



急病のときの対応

腹痛



#8000番で
症状の相談 P25

腹痛

腹痛

- ぐったりしていて泣いてばかりいる。
- お腹をかかえて痛がり、しっかり歩けない。
- 血液の混じったうんちがでる。
- お腹がパンパンにふくらんでいる。
- お腹をさわると痛がる。
- おまた(陰のう、股のつけね)を痛がる。
- 腹痛になる前にお腹や腰を強く打った。
- 痛みがだんだんひどくなる。
- がまんできないほど痛い。
- 熱がでた。

「はい」が1つ以上

1つも「はい」がない

・ 休日夜間急患診療所 ・ 救急病院



様子をみながら診療時間になってからかかりつけの先生に診てもらってください。

(連休、年末年始中は翌日に休日夜間急患診療所や休日当番医、救急病院などを受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は休日夜間急患診療所や休日当番医、救急病院などを受診してください。

- 数日うんちがでていない。
- うんちをしたら痛みがやわらいだ。
- おへそのまわりを痛がる。
- がまんできる程度の、軽い痛み。

家庭での対処方法.....

- ① トイレにいつて排便させてみましょう。(洗腸をしてあげるのもよいでしょう。)
- ② 腹痛が軽いときは、無理に食べさせないで、水分を少しずつ飲ませ、様子を見ましょう。
- ③ 「の」の字を描くようにお腹を優しくマッサージしてあげると少し楽になることがあります。