

別添 1

施設・設備の維持管理に係る仕様

1 供用施設

| 対象施設 | 管理方法等 | 実施回数等 |
|--------------------|-------------------|------------|
| 森林科学館 | 展示物・パネル・木工機械の巡視点検 | 毎日 |
| | 館内清掃 | 週 2～4 回 |
| | 軽微な修繕 | 適宜 |
| | 植栽木・芝生の維持管理 | 適宜 |
| 遊歩道 | 巡視点検 | 1 - 2 のとおり |
| | 軽微な補修 | 適宜 |
| 展望小屋・東屋 野鳥観察小屋 | 巡視点検・清掃 | 随時 |
| | 軽微な補修 | 適宜 |
| 管理道 | 巡視点検・清掃 | 随時 |
| | 刈り払い・側溝清掃等 | 適宜 |
| 屋外トイレ (拠点地区) | 巡視点検 | 毎日 |
| | 清掃 | 週 1 回 |
| | 軽微な補修 | 適宜 |
| 植物園 | 巡視点検・清掃 | 週 1 回 |
| | 除草等 | 適宜 |
| 林間広場 水辺の広場 | 巡視点検 | 週 1 回 |
| | 刈払・軽微な補修 | 適宜 |
| 作業小屋 (トイレ含む) | 巡視点検・清掃 | 週 1 回 |
| | 軽微な修繕 | 適宜 |
| | 屎尿汲み取り | 年 1 回 |
| 吊橋、駐車場 屋外照明、ベンチ | 巡視点検・清掃 | 週 1 回 |
| | 軽微な補修 | 適宜 |

※ 修繕、補修については、資料 4 「施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分」に応じて実施するものとする。

※ 森林科学館について、建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項に基づく建築物等の定期点検を行うこと。

1-2 遊歩道巡視点検の実施回数等

| ゾーン（コース） | | 通常点検 | 詳細点検 | 臨時点検 |
|----------|----------|-----------|------|-----------|
| | | 点検区間 | 点検区間 | 点検区間 |
| | | 実施回数 | 実施回数 | 実施回数 |
| くらしの森 | | 全区間 | — | 全区間 |
| | | 月1回 | — | 必要に応じて |
| 学習の森 | シャクナゲコース | 起点～山の神 | 全区間 | 起点～甚兵衛の滝 |
| | | 年4回 | 年2回 | 必要に応じて |
| | 展望台コース | 全区間 | — | — |
| | | 年4回 | — | — |
| | 原生林コース | 全区間 | — | — |
| | | 年2回 | — | — |
| 体験の森 | | 起点～法印ノ滝 | 全区間 | 起点～法印ノ滝 |
| | | 年4回 | 年4回 | 必要に応じて |
| 原生の森 | | 起点～シオジ群生地 | 全区間 | 起点～シオジ群生地 |
| | | 年3回 | 年3回 | 必要に応じて |
| 野鳥の森 | | 起点～野鳥観察小屋 | 全区間 | 起点～野鳥観察小屋 |
| | | 年4回 | 年2回 | 必要に応じて |

※点検別の「点検区間」及び「実施回数」については、ゾーン（コース）別に利用頻度等に応じて設定。

※「臨時点検」の「実施回数」については、異常気象の後など災害等の恐れがある場合に必要に応じて実施する。

2 管理用施設

| 対象施設 | 管理方法等 | 実施回数等 |
|---|-----------------|-----------------------|
| 給水設備 受水槽 | 設備の正常運転に必要な維持管理 | 受水槽清掃：年1回 水質検査：年1回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 浄化槽 合併処理浄化槽 40t/日 | 設備の正常運転に必要な維持管理 | 保守点検：年26回 |
| | 浄化槽法に基づく清掃、水質検査 | 清掃点検：年1回 水質検査：年6回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 電気施設 ①需要設備 設備容量175kVA 受電電圧6600V ②非常用予備発電装置 定格容量50kVA 定格電圧200V | 電気事業法に基づく施設の点検 | 月次点検：月1回 年次点検：年1回 |
| | 日常巡視点検 | 月1回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 消防設備 ①自動火災報知設備 ②誘導灯設備 ③消火器 ④屋内消火栓設備 | 機能点検 | 年1回 |
| | 総合点検 | 年1回 |
| 照明設備 | 巡視点検 | 随時 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 非常用放送設備 | 機能点検 | 年1回 |
| | 総合動作試験 | 年1回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 昇降機 (リフト) | 機能点検 | 保守点検：年2回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |
| 空調設備 | 機能点検 | 保守点検：年2回 |
| | 異常のある場合の軽微な修繕 | 適宜 |

※ 修繕、補修については、資料4「施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分」に応じて実施するものとする。