

利根川水系

中川・綾瀬川ブロック河川整備計画

(県管理区間)

平成 18 年 4 月

埼 玉 県

河川整備計画策定の背景とその内容

河川整備計画策定の背景

わが国の河川制度は、明治 29 年に旧河川法が制定されて以来、幾度かの改正を経て現在に至っている。特に、昭和 39 年の河川法改正では、水系一貫管理制度の導入など、治水・利水の体系的な制度の整備が図られ、地域の発展に大きな役割を果たしてきた。

しかしながら、その後の社会経済状況の変化に伴い、「川」や「水」に対する地域や人々の要望も大きく変化し、河川は、治水、利水の役割を担うだけでなく、うるおいのある水辺空間や多様な生物の生息、生育環境として捉えられ、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素としてその個性を生かした川づくりが求められた。

こうした変化を踏まえて、平成 9 年の河川法の改正では、河川行政において水質、生態系の保全、水と緑の景観、河川空間のアメニティといった国民のニーズの増大に応えるべく、河川法の目的として、治水、利水に加え「河川環境の整備と保全」が位置づけられた。

また、地域の人々の意見を反映した河川整備の計画制度が導入され、計画的に河川の整備を実施すべき区間については、従来の治水、利水の河川工事に、河川環境の整備と保全を加えた「河川整備計画」の策定が義務づけられた。

なかがわ 中川・あやせがわ 綾瀬川ブロック河川整備計画の内容

これまで、埼玉県の利根川水系における河川工事は、治水、利水の河川工事についての基本的事項を示した「利根川水系工事实施基本計画」 - 建設省（現国土交通省） - に基づき、河川ごとに所定の洪水を安全に流下させることを目的とした「河川改良工事全体計画」 - 埼玉県 - を策定し、工事を実施してきた。

そして、平成 9 年の河川法の改正を受け策定を行う本計画は、これまでの治水、利水に加えて河川環境の整備と保全を取り入れ、河川の工事及び維持、管理の目標や実施に関する事項について示したものである。

また、本計画の対象とする期間は概ね 30 年であるため、実施する内容について細部まで定めることは困難である。そのため、最新の技術や知見、社会的状況等をできるだけ多く将来にわたって反映できるように、環境への配慮方針や考え方など、その方向性を大きく示していくものとした。

このような背景のもと、「中川・^{なかがわ}綾瀬川^{あやせがわ}ブロック河川整備計画」では、治水に関する事項については、既に進められている工事の継続性や利根川水系全体の計画の一貫性を考慮し、基本的には従来の治水計画の流下能力を確保することとした。

利水に関する事項については、取水状況の把握に努めるなど水利用の適正な管理を行うための基本的な考え方についてまとめるものとした。

河川環境の整備と保全に関する事項については、各河川が多種多様な河川環境を有していることを鑑み、河川環境の整備、保全にあたってのあるべき方向性や考え方をまとめることとした。

いずれにおいても、具体的な整備内容は一連区間の工事に先立って検討することを基本とした。本計画の策定にあたっては、現時点で集められるデータを活用するというスタンスで策定作業を行った。また、今後必要に応じて調査等を実施し、河川整備の実施に反映させていくことが必要である。

【 目 次 】

1. 中川・綾瀬川ブロックの概要	1
1.1 中川・綾瀬川ブロックの地域概要	1
1.2 ブロックの現状と課題	11
1.2.1 治水の現状と課題	11
1.2.2 河川の利用及び河川環境に関する現状と課題	15
2. 河川整備計画の目標に関する事項	21
2.1 計画対象期間及び計画対象区間	21
2.1.1 計画対象期間	21
2.1.2 計画対象区間	21
2.2 洪水による災害の発生の防止または軽減に関する事項	24
2.3 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項	24
2.4 河川環境の整備と保全に関する事項	24
3. 河川整備の実施に関する事項	26
3.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所	26
3.1.1 河川工事の目的、種類	26
3.1.2 河川工事の施行の場所	36
3.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所	40
3.2.1 洪水の被害発生の防止または軽減	40
3.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持	41
3.2.3 河川環境の保全	41
3.2.4 地域住民との協働	43

1 . 中川・綾瀬川ブロックの概要

1 . 1 中川・綾瀬川ブロックの地域概要

中川・綾瀬川ブロックは、関東平野の中央部、利根川水系の西南端に位置し、周囲を利根川・江戸川及び荒川に囲まれた一様に平坦で低平な流域が広がり、県南地域を中心として都市化の進展が著しい地域である。

ブロック内の一級河川は、中川、綾瀬川、元荒川などの 34 河川があり、大部分はかつて農業用の排水路として開削されたものや、利根川や荒川といった大河川の旧流路である。その内、中川の 33.7km 地点及び綾瀬川の 17.2km 地点より上流が埼玉県管理区間であり、同地点が国との管理境となっている。

中川・綾瀬川ブロックに関連する市町村は、21 市 13 町 1 村の計 35(平成 17 年 3 月 1 日現在)、ブロックの面積は約 886km²、ブロック内の人口は、県人口の約 1/3 にあたる約 235 万人である(平成 12 年国勢調査)。

昭和 30 年代以降、下流域から中・上流域に向けて急速に開発が進み、従来有していた保水・遊水機能が失われてきている。また、浸水の恐れのある区域に人口・資産が増大してきている。




図 1-1 中川・綾瀬川ブロック概略位置図

地形・地質

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの流域には、かぞ なかがわ
なかがわ ほしかわ
中川および星川あるいは大小の河川や用水路が流下しており、低地地形が広く発達している地域である。低地は全体の約 8 割以上を占め、流域の上流から下流まで広く分布している。台地は流域の中流部の西側と東側に分布している。



図 1-2 埼玉県地形略図

(「彩の国の河川・知る知るマニュアル」、埼玉県地形略図(堀口萬吉)より作図されたもの)

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロック

の地質は、台地は新生代第 4 紀の火山灰の堆積した洪積層(関東ローム層)からなり、低地は新生代第 4 紀沖積世の東京湾の海進(海面上昇)により堆積した沖積層で形成されている。さらに、関東造盆地運動^{注1)}と呼ばれる沈降運動と、それに洪水による堆積が繰り返され、軟弱な地盤が多い地域となっている。

近年においては、昭和 30 年代からの急激な人口増や工場集積により地下水利用が増大したため、南側の地域で地盤沈下の影響が生じ始めた。沈下地域は次第に拡大し、中川流域に沿って北東部地域まで北上していった。現在は、地下水の取水規制が行われ沈静化しつつある。

注 1) 「関東造盆地運動」

関東平野は、関東山地など周辺の隆起と関東平野が沈み込む、ふたつの地殻変動を受けながら形成されてきた。そのため、関東平野を構成する地層は平野の中心部に向かって傾いている。このような傾向は平野の地形の高度分布にもみられ、例えば台地の高度は大宮大地の北東部が最も低い。

現在も山地の隆起は続いており、険しい山稜とV字谷が発達している一方で、羽生市や加須市付近の 1,000 年ほど前につくられた古墳がおよそ 3 m 地下に埋設していることなど、周囲の隆起と中心部の相対的な沈降による盆状の地形をつくる運動(造盆地運動)が、今なお続いていると考えられている。

気候

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの気候は太平洋岸性気候に属し、冬は乾燥した『カラッ風』といわれる北西季節風が強く、晴天が続き降水量が少ない。また、夏は南東の卓越風があり、高温多湿で降水量が比較的多くなる特徴を持っている。

年間の平均気温は 15 前後であり、年間降水量は約 1,300mm で全国平均値(約 1,800mm)と比べ降水量は少なく、ブロック内の地域差も少ない。





図 1-3 熊谷の気象

(「埼玉県統計年鑑」平成5年～平成14年度版のデータより作成)

交通

なかがわ あやせがわ
 中川・綾瀬川ブロックの交通は、JR東北本線・高崎線・武蔵野線、東武野田線・伊勢崎線・日光線、秩父鉄道、埼玉高速鉄道などの鉄道、及び国道4号・16号・17号、東北自動車道、常磐自動車道、東京外環自動車道などの幹線道路が縦横に走り利便性が高く、また、常磐新線、東埼玉道路、首都圏中央連絡自動車道の整備により、さらに充実したものになりつつある。



なかがわ あやせがわ
 図 1-4 中川・綾瀬川ブロックの交通状況

土地利用

昭和 30 年代以前は、流域の地盤の低い地域は主として水田として利用される一方で、人々は自然堤防や台地などの浸水の危険性が低い場所を居住地として利用する住み分けが行われていた。しかし、近年、下流域から中・上流域に向けて急速に開発が進み、水田、畑などの従来有していた保水・遊水機能が失われてきた。開発が始まる昭和 30 年の土地利用は、市街地と農村型集落の合計が 17%、水田が 55%、畑が 16%、森林・その他が 12%であったのが、平成 12 年には市街地と農村型集落の合計が 53%、水田が 33%、畑が 8%、森林・その他が 6%となり、45 年間で 188km²の水田、77km²の畑、51km²の森林・その他が市街化された。今後も交通の利便性を生かして、首都圏の一翼を担う地域としての開発が予想される。




図 1-5 ながわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの土地利用状況（平成 12 年現在）

動植物

^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロックは、かつては広大な低湿地や湖沼が分布しており、多くの動植物が生息・生育していた。しかし近年急速に開発が進んだことと、農地での除草剤等の使用により、ここに生息・生育していた多くの動植物が絶滅したり、生息・生育域を縮小したりしつつある。

現在の^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロックにおける植物は、ケヤキ・スギなどの社寺林や屋敷林などからなる森林を始め、河畔や水路にはヤナギ群落、ヨシ群落などが生育している。特に、加須市浮野、鷲宮町宝泉寺沼、蓮田市黒浜沼、岩槻市赤坂沼には、池沼湿地に生育するノウルシなどの貴重な植物が残存しており、羽生市三田ヶ谷宝蔵寺沼は、ムジナモ自生地として国の天然記念物に指定されている。また、^{もとあらかわ}元荒川や^{ほしかわ}星川などの水辺には、環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されているキタミソウの生育もみられる。

動物では、河川敷とその周辺にはホンドタヌキなど、農耕地周辺にはホンシュウジネズミなどが生息している。また、河川敷と流路には外来種マスカラットが生息している。

鳥類では、河川敷や湖沼の低湿地にはカモ類、サギ類などが生息しており、また日本では越谷市を中心とした中川・綾瀬川ブロックだけに見られるシラコバトが生息し、県の鳥に指定されている。

河道にはコイ、ギンブナ、ナマズなどが生息している。

また、^{もとあらかわ}元荒川源流部（熊谷市）には、環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されているムサシトミヨ^{注1)}が生息しており、生息地の一部は埼玉県天然記念物に指定されている。



ムサシトミヨ

昆虫類では、ベニイトトンボなどが古い湖沼に、ヒヌマイトトンボが汽水域に、オオモノサシトンボが流水域に生息しているなど、多くの貴重な種類がみられる。また、加須市志多見の内陸砂丘の砂地には、ニッポンハナダカバチなどの希少種が確認されている。更に、水辺のハンノ

キ林には県の蝶であるミドリシジミも生息している。

注1) ムサシトミヨ：

トゲウオ科の淡水魚で、世界で熊谷市の元荒川源流部にのみ生息し、雄が巣を作ること
で知られる。埼玉県誕生 120 年を記念して平成 3 年に県の魚に指定された。同年、環
境庁のレッドデータブックに「絶滅危惧種」として掲載され、平成 12 年に「埼玉県希
少野生動植物の種の保護に関する条例」による希少動植物種に指定されている。

また、源流部約 400m 間の生息地が県の天然記念物に地域指定されている。

歴史・文化など

中川・綾瀬川ブロックの元荒川上流域には、埼玉古墳群とよばれる 5 世紀末から 7 世紀前半の大規模な古墳が存在している。また、645 年大化の改新以後、奈良時代から平安時代にかけて行われた条里制の跡が行田市付近にある。この利根川と荒川に挟まれた北武蔵野の地は、埼玉県の古代文化の中心地で、最も古くから開発が進んでいた。12 世紀から 13 世紀にかけては、武蔵七党と呼ばれた武士団の流れをくむ、横山党、私市党、野与党などがこの地域に勢力を伸ばし、流域の開発が進められた。

1333 年に鎌倉幕府が倒れてからは、新田氏と足利氏の抗争や、関東管領上杉氏と古河公方足利氏の対立を経て、16 世紀に後北条氏が支配するようになった。この間、岩槻、忍（行田市）などの城下町も起こり、熊谷の木綿なども盛んになり、鳩谷、粕壁（春日部市）などの市も開かれた。



埼玉古墳群

1603 年の江戸幕府成立後、流域は天領、藩領、旗本領に細かく分割され、岩槻と忍に譜代大名が配置された。

そして、利根川の東遷^{注 1)}工事、荒川の瀬替え^{注 2)}工事により、利根川・渡良瀬川・荒川が乱流する池沼の多い中川流域の低湿地帯の開発が可能になった。

まず、関東流^{注 3)}と呼ばれる工法により新田開発のための用排水路の整備が行われ、その後、見沼代用水路、葛西用水路等の用排水機構の整備、及び低湿地であった流域内の多数の池沼群の干拓による開発が紀州流^{注 4)}により行なわれた。このようにして、現在の中川水系の原形が作られ、開発が盛んに進んだ。

日光街道、日光御成街道沿いには草加・越谷・粕壁・杉戸・幸手・栗橋・鳩ヶ谷・大門・岩槻などの宿場町も発展し、中川・古利根川・元荒川・綾瀬川沿いには河岸が栄えた。

近代では、大正6年から昭和16年にかけて、直轄事業及び県営用排水幹線改良事業により大規模な河川改修が行われ、ほぼ現在の川の姿となった。このときの工事で、^{てんじんぼり}天神堀・^{しまかわ}島川・^{ごんげんどうがわ}権現堂川・^{しょうないふるかわ}庄内古川が一連の河川として^{おおおとしふるとながわ}大落古利根川に接続され^{なかがわ}中川本流となった。

また、^{くらまつがわ}倉松川、^{おおおとしふるとながわ}大落古利根川、^{にいがたがわ}新方川、^{もとあらかわ}元荒川、^{おおぼがわ}大場川、^{あやせがわ}綾瀬川などの支川も、流路の付け替えを含む大規模な河川改修が行われた。

当流域には、国の天然記念物のムジナモの自生地である^{ほうぞうしぬま}宝蔵寺沼（羽生市）や、国の特別天然記念物である牛島のフジ（春日部市）がある。また、春日部市の旧古隅田川には、^{ふるすみだがわ}謡曲「隅田川」で知られる^{すみだがわ}梅若塚伝説や、^{うめわかづか}在原業平の^{ありはらのなりひら}都鳥伝説などが伝わっている。




図 1-6 ^{とねがわ}利根川と^{あらかわ}荒川の流路変遷図

注 1) 「利根川の東遷」

元和 7 年(1621)、関東郡代伊奈忠治が新川を開削して利根川を渡良瀬川に合流させた後、さらに幕府は承応 3 年(1654)、赤堀川を切りひろげて利根川の主流を常陸川に流下させた。これにより、はじめて利根川の主流は流域をかえて、銚子で鹿島灘におちるようになった。

注 2) 「荒川の瀬替え」

寛永 6 年(1629)、関東郡代伊奈忠治はそれまで吉川で利根川に合流していた荒川を熊谷市久下で締切り、新しい荒川の河道を開削して、当時入間川の支川であった和田吉野川に導いた。これにより、入間川の流路が荒川の本流となり、同時に荒川となった。

注 3) 「関東流」

江戸時代前期に中川流域の治水・新田開発において主流であった工法。関東流の特徴は、河川の蛇行を利用して洪水時に水量を分散せしめるもので、流路の所々に遊水池をつくり、また乗越堤により洪水を静かに溢れさせ、本堤の外側に控え堤(二重堤)を設けて本田を守る方法を採用した。

注 4) 「紀州流」

8 代将軍徳川吉宗時代に主流となった工法。堤防の強化と直線化により、洪水流をすばやく海に流すとともに、曲流部の旧河床や遊水池を干拓して水田化する工法である。

このような状況のもと、ブロック西部に位置する^{あやせがわ}綾瀬川では、昭和54年10月台風20号、昭和61年8月台風10号及び平成3年9月台風18号などにより、幾度も甚大な浸水被害(表1-1)が発生したため、再度災害を防止するための集中的な整備事業である、河川激甚災害対策特別緊急事業(以下、激特事業)を3度実施している。また、^{なかがわ}中川の支川である^{にいがたがわ}新方川でも、昭和57年9月台風18号及び昭和61年8月台風10号の被害により、過去2度の激特事業を実施している。

表 1-1 ^{なかがわ} 中川・^{あやせがわ} 綾瀬川ブロックにおける被害状況

	中川・綾瀬川流域 平均雨量		浸水面積 (ha)	浸水戸数(戸)			備 考
	48時間最大 (mm/48hr)	時間最大 (mm/r)		床上浸水	床下浸水	計	
昭和33年9月	261.9	33.7	27,840.0	11,563	29,981	41,544	
昭和54年10月	101.8	14.7	1,030.0	11,453	1,654	13,107	綾瀬川・伝右川激特採択洪水
昭和56年10月	137.2	27.4	2,120.0	16,242	3,419	19,661	伝右川・辰井川激特採択洪水
昭和57年9月	224.9	23.7	25,698.7	6,426	29,999	36,425	新方川激特採択洪水
昭和61年8月	197.0	30.7	6,533.3	5,177	17,787	22,964	綾瀬川・新方川激特採択洪水
平成3年9月	186.5	16.8	6,731.1	3,646	11,965	15,611	綾瀬川・辰井川激特採択洪水
平成5年8月	180.4	18.7	2,975.3	1,768	13,889	15,657	
平成8年9月	152.4	17.4	3,774.9	173	2,831	3,004	
平成10年8月	146.1	17.7	32.3	4	161	165	
平成10年9月	126.8	23.3	86.3	26	219	245	
平成11年8月	172.6	18.9	204.5	56	676	732	
平成12年7月	159.5	24.2	326.2	117	1,016	1,133	
平成13年9月	130.8	15.8	4.9	5	27	32	
平成14年7月	141.1	16.5	6.7	3	65	68	
平成14年10月	86.5	22.0	0.6	1	43	44	

出典) 流域平均雨量:「江戸川河川事務所資料」より。

浸水面積 : 昭和56年10月洪水以前は「江戸川河川事務所資料」、昭和57年9月洪水以降は「県水害調査報告書 埼玉県」より。

浸水戸数 : 昭和57年9月洪水以前は「江戸川河川事務所資料」、昭和61年8月洪水以降は「県水害調査報告書 埼玉県」より。

なお、昭和54年10月洪水及び昭和56年10月洪水の浸水面積及び浸水戸数は、綾瀬川流域のみの数値。

近年では、国、東京都管理区間において、平成7年に三郷排水機場(200m³/s)と綾瀬排水機場(100m³/s)が、平成10年には八潮排水機場(100m³/s)が完成し、埼玉県管理区間においても、平成11年に^{なかがわ}中川上流排水機場(50m³/s)、平成13年に^{たついがわ}辰井川排水機場(10m³/s)及び^{おおばがわ}大場川上流排水機場(40m³/s)の完成など、治水施設整備が進んでいる。



^{たついがわ}H3.9辰井川浸水被害(川口市)

また、平成14年には首都圏外郭放水路が^{えどがわ}江戸川～^{くらまつがわ}倉松川間で試験通水を開始し(ポンプ:100m³/s暫定完成)、今後は^{おおとしふるとねがわ}大落古利根川まで延伸し、200m³/sのポンプ規模で完成する予定である。

^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロック内の河川は、大河川の旧流路を除く大半の河川が、元々^{かんがい}灌漑排水のために人工的に開削した農業用の用排水路であり、川幅が狭い上に流域が一様に平坦なことから、河道の流下能力は極めて小さく、治水上の課題となっている。また、下流部は市街化が進行しているため、川幅を大幅に拡げることは困難である。そのため、治水方策としては河道の整備とともに、必要に応じ流域外の^{あらかわ}荒川や^{えどがわ}江戸川に排水をしたり、河川に調節池を設けて洪水流量の低減を図っている。

また、新たな開発によって地面がコンクリートやアスファルト等に覆われることにより、流域が従来持っていた保水・遊水機能が失われている。その結果、雨水は川へと一気に流れ込み、それまで安全であった地域にまで浸水が及ぶこととなる。これを防ぐために、河川への流出を少なくするよう雨水貯留施設や浸透施設を設置する必要があり、各自治体では対策基準を設けて、流出抑制対策に伴う調整池、雨水浸透施設の設置を指導している。

同様に、既に開発されている地域についても、公園、学校、公民館等の公共施設の敷地を利用し、各自治体が流出抑制対策を実施している。


また、ブロック内4市3町で洪水ハザードマップが公表されており、広報・PR活動を行う事による、洪水被害の軽減を目的としたソフト対策が行われている。

今後も引き続き、早期に治水安全度を向上させるため、地域住民や関係機関が協力し、流域と河川が一体となって総合的な治水対策^{注2)}を進めていく必要がある。

注2)「総合的な治水対策」

河川改修による治水施設の整備だけでなく、流域が従来持っていた保水・遊水機能の回復を図るため、貯留・浸透施設の設置などによる雨水の流出抑制対策や、被災時には被害を最小限に抑えるための対策を総合的な治水対策と呼んでいる。

< 総合的な治水対策の概要 >



1.2.2 河川の利用及び河川環境に関する現状と課題

利水

^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロックの河川では、^{とねがわ}利根川、^{あらかわ}荒川、^{えどがわ}江戸川から取水され、農業用水路を通じ水田を潤したのち、排水路に現れる還元水が主な水源となっている。

主な農業用水は、利根大堰から取水されている見沼代用水と葛西用水である。

見沼代用水は星川の一部区

間を兼用しながら流れ、八間堰を経て瓦葺分水工で東西幹線水路に分かれ、かんがいの後、綾瀬川、芝川に還元する、また十六間堰においては元荒川に注水し、自流と併せて末田須賀堰で堰上げし利用している。

葛西用水は埼玉用水路を経て羽生地先で分水し、加須市、久喜市を経て杉戸町境の琵琶溜分水工で古利根川に注水し、自流と併せて古利根堰や瓦曾根堰で堰上げし利用している。

^{なかがわ}中川では国の管理区間に上水道用水 $6.793\text{m}^3/\text{s}$ （暫定水利権）、工業用水 $1.913\text{m}^3/\text{s}$ 、農業用水 $1.290\text{m}^3/\text{s}$ 、計 $9.99\text{m}^3/\text{s}$ の水利権が設定されている。

また、国の管理区間を除く中川・綾瀬川ブロックの各河川には、農業用水の水利権約 $47.11\text{m}^3/\text{s}$ （慣行水利権 $14.38\text{m}^3/\text{s}$ 、許可水利権 $32.73\text{m}^3/\text{s}$ ）が設定されている。

このように、中川、綾瀬川ブロック河川は、山地などの自己水源に乏しく、農業用水の還元水が重要なウエイトを占めている。そのため、非かんがい期には流量が激減するため、河川環境の悪化が著しい。

今後は、土地利用の変化に対応した水利用の調整と非かんがい期の通水等によって河川環境の改善を図っていく必要がある。



元荒川 末田須賀堰（岩槻市）

河川環境

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川は、流域の地形の大半が低平地となっているため、河川勾配は緩く、大半の区間では大規模な砂州は形成されず、顕著な瀬や淵は見られない。

また、農業用の排水路として開削された河川が多いので、これらの河川は広々とした豊かな自然に恵まれた田園の中を流下している。

もともとは、低湿地帯であったこの地も長い歴史の中で多くの池沼群の干拓が行われ、近年では都市化の進展に伴う



元荒川の河畔林（岩槻市）

宅地化等により、生物にとって重要な生育・生息環境となる低湿地帯としての機能は失われつつあり、上中流の水際には、動物の生息に重要な環境条件となるヤナギ林、竹林などの河畔林やオギ、ヨシなどの群落が僅かであるが見られる。

このような変化の中で、かつてはこの地に生息した魚類のミヤコタナゴやゼニタナゴ、昆虫類ではタガメ、ゲンゴロウ等が絶滅し、姿を消している。

現在、魚類では、コイ、ギンブナ、モツゴ、ニゴイなどのコイ科、スズキ、ボラ、トウヨシノボリなどのハゼ科、そのほかドジョウ、メダカ、ナマズなどが確認されている。また、近年、オオクチバス、ブルーギルなどの外来種も多く確認されるようになり、生態系への影響が懸念される。

しかしながら、現在でも貴重種であるムサシトミヨやメダカ等の魚類やヒヌマイトンボやオオモノサシトンボ等の昆虫類が確認されている。

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川に関するアンケート調査では、多くの生物が生息できる河川にしてほしいという要望が強いため、関係機関とも連携しながら、過去からの変遷を考慮し、河川環境の維持・保全に努めていく必要がある。

流況

中川・綾瀬川ブロックの平常時流量の多くは、利根大堰などから取水された農業用水の落水により構成されているため、^{かんがい}灌漑期の流量は豊富であるが、^{ひかんがい}非灌漑期の流量は極めて少ない。

綾瀬川においては、^{もとあらかわ}元荒川処理センター（荒川左岸北部下水道）から処理水が最上流部に還元放流され、水量が減少する非灌漑期の重要な流量確保となっている。

また、^{あやせがわ}綾瀬川、^{でんうがわ}伝右川、^{けなががわ}毛長川には、水質改善及び水量回復を目的とした、^{あやせがわ}綾瀬川・^{しばがわ}芝川等浄化導水事業（荒川導水）を実施している。

中川・綾瀬川ブロックの流況は不安定な要素はあるが、関係機関と協力して水環境機能の維持に努めていく必要がある。

水質

中川・綾瀬川ブロックの環境基準^{注 1)}は、^{あやせがわ}綾瀬川の都県境のE類型^{注 2)}（BOD10mg/l）を除いては、すべてC類型（BOD5mg/l）と指定されており、BODの環境基準適合割合^{注 3)}は、^{なかがわ}中川水域では長期的には50%前後の横ばい状態であるが、1996年以降60%以上となっており、2002年の適合率は85%に達している。また、^{あやせがわ}綾瀬川水域は30%前後と低く推移していたが、1996年以後急速に改善し、2002年の適合率は80%を超えている。

また、BOD値の月別変化で見ると、各環境基準地点ともに農業用水の取水が少なくなり、河川の流量が減少する冬期（^{ひかんがい}非灌漑期）はBODが上昇する傾向がみられる。




図 1-8 ながわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの水質状況（平成14年現在）

あやせがわ ふるあやせがわ でんうがわ たついがわ
綾瀬川やその支川の古綾瀬川、伝右川、辰井川では水質汚濁が顕著であったため、平成7年から「利根川水系綾瀬川水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス21）」により、河川直接浄化施設の整備や浚渫の実施、浄化用水の導水など、水質の改善を図る様々なプロジェクトが実施され効果を上げてきた。平成13年には、「利根川水系綾瀬川第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス注4）」の対象河川となり、継続的な改善努力を実施していくこと

になった。なお、平成 14 年（2002 年）の BOD75% 値を見てみると、綾瀬川の
 内匠橋地点では 5.3mg/l と環境基準（10mg/l）を下回っているが、暇橋地点
 では 5.4mg/l と環境基準（5mg/l）を上回っている。また、綾瀬川の支川につ
 いては、古綾瀬川の綾瀬川放水路前地点で 10mg/l、伝右川の伝右橋地点で
 9.5mg/l、毛長川の水神橋地点で 11mg/l となっている。

全体として、中川・綾瀬川ブロックの水質は、下水道や合併処理浄化槽な
 どの整備・普及、産業排水に対する規制などにより徐々に改善されてきては
 いるが、依然として、環境基準を超えている河川もあり、中川・綾瀬川ブロ
 ックの河川に関するアンケート調査の中でも、多くの人が水質の悪さを感じ
 ていることから、今後も関係機関や地域と連携して、さらなる水質の改善に
 努める必要がある。

注 1) 「環境基準」

公害防止の目標値。AA～E 類型の 6 段階に分類。

注 2) 「綾瀬川の都県境の E 類型」

平成 15 年 3 月 2 日付環境省告示により、現在は C 類型となっている。

注 3) 「環境基準適合割合」

毎月 1 回測定している場合、1 年間の 12 個のデータのうち水質の良い方から 9 番目の
 データが 75% 値となる。

BOD の測定結果については 1 年間で得られたすべての日平均のうちで、その地点が属す
 る水域類型に対応する環境基準値を満たしている測定値の割合が 75% 以上である場合に、
 環境基準に適合していると評価している。

言い換えれば、ある地点の BOD75% 値が、環境基準以下のとき、環境基準に適合してい
 ると言える。

$$\text{環境基準適合割合(\%)} = \frac{\text{環境基準に適合する日数}}{\text{測定日数}} \times 100$$

注 4) 「清流ルネサンス」

水質汚濁が著しい河川・
 湖沼・ダム貯水池などを対
 象に、きれいな水環境へ改
 善することを目的として策
 定された計画のことであり、
 日本のすべての汚れた河川
 などを対象に実施されるも
 のではなく、水質改善に対
 する市町村や住民の方々な
 どの熱意があり、積極的に
 取り組んでいる河川のみで
 策定される計画である。

< 清流ルネサンス ・ 計画イメージ図 >



河川の利用

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川は、平坦な流域を緩やかに流れる河川が多く、田園地域では周囲と調和した、豊かな水辺空間を形成している。また、もとあらかわ あやせがわ元荒川、綾瀬川の下流部やおおとしふる とねがわ大落古利根川などでは、広



元荒川の親水護岸の整備（吹上町）

い静水面が都市の中で開放感をもたらす貴重な空間となっており、遊歩道や川に降りられる階段護岸が整備されている。また、川幅に余裕のあるおおばがわ大場川の下流では、人々のウォーターレクリエーションの要請に応え、プレジャーボートの施設として、また不法係留対策の一環として「おおばがわ大場川マリーナ」が整備され、利用されている。



綾瀬川の遊歩道の整備（越谷市）

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川に関するアンケート調査によると、人々が川へ行く目的は散歩が圧倒的に多く、河川に整備してほしい施設として、遊歩道や休憩所を望む声が多い。

一方で、河川へのゴミの不法投棄、広大な河川区域に工作物や盛土の不法占用が行われ、河川管理上の大きな問題となっている。

このようなことを踏まえ、今後は、関係機関や地域住民と連携・協力しながら、適正な河川利用と維持管理を行っていく必要がある。

2 河川整備計画の目標に関する事項

2.1 計画対象期間及び計画対象区間

2.1.1 計画対象期間

計画対象期間は、計画策定から概ね 30 年の期間とする。

ただし、本計画はブロックの社会状況、自然状況、河道状況などの変化や新たな知見・技術などの変化により、適宜見直しを行う。

2.1.2 計画対象区間

河川整備計画の対象とする区間は、^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロックにおける全ての一級河川の埼玉県管理区間とする。

表 2-1 (1) ^{なかがわ}中川・^{あやせがわ}綾瀬川ブロックの計画対象区間

河川名	区 間		河川延長 (m)
	上流端	下流端	
^{なかがわ} 中川	左岸 羽生市大字羽生東谷 3701 番の 1 地先 右岸 同市同大字字向谷 412 番地先	大臣管理区間 起点	47,100
^{あやせがわ} 綾瀬川	左岸 桶川市大字小針領家字堤内 1459 番地先 右岸 同市同大字同字 1494 番地先	大臣管理区間 起点	30,766
^{けながわ} 毛長川	左岸 川口市大字安行慈林字法印前 33 番地先 右岸 同市同大字同字 5 番の 4 地先	綾瀬川への 合流点	9,730
^{たついがわ} 辰井川	川口市大字安東本郷字合ノ谷 942 番の 1 地先の市道橋	毛長川への 合流点	5,400
^{けながわ} 毛長川放水路	毛長川からの分派点	新芝川への 合流点	960
^{でんうがわ} 伝右川	左岸 川口市東川口 5 丁目 32 の 7 地先 右岸 さいたま市緑区東大門 3 丁目 101 番地先	綾瀬川への 合流点	13,120
^{いち} 一の橋放水路	伝右川からの分派点	綾瀬川への 合流点	700
^{ふるあやせがわ} 古綾瀬川	左岸 越谷市大字麦塚字道沼 1629 番地先 右岸 同市大字蒲生字八幡 169 番地先	綾瀬川への 合流点	5,400
^{ふかさくがわ} 深作川	左岸 さいたま市大字丸ヶ崎字押廻シ 2814 番の 1 地先 右岸 同市同大字 2760 番の 1 地先	綾瀬川への 合流点	3,850
^{おおぼがわ} 大場川	左岸 吉川市大字平沼字多いと切 194 番地先 右岸 同市同大字同字 210 番地先	中川への 合流点	16,800
^{だいに} 第二大場川	左岸 吉川市大字道庭字堤外 488 番の 1 地先 右岸 同市同大字同字 404 番の 1 地先	大臣管理区間 起点	5,728
^{がけがわ} 圀川	綾瀬川からの分派点	中川への 合流点	2,100

表 2-1 (2) ながわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの計画対象区間

河川名	区 間		河川延長 (m)
	上流端	下流端	
もとあらかわ 元荒川	左岸 熊谷市大字久下字熊久 3951 番の 1 地先 右岸 同市大字佐谷田字八町 2084 番の 1 地先	中川への 合流点	60,650
ほしかわ 星川	熊谷市大字上川上字前 493 番 3 地先の市道橋下流端	元荒川への 合流点	33,080
やどおりがわ 野通川	左岸 行田市大字小針字星川 51 番地先 右岸 同市同大字字埜通 449 番地先	元荒川への 合流点	13,770
あかほりがわ 赤堀川	左岸 鴻巣市大字常光字高野 1625 番の 1 地先 右岸 北本市大字常光別所字上手 451 番の 1 地先	元荒川への 合流点	3,970
おしかわ 忍川	左岸 熊谷市大字平戸字八町 2335 番地先 右岸 同市同大字同字 2292 番の 2 地先	元荒川への 合流点	11,520
にいがたがわ 新方川	左岸 春日部市大字増田新田字南 313 番地先 右岸 岩槻市大字大戸字沼端 515 番地先	中川への 合流点	10,860
あいのほりがわ 会之堀川	左岸 春日部市大字粕壁字内谷 3766 番地 右岸 同市同大字字立沼 4575 番の 1 地先	新方川への 合流点	4,500
おおとしふるとねがわ 大落古利根川	左岸 北葛飾郡杉戸町大字下野字山谷 991 番の 1 地先 右岸 久喜市大字吉羽字下河原 277 番の 4 地先	中川への 合流点	26,800
ふるすみがわ 古隅田川	左岸 春日部市大字花積字合耕地 152 番の 3 地先 右岸 岩槻市大字南平野字下六反 1089 番の 1 地先	大落古利根川 への合流点	4,800
はやとほりがわ 隼人堀川	左岸 南埼玉郡白岡町大字柴山字芽田 1340 番の 1 地先 右岸 同郡同町同大字同字 1338 番地先	大落古利根川 への合流点	14,187
しょうべいほりがわ 庄兵衛堀川	左岸 南埼玉郡菖蒲町大字台字北 1903 番の 1 地先 右岸 同郡同町同大字同字 1902 番の 1 地先	隼人堀川への 合流点	5,883
ひめみやとしがわ 姫宮落川	左岸 久喜市大字下早見字内谷 699 番地先 右岸 同市同大字字大谷 746 番地先	大落古利根川 への合流点	10,690
びぜんほりがわ 備前堀川	左岸 北埼玉郡騎西町大字鴻莖字三俣 282 番の 1 地先 右岸 同郡同町大字芋莖字北谷 2204 番の 1 地先	大落古利根川 への合流点	11,400
びぜんまえほりがわ 備前前堀川	久喜市大字所久喜 809 番の 2 地先の県道六万部莖久喜車場線万蔵 橋下流端	大落古利根川 への合流点	7,820
あおげほりがわ 青毛堀川	左岸 加須市大字下高柳字池原 1891 番の 1 地先 右岸 同市同大字字小宮 1627 番地先	大落古利根川 への合流点	11,238
くらまつがわ 倉松川	左岸 幸手市大字幸字裏町堀合堰 4313 番の 3 地先 右岸 同市同大字同字 4526 番の 6 地先	中川への 合流点	13,800
おおしましんでんがわ 大島新田川	倉松川からの分派点	倉松川への 合流点	1,950
さってほうすいる 幸手放水路	中川からの分派点	江戸川への 合流点	1,100
うま ほりがわ 午の堀川	左岸 羽生市大字町屋字八幡 573 番の 1 地先 右岸 同市同大字字木村 334 番の 1 地先	中川への 合流点	7,400
てごほりがわ 手子堀川	左岸 羽生市大字下手子林字下新井 2251 番の 1 地先 右岸 同市同大字同字 2252 番の 1 地先	中川への 合流点	6,400
しんさいかちほりがわ 新槐堀川	左岸 羽生市大字喜右衛門新田字前沼 617 番の 1 地先 右岸 同市同大字北萩島字中浦 503 番の 1 地先	中川への 合流点	6,300
ごんげんどうがわ 権現堂川	左岸 幸手市大字権現堂字外上野 1134 番の 2 地先 右岸 北葛飾郡栗橋町大字小石衛門字堤外 302 番の 125 地先	中川への 合流点	4,580




図 2-1 なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの計画対象河川

2.2 洪水による災害の発生防止または軽減に関する事項

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川では、将来的な計画を考慮しながら当面の県の改修目標として総合治水対策で位置づけられている、時間雨量 50mm程度の降雨は^{注1)}、安全に流下させることのできる整備を目指す。

河道改修、放水路、排水機場、調節池などの施設整備を効果的に組み合わせ、治水効果の早期発現を図るよう計画的な治水施設の整備を行う。施設の整備と併せて、流域の保水・遊水機能を適切に確保するなど、総合的な治水対策を進めていく。

また、既存河川管理施設の機能維持に努めるとともに、関係機関や地域住民と連携し、計画規模を上回る洪水等に対しても、被害を最小限に抑えるための防災体制の充実を図る。

注1) 時間雨量 50mm 程度は安全に流下させるものとして、実績降雨波形を用い、10年に1回程度発生する規模を計画波形としている。

2.3 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

河川の流水の正常な機能の維持については、農業用水などの利水状況にも配慮しつつ、動植物の生息・生育や流水の清潔の保持などに必要となる流量を検討し、その流量を確保できるように関係機関や地域住民と連携して健全な水循環の構築に努める。

2.4 河川環境の整備と保全に関する事項

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの多様な河川環境の現状の把握に努め、地形特性、自然環境、歴史、景観、水環境、親水利用等の観点から、治水及び利水と整合を図った河川環境の整備と保全に関係機関及び地域住民と連携し、協力を得ながら取り組んでいく。

河川環境、景観などに優れ、十分な流下能力を有する区間においては、現状で有している良好な河川環境を極力保全するほか、河川整備が必要な区間においても、事業の実施にあたっては良好な河川環境を可能な限り保全、再生していく。

また、生物の量とその多様性の確保についても関係機関及び地域住民と連

携・調整を図り検討をしていく。

水質については、利根川水系^{あやせがわ}綾瀬川第二期環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）による浄化施設の設置、^{しゅんせつ}浚渫、浄化用水（荒川導水）といった各種施策を継続的に実施し、河川の美化活動に取り組んでいる地域住民・市民団体や下水道管理者等の関係機関と協力して、水質の向上や河川区域内のゴミの減量などの美化に努める。

河川への不法行為に関しては、関係機関などと連携して早期是正を図るものとする。

3 河川整備の実施に関する事項

3.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所

3.1.1 河川工事の目的、種類

洪水による災害の発生の防止または軽減に関する目標に従い、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全に関する目標を考え合わせたうえで、時間雨量 50mm 程度の降雨による洪水を、安全に流下させる河川施設整備を計画的に行うものとする。

計画対象河川については、流域の状況を考慮し浸水被害解消の観点から、緊急性の高い箇所から整備を行う。

本計画で示した河道の断面は、治水計画上、その地点において最低限必要な流下能力を確保するものとして設定したものである。従って、河川幅に余裕がある箇所等においては、それらの空間を適切に活かした河道の保全・整備を地域の方々の意見を参考にしながら実施していく。

また、河川工事の実施にあたっては、以下の点に配慮して整備を行う。

- ・ 各地域の特徴を踏まえ、現地や周辺の動植物の生息環境及び生育環境の把握に努め配慮する。また、地域の歴史・文化や周辺環境との調和にも配慮し、良好な景観の保全と形成に努める。
- ・ 護岸整備にあたっては、動植物の生息状況及び生育環境の把握、現地表土の利用、回避・移植などの対策に努め、水辺に生物が生息しやすい木材や石などの自然素材を利用するなど、自然にやさしい水辺づくりに努めるほか、人々が自然とふれあい、共生できる良好な水辺空間の確保に努める。
- ・ 調節池や放水路の整備にあたっては、動植物の生息状況及び生育環境の把握に努め、必要に応じて現地表土の利用、回避・移植などの対策に努める。
- ・ 堰、落差工などの河川横断工作物の設置にあたっては、魚類等の移動や生息環境に配慮した構造とするように努める。また、これらが河川占有者によって新設・改築される場合にも、十分な調整を行っていくものとする。

なかがわ
中川

- ・ 宇和田公園橋（幸手市）上流の一部区間、及び昭和橋（栗橋町）から上流の一部区間の整備がほぼ完了している。
- ・ 本計画では、上記区間を除く全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ 改修にあたっては、動植物相に富んだ河川の特性を生かし、動植物の生息環境及び生育環境に配慮し、多自然護岸など自然にやさしい水辺づくりに努める。また、周辺環境と調和し、良好な自然環境を現状で有している区域については、ワンド^{注1)}などの整備を含めた、生物の移動回廊としての機能の保全に努めていく。

あやせがわ
綾瀬川

- ・ 暇橋（さいたま市）より下流区間については、概ね整備が完了している。
- ・ 本計画では、暇橋上流区間について、整備目標流量を安全に流下させるため河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ 改修にあたっては、周辺環境との調和、動植物の生息・生育環境に配慮し、多自然型護岸など自然にやさしい水辺づくりに努めた整備を行う。
- ・ 第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）により、地域の取り組みと一体となって、水環境の改善を図っていく。

注1)「ワンド」

入り江や淵といった静水域。流れが緩やかで草などが茂り、魚類のよい繁殖の場となる。

けなががわ
毛長川

- ・ 毛長川調節池周辺を除くほぼ全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。
- ・ 第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）により、地域の取り組みと一体となって、水環境の改善を図っていく。

たついがわ
辰井川

- ・ 中・下流区間についてはほぼ整備が完了しており、本計画では上流区間について、整備目標流量を安全に流下させるため河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ 調節池の整備にあたっては、広大なオープンスペースを生かし、川口市の計画している「(仮称)新郷東部公園」の整備とあわせて、自然環境の再生や人々に安全と潤いのある生活環境を提供するなど、さまざまな機能を持たせ活用する。

でんうがわ
伝右川

- ・ 概ね改修が終わっているが、神明排水機場上流及び吉永橋（草加市）上流の一部区間が未整備で流下能力上ネックとなるため、築堤及び河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、神明排水機場を増強する。
- ・ 整備にあたっては、改修済みの上下流区間と整合を図った整備とする。
- ・ 第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）により、地域の取り組みと一体となって水環境の改善を図っていく。

ふるあやせがわ
古綾瀬川

- ・ 中流部は一部橋梁区間を除き、概ね整備が完了している。
- ・ 本計画では、上・下流区間及び中流の橋梁区間について、整備目標流量を安全に流下させるため河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、綾瀬川合流点に排水機場を整備する。
- ・ 第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）により、地域の取り組みと一体となって水環境の改善を図っていく。

おおぼがわ
大場川

- ・ 中川合流点から葛三橋（三郷市）までの区間及び吉川調節池越流堤付近については、整備が完了している。
- ・ 本計画では、吉川調節池越流堤付近を除く葛三橋から県管理区間上流端までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、築堤や河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。

だいにおおぼがわ
第二大場川

- ・ 県管理区間の下流端から上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。

がけがわ
圀川

- ・ 概ね整備が完了しているが、葛西用水路合流点周辺が一部未整備で流下能力上ネックとなるため、築堤、河床掘削及び河道拡幅により河積の増大を図る。

もとあらかわ
元荒川

- ・ 元荒川は、しらこぼと橋（越谷市）より下流区間については、概ね整備が完了している。
- ・ 本計画では、しらこぼと橋から県管理区間上流端までの区間の河道整備を行うが、このうち星川合流点より下流区間については、概ね整備目標相当の河積が確保されているので、現況河道を利用し築堤を主とした軽微な改修（一部引堤区間で高水敷掘削を行う）を実施する。
- ・ 星川合流点より上流区間については、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の拡大を図る。
- ・ 河道のピーク流量を低減させるため、調節池及び放水路を整備する。
- ・ 河床掘削においては、既存の淵・みお筋を極力活かした整備を行うよう努めるとともに、元荒川の源流部には環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されているムサシトミヨが生息しているので、整備にあたっては十分配慮する。

- ・ 改修にあたっては、動植物相に富んだ河川の特徴を生かし、動植物の生息環境及び生育環境に配慮し、多自然護岸など自然にやさしい水辺づくりに努める。また、周辺環境と調和し、良好な自然環境を現状で有している区域については、ワンドなどの整備を含めた、生物の移動回廊としての機能の保全に努めていく。
- ・ なお、元荒川の水辺には埼玉県レッドデータブックに記載されているキタミソウの生育がみられる地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

ほしかわ
星川

- ・ 元荒川合流点から十六間堰までの区間と十六間堰から見沼代用水路との合流点まで（見沼代用水路兼用区間）の区間については、整備が完了している。
- ・ 本計画では、見沼代用水路合流点から県管理区間上流端までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ なお、星川の水辺には環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されているキタミソウの生育がみられる地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

やどおりがわ
野通川

- ・ 元荒川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ 築堤に伴う護岸整備にあたっては、周辺に広がる田園地帯の景観との調和、動植物の生息・生育環境に配慮し、自然にやさしい水辺づくりに努める。

あかほりがわ
赤堀川

- ・ 元荒川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。

おしかわ
忍川

- ・ 元荒川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。

にいがたがわ
新方川

- ・ 昭和 57 年及び昭和 61 年に多大な溢水被害が生じたため、河川激甚災害対策特別緊急事業によって、中川合流点から国道 4 号バイパスまでの改修を行っている。
- ・ 本計画では、上記区間については一部堤防の余裕高不足を解消するための嵩上げを行い、国道 4 号バイパスから県管理区間上流端までの区間については、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。
- ・ なお、新方川の川岸のヨシ自生地には、埼玉県レッドデータブックに記載されているクイナ、バンの生息がみられる地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

あいのほりがわ
会之堀川

- ・ 会之堀橋（春日部市）下流から県管理区間上流端までの区間では、概ね整備が完了している。
- ・ 本計画では、新方川合流点から会之堀橋下流までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。

おおとしふるとねがわ
大落古利根川

- ・ 利根川の旧流路であり、元々河積が大きく、現況流下能力が比較的高いため、中川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、築堤を主とした軽微な改修を実施する。
- ・ 築堤に伴う護岸整備にあたっては、周辺の景観との調和、動植物の生息・生育環境に配慮し、自然にやさしい水辺づくりに努める。
- ・ 改修にあたっては、動植物相に富んだ河川の特性を生かし、動植物の生息環境及び生育環境に配慮し、多自然護岸など自然にやさしい水辺づくりに努める。また、周辺環境と調和し、良好な自然環境を現状で有している区域については、ワンドなどの整備を含めた、生物の移動回廊としての機能の保全に努めていく。
- ・ なお、大落古利根川の水辺には埼玉県レッドデータブックに記載されているキタミソウやノウルシの生育がみられる地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

ふるすみだがわ
古隅田川

- ・ 大落古利根川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。

はやとほりがわ
隼人堀川

- ・ 大落古利根川合流点から海老島橋（白岡町）下流までの区間では、概ね整備が完了している。
- ・ 本計画では、海老島橋下流から県管理区間上流端までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。

しょうべいほりがわ
庄兵衛堀川

- ・ 隼人堀川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。

ひめみやおとしがわ
姫宮落川

- ・ 大落古利根川合流点から柚ノ木橋（宮代町）下流までの区間については、暫定改修工事が完了している。
- ・ 本計画では、柚ノ木橋下流から県管理区間上流端までの区間について整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図り、河道のピーク流量を低減させるため、調節池を整備する。
- ・ なお、姫宮落川の水辺には埼玉県レッドデータブックに記載されているノウルシ、コウホネ、ナガボノシロワレモコウの生育がみられる地域や、カワセミの生息地及び繁殖地となっている地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

びぜんほりがわ びぜんまえほりがわ
備前堀川、備前前堀川

- ・ それぞれ大落古利根川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。
- ・ なお、備前堀川、備前前堀川の水辺には埼玉県レッドデータブックに記載されているフジバカマ、ナガボノアカワレモコウ、サンショウモ、ミズワラビの生育がみられる地域や、ジャコウアゲハの生息がみられる地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

あおげほりがわ
青毛堀川

- ・ 大落古利根川合流点から喜橋（久喜市）下流までの区間については、整備が完了している。
- ・ 本計画では、喜橋下流から県管理区間上流端までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。
- ・ また、河道のピーク流量を低減させるため、花崎多目的遊水地を整備するが、整備にあたっては、広大なオープンスペースを生かし、「加須はなさき公園」の整備とあわせて、自然環境の再生や人々に安全と潤いのある生活環境を提供するなど、さまざまな機能を持たせ活用する。

くらまつがわ
倉松川

- ・ 平成 14 年に試験通水を開始した首都圏外郭放水路の整備に併せ順次改修が進んでおり、中下流部の橋梁の架替を伴う区間や天神島橋（幸手市）より上流の区間を除いて、整備が完了している。
- ・ 本計画では、中下流部の橋梁の架替を伴う区間と天神島橋から県管理区間上流端までの区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。
- ・ なお、倉松川の水辺には埼玉県レッドデータブックに記載されているナガボノシロワレモコウが生育している地域があるので、整備にあたっては十分配慮する。

うま ほりがわ てごほりがわ しんさいかちほりがわ
午の堀川、手子堀川、新槐堀川

- ・ それぞれ中川合流点から県管理区間上流端までの全区間について、整備目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅や築堤、河床掘削により河積の増大を図る。

その他

- ・ 護岸の老朽化等沿川の状況の変化により、必要に応じて護岸等を整備し、安全を確認するものとする。また、河岸の崩壊など被災箇所においては、護岸工な

- ど適宜災害復旧工事を実施する。
- ・ 雨水貯留浸透施設などの流域対策の実施を促し、河川改修と合わせた総合的な治水対策事業の推進に努める。
 - ・ 関係機関や地域と連携・協力しながら、身近に水辺に親しめる河川空間や動植物の生息・生育に配慮した河川環境の整備に努める。

3.1.2 河川工事の施行の場所

今後、工事を施行していく場所は、表 3-1 に示す河道、調節池、排水機場、放水路とし、これらの整備を計画的に行うものとする。図 3-1 に、河川工事の施行区間及び場所の概要図を示す。

表 3-1 (1) 河川工事の場所と内容

対象河川	河川工事の場所	延長 (km)	河川工事の内容	
			治水に関すること	河川環境に関すること
なかがわ 中川	県管理区間下流端(33.70km) ～宇和田公園橋上流(56.17km)	22.47	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	<ul style="list-style-type: none"> ・多自然型護岸などの自然にやさしい水辺づくり ・優れた自然環境の保全 ・自然環境に配慮した調節池整備
	幸手市上吉羽地先(58.74km) ～昭和橋上流(62.46km)	3.72	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	東北新幹線高架橋下流(63.37km) ～上流端(80.80km)	17.43	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(1箇所)	
	小計	43.62		
あやせがわ 綾瀬川	暇橋下流(23.25km) ～上流端(47.97km)	24.72	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(8箇所)	<ul style="list-style-type: none"> ・多自然型護岸などの自然にやさしい水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備 ・水環境改善
けながわ 毛長川	綾瀬川合流点(0.00km) ～毛長川調節池越流堤下流 (8.23km)	8.23	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	<ul style="list-style-type: none"> ・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・水環境改善
	赤井橋(8.62km) ～上流端(9.73km)	1.11	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	小計	9.34		
たついがわ 辰井川	峯辰井橋上流(3.90km) ～上流端(5.40km)	1.50	河道拡幅、河床掘削、護岸、 調節池(1箇所)	<ul style="list-style-type: none"> ・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・自然環境の再生や河川空間の有効利用に配慮した調節池整備
でんうがわ 伝右川	草加六丁目橋下流(3.78km) ～草加六丁目橋(3.88km)	0.10	築堤、河床掘削、護岸、排 水機場増強	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺環境と調和した水辺づくり ・水環境改善
	草加市新栄町地先私道人道橋下流 (8.37km) ～草加市新栄町地先私道人道橋下 流(8.43km)	0.06	築堤、河床掘削、護岸	
	伝右橋上流(9.10km) ～伝右橋上流(9.15km)	0.05	築堤、河床掘削、護岸	
	小計	0.21		

詳細な内容については、附図「整備にあたっての配慮事項」を参照のこと

表 3-1 (2) 河川工事の場所と内容

対象河川	河川工事の場所	延長 (km)	河川工事の内容	
			治水に関すること	河川環境に関すること
ふるあやせがわ 古綾瀬川	綾瀬川合流点(0.00km) ～草加市松江町地先(0.60km)	0.60	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、排水機場	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・水環境改善
	松江新橋下流(0.80km) ～松江新橋上流(0.90km)	0.10	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	弁天橋下流(1.40km) ～弁天橋上流(1.50km)	0.10	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	越戸橋下流(2.08km) ～綾瀬川放水路伏越(2.30km)	0.22	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	草加橋下流(3.50km) ～草加橋上流(3.55km)	0.05	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	古川橋下流(3.75km) ～古川橋上流(3.85km)	0.10	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	草加市八幡町地先(4.34km) ～草加市八幡町地先(4.50km)	0.16	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	
	小 計	1.33		
おおぼがわ 大場川	葛三橋下流(1.50km) ～吉川調節池越流堤下流(16.00km)	14.50	築堤、河床掘削、護岸、調 節池(3箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備
	吉川調節池越流堤上流(16.20km) ～上流端(16.80km)	0.60	築堤、河床掘削、護岸	
	小 計	15.10		
だいにおおぼがわ 第二大場川	県管理区間下流端(0.45km) ～上流端(6.18km)	5.73	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(5箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備
がけがわ 坊川	葛西用水路合流点下流(0.78km) ～葛西用水路合流点上流(0.86km)	0.08	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	・周辺環境と調和した水辺づくり
もとあらかわ 元荒川	越谷市大成町地内(1.10km)	-	調節池(1箇所)	・多自然型護岸などの自然にやさしい 水辺づくり ・優れた自然環境の保全 ・自然環境に配慮した調節池、放水 路整備 ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
	越谷市大字増森地先(1.85km) ～越谷市大字増森地先(1.90km)	0.05	築堤、河床掘削、護岸	
	しらこぼと橋下流(3.80km) ～上流端(60.65km)	56.85	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(1箇所)、放 水路	
	小 計	56.90		
ほしかわ 星川	見沼代用水路合流点(24.40km) ～上流端(33.08km)	8.68	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(1箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備
やどおりがわ 野通川	元荒川合流点(0.00km) ～上流端(13.77km)	13.77	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(3箇所)	・周辺の自然環境に配慮した、自然に やさしい水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備 ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
あかほりがわ 赤堀川	元荒川合流点(0.00km) ～上流端(3.97km)	3.97	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり
おしかわ 忍川	元荒川合流点(0.00km) ～上流端(11.52km)	11.52	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸、調節池(1箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備 ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
にいがたがわ 新方川	中川合流点(0.00km) ～上流端(10.86km)	10.86	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
あいのほりがわ 会之堀川	新方川合流点(0.00km) ～会之堀橋下流(0.75km)	0.75	築堤、河道拡幅、河床掘削、 護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい 水辺づくり ・魚類等の移動に配慮した落差工整備

詳細な内容については、附图「整備にあたっての配慮事項」を参照のこと

表 3-1 (3) 河川工事の場所と内容

対象河川	河川工事の場所	延長 (km)	河川工事の内容	
			治水に関すること	河川環境に関すること
おおおとしふるとながわ 大落古利根川	中川合流点(0.00km) ～上流端(26.80km)	26.80	築堤、河床掘削	・多自然型護岸などの自然にやさしい水辺づくり ・優れた自然環境の保全
ふるすみだがわ 古隅田川	大落古利根川合流点(0.00km) ～上流端(4.80km)	4.80	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸、調節池(1箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備
はやとほりがわ 隼人堀川	海老島橋下流(3.35km) ～海老島橋上流(3.45km)	0.10	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・自然環境に配慮した調節池整備
	白岡町太田新井地先(3.87km) ～六兵衛橋下流(4.10km)	0.23	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	六兵衛橋上流(4.20km) ～上流端(14.19km)	9.99	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸、調節池(3箇所)	
	小 計	10.32		
しょうべいほりがわ 庄兵衛堀川	隼人堀川合流点(0.00km) ～上流端(5.88km)	5.88	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
ひめみやおとしがわ 姫宮落川	袖ノ木橋下流(0.60km) ～上流端(10.69km)	10.09	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸、調節池(1箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
びぜんほりがわ 備前堀川	大落古利根川合流点(0.00km) ～上流端(11.40km)	11.40	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
びぜんまえほりがわ 備前前堀川	大落古利根川合流点(0.00km) ～上流端(7.82km)	7.82	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
あおげほりがわ 青毛堀川	喜橋下流(1.56km) ～上流端(11.24km)	9.68	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸、調節池(1箇所)	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・自然環境の再生や河川空間の有効利用に配慮した調節池整備
くらまつがわ 倉松川	中川合流点(0.00km) ～国道16号(1.20km)	1.20	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
	久太郎橋下流(2.25km) ～久太郎橋上流(2.30km)	0.05	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	倉松橋下流(2.80km) ～桑崎橋上流(3.40km)	0.60	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	鷹匠橋(5.40km) ～水管橋上流(6.95km)	1.55	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	大島新田調節池越流堤下流(7.45km) ～留八橋上流(7.70km)	0.25	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	長八橋下流(8.56km) ～金附田橋上流(9.00km)	0.44	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	天神島橋(11.80km) ～上流端(13.80km)	2.00	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	
	小 計	6.09		
うまほりがわ 午の堀川	中川合流点(0.00km) ～上流端(7.40km)	7.40	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
てごほりがわ 手子堀川	中川合流点(0.00km) ～上流端(6.40km)	6.40	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり ・魚類等の移動に配慮した落差工整備
しんさいかちほりがわ 新槐堀川	中川合流点(0.00km) ～上流端(6.30km)	6.30	築堤、河道拡幅、河床掘削、護岸	・自然素材の利用など自然にやさしい水辺づくり
合 計		321.06		

詳細な内容については、附図「整備にあたっての配慮事項」を参照のこと




図3-1 河川工事の施行区間及び場所の概要図

3.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

災害の発生防止または軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全などの観点から、河川本来の機能が十分に発揮されるよう各河川において適切な維持管理を行う。

また、川づくりにおいては、関係機関や地域住民とともに、流域の流出抑制対策、水質浄化、親水性の確保を進めていく。

3.2.1 洪水による被害発生の防止または軽減

河川管理施設の安全性の維持

堤防、護岸及び排水路樋管などの河川管理施設がその機能を常に発揮し得るように巡視や点検を行い、異常個所の早期発見及び状況の把握に努め、必要に応じ適宜対処し、修繕工事などの機会を捉えて環境に配慮した対策を検討する。

洪水の流下の障害や河川管理施設に悪影響を及ぼす恐れのある草木については、除去等の管理を適切に行い、土砂やゴミの堆積が著しく洪水の流下の障害となる場合、浚渫を行う。

また、河川を生息・生育の場としている動植物に対して、良好な環境が保持できるように配慮していく。

こうした場合、動植物の生息及び生育環境への影響に配慮した作業に努めるとともに、良好な環境が保持できるように配慮していく。

許可工作物等への適切な指導

河川管理に関するもの以外の許可工作物について、適切な管理や操作が行われるように指導を行う。

河川情報の収集提供

洪水による被害の軽減を目的として、浸水実績の公表や、洪水時には降雨状況や河川状況、避難情報等に関して情報提供をするなど、関係市町村と連携して防災に対する地域住民の意識の高揚を図る。また、関係機関や地域住民と連携を図りながら、洪水情報の提供、洪水ハザードマップの作成に向けての市町村への支援等、ソフト対策の充実を図る。

また、洪水による被害の軽減には、水防団体による巡視や、緊急対策として行われる各種水防工法の実施による水防活動が必要不可欠であることから、河川管理者と水防団体が緊密に情報交換を行うなど、今後も相互の協力体制を充実していく。

河川情報については、定期的な雨量・水位・流量の観測を継続的に実施するなど、河川に係わるデータの蓄積を図るほか、インターネット、広報等を活用するなどの幅広い情報提供の方法を検討していく。

また、地域の特性や地域住民のニーズに適した河川の利用、整備を効果的に進めていくために、上記データその他、工事を行った箇所について施行前後の状況等の公表に努める。

3.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

河川の適正な利用

河川の適正な水利用を図るため、河川流量、河川水の取水・還元量の実態、農業用水などの利水状況等を把握するとともに、動植物の生息・生育環境や流水の清潔の保持、良好な景観に必要となる維持流量を検討していく。また、河川流量の安定を図るため、関係機関との連携を図っていく。

流水の正常な機能の維持

健全な水循環系の構築のため、関係機関や地域住民と連携、協力して、流域の保水・遊水機能の向上を図る。

3.2.3 河川環境の保全

水質の保全及び改善

水質については、依然として環境基準値を上回っている河川もあることから、多様な施策を実施するとともに、関係機関や地域住民と連携して改善を図る。具体的には、水質汚濁の発生源対策として下水道などの整備、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、産業排水規制について関係機関と連携をとりながら推進していく。その他、生活雑排水による負荷を軽減するため、家庭での調理くずや廃食用油などの処理、洗剤の適正使用などについて、関係機関と連

携して普及啓発及び支援を行っていく。

水域の直接浄化対策として、水質汚濁の著しい水域については浄化施設の設置が有効であることから、河川の規模や周辺環境に応じた効率的な処理方法を検討し、下水道整備の進捗状況と調整を図りながら実施するとともに、河川における底泥の堆積による水質悪化や悪臭防止のため、底泥



水際部を残した草刈り

の浚渫を行う。また、河川流量の減少が水質悪化の要因の一つにもなっていることから、他河川からの環境用水の導水や高度処理下水の導水・還流を行うために、関係機関や水利使用者などと連携を図る。

また、多孔質護岸や植生の回復などにより、水域の自然浄化機能を高めることが期待できるため、「多自然型川づくり」を推進していく。

自然環境や景観の保全

良好な河川環境及び自然生態系の保全に努め、河川ごとの地域特性を活かした適正な河川の自然環境の保全に努める。

埼玉県では、多くの動植物が存続の危機に瀕している現状の問題点を調査・分析し、その結果を踏まえ、総合的な保護計画を策定し、県民・企業・NPO・関係機関と連携・協力した野生動植物の保護対策を推進することとしている。

特に、外来魚対策については、外来魚の効果的な駆除方法の研究や駆除の実施、外来魚の人為的移動や再放流を禁止する規制を制定するなど、様々な対策が実施されており、今後とも、それらの施策に関係機関や地域住民とともに連携、協力していく。

親水性の維持と保全

河川における不法投棄、不法盛土、不法係留などを減らすため、河川巡視を強化し、必要に応じ関係市町や警察と連携協力し、河川を適正に管理していく。

また、河川空間は、周辺住民にとって貴重なオープンスペースであり、にぎわいや憩いの場所として活用されていることから、より多くの人々が気持ちよく、利用してもらうために適正な管理を行う。そして、関係機関や地域住民が連携・協力して豊かな自然環境に恵まれた河川空間を自然学習や環境学習の場として活用することを促進する。

3.2.4 地域住民との協働

地域住民との情報交換

地域の特性や住民のニーズに適した河川の利用、整備を効果的に行っていくため、広報やインターネット、河川愛護交流会などを活用することなどにより、河川に関する情報を広く地域の方々に提供していくとともに、地域住民から行政が知り得ない貴重な地域情報や多様なニーズの収集に努める。

このため、地域住民やNPOなどの活動を支援する体制づくりを検討するとともに、これらの団体が自由に情報交換できる場やネットワークの構築に協力していく。

河川愛護活動

河川の美化活動などに取り組んでいる団体などと協力して、河川の清掃など河川の美化に努めるとともに、ゴミ不法投棄や不法占用などの行為については河川巡視を強化し、関係機関と協力し早期是正を図る。

この他、河川に関わるイベントなどを通じて流域住民の河川愛護、美化に対する意識を高めるように努めるとともに、河川に関する広報活動を推進する。

なかがわ あやせがわ
中川・綾瀬川ブロックの河川では、多くの市民団体や地域住民が河川愛護活動を行っている。河川を適正に管理し利用していくためには維持管理も含め、これらの団体等と積極的な連携に努めていく。