

行田浄水場の水道水(伊奈町の蛇口水)の測定結果

単位: Bq/Kg

| 採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|-------|--------|---------|---------|
| | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| 3月23日 | 23 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 | 39 | 不検出 | 不検出 |
| 3月25日 | 33 | 不検出 | 不検出 |
| 3月26日 | 21 | 不検出 | 不検出 |
| 3月27日 | 11 | 不検出 | 不検出 |
| 3月28日 | 5.9 | 不検出 | 不検出 |
| 3月29日 | 4.2 | 不検出 | 不検出 |
| 3月30日 | 2.9 | 不検出 | 不検出 |
| 3月31日 | 2.5 | 不検出 | 不検出 |
| 4月1日 | 2.6 | 不検出 | 不検出 |
| 4月2日 | 3.7 | 不検出 | 不検出 |
| 4月3日 | 3.0 | 不検出 | 0.84 |
| 4月4日 | 2.3 | 1.2 | 0.57 |
| 4月5日 | 2.2 | 不検出 | 不検出 |
| 4月6日 | 1.5 | 不検出 | 不検出 |
| 4月7日 | 0.75 | 不検出 | 不検出 |
| 4月8日 | 0.73 | 不検出 | 不検出 |
| 4月9日 | 0.54 | 不検出 | 不検出 |
| 4月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月11日 | 0.66 | 不検出 | 不検出 |
| 4月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月22日 | 0.68 | 不検出 | 不検出 |
| 4月23日 | 0.51 | 不検出 | 不検出 |
| 4月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月26日 | 0.54 | 不検出 | 不検出 |
| 4月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月7日 | 不検出 | 不検出 | 0.57 |
| 5月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 5月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| 7月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 不検出 | 不検出 | 0.25 |
| 8月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 9月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

平成23年(2011年)

行田浄水場の水道水(伊奈町の蛇口水)の結果

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |