




薬食安発第 1008001 号  
平成 20 年 10 月 8 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



### 一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第 36 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成 19 年厚生労働省告示第 69 号）の一部を改正する件について」（平成 20 年厚生労働省告示第 489 号）が平成 20 年 10 月 8 日に告示され、同日に適用されたことに伴い、平成 19 年 3 月 30 日付け薬食安発第 0330007 号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」の別紙 1（第一類医薬品）、別紙 2（第二類医薬品）及び別紙 3（第三類医薬品）について、下記のとおり変更いたしました。

また、今回の変更に合わせて区分リストを作成いたしましたので、合わせて貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いいたします。

### 記

#### 1. 第一類医薬品について(別紙1)

○表から次のものを削除する。

- ・テルビナフィン
- ・プラノプロフェン

#### 2. 第二類医薬品について(別紙2)

##### (1) 無機薬品及び有機薬品について

○表から次のものを削除する。

- ・グリセリンモノグアヤコールエーテル
- ・セキサノール



○表に次のものを追加する。

- ・オキシテトラサイクリン
- ・臭化ナトリウム
- ・テトラサイクリン
- ・テルビナフィン
- ・プラノプロフェン
- ・ヘパリンナトリウム
- ・ポリミキシンB

(2) 生薬及び動植物成分について

○表に次のものを追加する。

- ・カラセンキュウ。ただし、外用剤を除く。
- ・コロハ。ただし、外用剤を除く。
- ・センボウ。ただし、外用剤を除く。
- ・テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ヤカン。ただし、外用剤を除く。
- ・レンケイ。ただし、外用剤を除く。

### 3. 第三類医薬品について(別紙3)

(1) 無機薬品及び有機薬品について

○表から次のものを削除する。

- ・シーサップ
- ・セアプローゼ
- ・ヒドロキソコバラミン
- ・ペクチン

○表に次のものを追加する。

- ・吸水軟膏
- ・親水軟膏
- ・単軟膏
- ・ドミフェン臭化物
- ・白色軟膏
- ・マクロゴール軟膏

(2) 生薬及び動植物成分について

○表に次のものを追加する。

- ・カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。
- ・カンテン

- ・コロハ。ただし、外用剤に限る。
- ・センボウ。ただし、外用剤に限る。
- ・ツルボ。ただし、外用剤に限る。
- ・テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。
- ・バイカ
- ・ビヤクズク
- ・マムシ胆
- ・マムシタンパク分解物
- ・ヤカン。ただし、外用剤に限る。
- ・レンケイ。ただし、外用剤に限る。

#### 別名として記載するもの

- ・アカネコシ → センソウの別名
- ・アロエ葉末 → アロエの別名
- ・カイクベン (海狗鞭) → カイクジンの別名
- ・オトギリソウ (弟切草) → ショウレンギョウの別名
- ・カイマ (海馬) → カイバの別名
- ・コウクベン (広狗鞭) → コウクジンの別名
- ・ジュ (地榆) → チユの別名
- ・センゾクダン → ゾクダンの別名
- ・ソウジシ (蒼耳子) → ソウジの別名
- ・タントウシ (淡豆鼓) → ズシの別名
- ・ドクカツ (独活) → ドクカツの別名
- ・ニッケイ (肉桂) → ケイヒの別名
- ・ハゲキニク (巴戟肉) → ハゲキテンの別名
- ・ポビドン → ポリビニルピロリドンの別名
- ・マムシ抽出液 → ハンピの別名
- ・ミロバラシ → カシの別名

## 第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
2	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3	アミノフィリン	
4	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
5	ケトプロフェン。ただし、貼付剤に限る。	
6	ジエチルスチルベストロール	
7	シメチジン	
8	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
9	チキジウム	臭化チキジウム
10	テオフィリン	
11	テストステロン	
12	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
13	トリアムシノロンアセトニド	
14	ニザチジン	
15	ファモチジン	
16	ミノキシジル	
17	メチルテストステロン	
18	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン

19	ラニチジン	塩酸ラニチジン
20	ラノコナゾール	
21	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

## 第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 胃風湯
- 3 胃苓湯
- 4 茵陳蒿湯
- 5 茵陳五苓散
- 6 温経湯
- 7 温清飲
- 8 温胆湯
- 9 延年半夏湯
- 10 黄耆建中湯
- 11 黄芩湯
- 12 応鐘散（別名芎黄散）
- 13 黄連阿膠湯
- 14 黄連解毒湯
- 15 黄連湯
- 16 乙字湯
- 17 化食養脾湯
- 18 藿香正気散
- 19 葛根黄連黄芩湯
- 20 葛根紅花湯
- 21 葛根湯
- 22 葛根湯加川芎辛夷
- 23 加味温胆湯
- 24 加味帰脾湯
- 25 加味解毒湯
- 26 加味逍遙散

- 27 加味逍遙散合四物湯
- 28 加味平胃散
- 29 乾姜人參半夏丸
- 30 甘草瀉心湯
- 31 甘草湯
- 32 甘麥大棗湯
- 33 婦耆建中湯
- 34 桔梗湯
- 35 婦脾湯
- 36 芎歸膠艾湯
- 37 芎歸調血飲
- 38 芎歸調血飲第一加減
- 39 響聲破笛丸
- 40 杏蘇散
- 41 苦參湯
- 42 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 43 荊芥連翹湯
- 44 鷄肝丸
- 45 桂枝加黃耆湯
- 46 桂枝加葛根湯
- 47 桂枝加厚朴杏仁湯 (別名桂枝加厚朴杏子湯)
- 48 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 49 桂枝加芍藥大黃湯
- 50 桂枝加芍藥湯
- 51 桂枝加朮附湯
- 52 桂枝加龍骨牡蠣湯
- 53 桂枝加苓朮附湯
- 54 桂枝湯
- 55 桂枝人參湯
- 56 桂枝茯苓丸
- 57 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 58 啓脾湯
- 59 荊防敗毒散
- 60 桂麻各半湯
- 61 鷄鳴散加茯苓
- 62 堅中湯
- 63 甲字湯
- 64 香砂平胃散
- 65 香砂養胃湯

- 66 香砂六君子湯
- 67 香蘇散
- 68 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 69 五虎湯
- 70 牛膝散
- 71 五積散
- 72 牛車腎氣丸
- 73 吳茱萸湯
- 74 五物解毒散
- 75 五淋散
- 76 五苓散
- 77 柴陷湯
- 78 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 79 柴胡桂枝乾姜湯
- 80 柴胡桂枝湯
- 81 柴胡清肝湯
- 82 柴芍六君子湯
- 83 柴苓湯
- 84 左突膏
- 85 三黃瀉心湯 (別名三黃散)
- 86 酸棗仁湯
- 87 三物黃芩湯
- 88 滋陰降火湯
- 89 滋陰至寶湯
- 90 紫雲膏
- 91 四逆散
- 92 四君子湯
- 93 滋血潤腸湯
- 94 七物降下湯
- 95 實脾飲 (別名實脾湯)
- 96 柿蒂湯
- 97 四物湯
- 98 炙甘草湯
- 99 芍藥甘草湯
- 100 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 101 蛇床子湯
- 102 十全大補湯
- 103 十味敗毒湯
- 104 潤腸湯



- 105 蒸眼一方
- 106 生姜瀉心湯
- 107 小建中湯
- 108 小柴胡湯
- 109 小柴胡湯加桔梗石膏
- 110 小柴胡湯合半夏厚朴湯 (別名柴朴湯)
- 111 小承氣湯
- 112 小青龍湯
- 113 小青龍湯加石膏
- 114 小青龍湯合麻杏甘石湯
- 115 椒梅湯
- 116 小半夏加茯苓湯
- 117 消風散
- 118 升麻葛根湯
- 119 逍遙散
- 120 四苓湯
- 121 辛夷清肺湯
- 122 秦艽羌活湯
- 123 秦艽防風湯
- 124 參蘇飲
- 125 神秘湯
- 126 參苓白朮散
- 127 清肌安蛔湯
- 128 清濕化痰湯
- 129 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 130 清上防風湯
- 131 清暑益氣湯
- 132 清心蓮子飲
- 133 清肺湯
- 134 折衝飲
- 135 川芎茶調散
- 136 千金鷄鳴散
- 137 錢氏白朮散
- 138 疎經活血湯
- 139 蘇子降氣湯
- 140 大黃甘草湯
- 141 大黃牡丹皮湯
- 142 大建中湯
- 143 大柴胡湯

- 144 大半夏湯
- 145 竹茹溫胆湯
- 146 治打撲一方
- 147 治頭瘡一方
- 148 中黃膏
- 149 調胃承氣湯
- 150 丁香柿蒂湯
- 151 釣藤散
- 152 豬苓湯
- 153 豬苓湯合四物湯
- 154 通導散
- 155 桃核承氣湯
- 156 當歸飲子
- 157 當歸建中湯
- 158 當歸散
- 159 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 160 當歸四逆湯
- 161 當歸芍藥散
- 162 當歸湯
- 163 當歸貝母苦參丸料
- 164 獨活葛根湯
- 165 獨活湯
- 166 二朮湯
- 167 二陳湯
- 168 女神散 (別名安榮湯)
- 169 人參湯 (別名理中丸)
- 170 人參養榮湯
- 171 排膿散
- 172 排膿湯
- 173 麥門冬湯
- 174 八味地黃丸 (別名八味丸)
- 175 八味逍遙散
- 176 半夏厚朴湯
- 177 半夏瀉心湯
- 178 半夏白朮天麻湯
- 179 白虎加桂枝湯
- 180 白虎加人參湯
- 181 白虎湯
- 182 不換金正氣散

- 183 伏龍肝湯
- 184 茯苓飲
- 185 茯苓飲加半夏
- 186 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 187 茯苓瀉瀉湯
- 188 分消湯
- 189 平胃散
- 190 防己黃耆湯
- 191 防己茯苓湯
- 192 防風通聖散
- 193 補氣建中湯 (別名補氣健中湯)
- 194 補中益氣湯
- 195 補肺湯
- 196 麻黃湯
- 197 麻杏甘石湯
- 198 麻杏薏甘湯
- 199 麻子仁丸
- 200 楊柏散
- 201 薏苡仁湯
- 202 抑肝散
- 203 抑肝散加陳皮半夏
- 204 六君子湯
- 205 立効散
- 206 龍胆瀉肝湯
- 207 苓姜朮甘湯
- 208 苓桂甘棗湯
- 209 苓桂朮甘湯
- 210 六味丸 (別名六味地黃丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アドレナリン (別名エピネフリン)	塩酸エピネフリン
5	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。	
6	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
7	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
8	アリルイソプロピルアセチル尿素	
9	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
10	アロクラミド	塩酸アロクラミド
11	安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。	安息香酸ナトリウム
12	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
13	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
14	イソプロピルアンチピリン	
15	イブプロフェン	
16	イブプロフェンピコノール	
17	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
18	インドメタシン	
19	ウフェナマート	
20	エキサラミド	
21	エコナゾール	硝酸エコナゾール
22	エストラジオール	
23	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
24	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。	
25	エチニルエストラジオール	
26	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
27	エテンザミド	
28	エフェドリン	塩酸エフェドリン
29	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミン D、ビタミン D2、ビタミン D3
30	オキシキノリン	

31	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
32	オキシテトラサイクリン	
33	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
34	オキシポリエトキシドデカン	
35	オキセサゼイン	
36	カイニン酸	
37	カサントラノール	
38	可溶性含糖酸化鉄	
39	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
40	カルボシステイン	L-カルボシステイン
41	還元鉄	
42	グアヤコール	炭酸グアヤコール
43	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
44	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
45	グリセオフルピシ	
46	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
47	クレオソート	
48	クレゾール	
49	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
50	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
51	クロトリマゾール	
52	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
53	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
54	クロラムフェニコール	
55	クロルゾキサゾン	
56	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン
57	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
58	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム
59	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
60	ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。	

61	コデイン	リン酸コデイン
62	コリスチン	硫酸コリスチン
63	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
64	サザピリン	
65	サナルミン	
66	サリチルアミド	
67	サリチル・ミョウバン散	
68	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
69	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
70	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
71	サントニン	
72	次亜塩素酸ナトリウム	
73	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
74	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
75	歯科用フェノールカンフル	
76	シクロピロクスオラミン	
77	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
78	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
79	次サリチル酸ビスマス	
80	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
81	次炭酸ビスマス	
82	シッカニン	
83	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
84	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
85	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
86	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
87	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
88	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
89	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
90	ジブカイン	塩酸ジブカイン
91	ジブナート	ジブナートナトリウム
92	ジプロフィリン	
93	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	

94	ジメンヒドリナート	
95	臭化ナトリウム	
96	シュウ酸セリウム	
97	水酸化アルミナマグネシウム	
98	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
99	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
100	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
101	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
102	水酸化カリウム	
103	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
104	スクラルファート	
105	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
106	ストマクシン	
107	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
108	スルファジアジン	
109	スルファミン	
110	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
111	スルフィソキサゾール	
112	スルフィソミジン	
113	セトリミド	
114	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
115	ソファルコン	
116	炭酸鉛	
117	タンニン酸アルブミン	
118	チオコナゾール	
119	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
120	チメピジウム	臭化チメピジウム
121	ディート	
122	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
123	デキサメタゾン	
124	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
125	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素

		酸塩水和物
126	テシット	
127	テシット・デシチン	
128	テトラサイクリン	
129	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
130	テプレノン	
131	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
132	テルビナフィン	
133	トリクロルイソシアヌール酸	トリクロルイソシアヌール酸
134	トリコマイシン	
135	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
136	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
137	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
138	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
139	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
140	トルシクラート	
141	トルナフタート	
142	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
143	ナイスタチン	
144	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
145	ニコチン	
146	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
147	乳酸鉄	
148	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
149	バシトラシン	
150	パパベリン	塩酸パパベリン
151	ハロプロジン	
152	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
153	ピサコジル	
154	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
155	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
156	ヒドロコルチゾン	
157	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
158	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
159	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト



160	ビフォナゾール	
161	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
162	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
163	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
164	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
165	ピロールニトリン	
166	ピロキシカム	
167	ピロクトンオラミン	
168	ピロリン酸鉄	
169	フィトナジオン	
170	フィロキノ	ビタミンK1
171	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
172	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
173	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
174	フェノール	
175	フェノール・亜鉛華リニメント	
176	フェノトリン	
177	フェルビナク	
178	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
179	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
180	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
181	ブフェキサマク	
182	フマル酸鉄	
183	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
184	プラノプロフェン	
185	フルオシノロンアセトニド	
186	プレドニゾン	
187	プレドニゾン酢酸エステル	酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
188	プレドニゾン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
189	プロカイン	塩酸プロカイン
190	プロキシフィリン	

191	ブロムヘキシシン	塩酸ブロムヘキシシン
192	ブロムワレリル尿素	
193	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
194	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
195	ベタネコール	塩化ベタネコール
196	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
197	ヘパリンナトリウム	
198	ヘパリン類似物質	
199	ベラドリン	
200	ベラドンナ総アルカロイド	
201	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
202	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
203	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
204	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
205	ホモスルファミン	
206	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
207	ポリミキシシンB	
208	マーキュロクロム	
209	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
210	メキタジン	
211	メクリジン	塩酸メクリジン
212	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
213	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
214	メチキセン	塩酸メチキセン
215	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
216	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
217	メチルエフェドリン	dl-メチルエフェドリン、dl-メチルエフェドリンサッカリン塩、dl-塩酸メチルエフェドリン
218	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
219	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
220	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
221	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン
222	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム

223	メトカルバモール	
224	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
225	メトジラジン	塩酸メトジラジン
226	メピバカイン	
227	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
228	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
229	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
230	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
231	ラクチルフェネチジン	
232	リドカイン	塩酸リドカイン
233	リトスペール	
234	硫酸コバルト	
235	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
236	硫酸銅	
237	硫酸マンガン	
238	レゾルシン	
239	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
240	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
241	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
242	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
243	ロート根総アルカロイド	
244	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
5	アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。	
8	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。	
9	イレイセン	
10	インチン。ただし、外用剤を除く。	
11	インチンコウ。ただし、外用剤を除く。	
12	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
13	ウヤク。ただし、外用剤を除く。	
14	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
15	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
16	エゾノレンリソウ	
17	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
18	エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。	
19	オウゴン。ただし、外用剤を除く。	
20	オウバク。ただし、外用剤を除く。	
21	オウレン。ただし、外用剤を除く。	
22	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
23	ガイシ。ただし、外用剤を除く。	
24	カイバ。ただし、外用剤を除く。	カイマ（海馬）
25	ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
26	加工ブシ	
27	カゴソウ。ただし、外用剤を除く。	
28	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
29	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
30	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
31	カッコウ。ただし、外用剤を除く。	
32	カッコン。ただし、外用剤を除く。	
33	カッセキ。ただし、外用剤を除く。	
34	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
35	カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。	

36	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
37	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
38	カンショウコウ	
39	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
40	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
41	キバン。ただし、外用剤を除く。	
42	キョウオウ。ただし、外用剤を除く。	
43	キョウカツ。ただし、外用剤を除く。	
44	キョウニン。ただし、外用剤を除く。	
45	キンギンカ。ただし、外用剤を除く。	ニンドウ
46	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
47	クジン。ただし、外用剤を除く。	
48	クニン	
49	クバク	
50	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
51	ケイガイ	
52	ケイガイホ	
53	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
54	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
55	ゲンジン。ただし、外用剤を除く。	
56	コウエン	
57	ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。	
58	鞆丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
59	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン (広狗鞭)
60	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
61	コウボク。ただし、外用剤を除く。	
62	ゴオウ。ただし、外用剤を除く。	
63	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
64	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
65	ゴシツ。ただし、外用剤を除く。	
66	ゴシュコ。ただし、外用剤を除く。	
67	コジョウコン	
68	コズイシ。ただし、外用剤を除く。	
69	コトウイ。ただし、外用剤を除く。	
70	コトウニン。ただし、外用剤を除く。	
71	ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。	
72	ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。	

73	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
74	コロハ。ただし、外用剤を除く。	
75	コロソバ。ただし、外用剤を除く。	
76	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
77	サイコ。ただし、外用剤を除く。	
78	サイシン。ただし、外用剤を除く。	
79	サヨウ。ただし、外用剤を除く。	
80	サンキライ。ただし、外用剤を除く。	
81	サンシシ。ただし、外用剤を除く。	
82	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
83	サンソウニン。ただし、外用剤を除く。	
84	サンリョウ。ただし、外用剤を除く。	
85	ジオウ。ただし、外用剤を除く。	
86	シオン。ただし、外用剤を除く。	
87	シクンシ。ただし、外用剤を除く。	
88	ジコッピ。ただし、外用剤を除く。	
89	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
90	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
91	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
92	シャクナゲヨウ	
93	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
94	ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。	
95	シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。	
96	シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。	
97	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
98	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
99	シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。	
100	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
101	ショウマ。ただし、外用剤を除く。	
102	静脈血管叢エキス	
103	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ（弟切草）
104	ジリュウ。ただし、外用剤を除く。	
105	シンイ。ただし、外用剤を除く。	
106	シンキク。ただし、外用剤を除く。	シンギク
107	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
108	ジンコウ。ただし、外用剤を除く。	
109	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	

110	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
111	ズシ	タントウシ (淡豆鼓)
112	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
113	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。	
114	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
115	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
116	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
117	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
118	セッコウ。ただし、外用剤を除く。	
119	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
120	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
121	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
122	センキュウ。ただし、外用剤を除く。	
123	ゼンコ。ただし、外用剤を除く。	
124	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
125	センソ。ただし、外用剤を除く。	
126	センソウ (茜草)	アカネコン
127	センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。	
128	センナ	
129	センナジツ	
130	センナヨウ	
131	センブクカ	
132	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
133	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
134	ソウジ	ソウジン (蒼耳子)
135	ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。	
136	ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。	
137	ゾクダン。ただし、外用剤を除く。	センゾクダン
138	ソボク。ただし、外用剤を除く。	
139	ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。	
140	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
141	タイカ。ただし、外用剤を除く。	センタイカ
142	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
143	胎盤	
144	胎盤加水分解物	
145	ダイフウシ	
146	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	

147	タクシャ。ただし、外用剤を除く。	
148	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
149	タラ根皮。ただし、外用剤を除く。	
150	タラ根。ただし、外用剤を除く。	
151	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
152	チクジョ。ただし、外用剤を除く。	
153	チユ。ただし、外用剤を除く。	ジユ (地楡)
154	チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。	カギカズラ、チョウトウ
155	チョレイ。ただし、外用剤を除く。	
156	ツユクサ。ただし、外用剤を除く。	
157	テイレキシ	
158	テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。	
159	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
160	テンマ。ただし、外用剤を除く。	
161	テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。	
162	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
163	トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。	
164	冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。	
165	ドクカツ。ただし、外用剤を除く。	ドッカツ (独活)
166	トコン	
167	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
168	トショウジツ。ただし、外用剤を除く。	
169	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
170	ナンテン	
171	ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。	
172	バイモ	
173	ハクシニン。ただし、外用剤を除く。	ハクシジン
174	ハクセンピ	
175	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
176	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
177	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
178	ハッカイ。ただし、外用剤を除く。	
179	ハッカイヒ	
180	バッカツ	
181	ハンゲ	
182	ハンペンレン	
183	ヒカイ。ただし、外用剤を除く。	



184	ヒハツ。ただし、外用剤を除く。	
185	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
186	ビャクキョウザン。ただし、外用剤を除く。	
187	ビャクゴウ	
188	ビャクシ。ただし、外用剤を除く。	
189	ビャクジュツ。ただし、外用剤を除く。	オケラ
190	ビャクダン。ただし、外用剤を除く。	
191	ビャクレン。ただし、外用剤を除く。	
192	ビワヨウ	
193	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
194	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
195	ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。	
196	ブシ	
197	フジコブ	
198	フジバカマ	
199	フ랑グラ皮。ただし、外用剤を除く。	
200	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。	
201	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。	
202	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
203	ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。	
204	ボウイ。ただし、外用剤を除く。	
205	ボウコン。ただし、外用剤を除く。	
206	ボウフウ。ただし、外用剤を除く。	
207	ハウブシ。ただし、外用剤を除く。	
208	ホオウ。ただし、外用剤を除く。	
209	ボタンピ。ただし、外用剤を除く。	
210	ボチョウコウ	
211	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
212	ホホバ。ただし、外用剤を除く。	
213	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
214	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
215	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
216	マシニン。ただし、外用剤を除く。	
217	マツフジ	
218	マンケイシ。ただし、外用剤を除く。	

219	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
220	メリロート。ただし、外用剤を除く。	
221	モクツウ	
222	モッカ。ただし、外用剤を除く。	
223	モッコウ。ただし、外用剤を除く。	
224	モツヤク	ミルラ
225	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
226	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
227	ハッ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。	
228	ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。	
229	ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。	
230	ユキワリソウ	
231	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
232	ヨウバイヒ	
233	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
234	ラタニア	
235	リュウタン。ただし、外用剤を除く。	
236	リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。	
237	レンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
238	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
239	レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。	
240	ロクキン。ただし、外用剤を除く。	
241	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
242	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
243	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
244	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
245	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注1) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

## 第三類医薬品

下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

	告示名	別名等
1	亜鉛華デンプン	
2	亜鉛華軟膏	
3	アクリノール。ただし、外用剤に限る。	
4	アクリフラビン	
5	アシドフィルス菌	
6	アスコルビン酸	L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム
7	アスパラギン酸	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム
8	アスペルギルス・オリゼーNK菌	
9	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	
10	アズレン	
11	アズレンスルホン酸	アズレンスルホン酸ナトリウム
12	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	
13	アミノエチルスルホン酸	タウリン
14	アミノカプロン酸	イプシロン-アミノカプロン酸
15	アミラーゼ	
16	アミロリシン	
17	アラニン	d1-アラニン
18	アラントイン	グリオキシルジウレイド
19	アリメマジン。ただし、外用剤に限る。	酒石酸アリメマジン
20	アルギニン	塩酸L-アルギニン
21	アルキルジアミノエチルグリシン	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
22	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン

23	アルクロキサ	アラントインクロルヒドロキシ アルミニウム
24	アルゲコロイド	
25	アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。	
26	アロイン	
27	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。	
28	安息香酸ナトリウムカフェイン	
29	アンモニア	
30	アンモニア・ウイキョウ精	
31	イオウ	
32	イクタモール	
33	イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。	塩酸イソチペンジル
34	イソプロパノール	
35	イソロイシン	L-イソロイシン
36	イノシトール	イノシット
37	イノシトールヘキサニコチン酸エステル	イノシトールヘキサニコチネー ト
38	ウルソデスオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸
39	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛
40	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。	無水エタノール
41	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミ ンD3
42	塩化亜鉛	
43	塩化アンモニウム	
44	塩化カリウム	
45	塩化カルシウム	
46	塩化ナトリウム	
47	オイゲノール	
48	オキシコーラン酸	
49	オキソアミジン	
50	オキソレジン	
51	オクトチアミン	
52	オバノール	
53	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニ ル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	
54	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニ	

	ル-6-メチルピリジンヨードエチラート	
55	オリザノール	ガンマーオリザノール
56	オリパーゼ	
57	オロチン酸	オロット酸
58	過酸化水素	オキシドール
59	ガストリックムチン	
60	カフェイン	クエン酸カフェイン
61	カプサイシン	
62	ガラクトース	
63	カラミン	
64	カリ石ケン	
65	カルニチン	d1-塩化カルニチン、l-カルニチン
66	カルバゾクロム	
67	カルプロニウム	塩化カルプロニウム
68	カルメロース	カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム
69	乾燥酵母	
70	カンフル	d1-カンフル
71	吸水軟膏	
72	グアイアズレン	
73	グアイアズレンスルホン酸	グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
74	グアイフェネシン	
75	クエン酸	クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム
76	クエン酸二水素コリン	
77	グリシン	アミノ酢酸
78	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。	濃グリセリン
79	グリセリンカリ液	
80	グリセロリン酸	グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート
81	グリチルリチン	
82	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物

83	グリチルレチン酸	β-グリチルレチン酸
84	クリプトシアニン O.A. コンプレックス	
85	グルクロノラクトン	
86	グルクロン酸	グルクロン酸ナトリウム
87	グルクロン酸アミド	
88	グルコン酸	グルコン酸カルシウム、グルコン酸ナトリウム
89	グルタミン	L-グルタミン
90	グルタミン酸	L-グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩酸塩
91	クロセチン	
92	クロタミトン	
93	クロルヒドロキシアルミニウム	
94	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	dl-マレイン酸クロルフェニラミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン
95	クロロフィリン	
96	クロロブタノール	
97	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。	
98	ケイ酸マグネシウム	
99	ゲファルナート	
100	コール酸	
101	コリン	酒石酸水素コリン
102	コリンオロチン酸エステル	オロチン酸コリン、オロト酸コリン
103	コロジオン	
104	コンクビオゼニン	
105	コンチーム	
106	コンドロイチン硫酸エステル	コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム
107	酢酸	
108	酢酸アルミニウム	
109	サクロフィル	
110	サリチル酸エチレングリコール	
111	サリチル酸グリコール	
112	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。	
113	サリチル酸メチル	

114	サリチル酸モノグリコールエステル	
115	酸化亜鉛	
116	酸化マグネシウム	重質酸化マグネシウム
117	サンクロン	
118	サンプローゼ	
119	ジアスターゼ	
120	ジアスメン	
121	シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン	ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン
122	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	
123	シコチアミン	
124	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
125	シスチン	L-シスチン
126	システイン	L-システイン、L-塩酸システイン
127	ジセチアミン	塩酸ジセチアミン
128	ジフェニルイミダゾール	
129	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	塩酸ジフェニルピラリン
130	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
131	ジベンゾイルチアミン	
132	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
133	ジメチコン	
134	ジメチルアミノエチルサリチル酸	ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩
135	ジメチルイソプロピルアズレン	
136	ジメチルポリシロキサン	
137	ジメモルファン	リン酸ジメモルファン
138	酒石酸水素カリウム	
139	硝酸カリウム	
140	親水軟膏	
141	水酸化カルシウム	
142	水酸化マグネシウム	
143	膵臓性消化酵素	
144	ステアリン酸	ステアリン酸マグネシウム
145	セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム、塩酸セ

		チルピリジニウム
146	石ケンカンフル	
147	セトラキサート	塩酸セトラキサート
148	セファランチン	
149	セミアルカリプロテイナーゼ	
150	ゼラチン	
151	セラペプターゼ	
152	セルラーゼ	
153	セルロシン	
154	セルロース	
155	ソイステロール	
156	ソルビトール	
157	大豆油不けん化物	
158	唾液腺ホルモン	
159	タカジアスターゼ	
160	タルク	
161	炭酸カルシウム	コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム
162	炭酸水素ナトリウム	
163	炭酸ナトリウム	
164	炭酸マグネシウム	重質炭酸マグネシウム
165	単軟膏	
166	タンニン酸	
167	チアミン	チアミン硝化物、ビタミンB1
168	チアミンジスルフィド	
169	チアミンジセチル硫酸エステル	
170	チアントール	
171	チオクト酸	
172	チオクト酸アミド	
173	チモール	
174	チンク油	
175	デカリニウム	塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム
176	デヒドロコール酸	
177	デヒドロ酢酸	
178	デンプン	
179	糖化菌	



180	銅クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム
181	トコフェロール	dl- $\alpha$ -トコフェロール、d- $\alpha$ -トコフェロール、ビタミンE
182	トコフェロールコハク酸エステル	コハク酸 dl- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸 dl- $\alpha$ -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム
183	トコフェロール酢酸エステル	dl- $\alpha$ -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 dl- $\alpha$ -トコフェロール、酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール
184	ドミフェン臭化物	
185	トラネキサム酸	
186	トリクロカルバン	
187	トリクロロカルバニライド	
188	トリプトファン	L-トリプトファン
189	トリブロムフェニルカプロン酸エステル	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル
190	トレオニン	L-トレオニン
191	トレチノイントコフェリル	
192	ナガーゼ	
193	納豆菌	
194	ニコチン酸	
195	ニコチン酸アミド	
196	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル
197	乳酸	
198	乳酸亜鉛	
199	乳酸カルシウム	
200	乳酸菌	有孢子性乳酸菌
201	ニューラーゼ	
202	尿素	
203	二硫化セレン	
204	ネオスチグミン	メチル硫酸ネオスチグミン
205	ノスカピン	塩酸ノスカピン
206	ノニル酸ワニルアミド	
207	白色軟膏	

208	白糖	
209	白金	
210	パラジウム	
211	パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	テーカイン
212	バリン	L-バリン
213	パンクレアチン	
214	パンテチン	
215	パンテノール	D-パントテニールアルコール
216	パントテニールエチルエーテル	
217	パントテン酸	パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム
218	パンプロシン	
219	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸ナトリウム
220	ビオタミラーゼ	
221	ビオヂアスターゼ	
222	ビオヂアスミン	
223	ビオチン	
224	ビオナットミン	
225	ビオラクチス	
226	ビスイブチアミン	
227	ビスチアミン	硝酸ビスチアミン
228	ヒスチジン	L-塩酸ヒスチジン
229	ビスベンチアミン	
230	ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。	
231	ビチオノール	
232	ピチロール	
233	ヒドロキシエチルセルロース	
234	ヒドロキシプロピルセルロース	
235	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	
236	ヒノキチオール	
237	ビフィズス菌	
238	ピリドキサールリン酸エステル	リン酸ピリドキサール
239	ピリドキシシ、ピリドキサール又はピリドキサミン	ビタミンB6、塩酸ピリドキシシ
240	ピリドキシシパルミチン酸エステル	ジパルミチン酸ピリドキシシ、ピ リドキシシパルミテート
241	ピルメチルフェノール	
242	ピロキシリン	

243	ヒロダーゼ	
244	フィチン	
245	フェーカリス菌	
246	フェニルアラニン	L-フェニルアラニン
247	フェニルヨードウンデシノエート	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート
248	フタル酸ジエチル	
249	フッ化ナトリウム	
250	ブドウ酒	
251	ブドウ糖	
252	フラビンアデニンジヌクレオチド	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
253	フルスルチアミン	塩酸フルスルチアミン
254	プロザイム	
255	プロスルチアミン	
256	プロタミラーゼ	
257	プロテアーゼ	
258	プロメライン	
259	ヘスピタン	
260	ヘスペリジン	
261	ベタイン	塩酸ベタイン
262	ヘプロニカート	
263	ベルベリン。ただし、外用剤に限る。	安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン
264	ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム
265	ベンジルアルコール	
266	ベンゼトニウム	塩化ベンゼトニウム
267	ペンゾイルチアミンジスルフィド	
268	ベンフォチアミン	
269	ホウ酸	
270	ホスホリルコリン	塩化ホスホリルコリンカルシウム
271	ポピドンヨード	
272	ポリエンホスファチジルコリン	
273	ポリパーゼ	
274	ポリビニルアルコール	

275	ポリビニルピロリドン	ポビドン
276	ポリブテン	
277	ボルネオール	d-ボルネオール
278	マクロゴール軟膏	
279	マミターゼ	
280	水	
281	メコバラミン	
282	メタノール変性アルコール	
283	メチオニン	dl-メチオニン、L-メチオニン
284	メチルイソプロピルフェノール	イソプロピルメチルフェノール、 ピオゾール、ホノゾール
285	メチルセルロース	
286	メチルヘスペリジン	
287	メチルメチオニンスルホニウム	メチルメチオニンスルホニウム クロライド
288	メチルロザニン	塩化メチルロザニン
289	メチレンチモールタンニン	
290	メチレンブルー	
291	メントール	dl-メントール、l-メントール
292	メンフェゴール	
293	モクタール	
294	モノフルオロリン酸ナトリウム	
295	モルシン	
296	有機加硫体	
297	ユビデカレノン	
298	ヨウ化カリウム	
299	葉酸	
300	ヨウ素	
301	ヨークレシチン	
302	ヨードチンキ	
303	ラウリルアミノエチルグリシン	レボン15
304	ラウロマクロゴール	
305	酪酸菌	宮入菌
306	ラクトミン	
307	ラクボン	
308	ラックビー	
309	リコチミン	

310	リコレックス	
311	リジン	塩酸L-リジン、塩酸リジン
312	リゾチーム	塩化リゾチーム
313	リノール酸	
314	リパーゼ	
315	リボフラビン	ビタミン B2
316	リボフラビン酪酸エステル	ビタミン B2 酪酸エステル、酪酸 リボフラビン
317	リボフラビンリン酸エステル	ビタミン B2 リン酸エステル
318	硫化カルシウム	多硫化カルシウムコロイド
319	硫酸亜鉛	
320	硫酸アルミニウムカリウム	ミョウバン
321	硫酸ナトリウム	
322	硫酸マグネシウム	
323	リンゴ酸	d1-リンゴ酸
324	リン酸水素カルシウム	
325	リン酸水素ナトリウム	
326	リン酸二水素カリウム	
327	リン酸二水素ナトリウム	
328	リン脂質	大豆リン脂質
329	ルチン	
330	レシチン	大豆レシチン
331	レチノール。ただし、外用剤に限る。	ビタミン A
332	レチノール酪酸エステル。ただし、外用剤に限る。	酪酸レチノール
333	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。	パルミチン酸レチノール
334	ロイシン	L-ロイシン
335	ロートエキス。ただし、外用剤に限る。	
336	ロートエキス・タンニン坐薬	
337	ワセリン	

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
2	赤松葉	
3	赤マムシ	
4	アカメガシワ	
5	アキョウ	
6	小豆	
7	アセンヤク	
8	アニスジツ	
9	アマチャ	
10	亜麻仁。ただし、外用剤に限る。	
11	アルニカ。ただし、外用剤に限る。	
12	アロエ	アロエ葉末
13	アンズオール。ただし、外用剤に限る。	
14	アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。	
15	イチイ。ただし、外用剤に限る。	
16	イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。	
17	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。	
18	インチン。ただし、外用剤に限る。	
19	インチンコウ。ただし、外用剤に限る。	
20	インヨウカク。ただし、外用剤に限る。	イカリソウ
21	ウイキョウ	
22	ウイキョウ油	
23	ウコン	
24	ウショウ	
25	ウゾッコツ	
26	ウナギ	
27	ウバイ	
28	ウヤク。ただし、外用剤に限る。	
29	ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。	
30	エイジツ。ただし、外用剤に限る。	
31	エンゴサク。ただし、外用剤に限る。	
32	エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。	
33	オウギ	
34	オウゴン。ただし、外用剤に限る。	
35	オウセイ	

36	オウバク。ただし、外用剤に限る。	
37	オウヒ	
38	オウレン。ただし、外用剤に限る。	
39	オリブ油	
40	オレンジ油	
41	オンジ	
42	カイカ	カイカク
43	カイクジン。ただし、外用剤に限る。	カイクベン (海狗鞭)
44	ガイシ。ただし、外用剤に限る。	
45	海藻	
46	カイバ。ただし、外用剤に限る。	カイマ (海馬)
47	ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
48	カオリン	
49	カキヨウ	
50	加工大蒜	
51	カゴソウ。ただし、外用剤に限る。	
52	カシ。ただし、外用剤に限る。	ミロバラン
53	カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
54	ガジュツ	
55	カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。	
56	カッコウ。ただし、外用剤に限る。	
57	カッコン。ただし、外用剤に限る。	
58	カッセキ。ただし、外用剤に限る。	
59	カノコソウ	
60	カミツレ	
61	カラコウボク。ただし、外用剤に限る。	
62	カラトウキ	
63	カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。	
64	ガラナ	
65	カロコン。ただし、外用剤に限る。	
66	カロットオイル	
67	カロニン	
68	カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。	
69	カンキョウ	
70	カンショ	カンショウ
71	カンゾウ	
72	肝臓エキス	

73	肝臓加水分解物	
74	カンテン	
75	寒梅粉	
76	カンピ	
77	カンボウイ。ただし、外用剤に限る。	
78	肝油	
79	キキョウ	
80	キクカ	
81	キコク	
82	キササゲ。ただし、外用剤に限る。	
83	キジツ	
84	キツピ	
85	キバン。ただし、外用剤に限る。	
86	牛角	
87	牛骨	
88	牛乳タンパク分解物	
89	キョウオウ。ただし、外用剤に限る。	
90	キョウカツ。ただし、外用剤に限る。	
91	強肝油	
92	キョウニン。ただし、外用剤に限る。	
93	ギョクチク	
94	キンギンカ。ただし、外用剤に限る。	ニンドウ
95	キンバク	
96	クコシ	
97	クコヨウ。ただし、外用剤に限る。	
98	クジン。ただし、外用剤に限る。	
99	クマザサ	
100	クレンピ。ただし、外用剤に限る。	
101	クロレラ	
102	ケイシ	
103	ケイヒ	ニッケイ（肉桂）
104	ケイヒ油	
105	ケツメイシ	
106	ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。	
107	ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。	
108	ゲンジン。ただし、外用剤に限る。	
109	ゲンチアナ	



110	ゲンノショウコ	
111	ゲンマイ	
112	玄米麴	
113	コウカ	サフリール、ベニバナ
114	ゴウカイ。ただし、外用剤に限る。	ゴウカイビ
115	コウカ油	
116	寧丸抽出物。ただし、外用剤に限る。	
117	コウクジン。ただし、外用剤に限る。	コウクベン（広狗鞭）
118	コウジン	
119	鉾泥	
120	コウブシ。ただし、外用剤に限る。	
121	コウベイ	
122	コウボク。ただし、外用剤に限る。	
123	ゴオウ。ただし、外用剤に限る。	
124	ゴカヒ	エゾウコギ、シゴカ
125	コクロジン。ただし、外用剤に限る。	
126	コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。	
127	ゴシツ。ただし、外用剤に限る。	
128	ゴシュコ。ただし、外用剤に限る。	
129	コショウ	
130	コズイシ。ただし、外用剤に限る。	
131	コトウイ。ただし、外用剤に限る。	
132	コトウニン。ただし、外用剤に限る。	
133	ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。	
134	コハク	
135	ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。	
136	ゴマ	
137	ゴマ油	
138	ゴミシ	
139	ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。	
140	コロハ。ただし、外用剤に限る。	
141	コロンボ。ただし、外用剤に限る。	
142	コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。	
143	サイカク	
144	サイコ。ただし、外用剤に限る。	
145	サイシン。ただし、外用剤に限る。	
146	サフラン	

147	サヨウ。ただし、外用剤に限る。	
148	晒飴	
149	サルカケミカン	
150	サンキライ。ただし、外用剤に限る。	
151	サンザシ	
152	サンシシ。ただし、外用剤に限る。	
153	サンシュユ	
154	サンショウ	
155	サンショウコン。ただし、外用剤に限る。	
156	サンソウニン。ただし、外用剤に限る。	
157	サンナ	
158	サンヤク	
159	サンリョウ。ただし、外用剤に限る。	
160	ジオウ。ただし、外用剤に限る。	
161	シオン。ただし、外用剤に限る。	
162	シクンシ。ただし、外用剤に限る。	
163	ジコッピ。ただし、外用剤に限る。	
164	シコン	
165	ジセキ。ただし、外用剤に限る。	
166	シソ	
167	シソシ	
168	シソヨウ	
169	シタン	
170	シツリシ。ただし、外用剤に限る。	
171	シベット。ただし、外用剤に限る。	シベトール
172	シャクヤク	
173	ジャコウ。ただし、外用剤に限る。	
174	ジャショウシ。ただし、外用剤に限る。	
175	シャジン (砂仁)	
176	シャジン (沙参)。ただし、外用剤に限る。	
177	シャゼンシ	
178	シャゼンソウ。ただし、外用剤に限る。	
179	獣角	
180	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。	
181	ジュウヤク	
182	シュクシャ	
183	シュロジツ。ただし、外用剤に限る。	

184	シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。	
185	ショウキョウ	
186	ショウキョウ油	
187	ショウズク	
188	ショウズク油	
189	ショウ脳	
190	ショウブコン。ただし、外用剤に限る。	カラムス根
191	ショウマ。ただし、外用剤に限る。	
192	ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。	オトギリソウ (弟切草)
193	ジョテイシ	
194	ジリュウ。ただし、外用剤に限る。	
195	シンイ。ただし、外用剤に限る。	
196	シンキク。ただし、外用剤に限る。	シンギク
197	ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
198	ジンコウ。ただし、外用剤に限る。	
199	シンジュ (真珠)	
200	心臓エキス	
201	シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
202	スイカ	
203	スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
204	杉葉油	
205	炭	百草霜
206	セイヒ	
207	セイヨウサンザシ	クラテグス
208	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。	
209	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。	
210	ゼオライト。ただし、外用剤に限る。	
211	セキイ。ただし、外用剤に限る。	
212	セキサン。ただし、外用剤に限る。	
213	セキショウコン。ただし、外用剤に限る。	
214	セッケツメイ	
215	セッコウ。ただし、外用剤に限る。	
216	セッコク。ただし、外用剤に限る。	
217	セッコツボク。ただし、外用剤に限る。	ニワトコ
218	セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。	
219	セネガ	
220	センキュウ。ただし、外用剤に限る。	

221	ゼンコ。ただし、外用剤に限る。	
222	センコツ。ただし、外用剤に限る。	
223	センソ。ただし、外用剤に限る。	
224	ゼンタイ	
225	センタウリウム草。ただし、外用剤に限る。	
226	センボウ。ただし、外用剤に限る。	
227	センレンシ。ただし、外用剤に限る。	
228	ソウキセイ	
229	ソウジュツ。ただし、外用剤に限る。	
230	ソウハクヒ	
231	ソウヒョウショウ。ただし、外用剤に限る。	
232	ゾクダン。ただし、外用剤に限る。	センゾクダン
233	ソボク。ただし、外用剤に限る。	
234	ソヨウ	
235	ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。	
236	ダイオウ。ただし、外用剤に限る。	
237	タイカ。ただし、外用剤に限る。	センタイカ
238	タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。	
239	大豆黄卷	
240	タイソウ	
241	ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。	
242	タクシャ。ただし、外用剤に限る。	
243	タチジャコウソウ	
244	ダツラ。ただし、外用剤に限る。	
245	タラ根皮。ただし、外用剤に限る。	
246	タラ根。ただし、外用剤に限る。	
247	胆汁	
248	タンジン。ただし、外用剤に限る。	
249	チクジョ。ただし、外用剤に限る。	
250	チクセツニンジン	
251	チクヨウ	タンチクヨウ
252	チミアン油	
253	チモ	
254	チャボトケイソウ	
255	チャヨウ	
256	チュ。ただし、外用剤に限る。	ジュ（地榆）
257	チョウジ	チョウコウ

258	チョウジ油	
259	チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。	カギカズラ
260	チョレイ。ただし、外用剤に限る。	
261	チンキッピ	
262	チンピ	
263	ツユクサ。ただし、外用剤に限る。	
264	ツルボ。ただし、外用剤に限る。	
265	テレピン油	
266	テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。	
267	テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。	
268	テンマ。ただし、外用剤に限る。	
269	テンモンドウ。ただし、外用剤に限る。	
270	トウガシ	
271	トウガラシ	
272	トウキ	
273	トウジン。ただし、外用剤に限る。	
274	トウシンソウ。ただし、外用剤に限る。	
275	冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。	
276	トウニン	
277	トウヒ	
278	トウヒ油	
279	動物胆 (ユウタン等)	ユウタン、リタン
280	トウモロコシ	
281	トウヤク	センブリ
282	ドクカツ。ただし、外用剤に限る。	ドクカツ (独活)
283	トケイソウ	
284	トシシ。ただし、外用剤に限る。	
285	トショウジツ。ただし、外用剤に限る。	
286	トチュウ	
287	ドベッコウ	
288	ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
289	ナンテンジツ	
290	ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。	
291	ニガキ	
292	ニクジュヨウ	
293	ニクズク	
294	エクズク油	

295	ニューコウ	
296	ニンジン	
297	ニンニク	
298	パールカルク	
299	バイカ	
300	バクガ	
301	ハクシニン。ただし、外用剤に限る。	ハクシジン
302	バクモンドウ	
303	ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。	ハゲキ、ハゲキニク
304	ハゴシ。ただし、外用剤に限る。	ホコツシ
305	バショウコン。ただし、外用剤に限る。	
306	ハチミツ	
307	ハッカ	
308	ハッカイ。ただし、外用剤に限る。	
309	ハッカ脳	
310	ハッカ油	
311	ハッカヨウ	
312	パッシフローラ	
313	ハトムギ	
314	ハマボウフウ	
315	ハマメリス	
316	ハンピ	五八霜、マムシ抽出液
317	パンリパーエキス	
318	ヒカイ。ただし、外用剤に限る。	
319	ヒシノミ	
320	ヒハツ。ただし、外用剤に限る。	
321	ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。	
322	ビヤクキョウザン。ただし、外用剤に限る。	
323	ビヤクシ。ただし、外用剤に限る。	
324	ビヤクジュツ。ただし、外用剤に限る。	オケラ
325	ビヤクズク	
326	ビヤクダン。ただし、外用剤に限る。	
327	ビヤクレン。ただし、外用剤に限る。	
328	ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。	
329	フクボンシ。ただし、外用剤に限る。	
330	ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。	
331	ブタ胃壁酸加水分解物	

332	ブタ胃壁ペプシン分解物	
333	フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。	
334	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤に限る。	
335	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。	
336	ベアベリー。ただし、外用剤に限る。	
337	ペクチン	
338	ベラドンナ。ただし、外用剤に限る。	
339	ペルーバルサム	
340	ベルガモット油	
341	ベントナイト	
342	ボウイ。ただし、外用剤に限る。	
343	ボウコン。ただし、外用剤に限る。	
344	ボウショウ	
345	ボウフウ。ただし、外用剤に限る。	
346	ホウブシ。ただし、外用剤に限る。	
347	ホオウ。ただし、外用剤に限る。	
348	ホコウエイ	
349	ボタンピ。ただし、外用剤に限る。	
350	ホップ	
351	ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。	
352	ホホバ。ただし、外用剤に限る。	
353	ホミカ。ただし、外用剤に限る。	
354	ボレイ	
355	マオウ。ただし、外用剤に限る。	
356	マクリ。ただし、外用剤に限る。	
357	真昆布	
358	マシニン。ただし、外用剤に限る。	
359	松葉	
360	マムシ胆	
361	マムシタンパク分解物	
362	マルツエキス	
363	マンケイシ。ただし、外用剤に限る。	
364	ミズアメ	
365	ミツロウ	
366	ムイラブアマ	
367	ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。	
368	メリロート。ただし、外用剤に限る。	

369	モクキンピ	
370	モクテンリョウ	マタタビ
371	モクロウ	
372	モッカ。ただし、外用剤に限る。	
373	モッコウ。ただし、外用剤に限る。	
374	ヤカン。ただし、外用剤に限る。	
375	焼セッコウ	
376	ヤクチ	
377	ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。	
378	ハツ目ウナギ。ただし、外用剤に限る。	
379	ヤラツパ。ただし、外用剤に限る。	
380	ヤラツパ脂。ただし、外用剤に限る。	
381	ユーカリ油	
382	ユキノシタ	
383	ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。	
384	ヨクイニン	
385	ラクトサン。ただし、外用剤に限る。	
386	ラジウム鉍砂	恵那ラヂウム鉍砂
387	卵黄油	
388	リュウガンニク	
389	リュウコツ	
390	リュウタン。ただし、外用剤に限る。	
391	リュウノウ	
392	リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。	
393	レイヨウカク	
394	レモン油	
395	レンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
396	レンケイ。ただし、外用剤に限る。	
397	レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。	
398	レンニク	
399	ローズ油	
400	ローヤルゼリー	
401	ロクキン。ただし、外用剤に限る。	
402	ロクジョウ	
403	ロクジン。ただし、外用剤に限る。	
404	ロクベン。ただし、外用剤に限る。	
405	ロジン（松脂）	



406	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤に限る。	
407	ロッカク	
408	ワコウボク。ただし、外用剤に限る。	
409	ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。	

注1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。