

Ⅲ 石綿大気モニタリング調査結果

Ⅲ 石綿大気モニタリング調査結果

一般環境中の石綿（アスベスト）の実態を把握するため、モニタリング調査を実施している。

1 調査期間

平成26年 8月11日（月）～ 8月30日（土）

注：各地点とも測定実施日のうち、原則として連続する3日間、10時～14時（4時間）に大気中の石綿濃度を測定。

2 調査場所

県内20地点

（熊谷市、秩父市、飯能市、本庄市、春日部市、羽生市、深谷市、上尾市、草加市、戸田市、入間市、久喜市、八潮市、鶴ヶ島市、三芳町、滑川町、小川町、吉見町、加須市、久喜市）

3 調査方法

「アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)(平成22年6月環境省 水・大気環境局)」に準拠して行った。

4 調査結果

調査結果の概要を表Ⅲ—1に、測定結果一覧を表Ⅲ—2に示す。

調査結果は、平成25年度に埼玉県が実施した調査結果と同程度であり、大気汚染防止法で定める石綿製品製造事業所の敷地境界基準を大幅に下回る値であった。

表Ⅲ—1 調査結果概要（平成26年度）

| | 全体 | | | (参考) 石綿製品製造 事業所の敷地 境界基準 |
|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|
| | 住宅地域 | 道路沿線地域 | その他の地域 | |
| 調査地点数 | 20 | 10 | 3 | 7 |
| 平均 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.17 |
| 最大 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| 最小 | 0.063 | 0.070 | 0.13 | 0.063 |

単位：本/ℓ（大気1ℓ中の総繊維の本数）

表Ⅲ—2 調査結果一覧（平成26年度）

| 測定地点 種別 | 市町村名 | 測定場所 | 総繊維数濃度 (本/ℓ) |
|------------|------|------------------|-----------------|
| 住宅地域 | 熊谷市 | 熊谷市久下公民館 | 0.38 |
| 住宅地域 | 秩父市 | 秩父市文化体育センター | 0.27 |
| 住宅地域 | 飯能市 | 飯能市役所 | 0.46 |
| 住宅地域 | 本庄市 | 本庄市児玉総合支所 | 0.36 |
| 住宅地域 | 春日部市 | 春日部市役所 | 0.070 |
| 住宅地域 | 羽生市 | 羽生市役所 | 0.084 |
| 住宅地域 | 深谷市 | 深谷市幡羅公民館 | 0.29 |
| 住宅地域 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市北公民館 | 0.48 |
| 住宅地域 | 小川町 | 小川町総合福祉センター | 0.32 |
| 住宅地域 | 久喜市 | 久喜市鷲宮東コミュニティセンター | 0.13 |
| 道路沿線地域 | 草加市 | 草加市花栗自排局 | 0.13 |
| 道路沿線地域 | 戸田市 | 戸田美女木自排局 | 0.28 |
| 道路沿線地域 | 入間市 | 国設入間自排局 | 0.48 |
| その他の地域 | 上尾市 | 上尾市北部浄水場 | 0.070 |
| その他の地域 | 久喜市 | 久喜菖蒲公園 | 0.084 |
| その他の地域 | 八潮市 | 西袋排水機場 | 0.11 |
| その他の地域 | 三芳町 | 三芳町清掃工場 | 0.063 |
| その他の地域 | 滑川町 | 滑川町文化スポーツセンター | 0.50 |
| その他の地域 | 吉見町 | 吉見町越中公園 | 0.075 |
| その他の地域 | 加須市 | 埼玉県環境科学国際センター | 0.30 |

※ 1地点の平均値は6検体の数値の幾何（相乗）平均値