# 第 11 章　動物

# 第 11 章　動物

## 11-1 現地調査結果

### 1 動物相

現地調査において確認された確認種の目録は、以下に示すとおりである。

哺乳類は資料表 11-1～4、鳥類は資料表 11-5～8、爬虫類は資料表 11-9、両生類は資料表 11-10、昆虫類は資料表 11-11～13、魚類は資料表 11-14～15、底生動物は資料表 11-16～17 に示すとおりである。

**資料表 11-1　哺乳類確認種目録**

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | | （夏季） | | 秋季 | | 冬季 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 哺乳綱 | モグラ目 | モグラ科 | モグラ属の一種 | *Mogera* sp. | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 2 | | コウモリ目 | ヒナコウモリ科 | アブラコウモリ | *Pipistrellus abramus* | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 3 | | ネズミ目 | ネズミ科 | アカネズミ | *Apodemus speciosus* | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | NT2 | RT | |
| 4 | | | | ハツカネズミ | *Mus musculus* | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 | | ネコ目 | イタチ科 | イタチ属の一種 | *Mustela* sp. | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 6 | | | イヌ科 | ホンドタヌキ | *Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck* | | | | | | ● | | | | | | | | VU | RT | |
| 7 | | | ジャコウネコ科 | ハクビシン | *Paguma larvata* | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 4目 | 6科 | 7種 | － | 1種 | 6種 | 0種 | 2種 | 3種 | 4種 | 1種 | 3種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 2種 | 2種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-2　哺乳類夜間調査結果

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | 秋季 | 冬季 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 哺乳綱 | コウモリ目 | ヒナコウモリ科 | アブラコウモリ | *Pipistrellus abramus* | ● | ● | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 1目 | 1科 | 1種 | － | 1種 | 1種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-3　哺乳類捕獲調査結果（捕獲個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | №2 | | | №3 | | | №4 | | | №5 | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 哺乳綱 | ネズミ目 | ネズミ科 | アカネズミ | *Apodemus speciosus* | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | NT2 | RT | |
| 2 | | | | ハツカネズミ | *Mus musculus* | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 1目 | 1科 | 2種 | － | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 1種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 1種 | |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-4　哺乳類無人撮影調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №2 | | | №4 | | | №5 | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 哺乳綱 | ネコ目 | イヌ科 | ホンドタヌキ | *Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck* | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | VU | RT | |
| 2 | | | ジャコウネコ科 | ハクビシン | *Paguma larvata* | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 1目 | 2科 | 2種 | － | 0種 | 1種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 1種 | 1種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 1種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-5　鳥類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | | 繁殖期 | | 秋季 | | 冬季 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 鳥類 | ペリカン | ウ | カワウ | *Phalacrocorax carbo* | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | コウノトリ | サギ | ゴイサギ | *Nycticorax nycticorax* | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | アマサギ | *Bubulcus ibis* | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | ダイサギ | *Egretta alba* | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | チュウサギ | *Egretta intermedia* | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | NT | NT2 | VU | |
| 6 | | | | コサギ | *Egretta garzetta* | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
| 7 | | | | アオサギ | *Ardea cinerea* | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | DD | |
| 8 | | カモ | カモ | カルガモ | *Anas poecilorhyncha* | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
| 9 | | タカ | タカ | トビ | *Milvus migrans* | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | DD | |
| 10 | | | | オオタカ | *Accipiter gentilis* | | | | | | ● | | ● | | 国内 | | | NT | EN・VU | VU | |
| 11 | | | ハヤブサ | チョウゲンボウ | *Falco tinnunculus* | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 12 | | キジ | キジ | コジュケイ | *Bambusicola thoracica* | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | キジ | *Phasianus colchicus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | チドリ | チドリ | コチドリ | *Charadrius dubius* | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | シギ | クサシギ | *Tringa ochropus* | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 16 | | ハト | ハト | キジバト | *Streptopelia orientalis* | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | |
| 17 | | カッコウ | カッコウ | カッコウ | *Cuculus canorus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | *Alcedo atthis* | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | NT2 | LP | |
| 19 | | キツツキ | キツツキ | コゲラ | *Dendrocopos kizuki* | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 20 | | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | *Alauda arvensis* | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 21 | | | ツバメ | ツバメ | *Hirundo rustica* | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | セキレイ | ハクセキレイ | *Motacilla alba* | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 23 | | | | キセキレイ | *Motacilla cinerea* | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | セグロセキレイ | *Motacilla grandis* | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 25 | | | | タヒバリ | *Anthus spinoletta* | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 26 | | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | *Hypsipetes amaurotis* | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 27 | | | モズ | モズ | *Lanius bucephalus* | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 28 | | | ツグミ | ジョウビタキ | *Phoenicurus auroreus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 29 | | | | シロハラ | *Turdus pallidus* | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 30 | | | | ツグミ | *Turdus naumanni* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 31 | | | ウグイス | ウグイス | *Cettia diphone* | | ● | | ● | | | | | | | | | | VU | RT | |
| 32 | | | | オオヨシキリ | *Acrocephalus arundinaceus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | エナガ | エナガ | *Aegithalos caudatus* | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | EX | RT | |
| 34 | | | ホオジロ | ホオジロ | *Emberiza cioides* | | | | | | | ● | | | | | | | VU | RT | |
| 35 | | | シジュウカラ | シジュウカラ | *Parus major* | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 36 | | | メジロ | メジロ | *Zosterops japonicus* | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 37 | | | ホオジロ | カシラダカ | *Emberiza rustica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 38 | | | | アオジ | *Emberiza spodocephala* | | | | | | | | ● | | | | | | | NT1 | |
| 39 | | | | オオジュリン | *Emberiza schoeniclus* | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 40 | | | アトリ | カワラヒワ | *Carduelis sinica* | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 41 | | | | シメ | *Coccothraustes coccothraustes* | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 42 | | | ハタオリドリ | スズメ | *Passer montanus* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 43 | | | ムクドリ | ムクドリ | *Sturnus cineraceus* | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 44 | | | カラス | カケス | *Garrulus glandarius* | ● | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 45 | | | | ハシボソガラス | *Corvus corone* | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | |
| 46 | | | | ハシブトガラス | *Corvus macrorhynchos* | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 47 | | (ハト) | (ハト) | カワラバト(ドバト) | *Columba livia* | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 11目 | 28科 | 47種 | － | 24種 | 12種 | 22種 | 17種 | 18種 | 16種 | 21種 | 20種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 2種 | 7種 | 10種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-6　鳥類任意踏査結果（確認種一覧）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | 繁殖期 | (夏季) | 秋季 | | 冬季 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | | | 屋敷林 | 屋敷林 | その他 | | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 鳥類 | コウノトリ | サギ | アマサギ | *Bubulcus ibis* | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | ダイサギ | *Egretta alba* | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 3 | | | | チュウサギ | *Egretta intermedia* | | ● | | | | | | | | | NT | NT2 | VU | |
| 4 | | | | コサギ | *Egretta garzetta* | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| 5 | | | | アオサギ | *Ardea cinerea* | | ● | | | | | | | | | | | DD | |
| 6 | | カモ | カモ | カルガモ | *Anas poecilorhyncha* | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | タカ | タカ | トビ | *Milvus migrans* | | | | | ● | ● | | | | | | | DD | |
| 8 | | キジ | キジ | コジュケイ | *Bambusicola thoracica* | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | キジ | *Phasianus colchicus* | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | チドリ | チドリ | コチドリ | *Charadrius dubius* | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | シギ | クサシギ | *Tringa ochropus* | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 12 | | ハト | ハト | キジバト | *Streptopelia orientalis* | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 13 | | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | *Alcedo atthis* | ● | | | | | ● | | | | | | NT2 | LP | |
| 14 | | キツツキ | キツツキ | コゲラ | *Dendrocopos kizuki* | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| 15 | | スズメ | ツバメ | ツバメ | *Hirundo rustica* | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 16 | | | セキレイ | ハクセキレイ | *Motacilla alba* | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | キセキレイ | *Motacilla cinerea* | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 18 | | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | *Hypsipetes amaurotis* | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 19 | | | モズ | モズ | *Lanius bucephalus* | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 20 | | | ツグミ | ジョウビタキ | *Phoenicurus auroreus* | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 21 | | | ウグイス | ウグイス | *Cettia diphone* | | ● | | | | | | | | | | VU | RT | |
| 22 | | | | オオヨシキリ | *Acrocephalus arundinaceus* | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | エナガ | エナガ | *Aegithalos caudatus* | ● | | | | | | | | | | | EX | RT | |
| 24 | | | ホオジロ | ホオジロ | *Emberiza cioides* | | | | | | ● | | | | | | VU | RT | |
| 25 | | | | カシラダカ | *Emberiza rustica* | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 26 | | | | アオジ | *Emberiza spodocephala* | | | | | | ● | | | | | | | NT1 | |
| 27 | | | アトリ | カワラヒワ | *Carduelis sinica* | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| 28 | | | ハタオリドリ | スズメ | *Passer montanus* | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 29 | | | ムクドリ | ムクドリ | *Sturnus cineraceus* | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 30 | | | カラス | カケス | *Garrulus glandarius* | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 31 | | | | ハシボソガラス | *Corvus corone* | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 9目 | 21科 | 31種 | － | 14種 | 9種 | 4種 | 6種 | 5種 | 14種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 5種 | 8種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-7　鳥類ラインセンサス調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | R-1 | | | | R-2 | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 繁殖期 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 繁殖期 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 鳥類 | ペリカン | ウ | カワウ | *Phalacrocorax carbo* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | コウノトリ | サギ | ゴイサギ | *Nycticorax nycticorax* | 3 | 1 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | ダイサギ | *Egretta alba* | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | チュウサギ | *Egretta intermedia* | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | | NT | NT2 | VU | |
| 5 | | | | コサギ | *Egretta garzetta* | | 1 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | アオサギ | *Ardea cinerea* | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | DD | |
| 7 | | カモ | カモ | カルガモ | *Anas poecilorhyncha* | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | タカ | タカ | オオタカ | *Accipiter gentilis* | | | | | | | 1 | | | 国内 | | | NT | EN・VU | VU | |
| 9 | | チドリ | チドリ | コチドリ | *Charadrius dubius* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | ハト | ハト | キジバト | *Streptopelia orientalis* | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | | |
| 11 | | カッコウ | カッコウ | カッコウ | *Cuculus canorus* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | *Alcedo atthis* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | NT2 | LP | |
| 13 | | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | *Alauda arvensis* | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 14 | | | ツバメ | ツバメ | *Hirundo rustica* | 5 | 11 | | | 4 | 9 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | セキレイ | ハクセキレイ | *Motacilla alba* | 2 | 5 | 5 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 16 | | | | セグロセキレイ | *Motacilla grandis* | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 17 | | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | *Hypsipetes amaurotis* | | 1 | | 6 | | | 1 | 22 | | | | | | | | |
| 18 | | | モズ | モズ | *Lanius bucephalus* | | | 6 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 19 | | | ツグミ | ツグミ | *Turdus naumanni* | | | | 8 | | | | 13 | | | | | | | | |
| 20 | | | シジュウカラ | シジュウカラ | *Parus major* | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 21 | | | ホオジロ | アオジ | *Emberiza spodocephala* | | | | | | | | 1 | | | | | | | NT1 | |
| 22 | | | アトリ | カワラヒワ | *Carduelis sinica* | | 3 | | | 1 | 4 | | 17 | | | | | | | | |
| 23 | | | | シメ | *Coccothraustes coccothraustes* | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | ハタオリドリ | スズメ | *Passer montanus* | 22 | 29 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 14 | | | | | | | | |
| 25 | | | ムクドリ | ムクドリ | *Sturnus cineraceus* | 3 | 2 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 12 | | | | | | | | |
| 26 | | | カラス | ハシボソガラス | *Corvus corone* | 2 | 4 | | 7 | | 3 | 3 | 45 | | | | | | | | |
| 27 | | | | ハシブトガラス | *Corvus macrorhynchos* | | | 4 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | | (ハト) | (ハト) | カワラバト(ドバト) | *Columba livia* | | | 5 | 10 | 1 | | | 4 | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 9目 | 20科 | 28種 | － | 46個体<br>10種 | 61個体<br>11種 | 57個体<br>8種 | 60個体<br>10種 | 44個体<br>12種 | 70個体<br>16種 | 44個体<br>10種 | 137個体<br>15種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 2種 | 3種 | 5種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-8　鳥類定点調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | | №2 | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 繁殖期 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 繁殖期 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 鳥類 | ペリカン | ウ | カワウ | *Phalacrocorax carbo* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | コウノトリ | サギ | ゴイサギ | *Nycticorax nycticorax* | | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | チュウサギ | *Egretta intermedia* | 2 | 2 | 3 | | | 1 | | | | | | | NT | NT2 | VU | |
| 4 | | | | コサギ | *Egretta garzetta* | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | アオサギ | *Ardea cinerea* | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | DD | |
| 6 | | カモ | カモ | カルガモ | *Anas poecilorhyncha* | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | タカ | タカ | オオタカ | *Accipiter gentilis* | | | | | | | 1 | 1 | | 国内 | | | NT | EN・VU | VU | |
| 8 | | | ハヤブサ | チョウゲンボウ | *Falco tinnunculus* | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 9 | | ハト | ハト | キジバト | *Streptopelia orientalis* | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 10 | | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | *Alcedo atthis* | | 1 | | | | | | | | | | | | NT2 | LP | |
| 11 | | キツツキ | キツツキ | コゲラ | *Dendrocopos kizuki* | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | *Alauda arvensis* | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | ツバメ | ツバメ | *Hirundo rustica* | 4 | 8 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | セキレイ | ハクセキレイ | *Motacilla alba* | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 15 | | | | タヒバリ | *Anthus spinoletta* | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 16 | | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | *Hypsipetes amaurotis* | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 17 | | | モズ | モズ | *Lanius bucephalus* | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | | | ツグミ | シロハラ | *Turdus pallidus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | ツグミ | *Turdus naumanni* | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 20 | | | ウグイス | ウグイス | *Cettia diphone* | | | | | 2 | | | | | | | | | VU | RT | |
| 21 | | | エナガ | エナガ | *Aegithalos caudatus* | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | EX | RT | |
| 22 | | | シジュウカラ | シジュウカラ | *Parus major* | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| 23 | | | メジロ | メジロ | *Zosterops japonicus* | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 24 | | | ホオジロ | アオジ | *Emberiza spodocephala* | | | | | | | | 1 | | | | | | | NT1 | |
| 25 | | | | オオジュリン | *Emberiza schoeniclus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | アトリ | カワラヒワ | *Carduelis sinica* | | | | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 27 | | | ハタオリドリ | スズメ | *Passer montanus* | | 1 | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | ムクドリ | ムクドリ | *Sturnus cineraceus* | 1 | 19 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | カラス | カケス | *Garrulus glandarius* | | | 2 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | ハシボソガラス | *Corvus corone* | 2 | 2 | | 6 | | | | 17 | | | | | | | | |
| 31 | | | | ハシブトガラス | *Corvus macrorhynchos* | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | | |
| 32 | | (ハト) | (ハト) | カワラバト(ドバト) | *Columba livia* | | | 16 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 8目 | 23科 | 32種 | － | 16個体<br>7種 | 41個体<br>11種 | 32個体<br>11種 | 21個体<br>11種 | 20個体<br>15種 | 26個体<br>13種 | 27個体<br>10種 | 38個体<br>12種 | 0種 | 1種 | 0種 | 0種 | 2種 | 6種 | 8種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成24年8月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

## 資料表 11-9　爬虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | | 夏季 | | 秋季 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 爬虫綱 | トカゲ目 | トカゲ科 | トカゲ | *Eumeces latiscutatus* | | ● | | | | | | | | | | VU | RT | |
| 2 | | | カナヘビ科 | カナヘビ | *Takydromus tachydromoides* | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 3 | | | ヘビ科 | シマヘビ | *Elaphe quadrivirgata* | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 4 | | | | アオダイショウ | *Elaphe climacophora* | | ● | | | | | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 5 | | | | ヒバカリ | *Amphiesma vibakari* | | ● | | | ● | | | | | | | VU | VU | |
| 6 | | | | ヤマカガシ | *Rhabdophis tigrinus tigrinus* | ● | | | | | ● | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 計 | 1綱 | 1目 | 3科 | 6種 | － | 2種 | 4種 | 0種 | 1種 | 2種 | 3種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 4種 | 4種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

## 資料表 11-10　両生類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期 | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 春季 | | 夏季 | | 秋季 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 両生綱 | カエル目 | アマガエル科 | アマガエル | *Hyla japonica* | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 2 | | | アカガエル科 | トウキョウダルマガエル | *Rana porosa cope* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | NT | NT2 | NT2 | |
| 3 | | | アオガエル科 | シュレーゲルアオガエル | *Rhacophorus schlegelii* | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 1目 | 3科 | 3種 | － | 1種 | 3種 | 1種 | 2種 | 2種 | 2種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 1種 | 1種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT1,2：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧

# 資料表 11-11(1)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 1 | 昆虫綱 | トビムシ目 | アヤトビムシ科 | アヤトビムシ科 | Entomobryidae sp. | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 2 | | | マルトビムシ科 | マルトビムシ科 | Sminthuridae sp. | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 3 | | カゲロウ目 | ヒラタカゲロウ科 | Epeorus属 | *Epeorus* sp. | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 4 | | トンボ目 | イトトンボ科 | アジアイトトンボ | *Ischnura asiatica* | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | アオモンイトトンボ | *Ischnura senegalensis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | アオイトトンボ科 | ホソミオツネントンボ | *Indolestes peregrinus* | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 7 | | | | アオイトトンボ | *Lestes sponsa* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 8 | | | カワトンボ科 | ハグロトンボ | *Calopteryx atrata* | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 9 | | | ヤンマ科 | ギンヤンマ | *Anax parthenope julius* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 10 | | | トンボ科 | シオカラトンボ | *Orthetrum albistylum speciosum* | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 11 | | | | ウスバキトンボ | *Pantala flavescens* | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | コシアキトンボ | *Pseudothemis zonata* | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | ナツアカネ | *Sympetrum darwinianum* | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 14 | | | | アキアカネ | *Sympetrum frequens* | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 15 | | | | ノシメトンボ | *Sympetrum infuscatum* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 16 | | カマキリ目 | カマキリ科 | ハラビロカマキリ | *Hierodula patellifera* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 17 | | | | コカマキリ | *Statilia maculata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 18 | | | | オオカマキリ | *Tenodera aridifolia* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 19 | | シロアリ目 | ミゾガシラシロアリ科 | ヤマトシロアリ | *Reticulitermes speratus speratus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | バッタ目 | コロギス科 | ハネナシコロギス | *Nippancistroger testaceus* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | キリギリス科 | クビキリギス | *Euconocephalus varius* | ● | ● | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 22 | | | | ウスイロササキリ | *Conocephalus chinensis* | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 23 | | | | オナガササキリ | *Conocephalus gladiatus* | | | | | | | | | ● | | | | | | | NT2 | LP | |
| 24 | | | ツユムシ科 | セスジツユムシ | *Ducetia japonica* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 25 | | | | ツユムシ | *Phaneroptera falcata* | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 26 | | | コオロギ科 | ハラオカメコオロギ | *Loxoblemmus campestris* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 27 | | | | ミツカドコオロギ | *Loxoblemmus doenitzi* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 28 | | | | モリオカメコオロギ | *Loxoblemmus sylvestris* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 29 | | | | クマコオロギ | *Mitius minor* | | | | | | | | | | ● | | | | | | NT2 | LP | |
| 30 | | | | エンマコオロギ | *Teleogryllus emma* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 31 | | | | ツヅレサセコオロギ | *Velarifictorus mikado* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 32 | | | | クマスズムシ | *Sclerogryllus punctatus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 33 | | | ヒバリモドキ科 | マダラスズ | *Dianemobius nigrofasciatus* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 34 | | | | シバスズ | *Polionemobius mikado* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 35 | | | ケラ科 | ケラ | *Gryllotalpa orientalis* | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | ノミバッタ科 | ノミバッタ | *Xya japonica* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 37 | | | ヒシバッタ科 | トゲヒシバッタ | *Criotettix japonicus* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 38 | | | | ハネナガヒシバッタ | *Euparatettix insularis* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 39 | | | | ハラヒシバッタ | *Tetrix japonica* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 40 | | | オンブバッタ科 | オンブバッタ | *Atractomorpha lata* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 41 | | | バッタ科 | ツチイナゴ | *Patanga japonica* | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | コバネイナゴ | *Oxya vezoensis* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 43 | | | | ショウリョウバッタ | *Acrida cinerea* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 44 | | | | トノサマバッタ | *Locusta migratoria* | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 45 | | | | クルマバッタモドキ | *Oedaleus infernalis* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 46 | | | | イボバッタ | *Trilophidia japonica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 47 | | ナナフシ目 | ナナフシ科 | ナナフシモドキ | *Baculum irregulariterdentatum* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 48 | | ハサミムシ目 | ハサミムシ科 | ヒゲジロハサミムシ | *Anisolabella marginalis* | ● | ● | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 49 | | | | ハマベハサミムシ | *Anisolabis maritima* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | コヒゲジロハサミムシ | *Euborellia annulipes* | | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 51 | | | クギヌキハサミムシ科 | コブハサミムシ | *Anechura harmandi* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | カメムシ目 | ヒシウンカ科 | Kuvera属 | *Kuvera* sp. | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 53 | | | ウンカ科 | ウンカ科 | Delphacidae sp. | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | アオバハゴロモ科 | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 55 | | | ハゴロモ科 | ベッコウハゴロモ | *Orosanga japonicus* | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 56 | | | | アミガサハゴロモ | *Pochazia albomaculata* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(2)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 57 | 昆虫綱 | カメムシ目 | セミ科 | アブラゼミ | *Graptopsaltria nigrofuscata* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 58 | | | | ツクツクボウシ | *Meimuna opalifera* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 59 | | | | ミンミンゼミ | *Oncotympana maculaticollis* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | ニイニイゼミ | *Platypleura kaempferi* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | ヒグラシ | *Tanna japonensis japonensis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 62 | | | コガシラアワフキ科 | コガシラアワフキ | *Euscartopsis assimilis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | アワフキムシ科 | シロオビアワフキ | *Aphrophora intermedia* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | クロスジアワフキ | *Aphrophora vittata* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | ホソアワフキ | *Philaenus spumarius* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | ヨコバイ科 | ミミズク | *Ledra auditura* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | クロヒラタヨコバイ | *Penthimia nitida* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | クロサジヨコバイ | *Planaphrodes nigricans* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | ツマグロオオヨコバイ | *Bothrogonia ferruginea* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 70 | | | | オオヨコバイ | *Cicadella viridis* | ● | ● | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 71 | | | | ツマグロヨコバイ | *Nephotettix cincticeps* | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 72 | | | アブラムシ科 | アブラムシ科 | *Aphididae sp.* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | イトアメンボ科 | ヒメイトアメンボ | *Hydrometra procera* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 74 | | | アメンボ科 | アメンボ | *Aquarius paludum paludum* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 75 | | | ミズムシ科 | エサキコミズムシ | *Sigara septemlineata* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | Sigara属 | *Sigara* sp. | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | コチビミズムシ | *Micronecta guttata* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 77 | | | マツモムシ科 | コマツモムシ | *Anisops ogasawarensis* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 78 | | | カスミカメムシ科 | フタトゲムギカスミカメ | *Stenodema calcarata* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | アカスジカスミカメ | *Stenotus rubrovittatus* | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 80 | | | | イネホソミドリカスミカメ | *Trigonotylus caelestrialium* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 81 | | | グンバイムシ科 | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | サシガメ科 | トビイロサシガメ | *Oncocephalus assimilis* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | アカシマサシガメ | *Haematoloecha nigrorufa* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | クロサシガメ | *Peirates cinctiventris* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | クロモンサシガメ | *Peirates turpis* | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 86 | | | ナガカメムシ科 | ヒメナガカメムシ | *Nysius plebeius* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 87 | | | | ホソコバネナガカメムシ | *Macropes obnubilus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | ヒメオオメナガカメムシ | *Geocoris proteus* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | オオメナガカメムシ | *Piocoris varius* | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 90 | | | | ヒゲナガカメムシ | *Pachygrontha antennata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 91 | | | | モンシロナガカメムシ | *Panaorus albomaculatus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | シロヘリナガカメムシ | *Panaorus japonicus* | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 93 | | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Paraparomius lateralis* | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 94 | | | | コバネヒョウタンナガカメムシ | *Togo hemipterus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 95 | | | メダカナガカメムシ科 | メダカナガカメムシ | *Chauliops fallax* | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | ホシカメムシ科 | フタモンホシカメムシ | *Pyrrhocoris sibiricus* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | オオホシカメムシ科 | ヒメホシカメムシ | *Physopelta cincticollis* | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 98 | | | ホソヘリカメムシ科 | ホソヘリカメムシ | *Riptortus clavatus* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 99 | | | ヘリカメムシ科 | ホオズキカメムシ | *Acanthocoris sordidus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 100 | | | | ホソハリカメムシ | *Cletus punctiger* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 101 | | | | ヘリカメムシ | *Coreus marginatus orientalis* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 102 | | | | ホシハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus unipunctatus* | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 103 | | | | ツマキヘリカメムシ | *Hygia opaca* | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 104 | | | ヒメヘリカメムシ科 | スカシヒメヘリカメムシ | *Liorhyssus hyalinus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 105 | | | | アカヒメヘリカメムシ | *Rhopalus maculatus* | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 106 | | | | ブチヒメヘリカメムシ | *Stictopleurus punctatonervosus* | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 107 | | | マルカメムシ科 | マルカメムシ | *Megacopta punctatissima* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 108 | | | ツチカメムシ科 | ヒメツヤツチカメムシ | *Chilocoris piceus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | ツチカメムシ | *Macroscytus japonensis* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 110 | | | | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(3)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 111 | 昆虫綱 | カメムシ目 | カメムシ科 | ハナダカカメムシ | *Dybowskyia reticulata* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | ウズラカメムシ | *Aelia fieberi* | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | シロヘリカメムシ | *Aenalia lewisi* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | ブチヒゲカメムシ | *Dolycoris baccalum* | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 115 | | | | ナガメ | *Eurydema rugosa* | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | トゲシラホシカメムシ | *Eysarcoris aeneus* | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 117 | | | | ムラサキシラホシカメムシ | *Eysarcoris annamita* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | シラホシカメムシ | *Eysarcoris ventralis* | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 119 | | | | クサギカメムシ | *Halyomorpha picus* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | アオクサカメムシ | *Nezara antennata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 121 | | | | チャバネアオカメムシ | *Plautia crossota* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 122 | | | ツノカメムシ科 | ヒメツノカメムシ | *Elasmucha putoni* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | アミメカゲロウ目 | ウスバカゲロウ科 | ウスバカゲロウ | *Hagenomyia micans* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 124 | | コウチュウ目 | ナガヒラタムシ科 | ナガヒラタムシ | *Tenomerga mucida* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 125 | | | ハンミョウ科 | トウキョウヒメハンミョウ | *Cicindela kaleea yedoensis* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 126 | | | オサムシ科 | アオオサムシ関東平野多摩川以北亜種 | *Carabus insulicola kantoensis* | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 127 | | | | クロナガオサムシ | *Carabus procerulus procerulus* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | マイマイカブリ関東・中部地方亜種 | *Carabus blaptoides oxuroides* | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | ナガヒョウタンゴミムシ | *Scarites terricola pacificus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | アトモンミズギワゴミムシ | *Bembidion niloticum* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 131 | | | | ウスオビコミズギワゴミムシ | *Paratachys sericans* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | クリイロコミズギワゴミムシ | *Tachyura fumicata* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | ヨツモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura laetifica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | キアシヌレチゴミムシ | *Patrobus flavipes* | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 135 | | | | オオゴミムシ | *Lesticus magnus* | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | トックリナガゴミムシ | *Pterostichus haptoderoides* | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 137 | | | | コガシラナガゴミムシ | *Pterostichus microcephalus* | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 138 | | | | キンナガゴミムシ | *Pterostichus planicollis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | アシミゾナガゴミムシ | *Pterostichus sulcitarsis* | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | タンゴヒラタゴミムシ | *Agonum leucopus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | セアカヒラタゴミムシ | *Dolichus halensis* | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 142 | | | | オオヒラタゴミムシ | *Platynus magnus* | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | クロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus cycloderus* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 144 | | | | ヒメツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus dulcigradus* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 145 | | | | オオクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus nitidus* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 146 | | | | マルガタゴミムシ | *Amara chalcites* | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 147 | | | | オオマルガタゴミムシ | *Amara gigantea* | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | ナガマルガタゴミムシ | *Amara macronota* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 149 | | | | コマルガタゴミムシ | *Amara simplicidens* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | ホシボシゴミムシ | *Anisodactylus punctatipennis* | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | ゴミムシ | *Anisodactylus signatus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | マルガタゴモクムシ | *Harpalus hungii* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | オオゴモクムシ | *Harpalus capito* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 154 | | | | オオズケゴモクムシ | *Harpalus eous* | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 155 | | | | ケウスゴモクムシ | *Harpalus griseus* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 156 | | | | ヒメケゴモクムシ | *Harpalus jureceki* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 157 | | | | ニセケゴモクムシ | *Harpalus pseudophonoides* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | | | ウスアカクロゴモクムシ | *Harpalus sinicus* | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 159 | | | | アカアシマルガタゴモクムシ | *Harpalus tinctulus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | コゴモクムシ | *Harpalus tridens* | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 161 | | | | キイロチビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | ミドリマメゴモクムシ | *Stenolophus difficilis* | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | ツヤマメゴモクムシ | *Stenolophus iridicolor* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 165 | | | | ムネアカマメゴモクムシ | *Stenolophus propinquus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 167 | | | | キボシアオゴミムシ | *Chlaenius posticalis* | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(4)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 168 | 昆虫綱 | コウチュウ目 | オサムシ科 | コガシラアオゴミムシ | *Chlaenius variicornis* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 169 | | | | アトワアオゴミムシ | *Chlaenius virgulifer* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | スジアオゴミムシ | *Haplochlaenius costiger* | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 171 | | | | トックリゴミムシ | *Lachnocrepis prolixa* | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | フタモンクビナガゴミムシ | *Archicolliuris bimaculata* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | コルリアトキリゴミムシ | *Lebia viridis* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | | オオヒラタアトキリゴミムシ | *Parena laesipennis* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 175 | | | ホソクビゴミムシ科 | オオホソクビゴミムシ | *Brachinus scotomedes* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | | ミイデラゴミムシ | *Pheropsophus jessoensis* | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 177 | | | ゲンゴロウ科 | チビゲンゴロウ | *Hydroglyphus japonicus japonicus* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 178 | | | ガムシ科 | キバネケシガムシ | *Cercyon quisquilius* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 180 | | | | コガムシ | *Hydrochara affinis* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | DD | | | |
| 181 | | | | ヒメガムシ | *Sternolophus rufipes* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | トゲバゴマフガムシ | *Berosus lewisius* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 183 | | | | ゴマフガムシ | *Berosus signaticollis punctipennis* | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 184 | | | エンマムシ科 | コエンマムシ | *Margarinotus niponicus* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 185 | | | シデムシ科 | クロシデムシ | *Nicrophorus concolor* | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 186 | | | | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 187 | | | | コクロシデムシ | *Ptomascopus morio* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 189 | | | | ヒメヒラタシデムシ | *Thanatophilus sinuatus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | ハネカクシ科 | アオバアリガタハネカクシ | *Paederus fuscipes* | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 191 | | | | ツマグロアカバハネカクシ | *Hesperus tiro* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | | | クロサビイロハネカクシ | *Ocypus lewisius* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 193 | | | | クロガネハネカクシ | *Platydracus inornatus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ハネカクシ科 | Staphylinidae sp. | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 194 | | | マルハナノミ科 | トビイロマルハナノミ | *Scirtes japonicus* | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | クワガタムシ科 | コクワガタ | *Dorcus rectus rectus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 196 | | | | ノコギリクワガタ | *Prosopocoilus inclinatus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 197 | | | コブスジコガネ科 | ヒメコブスジコガネ | *Trox opacotuberculatus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | センチコガネ科 | センチコガネ | *Geotrupes laevistriatus* | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 199 | | | コガネムシ科 | コブマルエンマコガネ | *Onthophagus atripennis atripennis* | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 200 | | | | カドマルエンマコガネ | *Onthophagus lenzii* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | クロコガネ | *Holotrichia kiotonensis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | オオクロコガネ | *Holotrichia parallela* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | コクロコガネ | *Holotrichia picea* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | コフキコガネ | *Melolontha japonica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | アカビロウドコガネ | *Maladera castanea* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica japonica* | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | オオビロウドコガネ | *Maladera renardi* | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | マルガタビロウドコガネ | *Maladera secreta* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | コイチャコガネ | *Adoretus tenuimaculatus* | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | アオドウガネ | *Anomala albopilosa albopilosa* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | | ドウガネブイブイ | *Anomala cuprea* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | サクラコガネ | *Anomala daimiana* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | ツヤコガネ | *Anomala lucens* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | ハンノヒメコガネ | *Anomala puncticollis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | ヒメコガネ | *Anomala rufocuprea* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | セマダラコガネ | *Blitopertha orientalis* | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 217 | | | | コガネムシ | *Mimela splendens* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 218 | | | | スジコガネ | *Mimela testaceipes* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | マメコガネ | *Popillia japonica* | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | ヒラタハナムグリ | *Nipponovalgus angusticollis angusticollis* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | コアオハナムグリ | *Oxycetonia jucunda* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 222 | | | | シロテンハナムグリ | *Protaetia orientalis submarumorea* | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | カナブン | *Rhomborrhina japonica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 224 | | | | カブトムシ | *Allomyrina dichotoma septentrionalis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(5)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 225 | 昆虫綱 | コウチュウ目 | ナガドロムシ科 | タテスジナガドロムシ | *Heterocerus fenestratus* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 226 | | | タマムシ科 | ダンダラチビタマムシ | *Trachys variolaris* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | | ヤノナミガタチビタマムシ | *Trachys yanoi* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 228 | | | コメツキムシ科 | ヒゲコメツキ | *Pectocera fortunei* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | | マダラチビコメツキ | *Aeoloderma agnatum* | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 231 | | | | ムナビロサビキコリ | *Agrypnus cordicollis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | ヒメサビキコリ | *Agrypnus scrofa scrofa* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 233 | | | | オオクシヒゲコメツキ | *Tetrigus lewisi* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 234 | | | | オオナガコメツキ | *Elater sieboldi sieboldi* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 235 | | | | アカアシオオクシコメツキ | *Melanotus cete* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 236 | | | | クシコメツキ | *Melanotus legatus legatus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | | | ルイスクシコメツキ | *Melanotus lewisi lewisi* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 238 | | | | クロクシコメツキ | *Melanotus senilis senilis* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 239 | | | | クロハナコメツキ | *Cardiophorus pinguis* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | クロコハナコメツキ | *Paracardiophorus opacus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 241 | | | | アカアシハナコメツキ | *Platynychus adjutor adjutor* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | | | | オオハナコメツキ | *Platynychus nothus nothus* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 243 | | | ジョウカイボン科 | Asiopodabrus属 | *Asiopodabrus* sp. | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | | | カツオブシムシ科 | チビマルカツオブシムシ | *Anthrenus japonicus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | | | ナガシンクイムシ科 | セマダラナガシンクイ | *Lichenophanes carinipennis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 246 | | | ジョウカイモドキ科 | キアシオビジョウカイモドキ | *Laius pellegrini* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 247 | | | | ツマキアオジョウカイモドキ | *Malachius prolongatus* | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | | | ケシキスイ科 | Haptoncus属 | *Haptoncus* sp. | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 249 | | | | アカマダラケシキスイ | *Lasiodactylus pictus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 250 | | | | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 251 | | | | マルキマダラケシキスイ | *Stelidota multiguttata* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | | | | コヨツボシケシキスイ | *Librodor ipsoides* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | | | | ヨツボシケシキスイ | *Librodor japonicus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 254 | | | ホソヒラタムシ科 | ミツモンセマルヒラタムシ | *Psammoecus triguttatus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | | オオキスイムシ科 | ヨツボシオオキスイ | *Helota gemmata* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 256 | | | テントウムシダマシ科 | ヨツボシテントウダマシ | *Ancylopus pictus asiaticus* | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 257 | | | テントウムシ科 | ハレヤヒメテントウ | *Pseudoscymnus hareja* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | | | | クロヘリヒメテントウ | *Scymnus hoffmanni* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 259 | | | | コクロヒメテントウ | *Scymnus posticalis* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | ヒメアカホシテントウ | *Chilocorus kuwanae* | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| 261 | | | | ベダリアテントウ | *Rodolia cardinalis* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | | ナナホシテントウ | *Coccinella septempunctata* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 263 | | | | ナミテントウ | *Harmonia axyridis* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 264 | | | | ヒメカメノコテントウ | *Propylea japonica* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 265 | | | ナガクチキムシ科 | クロホソナガクチキ | *Phloeotrya rugicollis* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | | カミキリモドキ科 | モモブトカミキリモドキ | *Oedemeronia lucidicollis* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | | | シリナガカミキリモドキ | *Xanthochroa caudata* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 268 | | | | アオカミキリモドキ | *Xanthochroa waterhousei* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | | アリモドキ科 | キアシクビボソムシ | *Macratria japonica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 270 | | | ハナノミダマシ科 | クロフナガタハナノミ | *Anaspis marseuli* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | | | ハムシダマシ科 | ヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops orientalis* | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 272 | | | クチキムシ科 | クチキムシ | *Allecula melanaria* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 273 | | | ゴミムシダマシ科 | コスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coriaceum* | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 274 | | | | ユミアシゴミムシダマシ | *Promethis valgipes* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 275 | | | カミキリムシ科 | ウスバカミキリ | *Megopis sinica sinica* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 276 | | | | キマダラミヤマカミキリ | *Aeolesthes chrysothrix chrysothrix* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | | | ヨコヤマヒメカミキリ | *Ceresium holophaeum* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | | | キスジトラカミキリ | *Cyrtoclytus caproides caproides* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | | トガリシロオビサビカミキリ | *Pterolophia caudata caudata* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | | | ゴマダラカミキリ | *Anoplophora malasiaca* | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 281 | | | | キボシカミキリ | *Psacothea hilaris hilaris* | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | ヤハズカミキリ | *Uraecha bimaculata bimaculata* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | | ヒメリンゴカミキリ | *Oberea hebescens* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(6)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 284 | 昆虫綱 | コウチュウ目 | ハムシ科 | キバラルリクビボソハムシ | *Lema concinnipennis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 285 | | | | アカクビボソハムシ | *Lema diversa* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 286 | | | | イネクビボソハムシ | *Oulema oryzae* | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 287 | | | | ムナキルリハムシ | *Smaragdina semiaurantiaca* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | | | | カシワツツハムシ | *Cryptocephalus scitulus* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 289 | | | | アオバネサルハムシ | *Basilepta fulvipes* | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 290 | | | | イモサルハムシ | *Colasposoma dauricum* | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | | | | マルキバネサルハムシ | *Pagria ussuriensis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | | | ドウガネサルハムシ | *Scelodonta lewisii* | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 293 | | | | ヨモギハムシ | *Chrysolina aurichalcea* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 294 | | | | ハッカハムシ | *Chrysolina exanthematica* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | | | | コガタルリハムシ | *Gastrophysa atrocyanea* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | | | ウリハムシ | *Aulacophora femoralis* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 297 | | | | クロウリハムシ | *Aulacophora nigripennis* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 298 | | | | クワハムシ | *Fleutiauxia armata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 299 | | | | ニレハムシ | *Pyrrhalta maculicollis* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 300 | | | | Altica属 | *Altica* sp. | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 301 | | | | チャバネツヤハムシ | *Phygasia fulvipennis* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | | | ナトビハムシ | *Psylliodes punctifrons* | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
| 303 | | | | ヒメジンガサハムシ | *Cassida fuscorufa* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | | | | ヒメカメノコハムシ | *Cassida piperata* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | | | ヒゲナガゾウムシ科 | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | *Ozotomerus japonicus* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 306 | | | | シロヒゲナガゾウムシ | *Platystomos sellatus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 307 | | | オトシブミ科 | ヒメケブカチョッキリ | *Involvulus pilosus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | | | ゾウムシ科 | シロコブゾウムシ | *Episomus turritus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | | | コフキゾウムシ | *Eugnathus distinctus* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | | ケチビコフキゾウムシ | *Sitona hispidulus* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | ハコベタコゾウムシ | *Hypera basalis* | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | アルファルファタコゾウムシ | *Hypera postica* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | カツオゾウムシ | *Lixus impressiventris* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 314 | | | | オナガカツオゾウムシ | *Lixus moiwanus* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | VU | |
| 315 | | | | イネミズゾウムシ | *Lissorhoptrus oryzophilus* | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 316 | | | | Rhynchaenus属 | *Rhynchaenus* sp. | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 317 | | | | Curculio属 | *Curculio* sp. | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | | | | ギシギシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus jakovlevi* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | | リンゴアナアキゾウムシ | *Dyscerus shikokuensis* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | | | アカナガクチカクシゾウムシ | *Rhadinomerus annulipes* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | | ハチ目 | ミフシハバチ科 | シリグロチュウレンジ | *Arge indicura* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | | | ハバチ科 | オスグロハバチ | *Dolerus japonicus* | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | | スギナハバチ | *Dolerus subfasciatus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | | カタアカスギナハバチ | *Loderus genucinctus insulicola* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | | | | イハバチ | *Eutomostethus apicalis* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | | ハグロハバチ | *Allantus luctifer luctifer* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | | | セグロカブラハバチ | *Athalia infumata* | | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 328 | | | | チャイロハバチ | *Nesotaxonus flavescens* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | | | コマユバチ科 | コマユバチ科 | Braconidae sp. | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | ヒメバチ科 | Diplazon属 | *Diplazon* sp. | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | | マダラヒメバチ | *Pterocormus generosus* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | ヒメバチ科 | Ichneumonidae sp. | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
| 332 | | | シリボソクロバチ科 | シリボソクロバチ科 | Proctotrupidae sp. | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 333 | | | ツヤヤドリタマバチ科 | ツヤヤドリタマバチ科 | Eucoilidae sp. | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | | アリバチ科 | フタホシアリバチ | *Neotrogaspidia pustulata* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 335 | | | | ムネアカアリバチ | *Bischoffitilla pungens* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | コツチバチ科 | Tiphia属 | *Tiphia* sp. | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 337 | | | ツチバチ科 | キオビツチバチ | *Scolia oculata* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 338 | | | | ヒメハラナガツチバチ | *Campsomeriella annulata annulata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 339 | | | | キンケハラナガツチバチ | *Megacampsomeris prismatica* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(7)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 340 | 昆虫綱 | ハチ目 | アリ科 | オオハリアリ | *Pachycondyla chinensis* | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 341 | | | | ハリブトシリアゲアリ | *Crematogaster matsumurai* | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 342 | | | | テラニシシリアゲアリ | *Crematogaster teranishii* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | | | | キイロシリアゲアリ | *Crematogaster osakensis* | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 344 | | | | ヒメアリ | *Monomorium intrudens* | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 345 | | | | アズマオオズアリ | *Pheidole fervida* | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 346 | | | | アミメアリ | *Pristomyrmex pungens* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 347 | | | | イガウロコアリ | *Pyramica benten* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 348 | | | | トフシアリ | *Solenopsis japonica* | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 349 | | | | ウロコアリ | *Strumigenys lewisi* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | トビイロシワアリ | *Tetramorium tsushimae* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 351 | | | | ウメマツアリ | *Vollenhobia emeryi* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | | ウメマツオオアリ | *Camponotus vitiosus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | | クロヤマアリ | *Formica japonica* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 354 | | | | クサアリモドキ | *Lasius spathepus* | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | | トビイロケアリ | *Lasius japonicus* | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 356 | | | | アメイロアリ | *Paratrechina flavipes* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 357 | | | | サクラアリ | *Paratrechina sakurae* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 358 | | | ベッコウバチ科 | オオモンクロベッコウ | *Anoplius samariensis* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | ドロバチ科 | オオフタオビドロバチ | *Anterhynchium flavomarginatum micado* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | ミカドトックリバチ | *Eumenes micado* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | エントツドロバチ | *Orancistrocerus drewseni* | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | | スズバチ | *Oreumenes decoratus* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 363 | | | | フカイオオドロバチ | *Rhynchium quinquecictum fukaii* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 364 | | | スズメバチ科 | ムモンホソアシナガバチ | *Parapolybia indica indica* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | | | | ヒメホソアシナガバチ | *Parapolybia varia* | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 366 | | | | フタモンアシナガバチ | *Polistes chinensis antennalis* | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | |
| 367 | | | | セグロアシナガバチ | *Polistes jokahamae jokahamae* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 368 | | | | キボシアシナガバチ | *Polistes nipponensis* | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 369 | | | | キアシナガバチ | *Polistes rothneyi iwatai* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 370 | | | | コアシナガバチ | *Polistes snelleni* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 371 | | | | コガタスズメバチ | *Vespa analis insularis* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 372 | | | | モンスズメバチ | *Vespa crabro flavofasciata* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | DD | | | |
| 373 | | | | オオスズメバチ | *Vespa mandarinia japonica* | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 374 | | | | キイロスズメバチ | *Vespa simillima xanthoptera* | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 375 | | | | クロスズメバチ | *Vespula flaviceps lewisii* | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | | アナバチ科 | サトジガバチ | *Ammophila sabulosa nipponica* | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 377 | | | ヒメコシボソバチ科 | キアシマエダテバチ | *Psenulus carinifrons iwatai* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | | | フシダカバチ科 | マルモンツチスガリ | *Cerceris japonica* | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 379 | | | ムカシハナバチ科 | アシブトムカシハナバチ | *Colletes patellatus* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 380 | | | コハナバチ科 | アカガネコハナバチ | *Halictus aerarius* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 381 | | | | シロスジカタコハナバチ | *Lasioglossum occidens* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | Lasioglossum属 | *Lasioglossum* sp. | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
| 382 | | | | Sphecodes属 | *Sphecodes* sp. | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 383 | | | ヒメハナバチ科 | Andrena属 | *Andrena* sp. | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | コシブトハナバチ科 | クマバチ | *Xylocopa appendiculata circumvolans* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 385 | | | ミツバチ科 | クロマルハナバチ | *Bombus ignitus* | | | | | | ● | | | | | | | | | NT | | | |
| 386 | | | | セイヨウミツバチ | *Apis mellifera* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 387 | | ハエ目 | ガガンボ科 | Nephrotoma属 | *Nephrotoma* sp. | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | | | Tipula属 | *Tipula* sp. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 389 | | | | Styringomyia属 | *Styringomyia* sp. | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ガガンボ科 | Tipulidae sp. | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 390 | | | カ科 | ヒトスジシマカ | *Aedes albopictus* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(8)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 391 | 昆虫綱 | ハエ目 | ユスリカ科 | カスリモンユスリカ | *Tanypus formosanus* | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | | | | フタスジツヤユスリカ | *Cricotopus bicinctus* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | | | | ナカオビツヤユスリカ | *Cricotopus triannulatus* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | | | | ミツオビツヤユスリカ | *Cricotopus trifasciatus* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cricotopus属 | *Cricotopus* sp. | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 395 | | | | ヒシモンユスリカ | *Chironomus flaviplumus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | | | | セスジユスリカ | *Chironomus yoshimatsui* | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Chironomus属 | *Chironomus* sp. | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | ユスリカ科 | Chironomidae sp. | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 397 | | | ケバエ科 | Bibio属 | *Bibio* sp. | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | | | タマバエ科 | タマバエ科 | Cecidomyiidae sp. | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | | | キノコバエ科 | Allactoneura属 | *Allactoneura* sp. | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | | | キノコバエ科 | Mycetophilidae sp. | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 400 | | | クロバネキノコバエ科 | クロバネキノコバエ科 | Sciaridae sp. | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | ミズアブ科 | Beris属 | *Beris* sp. | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | | | | ハラキンミズアブ | *Microchrysa flaviventris* | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 403 | | | | コウカアブ | *Ptecticus tenebrifer* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 404 | | | | ルリミズアブ | *Sargus niphonensis* | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 405 | | | | コガタミズアブ | *Odontomyia garatas* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | | | ヒラヤマミズアブ | *Orthogoniocera hirayamae* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 407 | | | | アメリカミズアブ | *Hermetia illucens* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 408 | | | シギアブ科 | Chrysopilus属 | *Chrysopilus* sp. | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | | ムシヒキアブ科 | アオメアブ | *Cophinopoda chinensis* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | シオヤアブ | *Promachus yesonicus* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 411 | | | | ナミマガリケムシヒキ | *Neoitamus angusticornis* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | | | | Philonicus属 | *Philonicus* sp. | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 413 | | | オドリバエ科 | Hilara属 | *Hilara* sp. | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | | | アシナガバエ科 | マダラホソアシナガバエ | *Condylostylus luteicoxa* | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
| 415 | | | | Dolichopus属 | *Dolichopus* sp. | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | | | ノミバエ科 | ノミバエ科 | Phoridae sp. | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| 417 | | | ハナアブ科 | ホソヒラタアブ | *Episyrphus balteatus* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 418 | | | | フタホシヒラタアブ | *Eupeodes corollae* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | | | | Melangyna属 | *Melangyna* sp. | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | ミナミヒメヒラタアブ | *Sphaerophoria indiana* | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 421 | | | | ホソヒメヒラタアブ | *Sphaerophoria macrogaster* | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 422 | | | | マガイヒラタアブ | *Syrphus dubius* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | | | | ケヒラタアブ | *Syrphus torvus* | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | | | | Melanostoma属 | *Melanostoma* sp. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | | | | アシブトヒラアシヒラタアブ | *Platycheirus pennipes* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 426 | | | | キアシマメヒラタアブ | *Paragus haemorrhous* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 427 | | | | シママメヒラタアブ | *Paragus fasciatus* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | | | | Cheilosia属 | *Cheilosia* sp. | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 429 | | | | キゴシハナアブ | *Eristalinus quinquestriatus* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 430 | | | | シマハナアブ | *Eristalis cerealis* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 431 | | | | ナミハナアブ | *Eristalis tenax* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 432 | | | | アシブトハナアブ | *Helophilus virgatus* | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 433 | | | | オオハナアブ | *Phytomia zonata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 434 | | | ミバエ科 | ハルササハマダラミバエ | *Paragastrozona japonica* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | | | ヤチバエ科 | ヒゲナガヤチバエ | *Sepedon aenescens* | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 436 | | | ツヤホソバエ科 | オスアカツヤホソバエ | *Sepsis thoracica* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sepsis属 | *Sepsis* sp. | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 437 | | | キモグリバエ科 | Chlorops属 | *Chlorops* sp. | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | | | ミギワバエ科 | ニノミヤトビクチミギワバエ | *Brachydeutera ibari* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 439 | | | | ヒラウキフネミギワバエ | *Setacera breviventris* | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 440 | | | ショウジョウバエ科 | ダンダラショウジョウバエ | *Drosophila annulipes* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | | | | オウトウショウジョウバエ | *Drosophila suzukii* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | | Drosophila属 | *Drosophila* sp. | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(9)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 442 | 昆虫綱 | ハエ目 | ハヤトビバエ科 | ハヤトビバエ科 | Sphaeroceridae sp. | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | | | フンバエ科 | ヒメフンバエ | *Scathophaga stercoraria* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | | | ハナバエ科 | ハナバエ科 | Anthomyiidae sp. | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | | | イエバエ科 | シナホソカトリバエ | *Lispe sinica* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 446 | | | | ヘリグロハナレメイエバエ | *Orchisia costata* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | | イエバエ科 | Muscidae sp. | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | | | クロバエ科 | キンバエ | *Lucilia caesar* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 448 | | | | ミドリキンバエ | *Lucilia illustris* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 449 | | | | ツマグロキンバエ | *Stomorhina obsoleta* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 450 | | | ニクバエ科 | ホンシュウホソニクバエ | *Goniophyto honshuensis* | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | | | | シリグロニクバエ | *Sarcophaga melanura* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 452 | | | | カワユニクバエ | *Sarcophaga kawayuensis* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 453 | | | | ナミニクバエ | *Sarcophaga similis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 454 | | | | エゾニクバエ | *Sarcophaga sichotealini* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 455 | | | | トリオニクバエ | *Sarcophaga crinitula* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | | | ヤドリバエ科 | ヤドリバエ科 | Tachinidae sp. | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 457 | | トビケラ目 | シマトビケラ科 | Cheumatopsyche属 | *Cheumatopsyche* sp. | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 458 | | | | ウルマーシマトビケラ | *Hydropsyche orientalis* | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 459 | | チョウ目 | イラガ科 | アカイラガ | *Phrixolepia sericea* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | メイガ科 | モモノゴマダラノメイガ | *Conogethes punctiferalis* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 461 | | | | クロヘリキノメイガ | *Goniorhynchus butyrosa* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | | | | マエアカスカシノメイガ | *Palpita nigropunctalis* | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | | | | シロオビノメイガ | *Spoladea recurvalis* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 464 | | | | ヨツボシノメイガ | *Talanga quadrimaculalis* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 465 | | | | オオウスベニトガリメイガ | *Endotricha icelusalis* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 466 | | | | アカシマメイガ | *Herculia pelasgalis* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 467 | | | | アカマダラメイガ | *Onococera semirubella* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 468 | | | セセリチョウ科 | ミヤマセセリ | *Erynnis montanus* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | NT1 | |
| 469 | | | | コチャバネセセリ | *Thoressa varia* | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 470 | | | | キマダラセセリ | *Potanthus flavum flavum* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 471 | | | | イチモンジセセリ | *Parnara guttata guttata* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 472 | | | アゲハチョウ科 | アオスジアゲハ | *Graphium sarpedon nipponum* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 473 | | | | ナミアゲハ | *Papilio xuthus* | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 474 | | | | キアゲハ | *Papilio machaon hippocrates* | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 475 | | | | モンキアゲハ | *Papilio helenus nicconicolens* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 476 | | | | クロアゲハ | *Papilio protenor demetrius* | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 477 | | | | ナガサキアゲハ | *Papilio memnon thunbergii* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 478 | | | | カラスアゲハ | *Papilio bianor dehaanii* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 479 | | | シロチョウ科 | モンキチョウ | *Colias erate poliographus* | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 480 | | | | キチョウ | *Eurema hecabe hecabe* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 481 | | | | モンシロチョウ | *Pieris rapae crucivora* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 482 | | | シジミチョウ科 | ムラサキシジミ | *Narathura japonica japonica* | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 483 | | | | ベニシジミ | *Lycaena phlaeas daimio* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | |
| 484 | | | | ヤマトシジミ | *Zizeeria maha argia* | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 485 | | | | ルリシジミ | *Celastrina argiolus ladonides* | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 486 | | | | ツバメシジミ | *Everes argiades argiades* | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 487 | | | ウラギンシジミチョウ科 | ウラギンシジミ | *Curetis acuta paracuta* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 488 | | | タテハチョウ科 | ツマグロヒョウモン | *Argyreus hyperbius hyperbius* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 489 | | | | イチモンジチョウ | *Ladoga camilla japonica* | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 490 | | | | アサマイチモンジ | *Ladoga glorifica* | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | CR | NT2 | |
| 491 | | | | コミスジ | *Neptis sappho intermedia* | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 492 | | | | キタテハ | *Polygonia c-aureum c-aureum* | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 493 | | | | アカタテハ | *Vanessa indica indica* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 494 | | | | ゴマダラチョウ | *Hestina japonica japonica* | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 495 | | | | アカホシゴマダラ | *Hestina assimilis shirakii* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | 要注意外来生物 |
| 496 | | | ジャノメチョウ科 | ヒカゲチョウ | *Lethe sicelis* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 497 | | | | サトキマダラヒカゲ | *Neope goschkevitschii* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 498 | | | | ヒメジャノメ | *Mycalesis gotama fulginia* | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | |

# 資料表 11-11(10)　昆虫類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 早春季 | | 春季 | | 初夏季 | | 夏季 | | 秋季 | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | 計画地 | 周辺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ 地帯別 | ⑥ 全県 | |
| 499 | 昆虫綱 | チョウ目 | シャクガ科 | ハガタツバメアオシャク | *Maxates grandificaria* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | フタナミトビヒメシャク | *Pylargosceles steganioides* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | | | モントビヒメシャク | *Scopula modicaria* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Scopula属 | *Scopula* sp. | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 502 | | | | ユウマダラエダシャク | *Abraxas miranda miranda* | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | | | ウメエダシャク | *Cystidia couaggaria* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | | | ウラベニエダシャク | *Heterolocha aristonaria* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | | | | サザナミオビエダシャク | *Heterostegane hyriaria* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 506 | | | | ウスバミスジエダシャク | *Hypomecis punctinalis conferenda* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | | | ハミスジエダシャク | *Hypomecis roboraria displicens* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | | | | オオマエキトビエダシャク | *Nothomiza aureolaria* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | | | ウスキツバメエダシャク | *Ourapteryx nivea* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 510 | | | ヤママユガ科 | オオミズアオ | *Actias artemis aliena* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 511 | | | スズメガ科 | ウンモンスズメ | *Callambulyx tatarinovii gabyae* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | | | | モモスズメ | *Marumba gaschkewitschii echephron* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 513 | | | | オオスカシバ | *Cephonodes hylas* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 514 | | | | ベニスズメ | *Deilephila elpenor lewisii* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 515 | | | | ホシホウジャク | *Macroglossum pyrrhosticta* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 516 | | | | ホシヒメホウジャク | *Neogurelca himachala sangaica* | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 517 | | | ドクガ科 | チャドクガ | *Euproctis pseudoconsoersa* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 518 | | | ヒトリガ科 | ゴマダラキコケガ | *Stigmatophora leacrita* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | | | キハラゴマダラヒトリ | *Spilosoma lubricipeda* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 520 | | | ヤガ科 | カブラヤガ | *Agrotis segetum* | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| 521 | | | | コウスチャヤガ | *Diarsia deparca* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | | | | クロクモヤガ | *Hermonassa cecilia* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | | | | コキマエヤガ | *Ochropleura triangularis* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 524 | | | | シロモンヤガ | *Xestia cnigrum* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 525 | | | | クサシロキヨトウ | *Mythimna loreyi* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 526 | | | | ホソバキリガ | *Orthosia angustipennis* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | | | | オオシマカラスヨトウ | *Amphipyra monolitha surnia* | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 528 | | | | ネスジシラクモヨトウ | *Apamea hampsoni* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | | | | ニレキリガ | *Cosmia affinis* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 530 | | | | イネヨトウ | *Sesamia inferens* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | | | | フタオビコヤガ | *Naranga aenescens* | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 532 | | | | ホシコヤガ | *Ozarba punctigera* | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 533 | | | | アシブトクチバ | *Dysgonia stuposa* | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 534 | | | | オオシラナミアツバ | *Hipoepa fractalis* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | | | | ソトウスグロアツバ | *Hydrillodes lentalis* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 536 | | | | キイロアツバ | *Zanclognatha helva* | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 15目 | 153科 | 536種 | － | 55種 | 113種 | 82種 | 189種 | 105種 | 206種 | 84種 | 218種 | 107種 | 214種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 3種 | 3種 | 5種 | － |

# 資料表 11-12(1)　昆虫類ベイトトラップ調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | | | №2 | | | | | №3 | | | | | №4 | | | | | №5 | | | | | | | | | ⑥ | | |
| | | | | | | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 昆虫綱 | トビムシ目 | アヤトビムシ科 | アヤトビムシ科 | Entomobryidae sp. | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 36 | 30 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | マルトビムシ科 | マルトビムシ科 | Sminthuridae sp. | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | | カマキリ目 | カマキリ科 | ハラビロカマキリ | *Hierodula patellifera* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | | バッタ目 | コオロギ科 | ハラオカメコオロギ | *Loxoblemmus campestris* | | | | | 1 | | | | | 9 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ミツカドコオロギ | *Loxoblemmus doenitzi* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | モリオカメコオロギ | *Loxoblemmus sylvestris* | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
| 7 | | | | クマコオロギ | *Mitius minor* | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NT2 | LP | | |
| 8 | | | | エンマコオロギ | *Teleogryllus emma* | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | ツヅレサセコオロギ | *Velarifictorus mikado* | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | クマスズムシ | *Sclerogryllus punctatus* | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | ヒバリモドキ科 | マダラスズ | *Dianemobius nigrofasciatus* | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | シバスズ | *Polionemobius mikado* | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | ケラ科 | ケラ | *Gryllotalpa orientalis* | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | ヒシバッタ科 | ハラヒシバッタ | *Tetrix japonica* | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | オンブバッタ科 | オンブバッタ | *Atractomorpha lata* | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | バッタ科 | ショウリョウバッタ | *Acrida cinerea* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | ハサミムシ目 | ハサミムシ科 | ヒゲジロハサミムシ | *Anisolabella marginalis* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | コヒゲジロハサミムシ | *Euborellia annulipes* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | カメムシ目 | ウンカ科 | ウンカ科 | Delphacidae sp. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | アオバハゴロモ科 | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 21 | | | ヨコバイ科 | オオヨコバイ | *Cicadella viridis* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | アブラムシ科 | アブラムシ科 | Aphididae sp. | | 30 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | グンバイムシ科 | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | サシガメ科 | トビイロサシガメ | *Oncocephalus assimilis* | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | クロモンサシガメ | *Peirates turpis* | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | ナガカメムシ科 | モンシロナガカメムシ | *Panaorus albomaculatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Paraparomius lateralis* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | コバネヒョウタンナガカメムシ | *Togo hemipterus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | ヘリカメムシ科 | ホシハラビロヘリカメムシ | *Homoeocerus unipunctatus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | ツマキヘリカメムシ | *Hygia (Hygia) opaca* | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | ツチカメムシ科 | ツチカメムシ | *Macroscytus japonensis* | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | カメムシ科 | ハナダカカメムシ | *Dybowskyia reticulata* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | コウチュウ目 | オサムシ科 | アオオサムシ関東平野多摩川以北亜種 | *Carabus insulicola kantoensis* | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | 6 | | | | | | | | |
| 35 | | | | クロナガオサムシ | *Carabus procerulus procerulus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | マイマイカブリ関東・中部地方亜種 | *Carabus blaptoides oxuroides* | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | ウスオビコミズギワゴミムシ | *Paratachys sericans* | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | キアシヌレチゴミムシ | *Patrobus flavipes* | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | オオゴミムシ | *Lesticus magnus* | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 6 | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | トックリナガゴミムシ | *Pterostichus haptoderoides* | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 41 | | | | コガシラナガゴミムシ | *Pterostichus microcephalus* | 2 | | | | 1 | 2 | | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | キンナガゴミムシ | *Pterostichus planicollis* | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | アシミゾナガゴミムシ | *Pterostichus sulcitarsis* | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | セアカヒラタゴミムシ | *Dolichus halensis* | | | | 7 | 3 | | | 5 | | 1 | | | | | 2 | | | 20 | | 39 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 45 | | | | クロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus cycloderus* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | 15 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 46 | | | | ヒメツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus dulcigradus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 47 | | | | オオクロツヤヒラタゴミムシ | *Synuchus nitidus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 7 | | 19 | | | | | | | | |
| 48 | | | | マルガタゴミムシ | *Amara chalcites* | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
| 49 | | | | オオマルガタゴミムシ | *Amara gigantea* | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | ナガマルガタゴミムシ | *Amara macronota* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | コマルガタゴミムシ | *Amara simplicidens* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | ホシボシゴミムシ | *Anisodactylus punctatipennis* | | 2 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | ゴミムシ | *Anisodactylus signatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | マルガタゴモクムシ | *Harpalus bungii* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | オオゴモクムシ | *Harpalus capito* | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | オオズケゴモクムシ | *Harpalus eous* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | ケウスゴモクムシ | *Harpalus griseus* | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | ヒメケゴモクムシ | *Harpalus jureceki* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | ウスアカクロゴモクムシ | *Harpalus sinicus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | コゴモクムシ | *Harpalus tridens* | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | キイロチビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | ミドリマメゴモクムシ | *Stenolophus difficilis* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 22 | 6 | | | | | 1 | | 9 | | | | | | | | |
| 65 | | | | キボシアオゴミムシ | *Chlaenius posticalis* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 66 | | | | コガシラアオゴミムシ | *Chlaenius varicornis* | | 1 | | 2 | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | アトワアオゴミムシ | *Chlaenius virgulifer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | スジアオゴミムシ | *Haplochlaenius costiger* | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | トックリゴミムシ | *Lachnocrepis prolixa* | | | | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | ホソクビゴミムシ科 | オオホソクビゴミムシ | *Brachinus scotomedes* | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | ミイデラゴミムシ | *Pheropsophus jessoensis* | | | 1 | | | 3 | | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | ガムシ科 | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 73 | | | コエンマムシ科 | コエンマムシ | *Margarinotus niponicus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 74 | | | シデムシ科 | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | 4 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 35 | 13 | 1 | | | | 6 | 19 | 7 | | | | | | | | |
| 76 | | | ハネカクシ科 | クロサビイロハネカクシ | *Oxypus lewisius* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 77 | | | | クロガネハネカクシ | *Platydracus inornatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ハネカクシ科 | Staphylinidae sp. | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | | | | | | | | | |
| 78 | | | センチコガネ科 | センチコガネ | *Geotrupes laevistriatus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | | | |

# 資料表 11-12(2)　昆虫類ベイトトラップ調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | | | №2 | | | | | №3 | | | | | №4 | | | | | №5 | | | | | | | | | ⑥ | | |
| | | | | | | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 地帯別 | 全県 | |
| 79 | 昆虫綱 | コウチュウ目 | コガネムシ科 | コブマルエンマコガネ | *Onthophagus atripennis atripennis* | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | カドマルエンマコガネ | *Onthophagus lenzii* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | クロコガネ | *Holotrichia kiotonensis* | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica japonica* | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | マメコガネ | *Popillia japonica* | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | コメツキムシ科 | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | ムナビロサビキコリ | *Agrypnus cordicollis* | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | ヒメサビキコリ | *Agrypnus scrofa scrofa* | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | ケシキスイ科 | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | マルキマダラケシキスイ | *Stelidota multiguttata* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | テントウムシダマシ科 | ヨツボシテントウダマシ | *Ancylopus pictus asiaticus* | 1 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | ゴミムシダマシ科 | コスナゴミムシダマシ | *Gonocephalum coriaceum* | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | ハムシ科 | コガタルリハムシ | *Gastrophysa atrocyanea* | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | ゾウムシ科 | イネミズゾウムシ | *Lissorhoptrus oryzophilus* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | ギシギシクチブトサルゾウムシ | *Rhinoncus jakovlevi* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | ハチ目 | コマユバチ科 | コマユバチ科 | Braconidae sp. | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | ヒメバチ科 | ヒメバチ科 | Ichneumonidae sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | アリバチ科 | ツタホシアリバチ | *Neotrogaspidia pustulata* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | ムネアカアリバチ | *Bischoffitilla pungens* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | アリ科 | オオハリアリ | *Pachycondyla chinensis* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| 99 | | | | ハリブトシリアゲアリ | *Crematogaster matsumurai* | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | キイロシリアゲアリ | *Crematogaster osakensis* | | | | | 6 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 101 | | | | ヒメアリ | *Monomorium intrudens* | 1 | 92 | 1 | 60 | 4 | | 192 | 1 | 160 | | | 7 | | | | 9 | 430 | 8 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 102 | | | | アズマオオズアリ | *Pheidole fervida* | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 215 | | | 80 | 206 | 44 | 1600 | 123 | | | | | | | | |
| 103 | | | | アミメアリ | *Pristomyrmex pungens* | | 15 | 6 | 71 | | | 8 | 21 | 640 | | 1 | 89 | 27 | 920 | | | 13 | 540 | 220 | 19 | | | 10 | 80 | 1 | | | | | | | | |
| 104 | | | | イガウロコアリ | *Pyramica benten* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 105 | | | | トフシアリ | *Solenopsis japonica* | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 15 | 5 | | | | 20 | | | | | 145 | 4 | | | | | | | | |
| 106 | | | | ウロコアリ | *Strumigenys lewisi* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | トビイロシワアリ | *Tetramorium tsushimae* | 1 | 68 | 200 | 15 | 2 | | 2 | 45 | 900 | 7 | 2 | 232 | 203 | 2000 | 10 | 3 | 9 | 40 | 1000 | 28 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 108 | | | | ウメマツアリ | *Vollenhobia emeryi* | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | ウメマツオオアリ | *Camponotus vitiosus* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | クロヤマアリ | *Formica japonica* | | 1 | | | | | | | | | 25 | 240 | 15 | 350 | 12 | 9 | 40 | | 100 | 15 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 111 | | | | トビイロケアリ | *Lasius japonicus* | | 4 | | | | | | 25 | 600 | | | | | | | | | 30 | | | 4 | 120 | 3 | 220 | | | | | | | | | |
| 112 | | | | アメイロアリ | *Paratrechina flavipes* | 1 | 3 | 320 | 280 | 42 | | | | | | 10 | 110 | 2 | 2500 | 12 | | 4 | | | | | 36 | 4 | 200 | 12 | | | | | | | | |
| 113 | | | | サクラアリ | *Paratrechina sakurae* | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | ハエ目 | ガガンボ科 | Nephrotoma属 | *Nephrotoma* sp. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ガガンボ科 | Tipulidae sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | ユスリカ科 | ユスリカ科 | Chironomidae sp. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | ケバエ科 | Bibio属 | *Bibio* sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | クロバネキノコバエ科 | クロバネキノコバエ科 | Sciaridae sp. | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | アシナガバエ科 | マダラホソアシナガバエ | *Caudylostylus luteicoxa* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 119 | | | | Dolichopus属 | *Dolichopus* sp. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | ノミバエ科 | ノミバエ科 | Phoridae sp. | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 5 | | | | 1 | | | 3 | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 121 | | | ショウジョウバエ科 | ダンダラショウジョウバエ | *Drosophila annulipes* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | オウトウショウジョウバエ | *Drosophila suzukii* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Drosophila属 | Drosophila sp. | | | | | 4 | 1 | | | | 4 | | | | | 25 | | | | | | 3 | | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 123 | | | ハヤトビバエ科 | ハヤトビバエ科 | Sphaeroceridae sp. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | ハナバエ科 | ハナバエ科 | Anthomyiidae sp. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | イエバエ科 | イエバエ科 | Muscidae sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | ニクバエ科 | シリグロニクバエ | *Sarcophaga melanura* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | カワユニクバエ | *Sarcophaga kawayuensis* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 8目 | 49科 | 127種 | － | 3種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 3種 | 2種 | － |

# 資料表 11-13(1)　昆虫類ライトトラップ調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №2 | | | | | №4 | | | | | №5 | | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 昆虫綱 | カゲロウ目 | ヒラタカゲロウ科 | Epeorus属 | *Epeorus* sp. | | | | 20 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | バッタ目 | キリギリス科 | クビキリギス | *Euconocephalus varius* | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | カメムシ目 | アオバハゴロモ科 | アオバハゴロモ | *Geisha distinctissima* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | | | ヨコバイ科 | ミミズク | *Ledra auditura* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | オオヨコバイ | *Cicadella viridis* | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | ツマグロヨコバイ | *Nephotettix cincticeps* | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | イトアメンボ科 | ヒメイトアメンボ | *Hydrometra procera* | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | ミズムシ科 | エサキコミズムシ | *Sigara septemlineata* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sigara属 | *Sigara* sp. | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | コチビミズムシ | *Micronecta guttata* | | | 5 | 3 | | | | 3 | 20 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | マツモムシ科 | コマツモムシ | *Anisops ogasawarensis* | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | グンバイムシ科 | アワダチソウグンバイ | *Corythucha marmorata* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | サシガメ科 | トビイロサシガメ | *Oncocephalus assimilis* | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | クロサシガメ | *Peirates cinctiventris* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | ナガカメムシ科 | キベリヒョウタンナガカメムシ | *Paraparomius lateralis* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | オオホシカメムシ科 | ヒメホシカメムシ | *Physopelta cincticollis* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 16 | | | ツチカメムシ科 | ミツボシツチカメムシ | *Adomerus triguttulus* | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | アミメカゲロウ目 | ウスバカゲロウ科 | ウスバカゲロウ | *Hagenomyia micans* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | | コウチュウ目 | ナガヒラタムシ科 | ナガヒラタムシ | *Tenomerga mucida* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | | | オサムシ科 | アトモンミズギワゴミムシ | *Bembidion niloticum* | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | ウスオビコミズギワゴミムシ | *Paratachys sericans* | | 22 | | | | | 37 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | クリイロコミズギワゴミムシ | *Tachyura fumicata* | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | ヨツモンコミズギワゴミムシ | *Tachyura laetifica* | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | タンゴヒラタゴミムシ | *Agonum leucopus* | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | ホシボシゴミムシ | *Anisodactylus punctatipennis* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | ケウスゴモクムシ | *Harpalus griseus* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 26 | | | | ウスアカクロゴモクムシ | *Harpalus simicus* | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | キイロヒビゴモクムシ | *Acupalpus inornatus* | | | 13 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | キベリゴモクムシ | *Anoplogenius cyanescens* | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | ミドリマメゴモクムシ | *Stenolophus difficilis* | | 5 | | 24 | | | 13 | | 4 | | | 32 | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | ツヤマメゴモクムシ | *Stenolophus iridicolor* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 31 | | | | ムネアカマメゴモクムシ | *Stenolophus propinquus* | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | オオアトボシアオゴミムシ | *Chlaenius micans* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 33 | | | | フタモンクビナガゴミムシ | *Archicolliuris bimaculata* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | コルリアトキリゴミムシ | *Lebia viridis* | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | オオヒラタアトキリゴミムシ | *Parena laesipennis* | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 36 | | | ゲンゴロウ科 | チビゲンゴロウ | *Hydroglyphus japonicus japonicus* | | | 3 | | | | | 2 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | ガムシ科 | キバネケシガムシ | *Cercyon quisquilius* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | キベリヒラタガムシ | *Enochrus japonicus* | | | 9 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | コガムシ | *Hydrochara affinis* | | | 1 | 2 | | | 1 | 6 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | DD | | |
| 40 | | | | ヒメガムシ | *Sternolophus rufipes* | | | | 21 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | トゲバゴマフガムシ | *Berosus lewisius* | | 1 | 18 | 49 | 250 | | 4 | 7 | 183 | 400 | | | 6 | | 2 | | | | | | | | |
| 42 | | | | ゴマフガムシ | *Berosus signaticollis punctipennis* | | 1 | | 9 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | シデムシ科 | クロシデムシ | *Nicrophorus concolor* | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | ヨツボシモンシデムシ | *Nicrophorus quadripunctatus* | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
| 45 | | | | コクロシデムシ | *Ptomascopus morio* | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | オオヒラタシデムシ | *Eusilpha japonica* | | | | | | | | | | | | 9 | | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | | | ハネカクシ科 | アオバアリガタハネカクシ | *Paederus fuscipes* | | 2 | | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | ツマグロアカバハネカクシ | *Hesperus tiro* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ハネカクシ科 | Staphylinidae sp. | 1 | 18 | 5 | 38 | 200 | | 12 | 2 | | 750 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | マルハナノミ科 | トビイロマルハナノミ | *Scirtes japonicus* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | クワガタムシ科 | ノコギリクワガタ | *Prosopocoilus inclinatus* | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 51 | | | コブスジコガネ科 | ヒメコブスジコガネ | *Trox opacotuberculatus* | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | センチコガネ科 | センチコガネ | *Geotrupes laevistriatus* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | コガネムシ科 | オオクロコガネ | *Holotrichia parallela* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | コクロコガネ | *Holotrichia picea* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | コフキコガネ | *Melolontha japonica* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | アカビロウドコガネ | *Maladera castanea* | | | 1 | 1 | | | | | 7 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | ビロウドコガネ | *Maladera japonica japonica* | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | オオビロウドコガネ | *Maladera renardi* | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | マルガタビロウドコガネ | *Maladera secreta* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | コイチャコガネ | *Adoretus tenuimaculatus* | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | アオドウガネ | *Anomala albopilosa albopilosa* | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | ドウガネブイブイ | *Anomala cuprea* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | サクラコガネ | *Anomala daimiana* | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 55 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | ツヤコガネ | *Anomala lucens* | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | ハンノヒメコガネ | *Anomala puncticollis* | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | ヒメコガネ | *Anomala rufocuprea* | | | | 6 | | | | | 13 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | セマダラコガネ | *Blitopertha orientalis* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | コガネムシ | *Mimela splendens* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | スジコガネ | *Mimela testaceipes* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | カナブン | *Rhomborrhina japonica* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | カブトムシ | *Allomyrina dichotoma septentrionalis* | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |

# 資料表 11-13(2)　昆虫類ライトトラップ調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №2 | | | | | №4 | | | | | №5 | | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 72 | 昆虫綱 | コウチュウ目 | ナガドロムシ科 | タテスジナガドロムシ | *Heterocerus fenestratus* | | 13 | 19 | 35 | 50 | | 3 | 1 | 25 | 200 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 73 | | | コメツキムシ科 | ヒゲコメツキ | *Pectocera fortunei* | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | マダラチビコメツキ | *Aeoloderma agnatum* | | 1 | | 1 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | サビキコリ | *Agrypnus binodulus binodulus* | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 76 | | | | オオクシヒゲコメツキ | *Tetrigus lewisi* | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | |
| 77 | | | | オオナガコメツキ | *Elater sieboldi sieboldi* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 78 | | | | アカアシオオクシコメツキ | *Melanotus cete* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | クシコメツキ | *Melanotus legatus legatus* | | | | | | | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | ルイスクシコメツキ | *Melanotus lewisi lewisi* | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
| 81 | | | | クロクシコメツキ | *Melanotus senilis senilis* | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 4 | 7 | | | | | | | | | |
| 82 | | | | オオハナコメツキ | *Platynychus nothus nothus* | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | ナガシンクイムシ科 | セマダラナガシンクイ | *Lichenophanes carinipennis* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 84 | | | ケシキスイ科 | Haptoncus属 | *Haptoncus* sp. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | アカマダラケシキスイ | *Lasiodactylus pictus* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 86 | | | | ウスオビカクケシキスイ | *Pocadites dilatimanus* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | コヨツボシケシキスイ | *Librodor ipsoides* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | ヨツボシケシキスイ | *Librodor japonicus* | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 89 | | | ホソヒラタムシ科 | ミツモンセマルヒラタムシ | *Psammoecus triguttatus* | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | テントウムシダマシ科 | ヨツボシテントウダマシ | *Ancylopus pictus asiaticus* | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | ナガクチキムシ科 | クロホソナガクチキ | *Phloeotrya rugicollis* | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | カミキリモドキ科 | シリナガカミキリモドキ | *Xanthochroa caudata* | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | アオカミキリモドキ | *Xanthochroa waterhousei* | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 94 | | | ハムシダマシ科 | ヒゲブトゴミムシダマシ | *Luprops orientalis* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | クチキムシ科 | クチキムシ | *Allecula melanaria* | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 96 | | | カミキリムシ科 | ウスバカミキリ | *Megopis sinica sinica* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 97 | | | | キマダラミヤマカミキリ | *Aeolesthes chrysothrix chrysothrix* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | ハムシ科 | Altica属 | *Altica* sp. | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | ヒゲナガゾウムシ科 | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | *Ozotomerus japonicus* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | シロヒゲナガゾウムシ | *Platystomos sellatus* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 101 | | | ゾウムシ科 | イネミズゾウムシ | *Lissorhoptrus oryzophilus* | | 6 | | | | | 3 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 102 | | | | アカナガクチカクシゾウムシ | *Rhadinomerus annulipes* | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 103 | | ハチ目 | ヒメバチ科 | マダラヒメバチ | *Pterocormus generosus* | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ヒメバチ科 | Ichneumonidae sp. | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | シリボソクロバチ科 | シリボソクロバチ科 | Proctotrupidae sp. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 105 | | | コツチバチ科 | Tiphia属 | *Tiphia* sp. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | アリ科 | クロヤマアリ | *Formica japonica* | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | トビイロケアリ | *Lasius japonicus* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 108 | | ハエ目 | ガガンボ科 | Tipula属 | *Tipula* sp. | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | Styringomyia属 | *Styringomyia* sp. | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ガガンボ科 | Tipulidae sp. | | | 1 | | | | | | | | 20 | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| 110 | | | ユスリカ科 | カスリモンユスリカ | *Tanypus formosanus* | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | ナカオビツヤユスリカ | *Cricotopus triannulatus* | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cricotopus属 | *Cricotopus* sp. | | 10 | 10 | | | | 1 | 5 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | ヒシモンユスリカ | *Chironomus flaviplumus* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | セスジユスリカ | *Chironomus yoshimatsui* | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Chironomus属 | *Chironomus* sp. | | 8 | 2 | | 1 | | 1 | 5 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | ユスリカ科 | Chironomidae sp. | 19 | 20 | 25 | | 2 | 15 | 12 | 50 | 3 | 2 | 30 | 35 | 10 | | | | | | | | | | |
| 114 | | | タマバエ科 | タマバエ科 | Cecidomyiidae sp. | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | キノコバエ科 | キノコバエ科 | Mycetophilidae sp. | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 116 | | | クロバネキノコバエ科 | クロバネキノコバエ科 | Sciaridae sp. | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | ミズアブ科 | ハラキンミズアブ | *Microchrysa flaviventris* | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | ノミバエ科 | ノミバエ科 | Phoridae sp. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 119 | | | ミギワバエ科 | ニノミヤトビクチミギワバエ | *Brachydeutera ibari* | | | 5 | | 16 | | | 5 | | 120 | | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
| 120 | | | | ヒラウキフネミギワバエ | *Setacera breviventris* | | | 1 | | 1 | | | 3 | 15 | 10 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | ハナバエ科 | ハナバエ科 | Anthomyiidae sp. | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | クロバエ科 | ミドリキンバエ | *Lucilia illustris* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 123 | | トビケラ目 | シマトビケラ科 | Cheumatopsyche属 | *Cheumatopsyche* sp. | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | ウルマーシマトビケラ | *Hydropsyche orientalis* | | 11 | 15 | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | チョウ目 | イラガ科 | アカイラガ | *Phrixolepia sericea* | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 126 | | | メイガ科 | クロヘリキノメイガ | *Goniorhynchus butyrosa* | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | シロオビノメイガ | *Spoladea recurvalis* | | | | | | | | | | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 128 | | | | オオウスベニトガリメイガ | *Endotricha icelusalis* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | アカシマメイガ | *Herculia pelasgalis* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 130 | | | | アカマダラメイガ | *Onococera semirubella* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | セセリチョウ科 | イチモンジセセリ | *Parnara guttata guttata* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 132 | | | シャクガ科 | ハガタツバメアオシャク | *Maxates grandificaria* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 133 | | | | フタナミトビヒメシャク | *Pylargosceles steganioides* | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | モントビヒメシャク | *Scopula modicaria* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Scopula属 | *Scopula* sp. | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | ヨウマダラエダシャク | *Abraxas miranda miranda* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | ウラベニエダシャク | *Heterolocha aristonaria* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | サザナミオビエダシャク | *Heterostegane hyriaria* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 138 | | | | ウスバミスジエダシャク | *Hypomecis punctinalis conferenda* | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | ハミスジエダシャク | *Hypomecis roboraria displicens* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | オオマエキトビエダシャク | *Nothomiza aureolaria* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | ウスキツバメエダシャク | *Ourapteryx nivea* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |

# 資料表 11-13(3)　昆虫類ライトトラップ調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №2 | | | | | №4 | | | | | №5 | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | 早春季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 142 | 昆虫綱 | チョウ目 | スズメガ科 | ウンモンスズメ | *Callambulyx tatarinovii gabyae* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | モモスズメ | *Marumba gaschkewitschii echephron* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 144 | | | | ベニスズメ | *Deilephila elpenor lewisii* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | ドクガ科 | チャドクガ | *Euproctis pseudoconsoersa* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 146 | | | ヤガ科 | カブラヤガ | *Agrotis segetum* | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | コウスチャヤガ | *Diarsia deparca* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | クロクモヤガ | *Hermonassa cecilia* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | コキマエヤガ | *Ochropleura triangularis* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 150 | | | | シロモンヤガ | *Xestia cnigrum* | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 151 | | | | クサシロキヨトウ | *Mythimna loreyi* | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | ホソバキリガ | *Orthosia angustipennis* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | ネスジシラクモヨトウ | *Apamea hampsoni* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | | ミレキリガ | *Cosmia affinis* | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 155 | | | | イネヨトウ | *Sesamia inferens* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | | ツタオビコヤガ | *Naranga aenescens* | | | 1 | 1 | | | | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | | ホシコヤガ | *Ozarba punctigera* | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | | | オオシラナミアツバ | *Hipoepa fractalis* | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | ツトウスグロアツバ | *Hydrillodes lentalis* | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 160 | | | | キイロアツバ | *Zanclognatha helva* | | 1 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 9目 | 60科 | 160種 | － | 12種 | 28種 | 35種 | 28種 | 18種 | 9種 | 25種 | 20種 | 29種 | 21種 | 19種 | 34種 | 21種 | 36種 | 29種 | 4種 | 2種 | 2種 | 2種 | 3種 | 4種 | 2種 | － |

# 資料表 11-14　魚類確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | | №2 | | | | №3 | | | | 任意（その他水路） | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 硬骨魚綱 | コイ目 | コイ科 | オイカワ | *Zacco platypus* | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 2 | | | | カマツカ | *Pseudogobio esocinus* | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | タモロコ | *Gnathopogon elongatus elongatus* | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 4 | | | | モツゴ | *Pseudorasbora parva* | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ニゴイ | *Hemibarbus barbus* | | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | コイ | *Cyprinus carpio* | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | ギンブナ | *Carassius auratus langsdorfii* | | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | タイリクバラタナゴ | *Rhodeus ocellatus ocellatus* | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 9 | | | ドジョウ科 | ドジョウ | *Misgurnus anguillicaudatus* | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | DD | | | |
| 10 | | ナマズ目 | ギギ科 | ギバチ | *Pseudobagrus aurantiacus* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | VU | DD | VU | |
| 11 | | メダカ目 | メダカ科 | メダカ南日本集団 | *Oryzias latipes* | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | VU | VU | VU | |
| 12 | | | カダヤシ科 | カダヤシ | *Gambusia affinis* | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 13 | | スズキ目 | サンフィッシュ科 | オオクチバス(ブラックバス) | *Micropterus salmoides* | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | コクチバス | *Micropterus dolomieu* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | ボラ科 | ボラ | *Mugil cephalus cephalus* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | ハゼ科 | ヌマチチブ | *Tridentiger brevispinis* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | トウヨシノボリ（型不明） | *Rhinogobius kurodai* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | ヨシノボリ属 | *Rhinogobius* sp. | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 4目 | 8科 | 18種 | － | 0種 | 2種 | 12種 | 6種 | 6種 | 10種 | 6種 | 3種 | 7種 | 10種 | 9種 | 6種 | 6種 | 9種 | 5種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 3種 | 2種 | 2種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠したが、
　　メダカ南日本集団、コクチバスおよびトウヨシノボリについては目録に掲載されていないため、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成24年度 河川・ダム湖統一版]」に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
　①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
　②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
　③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
　④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
　⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
　　EX：絶滅種、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
　⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
　　EX:絶滅、EW:野生絶滅、CE:絶滅危惧I類、CR:絶滅危惧IA類、EN:絶滅危惧IB類、VU:絶滅危惧II類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP：絶滅の恐れがある地域個体群

# 資料表 11-15　魚類任意調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | №1 | | | | №2 | | | | №3 | | | | 任意任意（その他水路） | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 硬骨魚綱 | コイ目 | コイ科 | オイカワ | *Zacco platypus* | | 2 | 31 | 18 | 6 | 3 | 2 | | 7 | 2 | 10 | 4 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 2 | | | | カマツカ | *Pseudogobio esocinus* | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | タモロコ | *Gnathopogon elongatus elongatus* | | | 45 | 22 | | 13 | 8 | | 6 | 19 | 8 | 3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 4 | | | | モツゴ | *Pseudorasbora parva* | | | 10 | | | 3 | 1 | | 1 | 6 | 3 | | | ● | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ニゴイ | *Hemibarbus barbus* | | | 8 | 1 | | 3 | | | | 3 | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | コイ | *Cyprinus carpio* | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | ● | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | ギンブナ | *Carassius auratus langsdorfii* | | | 1 | | | 2 | | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | タイリクバラタナゴ | *Rhodeus ocellatus ocellatus* | | | 41 | | 1 | 1 | 9 | | 9 | 8 | 16 | 3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 9 | | | ドジョウ科 | ドジョウ | *Misgurnus anguillicaudatus* | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ● | ● | ● | | | | | | DD | | | |
| 10 | | ナマズ目 | ギギ科 | ギバチ | *Pseudobagrus aurantiacus* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VU | DD | VU | |
| 11 | | メダカ目 | メダカ科 | メダカ南日本集団 | *Oryzias latipes* | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | VU | VU | VU | |
| 12 | | | カダヤシ科 | カダヤシ | *Gambusia affinis* | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 16 | 7 | 11 | 19 | 27 | 9 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 13 | | スズキ目 | サンフィッシュ科 | オオクチバス(ブラックバス) | *Micropterus salmoides* | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | コクチバス | *Micropterus dolomieu* | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | ボラ科 | ボラ | *Mugil cephalus cephalus* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | ハゼ科 | ヌマチチブ | *Tridentiger brevispinis* | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | トウヨシノボリ（型不明） | *Rhinogobius kurodai* | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | ヨシノボリ属 | *Rhinogobius* sp. | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1綱 | 4目 | 8科 | 18種 | － | 0種 | 2種 | 12種 | 6種 | 6種 | 10種 | 6種 | 3種 | 7種 | 10種 | 9種 | 6種 | 6種 | 9種 | 5種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 3種 | 2種 | 2種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「日本産野生生物目録　脊椎動物編」（平成5年、環境庁）に準拠したが、
　　メダカ南日本集団、コクチバスおよびトウヨシノボリについては目録に掲載されていないため、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成24年度 河川・ダム湖統一版]」に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
　①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
　②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
　③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
　④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
　⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
　　EX：絶滅種、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
　⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
　　EX:絶滅、EW:野生絶滅、CE:絶滅危惧I類、CR:絶滅危惧IA類、EN:絶滅危惧IB類、VU:絶滅危惧II類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP：絶滅の恐れがある地域個体群

# 資料表 11-16　底生動物確認種目録

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 水質階級 | 生活型 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | №1 | | | | №2 | | | | №3 | | | | 任意（その他水路） | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 腹足綱 | 原始紐舌目 | タニシ科 | ヒメタニシ | *Sinotaia quadrata histrica* | αm | 匍匐 | | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 2 | | 盤足目 | カワニナ科 | チリメンカワニナ | *Semisulcospira reiniana* | βm | 匍匐 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 基眼目 | モノアラガイ科 | コシダカヒメモノアラガイ | *Lymnaea truncatula* | － | 匍匐 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | DD | | | |
| 4 | | | | ハブタエモノアラガイ | *Pseudosuccinea columella* | αm | 匍匐 | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | モノアラガイ科 | Lymnaeidae | αm | 匍匐 | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | サカマキガイ科 | サカマキガイ | *Physa acuta* | ps | 匍匐 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 二枚貝綱 | マルスダレガイ目 | シジミ科 | Corbicula属 | *Corbicula* sp. | βm | 掘潜 | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
| 8 | ミミズ綱 | ナガミミズ目 | ナガミミズ科 | ナガミミズ科 | Haplotaxidae | － | 掘潜 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | イトミミズ目 | ミズミミズ科 | Branchiodrilus属 | *Branchiodrilus* sp. | － | 掘潜 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | エラミミズ | *Branchiura sowerbyi* | ps | 掘潜 | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | Limnodrilus属 | *Limnodrilus* sp. | ps | 掘潜 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Nais属 | *Nais* sp. | αm | 掘潜 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Ripistes parasita | *Ripistes parasita* | － | 掘潜 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | ミズミミズ科 | Naididae | － | 掘潜 | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ヒル綱 | 吻蛭目 | グロシフォニ科 | ヌマビル | *Helobdella stagnalis* | αm | 匍匐 | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | グロシフォニ科 | Glossiphoniidae | αm | 匍匐 | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 無吻蛭目 | ヘモビル科 | ウマビル | *Whitmania pigra* | αm | 匍匐 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | イシビル科 | イシビル科 | Erpobdellidae | αm | 匍匐 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | ナガレビル科 | Barbronia weberi | *Barbronia weberi* | － | 匍匐 | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 軟甲綱 | ヨコエビ目 | マミズヨコエビ科 | フロリダマミズヨコエビ | *Crangonyx floridanus* | － | 匍匐 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | エビ目 | ヌマエビ科 | Neocaridina属 | *Neocaridina* sp. | αm | 遊泳 | | | ● | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
| 22 | | | テナガエビ科 | スジエビ | *Palaemon paucidens* | βm | 匍匐 | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ○ | RT | |
| 23 | | | アメリカザリガニ科 | アメリカザリガニ | *Procambarus clarkii* | ps | 匍匐 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 24 | | | モクズガニ科 | モクズガニ | *Eriocheir japonicus* | αm | 匍匐 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 25 | 昆虫綱 | カゲロウ目（蜉蝣目） | コカゲロウ科 | Jコカゲロウ | *Baetis* sp. J | － | 遊泳 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | クロフトヒゲコカゲロウ | *Labiobaetis tricolor* | － | 遊泳 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | Procloeon属 | *Procloeon* sp. | － | 遊泳 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | ウデマガリコカゲロウ | *Tenuibaetis flexifemora* | － | 遊泳 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | ヒラタカゲロウ科 | Rhithrogena属 | *Rhithrogena* sp. | βm | 匍匐 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | シロイロカゲロウ科 | オオシロカゲロウ | *Ephoron shigae* | βm | 掘潜 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VU | VU | |
| 31 | | トンボ目（蜻蛉目） | カワトンボ科 | Calopteryx属 | *Calopteryx* sp. | － | 匍匐 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | トンボ科 | シオカラトンボ | *Orthetrum albistylum speciosum* | αm | 掘潜 | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 33 | | カメムシ目（半翅目） | アメンボ科 | アメンボ | *Aquarius paludum paludum* | αm | 遊泳 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 34 | | | | ヒメアメンボ | *Gerris latiabdominis* | αm | 遊泳 | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | コオイムシ科 | タガメ | *Lethocerus deyrolli* | αm | 遊泳 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | VU | CR | CR | |
| 36 | | トビケラ目（毛翅目） | ムネカクトビケラ科 | Ecnomus属 | *Ecnomus* sp. | βm | 造網 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | シマトビケラ科 | コガタシマトビケラ | *Cheumatopsyche brevilineata* | βm | 造網 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | Hydropsyche属 | *Hydropsyche* sp. | － | 造網 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | ヒメトビケラ科 | Hydroptila属 | *Hydroptila* sp. | － | 携巣 | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | ハエ目（双翅目） | ガガンボ科 | Antocha属 | *Antocha* sp. | os | 固着 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | Tipula属 | *Tipula* sp. | βm | 掘潜 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | ユスリカ科 | Ablabesmyia属 | *Ablabesmyia* sp. | － | 匍匐 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | Chironomus属 | *Chironomus* sp. | ps | 掘潜 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | Cladotanytarsus属 | *Cladotanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | Cryptochironomus属 | *Cryptochironomus* sp. | αm | 掘潜 | | ● | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | Dicrotendipes属 | *Dicrotendipes* sp. | － | 掘潜 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | Einfeldia属 | *Einfeldia* sp. | αm | 掘潜 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | Eukiefferiella属 | *Eukiefferiella* sp. | os | 掘潜 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | Harnischia属 | *Harnischia* sp. | αm | 掘潜 | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | Hydrobaenus属 | *Hydrobaenus* sp. | － | 匍匐 | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | Macropelopia属 | *Macropelopia* sp. | － | 匍匐 | | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | Orthocladius属 | *Orthocladius* sp. | βm | 掘潜 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | Paracladopelma属 | *Paracladopelma* sp. | － | 匍匐 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | Paratanytarsus属 | *Paratanytarsus* sp. | － | 匍匐 | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | Polypedilum属 | *Polypedilum* sp. | αm | 掘潜 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | Potthastia属 | *Potthastia* sp. | － | 匍匐 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | Rheocricotopus属 | *Rheocricotopus* sp. | βm | 掘潜 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | Rheotanytarsus属 | *Rheotanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | Stictochironomus属 | *Stictochironomus* sp. | αm | 掘潜 | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | Tanypus属 | *Tanypus* sp. | αm | 掘潜 | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | Tanytarsus属 | *Tanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | Thienemanniella属 | *Thienemanniella* sp. | － | 匍匐 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | モンユスリカ亜科 | Tanypodinae | － | － | | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | エリユスリカ亜科 | Orthocladiinae | － | － | ● | ● | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | ユスリカ科 | Chironomidae | － | － | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 66 | | コウチュウ目（鞘翅目） | ガムシ科 | トゲバボマフガムシ | *Berosus lewisius* | － | 遊泳 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | イネゾウムシ科 | イネミズゾウムシ | *Lissorhoptrus oryzophilus* | － | 匍匐 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6綱 | 16目 | 30科 | 67種 | － | － | － | 26種 | 16種 | 21種 | 14種 | 17種 | 17種 | 20種 | 17種 | 21種 | 26種 | 28種 | 15種 | 12種 | 4種 | 4種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 2種 | 4種 | 4種 | － |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成24年度 河川・ダム湖統一版]」に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
　①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
　②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
　③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
　④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
　⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
　　EX：絶滅種、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
　⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」（平成20年3月）
　　EX:絶滅、EW:野生絶滅、CE:絶滅危惧I類、CR:絶滅危惧IA類、EN:絶滅危惧IB類、VU:絶滅危惧II類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP：絶滅の恐れがある地域個体群
注3.　水質階級及び生活型は「森下郁子（1985）指標生物学　生物モニタリングの考え方」に従ったが、記載されていない種は近縁種等から類推して表記した。
　「－」は、近縁種の水質階級および生活型にばらつきがあったため、階級不明を表す。
注4.　№1地点は、農繁期に江戸川から農業用水を取水しており、農繁期は、用水路の流量が多く、水路内へ入っての底生動物調査ができなかったため、
　　春季及び夏季調査時の底生動物調査は、エクマンバージ採泥器を用いて採取を行った。

# 資料表 11-17　底生動物定量調査法調査結果（確認個体数）

| No. | 綱名 | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 水質階級 | 生活型 | 確認時期及び確認地点 | | | | | | | | | | | | 重要種の選定基準 | | | | | | | 備考（確認状況等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | №1 | | | | №2 | | | | №3 | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | |
| | | | | | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | | | | | | 地帯別 | 全県 | |
| 1 | 腹足綱 | 原始紐舌目 | タニシ科 | ヒメタニシ | *Sinotaia quadrata histrica* | αm | 匍匐 | | | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | 基眼目 | モノアラガイ科 | モノアラガイ科 | Lymnaeidae | αm | 匍匐 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 二枚貝綱 | マルスダレガイ目 | シジミ科 | Corbicula属 | Corbicula sp. | βm | 掘潜 | | | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 4 | ミミズ綱 | ナガミミズ目 | ナガミミズ科 | ナガミミズ科 | Haplotaxidae | － | 掘潜 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | イトミミズ目 | ミズミミズ科 | エラミミズ | *Branchiura sowerbyi* | ps | 掘潜 | | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Limnodrilus属 | *Limnodrilus* sp. | ps | 掘潜 | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 3 | 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | Nais属 | *Nais* sp. | αm | 掘潜 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | ミズミミズ科 | Naididae | － | 掘潜 | | | 21 | | 2 | 3 | 16 | | | 2 | 49 | | | | | | | | | |
| 9 | ヒル綱 | 吻蛭目 | グロシフォニ科 | ヌマビル | *Helobdella stagnalis* | αm | 匍匐 | | | | | | | | | 1 | | 9 | 2 | | | | | | | | |
| 10 | | | | グロシフォニ科 | Glossiphoniidae | αm | 匍匐 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 11 | | 無吻蛭目 | イシビル科 | イシビル科 | Erpobdellidae | αm | 匍匐 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | ナガレビル科 | Barbronia weberi | Barbronia weberi | － | 匍匐 | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | 軟甲綱 | エビ目 | アメリカザリガニ科 | アメリカザリガニ | *Procambarus clarkii* | ps | 匍匐 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | | | モクズガニ科 | モクズガニ | *Eriocheir japonicus* | αm | 匍匐 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | NT2 | NT2 | |
| 15 | 昆虫綱 | トビケラ目（毛翅目） | ヒメトビケラ科 | Hydroptila属 | *Hydroptila* sp. | － | 携巣 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 16 | | ハエ目（双翅目） | ユスリカ科 | Chironomus属 | *Chironomus* sp. | ps | 掘潜 | | | | 4 | 4 | | | 58 | 3 | | 64 | 8 | | | | | | | | |
| 17 | | | | Cladotanytarsus属 | *Cladotanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | | | 16 | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | Cryptochironomus属 | *Cryptochironomus* sp. | αm | 掘潜 | | | | | | | | | | 2 | 48 | 4 | | | | | | | | |
| 19 | | | | Dicrotendipes属 | *Dicrotendipes* sp. | － | 掘潜 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | Einfeldia属 | *Einfeldia* sp. | αm | 掘潜 | | | | 2 | 268 | 8 | 329 | 328 | | 8 | 184 | 16 | | | | | | | | |
| 21 | | | | Harnischia属 | *Harnischia sp.* | αm | 掘潜 | | | | | | | | | | 3 | 12 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | Hydrobaenus属 | *Hydrobaenus* sp. | － | 匍匐 | | | | 44 | | | 4 | 1 | | | | 1313 | | | | | | | | |
| 23 | | | | Macropelopia属 | *Macropelopia* sp. | － | 匍匐 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 24 | | | | Paracladopelma属 | *Paracladopelma* sp. | － | 匍匐 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | Paratanytarsus属 | *Paratanytarsus* sp. | － | 匍匐 | | | | | | | | | 2 | 1 | 32 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | Polypedilum属 | *Polypedilum* sp. | αm | 掘潜 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 16 | 1 | 32 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | Rheotanytarsus属 | *Rheotanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | | | | | | | 4 | | 2 | | 36 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | Stictochironomus属 | *Stictochironomus* sp. | αm | 掘潜 | | | | | 7 | 1 | | 43 | 28 | | | 2 | | | | | | | | |
| 29 | | | | Tanypus属 | *Tanypus* sp. | αm | 掘潜 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | Tanytarsus属 | *Tanytarsus* sp. | αm | 掘潜 | | | 21 | 181 | 1 | | | 2 | 1 | | 52 | 24 | | | | | | | | |
| 31 | | | | モンユスリカ亜科 | Tanypodinae | － | － | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | エリユスリカ亜科 | Orthocladiinae | － | － | | | | | | | | 12 | | | | 72 | | | | | | | | |
| 33 | | | | ユスリカ科 | Chironomidae | － | － | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 40 | 62 | | | | | | | | |
| 計 | 6綱 | 10目 | 12科 | 33種 | 種数 | | | 0種 | 0種 | 10種 | 9種 | 11種 | 5種 | 9種 | 13種 | 12種 | 9種 | 20種 | 12種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 0種 | 1種 | 1種 | － |
| | | | | | 個体数 | | | 0 | 0 | 72 | 244 | 290 | 15 | 365 | 457 | 65 | 23 | 847 | 1514 | | | | | | | | |
| | | | | | 湿重量（mg） | － | － | 0 | 0 | 10902 | 236 | 911 | 25 | 10102 | 1449 | 192 | 24 | 4359 | 4105 | | | | | | | | |

注1.　種名、科の配列等は基本的に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト[平成24年度 河川・ダム湖統一版]」に準拠した。
注2.　重要種の選定基準は以下のとおりとする。
①　「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）
②　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」（平成4年 法律第75号）
③　「埼玉県文化財保護条例」（昭和30年 埼玉県条例第46号）、「杉戸町文化財保護条例」（昭和35年 杉戸町条例第24号）
④　「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」（平成22年 埼玉県条例第11号）
⑤　「第4次レッドリスト」（平成25年2月、環境省）
EX：絶滅種、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
⑥　「埼玉県レッドデータブック2008動物編」(平成20年3月)
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CE:絶滅危惧I類、CR:絶滅危惧IA類、EN:絶滅危惧IB類、VU:絶滅危惧II類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP：絶滅の恐れがある地域個体群
注3.　水質階級及び生活型は「森下郁子（1985）指標生物学　生物モニタリングの考え方」に従ったが、記載されていない種は近縁種等から類推して表記した。
「－」は、近縁種の水質階級および生活型にばらつきがあったため、階級不明を表す。
注4.　№1地点は、農繁期に江戸川から農業用水を取水しており、農繁期は、用水路の流量が多く、水路内へ入っての底生動物調査ができなかったため、
春季及び夏季調査時の底生動物調査は、エクマンバージ採泥器を用いて採取を行った。
なお、定量調査については、定量的な試料採取が困難であったため、実施できなかった。