

平成 28 年 度

埼玉県クリーニング師試験問題

指示があるまで開いてはいけません。

~~~~~

### 注 意 事 項

- 1 解答は、必ず解答用紙に記入してください。
- 2 解答用紙に受験番号と氏名を必ず記入してください。
- 3 試験時間は、午前10時20分から午前11時20分までの1時間です。
- 4 問題は、衛生法規に関する知識、公衆衛生に関する知識、洗たく物の処理に関する知識の3科目で30題あります。
- 5 解答を修正する場合は、消しゴムでよく消して、明りょうに答案を作成してください。
- 6 試験時間中に発言してはいけません。用事のあるときは手を挙げてください。

~~~~~


衛生法規に関する知識

問1 次のうち、クリーニング業法第1条に規定する条文として、正しいものを選びなさい。

- 1 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もってその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
- 2 この法律は、クリーニング所における施設、設備、器具、溶剤等の衛生的管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、クリーニングに関する衛生の向上及び確保を図ることを目的とする。
- 3 この法律は、クリーニング業を営む者が遵守すべき洗たく物の処理等及び衛生基準等に関する事項を定め、もって洗たく物の衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。

問2 次のクリーニング業法に規定する営業者の衛生措置等に関する記述として、誤っているものを選びなさい。

- 1 業務用の機械として、洗たく機及び乾燥機をそれぞれ少なくとも1台備えなければならない。
- 2 洗場の床は不浸透性材料で築造され、これに適当なこう配と排水口を設けなければならない。
- 3 洗たく物をその用途に応じ区分して処理しなければならない。

問3 次のクリーニング師の免許に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 クリーニング師の免許は、厚生労働大臣がクリーニング師試験に合格した者に与える。
- 2 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
- 3 クリーニング師の免許は、市町村長がクリーニング師試験に合格した者に与える。

問4 次のクリーニング師の研修に関する記述として、()の中に入る語句の組合せで、正しいものを選びなさい。

「クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、(ア)した後(イ)以内に都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受け、その後(ウ)を超えない期間ごとに当該研修を受けなければならない。」

	ア	イ	ウ
1	免許を取得	半年	5年
2	業務に従事	半年	5年
3	業務に従事	1年	3年

問5 次のクリーニング業法に規定する罰金に処せられる者に関する記述として、誤っているものを選びなさい。

- 1 クリーニング所の開設に関し、虚偽の届け出をした者
- 2 営業停止処分に違反し、クリーニング所で営業を行った者
- 3 環境衛生監視員によるクリーニング所の立入検査を受けた者

問6 次のクリーニング所における衛生管理要領に規定されている内容に関する記述として、誤っているものを選びなさい。

- 1 クリーニング所は、隔壁等により外部と完全に区分されていること。
- 2 クリーニング所の洗たく場と仕上場は隔壁等で区分せず、つながっていること。
- 3 クリーニング所の周囲は、排水が良く、清掃しやすい構造であること。

問7 次の生活衛生同業組合に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 クリーニング業については、すべての都道府県に1個の生活衛生同業組合を設立しなければならない。
- 2 クリーニング業の生活衛生同業組合は、都道府県の区域内の営業者の過半数の同意があれば設立できる。
- 3 クリーニング業の生活衛生同業組合は、組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導を行うことができる。

問8 次の労働安全衛生法に関する記述として、()に入る数字が正しいものを選びなさい。

「クリーニング業において安全管理者の選任を要するのは、常時()以上の労働者を使用する場合である。」

- 1 50人
- 2 100人
- 3 500人

問9 次のクリーニング業法第9条に規定する業務従事者の業務停止に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 業務停止処分は必ず期間を定めて行う。
- 2 事務的な業務のみに従事している者も、業務停止処分の適用となる。
- 3 業務停止処分は厚生労働大臣が行う。

問10 次のクリーニング師の設置に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 営業者は、洗たく物の処理を行うクリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。
- 2 営業者がクリーニング師の場合は、その営業者の他に1人以上のクリーニング師を置かなければならない。
- 3 規模の大きいクリーニング所においては、その規模に応じ、少なくとも2人以上のクリーニング師を置かなければならない。

公衆衛生に関する知識

問 11 次の公衆衛生の定義に関する記述として、() の中に入る語句の組合せで正しいものを選びなさい。

「公衆衛生については、多くの学者によっていろいろと定義がなされているが、従来から最も広く知られているのは (A) の定義である。すなわち、『公衆衛生とは、共同社会の組織的な努力を通じて、(B) を予防し、生命を延長し、肉体的及び精神的能率の増進を図る科学であり (C) である。』という考え方である。」

	A	B	C
1	ウインスロー	疾病	技術
2	ジェンナー	疾病	活動
3	ウインスロー	感染	活動

問 12 次の地域保健法第 6 条の趣旨に照らし、保健所の業務に関する記述として、誤っているものを選びなさい。

- 1 国民健康保険の給付に関すること。
- 2 クリーニング所の取り締まりに関すること。
- 3 地域保健に関する思想の普及と向上に関すること。

問 13 次の環境衛生に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 通常の大気中の炭酸ガス (CO₂) の濃度はおよそ 0.3~0.5% である。
- 2 一酸化炭素と血中ヘモグロビンが結合する力は酸素の 2 倍である。
- 3 亜硫酸ガス (SO₂) は、人体の気管支粘膜に影響を与える。

問 14 次の産業廃棄物の処理に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 事業活動に伴って生じる産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康に被害を生ずる恐れのある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」という。
- 2 事業者は自ら排出した産業廃棄物の処理を都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託しなければならない、自ら処理することはできない。
- 3 産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付したすべての排出事業者は、3年間の交付状況に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

問 15 次の疾病の第一次予防に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 健康増進と特異的予防
- 2 早期発見および早期治療
- 3 能力低下防止およびリハビリテーション

問 16 次の感染経路と感染症に関する組合せとして、正しいものを選びなさい。

- 1 直接接触——結核
- 2 空気感染——麻疹
- 3 媒介物感染——破傷風

問 17 次の夏季における熱中症対策に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 体の蓄熱を避けるため、吸湿性や速乾性のある衣服は避ける。
- 2 室内でじっとしている場合は、熱中症の心配はない。
- 3 のどの渴きを感じなくても、水分を補給する。

問 18 次のクリーニングにおける指定洗たく物の一般的な消毒方法に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 蒸気による消毒では、指定洗たく物を100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせることが必要である。
- 2 界面活性剤による消毒では、逆性石鹼液などの殺菌効果のある界面活性剤を使用し、30℃未満の適正希釈水溶液中に20分間程度浸すことが必要である。
- 3 熱湯による消毒では、70℃程度の熱湯に5分間程度浸すことが必要である。

問 19 次のクリーニング業に係る標準営業約款に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 この約款は、利用者の選択の利便を図ることを目的としている。
- 2 この約款で取次所とは、洗濯物の処理（これと併せて行われる受取り及び引渡しを含む）のための施設をいう。
- 3 この約款において、営業者は、その提供する役務の種別について、ランドリーとドライクリーニングの2つのうちから、いずれかの区分を選択し、店頭等に表示しなければならない。

問 20 次の環境保全に係る法令に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 水質汚濁防止法における排水規制の対象は同法施行令で定める「特定施設」から公共下水道（終末処理場を有するもの）に排出される水である。
- 2 大気汚染防止法における指定物質とは、有害大気汚染物質のうち指定物質抑制に基準が定められているものである。
- 3 悪臭防止法においては、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなることを基礎として算定された「臭気指数」による規制は行われていない。

洗たく物の処理に関する知識

問 21 次の繊維の特徴に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 ポリウレタンが使われている衣類は、伸ばしながらアイロンかけを行うとよい。
- 2 ナイロンは綿によく似ている合成繊維であり、塩素系漂白剤を使用できる。
- 3 アクリルは毛にもっとも似ている合成繊維であり、柔らかく暖かな肌触りが特徴である。

問 22 次の繊維加工に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 レーヨンシワになりやすく、これを防ぐためにシルケット加工が行われる。
- 2 毛のフェルト化を防ぐために、スケールを除去するなどの防縮加工が行われる。
- 3 絹製品の光沢や風合いを向上させるために、シルケット加工が行われる。

問 23 次のドライクリーニングと汚れに関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 粘土などの固体の汚れは一般に、水には溶けないが有機溶剤には溶ける。
- 2 不溶性汚れのカーボン、ドライ洗剤を使用することで再付着が防止される。
- 3 たんぱく質汚れは、ドライクリーニング溶剤で除去できる。

問 24 次のランドリーに関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 ランドリー用水には、軟水で塩分は 100ppm の水が適している。
- 2 ランドリーの工程には漂白を含むことがあり、漂白剤には主に還元漂白剤が用いられる。
- 3 ランドリーでは、洗浄液の pH を低下させないためにアルカリ剤を使うことが多い。

問 25 次のウェットクリーニングに関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 ウェットクリーニングは、40℃以下のぬるま湯と中性洗剤を用いて水溶性汚れを除去する洗たく方法のことである。
- 2 ウェットクリーニングでは、かたくずれや色泣きする衣料を扱うことはできない。
- 3 ウェットクリーニングでは、塩化ビニル合成皮革や樹脂顔料加工製品を扱うことはできない。

問 26 次のドライ溶剤に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 ドライ溶剤の表面張力が大きい方が、洗たく物に浸透しやすい。
- 2 ドライ溶剤の誘電率が大きい方が、水溶性汚れの除去や再汚染防止に効果的である。
- 3 ドライ溶剤の比重が大きい方が、「ソフト洗い」に適している。

問 27 次のランドリー、ウェットクリーニング用洗剤に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 ウェットクリーニング用洗剤では、石けん以外のアニオン系および非イオン系の界面活性剤が用いられる。
- 2 ランドリー用洗剤に配合されている石けんは、洗浄性や起泡性が良く、耐硬水性も大きい。
- 3 ウェットクリーニング用洗剤には、界面活性剤以外に蛍光増白剤が配合されているのが一般的である。





問 28 次の特殊クリーニングに関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 サンドブラスト（送風研磨）は、スエードや毛皮には適さない。
- 2 絹和服のブラシ洗いでは、洗剤を含む溶剤に浸して洗うことを原則としている。
- 3 織り密度の粗いカーペットは、水洗いにより基布が収縮する恐れがある。

問 29 次の染色堅ろう度に関する記述として、正しいものを選びなさい。

- 1 染色堅ろう度は、グレースケールあるいはブルースケールで判定し、最も堅ろう度が高いのは1級である。
- 2 染色堅ろう度試験方法は JIS に制定されており、ISO の試験方法に準拠しているものが多い。
- 3 染色物の変退色する要因は光や熱であり、ドライクリーニング溶剤は影響しない。

問 30 次の1から3のうち、同じ意味を示す ISO のケアラベルと JIS の取扱い絵表示との組合せとして、正しいものを選びなさい。

	ISO	JIS
1		
2		
3	