

## 第2章 人口動態統計

人口動態統計は年次ごと集計される。  
また、確定数の公表が、翌年10月以降になるため、編集時点の最新データを掲載している。

### 1 人口動態統計総覧

平成27年（確定数）

		全 国	埼玉県	管 内	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見市	ふじみ野市	三芳町	
人 口		125,319,299	7,160,471	693,931	132,585	70,938	79,155	159,326	104,760	109,199	37,968	
出 生	数	1,005,677	56,077	6,378	1,368	656	859	1,327	973	958	237	
	率	8.0	7.8	9.2	10.3	9.2	10.9	8.3	9.3	8.8	6.2	
死 亡	数	1,290,444	62,565	5,264	879	533	453	1,253	884	918	344	
	率	10.3	8.7	7.6	6.6	7.5	5.7	7.9	8.4	8.4	9.1	
再掲	乳児死亡	数	1,916	111	14	6	2	-	4	-	2	-
		率	1.9	2.0	2.2	4.4	3.0	-	3.0	-	2.1	-
	新生児死亡	数	902	48	7	5	1	-	1	-	-	-
		率	0.9	0.9	1.1	3.7	1.5	-	0.8	-	-	-
自然増減	数	△ 284,767	△ 6,488	1,114	489	123	406	74	89	40	△ 107	
	率	△ 2.3	△ 0.9	1.6	3.7	1.7	5.1	0.5	0.8	0.4	△ 2.8	
死 産	数	22,617	1,350	119	25	15	15	20	24	17	3	
	率	22.0	23.5	18.3	17.9	22.4	17.2	14.8	24.1	17.4	12.5	
再掲	自然	10,862	670	59	11	5	8	12	14	8	1	
	人工	11,755	680	60	14	10	7	8	10	9	2	
周産期死亡	数	3,728	208	19	6	3	3	4	3	-	-	
	率	3.7	3.7	3.0	4.4	4.6	3.5	3.0	3.1	-	-	
婚 姻	数	635,156	34,757	3,765	831	381	650	746	541	470	146	
	率	5.1	4.9	5.4	6.3	5.4	8.2	4.7	5.2	4.3	3.8	
離 婚	数	226,215	12,667	1,284	237	142	166	306	214	167	52	
	率	1.81	1.77	1.85	1.79	2.00	2.10	1.92	2.04	1.53	1.37	
合計特殊出生率		1.45	1.39	1.49	1.56	1.54	1.42	1.43	1.54	1.53	1.33	

資料：厚生労働省「人口動態統計」、県「保健統計年報」

注1：全国、埼玉県の人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」の日本人人口を用いた。

注2：管内の人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査人口等基本集計」の日本人人口を用いた。

注3：出生・死亡・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児死亡率は出生千対、死産率は出産(出生+死産)千対、  
周産期死亡率は出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対である。

## 本統計に用いられる比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{\text{1年間の事件数}}{\text{10月1日の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{\text{1年間の乳児(出生1年未満)死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{\text{1年間の新生児(生後4週未満)死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 自然増減率} = \frac{\text{1年間の自然増減数(出生数-死亡数)}}{\text{10月1日の人口}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 死産率} = \frac{\text{1年間の死産数}}{\text{1年間の出産数(出生+死産)}} \times 1,000$$

(総数・自然・人工)

$$(6) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数+早期新生児(生後1週未満)死亡数}}{\text{1年間の出産数(出生+妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(7) \text{ 合計特殊出生率} = \left[ \frac{\text{1年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日の年齢別女性人口}} \right] \text{ 15歳から49歳までの合計}$$

(5歳階級で算出するときは5倍する)

$$(8) \text{ 死因別死亡率} = \frac{\text{1年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日の人口}} \times 100,000$$

注) 統計表の表章記号の規約

— 計数のない場合

0.0 数値が微小(0.05未満)の場合


## 2 人口動態統計の年次推移

### (1) 出生率の年次推移（人口千対）

\*「管内」は、平成21年までは旧管内（朝霞市、志木市、和光市、新座市）とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全国	17.1	11.9	10.0	9.6	9.5	8.4	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0
埼玉県	19.9	11.5	9.9	10.1	9.7	8.6	8.6	8.5	8.4	8.2	8.0	8.1	7.8	7.8
管内計	20.6	12.5	10.7	11.3	10.9	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3	9.0	9.4	9.0	9.2
朝霞市	20.9	14.0	11.7	10.1	13.0	11.7	11.8	10.3	11.0	10.5	10.3	10.3	10.8	10.3
志木市	20.6	12.2	9.9	10.0	9.2	8.8	8.5	8.4	8.7	9.1	8.0	9.9	9.4	9.2
和光市	19.0	14.1	11.6	12.6	12.0	10.9	10.8	11.3	11.5	11.0	10.6	11.1	10.1	10.9
新座市	20.9	10.8	10.0	9.7	9.6	8.6	8.4	8.9	8.8	8.9	8.5	8.6	8.1	8.3
富士見市	22.2	11.8	11.3	11.3	12.1	10.1	9.4	8.9	9.4	8.9	9.0	9.7	8.8	9.3
ふじみ野市	-	-	-	-	-	9.0	8.7	8.9	8.4	8.4	8.3	8.6	8.5	8.8
旧上福岡市	19.3	10.8	9.4	9.4	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	24.5	11.0	9.1	9.7	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	21.3	9.8	9.5	8.4	8.1	8.5	7.8	7.6	7.8	7.4	7.3	6.6	6.3	6.2

図3 出生率の年次推移(人口千対)




### (2) 死亡率の年次推移（人口千対）

\*「管内」は、平成21年までは旧管内（朝霞市、志木市、和光市、新座市）とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全国	6.3	6.3	6.7	7.4	7.7	8.6	9.1	9.1	9.5	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3
埼玉県	4.7	4.5	4.9	5.5	5.9	6.9	7.4	7.4	7.8	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7
管内計	3.2	3.5	4.1	4.3	4.7	5.3	5.9	5.8	6.7	6.9	7.0	7.3	7.3	7.6
朝霞市	3.4	3.2	4.1	4.2	4.4	5.3	6.0	5.7	5.9	6.5	6.0	6.4	6.1	6.6
志木市	3.5	3.3	3.9	4.4	5.1	5.6	6.6	6.0	6.7	6.8	7.5	7.5	7.2	7.5
和光市	3.3	3.4	3.9	4.0	4.1	4.2	4.6	4.7	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.7
新座市	3.0	4.0	4.3	4.5	4.9	5.8	6.2	6.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.6	7.9
富士見市	3.1	3.7	3.7	5.0	5.2	6.1	6.4	6.7	7.3	7.4	8.1	8.0	8.2	8.4
ふじみ野市	-	-	-	-	-	6.5	7.3	7.4	7.7	7.9	7.7	8.6	8.5	8.4
旧上福岡市	2.7	4.0	4.7	5.5	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	3.3	3.0	3.2	4.8	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	3.2	3.5	4.0	4.4	5.0	6.0	6.9	6.7	7.0	7.3	7.4	8.6	7.9	9.1

図4 死亡率の年次推移(人口千対)




(3) 乳児死亡率の年次推移 (出生千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内  
(朝霞市、志木市、和光市、新座市)とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27	
全国	10.0	5.5	4.6	4.3	3.2	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	
埼玉県	10.6	5.5	4.4	3.8	3.2	2.3	2.7	2.3	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	
管内計	9.4	5.0	3.6	2.3	3.8	1.2	1.2	1.9	1.9	1.7	1.9	0.9	1.6	2.2	
朝霞市	9.9	4.6	4.1	3.3	5.8	3.5	0.7	2.3	1.5	2.2	2.2	-	2.1	4.4	
志木市	11.1	5.6	3.2	1.6	3.3	-	-	5.1	-	-	-	-	3.0	3.0	
和光市	7.9	2.6	1.5	2.5	1.2	-	-	2.2	2.2	1.1	1.2	-	3.6	-	
新座市	8.8	6.5	4.3	1.4	3.5	-	3.0	-	1.5	-	2.9	0.7	0.8	3.0	
富士見市	10.2	6.9	6.5	0.9	6.4	-	7.0	3.2	2.0	3.2	1.0	1.9	-	-	
ふじみ野市	-	-	-	-	-	-	3.3	2.2	1.1	3.4	3.4	2.2	3.2	1.1	2.1
旧上福岡市	7.1	3.2	3.6	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旧大井町	7.7	2.5	-	5.2	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三芳町	6.0	9.7	9.0	3.3	6.9	-	-	-	3.3	3.5	3.6	-	-	-	

図5 乳児死亡率の年次推移(出生千対)




(4) 新生児死亡率の年次推移 (出生千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内  
(朝霞市、志木市、和光市、新座市)とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全国	6.8	3.4	2.6	2.2	1.8	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
埼玉県	7.0	3.4	2.7	1.8	1.6	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
管内計	5.5	3.6	2.3	1.2	2.3	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6	1.4	0.5	0.6	1.1
朝霞市	7.0	3.0	1.7	1.3	3.9	2.1	0.7	1.5	0.7	0.7	1.5	-	0.7	3.7
志木市	6.7	5.6	3.2	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5
和光市	4.5	2.6	-	2.5	-	-	-	-	1.1	1.1	1.2	-	1.2	-
新座市	4.4	3.6	3.6	0.7	2.1	-	0.8	-	-	-	2.2	-	-	0.8
富士見市	6.4	5.0	4.7	0.9	3.2	-	3.0	2.1	2.0	1.1	-	-	-	-
ふじみ野市	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	1.1	1.1	2.2	3.2	1.1
旧上福岡市	6.2	1.6	3.6	0.0	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	7.7	2.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	6.0	6.5	9.0	0.0	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-

図6 新生児死亡率の年次推移(出生千対)




(5) 周産期死亡率の年次推移 (出産千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内 (朝霞市、志木市、和光市、新座市) とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全 国	16.0	8.0	5.7	7.0	5.8	4.8	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.7
埼玉県	16.1	8.3	6.3	7.0	6.0	4.7	4.3	3.9	4.2	4.4	4.4	3.7	4.0	3.7
管内計	14.9	7.8	6.4	7.4	7.6	4.1	2.6	2.6	4.2	4.3	5.7	3.8	3.9	3.0
朝霞市	12.3	8.3	3.3	8.0	5.8	2.1	6.0	4.5	5.8	4.4	5.2	1.5	5.5	4.4
志木市	14.5	9.7	11.1	6.2	8.3	6.8	-	3.4	1.7	7.8	7.0	1.4	1.5	4.6
和光市	16.9	6.4	6.1	3.8	7.1	4.9	-	2.2	1.1	4.5	5.8	2.2	7.2	3.5
新座市	16.2	7.2	7.2	9.3	9.7	4.7	1.5	0.7	5.8	4.2	7.2	6.4	1.5	3.0
富士見市	14.1	10.9	9.4	5.5	4.8	3.8	4.0	3.2	5.1	4.2	2.1	1.0	3.1	3.1
ふじみ野市	-	-	-	-	-	3.3	1.1	4.3	3.4	3.4	6.7	10.7	4.3	-
旧上福岡市	14.2	12.9	9.0	9.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	14.0	2.5	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	21.9	12.9	-	6.7	3.4	-	-	10.2	3.3	-	7.1	-	4.1	-

図7 周産期死亡率の年次推移(出産千対)




(6) 死産率の年次推移 (出産千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内 (朝霞市、志木市、和光市、新座市) とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全 国	50.8	46.0	42.3	32.1	31.2	29.1	25.2	24.6	24.2	23.9	23.4	22.9	22.9	22.0
埼玉県	38.0	37.6	35.4	27.9	27.9	26.7	23.4	22.9	22.6	23.4	23.8	23.8	24.2	23.5
管内計	44.8	42.3	33.3	26.3	24.5	29.1	24.0	18.3	21.0	21.9	24.5	21.8	25.8	18.3
朝霞市	45.2	49.7	33.5	22.9	19.0	28.7	19.6	27.8	24.4	21.4	19.6	23.7	21.0	17.9
志木市	43.7	27.1	38.1	25.8	24.4	23.3	28.0	11.7	14.8	26.0	32.6	19.5	31.5	22.4
和光市	62.5	39.4	32.3	21.1	26.7	26.4	15.0	13.1	29.3	22.0	27.2	19.4	23.5	17.2
新座市	38.0	44.6	31.3	33.0	29.1	33.9	33.0	15.4	17.1	19.4	32.4	21.8	22.4	14.8
富士見市	35.7	53.4	32.6	30.9	28.7	22.4	16.8	20.6	16.9	16.5	15.3	17.8	24.6	24.1
ふじみ野市	-	-	-	-	-	23.5	21.6	37.2	21.3	29.5	24.1	26.2	34.1	17.4
旧上福岡市	40.9	41.7	46.6	18.4	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	41.6	21.6	37.7	17.8	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	40.2	43.3	26.2	32.3	49.0	18.9	10.0	26.7	22.9	20.5	17.5	26.7	35.7	12.5

図8 死産率の年次推移(出産千対)




(7) 婚姻率の年次推移 (人口千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内  
(朝霞市、志木市、和光市、新座市)とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全国	8.5	6.1	5.9	6.4	6.4	5.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1
埼玉県	8.8	5.7	6.1	6.9	6.6	5.8	5.8	5.6	5.5	5.1	5.2	5.1	4.9	4.9
管内計	9.5	6.6	7.4	8.6	8.2	7.1	6.9	6.8	6.4	5.8	5.7	5.7	5.3	5.4
朝霞市	10.6	8.4	9.5	11.2	9.6	8.2	7.7	7.7	8.6	6.7	7.1	7.2	6.5	6.3
志木市	9.4	5.9	7.2	6.5	6.8	6.7	6.5	6.2	6.2	5.7	6.1	6.1	4.8	5.4
和光市	10.6	7.1	7.5	10.8	10.6	8.6	8.6	8.6	9.0	8.1	7.9	7.7	8.1	8.2
新座市	8.4	5.4	5.9	6.7	6.5	5.6	5.4	5.4	5.1	5.1	4.8	4.8	4.3	4.7
富士見市	8.0	6.6	7.4	8.8	8.0	6.6	6.0	6.1	6.0	5.4	5.4	5.6	5.3	5.2
ふじみ野市	-	-	-	-	-	5.9	5.8	5.8	5.6	5.2	4.6	4.6	4.5	4.3
旧上福岡市	8.6	6.0	6.6	7.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	8.2	5.2	6.2	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	6.1	5.1	4.6	6.1	5.5	3.9	4.8	3.7	3.5	3.3	3.3	3.4	2.9	3.8

図9 婚姻率の年次推移(人口千対)




(8) 離婚率の年次推移 (人口千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内  
(朝霞市、志木市、和光市、新座市)とする。

	昭和50	60	平成2	7	12	17	20	21	22	23	24	25	26	27
全国	1.07	1.39	1.28	1.60	2.10	2.08	1.99	2.01	1.99	1.87	1.87	1.84	1.77	1.81
埼玉県	0.95	1.28	1.22	1.65	2.09	2.08	2.01	2.07	2.02	1.90	1.89	1.84	1.75	1.77
管内計	1.10	1.44	1.43	1.91	2.29	2.18	2.03	2.12	2.09	1.90	1.87	1.84	1.72	1.85
朝霞市	1.08	1.67	1.39	2.28	2.43	2.35	2.06	2.07	2.32	2.19	1.87	2.05	1.75	1.79
志木市	0.76	1.32	1.56	1.74	1.87	1.95	2.06	1.89	2.21	1.92	1.73	1.78	1.82	2.00
和光市	1.10	1.34	1.58	1.89	2.47	2.07	2.08	2.23	2.13	1.83	1.91	1.85	1.66	2.10
新座市	1.27	1.38	1.33	1.72	2.27	2.21	1.96	2.20	2.16	1.94	2.05	1.96	1.81	1.92
富士見市	1.04	1.69	1.56	2.13	2.22	2.13	1.97	2.13	2.05	1.79	2.07	1.80	1.66	2.04
ふじみ野市	-	-	-	-	-	2.12	1.98	1.80	1.70	1.82	1.50	1.68	1.69	1.53
旧上福岡市	1.08	1.42	1.40	1.53	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	1.34	1.46	1.17	1.87	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	1.14	0.89	1.31	1.83	2.10	2.09	2.03	1.69	1.88	1.42	1.81	1.35	1.46	1.37

図10 離婚率の年次推移(人口千対)



(9) 合計特殊出生率の年次推移 (人口千対)

\* 「管内」は、平成21年までは旧管内(朝霞市、志木市、和光市、新座市)とする。


	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年
全国	1.43	1.39	1.38	1.34	1.36	1.33	1.32	1.29	1.29	1.26	1.32	1.34	1.37
埼玉県	1.37	1.31	1.28	1.23	1.30	1.24	1.23	1.21	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28
管内計	1.45	1.37	1.39	1.29	1.31	1.30	1.29	1.22	1.20	1.25	1.24	1.26	1.28
朝霞市	1.59	1.53	1.56	1.40	1.45	1.42	1.39	1.22	1.35	1.46	1.35	1.35	1.46
志木市	1.27	1.24	1.27	1.15	1.20	1.23	1.17	1.16	1.02	1.14	1.14	1.13	1.15
和光市	1.51	1.48	1.45	1.43	1.29	1.42	1.33	1.33	1.23	1.17	1.21	1.28	1.23
新座市	1.37	1.24	1.26	1.16	1.24	1.15	1.22	1.17	1.12	1.17	1.18	1.21	1.19
富士見市	1.51	1.43	1.45	1.41	1.42	1.37	1.34	1.28	1.26	1.27	1.19	1.31	1.25
ふじみ野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	1.22	1.19	1.22
旧上福岡市	1.15	1.19	1.23	1.21	1.12	1.20	1.07	1.14	1.11	-	-	-	-
旧大井町	1.51	1.58	1.53	1.51	1.47	1.32	1.27	1.23	1.30	-	-	-	-
三芳町	1.26	1.20	1.11	1.17	1.13	1.02	1.12	1.14	1.17	1.25	1.31	1.10	1.16

\* 市町村別合計特殊出生率は平成8年以降、県で算出している。

	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年
全国	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45
埼玉県	1.28	1.32	1.28	1.29	1.33	1.31	1.39
管内計	1.28	1.37	1.30	1.29	1.39	1.37	1.49
朝霞市	1.31	1.51	1.39	1.38	1.43	1.54	1.56
志木市	1.14	1.27	1.26	1.15	1.45	1.39	1.54
和光市	1.33	1.35	1.30	1.29	1.40	1.30	1.42
新座市	1.28	1.34	1.31	1.28	1.34	1.29	1.43
富士見市	1.23	1.39	1.28	1.31	1.44	1.35	1.54
ふじみ野市	1.28	1.32	1.26	1.28	1.36	1.40	1.53
旧上福岡市	-	-	-	-	-	-	-
旧大井町	-	-	-	-	-	-	-
三芳町	1.16	1.26	1.16	1.20	1.14	1.17	1.33



図11 合計特殊出生率の年次推移(人口千対)



<参考・平成8年までの全国・埼玉県「特殊合計出生率」>

	昭和25	30	35	40	45	46	47	48	49	50	51	52	53
全国	3.65	2.37	2.00	2.14	2.13	2.16	2.14	2.14	2.05	1.91	1.85	1.80	1.79
埼玉県	...	2.71	2.16	2.40	2.35	2.42	2.42	2.42	2.28	2.06	1.92	1.86	1.82

	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	平成元	2	3
全国	1.77	1.75	1.74	1.77	1.80	1.81	1.76	1.72	1.69	1.66	1.57	1.54	1.53
埼玉県	1.76	1.73	1.73	1.76	1.77	1.76	1.72	1.65	1.64	1.63	1.54	1.50	1.51

	4	5	6	7	8
全国	1.50	1.46	1.50	1.42	1.43
埼玉県	1.44	1.42	1.45	1.41	1.37

### 3 出生

#### (1) 体重別出生数

平成27年

体重	総数	500g未満	500g～	1000g～	1500g～	2000g～	2500g～	3000g～	3500g～	4000g～	4500g～	5000g以上	不詳	平均(g)
埼玉県	56,077	18	137	254	675	4,221	21,877	23,192	5,300	373	23	-	7	2,999
管内計	6,378	3	9	37	62	469	2,459	2,680	609	46	3	-	1	3,005
朝霞市	1,368	-	2	7	10	109	501	576	146	16	-	-	1	3,018
志木市	656	-	2	4	5	50	267	276	51	1	-	-	-	2,984
和光市	859	1	-	7	8	40	354	360	85	3	1	-	-	3,017
新座市	1,327	1	1	8	18	94	496	558	138	11	2	-	-	3,018
富士見市	973	1	3	5	7	76	382	404	92	3	-	-	-	2,993
ふじみ野市	958	-	1	5	13	81	364	407	77	10	-	-	-	2,988
三芳町	237	-	-	1	1	19	95	99	20	2	-	-	-	3,003

#### (2) 母の年齢別出生数

平成27年

年齢	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	
埼玉県	男	28,740	2	295	2,212	7,270	10,596	6,743	1,580	41	-	1
	女	27,337	-	261	2,123	6,805	10,152	6,458	1,506	32	-	-
	総数	56,077	2	556	4,335	14,075	20,748	13,201	3,086	73	-	1
管内計	男	3,252	-	30	188	782	1,253	820	174	5	-	-
	女	3,126	-	16	195	701	1,217	805	190	2	-	-
	総数	6,378	-	46	383	1,483	2,470	1,625	364	7	-	-
朝霞市	男	705	-	6	36	169	286	173	33	2	-	-
	女	663	-	1	38	172	260	159	33	-	-	-
	総数	1,368	-	7	74	341	546	332	66	2	-	-
志木市	男	340	-	5	29	105	108	85	8	-	-	-
	女	316	-	3	18	65	121	88	21	-	-	-
	総数	656	-	8	47	170	229	173	29	-	-	-
和光市	男	427	-	-	15	100	183	105	24	-	-	-
	女	432	-	4	22	96	166	118	26	-	-	-
	総数	859	-	4	37	196	349	223	50	-	-	-
新座市	男	672	-	9	48	129	257	190	38	1	-	-
	女	655	-	5	37	154	239	177	43	-	-	-
	総数	1,327	-	14	85	283	496	367	81	1	-	-
富士見市	男	491	-	4	27	139	191	99	30	1	-	-
	女	482	-	2	33	94	201	113	37	2	-	-
	総数	973	-	6	60	233	392	212	67	3	-	-
ふじみ野市	男	503	-	4	21	116	185	143	33	1	-	-
	女	455	-	1	29	91	187	123	24	-	-	-
	総数	958	-	5	50	207	372	266	57	1	-	-
三芳町	男	114	-	2	12	24	43	25	8	-	-	-
	女	123	-	-	18	29	43	27	6	-	-	-
	総数	237	-	2	30	53	86	52	14	-	-	-





## 4 死亡

### (1) 死亡数(死因分類別)

平成27年

分類 コード	死 因	平成27年								
		埼玉県	管内	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見市	ふじみ野市	三芳町
		人口	7,160,471	693,931	132,585	70,938	79,155	159,326	104,760	109,199
	総数	62,565	5,264	879	533	453	1,253	884	918	344
01000	感染症及び寄生虫症	1,287	98	20	6	14	21	14	17	6
01100	腸管感染症	91	5	2	-	-	-	3	-	-
01200	結核	87	10	1	-	1	2	2	2	2
01201	呼吸器結核	76	9	1	-	-	2	2	2	2
01202	その他の結核	11	1	-	-	1	-	-	-	-
01300	敗血症	636	50	11	4	9	11	6	9	-
01400	ウイルス肝炎	224	16	2	2	3	2	2	3	2
01401	B型ウイルス肝炎	13	2	-	1	-	1	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	202	14	2	1	3	1	2	3	2
01403	その他のウイルス肝炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	4	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	245	17	4	-	1	6	1	3	2
02000	新生物	19,373	1,707	273	181	143	441	270	296	103
02100	悪性新生物	18,823	1,649	259	176	139	424	265	286	100
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	379	38	7	5	3	11	2	9	1
02102	食道の悪性新生物	662	70	5	7	12	16	12	15	3
02103	胃の悪性新生物	2,520	225	28	20	16	65	39	36	21
02104	結腸の悪性新生物	1,694	124	21	21	8	33	18	17	6
02105	直腸S状結腸移行部□及び直腸の悪性新生物	800	54	4	8	7	20	5	6	4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	1,294	126	22	17	14	31	19	19	4
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	810	61	9	10	3	16	14	7	2
02108	膵の悪性新生物	1,567	147	24	13	12	32	31	24	11
02109	喉頭の悪性新生物	43	2	1	-	-	-	-	-	1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,788	331	62	38	25	79	50	57	20
02111	皮膚の悪性新生物	67	5	1	3	1	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	806	65	10	-	8	16	10	19	2
02113	子宮の悪性新生物	331	38	6	4	3	15	7	1	2
02114	卵巣の悪性新生物	278	31	7	2	4	6	2	5	5
02115	前立腺の悪性新生物	605	58	7	6	6	10	16	9	4
02116	膀胱の悪性新生物	419	34	4	3	3	12	4	8	-
02117	中枢神経系の悪性新生物	118	9	-	1	1	4	1	1	1
02118	悪性リンパ腫	590	59	11	2	5	12	14	13	2
02119	白血病	435	41	7	5	2	11	7	7	2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び□関連組織の悪性新生物	199	12	2	-	-	3	-	6	1
02121	その他の悪性新生物	1,418	119	21	11	6	32	14	27	8


分類 コード	死 因	埼玉県	管内	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見 市	ふじみ 野市	三芳町	
		人口	7,160,471	693,931	132,585	70,938	79,155	159,326	104,760	109,199	37,968
		総数	62,565	5,264	879	533	453	1,253	884	918	344
02200	その他の新生物	550	58	14	5	4	17	5	10	3	
02201	中枢神経系のその他の新生物	136	16	4	1	1	6	1	2	1	
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	414	42	10	4	3	11	4	8	2	
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	211	17	1	1	5	2	5	1	2	
03100	貧血	93	5	1	-	2	-	-	-	2	
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	118	12	-	1	3	2	5	1	-	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,029	109	12	6	10	23	24	23	11	
04100	糖尿病	678	83	9	4	8	18	17	17	10	
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	351	26	3	2	2	5	7	6	1	
05000	精神及び行動の障害	538	41	10	4	4	5	7	10	1	
05100	血管性及び詳細不明の認知症	443	36	9	2	4	5	6	9	1	
05200	その他の精神及び行動の障害	95	5	1	2	-	-	1	1	-	
06000	神経系の疾患	1,346	119	28	14	6	23	22	16	10	
06100	髄膜炎	18	1	-	-	-	1	-	-	-	
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	106	11	5	-	-	1	4	1	-	
06300	パーキンソン病	295	30	8	4	-	3	6	4	5	
06400	アルツハイマー病	425	40	9	4	2	10	7	6	2	
06500	その他の神経系の疾患	502	37	6	6	4	8	5	5	3	
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000	循環器系の疾患	16,517	1,394	235	136	113	316	258	243	93	
09100	高血圧性の疾患	245	37	7	2	3	6	6	10	3	
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	73	13	-	1	1	2	1	7	1	
09102	その他の高血圧性疾患	172	24	7	1	2	4	5	3	2	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	10,123	868	152	82	72	183	164	154	61	
09201	慢性リウマチ性心疾患	96	13	-	2	-	2	1	7	1	
09202	急性心筋梗塞	2,128	157	31	13	17	34	29	28	5	
09203	その他の虚血性心疾患	2,880	315	59	31	25	83	50	44	23	
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	504	30	5	2	3	7	7	3	3	
09205	心筋症	129	8	1	1	-	1	3	2	-	
09206	不整脈及び伝導障害	1,138	74	17	7	6	12	19	9	4	
09207	心不全	3,102	259	38	25	18	42	51	60	25	
09208	その他の心疾患	146	12	1	1	3	2	4	1	-	
09300	脳血管疾患	5,143	388	59	32	30	100	72	72	23	
09301	くも膜下出血	618	45	6	3	6	8	8	11	3	
09302	脳内出血	1,496	110	13	10	7	32	21	21	6	
09303	脳梗塞	2,895	226	38	18	17	59	41	40	13	
09304	その他の脳血管疾患	134	7	2	1	-	1	2	-	1	
09400	大動脈瘤及び解離	724	79	15	18	4	19	13	5	5	
09500	その他の循環器系の疾患	282	22	2	2	4	8	3	2	1	

分類 コード	死 因	埼玉県								
		管内	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見市	ふじみ野市	三芳町	
		人口	7,160,471	693,931	132,585	70,938	79,155	159,326	104,760	109,199
	総数	62,565	5,264	879	533	453	1,253	884	918	344
10000	呼吸器系の疾患	10,147	831	134	80	79	198	124	154	62
10100	インフルエンザ	103	7	1	-	2	1	-	2	1
10200	肺炎	6,384	540	87	50	48	124	71	110	50
10300	急性気管支炎	14	2	-	-	-	2	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	703	58	12	2	6	15	12	8	3
10500	喘息	59	5	-	2	-	-	1	2	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	2,884	219	34	26	23	56	40	32	8
11000	消化器系の疾患	2,279	172	29	22	12	32	36	30	11
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	115	5	2	1	-	-	2	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	340	19	3	2	2	3	5	4	-
11300	肝疾患	782	60	8	10	7	18	6	6	5
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	425	31	3	7	2	9	2	3	5
11302	その他の肝疾患	357	29	5	3	5	9	4	3	-
11400	その他の消化器系の疾患	1,042	88	16	9	3	11	23	20	6
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	79	9	1	2	1	-	2	3	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	274	28	1	4	2	7	4	7	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	1,690	116	27	15	5	21	16	22	10
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	170	7	3	2	-	-	1	1	-
14200	腎不全	1,138	84	17	9	5	17	11	18	7
14201	急性腎不全	172	17	2	2	-	6	2	3	2
14202	慢性腎不全	697	58	14	3	5	9	8	14	5
14203	詳細不明の腎不全	269	9	1	4	-	2	1	1	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	382	25	7	4	-	4	4	3	3
15000	妊娠、分娩及び産じょく	3	1	-	-	1	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	25	1	1	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	12	1	1	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	5	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	91	10	3	3	1	2	-	1	-
17100	神経系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器の先天奇形	43	2	-	1	-	1	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	30	2	-	1	-	1	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	13	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	6	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	26	5	3	-	1	1	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	15	3	-	2	-	-	-	1	-

分類 コード	死 因	埼玉県	管内	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見 市	ふじみ 野市	三芳町	
		人口	7,160,471	693,931	132,585	70,938	79,155	159,326	104,760	109,199	37,968
		総数	62,565	5,264	879	533	453	1,253	884	918	344
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	4,761	367	58	36	36	96	60	62	19	
18100	老衰	3,294	232	38	17	25	66	35	39	12	
18200	乳幼児突然死症候群	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,460	135	20	19	11	30	25	23	7	
20000	傷病及び死亡の外因	2,914	244	46	23	21	66	42	33	13	
20100	不慮の事故	1,406	106	19	9	13	25	22	13	5	
20101	交通事故	252	23	1	2	3	8	5	2	2	
20102	転倒・転落	351	33	9	3	5	7	5	3	1	
20103	不慮の溺死及び溺水	115	9	1	1	1	2	2	2	-	
20104	不慮の窒息	339	27	8	1	3	6	4	4	1	
20105	煙、火及び火災への曝露	50	1	-	-	-	1	-	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	19	1	-	-	-	-	1	-	-	
20107	その他の不慮の事故	280	12	-	2	1	1	5	2	1	
20200	自殺	1,287	118	19	13	7	34	19	18	8	
20300	他殺	25	1	1	-	-	-	-	-	-	
20400	その他の外因	196	19	7	1	1	7	1	2	-	

注1：埼玉県の人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」の日本人人口を用いた。  
注2：管内の人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査人口等基本集計」の日本人人口を用いた。

図12 管内主要死因構成割合



(2) 死因順位別死亡数と率(人口10万対)

平成27年

	全国	埼玉県	管内計	朝霞市	志木市	和光市	新座市	富士見市	ふじみ野市	三芳町
<b>1位</b>	悪性 新生物 数 率 370,346 (295.5)	悪性 新生物 数 率 18,823 (262.9)	悪性 新生物 数 率 1,649 (237.6)	悪性 新生物 数 率 259 (195.3)	悪性 新生物 数 率 176 (248.1)	悪性 新生物 数 率 139 (175.6)	悪性 新生物 数 率 424 (266.1)	悪性 新生物 数 率 265 (253.0)	悪性 新生物 数 率 286 (261.9)	悪性 新生物 数 率 100 (263.4)
<b>2位</b>	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 196,113 (156.5)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 10,123 (141.4)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 868 (125.1)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 152 (114.6)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 82 (115.6)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 72 (91.0)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 183 (114.9)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 164 (156.5)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 154 (141.0)	心疾患(高 血圧性を除く) 数 率 61 (160.7)
<b>3位</b>	肺炎 数 率 120,953 (96.5)	肺炎 数 率 6,384 (89.2)	肺炎 数 率 540 (77.8)	肺炎 数 率 87 (65.6)	肺炎 数 率 50 (70.5)	肺炎 数 率 48 (60.6)	肺炎 数 率 124 (77.8)	脳血管 疾患 数 率 72 (68.7)	肺炎 数 率 110 (100.7)	肺炎 数 率 50 (131.7)
<b>4位</b>	脳血管 疾患 数 率 111,973 (89.4)	脳血管 疾患 数 率 5,143 (71.8)	脳血管 疾患 数 率 388 (55.9)	脳血管 疾患 数 率 59 (44.5)	脳血管 疾患 数 率 32 (45.1)	脳血管 疾患 数 率 30 (37.9)	脳血管 疾患 数 率 100 (62.8)	肺炎 数 率 71 (67.8)	脳血管 疾患 数 率 72 (65.9)	脳血管 疾患 数 率 23 (60.6)
<b>5位</b>	老衰 数 率 84,810 (67.7)	老衰 数 率 3,294 (46.0)	老衰 数 率 232 (33.4)	老衰 数 率 38 (28.7)	大動脈瘤 及び解離 数 率 18 (25.4)	老衰 数 率 25 (31.6)	老衰 数 率 66 (41.4)	老衰 数 率 35 (33.4)	老衰 数 率 39 (35.7)	老衰 数 率 12 (31.6)
<b>6位</b>	不慮の 事故 数 率 38,306 (30.6)	不慮の 事故 数 率 1,406 (19.6)	自殺 数 率 118 (17.0)	不慮の 事故 数 率 19 (14.3)	老衰 数 率 17 (24.0)	不慮の 事故 数 率 13 (16.4)	自殺 数 率 34 (21.3)	不慮の 事故 数 率 22 (21.0)	腎不全 数 率 18 (16.5)	糖尿病 数 率 10 (26.3)
<b>7位</b>	腎不全 数 率 24,560 (19.6)	自殺 数 率 1,287 (18.0)	不慮の 事故 数 率 106 (15.3)	自殺 数 率 19 (14.3)	自殺 数 率 13 (18.3)	敗血症 数 率 9 (11.4)	不慮の 事故 数 率 25 (15.7)	自殺 数 率 19 (18.1)	自殺 数 率 18 (16.5)	自殺 数 率 8 (21.1)
<b>8位</b>	自殺 数 率 23,152 (18.5)	腎不全 数 率 1,138 (15.9)	腎不全 数 率 84 (12.1)	腎不全 数 率 17 (12.8)	肝疾患 数 率 10 (14.1)	糖尿病 数 率 8 (10.1)	大動脈瘤 及び解離 数 率 19 (11.9)	糖尿病 数 率 17 (16.2)	糖尿病 数 率 17 (15.6)	腎不全 数 率 7 (18.4)
<b>9位</b>	大動脈瘤 及び解離 数 率 16,887 (13.5)	肝疾患 数 率 782 (10.9)	糖尿病 数 率 83 (12.0)	大動脈瘤 及び解離 数 率 15 (11.3)	腎不全 数 率 9 (12.7)	肝疾患 数 率 7 (8.8)	糖尿病 数 率 18 (11.3)	大動脈瘤 及び解離 数 率 13 (12.4)	不慮の 事故 数 率 13 (11.9)	大動脈瘤 及び解離 数 率 5 (13.2)
<b>10位</b>	慢性閉塞 性肺疾患 数 率 15,756 (12.6)	大動脈瘤 及び解離 数 率 724 (10.1)	大動脈瘤 及び解離 数 率 79 (11.4)	慢性閉塞 性肺疾患 数 率 12 (9.1)	不慮の 事故 数 率 9 (12.7)	自殺 数 率 7 (8.8)	肝疾患 数 率 18 (11.3)	慢性閉塞 性肺疾患 数 率 12 (11.5)	高血圧性 疾患 数 率 10 (9.2)	肝疾患 数 率 5 (13.2)
									不慮の 事故 数 率 5 (13.2)	

図13 管内主要死因死亡率の年次推移(人口10万対)

