

## 埼玉県浦和地方庁舎 E S C O 事業提案募集要項 正誤表

頁	項目	行	誤	正
14	(5) ア	1	エネルギー費	エネルギー消費量
			上水道費	上水道使用量
		2	単純平均金額	単純平均値
			(平成15年度実績とし、事業期間中は変動しないものとする。)	(平成15年度実績)
	(5) イ(ア)	1	省エネルギー改修及び中央監視設備改修後の	省エネルギー改修後の
		2	中央監視業務費削減額(一定額)を算出し、この合計を	中央監視業務費(平成15年度実績)の合計を
(5) イ(イ)	5		[追加] なお、E S C O サービス料には、改修後の中央監視業務費(契約期間内は変動しないものとする。)を含む。	
16	図注)	2	光熱水費支出には中央監視業務費を含むものとする。	E S C O 事業実施前の県の光熱水費支出(ベースライン)には中央監視業務費(平成15年度実績)を含むものとする。
	(6) ウ	1	金利及び事業者の利益	金利、事業者の利益及び中央監視業務費用
17	(6) ウ(ウ)	2		[追加] (工)中央監視業務費用 中央監視業務にかかる費用
26	(8)	1	運転管理	運転管理(中央監視業務を含む。)
様式第6号			建築工事 管理技術者	建築工事 監理技術者
			電気工事 管理技術者	電気工事 監理技術者
			管工事 管理技術者	管工事 監理技術者
様式第20号			埼玉県総合リハビリテーションセンター	埼玉県浦和地方庁舎
参考資料1			業務用電力	業務用電力 主契約396kW
				[追加] (水道) メーター口径 100mm
参考資料2	19頁		ケース設定	ケース設定を削除