

農業用品目

令和5年度

埼玉県毒物劇物取扱者試験問題

指示があるまで開いてはいけません。

注意事項

- 1 答案用紙の「氏名」を必ず記入してください。
 - 2 試験時間は、午後1時30分から午後3時までの1時間30分です。
 - 3 **解答は、必ず答案用紙（マークシート）に記入してください。**
 - 4 各問題には、1, 2, 3, 4の四つの答えがあります。一つを選び解答してください。
 - 5 記入は、すべてHBの鉛筆又はシャープペンシルを使用してください。
（ボールペンやフリクションペンで記入すると、採点されません。）
 - 6 正解は一つですので、二つ以上ぬりつぶしたものはその解答を無効とします。
 - 7 答えを修正する場合は、「消しゴム」であとが残らないように消してください。
 - 8 答案用紙を汚したり、折り曲げたりしないでください。
 - 9 試験時間中に発言してはいけません。また、用事があるときは手を挙げてください。
 - 10 問31から問35については、実地問題の前に注意事項があります。
-

毒物劇物取扱者試験問題

毒物及び劇物に関する法規

問1 次の記述は、毒物及び劇物取締法第1条の条文である。□□□□内に入る正しい語句の組合せを選びなさい。

この法律は、毒物及び劇物について、□ A □の見地から必要な□ B □を行うことを目的とする。

- | | A | B |
|---|-------|----|
| 1 | 保健衛生上 | 取締 |
| 2 | 保健衛生上 | 規制 |
| 3 | 環境保全上 | 取締 |
| 4 | 環境保全上 | 規制 |

問2 次のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物として、正しいものを選びなさい。

- 1 モノフルオール酢酸アミド
- 2 シアン化ナトリウム
- 3 水銀
- 4 硫酸タリウム

問3 次のうち、毒物及び劇物取締法の規定に基づく毒物劇物営業者に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 毒物若しくは劇物の製造業者は、特定毒物を製造してはならない。
- 2 毒物若しくは劇物の製造業者は、特定毒物を輸入してはならない。
- 3 毒物若しくは劇物の輸入業者は、特定毒物を譲り受けてはならない。
- 4 特定品目販売業の登録を受けた者は、特定毒物以外の毒物又は劇物を販売してはならない。

問4 次の記述は、毒物及び劇物取締法第8条第1項の条文である。□内に入る正しい語句の組合せを選びなさい。

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

- 一 □ A
- 二 厚生労働省令で定める学校で、□ B に関する学課を修了した者
- 三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

A

B

- | | | |
|---|--------|------|
| 1 | 臨床検査技師 | 基礎化学 |
| 2 | 臨床検査技師 | 応用化学 |
| 3 | 薬剤師 | 基礎化学 |
| 4 | 薬剤師 | 応用化学 |

問5 次のうち、毒物及び劇物取締法第9条の規定に基づき、毒物又は劇物の製造業者が、あらかじめ登録の変更を受けなければならない事項として、正しいものを選びなさい。

- 1 製造所の名称を変更しようとするとき
- 2 営業者の住所を変更しようとするとき
- 3 登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造しようとするとき
- 4 製造所における営業を廃止しようとするとき

問6 次のうち、毒物及び劇物取締法第12条第3項の規定に基づき、劇物の貯蔵場所に表示しなければならない事項として、正しいものを選びなさい。

- 1 「医薬用外」の文字及び「劇物」の文字
- 2 「医薬用外」の文字及び「劇」の文字
- 3 「医薬部外品」の文字及び「劇物」の文字
- 4 「医薬部外品」の文字及び「劇」の文字

問7 次のうち、毒物及び劇物取締法第14条の規定に基づき、毒物劇物営業者が劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売したとき、譲受人から提出を受ける書面に記載されていなければならない事項として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 譲受人の性別
- 2 譲受人の年齢
- 3 譲受人の職業
- 4 譲受人の電話番号

問8 次のうち、毒物及び劇物取締法施行令第40条の5及び同法施行規則第13条の6の規定に基づき、30%水酸化ナトリウム水溶液を、車両を使用して1回につき7,500kg運搬する場合に、車両に備えなければならない保護具の組合せとして、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、酸性ガス用防毒マスク
- 2 保護手袋、保護長ぐつ、有機ガス用防毒マスク
- 3 保護手袋、保護長ぐつ、保護眼鏡
- 4 保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、保護眼鏡

問9 次の記述は、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6の条文である。□内に入る**正しい語句の組合せ**を選びなさい。

毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を□A□するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の□B□並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

- | A | B | |
|---------|-------------|--|
| 1 他に委託 | 名称、成分及びその性状 | |
| 2 他に委託 | 名称、成分及びその含量 | |
| 3 初めて実施 | 名称、成分及びその性状 | |
| 4 初めて実施 | 名称、成分及びその含量 | |

問 10 次のうち、毒物及び劇物取締法第 17 条第 1 項の規定に基づき、毒物劇物営業者がその取扱いに係る劇物が流れ出る事故が発生し、多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときに、直ちに、その旨を届け出なければならない機関として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 保健所、警察署又は消防機関
- 2 保健所、地方厚生局又は消防機関
- 3 地方厚生局、警察署又は消防機関
- 4 保健所、地方厚生局又は警察署

問 11 次のうち、毒物及び劇物取締法第 13 条の規定に基づき、農業用として販売し、又は授与する場合に着色しなければならない劇物として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 ロテノン含有する製剤たる劇物
- 2 クロルピクリン含有する製剤たる劇物
- 3 磷化亜鉛^{りん}含有する製剤たる劇物
- 4 エマメクチン含有する製剤たる劇物

基礎化学

問 12 次のうち、再結晶に関する記述の 内に入る正しい語句の組合せを選びなさい。

不純物を含んだ結晶を液体に溶かし、 A による B の違いを利用して、純度の高い結晶を得る操作を再結晶という。

- | | A | B |
|---|----|-----|
| 1 | 極性 | 溶解度 |
| 2 | 極性 | 吸着力 |
| 3 | 温度 | 溶解度 |
| 4 | 温度 | 吸着力 |

問 13 次の物質同士の組合せのうち、互いに同素体であるものとして、正しいものを選びなさい。

- 1 酸素とオゾン
- 2 鉛と黒鉛
- 3 水と氷
- 4 銀と水銀

問 14 次のうち、原子に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 原子は、中心に原子核があり、そのまわりを中性子が取りまいている。
- 2 原子の質量と陽子の質量は、ほぼ等しい。
- 3 原子核中の電子の数と陽子の数の和を質量数という。
- 4 原子核中の陽子の数を原子番号という。

問 15 次の化合物と結合の種類の商品組合せのうち、正しいものを選びなさい。

- | | 化合物 | 結合の種類 |
|---|----------|-------|
| 1 | 塩化ナトリウム | 共有結合 |
| 2 | 二酸化炭素 | 共有結合 |
| 3 | 硫酸アルミニウム | 金属結合 |
| 4 | 塩化水素 | 金属結合 |

問 16 次のうち、グルコース 0.5mol に水を加え、全体を 500mL としたときのモル濃度として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 0.001 mol/L
- 2 0.1 mol/L
- 3 0.5 mol/L
- 4 1 mol/L

問 17 次のうち、酸及び塩基に関する記述として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 水溶液中ではほぼ完全に電離している酸を弱酸という。
- 2 水に溶かした酸や塩基のうち、電離するものの割合を電離度という。
- 3 酸性の水溶液中では、水素イオンよりも水酸化物イオンの方が多く存在する。
- 4 塩酸の電離度は、濃度によらずほぼ 0 である。

問 18 次のうち、過酸化水素 (H_2O_2) の酸素 (O) の酸化数として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 - 2
- 2 - 1
- 3 + 1
- 4 + 2

問 19 次のうち、金属の酸化還元反応に関する記述として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 リチウムは常温の空气中で速やかに酸化される。
- 2 鉄は常温の水と反応して酸素を発生する。
- 3 銅は硝酸と反応しない。
- 4 アルミニウムはカリウムより酸化されやすい。

問 20 次のうち、プロパン (C₃H₈) を空気中で完全燃焼させ、炭酸ガスと水を生じる化学反応式として、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 C₃H₈ + 3 O₂ → 3 CO + 3 H₂O
- 2 C₃H₈ + 5 O₂ → 3 CO + 4 H₂O
- 3 C₃H₈ + 3 O₂ → 3 CO₂ + 3 H₂O
- 4 C₃H₈ + 5 O₂ → 3 CO₂ + 4 H₂O

問 21 次のうち、フェーリング液に加え加熱すると、酸化銅 (I) の赤色沈殿を生じるものとして、**正しいもの**を選びなさい。

- 1 アセトン
- 2 酢酸
- 3 アセトアルデヒド
- 4 エタノール

問 22 次のうち、1 価の塩化物陰イオンがもつ電子の個数として、**正しいもの**を選びなさい。なお、原子番号は Cl : 17 とする。

- 1 16 個
- 2 17 個
- 3 18 個
- 4 19 個

毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法

問 23 次のうち、ジエチルー（5－フェニルー3－イソキサゾリル）－チオホスフェイト（別名：イソキサチオン）に関する記述として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 淡黄褐色の液体である。
- 2 水に溶けやすい。
- 3 主に除草剤として用いられる。
- 4 無機シアン化合物に分類される。

問 24 次のうち、ジエチルー3，5，6－トリクロルー2－ピリジルチオホスフェイト（別名：クロルピリホス）に関する記述として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 橙黄色の結晶で、水に溶けやすい。
- 2 無色から淡黄色の発煙性液体で、水と激しく反応する。
- 3 白色の結晶で、水に溶けにくい。
- 4 無色透明の揮発性液体で、水に溶けやすい。

問 25 次のうち、*N*－メチルー1－ナフチルカルバメート（別名：カルバリル、NAC）の解毒剤として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 ヨウ化プラリドキシム（PAM）
- 2 チオ硫酸ナトリウム
- 3 アセトアミド
- 4 硫酸アトロピン

問 26 次のうち、2，2′－ジピリジリウム－1，1′－エチレンジブロミド（別名：ジクワット）に関する記述として、**最も適切なもの**を選びなさい。

- 1 水に溶けない。
- 2 白色の結晶性粉末である。
- 3 土壌等に強く吸着されて不活性化する。
- 4 アルカリ性で安定であるが、酸性では不安定である。

問 27 次のうち、2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト(別名：ダイアジノン)に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 純品は無色の液体である。
- 2 水に溶けやすい。
- 3 主に除草剤として用いられる。
- 4 中毒時の解毒剤としてペニシラミンが用いられる。

問 28 次のうち、2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)- (1*RS*, 3*RS*)-3-(2-クロロ-3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名：テフルトリン)に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 無色の気体である。
- 2 構造式の中にフッ素原子を7個持つ。
- 3 製剤は濃度によらず全て劇物に該当する。
- 4 主に除草剤として用いられる。

問 29 次のうち、^{よう}沃化メチルに関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 黒灰色の金属様光沢のある板状結晶である。
- 2 エタノールやエーテルに溶けない。
- 3 常温で昇華する。
- 4 空气中で光により一部分解して、褐色を呈する。

問 30 次のうち、トランス-*N*-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-*N'*-シアノ-*N*-メチルアセトアミジン(別名：アセタミプリド)に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。

- 1 有機^{きつ}弗素化合物に分類される。
- 2 ネオニコチノイド系殺虫剤に該当する。
- 3 銀白色の金属光沢を有する重い液体である。
- 4 エタノールやアセトンにほとんど溶けない。

毒物劇物取扱者試験問題（実地）

注意事項

- 1 解答は、必ず答案用紙に記入してください。
 - 2 問 31 から問 35 までの各問題は、それぞれある毒物及び劇物の性状に関する問題と、識別方法等に関する問題に分かれています。
 - 3 性状に関する問題については、別紙に 1～5 までの答えがあります。一つを選び解答してください。
 - 4 識別方法等に関する問題については、1，2 の二つの答えがあります。一つを選び解答してください。
 - 5 正解は一つですので、二つ以上ぬりつぶしたものは、その解答を無効とします。
-

毒物及び劇物の識別及び取扱方法

問 31 1, 3-ジクロロプロペン (別名: D-D) について、次の問題に答えなさい。

- (1) 性状として、**正しいものを別紙から**選びなさい。
- (2) 用途として、**適切なものを**次のうちから選びなさい。
 - 1 殺虫剤
 - 2 植物成長調整剤

問 32 メチル- N' , N' -ジメチル- N - [(メチルカルバモイル) オキシ] -1-チオオキサミミデート (別名: オキサミル) について、次の問題に答えなさい。

- (1) 性状として、**正しいものを別紙から**選びなさい。
- (2) 用途として、**適切なものを**次のうちから選びなさい。
 - 1 除草剤
 - 2 殺虫剤

問 33 硫酸第二銅について、次の問題に答えなさい。

- (1) 性状として、**正しいものを別紙から**選びなさい。
- (2) 鑑別法に関する記述として、**適切なものを**次のうちから選びなさい。
 - 1 水に溶かして硝酸バリウムを加えると、白色沈殿を生じる。
 - 2 水に溶かして硝酸バリウムを加えると、黒色沈殿を生じる。

問 34 弗化スルフリルについて、次の問題に答えなさい。

- (1) 性状として、**正しいものを別紙から**選びなさい。
- (2) 用途として、**適切なものを**次のうちから選びなさい。
 - 1 殺虫剤
 - 2 土壌消毒剤

問 35 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル (別名: フェントエート、PAP) について、次の問題に答えなさい。

- (1) 性状として、**正しいものを別紙から**選びなさい。
- (2) 用途として、**適切なものを**次のうちから選びなさい。
 - 1 除草剤
 - 2 殺虫剤

【別紙】

- 1 無色の気体で、クロロホルムに溶ける。
- 2 水和物は濃い藍色の結晶で風解性があり、無水物は白色の粉末である。
- 3 無色から淡黄色透明の液体で、2種類の異性体が存在する。
- 4 白色の結晶から結晶性粉末で、かすかな硫黄臭を有する。
- 5 芳香性刺激臭を有する、赤褐色の油状液体である。