



フェロモントラップ等調査データ（果樹カメムシ）

令和 7 年 5 月 2 6 日
埼玉県病虫害防除所


1 調査期間


フェロモントラップ(水盤)：令和 7 年 4 月～令和 7 年 1 0 月
予察灯：令和 7 年 4 月～令和 7 年 1 0 月

2 調査地点及び方法


寄居町鉢形：フェロモントラップ(水盤)
春日部市内牧、久喜市六万部（久喜試験場）、上里町長浜：予察灯

3 データ






※グラフ補足 4月：第2半旬誘殺数 0、第3半旬誘殺数 0.8、
 第4半旬誘殺数 0.8、第5半旬誘殺数 0.4、第6半旬誘殺数 0、
 5月：第1半旬誘殺数 0、第2半旬誘殺数 0、第3半旬誘殺数 2.2



※グラフ補足 4月：第3半旬誘殺数 0、第4半旬誘殺数 1.4、
第5半旬誘殺数 0.8、第6半旬誘殺数 0.8、
5月：第1半旬誘殺数 0.6、第2半旬誘殺数 0.8、第3半旬誘殺数 4.0



※グラフ補足 4月：第1～第3半旬誘殺数 0
第4半旬誘殺数 0.5、第5半旬誘殺数 0.4 第6半旬誘殺数 0、
5月：第1半旬誘殺数 0、第2半旬誘殺数 1.3