## 検査成績のお知らせ

血液センターでは、7項目の生化学検査成績と8項目の血球計数検査成績について、通知を希望された方に献 血後おおむね2週間程度で親展(書簡の郵便)にてお知らせしています。

また、受付時に、B型・C型・E型肝炎検査、梅毒検査、HTLV-1 抗体検査の結果通知を希望された方には、異常を認めた場合献血後1カ月以内に親展(書簡の郵便)にてお知らせします。

牛化学檢查

グロブリン比

白血球数

(WBC)

血小板数

(PLT)

検査項目	説 明		
ALT/GPT	肝臓に最も多く含まれる酵素です。肝細胞が破壊されると血液中に流れ出すので、急性肝炎で最も強く上昇し、慢性肝炎や脂肪肝(肥満)などでも上昇します。激しい運動の後に一過性の上昇がみられることがあります。		
γ —GTP	肝、胆道、膵、腎などに多く含まれる酵素です。上昇する疾患は閉塞性黄疸、肝炎、アルコール性肝障害などです。病気がなくても長期飲酒者では上昇することが多く、1ヵ月位禁酒するとある程度正常化します。		
総蛋白 (TP)	血清中には80種類以上の蛋白が含まれ、種々の機能を持ち、生命維持に大きな役割を果たします。その総量を総蛋白として測定しています。		
アルブミン (ALB)	血清蛋白の 50%以上を占めるアルブミンは、病気などで栄養が悪くなると減少するため、健康診断のスクリーニングとして大きな意味があります。		
アルブミン対			

(A/G)	
コレステロール	血清脂質の一つで、一般に脂肪の多い食事を続けていると上昇します。また肝臓などで作られ、肝、胆道、腎、
(CHOL)	甲状腺の病気でその値が上下することがあります。血清コレステロールが多くなると動脈硬化を起こしやすいとされています。

が、病気によってはその比率が変化(主として減少)してきます。

血清蛋白はアルブミン(A)とグロブリン(G)に分けられ、その比率は健康な人では一定の範囲にあります

グリコアルブミン	糖尿病の検査の一つです。過去約2週間の血糖値が低い状態が続いていると低下し、高い状態が続いていると
(GA)	上昇します。糖尿病では標準値より上昇します。

血球計数検査		
検査項目		説明
赤血球数 (RBC)	貧血の有無を 知る目安	赤血球は血液の主な細胞成分で、酸素を肺から各組織へ運ぶ働きを持っています。
へモグロビン量 (Hb)		血液の赤い色は赤血球に含まれるヘモグロビン(血色素)によるもので、赤血球の働きの中心 となっています。
ヘマトクリット値 ( <b>Ht</b> )		ヘマトクリット値は、一定の血液量に対する赤血球の割合(容積)をパーセントで表したものです。
平均赤血球容積 (MCV)	貧血の場合、 その種類の 判定の目安	赤血球1個の平均的容積、すなわち赤血球の大きさの指標となるもので、赤血球数とヘマトク リット値から算出したものです。
平均赤血球 ヘモグロビン量 (MCH)		赤血球1個に含まれるヘモグロビン量を平均的に表したもので、赤血球数とヘモグロビン濃度から算出したものです。
平均赤血球 ヘモグロビン濃度 (MCHC)		赤血球の一定容積に対するヘモグロビン量の比をパーセントで表したもので、ヘモグロビン濃度とヘマクリット値から算出したものです。

白血球は細菌などを貪食し、免疫情報を伝達し、さらには免疫能を発現して生体防御にかかわっています。細菌

感染症があると一般に白血球数は増加しますが、ウイルス感染症の場合はかえって減少することもあります。

血小板は出血を止めるための重要な働きを持ち、この値が極端に減少すると出血を起こしやすくなります。