

事務連絡
令和2年4月28日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

第十七改正日本薬局方正誤表の送付について（その5）

第十七改正日本薬局方（平成28年厚生労働省告示第64号）につきまして、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。



第十七改正日本薬局方告示版に対する正誤表（その5）

1. 一般試験法

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
9.42 クロマトグラフィー用担体/充填剤 液体クロマトグラフィー用セルロース誘導体結合シリカゲル	342、左	↓11~13	液体クロマトグラフィー用セルロース誘導体被覆シリカゲル セルロース誘導体被覆シリカゲル、液体クロマトグラフィー用 を参照。	液体クロマトグラフィー用セルロース誘導体結合シリカゲル セルロース誘導体結合シリカゲル、液体クロマトグラフィー用 を参照。
9.42 クロマトグラフィー用担体/充填剤 セルロース誘導体結合シリカゲル、液体クロマトグラフィー用	344、左	↑19	セルロース誘導体被覆シリカゲル、液体クロマトグラフィー用	セルロース誘導体結合シリカゲル、液体クロマトグラフィー用

2. 医薬品各条（化学薬品等）

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
クロピドグレル硫酸塩	729、左	↑14	液体クロマトグラフィー用セルロース誘導体被覆シリカゲル	液体クロマトグラフィー用セルロース誘導体結合シリカゲル
マクロゴール 400	1546、左	↑14	ジエチレングリコール	ジエチルグリコール
レセルピン	1692、左	↑9	Methyl (3R,16S,17R,18R,20S)-	Methyl (3S,16S,17R,18R,20R)-