平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ウェルパーク | |
| 所在地 | 東京都立川市栄町6-1-1 | |
| 事業者番号 | 2001 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,468 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 60 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 小売業<br>資本金　950,000,000円　従業員数　５０３名 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | 株式会社ウェルパーク | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200100 | 株式会社ウェルパーク　川越新宿店 | 1,468 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,468 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | ウェルパーク本社　総務部 |
| | | 所在地１ | 東京都立川市栄町６－１－１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日９：００－１８：００ |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部 | 042-537-5274 | 042-534-5596 | soumu@welpark.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

基本方針　地球温暖化対策を社会的義務として実施し、環境負荷を低減する。

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制

代表取締役 － 地球温暖化対策推進者 － 総務部・営業企画部・営業部 － 全店舗

## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算 （ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,170 | 3,178 | 2,978 | 3,001 | 2,885 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,170 | 3,178 | 2,978 | 3,001 | 2,885 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2001 | 事業所番号 | 200100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社ウェルパーク　川越新宿店 | | 前年度における事業所数 | 32 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 川越市 | | |
| | 字・地番 | 新宿町6－34－19 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 60 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 小売業<br>資本金　950,000,000円　従業員数　503名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | チェーンストアーで出店するため、原単位を削減いたします。平成25年度「原単位」 0.0807に対し毎年1％削減し、平成31年度までに「原単位」0.0759を目標とします。※原単位＝t-CO2/(延床面積*営業時間) | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 「原単位」0.0759を維持する。※原単位＝t-CO2/(延床面積*営業時間) | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ウェルパーク　川越新宿店 | 川越市新宿町6－34－19 |
| 2 | 川越伊勢原店 | 埼玉県川越市伊勢原町 3-2 |
| 3 | 新座石神店 | 埼玉県新座市石神 3-19-33 |
| 4 | 飯能稲荷町店 | 埼玉県飯能市稲荷町　15-7 |
| 5 | 所沢狭山ヶ丘店 | 埼玉県所沢市若狭 1-2938-2 |
| 6 | 松伏店 | 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉 1-5-3 |
| 7 | 川越南大塚駅前店 | 埼玉県川越市南台 3-3-16 |
| 8 | 新座東店 | 埼玉県新座市東 3-1-37 |
| 9 | 入間春日町店 | 埼玉県入間市春日町 1-4-15 |
| 10 | 北本駅ビル店 | 埼玉県北本市中央 2-172 |
| 11 | 川越かわつる店 | 埼玉県川越市川鶴 2-11-3 |
| 12 | 川越山田店 | 埼玉県川越市大字山田字東町 2013-1 |
| 13 | 大泉学園店 | 埼玉県新座市栄 4丁目1-26 |
| 14 | ふじみ野店 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野 4丁目8-51 |
| 15 | 調剤薬局　入間市駅前店 | 埼玉県入間市豊岡 1丁目2-17 |
| 16 | 越谷店 | 埼玉県越谷市瓦曽根 2-13-2 |
| 17 | 北本店 | 埼玉県北本市中央 3-45 |
| 18 | 三郷戸ケ崎店 | 埼玉県三郷市戸ケ崎 2-243-5 |
| 19 | 新座片山店 | 埼玉県新座市片山 1-15-20 |
| 20 | 新座野寺店 | 埼玉県新座市野寺 4-11-23 |
| 21 | 北朝霞店 | 埼玉県朝霞市西原1-3-31 |
| 22 | 所沢小手指店 | 埼玉県所沢市小手指町　1-38-5 |
| 23 | 所沢西武園店 | 埼玉県所沢市荒幡1359－17 |
| 24 | 川越南大塚東店 | 埼玉県川越市南大塚3-14-8 |
| | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト(2)

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 25 | 和光南一丁目店 | 埼玉県和光市南1-11-39 |
| 26 | 川越旭町店 | 埼玉県川越市旭町2-12-10 |
| 27 | 朝霞三原店 | 埼玉県朝霞市三原5-11-8 |
| 28 | 川越新河岸駅前店 | 埼玉県川越市大字砂 937-6 |
| 29 | 志木幸町店 | 埼玉県志木市幸町3-4-34 |
| 30 | 朝霞本町店 | 埼玉県朝霞市本町3-3-5 |
| 31 | 狭山中央店 | 埼玉県狭山市中央 1-3-29 |
| 32 | 東浦和駅前店 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-10-2 |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,614 | 1,617 | 1,515 | 1,526 | 1,468 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 3,170 | 3,178 | 2,978 | 3,001 | 2,885 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,170 | 3,178 | 2,978 | 3,001 | 2,885 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0781 | 0.0780 | 0.0807 | 0.0851 | 0.0818 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 延床面積千㎡x営業時間 | m2･hr | 40,604 | 40,758 | 36,903 | 35,254 | 35,254 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 四半期ごとに、全店舗に実績を告知した（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設定温度の徹底（夏季28℃、冬期20℃）（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店内照明は、開店１５分前に点灯する（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 既存店の照明器具をＬＥＤに変更（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

対策実施
全店に四半期ごと、電気使用量・電気代（昨年比）を通知する
31年度は2店舗の店内照明をLEDに変更した。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 東京瓦斯株式会社 | |
| 所在地 | 東京都港区海岸１－５－２０ | |
| 事業者番号 | 2002 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,005 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | ガス業 | |
| 分類番号（中分類） | 34 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 〈事業内容〉<br>ガスの製造・供給及び販売、<br>ガス機器の製作・販売及びこれに関する建設工事<br>熱供給事業、電気供給事業<br>〈従業員数〉<br>7,215名（2020年３月末現在）<br>〈資本金〉<br>1,418億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200200 | 東京ガス株式会社　埼玉支社(浦和ビル) | 3,005 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,005 |

## (4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://tokyo-gas.disclosure.site/ja/themes/131 |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | サステナビリティ推進部 | 03-5400-3849 | 03-5400-5509 | tgkankyo@tokyo-gas.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

【環境理念】
東京ガスグループは、かけがえのない自然を大切に、資源・エネルギーの環境に調和した利用により、地域と地球の環境保全を積極的に推進し、社会の持続的発展に貢献する。

【環境方針】
1．お客さまのエネルギー利用における環境負荷の低減
2．当社の事業活動における総合的な環境負荷の低減
3．地域や国際社会との環境パートナーシップの強化
4．環境関連技術の研究と開発の推進
5．生物多様性の保全と持続可能な利用の促進
6．環境法令などの順守と社会的責任の遂行

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,703 | 5,862 | 4,941 | 4,626 | 5,309 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,703 | 5,862 | 4,941 | 4,626 | 5,309 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2002 | 事業所番号 | 200200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 東京ガス株式会社　埼玉支社(浦和ビル) | | 前年度における事業所数 | 44 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市南区 | | |
| | 字・地番 | 別所7丁目1番地1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | ガス業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 34 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | ＜事業内容＞ガスの製造・供給及び販売、ガス機器の製作・販売及びこれに関連する建設工事、熱供給事業、電気供給事業<br>＜従業員数＞7,215名（単体:2020年3月末現在） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成20年度を基準原単位7.0とし、平成31年度末までに原単位を15%削減する。（原単位の設定方法については、総CO2排出量をガスの通過量で除した排出量原単位とする。） | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成20年度を基準原単位7.0とし、平成36年度末までに原単位を22%削減する。（原単位の設定方法については、総CO2排出量をガスの通過量で除した排出量原単位とする。） | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社　埼玉支社(浦和ビル) | さいたま市南区別所7丁目1番地1 |
| 2 | 別紙参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

東京ガス株式会社　埼玉支社(浦和ビル)

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社　埼玉支社(浦和ビル) | さいたま市南区別所7丁目1番地1 |
| 2 | 北浦和ビル | さいたま市浦和区北浦和5-16-20 |
| 3 | 大宮ビル | さいたま市北区宮原町2-18-7 |
| 4 | 大宮ソニックシティビル | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 |
| 5 | 熊谷支社ビル | 熊谷市銀座　3-71 |
| 6 | 草加整圧所 | 草加市谷塚1399－7 |
| 7 | 浦和整圧所 | さいたま市桜区中島2－6－1 |
| 8 | 鴻巣熱調所 | 鴻巣市氷川町20-1 |
| 9 | 熊谷供給所 | 熊谷市曙町　5-66 |
| 10 | 安行GS | 川口市安行藤八687－3 |
| 11 | 川口GS | 川口市道合62－1 |
| 12 | 笹目川GS | さいたま市南区内谷6－6 |
| 13 | 朝霞GS | 朝霞市上内間木214－3 |
| 14 | 大門GS | さいたま市緑区東大門2－1－3 |
| 15 | 伊奈GS | 北足立郡伊奈町小室10295－3 |
| 16 | 上之GS | 熊谷市上之3285 |
| 17 | 川里GS | 鴻巣市屈巣3076－1 |
| 18 | 草加GS | 草加市瀬崎町1399－7 |
| 19 | 溝沼GS | 朝霞市溝沼769 |
| 20 | 三郷GS | 三郷市幸房300 |
| 21 | 行田VS | 行田市荒木327 |
| 22 | 新河岸川GS | 朝霞市浜崎410 |
| 23 | 鴻巣BVS | 鴻巣市上谷1144-1 |
| 24 | 桶川GS | 桶川市小針領家501-45 |
| 25 | 中川VS | 三郷市天神1-17 |
| 26 | 八潮BVS | 八潮市八條1757-1 |
| 27 | 青柳VS | 草加市青柳町8丁目9-24 |
| 28 | 金明BVS | 草加市金明町422-1 |
| 29 | 蓮田GS | 蓮田市馬込2602 |
| 30 | 大宮東VS | さいたま市見沼区東宮下2-75 |
| 31 | 荒川BVS | さいたま市南区松本4-218 |
| 32 | 鶴ヶ丸GS | 川口市芝6967-5 |
| 33 | 八幡ST | 草加市八幡町810-2 |
| 34 | 川口西口地点熱 | 川口市川口3-2 |
| 35 | 北与野地点熱 | さいたま市中央区上落合2-4-2 |
| 36 | 川口あずま橋エコステーション | 川口市朝日５－４－40 |
| 37 | 浦和エコステーション | さいたま市桜区中島2－6－1 |
| 38 | 埼玉白岡天然ガススタンド | 南埼玉郡白岡町下大崎129－1 |
| 39 | 草加研修センター | 草加市瀬崎町6-26-1 |
| 40 | 江戸川右岸 | 三郷市茂田井1221-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | 中川右岸 | 八潮市八條3642-1 |
| 42 | 吉川ＶＳ | 吉川市南広島字八間991-1 |
| 43 | 春日部ＢＶＳ | 春日部市倉常468-2 |
| 44 | 柿木ＢＳ | 草加市柿木町字亀381 |

| 事業所番号 | 200200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,760 | 3,329 | 2,860 | 2,693 | 3,005 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,703 | 5,862 | 4,941 | 4,626 | 5,309 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,703 | 5,862 | 4,941 | 4,626 | 5,309 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 5.2821 | 4.9427 | 3.5321 | 3.5338 | 3.2241 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | GS通過ガス量 | 百万m3/年 | 1,269 | 1,186 | 1,399 | 1,309 | 1,647 |

日本工業規格A列4番

（別紙）

排出原単位の推移

| | 08年度<br>(基準年) | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量　t-CO2 | 6,258 | 6,703 | 5,862 | 4,941 | 4,767 | 5,309 |
| 通過ガス量　百万m3 | 894 | 1,269 | 1,186 | 1,399 | 1,309 | 1,647 |
| 原単位　〔t-CO2〕/〔百万m3〕 | 7.0 | 5.3 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 |
| 削減率　% | - | 24.5% | 29.4% | 49.5% | 48.0% | 53.9% |

※当社が埼玉県内で排出したCO2は、ガス販売のための事業活動によるものである。一方、ガス販売量と通過ガス量はほぼ等しいので、通過ガス量は当社の事業活動を表す指数となる。

| 事業所番号 | 200200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 夏季、冬季節電キャンペーンの実施。（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | ６月を省エネ月間とし、社長公示により全社員の環境意識を醸成（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 3 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境活動推進賞を設置し、毎年環境活動に貢献したものに対する表彰制度を実施。（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 4 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 温水ボイラ349kW×６台の更新 | H30年度 | 29 |
| 5 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー関連データの取得と管理。（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 適正温度管理の徹底。（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要な照明の消灯励行。（第３計画期間継続中） | H29年度 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

19年度は、18年度に比べてCO2排出量が約15％増加した。この増加は、ガバナーステーションのガス通過量が約26％増加したことに伴い、ガバナーステーションにおける都市ガス使用量が増加したことによる。
ガス通過量の増加の要因は、他県の幹線工事の影響により、埼玉県のガバナーステーションのガス通過量が増加したことによるためで、当該工事の終了により、ガス通過量は減少する見込みである。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 坂戸市 | |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番1号 | |
| 事業者番号 | 2003 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,346 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 地方公共団体<br>職員数：594人<br>延床面積：88,275㎡ | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200300 | 坂戸市役所 | 2,346 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,346 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.sakado.lg.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 埼玉県坂戸市役所環境産業部環境政策課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番1号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境産業部環境政策課 | 049-283-1447 | 049-283-1685 | sakado41@city.sakado.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

1　基本理念
　行政自ら率先して、環境負荷の少ない循環型社会を構築していくため、住みよい自然環境の保全と創造への取組みを推進する。
2　基本方針
　基本理念に基づき、次の環境マネジメント活動を実施する。
（1）環境に配慮した事務・事業の推進
（2）市庁舎における循環型システムの構築と地球温暖化防止対策の推進
（3）法規制などの遵守
（4）環境目的と目標の設定及び見直し
（5）職員の意識改革・実践の徹底
（6）開かれた行政

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 5,032 | 4,635 | 4,792 | 4,732 | 4,647 |
| その他ガス | 4,197 | 4,886 | 5,870 | 5,881 | 6,316 |
| 温室効果ガスの合計 | 9,229 | 9,521 | 10,662 | 10,613 | 10,963 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2003 | 事業所番号 | 200300 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 坂戸市役所 | | 前年度における事業所数 | 66 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 坂戸市 | | |
| | 字・地番 | 千代田一丁目1番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 地方公共団体<br>職員数：594人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量6,158t-CO2に対し、平成31年度末までに15％（924t-CO2）削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 平成22年度二酸化炭素排出量4,769t-CO2に対し、平成31年度末までに15％（715t-CO2）削減します。 | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量6,158t-CO2に対し、令和6年度末までに22％（1,355t-CO2）削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 平成22年度二酸化炭素排出量4,769t-CO2に対し、令和6年度末までに22％（1,049t-CO2）削減します。 | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 坂戸市役所 | 坂戸市千代田一丁目1番1号 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

# 事 業 所 リ ス ト

| No. | 施 設 名 | 所 在 地 |
|---|---|---|
| 1 | 坂戸市役所 | 坂戸市千代田１－１－１ |
| 2 | 北坂戸出張所 | 坂戸市溝端町１－８ |
| 3 | 東坂戸出張所 | 坂戸市東坂戸２－２ |
| 4 | 花の栽培温室 | 坂戸市石井1550 |
| 5 | 区画整理事務所 | 坂戸市柳町2341－1 |
| 6 | 北坂戸駅西口自転車駐車場 | 坂戸市末広町27 |
| 7 | 北坂戸駅東口自転車駐車場 | 坂戸市薬師町２－19 |
| 8 | 若葉駅第一自転車駐車場 | 坂戸市千代田３－22－7 |
| 9 | 若葉駅第二自転車駐車場 | 坂戸市千代田３－22－1 |
| 10 | 市民総合運動公園 | 坂戸市石井1550 |
| 11 | 健康増進施設 | 坂戸市にっさい花みず木１－３ |
| 12 | 若宮中学校夜間照明施設 | 坂戸市成願寺327－2 |
| 13 | 高麗川コミュニティパーク管理棟 | 坂戸市坂戸西インター一丁目115番地 |
| 14 | 三芳野公民館 | 坂戸市横沼153－3 |
| 15 | 勝呂公民館 | 坂戸市石井1526 |
| 16 | 中央公民館 | 坂戸市千代田１－２－３ |
| 17 | 大家公民館 | 坂戸市森戸445 |
| 18 | 北坂戸公民館 | 坂戸市伊豆の山町17－54 |
| 19 | 城山公民館 | 坂戸市西坂戸５－34－1 |
| 20 | 浅羽野公民館 | 坂戸市浅羽779－4 |
| 21 | 千代田公民館 | 坂戸市千代田４－12－６ |
| 22 | 中央図書館 | 坂戸市仲町１－23 |
| 23 | 歴史民俗資料館 | 坂戸市石井1800－6 |
| 24 | 勤労女性センター | 坂戸市千代田１－１－22 |
| 25 | 教育センター | 坂戸市伊豆の山町17－1 |
| 26 | 環境学館いずみ | 坂戸市泉町３－25－1 |
| 27 | 市民健康センター | 坂戸市石井2327－3 |
| 28 | 坂戸保育園 | 坂戸市元町21－13 |
| 29 | 城山保育園 | 坂戸市西坂戸１－22－1 |
| 30 | 東坂戸保育園 | 坂戸市東坂戸２－7 |
| 31 | 千代田保育園 | 坂戸市千代田４－13－1 |
| 32 | 薬師保育園 | 坂戸市薬師町６－３ |
| 33 | 千代田児童センター | 坂戸市千代田４－12－17 |
| 34 | 大家児童センター | 坂戸市厚川238－1 |
| 35 | 三芳野児童センター | 坂戸市紺屋150－5 |
| 36 | 坂戸児童センター | 坂戸市芦山町２－３ |
| 37 | 子育て支援センター | 坂戸市元町21－13 |
| 38 | 学童保育所（はらっぱクラブ） | 坂戸市伊豆の山町１－１ |
| 39 | 学童保育所（なかよしクラブ） | 坂戸市西坂戸４－16－3 |

| No. | 施 設 名 | 所 在 地 |
|---|---|---|
| 40 | 学童保育所（わんぱくクラブ） | 坂戸市千代田２－30－７ |
| 41 | 学童保育所（第二わんぱくクラブ） | 坂戸市千代田４－８－１ |
| 42 | 学童保育所（風の子クラブ） | 坂戸市片柳531－１ |
| 43 | 学童保育所（にこにこクラブ） | 坂戸市薬師町31－５ |
| 44 | 学童保育所（第二にこにこクラブ） | 坂戸市薬師町31－６ |
| 45 | 学童保育所（あおぞらクラブ） | 坂戸市紺屋508－１ |
| 46 | 学童保育所（ほしぞらクラブ） | 坂戸市石井1800 |
| 47 | 学童保育所（第二ほしぞらクラブ） | 坂戸市石井1800－７ |
| 48 | 学童保育所（ちびっこクラブ） | 坂戸市新堀381－１ |
| 49 | 学童保育所（第二ちびっこクラブ） | 坂戸市新堀381－１ |
| 50 | 学童保育所（たけのこクラブ） | 坂戸市浅羽836－３ |
| 51 | 学童保育所（ともだちクラブ） | 坂戸市森戸449－１ |
| 52 | 老人福祉センター城山荘 | 坂戸市多和目1411 |
| 53 | 老人福祉センターことぶき荘 | 坂戸市赤尾2149－１ |
| 54 | 勝呂福祉作業所 | 坂戸市石井309－３ |
| 55 | 清掃センター | 坂戸市泉町２－26 |
| 56 | 東清掃センター | 坂戸市赤尾2292 |
| 57 | サツキクリーンセンター | 坂戸市紺屋1629－１ |
| 58 | 西清掃センター | 坂戸市にっさい花みず木１－５ |
| 59 | 坂戸駅前集会施設 | 坂戸市日の出町16－11－201 |
| 60 | 文化会館 | 坂戸市元町17－１ |
| 61 | 文化施設オルモ | 坂戸市芦山町１－２ |
| 62 | 入西地域交流センター | 坂戸市新堀159－１ |
| 63 | ワークプラザ | 坂戸市石井2327－５ |
| 64 | 福祉センター | 坂戸市石井2327－６ |
| 65 | 中小坂集会所 | 坂戸市中小坂887 |
| 66 | 厚川第二集会所 | 坂戸市成願寺511 |

| 事業所番号 | 200300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,544 | 2,346 | 2,422 | 2,394 | 2,346 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 5,032 | 4,635 | 4,792 | 4,732 | 4,647 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | 4,197 | 4,886 | 5,870 | 5,881 | 6,316 |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 9,229 | 9,521 | 10,662 | 10,613 | 10,963 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0557 | 0.0523 | 0.0533 | 0.0529 | 0.0526 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 90,314 | 88,617 | 89,894 | 89,422 | 88,275 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境管理委員会による管理（年1回開催）（第3計画期間も継続） | H28年度 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調温度の適正管理（冷房温度28℃、暖房温度20℃を目安に管理）（第3計画期間も継続） | H29年度 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明の適正管理（照明は必要最小限、こまめに消灯）（第3計画期間も継続） | H29年度 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明をLEDに変更（本庁舎のみ） | H26以前 | |
| 5 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 昇降機の使用抑制（荷物搬送時以外使用しない）（第3計画期間も継続） | H29年度 | |
| 6 | 180200 | その他 | 18_その他 | ごみの排出抑制、減量化の推進（ごみの分別徹底で排出を抑制することによりごみ焼却量を減らす。）（第3計画期間も継続） | H29年度 | |
| 7 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エアコンの更新（本庁舎：新館） | H26以前 | |
| 8 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エアコンの更新（本庁舎：本館地下1階、2階） | H27年度 | |
| 9 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エアコンの更新（本庁舎：本館201会議室、3階、議場） | H28年度 | |
| 10 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 空調設備の更新（本庁舎：地下、屋上） | H29年度 | |
| 11 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 外壁改修（本庁舎） | H30年度 | |
| 12 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明をLEDに変更（本庁舎のみ） | H31年度 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

○地球温暖化対策実行計画によるエネルギー消費量の管理

○環境マネジメントシステムによる省エネルギー及びごみ減量の徹底
・環境管理委員会を開催
・節電対策（夏:6月～9月、冬12月～3月）を実施

○環境基本計画の実施状況を報告するため、環境報告書をホームページに掲載

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社レインズインターナショナル | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階 | |
| 事業者番号 | 2005 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,481 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | |
| 分類番号（中分類） | 76 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 資本金：1,000万円<br>従業員数：1,369名<br>事業内容<br>1. 飲食店の経営<br>2. フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導<br>3. 店舗の内外装工事に関する企画、設計および請負<br>4. 業務用食材・備品等の卸売り販売業 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | 牛角、温野菜、かまどか、土間土間、ぶっちぎり酒場、牛角ビュッフェ、さくら、牛角次男坊、温野菜GOZEN、銀豚 | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200500 | 牛角上尾店 | 3,481 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,481 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本部オフィス(担当部署への事前連絡要) |
| | | 所在地１ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9:00～18:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 事業管理本部安全管理部 | 045-224-7022 | 045-224-7023 | kikikanri@reins.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

レインズインターナショナルでは、お客様の笑顔につながる活動の一環として、弊社ブランド全店で環境対策に取り組んで参ります。
・省エネルギー活動及び再利用･再資源化活動を進める。
・環境に適用される法規、条例、協定および同意するその他の要求事項を遵守する。
・環境目的、目標を設定し、周知し、理解と環境意識の向上をはかる。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

省エネルギー推進委員会委員長
（エネルギー管理統括者：事業推進本部長）
｜
省エネルギー推進委員会副委員長（地球温暖化対策推進者）
（エネルギー管理企画推進者：安全管理部部長）
｜
省エネルギー推進委員会
（安全管理部）
｜
店舗エネルギー管理責任者
（各店舗営業責任者）

本部
店舗

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 7,089 | 7,531 | 6,731 | 6,075 | 6,963 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 7,089 | 7,531 | 6,731 | 6,075 | 6,963 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2005 | 事業所番号 | 200500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 牛角上尾店 | | 前年度における事業所数 | 106 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 谷津2-1-50上尾協和ビル1F | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | | | |
| 分類番号（中分類） | 76 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 年商78，467百万円<br>飲食店運営 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>基準年度（H26年度）7,571tを5年間で5％以上の削減目標（7,192t） |
| 削減目標 | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>基準年度（H26年度）7,571tを5年間で5％以上の削減目標（7,192t） |
| 削減目標 | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 牛角上尾店 | 上尾市谷津2-1-50上尾協和ビル1F |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| No, | 店舗CD | 業態名 | 店舗名 | 運営区分 | 都道府県 | | 住所 | ビル名 | 運営企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30021 | 牛角 | 上尾店 | 直営 | 埼玉県 | | 上尾市谷津２－１－５０ | 上尾協和ビル１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 2 | 30080 | 牛角 | 加須店 | 直営 | 埼玉県 | | 加須市久下５－２１－９ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 3 | 30138 | 牛角 | 朝霞台店 | FC | 埼玉県 | | 朝霞市浜崎１－３－１８ | ロジエ朝霞台１Ｆ | 株式会社国際フーズ |
| 4 | 30143 | 牛角 | 越谷店 | FC | 埼玉県 | | 越谷市花田１－１２－１ | | 株式会社アスラポート |
| 5 | 30175 | 牛角 | 蕨店 | FC | 埼玉県 | | 蕨市中央１－２９－１ | 丸三ビル２Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 6 | 30192 | 牛角 | 所沢店 | FC | 埼玉県 | | 所沢市日吉町８－３ | 三上ビル１Ｆ | 株式会社エルビーエフ |
| 7 | 30235 | 牛角 | 西川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市並木２－２－５ | 第２星野ビル１Ｆ | 有限会社ベクトルワン |
| 8 | 30257 | 牛角 | 吉川店 | FC | 埼玉県 | | 吉川市高富１－１３－３ | | 有限会社サンケイジー |
| 9 | 30288 | 牛角 | 狭山店 | FC | 埼玉県 | | 狭山市広瀬東３－１７－１０ | | 株式会社フェイス |
| 10 | 30309 | 牛角 | 坂戸店 | FC | 埼玉県 | | 坂戸市伊豆の山町３－３ | | 株式会社ＮＳコーポレーション |
| 11 | 30326 | 牛角 | 八潮店 | FC | 埼玉県 | | 八潮市西袋１３４３－１ | | 株式会社藤井商事 |
| 12 | 30336 | 牛角 | みずほ台店 | FC | 埼玉県 | | 富士見市東みずほ台２－５－３ | | 株式会社フェイス |
| 13 | 30337 | 牛角 | 新座畑中店 | FC | 埼玉県 | | 新座市畑中１－１５－３７ | | 株式会社フェイス |
| 14 | 30346 | 牛角 | 飯能店 | FC | 埼玉県 | | 飯能市東町３３－５ | | 株式会社フェイス |
| 15 | 30348 | 牛角 | 川口芝店 | FC | 埼玉県 | | 川口市芝高木１－１３－４３ | | 東食品株式会社 |
| 16 | 30361 | 牛角 | 川越クレアモール店 | FC | 埼玉県 | | 川越市新富町２－１２－８ | 榎本ビル４Ｆ | 株式会社フェイス |
| 17 | 30369 | 牛角 | 新所沢店 | FC | 埼玉県 | | 所沢市北所沢町２２６２－１ | | 株式会社アイユー |
| 18 | 30384 | 牛角 | 入間武蔵藤沢店 | FC | 埼玉県 | | 入間市下藤沢７６２－１１ | | 株式会社フェイス |
| 19 | 30385 | 牛角 | ふじみ野店 | FC | 埼玉県 | | ふじみ野市ふじみ野１－１－４１ | | 株式会社フェイス |
| 20 | 30390 | 牛角 | 東川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市戸塚２－２８－９ | | 株式会社フェイス |
| 21 | 30428 | 牛角 | 春日部小渕店 | FC | 埼玉県 | | 春日部市小渕２１５－１ | | 株式会社フェイス |
| 22 | 30443 | 牛角 | 鶴ヶ島店 | FC | 埼玉県 | | 鶴ヶ島市富士見１－１０－９ | | 株式会社フェイス |
| 23 | 30444 | 牛角 | 大宮東口店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市大宮区宮町２－２８ | あじせんビル２Ｆ | 有限会社オプト |
| 24 | 30447 | 牛角 | 籠原店 | FC | 埼玉県 | | 熊谷市拾六間７６３－１ | フェスティバルガーデンカゴハラ | 守屋八潮建設株式会社 |
| 25 | 30453 | 牛角 | みはら店 | FC | 埼玉県 | | 朝霞市三原５－１１－１６ | | 株式会社フェイス |
| 26 | 30497 | 牛角 | 本庄南大通り店 | FC | 埼玉県 | | 本庄市緑１－３－３ | | 株式会社よなちゅう商事 |
| 27 | 30500 | 牛角 | 和光市南口店 | FC | 埼玉県 | | 和光市丸山台１－４－４ | １Ｆ | 株式会社アメリカヤコーポレーション |
| 28 | 30507 | 牛角 | 朝霞店 | FC | 埼玉県 | | 朝霞市仲町１－１１－４８ | 蕪木ビル１Ｆ | 有限会社八木 |
| 29 | 30513 | 牛角 | 秩父店 | FC | 埼玉県 | | 秩父市上野町１３－９ | ２Ｆ | 株式会社柳田ハウス |
| 30 | 30544 | 牛角 | 浦和店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市浦和区仲町１－１０－７ | 尾張屋第一ビル３Ｆ | 守屋八潮建設株式会社 |
| 31 | 30551 | 牛角 | フォレオ菖蒲店 | FC | 埼玉県 | | 久喜市菖蒲町菖蒲６００６－１ | | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 32 | 30556 | 牛角 | 戸田店 | FC | 埼玉県 | | 戸田市新曽６６２ | T-FRONTE　１Ｆ | 長澤運輸株式会社 |
| 33 | 30557 | 牛角 | 川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市栄町３－５－１５ | ２Ｆ | 株式会社さわやか |
| 34 | 30559 | 牛角 | 川越岸町店 | FC | 埼玉県 | | 川越市岸町２－９－４ | | 株式会社フェイス |
| 35 | 30560 | 牛角 | 久喜店 | FC | 埼玉県 | | 久喜市本町７－５－３７ | | 株式会社フェイス |
| 36 | 30571 | 牛角 | 熊谷店 | FC | 埼玉県 | | 熊谷市肥塚３－４－７ | | 株式会社アメリカヤコーポレーション |
| 37 | 37112 | 牛角 | 岩槻店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市岩槻区上野１－２１－８ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 38 | 37117 | 牛角 | 北本店 | 直営 | 埼玉県 | | 北本市東間１－２３－１ | ハリカビル１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 39 | 37119 | 牛角 | さいたま東大宮店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市見沼区東大宮４－６－１２ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 40 | 37129 | 牛角 | 武蔵浦和店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市南区沼影１－６－２７ | メゾンドさくら１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 41 | 37143 | 牛角 | 南越谷店 | 直営 | 埼玉県 | | 越谷市南越谷１－１３－７ | 南越谷ハローマート２Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 42 | 70015 | 温野菜 | 狭山店 | 直営 | 埼玉県 | | 狭山市広瀬東２－２７－６ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 43 | 70054 | 温野菜 | 志木店 | 直営 | 埼玉県 | | 新座市東北２－３９－１０ | ドゥーセット弐番館Ｂ１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 44 | 70085 | 温野菜 | 川口店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市栄町３－５－１ | 高梨ビルＢ１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 45 | 70099 | 温野菜 | 草加店 | 直営 | 埼玉県 | | 草加市草加２－８－１ | トクホンプラザ内１Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 46 | 70107 | 温野菜 | 西川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市並木２－２－３ | 星野ビル１Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 47 | 70129 | 温野菜 | 川越西口店 | FC | 埼玉県 | | 川越市脇田本町１－９ | 北信ビル２Ｆ | 有限会社八木 |
| 48 | 70135 | 温野菜 | 浦和店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市浦和区高砂２－６－９ | Ｏ．Ｓ．浦和ビル２Ｆ | 大東物産株式会社 |
| 49 | 70137 | 温野菜 | 東大宮店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市見沼区東大宮１－８５－２７ | | 株式会社ミツウロコプロビジョンズ |
| 50 | 70139 | 温野菜 | 鶴ヶ島店 | FC | 埼玉県 | | 鶴ケ島市脚折町４－１５－１８ | | 野村進興株式会社 |
| 51 | 70151 | 温野菜 | 東浦和店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市緑区大間木４３６－１ | | 大東物産株式会社 |

| No, | 店舗CD | 業態名 | 店舗名 | 運営区分 | 都道府県 | | 住所 | ビル名 | 運営企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 70158 | 温野菜 | 川越藤間店 | FC | 埼玉県 | | 川越市藤間１７－２ | | 野村進興株式会社 |
| 53 | 70176 | 温野菜 | 籠原店 | FC | 埼玉県 | | 熊谷市拾六間７６３－１ | フェスティバルガーデンカゴハラ | 守屋八潮建設株式会社 |
| 54 | 70181 | 温野菜 | 和光市南口店 | FC | 埼玉県 | | 和光市丸山台１－４－４ | １Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 55 | 70202 | 温野菜 | 東川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市戸塚３－３５－６ | | 有限会社パレット |
| 56 | 70212 | 温野菜 | 朝霞店 | FC | 埼玉県 | | 朝霞市幸町３－１０－１５ | ２Ｆ | 株式会社カメラショップ・ユザワ |
| 57 | 70238 | 温野菜 | 久喜店 | FC | 埼玉県 | | 久喜市本町７－７－３１ | アクロスプラザ久喜２Ｆ | 株式会社カメラショップ・ユザワ |
| 58 | 70246 | 温野菜 | 南越谷店 | FC | 埼玉県 | | 越谷市南越谷１－２０－１ | 吉澤第二ビル２Ｆ | 株式会社ミツウロコプロビジョンズ |
| 59 | 70261 | 温野菜 | 大宮西口店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市大宮区桜木町１－１－10 | ＯＺ　ＳＡＫＵＲＡ５階 | 株式会社リアライズアティム |
| 60 | 75007 | 温野菜 | 八潮店 | 直営 | 埼玉県 | | 八潮市大字大瀬７１０－１ | ＢｉＶｉ八潮２Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 61 | 75008 | 温野菜 | 春日部店 | 直営 | 埼玉県 | | 春日部市中央１－１０－３ | 三樹ビル４Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 62 | 75009 | 温野菜 | 入間藤沢店 | 直営 | 埼玉県 | | 入間市下藤沢１２７６－３ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 63 | 75101 | 温野菜 | 大宮東口店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市大宮区宮町２－１３－１ | 第１２松ビル２Ｆ | 株式会社リアライズアティム |
| 64 | 180068 | 土間土間 | 川口２号店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市栄町３－８－２ | ヤナトリビル５Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 65 | 180077 | 土間土間 | 宮原店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市北区宮原町３－３１８ | 道栄ビル４Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 66 | 180079 | 土間土間 | 川口店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市栄町３－４－１ | 大島第７ビル３Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 67 | 180089 | 土間土間 | 大宮東口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区宮町１－７５ | ＲＥＸ大宮７Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 68 | 180116 | 土間土間 | 西川口店 | FC | 埼玉県 | | 川口市並木３－１－１ | 小山ビル２・３Ｆ | 株式会社天池 |
| 69 | 180130 | 土間土間 | 蕨西口店 | FC | 埼玉県 | | 蕨市中央１－２３－１ | ＦＲＥＳＰＯＷＡＲＡＢＩ２Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 70 | 180140 | 土間土間 | 大宮西口店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市大宮区桜木町１－８－３ | サンユービル５Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 71 | 180176 | 土間土間 | 熊谷駅前店 | FC | 埼玉県 | | 熊谷市筑波２－４９－１ | 五大ビル７Ｆ | 株式会社大地 |
| 72 | 180184 | 土間土間 | 春日部店 | FC | 埼玉県 | | 春日部市中央１－１－８ | 第６宝光ビル２Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 73 | 180188 | 土間土間 | 草加店 | FC | 埼玉県 | | 草加市氷川町２１２６－５ | 第３ケイユービル３Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 74 | 180191 | 土間土間 | 南越谷店 | FC | 埼玉県 | | 越谷市南越谷１－２６－１４ | ＫＯ'Ｓ－１ビル２Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 75 | 180194 | 土間土間 | せんげん台店 | FC | 埼玉県 | | 越谷市千間台東１－１０－１ | せんげん台パークプラザ３Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 76 | 180196 | 土間土間 | 松原団地店 | FC | 埼玉県 | | 草加市栄町２－８－２１ | メデテリアンブルー２Ｆ | 株式会社太陽エンタープライズ |
| 77 | 180198 | 土間土間 | 川越クレアモール店 | FC | 埼玉県 | | 川越市新富町２－１２－８ | 榎本ビル３Ｆ | 株式会社大地 |
| 78 | 180201 | 土間土間 | 和光市店 | FC | 埼玉県 | | 和光市本町１－１ | ワコーステーションⅡ３Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 79 | 180204 | 土間土間 | 飯能店 | FC | 埼玉県 | | 飯能市仲町９－３ | 間野ビル１Ｆ | 有限会社八木 |
| 80 | 180224 | 土間土間 | 浦和店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市浦和区仲町１－１－１ | 吉野ビル２Ｆ | 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ |
| 81 | 370038 | かまどか | 川越クレアモール店 | 直営 | 埼玉県 | | 川越市新富町２－１２－８ | 榎本ビル２Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 82 | 370084 | かまどか | 和光市南口店 | 直営 | 埼玉県 | | 和光市丸山台１－４－４ | ２Ｆ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 83 | 370142 | かまどか | 朝霞店 | FC | 埼玉県 | | 朝霞市本町２－４－１８ | バモス４Ｆ | 株式会社ＶＳ |
| 84 | 370165 | かまどか | 大宮店 | FC | 埼玉県 | | さいたま市大宮区桜木町１－１－10 | ＯＺ　ＳＡＫＵＲＡ５階 | 株式会社聚楽 |
| 85 | 770006 | 牛角ビュッフェ | 北本ヘイワールド店 | 直営 | 埼玉県 | | 北本市深井６－８７ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 86 | 770007 | 牛角ビュッフェ | 与野店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市中央区 | 新中里５－９－１０ | 株式会社レインズインターナショナル |
| 87 | 800001 | 銀豚 | 川口店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市青木１－１３－９ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 88 | 800002 | 銀豚 | 東越谷店 | 直営 | 埼玉県 | | 越谷市東越谷３－２－１ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 89 | 890001 | しゃぶしゃぶビュッフェおんやさい | 所沢けやき台店 | 直営 | 埼玉県 | | 所沢市けやき台１－１４－１ | | 株式会社レインズインターナショナル |
| 90 | 30574 | 牛角 | 川越霞ヶ関店 | FC | 埼玉県 | | 川越市霞ケ関東１－７－２ | | 株式会社フェイス |
| 91 | 30575 | 牛角 | 上尾浅間台店 | FC | 埼玉県 | | 上尾市浅間台１－２１－１０ | | 株式会社フェイス |
| 92 | 66 | 甘太郎 | 大宮東口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区仲町1-17 | 大東ﾋﾞﾙ4F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 93 | 102 | 甘太郎 | 川越店 | 直営 | 埼玉県 | | 川越市脇田町9-3 | 三経71ﾋﾞﾙ2F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 94 | 119 | 甘太郎 | 大宮西口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区桜木町1-8-3 | ｻﾝﾕｳﾋﾞﾙ4F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 95 | 4033 | ◎ | 川越店 | 直営 | 埼玉県 | | 川越市脇田町9-3 | 三経71ﾋﾞﾙ2F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 96 | 5029 | 北海道 | 朝霞台店 | 直営 | 埼玉県 | | 朝霞市浜崎1-3-6 | ﾙｸｰﾙB1F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 97 | 5062 | ◎ | 川口東口店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市栄町3-1-16 | イートJ川口8F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 98 | 11240 | 北海道 | 大宮店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区仲町1-17 | 大東ﾋﾞﾙ3F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 99 | 11246 | 北海道 | 浦和店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市浦和区高砂1-13-12 | MiRiｽｸｴｱ5F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 100 | 14413 | いろはにほへと | 大宮西口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区桜木町1-5-7 | ﾎｰﾑﾘｰ5ﾋﾞﾙ6F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 101 | 14467 | いろはにほへと | パルコ浦和店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市浦和区東高砂町11-1 | 浦和ﾊﾟﾙｺ5Ｆ | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 102 | 21320 | やきとりｾﾝﾀｰ | 大宮東口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市大宮区宮町1-9 | 湯沢ﾋﾞﾙB1F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 103 | 21327 | やきとりｾﾝﾀｰ | 浦和西口店 | 直営 | 埼玉県 | | さいたま市浦和区高砂1-14-13 | 埼玉県林材会館3F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 104 | 21329 | やきとりｾﾝﾀｰ | 川口店 | 直営 | 埼玉県 | | 川口市栄町3-9-19 | 川口金物ﾋﾞﾙ2F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |
| 105 | 21341 | やきとりｾﾝﾀｰ | 所沢西口駅前店 | 直営 | 埼玉県 | | 所沢市日吉2-4 | ﾘｴｰﾄ所沢ﾋﾞﾙB1F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |

| No, | 店舗CD | 業態名 | 店舗名 | 運営区分 | 都道府県 | | 住所 | ビル名 | 運営企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 21606 | 3･6･5酒場 | 所沢店 | 直営 | 埼玉県 | | 所沢市日吉町11-17 | 所沢光ﾋﾞﾙ4F | 株式会社レインズインターナショナルCWカンパニー |

| | | |
|---|---|---|
| 推定値 | | |
| 一部推定値 | | |
| 実績値 | | |
| | 2019年度開店 | |
| | 2019年度閉店 | 毎月入力 |
| | 2019年度運営変更 | 指導員入力 |

| 事業所番号 | 200500 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,579 | 3,774 | 3,368 | 3,039 | 3,481 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 7,089 | 7,531 | 6,731 | 6,075 | 6,963 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 7,089 | 7,531 | 6,731 | 6,075 | 6,963 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.7103 | 0.8358 | 0.7826 | 0.8127 | 0.8223 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 売上 | 百万円 | 9,980 | 9,011 | 8,601 | 7,475 | 8,468 |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 200500 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 省エネルギー活動を積極的に推進してゆくための専門部署の設置、推進体制の構築<br>※第3期間も継続 | H26以前 | 0 |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | チェーン全店のエネルギー管理を行い、平均値を基準とした削減活動を展開<br>※第3期間も継続 | H27年度 | 67 |
| 3 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 5年ごとのフランチャイズ契約更新時における空調設備更新の推進<br>※第3期間も継続 | H31年度 | 33, 4 |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 5年ごとのフランチャイズ契約更新時におけるLED照明設備の入替推進<br>※第3期間も継続 | H31年度 | 67 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　Olympic | |
| 所在地 | 東京都国分寺市本町４－１２－１ | |
| 事業者番号 | 2006 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,675 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 12,166 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 食品・生活用品全般の販売<br>従業員数　2,470名(8H換算)<br>資本金　1億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200600 | オリンピック武蔵浦和店 | 2,675 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,675 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社　Olympic　総務部　管理グループ |
| | | 所在地１ | 東京都国分寺市本町４－１２－１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日　10時～17時 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部　管理グループ | 042-402-7261 | 042-402-7270 | olympic.kanribu@osc.oscgroup.com |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

環境保全活動については、省電力設備の導入や省資源化、再資源化の取組み等を通じて、地域社会及び行政機関と連携し、活動を実践していきます。
また、ＣＳＲ活動等については、基本理念により、お客様へのお約束として、ご提供する商品の品質・鮮度・安全性の保持、並びに売場表示に関して、「基準管理」を徹底する運営を最重点として実践していきます。

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制




## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,767 | 4,918 | 5,113 | 5,357 | 5,236 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,767 | 4,918 | 5,113 | 5,357 | 5,236 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2006 | 事業所番号 | 200600 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | オリンピック武蔵浦和店 | | 前年度における事業所数 | 9 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市南区 | | |
| | 字・地番 | 別所7－3－1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 食品・生活用品全般の販売<br>従業員数　387.82名（8H換算） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 平成26年度　二酸化炭素排出量(5,791t-Co2)に対して、<br>平成31年度までに5%の削減を目標とします。 | | | |
| | その他ガス | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 前年度の二酸化炭素排出量に対して、毎年度1%の削減を目標とします。 | | | |
| | その他ガス | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | オリンピック武蔵浦和店 | さいたま市南区別所7－3－1 |
| 2 | オリンピック東川口店 | 川口市戸塚3-5-30 |
| 3 | オリンピック朝霞台店 | 朝霞市西原1-1-20 |
| 4 | オリンピック宮原店 | さいたま市北区奈良町6-1 |
| 5 | オリンピック秩父店 | 秩父市中村町4-3 |
| 6 | オリンピック所沢西店 | 所沢市若狭1-2617-1 |
| 7 | オリンピック新座店 | 新座市中野2-1-38 |
| 8 | オリンピック深谷店 | 深谷市上柴町西6-21-15 |
| 9 | カズン草加店 | 草加市谷塚町1799-1 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,429 | 2,501 | 2,621 | 2,723 | 2,675 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,767 | 4,918 | 5,113 | 5,357 | 5,236 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,767 | 4,918 | 5,113 | 5,357 | 5,236 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 8.2190 | 8.5679 | 8.9077 | 9.7253 | 9.4986 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡/年 | 580 | 574 | 574 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200600 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 指針に基づく推進体制の整備継続 | H26以前 | 0 |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 温度設定（室内温度の設定を適正に行う） | H26以前 | 0 |
| 3 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調室内・室外機の整備および内部洗浄の実施 | H31年度 | 10 |
| 4 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 省エネ型ショーケースの導入 | H32以降 | 18 |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明の不要時の消灯の徹底 | H26以前 | 0 |
| 6 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | デマンドコントロールの導入（新座店・草加店） | H32以降 | 62 |
| 7 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調設備部分更新（武蔵浦和店） | H32以降 | 1 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

第2計画期間に所沢西店にて空調機の一部更新を行った。店舗でのCO2排出源の大半が照明と空調となっている為、省CO2を推進する為にも省エネ型の機器導入を行った。
同店舗においては、第3計画期間で、残りの空調機も省エネ型に更新することを検討している。

また、第2計画期間に東川口店にて大規模な改装を実施、売場面積を拡大し新たに食品販売を開始した。それに伴い常時電力を消費する冷蔵冷凍設備、ショーケース等の設備を導入したため、全体のエネルギー量が大幅に増加した。管理標準を設定し、効率的な運用に努める。

9店舗中7店舗にBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を導入し、デマンドコントロールや空調機の制御、エネルギーデータの見える化による運用改善を推進しているが、未導入の新座店・草加店についても、予算とタイミングを勘案し、導入を検討していきたい。

全店舗へ月次のエネルギー使用状況レポートの提出に加え、改善事例や具体的な取り組み例を毎月配信し、日常のオペレーション改善の一助となるよう発信を継続して実施している。

売場面積の増加によるエネルギー使用量の増加も見受けられるが、今後も企業として省エネルギー・省CO2を意識し、環境への配慮を怠ることなく取り組んでいきたい。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１６号 | |
| 事業者番号 | 2007 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,196 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 下水道事業　職員40名 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200700 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 2,196 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,196 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.stgesui.or.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 |
| | | 所在地１ | 埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１６号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日のみ（午前９：００～午後５：００） |
| | | 閲覧場所２ | 石井水処理センター（維持管理課） |
| | | 所在地２ | 埼玉県坂戸市大字石井１３３６番地１ |
| | | 閲覧可能時間２ | 平日のみ（午前９：００～午後５：００） |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務課 | 049-283-2051 | 049-289-8988 | sakatsuru@stgesui.or.jp |
| 2 | 維持管理課 | 049-283-1101 | 049-283-5588 | sakatsuru@stgesui.or.jp |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当組合が自らの事務事業に伴って排出する温室効果ガスの削減に率先して取り組むことで、地球温暖化対策の推進を図ります。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

坂戸、鶴ヶ島下水道組合　管理者　石川　清
↓
地球温暖化対策推進委員会
↓
委員長（事務局長）地球温暖化対策推進者
↓
副委員長（次長）
↓
推進責任者（課長級）
↓
推進員（職員等）

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,933 | 4,603 | 4,560 | 4,590 | 4,483 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,933 | 4,603 | 4,560 | 4,590 | 4,483 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2007 | 事業所番号 | 200700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所(合算) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | | 前年度における事業所数 | 9 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 坂戸市 | | |
| | 字・地番 | 千代田一丁目1番16号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称(※Bテナント等の場合のみ記入) | | | | |
| 産業分類名(中分類) | 水道業 | | | |
| 分類番号(中分類) | 36 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 下水道事業　職員40名<br>・下水道組合　庁舎　・汚水処理施設2箇所<br>・汚水中継ポンプ場2箇所　・雨水排水機場3箇所<br>・流量調整槽1箇所 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>(必須) | 下水道庁舎については、基準年度16年度～18年度の平均二酸化炭素排出量を基準(64t-co2)として、平成31年度末までに11%削減。<br>汚水処理施設については、平成16年度～平成18年度の平均原単位を基準(0.341t-co2/千$m^3$)として、平成31年度末までに11%削減。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>(必須) | 下水道庁舎については、基準年度16年度～18年度の平均二酸化炭素排出量を基準(64t-co2)として、平成32年度末までに11%削減。<br>汚水処理施設については、平成16年度～平成18年度の平均原単位を基準(0.341t-co2/千$m^3$)として、平成32年度末までに11%削減。平成33年度以降については、計画策定中である。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 坂戸市千代田一丁目1番16号 |
| 2 | 石井水処理センター | 坂戸市大字石井1336番地1 |
| 3 | 北坂戸水処理センター | 坂戸市芦山町34番地2 |
| 4 | 入西ポンプ場 | 坂戸市にっさい花みず木一丁目2番 |
| 5 | 鶴ヶ丘ポンプ場 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷117番地6 |
| 6 | 浅羽野雨水排水機場 | 坂戸市中富町62番地6 |
| 7 | 坂戸樋管排水機場 | 坂戸市伊豆の山町52番地 |
| 8 | 大谷川雨水ポンプ場 | 坂戸市大字紺屋1668番地1 |
| 9 | 流量調整槽 | 坂戸市西坂戸二丁目1566番地75 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,388 | 2,235 | 2,207 | 2,237 | 2,196 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 4,933 | 4,603 | 4,560 | 4,590 | 4,483 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,933 | 4,603 | 4,560 | 4,590 | 4,483 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.3103 | 0.2962 | 0.2785 | 0.3011 | 0.2589 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 流入量 | 千㎥/年 | 15,900 | 15,538 | 16,376 | 15,242 | 17,313 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策に関する推進組織の整備（地球温暖化対策実行計画）（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備･換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季及び冬季におけるエアコンの運転時間及び適正な室内温度を順守する（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 3 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | パソコン等を使用していないときは電源を切るように努める（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 4 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 遠心脱水機の更新 | H26以前 | |
| 5 | 320100 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 汚泥焼却炉の連続運転に伴う燃料（灯油）の削減（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 6 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 送風量の適正化に伴う送風機の電気使用量の削減（第３計画期間継続中） | H26以前 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備･換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | エアコンの更新 | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明をLEDに変更 | H32以降 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してくだ

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

◇節電対策等の実施
特に夏季（6月～9月）と冬季（12月～3月）にかけて対策を実施。
①空調機器
・エアコン設定温度は冷房28℃以上、暖房20℃以下とした。
・夏季にはクールビズ（ネクタイ・上着なし）、冬季にはウォームビズ（重ね着・膝掛け等の
使用）を励行し、就業時間中の冷暖房に創意工夫した。
・一部の緑化カーテンの採用
②照明機器
・事務室、廊下等の照明は必要最小限度の使用に留めた。
・不要な照明の間引きを実施した。
・昼休みの不要な照明の消灯を行った。
③OA機器
・離席、終業時の電源オフを徹底した。
④節電等対策の周知
・クールビス及びウォームビズの張り紙等での協力の呼びかけを行った。
⑤公用車
・不要なアイドリングは行わず、エコドライブを心掛けた。
・乗り合いを心掛け、効率的な使用に努めた。
⑥その他
・節水を心掛けた。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社スーパーバリュー | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市愛宕三丁目１番40号 | |
| 事業者番号 | 2008 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 6,858 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 18,868 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 食品スーパー、ホームセンターの経営。<br>資本金3億7401万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200800 | スーパーバリュー上尾愛宕店 | 6,858 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 6,858 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.supervalue.jp/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務 | 048-778-3222 | 048-778-3324 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

店舗、事務所におけるエネルギー使用量を把握し、CO2排出量を減少させるよう努力する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

本社内に、温暖化対策担当を配置する。（組織図は別添）

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 10,593 | 11,277 | 12,366 | 14,320 | 13,515 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 10,593 | 11,277 | 12,366 | 14,320 | 13,515 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり




総務人事内に、温暖化対策担当を配置。

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2008 | 事業所番号 | 200800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | スーパーバリュー上尾愛宕店 | | 前年度における事業所数 | 24 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 愛宕三丁目1番40号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 食品スーパーとホームセンターの経営。 資本金3億7401万円 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度CO2排出量原単位（40.6905）に対し、平成31年度末までに（30.0）以下とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度CO2排出量原単位（40.6905）に対し、令和6年度末までにCO2排出量原単位（26.0）以下とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | スーパーバリュー越谷店本館 | 越谷市下間久里197-1 |
| 2 | スーパーバリュー越谷店HC館 | 越谷市大里16-1 |
| 3 | スーパーバリュー越谷店DIY館 | 越谷市下間久里236-1 |
| 4 | スーパーバリュー園芸館 | 越谷市下間久里206-1 |
| 5 | スーパーバリュー春日部武里店本館 | 春日部市大枝330-1 |
| 6 | スーパーバリュー春日部武里店別館 | 春日部市大枝323-6 |
| 7 | スーパーバリュー戸田店 | 戸田市南町9-29 |
| 8 | スーパーバリュー上尾愛宕店 | 上尾市愛宕3-1-40 |
| 9 | スーパーバリュー川口前川店 | 川口市前川3-20-17 |
| 10 | スーパーバリュー入間春日町店 | 入間市春日町1-12-1 |
| 11 | スーパーバリュー大宮天沼店 | さいたま市大宮区天沼町1-406-1 |
| 12 | スーパーバリュー見沼南中野店 | さいたま市見沼区南中野282-5 |
| 13 | スーパーバリュー草加店 | 草加市栄町1-7-18 |
| 14 | スーパーバリュー中浦和店 | さいたま市南区鹿手袋2-14-10 |
| 15 | スーパーバリュー朝霞泉水店 | 朝霞市泉水3-9-7 |
| 16 | スーパーバリュー飯能店 | 飯能市柳町21-17 |
| 17 | スーパーバリュー春日部大場店 | 春日部市大場14-1 |
| 18 | スーパーバリュー上尾小泉店 | 上尾市小泉1-5-1 |
| 19 | スーパーバリュー川口伊刈店 | 川口市伊刈950-1 |
| 20 | スーパーバリュー春日部小渕店 | 春日部市小渕462-1 |
| 21 | スーパーバリュー卸売パワーセンター岩槻店 | さいたま市岩槻区大口800 |
| 22 | スーパーバリュー大宮三橋店 | さいたま市大宮区三橋1丁目1526-1 |
| 23 | スーパーバリュー南浦和店 | さいたま市南区文蔵3-13-1 |
| 24 | スーパーバリュー上尾緑丘店 | 上尾市緑丘1-1-40 |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200800 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 5,370 | 5,711 | 6,259 | 7,268 | 6,858 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 10,593 | 11,277 | 12,366 | 14,320 | 13,515 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 10,593 | 11,277 | 12,366 | 14,320 | 13,515 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 33.7327 | 34.0078 | 31.0080 | 32.5011 | 28.2386 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 延床面積×営業時間 | ㎡100万h/年 | 314 | 332 | 399 | 441 | 479 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化に関する推進担当者の設置 | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 事業所別エネルギー使用量の管理（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室温の管理。　夏季26℃冬季20℃を基本とする。（第３計画期間も継続） | H27年度 | 3 |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | デマンドコントローラーの設置（上尾愛宕店、入間春日町店） | H26以前 | 5 |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 売場基本照明をLEDへ切替 | H26以前 | 5 |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 複合機を高効率タイプへ更新 | H27年度 | 2 |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | EHPからGHPへ更新 | H27年度 | 20 |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 営業時間外は作業照明のみ点灯、作業室等無人時の完全消灯。（第３計画期間も継続） | H26以前 | 5 |
| 9 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷ケースの夜間ナイトカバーの取付 | H26以前 | 5 |
| 10 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍冷蔵設備の温度管理（第３計画期間も継続） | H26以前 | 5 |
| 11 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 最新式の冷蔵冷凍ケースへ更新 | H28年度 | 8 |
| 12 | 180200 | その他 | 18_その他 | 新電力へ切替（一部店舗） | H28年度 | 50 |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率機器へ更新（卸売パワーセンター岩槻店） | H31年度 | 70 |
| 14 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明器具をＬＥＤに変更（卸売パワーセンター岩槻店） | H31年度 | 15 |
| 15 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 太陽光パネルの設置（自家消費型） | H31年度 | 80 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | (類別の説明)<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者(Ⅲ類の事業者を除く)<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社エコス | |
| 所在地 | 東京都昭島市中神町1160-1 | |
| 事業者番号 | 2009 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量(前年度) | 4,209 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積<br>(単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所) | | ㎡ |
| 産業分類名(中分類) | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号(中分類) | 58 | |
| 事業活動の概要<br>(事業内容、従業員数、資本金等) | 事業内容　食品スーパーマーケット・チェーン<br>従業員数　816名(平均臨時雇用者数1905名)<br>資本金　33億18百万円 | |
| 商標又は商号<br>(連鎖化事業者のみ) | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 200900 | TAIRAYA浦和栄和店 | 4,209 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 4,209 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.eco-s.co.jp/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部 | 042-546-3711 | 042-546-3714 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

**エコスの環境方針**

environmental policy

2005年11月30日制定

1. 省エネルギーに努めるとともに、人に優しい快適な店作りを行います。
2. 環境負担軽減に全社で取組みます。
3. より効率の良いリサイクルに取組み、地域社会とともに活動します。
4. 環境保全貢献商品の普及に積極的に取組みます。
5. 廃棄物の再資源化に努めます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>（2015年度） | ２８年度<br>（2016年度） | ２９年度<br>（2017年度） | ３０年度<br>（2018年度） | ３１年度<br>（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 9,757 | 7,960 | 7,975 | 8,754 | 8,278 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 9,757 | 7,960 | 7,975 | 8,754 | 8,278 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2009 | 事業所番号 | 200900 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | TAIRAYA浦和栄和店 | | 前年度における事業所数 | 19 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市桜区 | | |
| | 字・地番 | 栄和1-3-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 別参照 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の排出量(9,079t-CO2)を基準として、第1計画期間から引き続き前年度比1%以上の削減を目標とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の排出量(8,278t-CO2)を基準として、第2計画期間から引き続き前年度比1%以上の削減を目標とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | TAIRAYA浦和栄和店 | さいたま市桜区栄和1-3-1 |
| 2 | TAIRAYA志木店 | 埼玉県新座市東北2－30－21 |
| 3 | エコス行田店 | 埼玉県行田市忍2－6－1 |
| 4 | TAIRAYA春日部中央店 | 埼玉県春日部市中央5－4－6 |
| 5 | エコス原市場店 | 埼玉県飯能市大字上赤工峯ノ北32－1 |
| 6 | エコス上広谷店 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷10－4 |
| 7 | エコス月吉店 | 埼玉県川越市月吉町34－1 |
| 8 | TAIRAYA草加店 | 埼玉県草加市青柳7-21-10 |
| 9 | エコス　グリーンパーク店 | 埼玉県川越市古谷上6083－8 |
| 10 | TAIRAYA羽沢店 | 埼玉県富士見市羽沢2－16－8 |
| 11 | エコス高萩店 | 埼玉県日高市高萩648－1 |
| 12 | エコス木野目店 | 埼玉県川越市木野目1639－1 |
| 13 | TAIRAYA川鶴店 | 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘4－4 |
| 14 | エコス与野鈴谷店 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6－7－8 |
| 15 | TAIRAYA上尾店 | 埼玉県上尾市小敷谷875－5 |
| 16 | TAIRAYA川越霞ヶ関店 | 埼玉県川越市霞ヶ関北2－2－1 |
| 17 | TAIRAYA武蔵藤沢店 | 埼玉県入間市下藤沢353-1 |
| 18 | TAIRAYA狭山ヶ丘店 | 埼玉県所沢市和ヶ原1-114-20 |
| 19 | グループ食品工場 | 埼玉県川越市今福1750－1 |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 200900 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,960 | 4,046 | 4,053 | 4,451 | 4,209 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 9,757 | 7,960 | 7,975 | 8,754 | 8,278 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 9,757 | 7,960 | 7,975 | 8,754 | 8,278 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.2275 | 0.2088 | 0.2306 | 0.2531 | 0.2393 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 42,886 | 38,124 | 34,591 | 34,591 | 34,591 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 200900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 毎月、各事業所毎のエネルギー使用量を集計、公表し、前年度との比較によるエネルギー使用量の削減 | H31年度 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調運転開始温度の徹底による電気使用量の削減 | H31年度 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 営業時間外、空室時等の不要照明の消灯 | H31年度 | |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | デマンドコントローラーによる電気使用量の削減 | H31年度 | |
| 5 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 冷凍・冷蔵設備の保守、点検の実施 | H31年度 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 天井照明、ショーケース照明、他一部消灯による電気使用量の削減 | H31年度 | |
| 7 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍ケースへの上蓋設置による冷気放出の遮断 | H31年度 | |
| 8 | | | | 【毎年度継続】 | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ケーヨー | |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番1号 | |
| 事業者番号 | 2012 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,141 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 資本金　165億50百万円<br>主な事業　ホームセンター業<br>年　商　1,076億円<br>従業員数　正社員・準社員　1,177名<br>パートタイマー3,158名（1日8時間換算）<br>（年商、従業員数は令和1年2月末現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201200 | ケーヨーデイツー秩父店 | 1,141 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,141 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社ケーヨー総務部 |
| | | 所在地１ | 千葉市若葉区みつわ台1-28-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9時30分～18時 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部 | 043-255-1111 | 043-284-5664 | soumu3@keiyo.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当社では、５年間で５％削減を目標に以下の内容を基本方針として実施する。
１．社員教育をおこない、エネルギーのムダな使用を減らし、削減を図る。
２．仕組みでエネルギーのムダな使用を減らし、削減を図る。
３．店舗に設置している機器の状況（老朽化、非効率等）に合わせて、
　　高効率新機器導入の検討および実施により、エネルギーのロスを減らすことで
　　削減を図る。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,170 | 2,796 | 2,991 | 2,637 | 2,254 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,170 | 2,796 | 2,991 | 2,637 | 2,254 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2012 | 事業所番号 | 201200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | ケーヨーデイツー秩父店 | | 前年度における事業所数 | 17 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 秩父市 | | |
| | 字・地番 | 下宮地町14-22 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 主な事業　ホームセンター業<br>埼玉県内事業所　年　商　10,459百万円<br>従業員数　797人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度を基準年として、原単位（0.0037）に対し、削減計画期間の年平均削減率を1%以上とする。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度を基準年として、原単位（0.0031）に対し、削減計画期間の年平均削減率を1%以上とする。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ケーヨーデイツー秩父店 | 秩父市下宮地町14-22 |
| 2 | ケーヨーデイツー熊谷店 | 熊谷市柿沼610-3 |
| 3 | ケーヨーデイツー東川口店 | 川口市戸塚東3-1-1 |
| 4 | ケーヨーデイツー東岩槻店 | さいたま市岩槻区東岩槻6-12-1 |
| 5 | ケーヨーデイツー三郷鷹野店 | 三郷市鷹野4-430 |
| 6 | ケーヨーデイツー久喜店 | 久喜市吉羽3-5-6 |
| 7 | ケーヨーデイツー三芳店 | 入間郡三芳町大字藤久保766-1 |
| 8 | ケーヨーデイツー上尾店 | 上尾市中分2-153-1 |
| 9 | ケーヨーデイツー行田店 | 行田市大字小見1314-1 |
| 10 | ケーヨーデイツー所沢中富店 | 所沢市中富南1-1 |
| 11 | ケーヨーデイツー羽生駅前店 | 羽生市西2-21-10 |
| 12 | ケーヨーデイツーつきのわ駅前店 | 比企郡滑川町月の輪1-4-3 |
| 13 | ケーヨーデイツー蓮田店 | 蓮田市蓮田5-186 |
| 14 | ケーヨーデイツー川口一丁目店 | 川口市川口1-4-18 |
| 15 | ケーヨーデイツー入間下藤沢店 | 入間市下藤沢188-1 |
| 16 | ケーヨーデイツー狭山店 | 狭山市入間川1209 |
| 17 | ケーヨーデイツー南越谷店 | 越谷市南越谷2-7-5 |
| 18 | | （以下余白） |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 201200 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,605 | 1,414 | 1,502 | 1,333 | 1,141 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,170 | 2,796 | 2,991 | 2,637 | 2,254 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,170 | 2,796 | 2,991 | 2,637 | 2,254 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0034 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0031 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 床面積 | ㎡ | 925,595 | 859,221 | 775,693 | 722,364 | 721,379 |

| 事業所番号 | 201200 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 組織で「省エネ」対策（店舗では店長・店次長が、本部では総務部が管理者として省エネの実施、推進をおこなう） | H26以前 | 50 |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | ムダ排除を主な目的とした空調設備の管理（開店前・営業中・閉店直後等時間帯で使用するエリアおよび温度設定（冷房28℃暖房18℃）管理する） | H26以前 | 100 |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ムダ排除を主な目的とした照明設備の管理（開店前・営業中・閉店直後等時間帯で使用するエリアを決め管理する） | H26以前 | 100 |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 本部・店舗においてエネルギー使用量のチェックを月・週単位で行い、前年との比較をする。 | H27年度 | 70 |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 冷暖房の補助設備の使用（扇風機やサーキュレーター）と換気時間の管理を行い、効率的な運用を実施する。 | H27年度 | 50 |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 省エネ性の高いLED蛍光灯への交換。（9店舗で実施しました。） | H29年度 | 100 |
| 7 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 埼玉県環境部の「LED照明普及促進事業」に協力し、売場づくり・キャンペーンをおこないLEDの普及促進に努める。店舗内においても、照明・電球のLED化を進める。 | H31年度 | |
| 8 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 地域の日の入り時刻を毎月2回調査をおこない、店舗の屋外照明の点灯時間を変更し照明の無駄な点灯を防止した。 | H31年度 | 100 |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 省エネ性の高いLED蛍光灯への交換。（5店舗で実施しました。） | H31年度 | 50 |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機導入による省エネルギー化。 | H32以降 | 50 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 医療法人社団　協友会 | |
| 所在地 | 埼玉県吉川市大字平沼１１１ | |
| 事業者番号 | 2013 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 5,592 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 医療業 | |
| 分類番号（中分類） | 83 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 目的<br>病院・介護老人保健施設及び診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療及び疾病・負傷等により寝たきりの状態　等にある老人に対し、看護・医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。<br><br>従業員数<br>３８３８人（Ｒ２．７．３１現在　パート含む） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201300 | 吉川中央総合病院 | 3,741 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 201301 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 1,851 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 5,592 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | （社）上尾中央医科グループ協議会　総務人事本部　総務部 |
| | | 所在地１ | 埼玉県上尾市柏座１－１０－３－５８ |
| | | 閲覧可能時間１ | ９：００～１３：００　１４：００～１７：３０　土日除く |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 上尾中央医科グループ協議会　総務部 | ０４８－７７３－１１１３ | ０４８－７７３－７１１６ | info@amg.or.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

・医療環境を低下させることなく、病院施設における地球温暖化対策を推進する
・職員へ地球温暖化対策計画の十分な周知を図る
・増改築においては地球温暖化対策も考慮し計画を進める

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 9,314 | 9,750 | 10,088 | 10,801 | 10,991 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 9,314 | 9,750 | 10,088 | 10,801 | 10,991 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2013 | 事業所番号 | 201300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 吉川中央総合病院 | 前年度における事業所数 | 14 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 埼玉県吉川市 | |
| | 字・地番 | 大字平沼111 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 医療業 | | |
| 分類番号（中分類） | 83 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 従業員数　2870人（R2．7．31現在　パート含む）<br>病床数　　1604床 | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度を基準として原単位で年平均1％削減を目標とする。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度を基準として原単位（0.1276t-CO2/㎡）で年平均1％削減を<br>目標とする。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙のとおり | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 201300 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,745 | 3,305 | 3,301 | 3,712 | 3,741 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 9,314 | 6,520 | 6,494 | 7,311 | 7,367 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 9,314 | 6,520 | 6,494 | 7,311 | 7,367 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1276 | 0.1113 | 0.1108 | 0.1138 | 0.1147 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | 73,007 | 58,600 | 58,600 | 64,218 | 64,218 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 201300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 各事業所にエネルギー担当者を任命し啓蒙活動を実施＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | エネルギー担当者に対する省エネ講習会を実施。CO2削減量の定量化は不可（２回／年）＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | エネルギー削減目標設定(経費３％削減設定) | H26以前 | |
| 4 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量の把握（東京ガス『グリーンモニター』全事業所に導入） | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調温度設定（ウォームビズ、クールビズの導入）＜第3計画期間も継続＞ | H29年度 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明器具の清掃、間引き、不使用室消灯徹底<br>＜第3計画期間も継続＞ | H29年度 | |
| 7 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 職員のみエレベータ使用制限 | H29年度 | |
| 8 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | お湯使用時期制限 | H29年度 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

協友会はH26年度に新たな事業所が多く加わった。
そのため第二計画期間は現状の事業所のCO2排出量を合算し、原単位化したものをベースとして、省エネ法と同様に年率1%の削減を目指す。
各施設においては省エネのために以下の啓蒙活動を実施
ポスター等を用いた省エネ啓蒙
温度計の設置による室温の見える化
運用改善として
空調温度の緩和
エレベータ等の使用制限
等を実施

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2013 | 事業所番号 | 201301 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C　平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | 彩の国東大宮メディカルセンター | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市北区 |
| | 字・地番 | 土呂町1522 |
| 産業分類名(中分類) | 医療業 | |
| 分類番号(中分類) | 83 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 従業員数　968人(R2. 7. 31現在　パート含む)<br>病床数　337床 |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 29 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 基準排出量に対し、削減計画期間の平均削減率を8%とする。<br>(必要に応じて排出量取引を活用する) | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 排出可能上限量(計画期間合計) | 3,914 | t-$CO_2$ | | |
| | 削減目標量(計画期間合計) | 341 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第1区分－(1) |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 基準排出量に対し、令和2年度～4年度の平均削減率を8%とする。<br>基準排出量に対し、令和5年度、6年度の平均削減率を15%とする。<br>(必要に応じて排出量取引を活用する。) | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 201301 |
|---|---|



## 3－1　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | | 1,649 | 1,836 | 1,782 | 1,851 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | | 3,230 | 3,594 | 3,490 | 3,624 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | | 3,230 | 3,594 | 3,490 | 3,624 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | | 0.1403 | 0.1561 | 0.1516 | 0.1574 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | | 23,022 | 23,022 | 23,022 | 23,022 |
| | | | | | | | | |

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1) 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 4,255 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証未実施 | |

### (2) 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3) 目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第1区分－(1) |

### (4) 削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5) 年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | | | 4,255 | 4,255 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | | | 8.0% | |
| | 排出上限量 (C＝ΣA-D) | | | | | | 3,914 |
| | 排出削減目標量 (D＝Σ(A×B)) | | | | | | 341 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | | | 3,624 | 3,624 |
| | 排出削減量 (F＝A－E) | | | | | 631 | 631 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6) エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

エアコンの温度管理ができておらず、エアコン電気使用量が増加したため

| 事業所番号 | 201301 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 省エネ委員会の実施＜第3計画期間も継続＞ | H28年度 | |
| 2 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要時の照明消灯。間引きの実施。＜第3計画期間も継続＞ | H28年度 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | ウォームビズ、クールビズの実施。扇風機使用＜第3計画期間も継続＞ | H29年度 | |
| 4 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 朝礼にて省エネ呼びかけ。省エネポスター掲示。＜第3計画期間も継続＞ | H29年度 | |
| 5 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | エアコン温度管理の徹底 | H32以降 | |
| 6 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 省エネルギー担当者設置、各部署にて省エネを管理する | H32以降 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

| No | 組織 | 施設名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 協友会 | 吉川中央総合病院 | 埼玉県吉川市大字平沼111 |
| 2 | 協友会 | 八潮中央総合病院 | 埼玉県八潮市南川崎８４５<br>2016/5新築移転 |
| 3 | 協友会 | 東川口病院 | 埼玉県川口市東川口2-10-8 |
| 4 | 協友会 | ・介護老人保健施設ハートケア東大宮<br>・居宅介護支援事業所　ハートケア東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野45 |
| 5 | 協友会 | ・介護老人保健施設ケアセンター八潮<br>・指定居宅介護支援事業所ケアセンター八潮<br>・八潮市西部地域包括支援センターケアセンター八潮 | 埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根1184-4 |
| 6 | 協友会 | 東川口ケアプランセンター | 埼玉県川口市東川口2-16-1-102 |
| 7 | 協友会 | ・八潮中央訪問看護ステーション<br>・指定居宅介護支援事業所八潮中央訪問看護ステーション | 埼玉県八潮市南川崎７２２－１ |
| 8 | 協友会 | ・東大宮訪問看護ステーション<br>・東大宮ヘルパーステーション<br>・指定居宅介護支援事業所東大宮訪問看護ステーション | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-18-10 |
| 9 | 協友会 | ・居宅介護支援事業所吉川中央<br>・吉川市第3地域包括支援センター | 埼玉県吉川市平沼263　はりまやビル1階 |
| 10 | 協友会 | メディカルトピア草加病院 | 埼玉県草加市谷塚１－１１－１８ |
| 11 | 協友会 | ・埼玉回生病院<br>・居宅介護支援事業所回生<br>・八潮市南部地域包括支援センター埼玉回生病院 | 埼玉県八潮市大原455 |
| 12 | 協友会 | ３６５クリニック | 埼玉県加須市花崎北1-16-5 |
| 13 | 協友会 | 訪問看護ステーションこころ | 埼玉県草加市谷塚町1-9-14　グリーンライフビル1Ｆ |
| 14 | 協友会 | 越谷誠和病院 | 埼玉県越谷市谷中町４－２５－５ |

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社カスミ | |
| 所在地 | 茨城県つくば市西大橋599-1 | |
| 事業者番号 | 2015 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 11,891 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：スーパーマーケット、ショッピングセンターの経営<br>資本金：1億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201500 | フードスクエアカスミ南越谷店 | 11,891 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 11,891 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | カスミつくばセンター |
| | | 所在地１ | 茨城県つくば市西大橋599－1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9：00～17：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 共生社会推進 | 029-850-1824 | 0296-850-1928 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

ＣＯ２削減アクションプランを２００８年２月に策定。ＣＯ２排出量は削減項目を５つに分割し、項目ごとに実行計画を作成し実行している。
①商品関連による削減
②店舗関連の削減
③お客様と従業員とともに行う削減
④行政、異業種との連携による削減
⑤京都メカニズムによる削減
の５つを基本項目としている。
埼玉県店舗においては、②、③での排出削減を主に実施している。②はエネルギー使用量の削減、③はレジ袋削減運動及び店頭でのリサイクル回収の推進を主としている。※ 2019年3月1日よりレジ袋無料配布中止の取り組み実施

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制

毎年共生社会推進（旧環境社会貢献部）において環境担当が他部署に働きかけて作成した節電のアクションプランを実施。今年度は省エネ委員会を設置し、起案部署として機能する予定。

## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 21,867 | 22,299 | 22,749 | 22,744 | 23,372 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 21,867 | 22,299 | 22,749 | 22,744 | 23,372 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2015 | 事業所番号 | 201500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | フードスクエアカスミ南越谷店 | | 前年度における事業所数 | 31 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 越谷市 | | |
| | 字・地番 | 新越谷1丁目31番地2 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容等 | 事業内容：スーパーマーケット、ショッピングセンターの経営<br>従業員数：<br>資本金：1億円 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | エネルギー使用量を総量・原単位で年1%ずつ削減します（国の省エネ法と同様）。平成26年度の排出量原単位（0.2350）を基準として、毎年1%以上改善することを目標として最低でも維持する。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | エネルギー使用量を総量・原単位で年1%ずつ削減します（国の省エネ法と同様）。平成31年度の排出量原単位（0.2284）を基準として、毎年1%以上改善することを目標として最低でも維持する。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | フードスクエアカスミ南越谷店 | 埼玉県越谷市七佐町2丁目144番地 |
| 2 | フードオフストッカー吹上店 | 鴻巣市吹上富士見2－4－19 |
| 3 | フードオフストッカー鴻巣店 | 鴻巣市神明1丁目957－1 |
| 4 | フードオフストッカー北本店 | 北本市本宿2丁目41 |
| 5 | フードスクエアカスミ深井店 | 北本市深井6丁目87番地 |
| 6 | 花崎店 | 加須市花崎北3丁目12－4 |
| 7 | フードスクエアカスミビバモール加須店 | 加須市下高柳1丁目29番地 |
| 8 | 鷲宮店 | 久喜市鷲宮中央1－14－14 |
| 9 | 杉戸店 | 北葛飾郡杉戸町内田2丁目14－14 |
| 10 | フードスクエアカスミ宮代店 | 南埼玉郡宮代町道佛595 |
| 11 | 白岡店 | 白岡市西4丁目2番6号 |
| 12 | フードオフストッカー白岡原ヶ井戸店 | 白岡市白岡1290－1 |
| 13 | 春日部藤塚店 | 春日部市藤塚字下谷2341 |
| 14 | フードスクエアカスミ春日部武里店 | 春日部市大畑524－7 |
| 15 | フードスクエアカスミ越谷大袋店 | 越谷市大道564 |
| 16 | フードスクエアカスミ越谷ツインシティ店 | 越谷市弥生町17番1号 |
| 17 | 東越谷店 | 越谷市東越谷3丁目16－1 |
| 18 | フードスクエアカスミ越谷レイクタウン店 | 越谷市レイクタウン7丁目3番2 |
| 19 | フードオフストッカー三郷店 | 三郷市戸ヶ崎2丁目403 |
| 20 | フードスクエアカスミ三郷駅前店 | 三郷市三郷1丁目3－1 |
| 21 | フードスクエアカスミ八潮駅前店 | 八潮市大瀬822－1 |
| 22 | 妻沼店 | 熊谷市妻沼東2丁目1番 |
| 23 | イール妻沼店 | 熊谷市弥藤吾1120－1 |
| 24 | ライフガーデン東松山店 | 東松山市あずま町4丁目8-3 |
| 25 | フードスクエアカスミ志木店 | 志木市本町5丁目17番66－101号 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | フードスクエアカスミアルコ越谷店 | 越谷市越ケ谷1－16－6 |
| 27 | フードスクエアカスミ大利根店 | 加須市北下新井野中95 |
| 28 | フードスクエアカスミ桶川坂田店 | 桶川市坂田東2丁目3－1－2 |
| 29 | フードスクエアカスミ原馬室店 | 鴻巣市原馬室114番1 |
| 30 | フードスクエアカスミふじみ野店 | ふじみ野市西鶴ヶ岡2－3－1 |
| 31 | 三芳店 | 入間郡三芳町大字藤久保字俣埜305－1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 201500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11,118 | 11,310 | 11,579 | 11,577 | 11,891 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 21,867 | 22,299 | 22,749 | 22,744 | 23,372 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 21,867 | 22,299 | 22,749 | 22,744 | 23,372 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.2433 | 0.2481 | 0.2386 | 0.2290 | 0.2287 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 89,876 | 89,876 | 95,351 | 99,316 | 102,176 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 201500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 夏季、冬季におけるデマンドコントローラーの活用等 | H32以降 | 400 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

既存店舗でデマンドコントローラーを設置している店舗はおおむねデマンドを超えない範囲での電気使用量になったと判断している。デマンドコントローラーは今年度埼玉県店舗は南越谷店に新たに設置。昨年より冬季もデマンドコントローラーを使用し電力管理をしている。電気使用総量では新規出店もあり前年を超えてしまったが、延床当たりの原単位では昨年を下回った。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ベイシア | |
| 所在地 | 群馬県前橋市亀里町900番地 | |
| 事業者番号 | 2017 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 10,883 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 18,869 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：ショッピングセンターチェーンの経営<br>資本金：30億9,950万円<br>従業員数：1,467人<br>※ほかにパート社員、アルバイト8,854人（8時間換算）<br>売上高：2,887億円<br>店舗数：141店舗（うち埼玉県内　25店舗、1事業所） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201700 | 株式会社ベイシアひだかモール店 | 10,883 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 10,883 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 別紙参照 |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 店舗建設本部 | 027-210-0155 | 027-210-0162 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

さいたま県内の事業者又は事業所での備え置き　　（別紙）

2020年（令和2年度）

| | 閲覧場所 | | 所在地 | | 閲覧可能時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180　ベイシア | 寄居店事務室 | 369-1216 | 大里郡寄居町大字冨田1849-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 2 | 333　ベイシア | 寄居北店事務室 | 369-1202 | 大里郡寄居町大字桜沢2916 | 9:00 ～ 18:00 |
| 3 | 334　ベイシア | 鶴ヶ島店事務室 | 350-2219 | 鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 | 9:00 ～ 18:00 |
| 4 | 337　ベイシア | 栗橋店事務室 | 349-1103 | 久喜市栗橋東6-15-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 5 | 341　ベイシア | ひだかモール店事務室 | 350-1211 | 日高市大字森戸新田字藤久保88-5 | 9:00 ～ 18:00 |
| 6 | 343　ベイシア | なめがわモール店事務室 | 355-0811 | 比企郡滑川町大字羽尾2780 | 9:00 ～ 18:00 |
| 7 | 364　ベイシア | 本庄早稲田ゲート店事務室 | 367-0030 | 本庄市早稲田の杜2-1-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 8 | 367　ベイシア | SM深谷国済寺店事務室 | 366-0033 | 深谷市国済寺426-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 9 | 377　ベイシア | SM鳩山店事務室 | 350-0321 | 比企郡鳩山町大字赤沼2473 | 9:00 ～ 18:00 |
| 10 | 383　ベイシア | SM越生店事務室 | 350-0412 | 入間郡越生町大字西和田384 | 9:00 ～ 18:00 |
| 11 | 386　ベイシア | 羽生店事務室 | 348-0046 | 羽生市大字中岩瀬700 | 9:00 ～ 18:00 |
| 12 | 387　ベイシア | ふかや花園店事務室 | 369-1245 | 深谷市荒川1050 | 9:00 ～ 18:00 |
| 13 | 388　ベイシア | 新座店事務室 | 352-0004 | 新座市大和田二丁目6-19 | 9:00 ～ 18:00 |
| 14 | 391　ベイシア | 上尾平塚店事務室 | 362-0011 | 上尾市大字平塚2518-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 15 | 516　ベイシアFd | ベイシア上里本庄店事務室 | 369-0305 | 児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚1845 | 9:00 ～ 18:00 |
| 16 | 519　ベイシアFd | ベイシア嵐山店事務室 | 355-0215 | 比企郡嵐山町大字平澤字遠道800-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 17 | 521　ベイシアFd | 行田店事務室 | 361-0056 | 行田市持田1080 | 9:00 ～ 18:00 |
| 18 | 523　ベイシアFd | 川島インター店事務室 | 350-0152 | 比企郡川島町上伊草1175-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 19 | 524　ベイシアFd | 深谷川本店事務室 | 369-1101 | 深谷市長在家1760-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 20 | 529　ベイシアFd | 大利根店事務室 | 349-1133 | 加須市琴寄144 | 9:00 ～ 18:00 |
| 21 | 581　ベイシアマート | 吉見店事務室 | 355-0110 | 比企郡吉見町東野3-6 | 9:00 ～ 18:00 |
| 22 | 586　ベイシアマート | ときがわ店事務室 | 355-0342 | 比企郡ときがわ町大字玉川4333-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 23 | 588　ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ | ひだかモール店事務室 | 350-1211 | 日高市森戸新田105-5 | 9:00 ～ 18:00 |
| 24 | 593　ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ | 本庄早稲田ゲート店事務室 | 367-0030 | 本庄市早稲田の杜2-1-1 | 9:00 ～ 18:00 |
| 25 | 650　ベイシアマート | 本庄児玉店事務室 | 367-0218 | 本庄市児玉町南2-15-29 | 9:00 ～ 18:00 |
| 26 | | 本庄ミートセンター事務室 | 367-0021 | 本庄市東台5-1-10 | 9:00 ～ 18:00 |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

①低炭素社会の実現に向け、CO2の排出につながるレジ袋の削減および電力・車両燃料等の使用量削減に努めます。
②ペットボトルや食品トレー、紙パック等および食品廃棄物などのリサイクルを推進し、省資源や排出ごみの削減に取り組んでいきます。
③環境にやさしい商品の開発および販売を積極的に推進し、その普及に努めます。
④店舗施設・設備の改善を進め、省電力・省資源に努めます。
⑤社内の環境マネジメント体制の構築、ならびに社員教育を徹底することで全社がひとつになって環境保護対策に取り組んでいきます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 17,319 | 19,049 | 18,235 | 20,252 | 21,489 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 17,319 | 19,049 | 18,235 | 20,252 | 21,489 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2017 | 事業所番号 | 201700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社ベイシアひだかモール店 | 前年度における事業所数 | 26 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 日高市 | |
| | 字・地番 | 大字森戸新田字藤久保88-5 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：ショッピングセンターチェーンの経営<br>資本金：30億9950万円<br>店舗数：141店舗（うち埼玉県内　25店舗、1事業所） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度末までに床面積あたりの二酸化炭素排出量を21年度の基準排出量を再計算した実績170.043tより37％削減し107.127tとします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2019年度の温室効果ガス合計21,489tを基準に2024年度に2％減の21,060tを目標とする。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベイシアひだかモール店 | 日高市大字森戸新田字藤久保88-5 |
| 2 | ベイシア寄居店 | 大里郡寄居町大字冨田1849-1 |
| 3 | ベイシア寄居北店 | 大里郡寄居町大字桜沢2916 |
| 4 | ベイシア鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 |
| 5 | ベイシア栗橋店 | 久喜市栗橋東6-15-1 |
| 6 | ベイシアなめがわモール店 | 比企郡滑川町大字羽尾2780 |
| 7 | ベイシア上里本庄店 | 児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚1845 |
| 8 | ベイシア嵐山店 | 比企郡嵐山町大字平澤字遠道800-1 |
| 9 | ベイシアフードセンター行田店 | 行田市持田1080 |
| 10 | ベイシアフードセンター川島インター店 | 比企郡川島町上伊草1175-1 |
| 11 | ベイシアフードセンター深谷川本店 | 深谷市長在家1760-1 |
| 12 | ベイシアフードセンター大利根店 | 加須市琴寄144 |
| 13 | ベイシアSM鳩山店 | 比企郡鳩山町大字赤沼2473 |
| 14 | ベイシアマート吉見店 | 比企郡吉見町東野3-6 |
| 15 | ベイシアマートときがわ店 | 比企郡ときがわ町大字玉川4333-1 |
| 16 | ベイシアワールドスポーツひだかモール店 | 日高市森戸新田105-5 |
| 17 | ベイシア本庄ミートセンター | 本庄市東台5-1-10 |
| 18 | ベイシア本庄早稲田ゲート店 | 本庄市早稲田の杜2-1-1 |
| 19 | ベイシアSM深谷国済寺店 | 深谷市国済寺426-1 |
| 20 | ベイシアワールドスポーツ本庄早稲田ゲート店 | 本庄市早稲田の杜2-1-1 |
| 21 | ベイシアマート本庄児玉店 | 本庄市児玉町南2-15-29 |
| 22 | ベイシアSM越生店 | 入間郡越生町大字西和田384 |
| 23 | ベイシア羽生店 | 羽生市大字中岩瀬700 |
| 24 | ベイシアふかや花園店 | 深谷市荒川1050 |
| 25 | ベイシア新座店 | 新座市大和田二丁目6-19 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | ベイシア上尾平塚店 | 上尾市大字平塚2518-1 |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 201700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8,799 | 9,666 | 9,223 | 10,248 | 10,883 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 17,319 | 19,049 | 18,235 | 20,252 | 21,489 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 17,319 | 19,049 | 18,235 | 20,252 | 21,489 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 93.6162 | 103.5272 | 100.7459 | 104.3778 | 110.7532 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡ | 185 | 184 | 181 | 194 | 194 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 201700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 売場照明の間引き点灯 | H26以前 | |
| 2 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍多段ショーケースへのナイトカバー取付 | H26以前 | |
| 3 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 節電の指導、徹底、推進のため節電対策本部を設置 | H26以前 | |
| 4 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍冷蔵設備一元管理による省エネシステム（サンヨーエコストア）の導入 | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 冷凍庫内照明のＬＥＤ化 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ハロゲンスポットライトのLED化 | H26以前 | |
| 7 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調自動制御システムの導入 | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 売場照明のLED化 | H26以前 | |
| 9 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍オープンショーケースを扉付きケースへ更新 | H26以前 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 水銀灯（ＣＤＭ）スポットライトのＬＥＤ化 | H26以前 | |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 売場照明のLED化 | H27年度 | |
| 12 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷ケース入替（1店舗） | H28年度 | |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調入替（1店舗） | H28年度 | |
| 14 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 冷ケース照明の消灯（全店舗） | H31年度 | |
| 15 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調入替（3店舗）2020年 | H32以降 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 201700 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調入替（4店舗）2021年 | H32以降 | |
| 17 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調入替（3店舗）2022年 | H32以降 | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ニトリ | |
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号 | |
| 事業者番号 | 2018 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,825 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 60 | |
| 事業活動の概要<br>（事業内容、従業員数、資本金等） | 【事業内容】<br>家具・インテリア用品の企画・販売<br>新築住宅のコーディネート<br>海外輸入品・海外開発商品の販売事業<br><br>【従業員数】<br>3,945人（ほか、平均臨時雇用者12,313人）<br>（2020年2月20日現在）<br><br>【資本金】<br>10億円（2020年2月20日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201800 | ニトリ大宮バイパス店 | 3,825 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,825 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.nitori.co.jp/about_us/ecology.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 社長室CSRグループ | 03-6741-1231 | 03-6741-1281 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

１．基本理念
　持続的成長と環境負荷低減の両立を目指し、企業の社会的責任を果たします。

２．基本方針
　基本理念に基づき、製造・物流・小売の各段階において環境負荷低減のための活動を実施します。
　①省エネにつながる商品を積極的に開発します。
　②工場、店舗等の事業所における環境負荷の低減に努めます。
　③効率的な物流システムの構築によりCO2排出量を低減します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,484 | 7,059 | 8,012 | 7,808 | 7,505 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,484 | 7,059 | 8,012 | 7,808 | 7,505 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2018 | 事業所番号 | 201800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | ニトリ大宮バイパス店 | | 前年度における事業所数 | 38 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市西区 | | |
| | 字・地番 | 宮前町1番地1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 60 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 【事業内容】<br>家具・インテリア用品の企画・販売、新築住宅のコーディネート、海外輸入品・海外開発商品の販売事業 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の二酸化炭素排出量原単位47.02を基準として、平成31年度末までに原単位を毎年1%ずつ改善していきます | | | |
| | その他ガス | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和1年度（2019年度）の二酸化炭素排出量原単位43.38を基準として、令和6年度（2024年度）末までに原単位を5%改善します | | | |
| | その他ガス | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ニトリ大宮バイパス店 | さいたま市西区宮前町1番地1 |
| 2 | ニトリ新座店 | 新座市野火止4丁目4-43 |
| 3 | ニトリ草加店 | 草加市長栄町581番1 |
| 4 | ニトリ久喜店 | 久喜市本町7丁目8-14 |
| 5 | ニトリ鴻巣店 | 鴻巣市八幡田474 |
| 6 | ニトリ武蔵浦和駅前店 | さいたま市南区別所7丁目3番1号 |
| 7 | ニトリ鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市脚折町5丁目4-5 |
| 8 | ニトリ入間店 | 入間市小谷田1丁目12-43 |
| 9 | ニトリ桶川店 | 桶川市坂田細谷1550-1 |
| 10 | ニトリ浦和中尾店 | さいたま市緑区大字中尾851-2 |
| 11 | ニトリららぽーと新三郷店 | 三郷市ららシティ3丁目1-1　ららぽーと新三郷内 |
| 12 | デコホームララガーデン川口店 | 川口市宮町18-9　ララガーデン川口2階 |
| 13 | 関東DC | 南埼玉郡白岡町大字篠津1276-4 |
| 14 | 所沢DC | 入間郡三芳町大字藤久保1124-1 |
| 15 | ニトリ川越店 | 川越市豊田町3丁目13番1 |
| 16 | ニトリ熊谷店 | 熊谷市石原1丁目102番3 |
| 17 | ベスタ本庄店 | 本庄市寿3丁目5番20号 |
| 18 | デコホームソヨカふじみ野店 | ふじみ野市うれし野2-10-87ショッピングセンターソヨカふじみ野2階 |
| 19 | ニトリ岩槻店 | さいたま市岩槻区原町14番1 |
| 20 | デコホームセブンタウンせんげん台店 | 越谷市千間台東2丁目707番地 |
| 21 | 三郷DC | 三郷市番匠免2丁目243　DPL三郷　5階 |
| 22 | デコホーム川越モディ店 | 川越市脇田町4-2　川越モディ　2階 |
| 23 | ニトリ鳩ヶ谷駅前店 | 埼玉県川口市坂下町4丁目6-14 |
| 24 | ニトリEXPRESSイオンモール川口前川店 | 埼玉県川口市前川1-1-11　イオンモール川口前川イーストモール2階 |
| 25 | デコホーム大宮ステラタウン店 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1ステラタウン　1階 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

（ABテナ1)追加事業所

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | ニトリイオンモール北戸田店 | 埼玉県戸田市美女木東1-3-1　イオンモール北戸田　3F |
| 27 | ニトリ上尾丸広店 | 埼玉県上尾市宮本町1-1　丸広百貨店上尾店5F |
| 28 | ニトリEXPRESSららぽーと富士見店 | 埼玉県富士見市山室1-1313　ららぽーと富士見　2階 |
| 29 | デコホーム新所沢パルコ店 | 埼玉県所沢市緑町1丁目2番1号　新所沢パルコ　3階 |
| 30 | デコホーム浦和パルコ店 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1　浦和パルコ　4階 |
| 31 | デコホームフレスポ八潮店 | 埼玉県八潮市大瀬1-1-3　フレスポ八潮　2階 |
| 32 | デコホームイオン狭山店 | 埼玉県狭山市上奥富1126番地1号　イオン狭山店　2階 |
| 33 | デコホームイオンレイクタウンmori店 | 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1　mori　1階 |
| 34 | デコホームルミネ大宮店 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町630　ルミネ1　B1階 |
| 35 | 和光営業所 | 埼玉県和光市新倉5丁目1-63　SGリアルティ和光2F |
| 36 | 熊谷営業所 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻3730-2 |
| 37 | ニトリ花園インター店 | 埼玉県深谷市荒川字鍛冶ヶ谷戸356　LCモール内 |
| 38 | デコホーム西武本川越ぺぺ店 | 埼玉県川越市新富町1-22 西武本川越ぺぺ　2階 |

| 事業所番号 | 201800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,305 | 3,597 | 4,082 | 3,979 | 3,825 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,484 | 7,059 | 8,012 | 7,808 | 7,505 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,484 | 7,059 | 8,012 | 7,808 | 7,505 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 39.5366 | 42.5241 | 46.0460 | 44.8736 | 43.3815 |
| 活動規模の指標 | | 床面積 | | | | | | |
| | ○ | 稼動月数と店舗・DCの平均原単位の差を調整した延床面積 | 千㎡ | 164 | 166 | 174 | 174 | 173 |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 201800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 設定温度の適正化における既存ルールの徹底。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 2 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 客数に応じたパソコン起動台数の適正化を実施。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 3 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | エスカレーターに人感センサー運転を採用。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 天井照明の調光と間引きによる節電。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季・冬季ともに、適切な温度設定により過度の使用を控える。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店舗天井照明をHF蛍光管からLEDへ切り替え。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店舗駐車場外灯をHF蛍光管からLEDへ切り替え。（第3計画期間継続中） | H30年度 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 非常灯をHF蛍光管からLEDへ切り替え。（第3計画期間継続中） | H30年度 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1．環境配慮型商品（グリーンプロダクツ）の開発を進めている
・接触冷感生地の寝具・敷物類（2019年度販売実績：シリーズ合計876万枚）
・吸湿発熱素材の寝具・敷物類（2019年度販売実績：シリーズ合計533万枚）
※全社での実績

2．輸送効率の向上による物流過程でのCO2排出量の削減
配送トラック1台あたり走行距離（km）：前年比98.4%

・国内物流拠点配置の最適化
・お客様宅への商品直送拡大
・最新システム導入による輸送ルートの効率化
・商品梱包のダウンサイジングや組立家具の構成比拡大により、トラック1台あたりの積載商品数増加

■統合報告書2020
URL→ https://www.nitorihd.co.jp/ir/items/f618cfa0602975192d0d9daf0e86629c.pdf

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社 アレフ | |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水６条３丁目１－２６ | |
| 事業者番号 | 2019 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,594 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | |
| 分類番号（中分類） | 76 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | ハンバーグ専門レストラン「びっくりドンキー」をはじめとする外食チェーン本部。昭和４３年創業、昭和５１年設立。資本金１億円。売上高３９６億円（２０２０年３月期決算）。従業員は社員７６７名、パート２６２５名（１日　８時間換算平均人員数）。 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | びっくりドンキー | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 201900 | びっくりドンキー三郷店 | 1,594 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,594 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.aleph-inc.co.jp |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 営業企画部 | 011-824-5314 | 011-824-9266 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

私たちは
持続可能な循環型社会に貢献することを目的に
地球環境への負荷の低減のため
全員がその日常における行動を通し
環境を守り、育て、回復させ、
環境と共生する文化の体現者となることを目指します。

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制

本部に省エネルギー推進専門部署を設置し、店舗・事業所の省エネルギー推進に努めている。（別表１　地球温暖化対策における推進体制　参照）

## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,280 | 3,327 | 3,212 | 3,166 | 3,172 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,280 | 3,327 | 3,212 | 3,166 | 3,172 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

## 別表１　地球温暖化対策における推進体制



| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2019 | 事業所番号 | 201900 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | びっくりドンキー三郷店 | 前年度における事業所数 | 19 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 三郷市 | |
| | 字・地番 | 三郷3丁目17番4号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | | |
| 分類番号（中分類） | 76 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | ハンバーグレストランびっくりドンキーをはじめとするレストランチェーン。県内にびっくりドンキーが18店。それぞれの店舗に食材を供給するセントラルキッチン「埼玉工場」が1ヶ所操業している。 | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度売上あたりCO2排出量 0.7227 t／百万円に対し、<br>年平均 1.0% ずつ（毎年約 0.007 t／百万円）削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2019年（平成31年）度売上あたりCO2排出量 0.6805 t／百万円に対し、<br>年平均 1.0% ずつ（毎年約 0.068 t／百万円）削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | びっくりドンキー三郷店 | 三郷市三郷3丁目17番4号 |
| 2 | びっくりドンキー新所沢店 | 所沢市緑町3丁目18番3号 |
| 3 | びっくりドンキー川越店 | 川越市かし野台2丁目21番地6 |
| 4 | びっくりドンキー大宮三橋店 | さいたま市大宮区三橋2丁目668番地 |
| 5 | びっくりドンキー熊谷店 | 熊谷市石原464－4 |
| 6 | びっくりドンキー下戸田店 | 戸田市下戸田2丁目14－10 |
| 7 | びっくりドンキー上尾緑ヶ丘店 | 上尾市緑ヶ丘3丁目86番地1号 |
| 8 | びっくりドンキー新座店 | 新座市野火止4丁目4－40 |
| 9 | びっくりドンキー上福岡店 | ふじみ野市ふじみ野2丁目1番5号 |
| 10 | びっくりドンキー浦和埼大通り店 | さいたま市桜区栄和3丁目26番18号 |
| 11 | びっくりドンキー鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市脚折5丁目5番31号 |
| 12 | びっくりドンキー川口伊刈店 | 川口市芝東町16番24号 |
| 13 | ポケットキッチン イオン浦和美園店 | さいたま市緑区美園5丁目50番地1 イオンモール浦和美園SC3F |
| 14 | ポケットキッチン イオンモール羽生店 | 羽生市川崎2－281－3　イオンモール羽生SC3F |
| 15 | ポケットキッチン イオンレイクタウンmori店 | 越谷市レイクタウン3丁目1－1　イオンレイクタウンmori3F |
| 16 | びっくりドンキー越谷店 | 越谷市七左町5丁目116－1 |
| 17 | びっくりドンキー春日部店 | 春日部市緑町5丁目8番地18 |
| 18 | びっくりドンキーモラージュ菖蒲店 | 久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F |
| 19 | 埼玉工場 | 久喜市清久町45－1 |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 201900 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,640 | 1,670 | 1,614 | 1,591 | 1,594 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,280 | 3,327 | 3,212 | 3,166 | 3,172 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,280 | 3,327 | 3,212 | 3,166 | 3,172 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.7466 | 0.7623 | 0.7465 | 0.7098 | 0.6805 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 売上高 | 百万円/年 | 4,394 | 4,364 | 4,303 | 4,460 | 4,661 |

| 事業所番号 | 201900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 目標と取組内容について協力を求め、店長会議等で説明を行う | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギーモニタリング設備の導入済みで、毎週各店舗使用量を把握している | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 毎週と毎月のエネルギー使用量の検針及び請求書の使用量の確認（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 毎月店内温度を設定し、時系列で室温チェックにより最適運転状態の管理（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 定期的なフィルター清掃の実施（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 給湯別に温度設定をしている（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | シンク別に節水コマを設置している（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 8 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 定期的に点検を行い、保温状態を時系列で確認を行っている（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 季節毎に外部照明の点灯時間を設定し、運用管理を行っている | H26以前 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯電球及びＬＥＤ電球の切替 | H29年度 | 80 |
| 11 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 毎日のエネルギー使用量の確認（第３計画期間も継続） | H27年度 | 2 |
| 12 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 管理標準による取組み実施状況のチェック（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 13 | 170200 | 負荷平準化 | 17_コージェネレーション | 故障により停止しているガスコジェネを燃料電池に転換する | H32以降 | 2 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

埼玉県内にある19の事業所の内、びっくりドンキーは、18店舗と店舗に食材を供給する埼玉工場となっています。

・基準年との比較
2015年7月から稼働を開始した埼玉工場は、基準年の2014年に稼働していた前身の岩槻工場に比べて、売上げ当りのCO2排出量が0．1016 t／百万円（26．1%）の増加となりましたが、びっくりドンキー18店舗の売上げ当りのCO2排出量は、0．1222t／百万円（－13．3%）削減され、全体としては0．0422 t／百万円（－5．8%）の削減となりました。

・前年との比較
埼玉工場単独で、売上げ当たりのCO2排出量は、0．0038 t／百万円（0．8%）の増加、びっくりドンキー18店舗で0．0566 t／百万円（－6．7%）の削減、全体では0．0292 t／百万円（－4．1%）の削減されました。

原因と対策
1．埼玉工場の売上が対前年比100．9%であるが、電力が102．0%の増加になっています。製造室の湿度状況を改善するため、2018年の11月から12月にかけて、空調設備の改修工事が実施され、この対策工事が電気の増加に繋がりました。

2．2018年まで埼玉工場で使用していた灯油設備ですが、電気設備に変更しています。

3．設備運用の改善と、エネルギーモニタリングシステムによる空調状況の監視などを行い、電力の増加とCO2排出量を低限する努力を継続します。

4．びっくりドンキーでは、エネルギー管理項目の項目の見直しを行い、年に2回チェックを実施し、状況を把握して対策をたて実行しています。これにより、基準年比と前年比ともに売上当たりCO2排出量が削減できています。今後も継続してエネルギー管理項目のチェックを行います。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 東和産業株式会社 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋3-20-1 | |
| 事業者番号 | 2020 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,831 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 娯楽業 | |
| 分類番号（中分類） | 80 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：パーラー（パチンコ店・スロット店）の店舗運営<br>従業員数：正社員291名<br>アルバイト・パート1082名<br>屋号：ＵＮＯ（ウノ）、ＤＵＯ（デュオ）、ＦＲＥＳＣＯ（フレスコ）、アサヒＺｏＲｏＮ（ゾロン）、ライオン | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202000 | 上福岡ＵＮＯ | 1,831 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,831 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 東和産業株式会社 |
| | | 所在地１ | 東京都港区新橋3-20-1　4階　開発部 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9：00～16：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 開発部 | 03-5843-7561 | 03-5472-5255 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

基本方針
①環境、お客様にやさしい店づくりを目指し、企業の社会的責任を果たす。
②新店建築、改装工事の際、積極的に省エネ設備を導入し、事業活動による環境負荷を軽減する。
③事業活動に関する法的要求を順守する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

代表取締役―――省エネ対策本部―――上福岡ＵＮＯ（省エネ担当者）
（地球温暖化対策推進者）　朝霞ＵＮＯ（　〃　）
北越谷ＵＮＯ（　〃　）
上福岡アサヒ（　〃　）
せんげん台ＵＮＯ（　〃　）
せんげん台ＤＵＯ（　〃　）
上尾ＵＮＯ・スロット（　〃　）
北上尾ＵＮＯ（　〃　）
みずほ台ＵＮＯ（　〃　）

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,496 | 3,554 | 3,462 | 3,545 | 3,600 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,496 | 3,554 | 3,462 | 3,545 | 3,600 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2020 | 事業所番号 | 202000 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 上福岡UNO | 前年度における事業所数 | 9 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | ふじみ野市 | |
| | 字・地番 | 上福岡1-7-3 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 娯楽業 | | |
| 分類番号（中分類） | 80 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：パーラー（パチンコ店・スロット店）の店舗運営<br>従業員数：正社員291名<br>パート・アルバイト1082名 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成23年の排出標準原単位86.75t-Co2（遊技台百台あたり、再計算値）に対して、削減期間末（平成31年）の削減率を8%以上とする。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成 31年度(2019年度)の既存店原単位 76.3696t -Co2（遊技台百台あたり）を基準として、令和4年度（2024 年度）末の削減率を5%以上とする。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 上福岡UNO | ふじみ野市上福岡1-7-3 |
| 2 | 朝霞UNO | 朝霞市仲町2-1-20 |
| 3 | 北越谷UNO | 越谷市北越谷4-21-26 |
| 4 | 上福岡アサヒ | ふじみ野市上福岡1-14-1 |
| 5 | せんげん台UNO | 越谷市千間台東1-3-1 |
| 6 | せんげん台DUO | 越谷市千間台東1-10-1 |
| 7 | 上尾UNO・スロット | 上尾市柏座1-13-20 |
| 8 | 北上尾UNO | 上尾市緑丘3-3-11-2 |
| 9 | みずほ台UNO | 富士見市東みずほ台2-7-1 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,778 | 1,808 | 1,761 | 1,803 | 1,831 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,496 | 3,554 | 3,462 | 3,545 | 3,600 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,496 | 3,554 | 3,462 | 3,545 | 3,600 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 74.7807 | 75.0264 | 72.0050 | 73.7006 | 72.1443 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 遊技台 | 百台 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 契約電力以内に最大電力を抑制するためにデマンド管理を行う【毎年継続】 | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 指針に基づき、地球温暖化対策推進体制を整備する【毎年継続】 | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調運転時間を使用実態に合わせて管理している【毎年継続】 | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ＬＥＤ照明等の照明効率の良い照明を優先的に利用するなど、照明に必要な電気エネルギーの削減を図る【毎年継続】 | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明点灯時間を使用実態に合わせて管理している【毎年継続】 | H26以前 | |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調運転時間について、再度見直しを行う【毎年継続】 | H30年度 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明点灯時間について、再度見直しを行う【毎年継続】 | H30年度 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

第3計画期間の削減目標を決めるにあたり
2019年度既存店原単位（76.3696t-CO2）を基準とした。
2019年12月に増床オープンした上尾UNOスロットを除外した。

全体　3600t-CO2　÷　遊技台49.9百台　＝　原単位72.1443t-CO2
　うち既存店　3513t-CO2　÷　遊技台46.0百台　＝　原単位76.3696t-CO2

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 西武建材株式会社 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市美原町5丁目2019番地の7 | |
| 事業者番号 | 2021 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,215 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 鉱業、採石業、砂利採取業 | |
| 分類番号（中分類） | 05 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 【事業内容】　砂利採取法による砂利採取業者、採石法による採石業者として、砂利、砂、砕石の製造販売ならびにこれらに関連する事業をおこなっております。<br>【従業員数】　97名（H32.3月末現在）<br>【資本金】　352,000千円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202100 | 西武建材株式会社　吾野鉱業所 | 2,215 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,215 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 西武建材株式会社　本社 |
| | | 所在地１ | 埼玉県所沢市美原町5丁目2019番地の7 |
| | | 閲覧可能時間１ | 8：30～17：15 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部総務課 | 04-2991-3260 | 04-2991-3266 | kenzai@seibu-consst.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当社では、日頃より環境に配慮した積極的な取り組みを進めている。
その中で、以下の３点を重視して地球温暖化対策に取り組む。
1. 事業所での省エネの取り組み。
2. 事業活動に関連する法的要求等の遵守。
3. 環境意識向上のための啓発活動。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

代表取締役
↓
エネルギー管理統括者
↓
エネルギー管理企画推進者（地球温暖化対策推進者）
↓
各事業所

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 5,071 | 4,364 | 4,372 | 4,603 | 4,838 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 5,071 | 4,364 | 4,372 | 4,603 | 4,838 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2021 | 事業所番号 | 202100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 西武建材株式会社 吾野鉱業所 | 前年度における事業所数 | 4 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 飯能市 | |
| | 字・地番 | 大字坂石125番地1 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 鉱業、採石業、砂利採取業 | | |
| 分類番号（中分類） | 05 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 【事業内容】砂利採取法による砂利採取業者、採石法による採石業者として、砂利、砂、砕石の製造販売ならびにこれらに関連する事業をおこなっております。【対象事業所従業員数】51名（H32.3月末現在） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 計画期間内で平成24年度～平成26年度平均エネルギー起源CO2排出量原単位8.778から平成31年度計画目標を8.3391として、0.4389削減（5%）することを目標とする。 |
| 削減目標 | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 計画期間内で平成27年度～平成31年度平均エネルギー起源CO2排出量原単位9.0405から平成36年度計画目標を8.5885として、0.4520削減（5%）することを目標とする。 |
| 削減目標 | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 西武建材株式会社　吾野鉱業所 | 飯能市　大字坂石125番地1 |
| 2 | 西武建材株式会社　安比奈工場 | 川越市大字増形894番地 |
| 3 | 西武建材株式会社　五明工場 | 児玉郡上里町大字五明377番地の1 |
| 4 | 西武建材株式会社　本社 | 所沢市美原町5丁目2019番地の7 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,329 | 2,022 | 2,037 | 2,129 | 2,215 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 5,071 | 4,364 | 4,372 | 4,603 | 4,838 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 5,071 | 4,364 | 4,372 | 4,603 | 4,838 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 9.4257 | 9.0352 | 8.7615 | 8.8861 | 9.0940 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | 千$m^3$/年 | 538 | 483 | 499 | 518 | 532 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202100 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量を記録する管理台帳を整備する。 | H26以前 | |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 定期的に照明器具の清掃をする。 | H26以前 | |
| 3 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | エネルギー使用量を記録する管理台帳を整備する。 | H26以前 | |
| 4 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受変電設備の定期的な点検をする。 | H26以前 | |
| 5 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 不要時消灯の徹底。（第3計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 410700 | 事務用機器 | 41_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 事務用機器は、不要時において適宜電源を切る。（第3計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | クールビズ、スーパークールビズ、ウォームビズの実施による夏季・冬季節電の実施。（第3計画期間も継続） | H26以前 | |
| 8 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産フローの一部見直しによる生産効率の向上。 | H27年度 | |
| 9 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 全社員から業務改善提案を募集し、優れた提案は2018年度から新たに起ち上げたＰＪで積極的に取り上げ、推進体制の強化を図っている。 | H30年度 | |
| 10 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 中期経営計画で環境へ配慮した取り組み（温室効果ガス削減等）を推進するための方針を策定した。（第3計画期間も継続） | H31年度 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | ふじみ野市 | |
| 所在地 | ふじみ野市福岡1-1-1 | |
| 事業者番号 | 2022 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,276 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 地方自治法に基づき住民福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する。<br><br>職員数 751人<br>（平成31年4月1日現在 再任用、臨時的任用職員含む） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202200 | ふじみ野市役所　本庁舎 | 1,276 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,276 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2018110600032/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境課 | 049-262-9021 | 049-263-6111 | kankyo@city.fujimino.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## (6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

「第２期ふじみ野市環境基本計画・前期行動計画」（第6章 地球温暖化対策～ふじみ野市地球温暖化対策実行計画～）に掲げる目標の達成に向けて、電気や燃料などの使い方を見直し省資源化を進めるとともに、紙類などの分別、リサイクルを推進し、廃棄物の排出抑制と資源化を進めながら、事務事業の効率化を図ります。
日々の業務を点検し効率的な行政運営を進めることで、温室効果ガス及び環境負荷の軽減を目指していきます。また、市民や地域の事業者の模範となるように、職員一人ひとりが積極的に温暖化防止に取り組みます。
なお、指定管理者等に対しても本計画の内容を周知し、対象組織に準じて取組を行うよう、協力を求めます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

エネルギー管理統括者（省エネ法）の副市長を筆頭に、「ふじみ野市地球温暖化対策実行計画（第２期ふじみ野市環境基本計画 前期行動計画 第6章）」を推進します。
各課・施設等の管理者（所属長）が、各課単位で地球温暖化対策の取り組みを推進し、目標の達成を目指します。各職場では前年に比べてエネルギー使用量が増加した場合、その理由と改善策を提出し実行します。

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 5,900 | 5,303 | 1,667 | 1,310 | 807 |
| その他ガス | 12,265 | 19,992 | 24,113 | 25,108 | 22,035 |
| 温室効果ガスの合計 | 18,165 | 25,295 | 25,780 | 26,418 | 22,842 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2022 | 事業所番号 | 202200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | ふじみ野市役所　本庁舎 | 前年度における事業所数 | 50 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | ふじみ野市 | |
| | 字・地番 | 福岡1-1-1 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 地方自治法に基づき住民福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する。<br>職員数 751人（平成31年4月1日現在 再任用、臨時的任用職員含む） | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>平成29年度二酸化炭素排出量1,667t-$CO_2$に対し、平成31年度末までに10%（167t-$CO_2$）削減します。<br>目標二酸化炭素排出量1,500t-$CO_2$ | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 【第2計画期間】<br>平成29年度二酸化炭素排出量24,113t-$CO_2$に対し、平成31年度末までに5%（1,206t-$CO_2$）削減します。<br>目標二酸化炭素排出量22,907t-$CO_2$ | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>平成31年度二酸化炭素排出量807t-$CO_2$に対し、平成36年度（令和6年度）末までに10%（81t-$CO_2$）削減します。<br>目標二酸化炭素排出量726t-$CO_2$ | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 【第3計画期間】<br>平成31年度二酸化炭素排出量22,035t-$CO_2$に対し、平成36年度（令和6年度）末までに5%（1,102t-$CO_2$）削減します。<br>目標二酸化炭素排出量20,933t-$CO_2$ | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ふじみ野市役所　本庁舎 | ふじみ野市福岡1-1-1 |
| 2 | (別紙のとおり) | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 平成31年度対象施設一覧

平成31年4月1日現在

| | 部署･施設 | 所在地 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本庁舎 | ふじみ野市福岡1－1－1 | 資産管理課 |
| 2 | 第2庁舎 | ふじみ野市福岡1－1－2 | 〃 |
| 3 | 第4庁舎 | ふじみ野市福岡1－1－3 | 〃 |
| 4 | 附属棟 | ふじみ野市福岡1－1－7 | 〃 |
| 5 | 旧元福放課後児童クラブ | ふじみ野市川崎169－1 | 〃 |
| 6 | 旧大井学校給食センター | ふじみ野市亀久保652−2 | 〃 |
| 7 | 旧第2学校給食調理場【倉庫】(旧上) | ふじみ野市元福岡3－10－16 | 〃 |
| 8 | 旧大井保健センター | ふじみ野市西鶴ケ岡2－10－1 | 障がい福祉課 |
| 9 | 出張所 | ふじみ野市霞ケ丘1－2－7 | 市民課 |
| 10 | 大井総合支所 | ふじみ野市大井中央1-1-1 | 市民総合窓口課 |
| 11 | 旭ふれあいセンター | ふじみ野市苗間40-7 | 協働推進課<br>指定管理 |
| 12 | 鶴ケ岡複合施設 | ふじみ野市鶴ケ岡4-16-25 | 〃 |
| 13 | 市民交流プラザ | ふじみ野市福岡1－2－5 | 〃 |
| 14 | コスモスホール | ふじみ野市上福岡1-5-14 | 〃 |
| 15 | うれし野まちづくり会館 | ふじみ野市大井2－15－10 | 協働推進課 |
| 16 | 市民憩の森 | ふじみ野市大井中央1-1094-3 | 〃 |
| 17 | 総合体育館 | ふじみ野市大井武蔵野1392-1 | 文化スポーツ振興課<br>指定管理 |
| 18 | スポーツセンターテニスコート | ふじみ野市大井武蔵野1394-1 | 〃 |
| 19 | 上野台体育館 | ふじみ野市福岡1-1-3 | 〃 |
| 20 | 多目的グラウンド | 大井武蔵野1386 | 〃 |
| 21 | 産業文化センター | ふじみ野市うれし野2-10-48 | 文化スポーツ振興課<br>指定管理 |
| 22 | ふじみ野市・三芳町環境センター | ふじみ野市駒林1117 | 環境課 |
| 23 | エコパ | ふじみ野市駒林1117 | 環境課<br>指定管理 |
| 24 | 旧上福岡清掃センター | ふじみ野市駒林1104 | 環境課 |
| 25 | 大井総合福祉センター | ふじみ野市大井中央2－2－1 | 高齢福祉課<br>指定管理 |
| 26 | ふれあいプラザかみふくおか | ふじみ野市福岡1－1－1 | 高齢福祉課 |
| 27 | 介護予防センター | ふじみ野市霞ケ丘1丁目5−1 | 高齢福祉課 |
| 28 | 大井放課後児童クラブ | ふじみ野市苗間40-31 | 子育て支援課<br>指定管理 |
| 29 | 福岡放課後児童クラブ | ふじみ野市西原2-6-1 | 〃 |
| 30 | 駒西放課後児童クラブ<br>第2・第3駒西放課後児童クラブ | ふじみ野市駒西3-6-2<br>(ふじみ野市駒西3-6-3) | 〃 |

| 部署･施設 | | 所在地 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 31 | 上野台・第２上野台放課後児童クラブ | ふじみ野市福岡1-2-2 | 〃 |
| 32 | 鶴ケ丘放課後児童クラブ<br>第2鶴ケ丘放課後児童クラブ | ふじみ野市鶴ケ岡1-3-1<br>（ふじみ野市鶴ケ岡1-3-26） | 〃 |
| 33 | 西放課後児童クラブ<br>第2西放課後児童クラブ | ふじみ野市西2-10-25<br>（ふじみ野市西2-8-7） | 〃 |
| 34 | 東原放課後児童クラブ | ふじみ野市大井2-9-43 | 〃 |
| 35 | 西原放課後児童クラブ | ふじみ野市大井武蔵野1322-4 | 〃 |
| 36 | 元福岡放課後児童クラブ | ふじみ野市元福岡3-15-2 | 〃 |
| 37 | 亀久保放課後児童クラブ | ふじみ野市ふじみ野2-22-53 | 〃 |
| 38 | 三角放課後児童クラブ<br>第２三角放課後児童クラブ | ふじみ野市亀久保1709-1 | 〃 |
| 39 | さぎの森放課後児童クラブ | ふじみ野市駒林1263-2 | 〃 |
| 40 | 東台放課後児童クラブ | ふじみ野市大井728-3 | 〃 |
| 41 | 上野台保育所 | ふじみ野市上野台１－１－１ | 子育て支援課 |
| 42 | 霞ヶ丘保育所 | ふじみ野市霞ケ丘１－５－５ | 〃 |
| 43 | 新田保育所 | ふじみ野市新田１－４－23 | 〃 |
| 44 | 滝保育所 | ふじみ野市長宮２－１－23 | 〃 |
| 45 | 大井保育所 | ふじみ野市市沢2-5-1 | 〃 |
| 46 | 保健センター | ふじみ野市福岡１－２－５ | 保健センター |
| 47 | ふじみ野市運動公園 | ふじみ野市福岡新田247-1 | 公園緑地課<br>指定管理 |
| 48 | ふじみ野市第２運動公園 | ふじみ野市福岡５ | 〃 |
| 49 | 市内公園（運動公園除く）外灯・維持管理 | ふじみ野市内 | 公園緑地課 |
| 50 | 外灯、市営駐輪場外灯 | ふじみ野市内 | 都市計画課 |
| | | | |

| 事業所番号 | 202200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,042 | 2,699 | 1,679 | 1,511 | 1,276 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 5,900 | 5,303 | 1,667 | 1,310 | 807 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | 12,265 | 19,992 | 24,113 | 25,108 | 22,035 |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 18,165 | 25,295 | 25,780 | 26,418 | 22,842 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 7.2039 | 6.7297 | 2.1791 | 1.7823 | 1.0746 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 819 | 788 | 765 | 735 | 751 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | ふじみ野市地球温暖化対策実行計画に基づくエネルギー使用量調査。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 着衣で温度調節をする（クールビズ・ウォームビズを実践する）。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 3 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | ガス湯沸かし器を効率的に使用する。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 事務の効率化を図り、ノー残業デー（水曜日）を徹底するとともに、業務終了後は速やかに消灯する。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 5 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 就業時間外及び離席中は、個人用のパソコンの電源はOFFにする。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 6 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 各課でのコーヒーメーカー、電気ポットの利用は、最小限にとどめる。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 7 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 公共施設へ緑のカーテンの設置を進める。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 8 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 建築、設計段階で太陽光発電など再生可能エネルギーの使用を検討する。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 9 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 職員はエレベーターの使用を控え原則禁止とする。（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 10 | 320400 | 熱交換器等 | 32_廃熱の回収利用に関する措置 | ふじみ野市・三芳町環境センターにおいて一般廃棄物を焼却した熱を利用して自家発電をしている。 | H28年度 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

・環境年次報告書の作成（市HPにて公表）

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 大栄不動産株式会社 | |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目1番8号 | |
| 事業者番号 | 2024 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,655 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 不動産賃貸業・管理業（テナントビルを含む） | |
| 分類番号（中分類） | 69 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：ビル賃貸・管理、不動産の売買・仲介・鑑定、住宅分譲、駐車場の運営・管理、有料老人ホーム運営・管理　従業員数:176名　資本金25億2700万円<br>(2020年3月31日現在) | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202400 | 北浦和大栄ビル | 1,655 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,655 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.daiei-re.jp/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ビル事業部 | 03-3244-0622 | 03-3244-0530 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

大栄不動産株式会社は、地球温暖化関係諸法令の遵守と企業としての社会的責任を果たすべく、環境負荷の低減を継続的にはかり、地球温暖化の防止に努めます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

・当社のCO2の排出は賃貸ビルが主要因であることから、これを所管するビル事業部が対応を担当する。
・ビル事業部を担当する役員（ビル事業本部長）を地球温暖化対策推進者とする。
・諸計画の策定・実施にあたっては、当社の規程（投資金額の多寡等）により、ビル事業部長・ビル事業本部長・経営会議・取締役会のいずれかにて決裁する。

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,279 | 3,329 | 3,403 | 3,301 | 3,231 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,279 | 3,329 | 3,403 | 3,301 | 3,231 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2024 | 事業所番号 | 202400 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 北浦和大栄ビル | 前年度における事業所数 | 14 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | |
| | 字・地番 | 北浦和四丁目4番地5号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 不動産賃貸業・管理業（テナントビルを含む） | | |
| 分類番号（中分類） | 69 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容従業員数等 | 事業内容:ビル賃貸・管理、不動産の売買・仲介・鑑定、住宅分譲、駐車場の運営・管理、有料老人ホーム運営・管理　従業員数:176名　資本金:25億2700万円（2020年3月末時点） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の温室効果ガス排出量を基準として、中長期的に2019年度（平成31年年度）末までに各年度前年比原単位1％削減します。（基準排出量原単位:0.0665） | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2019年度（平成31年度）の温室効果ガス排出量を基準として、中長期的に2024年度末までに各年度前年比原単位1％削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 北浦和大栄ビル | さいたま市浦和区北浦和四丁目4番地5号 |
| 2 | 浦和第二大栄ビル | 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目13番地19号 |
| 3 | 浦和大栄ビル | 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目6番地5号 |
| 4 | 北浦和第二大栄ビル | 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目20番地3号 |
| 5 | 春日部大栄ビル | 埼玉県春日部市中央一丁目51番1号 |
| 6 | 志木駅前新座ビル | 埼玉県新座市東北二丁目36番27号 |
| 7 | 大栄ツインビルN館 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町四丁目129 |
| 8 | 大栄ツインビルS館 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町四丁目123 |
| 9 | 浦和中央ビル | 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目9番地15号 |
| 10 | 武蔵浦和大栄ビル | 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目20番1号 |
| 11 | 大宮西口大栄ビル | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目287 |
| 12 | 支店総括部　川越支店 | 埼玉県川越市脇田町1番2号 |
| 13 | 浦和仲町店舗 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目4番地10号 |
| 14 | 上尾レイクランド駐輪場 | 埼玉県上尾市上町一丁目4番2号 |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 202400 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,671 | 1,696 | 1,734 | 1,683 | 1,655 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,279 | 3,329 | 3,403 | 3,301 | 3,231 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | メタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一酸化二窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ハイドロフルオロカーボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | パーフルオロカーボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 六ふっ化いおう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 三ふっ化窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,279 | 3,329 | 3,403 | 3,301 | 3,231 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0660 | 0.0670 | 0.0677 | 0.0656 | 0.0641 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | 49,711 | 49,711 | 50,231 | 50,335 | 50,439 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 202400 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | テナント等への情報提供体制の整備 | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 共用部の空調の設定温度の緩和<br>＜第２計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 共用部・専用部の高効率照明器具の採用 | H26以前 | 9 |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調機の効率化（高効率パッケージエアコンの採用） | H26以前 | 88 |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 冷温水設備・送風機設備更新 | H28年度 | |
| 6 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 受変電設備更新（変圧器の更新含む～2024年度） | H28年度 | 10 |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 共用部・専用部　照明更新（～2024年度） | H29年度 | 15 |
| 8 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調設備更新(～2024年度) | H29年度 | 35 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

2018年度に引き続き、2019年度においても共用部の運用面での省エネ対策・テナントへの節電啓蒙活動を実施するとともに、空調設備・受変電設備・照明設備更新に際し高効率機器を採用するなど、ハード面での省エネ対策を実施した。今後も継続して運用面・ハード面での省エネ対策、並びにテナントへの節電啓蒙活動を実施していく。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | (類別の説明)<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者(Ⅲ類の事業者を除く)<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 津田工業株式会社 | |
| 所在地 | 埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３５ | |
| 事業者番号 | 2025 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量(前年度) | 3,444 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積<br>(単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所) | | ㎡ |
| 産業分類名(中分類) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | |
| 分類番号(中分類) | 18 | |
| 事業活動の概要<br>(事業内容、従業員数、資本金等) | プラスチック成形品への表面処理加工全般<br>従業員数：290名　令和2年1月1日現在)<br>資本金：５、０００万円 | |
| 商標又は商号<br>(連鎖化事業者のみ) | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202500 | 津田工業株式会社　本社工場 | 1,889 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 202501 | 津田工業株式会社　東松山工場 | 1,555 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,444 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | www.tsudaindustrial.co.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 津田工業株式会社　東松山工場 |
| | | 所在地１ | 埼玉県東松山市新郷88-24 |
| | | 閲覧可能時間１ | 08:15～17:15 |
| | | 閲覧場所２ | 津田工業株式会社　川里工場 |
| | | 所在地２ | 埼玉県鴻巣市赤城台362-28 |
| | | 閲覧可能時間２ | 08:15～17:15 |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 管理部 | 0493-53-4101 | 0493-25-0046 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

別添「環境方針」参照

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

別添「津田工業㈱エネルギー管理組織図」参照

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 7,306 | 6,784 | 7,336 | 7,403 | 6,817 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 7,306 | 6,784 | 7,336 | 7,403 | 6,817 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2025 | 事業所番号 | 202500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 津田工業株式会社　本社工場 | 前年度における事業所数 | 2 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 比企郡滑川町 | |
| | 字・地番 | 大字都25－35 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | プラスチック製品製造業（別掲を除く） | | |
| 分類番号（中分類） | 18 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | プラスチック成形品への表面処理加工全般<br>従業員数183名 | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度の総排出量（4,044t-CO2）を基準として、毎年1％以上ずつ改善する。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の総排出量（3,738t-CO2）を基準として、毎年1％以上ずつ改善する。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 津田工業株式会社　本社工場 | 比企郡滑川町大字都25－35 |
| 2 | 津田工業株式会社　川里工場 | 鴻巣市赤城台362－28 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,043 | 1,912 | 2,028 | 2,083 | 1,889 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,044 | 3,789 | 4,017 | 4,127 | 3,738 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,044 | 3,789 | 4,017 | 4,127 | 3,738 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0180 | 0.0169 | 0.0149 | 0.0132 | 0.0147 |
| 活動規模の指標 | ○ | 出荷額 | 万円/年 | 224,270 | 224,849 | 268,699 | 312,742 | 253,882 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202500 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 省エネ・地球温暖化対策推進体制を整備し、機能させる | H28年度 | |
| 2 | 310200 | 一般管理事項 | 31_主要設備等の保全管理 | 工場内主要設備等の保全管理・点検の徹底 | H28年度 | |
| 3 | 310400 | 一般管理事項 | 31_エネルギー使用量の管理 | エネルギー使用量の把握 | H28年度 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 非作業時間の低風量運転の実施 | H28年度 | |
| 5 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 省エネタイプのエアコンの導入 | H28年度 | |
| 6 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 高効率変圧器の採用 | H29年度 | |
| 7 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 省エネタイプのコンプレッサーの導入 | H29年度 | |
| 8 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 省エネに心がけた使用方法の徹底（第２期計画期間も継続） | H26以前 | |
| 9 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | LED照明の導入 | H26以前 | |
| 10 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 人感センサー等の在室検知制御、タイマーや自動点灯装置の導入 | H26以前 | |
| 11 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を交換した | H30年度 | |
| 12 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を各所で自動調整できるようにすべく検討中 | H31年度 | |
| 13 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を省エネモデルに交換 | H32以降 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1. 省エネタイプの器具を積極的に導入
①LED照明を導入した。
2. 照度向上のための施策
①5S活動を通して室内灯の照明器具の整備を行った。
3. 省エネ管理
①パルスデマンドの取り付けにより、日々の電気量を測定し、使用量の管理に務めた。
②休憩時におけるラインコンベアの停止等を行った。
4. 温暖化対策の実践
夏・冬の実践キャンペーンを展開し、従業員（家族を含め）意識高揚に務めた。
5. 省エネタイプの空調設備の導入

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2025 | 事業所番号 | 202501 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C　平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | 津田工業株式会社　東松山工場 | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | 東松山市 |
| | 字・地番 | 新郷88－24 |
| 産業分類名(中分類) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | |
| 分類番号(中分類) | 18 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | プラスチック成形品への表面処理加工全般。従業員数55名 |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 28 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 平成27年度の排出量(3,262t-CO2)を基準として、平成28年度の排出量を3,000t-CO2以下にし、平成29年度より毎年1%以上ずつ改善する。大規模事業所となるH30年度以降については決定された基準排出量の6%以上を削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | 排出可能上限量(計画期間合計) | 7,292 | t-$CO_2$ | | |
| | 削減目標量(計画期間合計) | 466 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第2区分 |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | エネルギー起源CO2排出量を基準排出量に対し、R2～R3年度は平均で6%以上、R4～R6年度は平均で13%以上削減する。(必要に応じて排出量取引を活用する) | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 202501 |
|---|---|



## 3－1　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | 1,646 | 1,512 | 1,676 | 1,655 | 1,555 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,262 | 2,995 | 3,319 | 3,276 | 3,079 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,262 | 2,995 | 3,319 | 3,276 | 3,079 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0238 | 0.0246 | 0.0228 | 0.0202 | 0.0228 |
| 活動規模の指標 | ○ | 出荷額 | 万円/年 | 136,782 | 121,643 | 145,490 | 162,180 | 135,004 |
| | | | | | | | | |

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1) 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 3,879 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証未実施 | |

### (2) 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3) 目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第2区分 |

### (4) 削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5) 年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | | 3,879 | 3,879 | 7,758 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | | 6.0% | 6.0% | |
| | 排出上限量 (C＝ΣA-D) | | | | | | 7,292 |
| | 排出削減目標量 (D＝Σ(A×B)) | | | | | | 466 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | | 3,276 | 3,079 | 6,355 |
| | 排出削減量 (F＝A－E) | | | | 603 | 800 | 1,403 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6) エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

対前+D88年度比 出荷額-11%に対し CO2排出量が6%減となった主要因
生産量の減少で稼働時間が減ったため

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 省エネ・地球温暖化対策推進体制を整備し、機能させる | H28年度 | |
| 2 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 工場内主要設備等の保全管理・点検の徹底 | H28年度 | |
| 3 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | エネルギー使用量の把握 | H28年度 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 非作業時間の低風量運転の実施 | H28年度 | |
| 5 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 省エネタイプのエアコンの導入 | H28年度 | |
| 6 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 高効率変圧器の採用 | H29年度 | |
| 7 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 省エネタイプのコンプレッサーの導入 | H29年度 | |
| 8 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 省エネに心がけた使用方法の徹底（第２期計画期間も継続） | H26以前 | |
| 9 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | LED照明の導入 | H26以前 | |
| 10 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 人感センサー等の在室検知制御、タイマーや自動点灯装置の導入 | H26以前 | |
| 11 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を交換した | H30年度 | |
| 12 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を各所で自動調整できるようにすべく検討中 | H31年度 | |
| 13 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 排気ダクトを布製から紙製へ変更することにより換気圧を減らし、電力使用量を削減 | H30年度 | |
| 14 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備を省エネモデルに交換 | H32以降 | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。 日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

1. 省エネタイプの器具を積極的に導入
①LED照明を導入した。
2. 照度向上のための施策
①5S活動を通して室内灯の照明器具の整備を行った。
3. 省エネ管理
①パルスデマンドの取り付けにより、日々の電気量を測定し、使用量の管理に務めた。
②休憩時におけるラインコンベアの停止等を行った。
4. 温暖化対策の実践
夏・冬の実践キャンペーンを展開し、従業員(家族を含め)意識高揚に務めた。
5. 省エネタイプの空調設備の導入

# 環　境　方　針

## ●　基本理念

津田工業株式会社は、『地球環境を維持、改善し、次世代に引き継ぐことは企業の使命の一つである』ことを認識し、地球環境にやさしい企業を目指します。

また社是にある『私達は世界に恥じない製品づくりに努め、どんな仕事にもチャレンジします』と共に、『環境保全に配慮した物づくりの推進』を基に事業活動を推進します。

## ●　行動指針

1　当社は、プラスチックの表面処理を主たる事業とし、国内外のプラスチック製品に使用されることから、特に廃棄時の無害化やリサイクル性の高い循環型製品を目指した事業活動に伴う環境への影響評価を特定し、環境マネジメントシステムを運用しながら継続的な改善と汚染防止に努めます。

2　環境に関連する法律、条例及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。

3　当社が行う事業活動が環境に与える影響の中で、下記の項目について特に推進します。

(1)　当社が行う製造活動が環境に与える影響となる原材料を削減し汚染防止に努める。

(2)　廃棄物の分別を徹底して、リサイクルの推進及び資源の有効利用に努める。

(3)　エネルギー（電気、ＬＰＧ）の使用量を削減し、省エネルギーの推進に努める。

4　環境方針を達成するために環境目的・目標を設定し、全従業員あげて環境管理を推進する。また環境目的・目標は定期的に見直し、必要に応じて改訂する。

5　環境活動を通じて、工場地域（内外）の美化、地域社会への貢献及びコミュニケーションを推進します。

「環境方針の周知徹底及び開示」

1　環境教育等を通じて、全従業員へ環境方針の理解と改善活動の実績を周知する事によって、意識向上を図ります。

2　当社の環境方針は、社外に開示します。

津田工業株式会社
代表取締役　津田　健

2019/5/1

# 津田工業株式会社　エネルギー管理組織図(省エネルギー推進委員会)



平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　日経首都圏印刷 | |
| 所在地 | 東京都江東区東雲1-10-5 | |
| 事業者番号 | 2026 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,567 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 印刷・同関連業 | |
| 分類番号（中分類） | 15 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：新聞印刷、公共団体広報紙の印刷<br>従業員数：206名（2020年4月現在）<br>資本金：1億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202600 | 株式会社日経首都圏印刷　八潮工場 | 1,567 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,567 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://nikkei-mets.co.jp/eco.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 業務統括部 | 03-3536-6161 | 03-3536-6170 | |
| 2 | 製作統括部 | 03-3536-6814 | 03-3536-6170 | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

（株）日経首都圏印刷は、人類社会の持続的発展にとって地球環境保全の重要性を認識し、企業活動のすべてにわたって環境に配慮した行動をします。主な業務である新聞の印刷、発送において環境負荷の低減に積極的に取り組み、地域社会との連携・共存を目指すことで社会的責任を果たします。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,382 | 3,398 | 3,349 | 3,303 | 3,149 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,382 | 3,398 | 3,349 | 3,303 | 3,149 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2026 | 事業所番号 | 202600 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社日経首都圏印刷 八潮工場 | | 前年度における事業所数 | 2 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 八潮市 | | |
| | 字・地番 | 二丁目1015 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 印刷・同関連業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 15 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 主な製品：新聞<br>従業員数：41名 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2010年より開始された第1計画期間では大幅に目標をクリアした。第2計画期間に入った15年以降は2012年～2014年の平均値から2030年までに6.5%削減を見込み、毎年0.38%を削減することを目標に設定した。2017年は5.03%削減を達成しており、第2計画期間末（2019年）の削減量を既に超えている。今後も継続的に安定した水準で目標値を下回るよう、環境マネジメントシステムで重点管理的に取り組む。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 第3計画期間も引き続き2012年～2014年の平均値から2030年までに6.5%削減を見込み、毎年0.38%を削減することを目標に設定しており、2019年は10.6%削減を達成して、2030年の見込み削減量を超えているため、2019年の10.6%削減を維持するよう今後も継続的に安定した水準で目標を維持・削減できるよう、環境マネジメントシステムで重点管理的に取り組む。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社日経首都圏印刷　八潮工場 | 八潮市二丁目1015 |
| 2 | 株式会社日経首都圏印刷　埼玉工場 | 埼玉県鴻巣市箕田3264-1 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,690 | 1,693 | 1,666 | 1,638 | 1,567 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,382 | 3,398 | 3,349 | 3,303 | 3,149 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,382 | 3,398 | 3,349 | 3,303 | 3,149 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 2.5358 | 2.6771 | 2.6167 | 2.8474 | 3.1117 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | (千)連/年 | 1,334 | 1,269 | 1,280 | 1,160 | 1,012 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202600 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 温水二次ポンプ用インバータ更新を行い効率向上を図る（鴻巣）R1年実施済み | H31年度 | |
| 2 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備のファンコイルユニット57台のオーバーホールを行い、能力の維持を図る（八潮）R1年実施済み | H31年度 | |
| 3 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 冷凍機更新（鴻巣）R3年実施予定 | H32以降 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 輪転機室の空調機更新（鴻巣） | H32以降 | |
| 5 | 400200 | 給湯設備 | 40_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 電気温水器更新（鴻巣）R2年9月実施予定 | H32以降 | |
| 6 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 変電設備準リニューアル第1期（鴻巣） | H32以降 | |
| 7 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 発送ゲートヒーター更新（鴻巣）R2年10月実施予定 | H32以降 | |
| 8 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 冷凍機更新第2期（八潮） | H32以降 | |
| 9 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調機部品交換（八潮） | H32以降 | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

日本経済新聞社は、2007年12月に日経環境宣言として公表した、「温室効果ガスの排出量は2005年度を基準値として2006年度から2015年度までの10年間で15％削減」という数値目標は、今年度から削減量を示す数値の表現方法を見直して「エネルギー消費を年平均1％削減することを目指す」という省エネ法に沿ったものに変更しました。新聞事業部門での削減としては各印刷工場がこの目標を実現するための課題に取り組んでいきます。その中では新聞製作工程において同業他社に先駆けて超々軽量新聞用紙や軽量アルミ刷版、エコタイプインキの導入など環境への配慮に取り組んできました。

日経首都圏印刷では上記の「日経環境宣言」を受け、環境にやさしい工場を目指して2009年7月にISO14001の認証を取得いたしました。
主な業務である新聞の印刷・発送業務に伴い発生する環境面の課題を十分認識し、首都圏印刷で運営する6工場（八潮、埼玉、横浜、立川、千葉、茨城）すべてにおいて、省エネルギー、省資源、リサイクル、環境汚染の予防、更に業務の効率化、CSRの推進に努めます。

【工場での主な取り組み】
1. 新聞印刷時には損紙（不良紙）が出ますが、目標損紙率を設定し、廃棄対象となる新聞用紙の発生量削減を進めております。その重要な要件として設備安定稼動に取り組んでおり、着実に成果を上げています。
2. 電力使用量の削減も目標の一つにあげております。建屋設備の運用効率化や使用していない時の部屋や廊下の消灯を徹底することで、電力使用量の削減に努めております。また、2011年は経済産業省の電力使用制限発動に対応し、埼玉工場を含む関東8工場と共同スキームにて2010年ピークからの15％削減を実施しました。2012年は更に、空調や熱源機器の運転時間調整などにより前年以上の節電に取り組みました。2013年以降もこれまで以上の成果を上げるべく節電に取り組んでいます。
3. 産業廃棄物については、工場内に担当者を設け適切な管理をしています。大きな割合を占める製版関係の廃液は、①一部でケミカルレス刷版を導入するなど廃液の少ない資材の選定、②現像液のロングライフ化を行うなど運用の変更、③廃液削減装置の導入、などにより低減に取り組んでいます。また、その他の廃棄物についてはリサイクル可能品目の増加とサーマルリサイクルの燃料化など有価物への転換を進め、廃棄物の排出量削減を進めております。この結果、工場から排出物におけるリサイクル率は95％程度に達するようになりました。今後はゼロエミッションに向け、更なる向上を目指します。
4. 八潮・埼玉工場敷地内には、竣工したときに植林をしており、緑地スペースは両工場合わせて 3,957㎡を確保しています。緑化を維持・整備することで地球温暖化防止に貢献します。
5. 社員一人ひとりが環境に配慮した行動が取れるよう、全社員に教育・啓蒙活動を定期的に行っております。近年では地域のクリーン活動にも参加し、環境配慮を周知徹底し意識の向上に努めています。
6. 2017年より環境側面を製品のライフサイクル全般に広げ、環境への影響評価をサプライチェーン全体としてマネジメントシステムを見直しました。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | (類別の説明)<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者(Ⅲ類の事業者を除く)<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ユーディケー | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町５丁目７番１１号 | |
| 事業者番号 | 2027 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量(前年度) | 1,441 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積<br>(単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所) | | ㎡ |
| 産業分類名(中分類) | 総合工事業 | |
| 分類番号(中分類) | 06 | |
| 事業活動の概要<br>(事業内容、従業員数、資本金等) | 事業内容：土木工事一式、建築工事一式、アスファルト製品製造販売<br>従業員：１６５名<br>資本金：１億円 | |
| 商標又は商号<br>(連鎖化事業者のみ) | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202700 | 株式会社ユーディケー　本社 | 1,441 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,441 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.udk.co.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本社１階　総務部総務課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県さいたま市浦和区岸町５丁目７番１１号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日8：30～17：30　第1土曜日8：30～12：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部総務課 | 048-829-2911 | 048-829-2143 | syachoushitsu@udk.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## (6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

既存の資料を別添する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

既存の資料を別添する。

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,225 | 3,160 | 3,431 | 3,408 | 3,423 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,225 | 3,160 | 3,431 | 3,408 | 3,423 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

# 環 境 方 針

株式会社ユーディケーは、『自然を活かし、快適な生活環境をつくる。』という経営理念のもとに、社員の一人一人が環境保全を意識し、本社、支店並びに作業所の活動において地球の自然環境を維持し、生活環境の改善に貢献するために積極的に取り組む。

行動方針

1．建設事業及びアスファルト関連事業並びにリサイクル事業の活動を通じ、省エネルギー、省資源化を図り総量を含めた$CO_2$の発生量及び廃棄物の排出量の数値目標を定めて抑制に努める。併せて汚染の予防を推進する。

2．当社の事業活動に関連する環境法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守する。

3．環境負荷を低減させる実行計画について、それぞれ定期的に見直しを行い、会社の環境保全活動の継続的改善を図る。

4．以上の方針を遂行するために、必要な環境教育を通じて、文書化した本方針を全従業員及び協力業者に周知徹底する。

この環境方針は社内外に公表する。

２００８年　１月１５日制定
２０１０年　２月１０日改訂

株式会社ユーディケー

代表取締役社長

関 根 信 次

# ㈱ユーディケー組織図

| 制定日 | 2003.10.01 |
|---|---|
| 改訂日 | 2018.06.01 |



平成 32 年度

| 事業者番号 | 2027 | 事業所番号 | 202700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社ユーディケー 本社 | 前年度における事業所数 | 6 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | |
| | 字・地番 | 岸町5丁目7番11号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 総合工事業 | | |
| 分類番号（中分類） | 06 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 土木工事一式、建築工事一式、アスファルト製品製造販売<br>従業員：165名 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量3,514t－Co2に対し、平成31年度末までに5%削減いたします。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和元年度二酸化炭素排出量3,423t－Co2に対し、令和6年度末までに3%削減いたします。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユーディケー　本社 | さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号 |
| 2 | ㈱ユーディケー　埼玉西工事事務所(大宮工場含む) | さいたま市西区三橋5-4 |
| 3 | ㈱ユーディケー　東部工事事務所 | 吉川市高富1-31-5 |
| 4 | ㈱ユーディケー　さいたま市工事事務所南部分室 | さいたま市南区内谷6-5-16 |
| 5 | ㈱ユーディケー　深谷工場 | 深谷市菅沼1195-1 |
| 6 | ㈱ユーディケー　秩父工場 | 秩父市荒川贄川13 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,341 | 1,310 | 1,451 | 1,436 | 1,441 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,225 | 3,160 | 3,431 | 3,408 | 3,423 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,225 | 3,160 | 3,431 | 3,408 | 3,423 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0333 | 0.0329 | 0.0338 | 0.0341 | 0.0329 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | t/年 | 96,918 | 95,993 | 101,606 | 99,997 | 104,177 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202700 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 329900 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_ボイラー・工業炉・蒸気系統・熱交換器等に係るその他の削減対策 | 原材料置き場・原材料の雨水等対策 | H26以前 | |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 主に夜間作業時、必要最小限の照明実施 | H26以前 | |
| 3 | 370700 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 37_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 使用していない合材サイロやアスファルトタンクのヒーター電源OFF | H26以前 | |
| 4 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 擬音装置を設置している | H26以前 | |
| 5 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 省エネ型自動販売機の導入 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 人感センサーの導入 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 夜間等不使用時間帯は、照明を遮断している | H26以前 | |
| 8 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | エアコンのガスヒーポンから省エネ型電気式への更新 | H26以前 | |
| 9 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | エレベータの改修 | H26以前 | |
| 10 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 節水ゴマを取り付けている | H26以前 | |
| 11 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 日射調整フィルムの導入 | H26以前 | |
| 12 | 329900 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_ボイラー・工業炉・蒸気系統・熱交換器等に係るその他の削減対策 | プラント設備の更新 | H28年度 | |
| 13 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 一部エアコンの入替・更新 | H32以降 | 3 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

埼玉県エコアップ認証（平成21年10月）、ISO14001認証（平成11年12月）により環境マネジメントシステムを導入。
【省エネ機器の導入促進】
省エネタイプのエアコン導入（平成21年5月）
エレベーター改修による省エネ化（平成21年7月）
節水ゴマの設置（平成21年7月）
省エネ型自動販売機の更新(平成25年1月）
【日常管理による省エネ管理】
コピー紙の裏紙・両面印刷実施
室内温度設定（夏28℃、冬20℃）の徹底を図り電気使用量及びガス使用量の削減を図る。
エレベーター使用回数の削減を図り電気使用量削減を図る。
昼休み及び無人区域における消灯の徹底を図る。
【省エネタイプのガソリン車】
社有車についてハイブリッド車を含む低燃費車両の導入を進める。
【深谷工場の設備更新】
老朽化した深谷工場の設備更新を平成28年度に実施した。（平成28年10月）

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社モスフードサービス | |
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 4階 | |
| 事業者番号 | 2028 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,771 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | |
| 分類番号（中分類） | 76 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店モスバーガー」の全国展開・その他飲食事業など<br>従業員数：1351名<br>資本金：114億1284万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | モスバーガー | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202800 | モスバーガー吉川美南店 | 1,771 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,771 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.mos.co.jp/company/csr/management/plan/esgdata/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 社会共創（ＳＤＧｓ）グループ | 03-5487-7344 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

モスグループ環境方針
[基本理念]
私たちは「食を通じて人を幸せにすること」という経営ビジョンのもと、「おいしさ」「安全」「安心」「健康」という考えを経営の中心に据え、「人間貢献・社会貢献」のため、環境保全活動に積極的に取り組み、循環型社会の実現と社会の持続的発展に向けて、行動してまいります。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,051 | 3,990 | 3,908 | 3,733 | 3,536 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,051 | 3,990 | 3,908 | 3,733 | 3,536 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2028 | 事業所番号 | 202800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | モスバーガー吉川美南店 | 前年度における事業所数 | 73 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 吉川市 | |
| | 字・地番 | 美南4－1－6 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | | |
| 分類番号（中分類） | 76 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業など | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 21年度実績を基準（4287t-CO2）とし、消費原単位（売上百万円当り）年平均1％以上の削減 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 31年度実績を基準（3536t-CO2）とし、消費原単位（売上百万円当り）年平均1％以上の削減 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | モスバーガー吉川美南店 | 吉川市美南4－1－6 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 吉川美南店 | 埼玉県　吉川市　美南4－1－6 |
| 2 | 南浦和店 | 埼玉県　さいたま市　南区南浦和　2－40－1 |
| 3 | 川越笠幡店 | 埼玉県　川越市　大字　笠幡 4525－1 |
| 4 | 東大宮店 | 埼玉県　さいたま市　見沼区東大宮　6－158－1 |
| 5 | 東川口駅前店 | 埼玉県　川口市　戸塚2－22－1 |
| 6 | 上尾市民体育館前店 | 埼玉県　上尾市　向山 4－3－25 |
| 7 | 志木駅東口店 | 埼玉県　新座市　東北2－39－8 |
| 8 | JR行田駅前通り店 | 埼玉県　行田市　押上町 16－1－4 |
| 9 | 北浦和店 | 埼玉県　さいたま市　浦和区北浦和　1－2－18 |
| 10 | ふじみ野店 | 埼玉県　ふじみ野市　苗間1－10－33 |
| 11 | 岩槻バイパス店 | 埼玉県　さいたま市　岩槻区南平野　4－14－5 |
| 12 | 嵐山バイパス店 | 埼玉県　比企郡　嵐山町大字　平沢　408－1 |
| 13 | 春日部大沼店 | 埼玉県　春日部市　大沼5－56 |
| 14 | MEGAドン・キホーテ蓮田店 | 埼玉県　蓮田市　東 4－5－13 |
| 15 | ドン・キホーテ浦和原山店 | 埼玉県　さいたま市　緑区原山　4－3－3 |
| 16 | 深谷駅前店 | 埼玉県　深谷市　西島町37628 |
| 17 | 春日部藤塚店 | 埼玉県　春日部市　藤塚1141－1 |
| 18 | ベルク飯能店 | 埼玉県　飯能市　緑町　24－4ベルク緑町店内 |
| 19 | 東浦和店 | 埼玉県　さいたま市　緑区大字大間木　412－1 |
| 20 | 武蔵浦和店 | 埼玉県　さいたま市　南区　別所　7－1－15 |
| 21 | 志木南口店 | 埼玉県　新座市　東北2－34－2ルネグランステージ志木Ⅱ |
| 22 | ウニクス南古谷店 | 埼玉県　川越市　泉町　4－8ウニクス南古谷　SC内 |
| 23 | 坂戸にっさい店 | 埼玉県　坂戸市　にっさい花みず木　2丁目　7－1 |
| 24 | ビバホーム鴻巣店 | 埼玉県　鴻巣市　箕田　1771－1 |
| 25 | 熊谷駅店 | 埼玉県　熊谷市　桜木町 1－1－1 |
| 26 | ビバホーム大井町店 | 埼玉県　ふじみ野市　西鶴ヶ岡1－3－15　ビバモール埼玉大井内 |
| 27 | 所沢東口店 | 埼玉県　所沢市　くすのき台1－13－1　ウィンズラジャ所沢　1階 |
| 28 | 熊谷肥塚店 | 埼玉県　熊谷市　肥塚4－120 |
| 29 | ベルク行田店 | 埼玉県　行田市　長野　1－49－1ベルク長野店内 |
| 30 | アリオ川口店 | 埼玉県　川口市　並木元町1－79 |
| 31 | ベルクス岩槻店 | 埼玉県　さいたま市　岩槻区本宿　428－1 |
| 32 | ファクトリービバホーム加須店 | 埼玉県　加須市　下高柳 1－7 |
| 33 | 埼玉県庁前店 | 埼玉県　さいたま市　浦和区高砂　3－6－15 |
| 34 | 大宮大和田店 | 埼玉県　さいたま市　見沼区大和田町　1－834－8 |
| 35 | 上柴店 | 埼玉県　深谷市　上柴町　西2－22－10 |
| 36 | 三郷早稲田通り店 | 埼玉県　三郷市　早稲田 2－2－4 |
| 37 | 北上尾店 | 埼玉県　上尾市　原新町　5－21 |
| 38 | 武蔵藤沢店 | 埼玉県　入間市　大字下藤沢　835－1 |

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 39 | ベルク幸手北店 | 埼玉県　幸手市　北　２－５－20 |
| 40 | 久喜インター店 | 埼玉県　久喜市　江面245－５ |
| 41 | 北浦和西口店 | 埼玉県　さいたま市　浦和区北浦和　４－２－2アンリツビル　1F |
| 42 | 大宮ステラタウン店 | 埼玉県　さいたま市　北区　宮原町　１－854－1ステラタウン　1F |
| 43 | ビバホーム三郷店 | 埼玉県　三郷市　ピアラシティ1－１－140 |
| 44 | 入間丸広百貨店 | 埼玉県　入間市　豊岡 １－６－12 |
| 45 | モラージュ菖蒲店 | 埼玉県　久喜市　菖蒲町　菖蒲　6005－1 |
| 46 | 西友東松山店 | 埼玉県　東松山市　小松原町11－2　西友東松山店1階フードコート内 |
| 47 | 東所沢駅前店 | 埼玉県　所沢市　東所沢和田 ２－１－１ |
| 48 | ウニクス秩父店 | 埼玉県　秩父市　上野町805－14 |
| 49 | 本庄朝日町店 | 埼玉県　本庄市　朝日町2－15－3 |
| 50 | 宮原東口店 | 埼玉県　さいたま市　北区宮原町　３－824－1宮原駅ビル1F |
| 51 | 北越谷店 | 埼玉県　越谷市　大沢 3209－1 |
| 52 | リプレ川口店 | 埼玉県　川口市　川口3－2　リプレ川口 |
| 53 | 新座野火止店 | 埼玉県　新座市　野火止6－１－35 |
| 54 | 南越谷駅前店 | 埼玉県　越谷市　南越谷 ２－２－12 |
| 55 | 和光市駅前店 | 埼玉県　和光市　丸山台1－4－3　ヴェルデ和光　1F |
| 56 | カインズ鶴ヶ島店 | 埼玉県　鶴ヶ島市　三ツ木新町 １－１－13 |
| 57 | 草加店 | 埼玉県　草加市　高砂2－7－1　イトーヨーカドー　B1F |
| 58 | せんげん台駅前店 | 埼玉県　越谷市　千間台西 １－１－１ |
| 59 | ウニクス川越店 | 埼玉県　川越市　新宿町1－17－1 |
| 60 | 西川口東口店 | 埼玉県　川口市　並木　２－２－7 |
| 61 | 蕨西口店 | 埼玉県　蕨市　中央 １－２－６ |
| 62 | イオンモール浦和美園店 | 埼玉県　さいたま市　緑区美園　５－50－1 |
| 63 | 島忠草加舎人店 | 埼玉県　草加市　遊馬町　２－１ |
| 64 | ベスタ狭山店 | 埼玉県　狭山市　入間川1－17－1 |
| 65 | イオンレイクタウン　mori店 | 埼玉県　越谷市　レイクタウン ３－１－１ |
| 66 | 与野西口店 | 埼玉県　さいたま市　中央区大字下落合　1712番地NW－105 |
| 67 | 戸田駅前店 | 埼玉県　戸田市　大字　新曽676－7 |
| 68 | 川越山田店 | 埼玉県　川越市　山田1733－1 |
| 69 | 玄米食堂あえん　エキュート大宮店 | 埼玉県　さいたま市　大宮区錦町　630番地　JR東日本大宮駅構内 |
| 70 | 草加新栄店 | 埼玉県　草加市　新栄1－37－15 |
| 71 | イオンモール与野店 | 埼玉県　さいたま市　中央区 本町西　５－２－９ |
| 72 | イオンモール川口前川店 | 埼玉県　川口市　前川 １－１－11 |
| 73 | マザーリーフTSモラージュ菖蒲店 | 埼玉県　久喜市　菖蒲町　菖蒲 6005－1 |

| 事業所番号 | 202800 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 2,029 | 2,000 | 1,960 | 1,872 | 1,771 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,051 | 3,990 | 3,908 | 3,733 | 3,536 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,051 | 3,990 | 3,908 | 3,733 | 3,536 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.7978 | 0.8020 | 0.7895 | 0.7948 | 0.7277 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 売上高 | 百万円 | 5,078 | 4,975 | 4,950 | 4,697 | 4,859 |

| 事業所番号 | 202800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 省エネルギー教育<br>【毎年継続】 | H31年度 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギーデータ管理<br>【毎年継続】 | H31年度 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 設定温度の適正化<br>【毎年継続】 | H31年度 | |
| 4 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 温度管理<br>【毎年継続】 | H31年度 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明器具及びランプの適正な選択<br>【毎年継続】 | H31年度 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 省エネ型空調設備への入れ替え | H31年度 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 埼玉縣信用金庫 | |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市久下４－１４１ | |
| 事業者番号 | 2029 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,237 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 協同組織金融業 | |
| 分類番号（中分類） | 63 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 協同組織金融業<br>預積金　28,070億円、貸出金　17,300億円<br>店舗数　96店舗、ローンセンター　10箇所<br>従業員　1,706人<br>（令和2年3月31日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 202900 | 埼玉縣信用金庫本部 | 2,237 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,237 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.saishin.co.jp |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総合企画部 | 048-526-1111 | 048-526-6472 | kikaku@saishin.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

別添資料　「環境問題に関する行動計画」による。

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制

別添資料　「推進・管理体制とその役割」による。

## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,843 | 4,662 | 4,337 | 4,155 | 4,417 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,843 | 4,662 | 4,337 | 4,155 | 4,417 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成２０年１１月

# 環境問題に関する行動計画

埼玉縣信用金庫

１．環境問題に関する認識

自然環境の維持および改善に努めることは、企業市民としての社会的責任であり、環境への負荷の軽減に努力することは資源を消費する企業としての責務であると認識している。

引続き、環境問題の重要性に対する認識を共有し、地球温暖化対策や循環型社会の構築（廃棄物対策）へ向けた取組みを行い、持続的発展が可能な地域社会の実現に向けて努力する。

２．具体的な行動計画

（１）資源の効率的利用

金融業は、業務の性格上、特に紙、電力を中心に資源を消費する業界であることから、省資源・省エネルギー対策の推進に努める。紙資源については、例えば、今後もペーパーレス化等を進めることにより、その使用量の削減を図る。電力についても省エネルギー化を図ることにより、同様にその使用量を削減し、$CO_2$の排出削減に寄与するよう努力する。

（２）循環型社会の構築への取組み

環境への負荷の軽減を目指し、リサイクルの推進に努める。

具体的には、紙資源については、例えば内部用の便箋、メモ用紙、名刺、コピー用紙等に再生紙の利用を積極的に進めるとともに、使用済みの紙についても、分別回収の実施により紙資源再利用の一層の促進に寄与するよう努力する。

また、その他廃棄物についても、例えば、引続き分別回収の徹底を図ることにより資源の再利用に努める。

（３）教育・啓発

環境問題に対する認識の向上のための、金庫内教育に一層取組む。

（４）社会貢献活動

地域社会における環境保全に対応する社会貢献活動に一層取組むとともに、そのための組織的な支援体制の整備を更に進める。

（５）お客様の環境意識の高まりに対応した業務展開

環境面に着目した金融商品の開発・提供等、お客様の環境意識の高まりに対応した業務展開に努める。

（６）お客様への環境情報の提供

環境に関する情報を企業間で仲介することにより、環境技術の実用化に資するよう努力する。

また、お客様へ環境問題に関する国内外の情報等を紹介することにより、お客様の環境問題に対する認識の向上に資するよう努める。

以　上

**≪推進・管理体制とその役割≫**　　平成２５年７月

| 部門等 | | 責任者 | 役割等 |
|---|---|---|---|
| 最高責任者 | | 理事長又は役付理事<br>専務理事 | ○取決め事項について責任を持つ<br>○役職員に向けて、環境への取組みの必要性等を機会あるごとに説く<br>○お客様・地域に向けて、当金庫の環境への取組みをアピール・宣伝する。<br>※当金庫が一丸となって環境問題に取組んでいくためには、最高責任者の役割が極めて重要である。 |
| 環境管理責任者 | 正<br>環境管理責任者 | 担当理事 | ○環境への取組みに関する責任者<br>○取決め事項や進捗状況等を理事会等へ報告する。<br>○役員と職員との間のつなぎ役を担う。 |
| | 副<br>環境管理責任者 | 担当部長<br>担当部長が役員の場合、副部長<br>総務部長 | ○削減計画の策定、推進・管理体制の確立、運用管理規程の制定などを推進していく役割を担う。<br>○進捗状況の管理責任者であり、本部、各営業店に対しての指南役でもある。 |
| プロジェクトチーム、委員会など | | 部長会議 | ○削減計画の策定、推進・管理体制の確立、運用管理規程の制定を行っていく際に、担当部門とともに検討していく。 |
| 温暖化対策推進者 | | 総務部次長 | ○温暖化対策の推進を行っていく |
| 本部・営業店・事務センター等 | 本部・営業店の推進責任者 | 各部室長、<br>営業店長 | ○削減等の取組みについての理解を深め、担当部、本支店内での推進責任者として、積極的に取組んでいく。<br>○毎月、又は定期的に進捗状況を管理する。<br>○進捗状況を見ながら担当部、本支店内の取組みを推進していく。<br>○毎月の進捗状況を副環境管理責任者に報告する。 |
| | 本部・営業店の実施責任者 | 役席、<br>一般職 | ○推進責任者の補佐役<br>○毎日、毎月のチェック・管理<br>○日々の取組みを通じて改善点を見つける。<br>※実施責任者の役割については、最低限の人数で担うことが合理的であるが、取組への参画意識を高めるため多くの職員が何らかの役割を担うことも考えられる。 |

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2029 | 事業所番号 | 202900 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 埼玉縣信用金庫本部 | | 前年度における事業所数 | 93 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 熊谷市 | | |
| | 字・地番 | 久下4－141 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 協同組織金融業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 63 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：協同組織金融業<br>預積金 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量5,754t-CO2に対し15％以上削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量4,417t-CO2に対し5％以上削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙にて提出 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 埼玉縣信用金庫 店舗名一覧表

| NO | 店番 | 店　舗 | 住所 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 埼玉縣信用金庫 本部・事務棟・熊谷東支店 | 熊谷市久下4丁目141 | |
| 2 | | 埼玉縣信用金庫 事務集中部 | さいたま市浦和区常盤5丁目15－15<br>浦和常盤ビル | |
| 3 | 1 | 埼玉縣信用金庫 本店営業部・熊谷ローンセンター | 熊谷市本町1丁目130－1 | |
| 4 | 2 | 埼玉縣信用金庫 浦和支店 | さいたま市浦和区仲町1丁目10－9 | |
| 5 | 3 | 埼玉縣信用金庫 大宮支店 | さいたま市大宮区仲町1丁目63 | |
| 6 | 4 | 埼玉縣信用金庫 川越支店・川越ローンセンター | 川越市脇田本町22－1 | |
| 7 | 5 | 埼玉縣信用金庫 秩父支店 | 秩父市本町3－4 | |
| 8 | 6 | 埼玉縣信用金庫 本庄支店 | 本庄市中央1丁目1－5 | |
| 9 | 7 | 埼玉縣信用金庫 行田支店 | 行田市行田5－13 | |
| 10 | 8 | 埼玉縣信用金庫 羽生支店 | 羽生市中央2丁目2－24 | |
| 11 | 9 | 埼玉縣信用金庫 加須支店・花崎支店 | 加須市本町13－26 | |
| 12 | 10 | 埼玉縣信用金庫 鴻巣支店・鴻巣西口支店・<br>鴻巣ローンセンター | 鴻巣市本町4丁目9－16 | |
| 13 | 11 | 埼玉縣信用金庫 春日部支店 | 春日部市粕壁2丁目8－1 | |
| 14 | 12 | 埼玉縣信用金庫 越谷支店 | 越谷市越ケ谷3丁目5－1 | |
| 15 | 13 | 埼玉縣信用金庫 桶川支店 | 桶川市寿2丁目1－7 | |
| 16 | 14 | 埼玉縣信用金庫 深谷支店 | 深谷市西島町2丁目19－1 | |
| 17 | 15 | 埼玉縣信用金庫 寄居支店 | 大里郡寄居町大字寄居874－3 | |
| 18 | 16 | 埼玉縣信用金庫 上尾支店・原市支店・<br>上尾ローンセンター | 上尾市宮本町10－31 | |
| 19 | 17 | 埼玉縣信用金庫 草加支店・草加ローンセンター | 草加市高砂1丁目7－1 | |
| 20 | 18 | 埼玉縣信用金庫 岩槻支店 | さいたま市岩槻区本町2丁目1－35 | |
| 21 | 19 | 埼玉縣信用金庫 北浦和支店・北浦和ローンセンター | さいたま市浦和区北浦和1丁目3－1 | |
| 22 | 20 | 埼玉縣信用金庫 大宮西支店 | さいたま市大宮区桜木町2丁目369 | |
| 23 | 21 | 埼玉縣信用金庫 北本支店 | 北本市北本2丁目1 | |
| 24 | 23 | 埼玉縣信用金庫 与野支店 | さいたま市中央区本町西2丁目2－22 | |
| 25 | 25 | 埼玉縣信用金庫 南浦和支店 | さいたま市南区南浦和2丁目40－5 | |
| 26 | 26 | 埼玉縣信用金庫 杉戸支店・宮代支店 | 北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目15－21 | |
| 27 | 27 | 埼玉縣信用金庫 蓮田支店 | 蓮田市東3丁目2－20 | |
| 28 | 28 | 埼玉縣信用金庫 大袋・越谷平方支店 | 越谷市大字袋山1217－5 | |
| 29 | 29 | 埼玉縣信用金庫 八潮支店 | 八潮市中央1丁目15－11 | |
| 30 | 30 | 埼玉縣信用金庫 大和田支店 | さいたま市見沼区大和田町2丁目1278－1 | |
| 31 | 31 | 埼玉縣信用金庫 籠原・籠原南支店 | 熊谷市新堀723－1 | |
| 32 | 32 | 埼玉縣信用金庫 白岡支店 | 南埼玉郡白岡町大字小久喜1083－3 | |
| 33 | 33 | 埼玉縣信用金庫 久喜支店 | 久喜市久喜東1丁目16－36 | |
| 34 | 34 | 埼玉縣信用金庫 豊春支店 | 春日部市上蛭田533－1 | |
| 35 | 35 | 埼玉縣信用金庫 吹上支店 | 鴻巣市吹上本町3丁目2－6 | |
| 36 | 36 | 埼玉縣信用金庫 三橋支店 | さいたま市大宮区三橋2丁目546－2 | |
| 37 | 38 | 埼玉縣信用金庫 大東支店 | さいたま市緑区道祖土2丁目12－28 | |
| 38 | 39 | 埼玉縣信用金庫 上之支店 | 熊谷市中西3丁目14－5 | |
| 39 | 40 | 埼玉縣信用金庫 片柳支店 | さいたま市見沼区大字南中野464－6 | |
| 40 | 41 | 埼玉縣信用金庫 宮原東支店 | さいたま市北区宮原町1丁目723－1 | |
| 41 | 43 | 埼玉縣信用金庫 宮原支店 | さいたま市北区日進町3丁目542－1 | |
| 42 | 44 | 埼玉縣信用金庫 西堀支店 | さいたま市桜区西堀6－7－52 | |
| 43 | 45 | 埼玉縣信用金庫 新河岸支店 | 川越市大字砂新田114－31 | |
| 44 | 46 | 埼玉縣信用金庫 浦和東支店 | さいたま市浦和区東高砂町20－2 | |
| 45 | 47 | 埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店 | 富士見市ふじみ野西1丁目18－2 | |
| 46 | 48 | 埼玉縣信用金庫 上尾西支店 | 上尾市浅間台2丁目4－2 | |
| 47 | 49 | 埼玉縣信用金庫 大間木支店 | さいたま市緑区東浦和9丁目2－1 | |
| 48 | 52 | 埼玉縣信用金庫 八潮南支店 | 八潮市大字大曽根863－2 | |
| 49 | 53 | 埼玉縣信用金庫 所沢東支店 | 所沢市東所沢和田1丁目3－6 | |
| 50 | 54 | 埼玉縣信用金庫 坂戸支店 | 坂戸市本町1－1 | |
| 51 | 56 | 埼玉縣信用金庫 霞ヶ関支店 | 川越市霞ケ関東1丁目14－6 | |
| 52 | 58 | 埼玉縣信用金庫 七里支店 | さいたま市見沼区大字風渡野672－11 | |
| 53 | 59 | 埼玉縣信用金庫 江南支店 | 熊谷市江南中央3丁目8－9 | |
| 54 | 61 | 埼玉縣信用金庫 東岩槻支店 | さいたま市岩槻区東岩槻2丁目5－4 | |
| 55 | 62 | 埼玉縣信用金庫 東松山・高坂支店 | 東松山市松葉町1丁目5－2 | |
| 56 | 64 | 埼玉縣信用金庫 騎西支店 | 加須市騎西1375－1 | |
| 57 | 65 | 埼玉縣信用金庫 北本西口支店 | 北本市本町1丁目7 | |
| 58 | 66 | 埼玉縣信用金庫 鶴ヶ島北支店 | 鶴ヶ島市脚折町3丁目22－2 | |

# 埼玉縣信用金庫 店舗名一覧表

| NO | 店番 | 店　舗 | 住所 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 67 | 埼玉縣信用金庫 東八潮支店 | 八潮市大字二丁目1065－1 | |
| 60 | 73 | 埼玉縣信用金庫 大久保支店 | さいたま市桜区大字上大久保284－7 | |
| 61 | 74 | 埼玉縣信用金庫 東大宮支店 | さいたま市見沼区東大宮4丁目59－3 | |
| 62 | 75 | 埼玉縣信用金庫 幸手支店 | 幸手市東2丁目22－1 | |
| 63 | 81 | 埼玉縣信用金庫 西草加支店 | 草加市花栗4丁目1－14 | |
| 64 | 82 | 埼玉縣信用金庫 北草加支店 | 草加市八幡町757－1 | |
| 65 | 83 | 埼玉縣信用金庫 森林公園支店 | 比企郡滑川町みなみ野2丁目5－1 | |
| 66 | 85 | 埼玉縣信用金庫 伊奈支店 | 北足立郡伊奈町寿3丁目272－1 | |
| 67 | 89 | 埼玉縣信用金庫 春日部西口支店・春日部西口ローンセンター | 春日部市谷原2丁目9－9 | |
| 68 | 90 | 埼玉縣信用金庫 桶川西口支店 | 桶川市泉1丁目7－6 | |
| 69 | 92 | 埼玉縣信用金庫 小川支店 | 比企郡小川町大字大塚34－10 | |
| 70 | 93 | 埼玉縣信用金庫 越生支店 | 入間郡越生町大字越生387－9 | |
| 71 | 94 | 埼玉縣信用金庫 毛呂山支店 | 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷1576 | |
| 72 | 95 | 埼玉縣信用金庫 狭山支店 | 狭山市中央4丁目3－3 | |
| 73 | 96 | 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 | ふじみ野市上福岡2丁目3－3 | |
| 74 | 97 | 埼玉縣信用金庫 嵐山支店 | 比企郡嵐山町大字菅谷427 | |
| 75 | 98 | 埼玉縣信用金庫 新座支店 | 新座市東北2丁目13－17 | |
| 76 | 99 | 埼玉縣信用金庫 朝霞支店 | 朝霞市仲町1丁目3－35 | |
| 77 | 100 | 埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店 | 富士見市鶴瀬東2丁目15－17 | |
| 78 | 101 | 埼玉縣信用金庫 鶴ヶ島支店 | 鶴ヶ島市大字上広谷40－12 | |
| 79 | 102 | 埼玉縣信用金庫 武蔵藤沢支店 | 入間市大字下藤沢51－11 | |
| 80 | 105 | 埼玉縣信用金庫 川越南支店 | 川越市旭町3丁目2－15 | |
| 81 | 107 | 埼玉縣信用金庫 三芳支店 | 入間郡三芳町大字藤久保275－18 | |
| 82 | 108 | 埼玉縣信用金庫 川越西支店 | 川越市喜多町4－9 | |
| 83 | 110 | 埼玉縣信用金庫 川島支店 | 比企郡川島町大字上伊草1688－12 | |
| 84 | 112 | 埼玉縣信用金庫 吉見支店 | 比企郡吉見町大字下細谷686－6 | |
| 85 | 113 | 埼玉縣信用金庫 南古谷支店 | 川越市並木新町1－4 | |
| 86 | 117 | 埼玉縣信用金庫 都幾川支店 | 比企郡ときがわ町大字桃木9－1 | |
| 87 | 118 | 埼玉縣信用金庫 長瀬支店 | 入間郡毛呂山町南台5丁目1－5 | |
| 88 | 122 | 埼玉縣信用金庫　川口朝日支店 | 川口市朝日4－20－25 | |
| 89 | 123 | 埼玉縣信用金庫　三郷支店 | 三郷市中央2－3－3 | |
| 90 | 124 | 埼玉縣信用金庫　戸田支店 | 戸田市大字新曽812－3 | |
| 91 | | 大宮ローンセンター | さいたま市大宮区仲町1丁目47大宮SGビル1F | |
| 92 | | ふじみ野ローンセンター | 富士見市ふじみ野西1丁目18－1斉藤ビル1F | |
| 93 | | 高坂ローンセンター | 東松山市大字高坂1207－2 | |
| 合計 | | | | |

| 事業所番号 | 202900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,458 | 2,362 | 2,203 | 2,110 | 2,237 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,843 | 4,662 | 4,337 | 4,155 | 4,417 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,843 | 4,662 | 4,337 | 4,155 | 4,417 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0530 | 0.0538 | 0.0503 | 0.0456 | 0.0494 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 91,380 | 86,694 | 86,230 | 91,150 | 89,330 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 202900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機の導入（2店舗実施） | H28年度 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機の導入（4店舗実施） | H29年度 | |
| 3 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機の導入（2店舗実施） | H30年度 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機の導入（4店舗を予定） | H31年度 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調機の導入（3店舗を予定） | H32以降 | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1. クールビズを実施している。
2. ノー残業デーを実施している。
3. 空調機の温度管理の徹底、照明消灯の管理、温水器の使用停止、エレベーターの利用制限、時間外勤務の削減などの施策を実行するとともに、月次による電気使用量の実績管理を行っている。
4. 営業店の空調機を省エネタイプへの切替えを行っている。
5. サービス品、生活消耗品等の環境に配慮した商品を利用している。
6. 個人住宅ローン、マイカーローン等の環境に配慮した商品を取り扱っている。
7. エコキャップ推進協会が提唱するエコキャップ運動を実施している。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ベルク | |
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折１６４６番 | |
| 事業者番号 | 2030 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 32,212 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：スーパーマーケット経営<br>従業員数：6,872名（臨時従業員8時間換算含む）<br>資本金：39億1,265万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | ベルク | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203000 | 株式会社ベルク　本社 | 32,212 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 32,212 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社ベルク　本社 |
| | | 所在地１ | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9：00～18：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 業務サポート部 | 049-287-0111 | 049-287-2100 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

省エネルギーの推進とCO2排出量の削減のため、節電対策を中心に全社のエネルギー使用量の削減に努める。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

改正省エネ法の施行に合わせて、社長の命により、従来からの「環境委員会」を改組し、各部署から部長を委員とする「環境委員会」を平成21年3月に立ち上げた。
主たる業務は、省エネルギーの推進とCO2排出量の削減に関して全社の組織を見直した中長期基本計画の作成と、そのローリングプランとしての年度計画の作成、及び四半期ごとの年度計画の達成状況のチェックである。
地球温暖化対策計画は、この委員会において承認されたものである。

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 57,090 | 59,937 | 63,989 | 65,801 | 63,302 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 57,090 | 59,937 | 63,989 | 65,801 | 63,302 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2030 | 事業所番号 | 203000 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社ベルク 本社 | | 前年度における事業所数 | 80 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 鶴ヶ島市 | | |
| | 字・地番 | 脚折1646番 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：スーパーマーケット経営<br>従業員数：6，872名（臨時従業員8時間換算含む）<br>資本金：39億1,265万円 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の原単位実績を、第2期の電気CO2排出係数（0.495）で再計算した数値（＝0.2845）より、10%の削減　0.2845 → 0.2561 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度～31年度のエネルギー起源CO2排出量原単位の平均値（0.2910）より10%の削減　0.2910 → 0.2619 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベルク　本社 | 鶴ヶ島市脚折1646番 |
| 2 | 第1センター | 埼玉県大里郡寄居町大字用土5459 |
| 3 | リサイクルセンター | 埼玉県大里郡寄居町大字用土5473-1 |
| 4 | 東町店 | 埼玉県秩父市東町12-1 |
| 5 | 宮地店 | 埼玉県秩父市下宮地町19-16 |
| 6 | 柿沼店 | 埼玉県熊谷市柿沼610-1 |
| 7 | 上之店 | 埼玉県熊谷市上之2138 |
| 8 | 長野店 | 埼玉県行田市長野1-49-1 |
| 9 | 広瀬店 | 埼玉県熊谷市広瀬131 |
| 10 | 緑町店 | 埼玉県飯能市緑町24-2 |
| 11 | 的場店 | 埼玉県川越市大字的場811-2 |
| 12 | すねおり店 | 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1513-1 |
| 13 | 藤久保店 | 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保337-9 |
| 14 | 砂田店 | 埼玉県東松山市砂田町16-7 |
| 15 | 赤城町店 | 埼玉県熊谷市赤城町3-1-33 |
| 16 | 公園橋店 | 埼玉県秩父市中村町4-3-24 |
| 17 | 本庄店 | 埼玉県本庄市本庄2-3-6 |
| 18 | 七本木店 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2558-1 |
| 19 | 山口店 | 埼玉県所沢市大字山口1464-1 |
| 20 | かごはら南店 | 埼玉県熊谷市新堀新田677 |
| 21 | 幸手南店 | 埼玉県幸手市南2-6-10 |
| 22 | 中青木店 | 埼玉県川口市中青木2-14-11 |
| 23 | 南古谷店 | 埼玉県川越市大字並木264-1 |
| 24 | 池田店 | 埼玉県新座市池田4-5-12 |
| 25 | 黒浜店 | 埼玉県蓮田市大字黒浜2798-7 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 羽生西店 | 埼玉県羽生市西2-18-19 |
| 27 | 行田南店 | 埼玉県行田市緑町2-33 |
| 28 | 佐谷田店 | 埼玉県熊谷市佐谷田2402-1 |
| 29 | 玉井店 | 埼玉県熊谷市玉井1-12-1 |
| 30 | 大井緑ヶ丘店 | 埼玉県ふじみ野市緑ヶ丘1-5-8 |
| 31 | 越谷西方店 | 埼玉県越谷市大字西方3010 |
| 32 | さいたま櫛引店 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-88 |
| 33 | 入間野田店 | 埼玉県入間市大字野田894-1 |
| 34 | 鴻巣宮前店 | 埼玉県鴻巣市宮前167-1 |
| 35 | 戸田中町店 | 埼玉県戸田市中町1-28-24 |
| 36 | 川越東田町店 | 埼玉県川越市東田町4-26 |
| 37 | 秩父影森店 | 埼玉県秩父市大字下影森739-1 |
| 38 | 毛呂山店 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷293-1 |
| 39 | 川口前川店 | 埼玉県川口市前川町4-153-3 |
| 40 | ベスタ狭山店 | 埼玉県狭山市入間川1025 |
| 41 | 深谷稲荷町店 | 埼玉県深谷市稲荷町1-7-11 |
| 42 | 幸手北店 | 埼玉県幸手市北2-5-20 |
| 43 | 上里SC店 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保359-1 |
| 44 | ベスタ東鷲宮店 | 埼玉県久喜市桜田2-6-1 |
| 45 | 川口差間店 | 埼玉県川口市差間3-38-1 |
| 46 | 東所沢店 | 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目30番1 |
| 47 | さいたま宮原店 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目190番地8 |
| 48 | 行田城西店 | 埼玉県行田市城西4-4-1 |
| 49 | 東松山新郷店 | 埼玉県東松山市新郷49番1 |
| 50 | さいたま吉野町店 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目378番 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 51 | 川越むさし野店 | 埼玉県川越市むさし野17番地11 |
| 52 | 春日部緑町店 | 埼玉県春日部市緑町3丁目11番24号 |
| 53 | 東越谷店 | 埼玉県越谷市東越谷8丁目1番地1 |
| 54 | 上尾東店 | 埼玉県上尾市大字上尾宿2165番地5 |
| 55 | ベスタ本庄寿店 | 埼玉県本庄市寿3丁目5番18号 |
| 56 | 上尾春日店 | 埼玉県上尾市春日一丁目34番地29 |
| 57 | フォルテ深谷店 | 埼玉県深谷市東方町3丁目35番1 |
| 58 | 川越小仙波店 | 埼玉県川越市小仙波町3丁目16番地3 |
| 59 | 北本二ツ家店 | 埼玉県北本市二ツ家1丁目147番地 |
| 60 | 坂戸石井店 | 埼玉県坂戸市石井2705-3 |
| 61 | 越谷花田店 | 埼玉県越谷市花田1丁目17番地7 |
| 62 | 坂戸八幡店 | 埼玉県坂戸市八幡2丁目2番5号 |
| 63 | 加須久下店 | 埼玉県加須市久下4丁目43番8 |
| 64 | さいたま南与野店 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目631 |
| 65 | 第2センター | 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣1082 |
| 66 | 熊谷銀座店 | 埼玉県熊谷市銀座2丁目226 |
| 67 | 北坂戸店 | 埼玉県坂戸市末広町20番地2 |
| 68 | 浦和根岸店 | 埼玉県さいたま市南区根岸5-17-1 |
| 69 | 岩槻宮町店 | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町1丁目3番3号 |
| 70 | 北本東間店 | 埼玉県北本市東間5丁目56番地 |
| 71 | トレーニングセンター | 埼玉県大里郡寄居町用土5454-3 |
| 72 | 川越新宿店 | 埼玉県川越市新宿町5-13-68 |
| 73 | 富士見関沢店 | 埼玉県富士見市関沢1丁目7-12 |
| 74 | 八潮鶴ケ曽根店 | 埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根894番地1 |
| 75 | 鶴ヶ丘店 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘276番地1 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 76 | 三郷戸ヶ崎店 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目580 |
| 77 | フォルテ寄居店 | 埼玉県大里郡寄居町寄居618-1 |
| 78 | 狭山入間川店 | 埼玉県狭山市入間川1丁目16番30号 |
| 79 | 東松山東平店 | 埼玉県東松山市大字東平2374番地1 |
| 80 | 和光白子店 | 埼玉県和光市白子三丁目10番50号 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29,082 | 30,526 | 32,588 | 33,502 | 32,212 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 57,090 | 59,937 | 63,989 | 65,801 | 63,302 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 57,090 | 59,937 | 63,989 | 65,801 | 63,302 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.2867 | 0.2880 | 0.2945 | 0.3012 | 0.2848 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 199,145 | 208,121 | 217,294 | 218,473 | 222,303 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 203000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 従来の白熱灯や蛍光灯などに比べ、長寿命かつ省電力でも点灯可能なＬＥＤ照明を店舗へ導入。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 2 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店舗作業場や本社等で、人のいない場所の照明をこまめに消したり、屋外照明等を消灯・減灯する。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏冬、エアコンを適正な温度に設定することにより、無駄なエネルギーの使用を抑制する。クールビズ・ウォームビズも合わせて実施。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 4 | 180200 | その他 | 18_その他 | 休憩室は誰もいない時間はエアコンや照明をこまめに切り、使用するときだけテレビやポットの電源を入れるなどの節電対策を実施。（第3計画期間継続中） | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店舗と同様に、本社でもＬＥＤ照明を導入。また、社内各部署ごとに照明スイッチを分割し、誰もいない部署の電気を消灯している。（第3計画期間継続中） | H27年度 | |
| 6 | 180200 | その他 | 18_その他 | 産業廃棄物として焼却処分していた動植物性残渣（パイナップル粕）を食品リサイクル（堆肥）することにより、焼却による二酸化炭素排出量を抑制。（第3計画期間継 | H31年度 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ケーズホールディングス | |
| 所在地 | 茨城県水戸市桜川１－１－１ | |
| 事業者番号 | 2031 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 4,905 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 60 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：家電製品の小売業<br>店舗数：504店舗（2020年3月末時点）<br>従業員数：14,968名（内臨時従業員8,233名）<br>資本金：181億25百万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | ケーズデンキ（株式会社ケーズホールディングスが運営するフランチャイズチェーン） | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203100 | ケーズデンキ川越店 | 4,905 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 4,905 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.ksdenki.co.jp/kshd/pages/csr_top.aspx |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ＣＳＲ部 | 029-222-0787 | 029-227-5311 | csr@ksdenki.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

以下の役割・責任を果たすことが地球温暖化対策における家電量販店の使命と考え、取組を推進しております。
〇省エネ型製品の普及促進：省エネ性能の高い製品への買い替え促進
〇店舗の温室効果ガス排出削減：電気・燃料等の使用削減
〇従業員一人一人の温室効果ガス削減への取り組み：COOL CHOICEへの参加

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,553 | 7,390 | 8,719 | 9,509 | 9,499 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,553 | 7,390 | 8,719 | 9,509 | 9,499 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2031 | 事業所番号 | 203100 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | ケーズデンキ川越店 | | 前年度における事業所数 | 26 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 川越市 | | |
| | 字・地番 | 大字小仙波974番地1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 60 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 家電量販店を県内24店舗、配送センター2拠点を運営 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 平成26年度を基準（0.1099t-CO2/㎡）として、平成31年度末までに原単位を5%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 平成31年度を基準（0.0971t-CO2/㎡）として、平成36年度末までに原単位を5%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ケーズデンキ川越店 | 川越市大字小仙波974番地1 |
| 2 | ケーズデンキ草加店 | 草加市清門町401-1 |
| 3 | ケーズデンキ新座店(2019年10月閉店) | 新座市中野2丁目2-31 |
| 4 | ケーズデンキ大宮櫛引店 | さいたま市北区櫛引町2丁目738 |
| 5 | ケーズデンキ浦和原山店 | さいたま市緑区原山二丁目28番地1 |
| 6 | ケーズデンキ鴻巣店 | 鴻巣市大字八幡田481番地1 |
| 7 | ケーズデンキ本庄店 | 本庄市万年寺1丁目13番10号 |
| 8 | ケーズデンキピオニウォーク東松山 | 東松山市あずま町4丁目5番 |
| 9 | ケーズデンキ菖蒲店 | 久喜市菖蒲町菖蒲寺田6006番1 |
| 10 | ケーズデンキ幸手店 | 幸手市大字上高野字本村前828番地外19筆 |
| 11 | ケーズデンキ吉川店 | 吉川市美南3丁目13-8 |
| 12 | ケーズデンキ上尾店 | 上尾市大字西門字芝道252-1 |
| 13 | ケーズデンキ越谷店 | 越谷市大字弥十郎407 |
| 14 | ケーズデンキ羽生店 | 羽生市大字上岩瀬653-1 |
| 15 | ケーズデンキ越谷レイクタウン店 | 越谷市レイクタウン9丁目2番2 |
| 16 | ケーズデンキ熊谷店 | 熊谷市代1067 |
| 17 | ケーズデンキ入間店 | 入間市東藤沢二丁目12番27 |
| 18 | ケーズデンキ浦和美園店 | さいたま市緑区美園一丁目12番地1 |
| 19 | ケーズデンキ所沢店 | 所沢市若松町809番2 |
| 20 | ケーズデンキふじみ野店 | ふじみ野市大井中央二丁目20番1号 |
| 21 | ケーズデンキ所沢配送センター | 所沢市大字城681-1 |
| 22 | ケーズデンキ鷲宮店 | 久喜市久本寺字新田199 |
| 23 | ケーズデンキ鶴ヶ島インター店 | 鶴ヶ島市脚折町五丁目1番34号 |
| 24 | ケーズデンキ埼大通り店 | さいたま市桜区栄和4丁目10 |
| 25 | ケーズデンキ北本店(2020年1月開店) | 北本市深井四丁目54番 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ケーズデンキ埼玉東配送センター | 草加市弁天3-1-82 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203100 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 3,372 | 3,797 | 4,483 | 4,909 | 4,905 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,553 | 7,390 | 8,719 | 9,509 | 9,499 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,553 | 7,390 | 8,719 | 9,509 | 9,499 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1057 | 0.1042 | 0.1002 | 0.0991 | 0.0971 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 売場面積営業日数補正 | ㎡ | 61,997 | 70,920 | 87,022 | 95,947 | 97,795 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203100 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 店舗省エネのガイドラインを策定するとともに、事業所単位に管理票を用いてエネルギー使用状況管理を実施＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 事業所ごとのエネルギー使用量などのデータを管理し、原単位比較・分析によるエネルギー使用効率改善の取り組みを実施<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 新規事業所にサーモで自動稼働する屋根裏換気を導入し、空調効率を改善<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 新規事業所にBEMS（ビル管理システム）を導入する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 新規事業所にＬＥＤ等の高効率照明を採用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 新規事業所に調光システムを導入、プログラムによる時間帯別の自動調光を実施する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店外照明の点灯にタイマーを用い、日没時間に応じて毎月2回設定を変更する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 新規事業所の備品倉庫等に人感センサーによる点滅方式を導入する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 事業所内の自動販売機は省エネモードで運用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 10 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 省エネ型自動販売機への交換を順次実施する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 11 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 風除室のドアについて、夏季や冬季は解放せず、逆に中間期は解放して空調負荷を軽減する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

主な取り組み内容
・本社にCSR部を設置、事業所の副店長（または家電アドバイザー取得者）を省エネ推進担当に任命し、実効性の高い推進体制を構築。
・毎月、省エネチェック表を基に空調・照明・事務機器等に関する項目を確認、省エネ活動を推進。
・店頭展示商品（テレビ・PC・照明器具等）の一部電源OFFの実施。
・統一省エネルギーラベル省エネラベル発行をシステム化し表示を徹底。
・省エネ家電購入が対象となる各種特典・キャンペーンの実施。
・小型家電リサイクル法に基づき、家庭から出る使用済み小型家電を積極的に回収。
・ケーズデンキの店舗がエコマーク認定を取得。

第2計画期間5年目は、昨年に比べ原油換算エネルギー使用量（kl）は4klの削減、温室効果ガス排出量（CO2換算{t-Co2}）は10t－CO2を削減できました。
昨年より新店が1店舗増えてりますが、継続してBEMSを運用した効果が出ていると思います。
今後も省エネ及び体調面にも十分留意しつつ計画を推進してまいります。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ルネサンス | |
| 所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア3F | |
| 事業者番号 | 2032 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,227 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 娯楽業 | |
| 分類番号（中分類） | 80 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | ■事業内容：会員制フィットネスクラブ運営<br>■従業員数：1,515名（2020.3.31現在）<br>■資本金：22.1億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203200 | スポーツクラブ ルネサンス 北朝霞 | 2,227 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,227 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.s-renaissance.co.jp/csr/contribution/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | パブリックリレーション部 | 03-5600-5411 | 03-5600-8898 | m_pr@s-renaissance.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

＜大方針＞
株式会社ルネサンスは、環境にやさしいクラブ運営を心がけることにより地球温暖化防止に貢献します。

＜基本方針＞
全事業所で、エネルギー合理化を推進することにより省エネルギーを実現します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

埼玉県地球温暖化対策の推進体制

| 経営責任者 | 地球温暖化対策推進者 |
|---|---|
| 取締役執行役員 | 施設開発部　施設管理チーム |

| 事業所名 | 責任者 |
|---|---|
| 春日部クラブ | （支配人） |
| 北戸田クラブ | （支配人） |
| ふじみ野クラブ | （支配人） |
| 蕨クラブ | （支配人） |
| 浦和クラブ | （支配人） |
| 吉川クラブ | （支配人） |
| 新所沢クラブ | （支配人） |
| 北朝霞クラブ | （支配人） |
| 元気ジム蕨 | （管理者） |

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,353 | 4,359 | 4,387 | 4,423 | 4,404 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,353 | 4,359 | 4,387 | 4,423 | 4,404 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2032 | 事業所番号 | 203200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | スポーツクラブ ルネサンス 北朝霞 | 前年度における事業所数 | 9 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村：朝霞市 | | |
| | 字・地番：西原1－2－2 リーヴ北朝霞ビル2F | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 娯楽業 | | |
| 分類番号（中分類） | 80 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容 従業員数等 | ■事業内容：会員制フィットネスクラブ<br>■従業員数：1,515名（2020.3.31現在） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量原単位（0.002926t-CO2/県内利用者全体）を基準として、平成31年度までに合計5%削減を目指す。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度（2019年度）二酸化炭素排出量原単位（0.002401t-CO2/県内利用者全体）を基準として、平成31年度までに合計5%削減を目指す。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | スポーツクラブ ルネサンス 北朝霞 | 朝霞市西原1－2－2 リーヴ北朝霞ビル2F |
| 2 | スポーツクラブ ルネサンス 北戸田 | 戸田市新曽2160 |
| 3 | スポーツクラブ ルネサンス 春日部 | 春日部市粕壁3－8－1 わいわい春日部パーク4F |
| 4 | スポーツクラブ ルネサンス 蕨 | 蕨市中央1－19－11 |
| 5 | スポーツクラブ ルネサンス 浦和 | さいたま市浦和区針ヶ谷4－2－20 |
| 6 | スイミングクラブ ルネサンス 新所沢 | 所沢市美原町2－2966 |
| 7 | テニススクール ルネサンス ふじみ野 | ふじみ野市うれし野2－16－1 LCモールうれし野3階 |
| 8 | スイミングクラブ ルネサンス 吉川 | 吉川市吉川1445 |
| 9 | ルネサンス 元氣ジム 蕨 | 蕨市中央1－20－12 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,199 | 2,202 | 2,217 | 2,236 | 2,227 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,353 | 4,359 | 4,387 | 4,423 | 4,404 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,353 | 4,359 | 4,387 | 4,423 | 4,404 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0024 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 利用者 | 人 | 1,742,857 | 1,833,081 | 1,839,399 | 1,883,191 | 1,834,259 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203200 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギーの毎月の使用量を前年度と比較し、データを保管把握する | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 事業所ごとの利用原単位を、前年比較し数値が大きく変化した時は原因を確認し対応する | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 中間期において、冷房を目的とし外気を取り入れ空調負荷を低減させる | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED電球への入れ替え（ふじみ野） | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | プール・アリーナ・ｼﾞﾑをLED電球への入れ替え（北戸田） | H28年度 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調機更新（北朝霞） | H28年度 | |
| 7 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 節水シャワーヘッドを採用（県内全事業所） | H28年度 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | テニスコート水銀灯をLEDに更新（春日部） | H28年度 | |
| 9 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調更新（北朝霞） | H28年度 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | AHU更新+空調のチラー接続（北朝霞） | H28年度 | |
| 11 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | アトラクションポンプ導入（北戸田） | H29年度 | |
| 12 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | プール水銀灯をLED電球へ入れ替え（北朝霞） | H29年度 | |
| 13 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | プール水銀灯をLED電球へ入れ替え（春日部） | H29年度 | |
| 14 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調1台更新（新所沢） | H29年度 | |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | プール照明LED化（新所沢） | H29年度 | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 203200 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 320100 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 蕨クラブボイラー更新 | H31年度 | |
| 17 | 320100 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 北戸田クラブボイラー更新 | H31年度 | |
| 18 | 320100 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 港南台クラブボイラー更新 | H31年度 | |
| 19 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 蕨クラブ空調更新（ＧＨＰ） | H31年度 | |
| 20 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 県内全体のクラブでフィルター清掃等を定期的に実施し、設備の効率を下げないようにする。 | H32以降 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社サトーラシ | |
| 所在地 | 東京都大田区南六郷1-18-10 | |
| 事業者番号 | 2034 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,475 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 輸送用機械器具製造業 | |
| 分類番号（中分類） | 31 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 自動車部品付属品製造業<br>資本金（全体）３億１００万円<br>従業員数（全体）　約２９０人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203400 | 株式会社サトーラシ　嵐山工場 | 1,026 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 203401 | 株式会社サトーラシ　児玉工場 | 1,449 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,475 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社　サトーラシ　児玉工場　事務所 |
| | | 所在地１ | 埼玉県本庄市児玉町小平７７５番地１０号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 会社営業日　AM１０：００～PM４：００迄 |
| | | 閲覧場所２ | 株式会社　サトーラシ　嵐山工場　事務所 |
| | | 所在地２ | 埼玉県比企郡嵐山町川島２４２１番地 |
| | | 閲覧可能時間２ | 会社営業日　AM１０：００～PM４：００迄 |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 児玉工場総務課 | 0495-71-5310 | 0495-72-0801 | |
| 2 | 嵐山工場総務課 | 0493-62-3232 | 0493-62-3236 | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

地球環境の保全を重要課題とする社会一員として、環境への負荷を継続的に改善し、環境を基調とする事業活動を目指します。
・廃棄物の削減を図ります。
・省エネ、省資源、CO2削減に取り組みます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,648 | 5,110 | 5,315 | 5,386 | 4,908 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,648 | 5,110 | 5,315 | 5,386 | 4,908 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2034 | 事業所番号 | 203400 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1) 事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2) 事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社サトーラシ　嵐山工場 | | 前年度における事業所数 | 1 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 比企郡嵐山町 | | |
| | 字・地番 | 川島2421番地 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 輸送用機械器具製造業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 31 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 自動車部品付属品製造業<br>従業員　約130人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成19年度の二酸化炭素排出量原単位0.2718(電気係数変更後)を基準とし、平成31年度までに6%改善します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2) 第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成19年度の二酸化炭素排出量原単位0.2718(電気係数変更後)を基準とし、令和6年度までに6%改善します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社サトーラシ　嵐山工場 | 比企郡嵐山町川島2421番地 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203400 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,346 | 1,024 | 1,031 | 1,088 | 1,026 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,648 | 2,052 | 2,063 | 2,181 | 2,050 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,648 | 2,052 | 2,063 | 2,181 | 2,050 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.5885 | 0.2716 | 0.2664 | 0.2701 | 0.3085 |
| 活動規模の指標 | ○ | 出荷額 | 百万円/年 | 7,898 | 7,554 | 7,744 | 8,076 | 6,644 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 203400 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサーの更新（インバーター化、台数制御化） | H26以前 | |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 高効率ランプへの更新 | H26以前 | |
| 3 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯の省エネ型への更新 | H26以前 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備の適温起動制御 | H26以前 | |
| 5 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産設備の起動制御 | H26以前 | |
| 6 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | 月毎にエネルギー使用量を集計し、月報を作成 | H26以前 | |
| 7 | 410700 | 事務用機器 | 41_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | QA機器の不要時電源OFF | H28年度 | |
| 8 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | ブラインドの適正利用 | H28年度 | |
| 9 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備の更新 | H27年度 | |
| 10 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産設備の付帯装置の省エネ化（更新） | H29年度 | |
| 11 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 屋根遮熱塗料 | H32以降 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2034 | 事業所番号 | 203401 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C 平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | 株式会社サトーラシ 児玉工場 | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | 本庄市 |
| | 字・地番 | 児玉町小平775番地10 |
| 産業分類名(中分類) | 輸送用機械器具製造業 | |
| 分類番号(中分類) | 31 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 自動車部品付属品製造業<br>従業員 約159人 |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 平成24年度の二酸化炭素排出量原単位0.3694(電気係数変更後)を基準とし、平成30年度までに4%改善します。<br>平成31年度は基準排出量の6%を削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出可能上限量(計画期間合計) | 3,116 | t-$CO_2$ | | | |
| 削減目標量(計画期間合計) | 199 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第2区分 | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | R2～4年度は基準排出量の平均6&以上の、R5～6年度は基準排出量の平均13&以上のCO2排出量を削減します。必要に応じ排出量取引を活用します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 203401 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告(B,C事業所用)　　C事業所(2)

## 3－1　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | | 1,551 | 1,649 | 1,625 | 1,449 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | | 3,058 | 3,252 | 3,205 | 2,858 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | | 3,058 | 3,252 | 3,205 | 2,858 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | | 0.4048 | 0.4199 | 0.3969 | 0.4302 |
| 活動規模の指標 | ○ | 出荷額 | 百万円/年 | | 7,554 | 7,744 | 8,076 | 6,644 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1) 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 3,315 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証未実施 | |

### (2) 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3) 目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第2区分 |

### (4) 削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5) 年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | | | 3,315 | 3,315 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | | | 6.0% | |
| | 排出上限量(C＝ΣA-D) | | | | | | 3,116 |
| | 排出削減目標量(D＝Σ(A×B)) | | | | | | 199 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | | | 2,858 | 2,858 |
| | 排出削減量(F＝A－E) | | | | | 457 | 457 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6) エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

平成29年度～30年において操業時間が増大した。
平成30年度 8月に第一工場(工場A棟)と12月に第二工場(工場B棟)で水銀灯198灯をLEDに交換した。
平成31年度は8月に製品管理課(倉庫1)で水銀灯71灯をLEDに交換、また出荷額が減少しただめ排出量が約10%減少した。

| 事業所番号 | 203401 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサーの更新<br>(インバーター化、台数制御化) | H26以前 | |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 高効率ランプへの更新 | H26以前 | |
| 3 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯の省エネ型への更新 | H26以前 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備の適温起動制御 | H26以前 | |
| 5 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産設備の起動制御 | H26以前 | |
| 6 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | 月毎にエネルギー使用量を集計し、月報を作成 | H26以前 | |
| 7 | 410700 | 事務用機器 | 41_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | QA機器の不要時電源OFF | H28年度 | |
| 8 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | ブラインドの適正利用 | H28年度 | |
| 9 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設備の更新 | H27年度 | |
| 10 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産設備の付帯装置の省エネ化 (更新) | H29年度 | |
| 11 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 第1工場水銀灯(400w)→LED(80w)　72個交換<br>第2工場水銀灯(400w)→LED(80w) 117個交換<br>水銀灯(400w)→LED(200w)　9個交換 | H30年度 | |
| 12 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 製品管理課水銀灯(400w)→LED(80w)　36個交換<br>水銀灯(700w)→LED(200w) 35個交換 | H31年度 | |
| 13 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 第3工場水銀灯65個の交換を計画<br>水銀灯(400w)→LED(200w)　56個交換 | H32以降 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

●児玉工場の温室効果ガス排出量

| | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料使用量 | 1,367 | 1,551 | 1,649 | 1,625 | 1,449 |
| CO2排出量 | 2,694 | 3,058 | 3,252 | 3,205 | 2,858 |

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　いなげや | |
| 所在地 | 東京都立川市栄町6-1-1 | |
| 事業者番号 | 2035 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 10,746 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 58 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：スーパーマーケット<br>従業員数：2114名（社員数）<br>資本金：８９億８１１０万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203500 | 株式会社　いなげや　川越旭町店 | 10,746 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 10,746 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | （株）いなげや社長室　環境担当 |
| | | 所在地１ | 東京都立川市栄町6-1-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日　9時～18時 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 社長室　環境担当 | 042-537-5287 | 042-537-5070 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

・電気設備について、管理標準を基に、確実に省エネ対策を図る。
①空調設備･･･温度設定（夏期･冬期），稼働時間，フィルター清掃（定期設定）etc
②照明設備･･･反射板の清掃，点灯時間，無駄な照明の消灯etc
③冷蔵設備･･･ハニカム清掃（定期設定），温度管理，商品の陳列方法etc
・設備の経年劣化を把握し、順次省エネ機器の入れ替えを実施していくことに努める
①照明設備…エネルギー効率の悪い照明（蛍光灯・ハロゲンetc）特に売場照明についてはLED化及び設置本数の見直しを実施する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

地球温暖化対策推進者を下記の通り配置し、全社的に省エネを推進していく。
代表取締役社長
↓
エネルギー管理統括者　　担当取締役
↓
エネルギー管理推進企画者　　店舗建設部部長
↓（地球温暖化対策推進者）
エネルギー管理員　　社長室環境担当
↓
埼玉県各店舗

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 24,095 | 23,164 | 22,091 | 21,665 | 21,166 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 24,095 | 23,164 | 22,091 | 21,665 | 21,166 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2035 | 事業所番号 | 203500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社 いなげや 川越旭町店 | | 前年度における事業所数 | 30 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 川越市 | | |
| | 字・地番 | 旭町2-11-5 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容:スーパーマーケット<br>従業員数:2114名 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | チェーンストアで出店しているため、原単位での削減目標といたします。<br>平成26年度を基準として毎年1%ずつ削減していきます。<br>原単位2.1258⇒平成31年(2019年)度までに2.0216 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | チェーンストアで出店しているため、原単位での削減目標といたします。<br>令和1年度を基準として毎年1%ずつ削減していきます。<br>原単位2.0765⇒令和6年(2024年)度までに1.9727 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社 いなげや 川越旭町店 | 川越市旭町2-11-5 |
| 2 | 詳細は別紙添付資料参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。 日本工業規格A列4番

# （株）いなげや　埼玉県内店舗一覧表

| | | 店舗名（事業所名） | 住所 | 延床面積(m2) | 営業日数(日) | 合計(千坪×日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 浦和ときわ店 | さいたま市浦和区常盤5-1-3 | 2216.3 | 358 | 240.4349697 | |
| | 2 | 和光新倉店 | 和光市新倉1-12-1 | 2062.6 | 362 | 226.2609697 | |
| | 3 | 八潮中馬場店 | 八潮市中央2-13-7 | 1483 | 363 | 163.13 | |
| | 4 | 草加谷塚店 | 草加市瀬崎町77-1 | 2117.4 | 363 | 232.914 | |
| | 5 | 川越旭町店 | 川越市旭町2-11-5 | 2999.5 | 363 | 329.945 | |
| | 6 | 入間春日町店 | 入間市春日町1-4-15 | 2675 | 363 | 294.25 | |
| | 7 | 川越新河岸店 | 川越市大字砂新田89-1 | 2389 | 363 | 262.79 | |
| | 8 | 毛呂店 | 入間郡毛呂山町岩井西2-14-6 | 7624.1 | 364 | 840.9613333 | |
| | 9 | 大里江南店 | 熊谷市江南中央2-19-1 | 2523 | 364 | 278.2945455 | |
| | 10 | 鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市大字脚折137-1 | 2982 | 363 | 328.02 | |
| 廃止 | | サビア飯能店 | 飯能市南町9-23 | 0 | 0 | 0 | 2015年11月15日閉店 |
| | 11 | 新座東店 | 新座市東3-1-1 | 2621 | 363 | 288.31 | |
| | 12 | 川越南大塚駅前店 | 川越市南台3-2-1 | 1984 | 363 | 218.24 | |
| | 13 | 上尾沼南駅前店 | 上尾市大字原市2254 | 2427 | 363 | 266.97 | |
| | 14 | 川越伊勢原店 | 川越市伊勢原町3-2 | 2796.2 | 363 | 307.582 | |
| | 15 | 所沢狭山ケ丘店 | 所沢市若狭1-2938-1 | 4297.3 | 363 | 472.703 | |
| 廃止 | | 小川大塚店 | 比企郡小川町大字大塚1280 | 2995.1 | 0 | 0 | 2018年5/6閉店 |
| | 16 | 大宮宮原店 | さいたま市北区奈良町106-1 | 2018.1 | 363 | 221.991 | |
| | 17 | 松伏店 | 北葛飾郡松伏町松葉1-5-3 | 6349.6 | 364 | 700.3801212 | |
| | 18 | 上尾春日店 | 上尾市春日1-4-20 | 2473.8 | 332 | 248.8792727 | |
| | 19 | 大泉学園店 | 新座市栄4-1-26 | 5710.7 | 363 | 628.177 | |
| | 20 | 草加瀬崎店 | 草加市瀬崎町141 | 2525 | 363 | 277.75 | |
| | 21 | 北本駅前店 | 北本市中央3-45 | 4624 | 364 | 510.0412121 | |
| | 22 | 三郷戸ヶ崎店 | 三郷市戸ヶ崎2-243-5 | 4922 | 364 | 542.9115152 | |
| | 23 | 新座野寺店 | 新座市野寺2-6-38 | 2535 | 363 | 278.85 | |
| | 24 | 所沢西武園店 | 所沢市荒幡1359-17 | 5854 | 361 | 640.3921212 | |
| | 25 | ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾐｰ鴻巣駅前店 | 鴻巣市本町1-1-2 | 3357.5 | 362 | 368.3075758 | |
| 廃止 | | 浦和中尾店 | さいたま市緑区大字中尾字駒前851-2 | 0 | 0 | 0 | 2016年11月27日閉店 |
| | 26 | 新狭山駅前店 | 狭山市新狭山2-1-1 | 1827 | 363 | 200.97 | |
| | 27 | 志木柏町店 | 志木市柏町1-6-72 | 2991.7 | 363 | 329.087 | |
| | 28 | ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾐｰ狭山市駅店 | 埼玉県狭山市祇園4-55 エミオ狭山市内 | 1218.8 | 365 | 134.8066667 | |
| | 29 | ina21西武入間ペペ店 | 埼玉県入間市河原町2-1　西武入間ペペ内 | 1392.8 | 362 | 152.7859394 | |
| | 30 | 西武本川越ペペ店 | 埼玉県川越市新富町1-22　西武本川越ペペ内 | 1878 | 363 | 206.58 | |
| | | | | 95870.5 | 10856 | 10192.71524 | （活動規模の指標） |

| 事業所番号 | 203500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12,218 | 11,752 | 11,207 | 10,998 | 10,746 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 24,095 | 23,164 | 22,091 | 21,665 | 21,166 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 24,095 | 23,164 | 22,091 | 21,665 | 21,166 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 2.1674 | 2.1494 | 2.0933 | 2.1110 | 2.0765 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 延床面積*営業日数 | 千坪*日 | 11,117 | 10,777 | 10,553 | 10,263 | 10,193 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境委員会を設置し、エネルギー効率をUPする為の施策の検討及び実施<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 昨年度より、上記環境委員会の省エネ対応を引継ぐ形で、「節電対策委員会」を設立エネルギー効率をUPさせる為の施策の検討及び実施＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 主要設備の管理台帳作成<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷蔵設備の点検・保守・適正運転の実施<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 既存設備を効率化する為の設備導入（3店舗）　鶴ヶ島店・草加谷塚店・和光新倉店 | H29年度 | 1,001 |
| 6 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | デマンド管理を実施、全店をコントロールしている<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 定期的な清掃・ランプ交換の実施。点灯・消灯時間の適正コントロール<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 8 | 180200 | その他 | 18_その他 | 2020、7月から全店でレジ袋有料化をスタート、その差益の一部をペットボトル回収機や生ごみ処理機の増設にあて、ＣＯ2削減に努める | H32以降 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社セキチュー | |
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町4531-1 | |
| 事業者番号 | 2036 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,906 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 14,002 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 60 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 資本金　：29億2,152万円（会社資本金）<br>取扱商品：木材、電動工具、農業資材、インテリア、レジャー用品、日用消耗品等（埼玉県内8店舗計） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203600 | セキチュー上尾店 | 1,906 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,906 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | セキチュー上尾店 |
| | | 所在地１ | 〒362-0004　埼玉県上尾市須ケ谷1-240 |
| | | 閲覧可能時間１ | AM9：00～PM8：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 本社 商品管理部 | 027-345-1124 | 027-345-1150 | gyoumu@sekichu.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

・エアコン使用時は、店内お客様用レジ脇に設置した温度計の室温を確認したうえで、電源の入切、温度設定を行い、効率的なエアコンの運用を行う。
・店内・倉庫・事務所等の照明は運営上問題とならない程度に間引きを行い、電気使用量の削減を行う。また、事務所等で人がいない場合には照明・エアコン等を必ず消すことを徹底する。
・駐車場照明の電源タイマーは、お客様の安全を第一としたうえで、季節毎に入切の設定時間を手動で変更し、電気使用量の削減を行う。
・夏季（概ね5月～10月）における本社社員の服装、本社で開催される会議出席者の服装については、ノーネクタイ・上着着用不要とし、本社内のエアコン稼働率を低減させることで電気量の削減を図る。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,055 | 3,457 | 3,944 | 3,943 | 3,752 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,055 | 3,457 | 3,944 | 3,943 | 3,752 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2036 | 事業所番号 | 203600 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | セキチュー上尾店 | | 前年度における事業所数 | 8 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 須ヶ谷1-240 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 60 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 資本金　：29億2,152万円（会社資本金）<br>取扱商品：木材、電動工具、農業資材、インテリア、レジャー用品、日用消耗品等 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 旧削減目標文言として「平成26年度二酸化炭素排出量 3,483t-CO2に対し、平成31年度末までに5%(174.15t-CO2)以上削減します。」と定めましたがH30年度より変更いたしました。変更の理由は平成28年度の東松山高坂店リニューアルで電気量が大幅に増加した為、新しい基準排出量は平成29年度二酸化炭素排出量 3,944t-CO2に対し、平成31年度末までに削減率を5%(197.2t-CO2)以上とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量 3,752t-CO2に対し、平成36年度末までに5%(187.6t-CO2)以上削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | セキチュー上尾店 | 上尾市須ヶ谷1-240 |
| 2 | セキチュー花園店 | 深谷市荒川839 |
| 3 | セキチュー狭山北入曽店 | 狭山市北入曽720-1 |
| 4 | セキチュー熊谷小島店 | 熊谷市小島770 |
| 5 | セキチュー川越南古谷店 | 川越市泉町4-8 |
| 6 | セキチュー東松山高坂店 | 東松山市あずま町4-1-1 |
| 7 | セキチューせんげん台西店 | 越谷市千間台西5-1-8 |
| 8 | サイクルワールド戸田公園駅東口店 | 戸田市本町4-13-20 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203600 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 1,551 | 1,755 | 2,003 | 2,003 | 1,906 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,055 | 3,457 | 3,944 | 3,943 | 3,752 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,055 | 3,457 | 3,944 | 3,943 | 3,752 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0798 | 0.0844 | 0.0963 | 0.0963 | 0.0916 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | $m^3$ | 38,280 | 40,943 | 40,943 | 40,943 | 40,943 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203600 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 各事業所の電力使用量と使用料金の一覧表を月単位で作成【毎年継続】 | H26以前 | 1 |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調設備の使用には、設定温度、電源入力の目安となる温度の基準を設ける。【毎年継続】 | H26以前 | 20 |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | ウォーミングアップ運転時の外気遮断【毎年継続】 | H26以前 | 1 |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要な場所、不要時間帯の消灯実施【毎年継続】 | H26以前 | 10 |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率蛍光灯、インバーター照明、LED化等、照明機器の省エネルギー化【毎年継続】 | H26以前 | 102 |
| 6 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | ヒートポンプ式等省エネタイプの自動販売機の導入、切替【毎年継続】 | H26以前 | 1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 所沢市教育委員会 | |
| 所在地 | 所沢市並木一丁目１番地の１ | |
| 事業者番号 | 2037 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,978 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | |
| 分類番号（中分類） | 81 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：地方公共団体　教育行政事務<br>職員数：　２２８名（令和２年４月１日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203700 | 所沢市立所沢小学校 | 3,978 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,978 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.tokorozawa.saitama.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 所沢市教育委員会教育総務課 |
| | | 所在地１ | 所沢市並木一丁目１番地の１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前８時３０分から午後５時１５分 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育総務部教育総務課 | 04-2998-9232 | 04-2998-9128 | a9232@city.tokorozawa.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

別添のとおり

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

別添のとおり

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 8,056 | 8,105 | 8,580 | 8,272 | 8,047 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 8,056 | 8,105 | 8,580 | 8,272 | 8,047 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

別紙

# 環境配慮事項等伝達書

所沢市は、市政運営の基本的な理念である「所沢市マネジメント方針」において、環境の保全と創造に向けた活動を行い、市政運営全体を環境配慮型とすることを定めています。

受注者においても、業務の遂行に当たり、本市のマネジメント方針の趣旨を理解するとともに、職場研修の実施や環境活動に参加することなど、従業員の環境意識の向上にも心がけ、下記の環境配慮活動等について積極的に努めてください。

記

1　低炭素社会の構築
- エネルギー効率の高い省エネ機器の導入
- 再生可能エネルギーの利用（太陽光・太陽熱の利用、RE100 への取組、再生可能エネルギー比率の高い電力の利用等）
- 環境負荷の少ない移動の実践（公共交通機関の利用、環境配慮車両の使用、エコドライブの実施等）
- COOL CHOICE 運動の推進（クールビズ・ウォームビズの実践、環境配慮製品の購入等）

2　みどり・生物多様性の保存
- 自然環境への配慮（樹林地の保全等）
- 緑化活動の実施

3　循環型社会の形成
- 「もったいないの心」の醸成
- 業務により発生するごみの削減：リデュース（本市の「マチごとプラスチックごみ削減宣言」に基づく、使い捨てプラスチック製品の使用抑制や代替品の検討等）
- 再使用の実践：リユース
- ごみの分別徹底による資源化：リサイクル

4　大気・水環境等の保全
- 環境汚染の防止
- 有害物質の適正な管理

5　都市環境の創造
- 周辺環境に配慮した開発や建築
- 地域の美化活動への参加

6　協働・実践・学習の推進
- SDGs（持続可能な開発目標）への貢献
- 環境に関する学習・活動、普及啓発等の推進

# 所沢市マネジメント方針

基本理念

所沢市は、首都近郊都市として高い利便性を有する一方、武蔵野の面影を残す雑木林や狭山丘陵、江戸時代から続く三富新田を始めとする農耕地など、歴史と文化に育まれた豊かなみどりに恵まれ、この自然と都市機能が調和した快適な環境は本市の大きな魅力となっています。

大震災を経て、時代は新たな局面にうつりました。私たちは、「大震災後の進むべき道」を常に意識し、子どもたちにどんな未来を残すのか、継承を意識して「今」を歩んでいかなければなりません。

「動け！所沢　紡ごう！絆」　人と人の絆、人と自然との関係を紡ぎなおすために、一人ひとりが動くときです。所沢市は、"実践"をこそ尊重し、「絆、自然、文化　元気あふれる『よきふるさと所沢』」の実現を目指します。

基本方針

所沢市は、基本理念のもと、合理的かつ効果的な市政運営を進めるとともに、環境の保全と創造に向け、市政運営全体を環境配慮型とし、次に掲げる事項を基本として行政運営を行います。

（1）「未来（あす）を見つめ、今を動く」気概を持ち、目標実現に向け、高い意欲を持って業務を遂行します。「今何をするべきか」の視点を持ちながら、仕組みの改善や見直しを図ります。

（2）地球環境の持続の観点から、「所沢市マチごとエコタウン推進計画」の理念を全ての施策に反映します。また「もったいないの心」を大切に、エネルギーの自立を目指すとともに、環境保全に関する取り組みを推進し、様々な施策を展開します。

（3）ものの豊かさから心の豊かさへ。人と人の絆、ツナがりを実感できる社会づくりを進めます。施策の立案では、人間が本来もつ「人間力」が発揮される社会へ近づくよう吟味し、人を中心としたマチづくりに取り組みます。そして、澄んだ水、緑豊かな「ふるさと所沢」を、未来を担う子どもたちに引き継ぎます。

（4）公務員は市民のためにある、というプライドで、機をみて敏に、職員は１２０％の力とチームワークを発揮します。新しい視点や若い熱意を積極的に取り入れ、失敗を恐れず、主体的・自主的にチャレンジします。

令和２年３月１日

所沢市長　藤本正人

※この方針は、令和２年４月１日「令和２年度所沢市マネジメントシステム（ＴＭＳ）推進指針」施行の日から適用します。

別紙　地球温暖化対策における事業者の推進体制



| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2037 | 事業所番号 | 203700 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 所沢市立所沢小学校 | | 前年度における事業所数 | 79 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 所沢市 | | |
| | 字・地番 | 元町7－37 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | | | |
| 分類番号（中分類） | 81 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：地方公共団体　教育行政事務<br>職員数：228名（令和2年4月1日現在） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 第2計画期間の基準排出係数に基づいて算出された平成26年度の二酸化炭素排出量8,201t-CO2に対し、平成31年度までに毎年1％ずつ削減することを目標とします。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和6年度の温室効果ガス排出量を、令和元年度の温室効果ガス排出量8,047 t-CO2から、5％削減することを目標とします。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 所沢市立所沢小学校 | 所沢市元町7－37 |
| 2 | 所沢市立南小学校 | 所沢市南住吉18－19 |
| 3 | 所沢市立北秋津小学校 | 所沢市大字北秋津623 |
| 4 | 所沢市立荒幡小学校 | 所沢市大字荒幡615 |
| 5 | 所沢市立北小学校 | 所沢市緑町1－10－33 |
| 6 | 所沢市立清進小学校 | 所沢市けやき台1－38－1 |
| 7 | 所沢市立明峰小学校 | 所沢市北有楽町26－20 |
| 8 | 所沢市立伸栄小学校 | 所沢市中新井1－93－1 |
| 9 | 所沢市立美原小学校 | 所沢市並木5－1 |
| 10 | 所沢市立並木小学校 | 所沢市並木6－2 |
| 11 | 所沢市立中央小学校 | 所沢市並木8－4 |
| 12 | 所沢市立松井小学校 | 所沢市大字上安松895 |
| 13 | 所沢市立若松小学校 | 所沢市大字下新井1231－2 |
| 14 | 所沢市立安松小学校 | 所沢市大字下安松755－1 |
| 15 | 所沢市立和田小学校 | 所沢市東所沢和田1－39 |
| 16 | 所沢市立牛沼小学校 | 所沢市大字牛沼21 |
| 17 | 所沢市立柳瀬小学校 | 所沢市大字坂之下964 |
| 18 | 所沢市立東所沢小学校 | 所沢市東所沢2－26－1 |
| 19 | 所沢市立富岡小学校 | 所沢市大字下富647－5 |
| 20 | 所沢市立西富小学校 | 所沢市岩岡町676－1 |
| 21 | 所沢市立中富小学校 | 所沢市大字中富1004－1 |
| 22 | 所沢市立小手指小学校 | 所沢市小手指元町2－29－2 |
| 23 | 所沢市立上新井小学校 | 所沢市上新井5－36－7 |
| 24 | 所沢市立北野小学校 | 所沢市北野2－4－1 |
| 25 | 所沢市立北中小学校 | 所沢市北中1－250 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 所沢市立山口小学校 | 所沢市大字山口1550 |
| 27 | 所沢市立泉小学校 | 所沢市大字山口657 |
| 28 | 所沢市立椿峰小学校 | 所沢市小手指南5－20－1 |
| 29 | 所沢市立三ヶ島小学校 | 所沢市三ヶ島5－791－4 |
| 30 | 所沢市立若狭小学校 | 所沢市若狭1－2946 |
| 31 | 所沢市立林小学校 | 所沢市和ヶ原3－95－8 |
| 32 | 所沢市立宮前小学校 | 所沢市東狭山ヶ丘6－2777－1 |
| 33 | 所沢市立所沢中学校 | 所沢市けやき台2－44－1 |
| 34 | 所沢市立向陽中学校 | 所沢市向陽町2124 |
| 35 | 所沢市立美原中学校 | 所沢市並木5－2 |
| 36 | 所沢市立中央中学校 | 所沢市並木6－3 |
| 37 | 所沢市立南陵中学校 | 所沢市大字久米1470 |
| 38 | 所沢市立東中学校 | 所沢市立牛沼605－1 |
| 39 | 所沢市立安松中学校 | 所沢市立東所沢和田2－19 |
| 40 | 所沢市立柳瀬中学校 | 所沢市大字坂之下960 |
| 41 | 所沢市立富岡中学校 | 所沢市大字神米金404 |
| 42 | 所沢市立小手指中学校 | 所沢市小手指元町3－28－11 |
| 43 | 所沢市立北野中学校 | 所沢市北野2－4－10 |
| 44 | 所沢市立山口中学校 | 所沢市大字山口1345 |
| 45 | 所沢市立上山口中学校 | 所沢市大字上山口72 |
| 46 | 所沢市立三ヶ島中学校 | 所沢市三ヶ島3－1407－1 |
| 47 | 所沢市立狭山ヶ丘中学校 | 所沢市東狭山ヶ丘5－893 |
| 48 | 所沢市立所沢第二幼稚園 | 所沢市大字荒幡684－3 |
| 49 | 生涯学習推進センター | 所沢市並木6－4－1 |
| 50 | 中央公民館 | 所沢市元町27－5 |
| 51 | 小手指公民館 | 所沢市北野南1－5－2 |
| 52 | 小手指公民館分館 | 所沢市小手指町4－22－2 |
| 53 | 富岡公民館 | 所沢市北岩岡117－1 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 54 | 吾妻公民館 | 所沢市大字久米2229－1 |
| 55 | 柳瀬公民館 | 所沢市大字城964－8 |
| 56 | 松井公民館 | 所沢市大字上安松1286－1 |
| 57 | 新所沢公民館 | 所沢市緑町1－8－3 |
| 58 | 三ヶ島公民館 | 所沢市三ヶ島5－1639－1 |
| 59 | 山口公民館 | 所沢市大字山口5004 |
| 60 | 新所沢東公民館 | 所沢市美原町1－2922－16 |
| 61 | 並木公民館 | 所沢市並木8－3 |
| 62 | 所沢図書館 | 所沢市並木1－13 |
| 63 | 市民体育館 | 所沢市並木5－3 |
| 64 | 総合運動場 | 所沢市並木5－3 |
| 65 | 北野総合運動場 | 所沢市北野2－29－2 |
| 66 | 北中運動場 | 所沢市北中4－774－2 |
| 67 | 滝の城址公園運動場 | 所沢市大字城23－1 |
| 68 | 北野公園市民プール | 所沢市小手指町4－3 |
| 69 | 狭山湖運動場 | 所沢市大字上山口1233 |
| 70 | 所沢航空記念公園野球場 | 所沢市並木1－13 |
| 71 | 埋蔵文化財調査センター | 所沢市北野2－12－1 |
| 72 | 中富民俗資料館 | 所沢市大字中富1547 |
| 73 | 柳瀬民俗資料館 | 所沢市大字亀ヶ谷278－1 |
| 74 | 山口民俗資料館 | 所沢市大字山口1529－10 |
| 75 | 第1学校給食センター | 所沢市北野3－33－5 |
| 76 | 第2学校給食センター | 所沢市大字中富1862－1 |
| 77 | 第3学校給食センター | 所沢市大字下富866－1 |
| 78 | 教育センター | 所沢市けやき台2－44－2 |
| 79 | 所沢市教育委員会 | 所沢市並木1－1－1 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,968 | 4,004 | 4,217 | 4,084 | 3,978 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 8,056 | 8,105 | 8,580 | 8,272 | 8,047 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 8,056 | 8,105 | 8,580 | 8,272 | 8,047 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0126 | 0.0127 | 0.0135 | 0.0130 | 0.0126 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 637,904 | 637,904 | 637,904 | 637,576 | 637,576 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203700 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「所沢市地球温暖化対策実行計画」を運用し、各所属において温室効果ガス排出量の削減に向けた取組に努めている。第２計画期間中継続 | H26以前 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 第１学校給食センター空調設備改修 | H26以前 | |
| 3 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 宮前小学校空調設備改修 | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 所沢図書館椿峰分館空調設備改修 | H26以前 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 並木公民館空調設備改修 | H26以前 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 第３学校給食センター空調設備改修 | H26以前 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 小手指公民館分館空調設備改修 | H26以前 | |
| 8 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 吾妻公民館空調設備改修 | H26以前 | |
| 9 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 富岡公民館空調設備改修 | H26以前 | |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 明峰小学校給食室空調設備改修 | H27年度 | |
| 11 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 松井公民館空調設備改修 | H28年度 | |
| 12 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 新所沢東公民館空調設備改修 | H28年度 | |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 小手指公民館空調設備改修 | H29年度 | |
| 14 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 三ケ島中学校コンピュータ室空調機改修 | H29年度 | |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 富岡公民館ホール照明ＬＥＤ化整備事業 | H29年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 203700 |
|---|---|

4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 三ケ島小学校給食室空調設備改修 | H30年度 | |
| 17 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 北小学校音楽室外空調設備改修 | H30年度 | |
| 18 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 小手指小学校外１校職員室空調機改修 | H30年度 | |
| 19 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 三ケ島公民館空調設備改修 | H30年度 | |
| 20 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 所沢市立小手指公民館外外灯LED化工事 | H31年度 | |
| 21 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 北中公園外41公園２緑地公園灯LED化改修工事 | H31年度 | |
| 22 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 所沢市民体育館空冷ヒートポンプチラー改修工事 | H32以降 | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

○ガソリン使用量の減少について
野球場やパークゴルフ場などの芝生や、学校の畑の整備にガソリン式の耕運機や草刈機を使用しています。平成30年度は台風の影響で野球場の営業を停止していた期間があり、前年と比べて使用量が減少しました。

○灯油・A重油の使用量の減少について
平成30年度よりエアコンの稼働を開始した学校があり、灯油や重油を熱源とする暖房器具から電気を熱源とするエアコンの使用に切り替わりました。そのため灯油・A重油の使用量が減少しております。

○LPガスの使用量の減少について
給湯器や家庭科室のガスコンロにLPガスを使用しています。近年は電気ポットなどの電気を使用する製品の導入に伴い給湯器の使用頻度が低くなり、LPガスの使用量は年々減少しております。

○ガス使用量の増加について
平成30年度の夏は記録的な高温となったため、空調設備の運転にかかるガス使用量が増加しました。
なお、令和元年度3月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、小中学校・幼稚園が臨時休業となったため、ガスの使用量が減少しました。

○今後の対策について
小中学校の夏季の空調設備の利用については、平成30年7月に愛知県で熱中症による小学生の死亡事故が発生するなど、全国で問題となりました。
市内小中学校の教室では、児童生徒がいない状況でも36度を超える室温が計測されています。そのため、当市では令和2年3月までに、市内小中学校47校の普通教室等に空調設備を設置しました。
教室の室温については児童生徒の健康に関わる問題であるため、空調設備は適切に利用する必要があり、CO2排出量を理由に空調設備の利用制限を行うことは困難です。
学校に対しては、利用予定の無い教室などの不要な空調運転の停止を徹底し、照明や電子機器の利用における節電等の働きかけを行い、CO2排出量の増加を抑制して参ります。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 三菱倉庫株式会社 | |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋１－１９－１ | |
| 事業者番号 | 2039 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,454 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 倉庫業 | |
| 分類番号（中分類） | 47 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 主な事業：倉庫業、港湾運送業、国際輸送事業、陸上輸送事業、海上輸送事業、通関業、不動産事業<br>資本金：22,393百万円(2020年3月末現在)<br>従業員数：4,625人(連結 2020年3月末現在) | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 203900 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第一営業所八潮配送センター | 2,454 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,454 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.mitsubishi-logistics.co.jp/index.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 広報室 | 03-3278-6731 | 03-3278-6694 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当社グループは、環境問題の重要性を認識し、環境に配慮した企業活動を通じて、環境保全活動を推進し、持続可能な社会の実現に貢献します。
1.環境に関わる法令及び規則等を遵守します。
2.環境への意識向上を図るため、役職員の研修及び啓発に努めるとともに、
　環境問題への取組みは企業活動に必須の要件であることを認識し、
　積極的に環境保全活動に努めます。
3.事業活動に不可欠な資源・エネルギーの効率的な利用、
　環境に配慮した物流機器や設備の導入、環境にやさしい商品の購入、
　廃棄物の削減とリサイクルの推進等により、環境負荷の抑制に努めます。
4.環境への取組状況を定期的に検証し、継続的に改善を図ります。
5.環境方針は、グループ関係者に周知するとともに、広く公開します。

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制

別紙のとおり

## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,400 | 4,805 | 4,770 | 4,689 | 4,732 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,400 | 4,805 | 4,770 | 4,689 | 4,732 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

# 倉庫事業部門グリーン経営　推進体制表

令和2年7月1日現在



| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2039 | 事業所番号 | 203900 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第一営業所八潮配送センター | | 前年度における事業所数 | 6 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 八潮市 | | |
| | 字・地番 | 西袋3－3 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 倉庫業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 47 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 主な事業：倉庫業<br>従業員数：55名<br>敷地面積：101,712.91㎡ | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 基準年（平成24年度～平成26年度）の平均原単位排出量0.0248t-CO2/㎡に対し、年平均1％削減に努めます。 |
| 削減目標 | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度～平成31年度の平均原単位排出量0.0248t-CO2/㎡に対し、年平均1％削減に努めます。 |
| 削減目標 | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第一営業所八潮配送センター | 八潮市西袋3－3 |
| 2 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第二営業所三郷1号配送センター | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3－3－1 |
| 3 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第二営業所三郷配送センターB棟 | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3－2－1 |
| 4 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第三営業所新座配送センター | 埼玉県新座市本多1－15－6 |
| 5 | 三菱倉庫株式会社東京支店トランクルーム営業所児玉センター | 埼玉県本庄市児玉町小平775－7 |
| 6 | 三菱倉庫株式会社東京支店埼玉第一営業所三郷2号配送センター | 埼玉県三郷市インター南1－4－1 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,268 | 2,473 | 2,451 | 2,431 | 2,454 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,400 | 4,805 | 4,770 | 4,689 | 4,732 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,400 | 4,805 | 4,770 | 4,689 | 4,732 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0233 | 0.0254 | 0.0253 | 0.0248 | 0.0256 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 188,907 | 188,907 | 188,907 | 188,907 | 184,642 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 203900 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 温暖化対策推進体制の構築及び担当者の配置（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 排出状況の整理・分析・提供（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 3 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 空調フィルターの清掃・点検(年4回)（第３計画期間も継続） | H27年度 | 5 |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 昼休み時等照明消灯の実施（第３計画期間も継続） | H27年度 | 1 |
| 5 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備の導入 | H26以前 | 342 |
| 6 | 180200 | その他 | 18_その他 | 待機車輌のアイドリングストップ（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 7 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 八潮1号配送ｾﾝﾀｰ高効率空調機への更新（１０台） | H28年度 | 1 |
| 8 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 八潮2号配送ｾﾝﾀｰ高効率空調機への更新（１０台） | H29年度 | 32 |
| 9 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 児玉ｾﾝﾀｰ高効率空調機への更新（４台） | H31年度 | 10 |
| 10 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 児玉ｾﾝﾀｰ照明器具LED化更新（４台） | H31年度 | 16 |
| 11 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 児玉ｾﾝﾀｰ高効率空調機(2台)他各施設の空調機更新 | H32以降 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

H31年度は、前年度から1事業所減となったが、同事業所の床面積は全体の2%程度の規模であり、全体の規模からすると小さいため、同影響は極少ない一方、諸施設での取扱い貨物量の増加等により、省エネ運用の効果を上回り、昨年度のエネルギー使用量は、前年度を0.9%程度増（2,431kl ⇒2,454kl）となる結果であった。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 狭山市教育委員会 | |
| 所在地 | 狭山市入間川1-23-5 | |
| 事業者番号 | 2041 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,247 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：地方公務<br>職員数：924人（内　教育委員会163人） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204100 | 狭山市教育委員会 | 2,247 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,247 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 生涯学習部　教育総務課 |
| | | 所在地１ | 狭山市入間川1丁目23番5号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日８時３０分～１７時 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育総務課 | 04-2953-1111 | 04-2954-8671 | kyoiksom@city.sayama.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

①職員一人ひとりが主体的に行動を実践・継続していく。

②長期的な視野に立って、戦略的な対策を検討・推進していく。

③率先行動を通じて、市民・事業者等の行動を促していく。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,331 | 4,461 | 4,466 | 4,649 | 4,402 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,331 | 4,461 | 4,466 | 4,649 | 4,402 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2041 | 事業所番号 | 204100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 狭山市教育委員会 | 前年度における事業所数 | 47 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 狭山市 | |
| | 字・地番 | 入間川1-23-5 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | | |
| 分類番号（中分類） | 81 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：地方公務<br>職員数：924人（内　教育委員会163人）<br>延べ床面積：212,125.45㎡ | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成17年度排出量5,470t-$CO_2$を基準として、平成31年度末までに12%を削減します |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成17年度排出量5,470t-$CO_2$を基準として、平成36年度末までに20%を削減します |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 狭山市教育委員会 | 狭山市入間川1-23-5 |
| 2 | 以下、別紙参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

狭山市教育委員会対象施設所在地一覧表(平成31年度)

| 番　号 | 施設名 | 住　　所 |
|---|---|---|
| 2 | 入間川小学校、<br>入間川学童保育室 | 鵜ノ木5-9 |
| 3 | 入間川東小学校 | 入間川2-7-23 |
| 4 | 富士見小学校、<br>富士見小第一学童保育室、<br>富士見小第二学童保育室 | 中央4-17-1 |
| 5 | 南小学校,<br>南小第一学童保育室、<br>南小第二学童保育室 | 水野815-1 |
| 6 | 山王小学校、<br>山王小学童保育室 | 南入曽55 |
| 7 | 入間野小学校、<br>入間野小第一学童保育室、<br>入間野小第二学童保育室 | 北入曽980 |
| 8 | 御狩場小学校、<br>御狩場学童保育室 | 北入曽755-4 |
| 9 | 堀兼小学校、堀兼学童保育室 | 堀兼1234 |
| 10 | 狭山台小学校、<br>狭山台第一学童保育室、<br>狭山台第二学童保育室 | 狭山台4-25 |
| 11 | 新狭山小学校、<br>新狭山小第一学童保育室、<br>新狭山小第二学童保育室 | 入間川1108 |
| 12 | 奥富小学校 | 下奥富1019 |
| 13 | 柏原小学校、<br>柏原学童保育室 | 柏原1141 |
| 14 | 水富小学校、<br>水富小第一学童保育室、<br>水富小第二学童保育室、 | 根岸2-22-1 |
| 15 | 広瀬小学校 | 広瀬東4-4-1 |
| 16 | 笹井小学校、<br>笹井学童保育室 | 笹井1700 |
| 17 | 中央中学校 | 入間川1752-1 |
| 18 | 入間川中学校,<br>入間川学校給食センター | 鵜ノ木6-46 |
| 19 | 山王中学校 | 南入曽157 |
| 20 | 入間野中学校 | 北入曽1028-1 |
| 21 | 堀兼中学校 | 堀兼1237 |
| 22 | 狭山台中学校 | 狭山台4-26 |
| 23 | 西中学校 | 広瀬東3-23-1 |
| 24 | 柏原中学校 | 柏原2520-11 |
| 25 | 入間川東小学童保育室 | 富士見1-13-33 |
| 26 | 奥冨学童保育室 | 下奥富1100 |
| 27 | 広瀬小学童保育室 | 広瀬東3-4-1 |
| 28 | 入間川幼稚園 | 入間川2-7-41 |
| | | |
| 30 | 新狭山公民館 | 新狭山2-17-1 |
| | | |
| 32 | 水富幼稚園 | 根岸2-22-2 |
| 33 | 中央公民館 | 入間川3-1-1 |
| 34 | 入曽公民館 | 南入曽627 |
| 35 | 堀兼公民館 | 堀兼361 |
| 36 | 狭山台公民館 | 狭山台3-7-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 37 | 奥冨公民館 | 下奥富1007-1 |
| 38 | 柏原公民館 | 柏原1154 |
| 39 | 広瀬公民館 | 広瀬東3-34-1 |
| 40 | 水富公民館 | 根岸2-17-13 |
| 41 | 水野公民館 | 水野891-4 |
| 42 | 富士見公民館 | 入間川3156 |
| 43 | 富士見集会所 | 富士見1-1-18 |
| 44 | 中央図書館 | 入間川2-2-25 |
| 45 | 狭山台図書館、<br>地域スポーツ施設 | 狭山台1-29-2 |
| 46 | 市民総合体育館 | 柏原555 |
| | | |
| 48 | 博物館 | 稲荷山1-23-1 |
| 49 | 教育センター | 狭山台2-7-4 |
| 50 | 堀兼学校給食センター | 加佐志499番地1 |
| 51 | 柏原学校給食センター | 柏原2507 |

| 事業所番号 | 204100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,186 | 2,273 | 2,269 | 2,367 | 2,247 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,331 | 4,461 | 4,466 | 4,649 | 4,402 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,331 | 4,461 | 4,466 | 4,649 | 4,402 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0195 | 0.0205 | 0.0211 | 0.0219 | 0.0208 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | ㎡ | 221,913 | 217,369 | 212,125 | 212,125 | 212,125 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 204100 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 狭山市環境マネジメントシステムの推進体制による計画推進<br>【毎年継続】 | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 定期的なエネルギー使用量報告<br>【毎年継続】 | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 冷暖房（空調機）の適正な温度管理<br>【毎年継続】 | H26以前 | |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 学校の冷暖房（空調機）を個別空調方式に更新し、燃料を重油から都市ガスへ変更 | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要な照明は消す<br>【毎年継続】 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 長時間使用しない電気製品はこまめに切る<br>【毎年継続】 | H26以前 | |
| 7 | 180200 | その他 | 18_その他 | 空調機のエネルギーを重油より都市ガスへ変更 | H27年度 | |
| 8 | 180200 | その他 | 18_その他 | 空調機を単一方式より個別方式へ更改 | H31年度 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 埼玉県警察 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 | |
| 事業者番号 | 2042 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 9,182 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | ○　警察業務<br>○　職員数　12,635人<br>○　主な庁舎　埼玉県警本部庁舎、警察署庁舎、警察学校、交番等 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204200 | 埼玉県警察本部庁舎 | 9,182 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 9,182 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/ |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | けいさつ情報公開センター |
| | | 所在地１ | 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前９時から正午　午後１時から午後５時（閉庁日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 埼玉県警本部総務部総務課 | 048-832-0110 | 048-825-7110 | p50a01h@pref.saitama.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

1　基本理念
　埼玉県環境方針の基本理念に基づき、職員が一致協力し、環境保全及び創造に寄与する。
2　基本方針
　埼玉県環境方針に基づき、省エネルギー・省資源活動による循環型社会の構築に寄与するため、次の環境マネジメント活動を実施する。
　①　地球温暖化防止のため、環境に配慮した職場づくりを推進する。
　②　環境の保全と創造のための目標を定め、継続的な取組の推進及び改善を行う。
　③　実効ある取組を推進するため、環境配慮への意識啓発等を推進する。

　なお、埼玉県環境方針は別添１のとおり。

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制

別添２のとおり。

## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 17,196 | 17,810 | 18,754 | 18,606 | 18,179 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 17,196 | 17,810 | 18,754 | 18,606 | 18,179 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

別添１

# 埼玉県環境方針（平成１９年５月２２日）

## １．基本理念

地球環境は人類生存の基盤です。私達は、これを次世代に引き継いでいきます。
埼玉県は秩父の山々や武蔵野の雑木林、荒川など、緑と川の豊かな自然に恵まれています。
私達は、この潤いと安らぎのある自然を守り、持続可能な循環型社会を築いていきます。
埼玉県は、「地球的規模で考え地域から行動する」を実践し、地球環境の保全に貢献します。
そして、恵み豊かで安心・安全な地域社会の実現を目指します。
このため、全庁の職員が一致協力し、日本一の環境にやさしい県づくりを推進します。

## ２．環境方針

１　埼玉県は、県行政のすべての分野で環境の保全と創造のための目標を定めます。目標達成のための取組の後、それを点検・評価し、取組の継続的な改善を進めます。

２　埼玉県は、事務・事業が環境に与える影響を認識し、自らの役割と責任を自覚して業務を遂行します。

３　埼玉県は、県民・事業者と協働して省エネルギー・省資源活動を行い、循環型社会を築きます。

４　埼玉県は、環境に関する法令等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。

５　埼玉県は、環境の保全と創造のための取組を積極的に公表します。

別添２

# 地球温暖化対策における推進体制



平成 32 年度

| 事業者番号 | 2042 | 事業所番号 | 204200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 埼玉県警察本部庁舎 | | 前年度における事業所数 | 468 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | | |
| | 字・地番 | 高砂3丁目15番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | ○ 警察業務<br>○ 職員数 12,635人<br>○ 主な庁舎 埼玉県警察本部庁舎、警察署庁舎、警察学校、交番等 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度を基準（17,076 t-CO2）とし、平成31年度までにCO2排出量を5%以上削減（前年度比1%削減）する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 警察業務運営上、施設の増設等が必要不可欠であり、CO2の削減は困難であることから、毎年、CO2排出量を第2計画期間の平均値（18,109t-CO2）以下に削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

警察本部施設

| 一連 | 種別管理番　号 | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 埼玉県警察本部庁舎 | さいたま市浦和区高砂３－15－１ |
| 2 | 2 | 埼玉県浦和地方合同庁舎(本部各課分室等) | さいたま市浦和区北浦和５－６－５ |
| 3 | 3 | ラムザタワー（本部少年課） | さいたま市南区沼影１－10－１ |
| 4 | 4 | 航空隊 | 狭山市稲荷山２－３ |
| 5 | 5 | 埼玉県衛生会館（本部各課分室） | さいたま市浦和区高砂３－13－３ |
| 6 | 6 | 埼玉県警察学校 | さいたま市北区植竹町１－804 |
| 7 | 7 | 警察分庁舎（上尾） | 上尾市大字平塚1281－５ |
| 8 | 8 | 運転免許センター | 鴻巣市鴻巣405－４ |
| 9 | 9 | 機動センター・装備技術センター | さいたま市西区二ツ宮883 |
| 10 | 10 | 機動センター運転訓練コース | さいたま市西区二ツ宮1551－１ |
| 11 | 11 | 機動センター北駐車場 | さいたま市西区二ツ宮884 |
| 12 | 12 | 交通機動隊（大宮） | さいたま市西区三橋６－690 |
| 13 | 13 | 警備部機動隊 | 朝霞市大字溝沼1983－２ |
| 14 | 14 | 警察分庁舎（鹿手袋） | さいたま市南区鹿手袋４－２－10 |
| 15 | 15 | 東部機動センター | 越谷市越ケ谷４－２－70 |
| 16 | 16 | 警察本部別所沼駐車場１(本部管理) | さいたま市浦和区仲町４－22 |
| 17 | 17 | 警察本部別所沼駐車場２（本部管理） | さいたま市中央区大戸１－13－１ |
| 18 | 18 | 警察本部車庫（常盤１・本部管理） | さいたま市浦和区常盤４－11－21 |
| 19 | 19 | 警察本部車庫（常盤２・本部管理） | さいたま市浦和区常盤10－12 |
| 20 | 20 | 警察本部車庫（常盤３・本部管理） | さいたま市浦和区常盤10－12－14 |
| 21 | 21 | 警察分庁舎（土呂） | さいたま市北区土呂町１－53－７ |
| 22 | 22 | 警察本部倉庫 | さいたま市南区別所5-448-１ |
| 23 | 23 | 北部機動センター | 深谷市本住町12－１ |
| 24 | 24 | 宮原分庁舎 | さいたま市北区別所町15－5 |
| 25 | 25 | 西堀駐車場（本部管理） | さいたま市桜区西堀１－14 |
| 26 | 26 | 圏央道　鶴ヶ島料金所（高速隊） | 鶴ヶ島市大字三ツ木761－２ |
| 27 | 27 | 関越道　嵐山小川料金所（高速隊） | 比企郡嵐山町大字杉山216 |
| 28 | 28 | 関越道　鶴ヶ島料金所（高速隊） | 鶴ヶ島市脚折町５－27－１ |
| 29 | 29 | 関越道　東松山料金所（高速隊） | 東松山市大字石橋988 |
| 30 | 30 | 関越道　所沢料金所（高速隊） | 所沢市大字坂之下761－１ |
| 31 | 31 | 圏央道　狭山日高料金所（高速隊） | 狭山市大字根岸615 |
| 32 | 32 | 関越道　本庄児玉料金所（高速隊） | 本庄市四方田164 |
| 33 | 33 | 関越道　川越料金所（高速隊） | 川越市大字大塚新田846 |
| 34 | 34 | 圏央道　川島料金所（高速隊） | 比企郡川島町大字中山27 |
| 35 | 35 | 関越道　新座料金所（高速隊） | 新座市大字片山3565 |
| 36 | 36 | 関越道　花園料金所（高速隊） | 深谷市黒田1797 |
| 37 | 37 | 圏央道　坂戸料金所（高速隊） | 坂戸市大字小沼897－１ |
| 38 | 38 | 圏央道　入間料金所（高速隊） | 入間市大字狭山ヶ原93－５ |
| 39 | 39 | 外環道　三郷料金所（高速隊） | 三郷市小谷堀270 |
| 40 | 40 | 東北道　岩槻料金所（高速隊） | 岩槻市加倉306 |
| 41 | 41 | 東北道　浦和本線料金所（高速隊） | さいたま市緑区大字大門2196 |
| 42 | 42 | 東北道　久喜料金所（高速隊） | 久喜市大字大字江面580－１ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 東北道　加須料金所（高速隊） | 加須市大字北篠崎90 |
| 44 | 44 | 東北道　羽生料金所（高速隊） | 羽生市大字荻島1058 |
| 45 | 45 | 東北道　館林料金所（高速隊） | 群馬県館林市大字赤生田町266－１ |
| 46 | 46 | 外環道　三郷管理事務所（高速隊） | 三郷市番匠免２－101－１ |
| 47 | 47 | 外環道　和光第一料金所（高速隊） | 和光市下新倉1166 |
| 48 | 48 | 外環道　和光北集約料金所（高速隊） | 和光市大字新倉1574 |
| 49 | 49 | 外環道　和光第二料金所（高速隊） | 和光市広沢4979 |
| 50 | 50 | 外環浦和・川口料金所（高速隊） | 川口市大字西新井宿1259－１ |
| 51 | 51 | 首都高　川口料金所（高速隊） | 川口市大字赤山1062 |
| 52 | 52 | 首都高　八潮料金所（高速隊） | 八潮市大字大瀬853 |
| 53 | 53 | 首都高　美女木施設（高速隊） | 戸田市美女木３－21－５ |
| 54 | 54 | 圏央道　桶川北本料金所（高速隊） | 桶川市大字川田谷5128 |
| 55 | 55 | 圏央道　幸手西料金所（高速隊） | 幸手市神明内1039－１ |
| 56 | 56 | 圏央道　桶川加納料金所（高速隊） | 桶川市大字加納447－１ |
| 57 | 57 | 大宮駅　鉄道警察隊 | さいたま市大宮区錦町630 |
| 58 | 58 | 熊谷駅　鉄道警察隊 | 熊谷市筑波２－112 |
| 59 | 59 | さいたま新都心駅派遣所　鉄道警察隊 | さいたま市大宮区吉敷町４－57－３ |
| 60 | 60 | 浦和美園駅派遣所　鉄道警察隊 | さいたま市緑区大門字宮下3888 |

警察署施設（警察署庁舎）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 浦和警察署 | さいたま市浦和区常盤４－11－21 |
| 62 | 2 | 浦和東警察署 | さいたま市緑区東浦和７－42－１ |
| 63 | 3 | 浦和西警察署 | さいたま市中央区上峰３－４－１ |
| 64 | 4 | 大宮警察署 | さいたま市大宮区北袋町1-197-7 |
| 65 | 5 | 大宮東警察署 | さいたま市見沼区風渡野35－１ |
| 66 | 6 | 大宮西警察署 | さいたま市西区三橋６－645 |
| 67 | 7 | 蕨警察署 | 蕨市錦町１－12－21 |
| 68 | 8 | 川口警察署 | 川口市西青木３－２－４ |
| 69 | 9 | 武南警察署 | 鳩ヶ谷市辻1010－２ |
| 70 | 10 | 朝霞警察署 | 朝霞市栄町５－９－５ |
| 71 | 11 | 新座警察署 | 新座市野火止７－１－38 |
| 72 | 12 | 草加警察署 | 草加市花栗３－２－23 |
| 73 | 13 | 上尾警察署 | 上尾市本町５－１－１ |
| 74 | 14 | 鴻巣警察署 | 鴻巣市東４－１－３ |
| 75 | 15 | 川越警察署 | 川越市大仙波410－１ |
| 76 | 16 | 東入間警察署 | ふじみ野市うれし野１－４－１ |
| 77 | 17 | 所沢警察署 | 所沢市並木１－６－１ |
| 78 | 18 | 狭山警察署 | 狭山市稲荷山２－５－１ |
| 79 | 19 | 西入間警察署 | 坂戸市関間２－４－17 |
| 80 | 20 | 飯能警察署 | 飯能市大字双柳531 |
| 81 | 21 | 東松山警察署 | 東松山市大字上野本1117－１ |
| 82 | 22 | 小川警察署 | 小川町大字小川344 |
| 83 | 23 | 秩父警察署 | 秩父市上宮地町29－２ |
| 84 | 24 | 小鹿野警察署 | 小鹿野町小鹿野2816－１ |
| 85 | 25 | 本庄警察署 | 本庄市本庄４－２－７ |
| 86 | 26 | 児玉警察署 | 本庄市児玉町児玉1470－１ |
| 87 | 27 | 熊谷警察署 | 熊谷市石原441－４ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88 | 28 | 深谷警察署 | 深谷市戸森88－１ |
| 89 | 29 | 寄居警察署 | 寄居町大字桜沢923 |
| 90 | 30 | 行田警察署 | 行田市大字長野4195－１ |
| 91 | 31 | 羽生警察署 | 羽生市東７－13－１ |
| 92 | 32 | 加須警察署 | 加須市大門町19－53 |
| 93 | 33 | 岩槻警察署 | さいたま市岩槻区大字岩槻5106 |
| 94 | 34 | 春日部警察署 | 春日部市大沼１－82 |
| 95 | 35 | 越谷警察署 | 越谷市東越谷６－27－６ |
| 96 | 36 | 久喜警察署 | 久喜市上早見154 |
| 97 | 37 | 幸手警察署 | 幸手市大字上吉羽964 |
| 98 | 38 | 杉戸警察署 | 杉戸町大字堤根4673－１ |
| 99 | 39 | 吉川警察署 | 三郷市上彦名144－３ |

警察署施設（交番）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 浦和駅前交番 | 浦和区高砂１丁目16番10号 |
| 101 | 2 | 南浦和駅東口交番 | 南区南浦和２丁目37番３号 |
| 102 | 3 | 南浦和駅西口交番 | 南区南本町２丁目26番２号 |
| 103 | 4 | 領家交番 | 浦和区領家６丁目27番９号 |
| 104 | 5 | 北浦和駅東口交番 | 浦和区北浦和３丁目３番３号 |
| 105 | 6 | 北浦和駅西口交番 | 浦和区北浦和４丁目４番１号 |
| 106 | 7 | 六辻交番 | 南区辻３丁目２番30号 |
| 107 | 8 | 上木崎交番 | 浦和区上木崎３丁目２番15号 |
| 108 | 9 | 武蔵浦和駅前交番 | 南区別所７丁目13番５号 |
| 109 | 10 | 浦和美園駅前交番 | 緑区美園４丁目19番地２ |
| 110 | 11 | 中尾交番 | 緑区大字中尾202番地３ |
| 111 | 12 | 東浦和駅前交番 | 緑区東浦和１丁目14番地16 |
| 112 | 13 | 三室交番 | 緑区大字三室46番地３ |
| 113 | 14 | 与野交番 | 中央区下落合５丁目４番３号 |
| 114 | 15 | 上落合交番 | 中央区上落合７丁目６番33号 |
| 115 | 16 | 与野駅前交番 | 浦和区上木崎１丁目８番９号 |
| 116 | 17 | 西堀交番 | 桜区西堀７丁目23番８号 |
| 117 | 18 | 大久保交番 | 桜区大字五関139番地１ |
| 118 | 19 | 田島団地交番 | 桜区田島６丁目２番25号 |
| 119 | 20 | 新開交番 | 桜区桜田２丁目28番12号 |
| 120 | 21 | 参道交番 | 大宮区東町１丁目１番地 |
| 121 | 22 | 大宮駅東口交番 | 大宮区錦町630番地 |
| 122 | 23 | 寿能交番 | 大宮区寿能町２丁目140番地５ |
| 123 | 24 | 大宮駅西口交番 | 大宮区錦町630番地 |
| 124 | 25 | 宮原駅前交番 | 北区宮原町３丁目822番地 |
| 125 | 26 | 加茂宮交番 | 北区植竹町１丁目820番地７ |
| 126 | 27 | 吉野町交番 | 北区吉野町１丁目41番地12 |
| 127 | 28 | 土呂駅前交番 | 北区土呂町１丁目15番地41 |
| 128 | 29 | さいたま新都心交番 | 中央区新都心10番地 |
| 129 | 30 | 日進駅前交番 | 北区日進町２丁目1125番23 |
| 130 | 31 | 東大宮駅前交番 | 見沼区東大宮５丁目39番地１ |
| 131 | 32 | 片柳交番 | 見沼区大字南中野782番地６ |
| 132 | 33 | 七里交番 | 見沼区大字東宮下379番地６ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | 34 | 大和田交番 | 見沼区大和田町１丁目445番地２ |
| 134 | 35 | 春岡交番 | 見沼区深作１丁目３番地17 |
| 135 | 36 | 上小交番 | 大宮区上小町825番地 |
| 136 | 37 | 三橋交番 | 西区三橋６丁目５番地 |
| 137 | 38 | 指扇駅前交番 | 西区大字宝来2218番地２ |
| 138 | 39 | 二ツ宮交番 | 西区大字二ツ宮805番地４ |
| 139 | 40 | 蕨駅東口交番 | 蕨市中央１丁目23番１号 |
| 140 | 41 | 蕨駅西口交番 | 蕨市中央１丁目30番２号 |
| 141 | 42 | 北町交番 | 蕨市北町３丁目４番18号 |
| 142 | 43 | 南町交番 | 蕨市南町４丁目20番１号 |
| 143 | 44 | 下戸田交番 | 戸田市中町２丁目８番13号 |
| 144 | 45 | 笹目交番 | 戸田市笹目３丁目20番地の38 |
| 145 | 46 | 美女木交番 | 戸田市美女木２丁目22番地の１ |
| 146 | 47 | 戸田駅前交番 | 戸田市大字新曽423番地 |
| 147 | 48 | 戸田公園駅前交番 | 戸田市本町４丁目11番17号 |
| 148 | 49 | 北戸田駅前交番 | 戸田市大字新曽2193番地の４ |
| 149 | 50 | 並木交番 | 川口市並木３丁目２番19号 |
| 150 | 51 | 西川口駅前交番 | 川口市西川口１丁目１番２号 |
| 151 | 52 | 川口駅前交番 | 川口市川口１丁目１番１号 |
| 152 | 53 | 川口元郷駅前交番 | 川口市元郷１丁目２番１７号 |
| 153 | 54 | 芝中田交番 | 川口市芝中田１丁目３１番４号 |
| 154 | 55 | 芝西交番 | 川口市芝西２丁目26番１号 |
| 155 | 56 | 上青木交番 | 川口市上青木６丁目１番１号 |
| 156 | 57 | 領家交番 | 川口市東領家３丁目１番17号 |
| 157 | 58 | 柳崎交番 | 川口市柳崎１丁目31番18号 |
| 158 | 59 | 青木交番 | 川口市青木５丁目18番45号 |
| 159 | 60 | 鳩ケ谷交番 | 川口市桜町１丁目13番20号 |
| 160 | 61 | 鳩ケ谷南交番 | 川口市南鳩ヶ谷４丁目14番３号 |
| 161 | 62 | 東本郷交番 | 川口市大字東本郷1238番地の１ |
| 162 | 63 | 江戸袋交番 | 川口市江戸袋１丁目11番１号 |
| 163 | 64 | 安行交番 | 川口市大字安行原1998番地の３ |
| 164 | 65 | 東川口駅前交番 | 川口市戸塚２丁目１番２号 |
| 165 | 66 | 道合交番 | 川口市大字道合1082番地の６ |
| 166 | 67 | 神根交番 | 川口市大字石神666番地の２ |
| 167 | 68 | 戸塚安行駅前交番 | 川口市大字長蔵新田315番地 |
| 168 | 69 | 朝霞駅前交番 | 朝霞市本町２丁目13番51号 |
| 169 | 70 | 北朝霞駅前交番 | 朝霞市浜崎１丁目１番27号 |
| 170 | 71 | 志木駅東口交番 | 志木市本町５丁目26番３号 |
| 171 | 72 | いろは橋交番 | 志木市中宗岡１丁目３番43号 |
| 172 | 73 | 和光交番 | 和光市白子２丁目23番13号 |
| 173 | 74 | 柳瀬川駅前交番 | 志木市館２丁目５番３号 |
| 174 | 75 | 花の木交番 | 朝霞市田島２丁目16番１号 |
| 175 | 76 | 和光市駅前交番 | 和光市本町３番８号 |
| 176 | 77 | 新倉交番 | 和光市新倉３丁目12番１号 |
| 177 | 78 | 本多交番 | 新座市本多１丁目３番13号 |
| 178 | 79 | 栗原交番 | 新座市栗原３丁目８番35号 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 179 | 80 | 新座駅前交番 | 新座市野火止５丁目２番２８号 |
| 180 | 81 | 新座団地交番 | 新座市新座３丁目１番１号 |
| 181 | 82 | 栄交番 | 新座市新塚１丁目４番３号 |
| 182 | 83 | 志木駅南口交番 | 新座市東北２丁目36番５号 |
| 183 | 84 | 草加駅前交番 | 草加市高砂２丁目10番23号 |
| 184 | 85 | 谷塚駅前交番 | 草加市谷塚１丁目１番20号 |
| 185 | 86 | 柳島交番 | 草加市両新田西町438番地12 |
| 186 | 87 | 松原交番 | 草加市松原１丁目２番14号 |
| 187 | 88 | 弁天交番 | 草加市弁天２丁目19番37号 |
| 188 | 89 | 新田駅前交番 | 草加市金明町314番地１ |
| 189 | 90 | 長栄交番 | 草加市長栄３丁目31番地６ |
| 190 | 91 | 青柳交番 | 草加市青柳７丁目51番４号 |
| 191 | 92 | 八潮中央交番 | 八潮市中央２丁目12番地19 |
| 192 | 93 | 八潮北交番 | 八潮市大字鶴ヶ曽根63番地５ |
| 193 | 94 | 八潮駅前交番 | 八潮市大瀬６丁目108番地 |
| 194 | 95 | 大曽根交番 | 八潮市大字大曽根270番地 |
| 195 | 96 | 尾山台交番 | 上尾市大字瓦葺2484番地５ |
| 196 | 97 | 西上尾交番 | 上尾市大字小敷谷845番地１ |
| 197 | 98 | 上尾駅西口交番 | 上尾市谷津２丁目１番45号 |
| 198 | 99 | 上尾駅東口交番 | 上尾市柏座１丁目１番15号 |
| 199 | 100 | 桶川駅前交番 | 桶川市南１丁目１番１号 |
| 200 | 101 | 坂田交番 | 桶川市大字坂田1503番地の７ |
| 201 | 102 | 北上尾駅前交番 | 上尾市原新町15番12号 |
| 202 | 103 | 平方交番 | 上尾市大字上野229番地１ |
| 203 | 104 | 若宮交番 | 桶川市若宮１丁目４番24号 |
| 204 | 105 | 小室交番 | 北足立郡伊奈町本町２丁目61番地 |
| 205 | 106 | 原市交番 | 上尾市大字原市1453番地３ |
| 206 | 107 | 羽貫駅前交番 | 北足立郡伊奈町学園１丁目78番地 |
| 207 | 108 | 鴻巣駅前交番 | 鴻巣市本町１丁目１番１号 |
| 208 | 109 | 北本交番 | 北本市本宿２丁目８番地 |
| 209 | 110 | 北本駅前交番 | 北本市中央２丁目172番地 |
| 210 | 111 | 吹上駅前交番 | 鴻巣市吹上本町４丁目１番１号 |
| 211 | 112 | 北鴻巣駅前交番 | 鴻巣市赤見台１丁目６番５号 |
| 212 | 113 | 二ツ家交番 | 北本市二ツ家１丁目380番地２ |
| 213 | 114 | 神明町交番 | 川越市神明町７番地43 |
| 214 | 115 | 本川越駅前交番 | 川越市新富町１丁目22番地 |
| 215 | 116 | 川越市駅前交番 | 川越市田町１番地１ |
| 216 | 117 | 川越駅前交番 | 川越市脇田町107番地 |
| 217 | 118 | 霞ケ関駅前交番 | 川越市霞ヶ関東２丁目２番地１ |
| 218 | 119 | 南大塚駅前交番 | 川越市南台２丁目13番地８ |
| 219 | 120 | 新河岸駅前交番 | 川越市大字砂940番地２ |
| 220 | 121 | 笠幡交番 | 川越市大字笠幡4540番地３ |
| 221 | 122 | 川鶴交番 | 川越市川鶴２丁目７番地 |
| 222 | 123 | 南古谷駅前交番 | 川越市並木新町１番地１ |
| 223 | 124 | 名細交番 | 川越市大字天沼新田321番地５ |
| 224 | 125 | 福原交番 | 川越市大字今福146番地16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 225 | 126 | 川越中央交番 | 川越市脇田本町８番地４ |
| 226 | 127 | 福岡交番 | ふじみ野市上野台１丁目５番１号 |
| 227 | 128 | 霞ケ丘交番 | ふじみ野市霞ヶ丘１丁目１番１号 |
| 228 | 129 | 富士見交番 | 富士見市鶴瀬東２丁目17番36号 |
| 229 | 130 | みずほ台交番 | 富士見市西みずほ台１丁目19番地14 |
| 230 | 131 | 水谷交番 | 富士見市水谷１丁目13番地７ |
| 231 | 132 | 三芳交番 | 入間郡三芳町大字北永井539番地４ |
| 232 | 133 | 大井交番 | ふじみ野市緑ケ丘１丁目11番３号 |
| 233 | 134 | 鶴瀬駅前交番 | 富士見市大字鶴馬2643番地10 |
| 234 | 135 | ふじみ野駅前交番 | 富士見市ふじみ野東１丁目16番地５ |
| 235 | 136 | 東久保交番 | ふじみ野市ふじみ野１丁目８番３９号 |
| 236 | 137 | 所沢駅前交番 | 所沢市日吉町２番10号 |
| 237 | 138 | 新所沢駅前交番 | 所沢市松葉町１番１号 |
| 238 | 139 | 西所沢駅前交番 | 所沢市西所沢１丁目11番８号 |
| 239 | 140 | 小手指駅前交番 | 所沢市小手指町３丁目１番地の33 |
| 240 | 141 | 松井交番 | 所沢市大字上安松1384番地６ |
| 241 | 142 | 狭山ケ丘駅前交番 | 所沢市狭山ヶ丘１丁目2993番地の2 |
| 242 | 143 | 緑町交番 | 所沢市緑町１丁目６番21号 |
| 243 | 144 | 山口交番 | 所沢市大字上山口10番地の４ |
| 244 | 145 | 中新井交番 | 所沢市中新井３丁目20番20号 |
| 245 | 146 | 東所沢交番 | 所沢市東所沢１丁目37番地 |
| 246 | 147 | 三ケ島交番 | 所沢市三ヶ島５丁目1320番地の１ |
| 247 | 148 | 狭山市駅前交番 | 狭山市入間川１丁目２番１号 |
| 248 | 149 | 狭山台交番 | 狭山市狭山台３丁目23番地の２ |
| 249 | 150 | 新狭山駅前交番 | 狭山市新狭山２丁目15番地の４ |
| 250 | 151 | 入曽駅前交番 | 狭山市大字南入曽567番地の３ |
| 251 | 152 | 豊岡交番 | 入間市扇町屋４丁目８番９号 |
| 252 | 153 | 武蔵藤沢駅前交番 | 入間市大字下藤沢490番地３ |
| 253 | 154 | 入間市駅前交番 | 入間市向陽台１丁目１番地27 |
| 254 | 155 | 水富交番 | 狭山市広瀬２丁目３番１号 |
| 255 | 156 | 西武交番 | 入間市大字仏子755番地 |
| 256 | 157 | 柏原交番 | 狭山市柏原3258番地の１ |
| 257 | 158 | 東金子交番 | 入間市大字新久639番地４ |
| 258 | 159 | 宮寺二本木交番 | 入間市宮寺2757番地６ |
| 259 | 160 | 越生交番 | 入間郡越生町大字上野633番地の５ |
| 260 | 161 | 坂戸駅前交番 | 坂戸市日の出町14番３号 |
| 261 | 162 | 北坂戸駅前交番 | 坂戸市溝端町１番地１ |
| 262 | 163 | 鶴ケ島交番 | 鶴ヶ島市大字上広谷50番地３ |
| 263 | 164 | 若葉交番 | 鶴ヶ島市富士見２丁目１番８号 |
| 264 | 165 | 高倉交番 | 鶴ヶ島市大字高倉19番地１ |
| 265 | 166 | 長瀬駅前交番 | 入間郡毛呂山町中央４丁目12番地３ |
| 266 | 167 | 飯能駅前交番 | 飯能市仲町11番25号 |
| 267 | 168 | 日高交番 | 日高市高麗川二丁目３番地12 |
| 268 | 169 | 山手町交番 | 飯能市山手町12番17号 |
| 269 | 170 | 高萩交番 | 日高市大字旭ヶ丘908番地 |
| 270 | 171 | 飯能東交番 | 飯能市大字双柳694番地４ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 271 | 172 | 東松山駅前交番 | 東松山市箭弓町１丁目12番11号 |
| 272 | 173 | 高坂駅前交番 | 東松山市大字高坂1330番地 |
| 273 | 174 | 川島交番 | 比企郡川島町大字平沼858番地１ |
| 274 | 175 | 森林公園駅前交番 | 比企郡滑川町大字羽尾366番地１ |
| 275 | 176 | 大岡交番 | 東松山市大字東平2453番地18 |
| 276 | 177 | 吉見交番 | 比企郡吉見町大字中新井466番地３ |
| 277 | 178 | 高坂西交番 | 東松山市松風台1番地１ |
| 278 | 179 | 小川駅前交番 | 比企郡小川町大字大塚1177番地１ |
| 279 | 180 | 武蔵嵐山駅前交番 | 比企郡嵐山町むさし台２丁目17番地２ |
| 280 | 181 | 皆野交番 | 秩父郡皆野町大字皆野1798番地５ |
| 281 | 182 | 西武秩父駅前交番 | 秩父市野坂町１丁目16番15号 |
| 282 | 183 | 秩父駅前交番 | 秩父市宮側町１番10号 |
| 283 | 184 | 長瀞交番 | 秩父郡長瀞町大字本野上678番地１ |
| 284 | 185 | 本庄駅前交番 | 本庄市銀座３丁目６番14号 |
| 285 | 186 | 本庄駅南交番 | 本庄市見福２丁目３番11号 |
| 286 | 187 | 上里交番 | 児玉郡上里町大字神保原町267番地42 |
| 287 | 188 | 妻沼交番 | 熊谷市妻沼東２丁目７番地 |
| 288 | 189 | 熊谷中央交番 | 熊谷市桜町１丁目１番１号 |
| 289 | 190 | 熊谷駅前交番 | 熊谷市筑波２丁目112番地 |
| 290 | 191 | 籠原駅前交番 | 熊谷市新堀713番地 |
| 291 | 192 | 上之交番 | 熊谷市上之1021番地４ |
| 292 | 193 | 深谷駅前交番 | 深谷市西島町１丁目１番２号 |
| 293 | 194 | 上柴交番 | 深谷市上柴町西４丁目２番地１ |
| 294 | 195 | 岡部駅前交番 | 深谷市岡2650番地４ |
| 295 | 196 | 寄居駅前交番 | 大里郡寄居町大字寄居1133番地20 |
| 296 | 197 | 長野交番 | 行田市富士見町１丁目１番地８ |
| 297 | 198 | 行田市駅前交番 | 行田市中央19番14号 |
| 298 | 199 | 行田駅前交番 | 行田市壱里山町12番地１ |
| 299 | 200 | 羽生駅前交番 | 羽生市南１丁目１番62号 |
| 300 | 201 | 加須駅前交番 | 加須市中央１丁目１番10号 |
| 301 | 202 | 騎西交番 | 加須市下崎408番地１ |
| 302 | 203 | 花崎交番 | 加須市花崎北１丁目17番地２ |
| 303 | 204 | 北川辺交番 | 加須市麦倉3655番地２ |
| 304 | 205 | 岩槻駅前交番 | さいたま市岩槻区本町３丁目１番１号 |
| 305 | 206 | 東岩槻駅前交番 | さいたま市岩槻区東岩槻１丁目１番７号 |
| 306 | 207 | 城南交番 | さいたま市岩槻区大字南下新井４番地３ |
| 307 | 208 | 蓮田交番 | 蓮田市東６丁目２番24号 |
| 308 | 209 | 黒浜西交番 | 蓮田市大字城647番地４ |
| 309 | 210 | 春日部駅東口交番 | 春日部市粕壁１丁目10番１号 |
| 310 | 211 | 春日部駅西口交番 | 春日部市中央１丁目42番地 |
| 311 | 212 | 武里交番 | 春日部市大場1011番地６ |
| 312 | 213 | 幸松交番 | 春日部市小渕876番地3 |
| 313 | 214 | 一の割交番 | 春日部市一ノ割４丁目６番１号 |
| 314 | 215 | 南桜井駅前交番 | 春日部市米島1185番地30 |
| 315 | 216 | 豊春駅前交番 | 春日部市上蛭田136番地５ |
| 316 | 217 | 牛島交番 | 春日部市牛島1392番地３ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 317 | 218 | 越谷駅前交番 | 越谷市弥生町16番２号 |
| 318 | 219 | 南越谷駅前交番 | 越谷市南越谷１丁目24番地１ |
| 319 | 220 | 蒲生駅前交番 | 越谷市蒲生寿町18番50号 |
| 320 | 221 | 北越谷駅前交番 | 越谷市北越谷２丁目42番１ |
| 321 | 222 | 大袋駅前交番 | 越谷市大字袋山1341番地２ |
| 322 | 223 | せんげん台駅前交番 | 越谷市千間台東１丁目61番地 |
| 323 | 224 | 千間台西交番 | 越谷市千間台西３丁目３番地３７ |
| 324 | 225 | 赤山交番 | 越谷市赤山町２丁目59番５号 |
| 325 | 226 | 越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ駅前交番 | 越谷市レイクタウン８丁目６番２ |
| 326 | 227 | 荻島交番 | 越谷市大字南荻島185番地３ |
| 327 | 228 | 弥十郎交番 | 越谷市大字弥十郎764番地１ |
| 328 | 229 | 久喜駅東口交番 | 久喜市久喜東１丁目１番４号 |
| 329 | 230 | 久喜駅西口交番 | 久喜市久喜中央１丁目１番16号 |
| 330 | 231 | 白岡駅前交番 | 白岡市大字小久喜1213番地の３ |
| 331 | 232 | 菖蒲交番 | 久喜市菖蒲町新堀550番地５ |
| 332 | 233 | 鷲宮交番 | 久喜市葛梅３丁目11番１号 |
| 333 | 234 | 東鷲宮駅前交番 | 久喜市桜田３丁目１番２号 |
| 334 | 235 | 太田交番 | 久喜市青毛３丁目１番地13 |
| 335 | 236 | 新白岡駅前交番 | 白岡市新白岡４丁目６番地18 |
| 336 | 237 | 栗橋交番 | 久喜市栗橋中央２丁目６番１号 |
| 337 | 238 | 幸手駅前交番 | 幸手市中１丁目１番29号 |
| 338 | 239 | 幸手東交番 | 幸手市緑台１丁目25番１号 |
| 339 | 240 | 南栗橋交番 | 久喜市南栗橋４丁目15番地５ |
| 340 | 241 | 東武動物公園駅前交番 | 南埼玉郡宮代町百間２丁目３番24号 |
| 341 | 242 | 杉戸高野台駅前交番 | 北葛飾郡杉戸町高野台西１丁目１番地１ |
| 342 | 243 | 吉川交番 | 吉川市大字平沼219番地１ |
| 343 | 244 | 三郷中央駅前交番 | 三郷市中央１丁目２番地３ |
| 344 | 245 | 新三郷駅前交番 | 三郷市新三郷ららシティ３丁目４番地３ |
| 345 | 246 | 戸ケ崎交番 | 三郷市戸ヶ崎2262番地４ |
| 346 | 247 | 三郷駅前交番 | 三郷市三郷１丁目１番地１ |
| 347 | 248 | 高州交番 | 三郷市高州２丁目316番地３ |
| 348 | 249 | 松伏交番 | 北葛飾郡松伏町田中１丁目１番地１ |
| 349 | 250 | 吉川駅前交番 | 吉川市木売２丁目31番地 |

**警察署施設（駐在所）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 350 | 1 | 野田駐在所 | 緑区大字代山118番地３ |
| 351 | 2 | 川田谷駐在所 | 桶川市大字川田谷2817番地の11 |
| 352 | 3 | 田間宮駐在所 | 鴻巣市北中野５番地５ |
| 353 | 4 | 笠原駐在所 | 鴻巣市笠原1613番地４ |
| 354 | 5 | 共和駐在所 | 鴻巣市関新田191番地の１ |
| 355 | 6 | 広田駐在所 | 鴻巣市広田3261番地の１ |
| 356 | 7 | 芳野駐在所 | 川越市大字石田本郷827番地 |
| 357 | 8 | 山田駐在所 | 川越市大字山田167番地１ |
| 358 | 9 | 南畑駐在所 | 富士見市大字上南畑325番地１ |
| 359 | 10 | 金子駐在所 | 入間市大字上谷ヶ貫583番地 |
| 360 | 11 | 三芳野駐在所 | 坂戸市大字横沼211番地９ |
| 361 | 12 | 勝呂駐在所 | 坂戸市大字石井1838番地２ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 362 | 13 | 入西駐在所 | 坂戸市大字新堀156番地１ |
| 363 | 14 | 大家駐在所 | 坂戸市大字森戸542番地１ |
| 364 | 15 | 西坂戸駐在所 | 坂戸市西坂戸三丁目１番６号 |
| 365 | 16 | 東坂戸駐在所 | 坂戸市東坂戸二丁目５４番 |
| 366 | 17 | 川角駐在所 | 入間郡毛呂山町大字川角８番地の２ |
| 367 | 18 | 鳩山駐在所 | 比企郡鳩山町大字熊井14番地１ |
| 368 | 19 | 鳩山東駐在所 | 比企郡鳩山町楓ヶ丘１丁目16番地１号 |
| 369 | 20 | 梅園駐在所 | 入間郡越生町大字小杉293番地２ |
| 370 | 21 | 原市場駐在所 | 飯能市大字原市場625番地５ |
| 371 | 22 | 吾野駐在所 | 飯能市大字吾野188番地２ |
| 372 | 23 | 東吾野駐在所 | 飯能市大字虎秀18番地５ |
| 373 | 24 | 名栗駐在所 | 飯能市大字上名栗216番地の２ |
| 374 | 25 | 高麗駐在所 | 日高市武蔵台１丁目23番23号 |
| 375 | 26 | 唐子駐在所 | 東松山市大字下唐子1183番地 |
| 376 | 27 | 野本駐在所 | 東松山市大字下唐子1183番地 |
| 377 | 28 | 吉見東駐在所 | 比企郡吉見町大字谷口113番地２ |
| 378 | 29 | 出丸駐在所 | 比企郡川島町大字上大屋敷502番地４ |
| 379 | 30 | 福田駐在所 | 比企郡滑川町大字福田2266番地１ |
| 380 | 31 | 槻川駐在所 | 秩父郡東秩父村大字坂本1204番地13 |
| 381 | 32 | 大河原駐在所 | 秩父郡東秩父村大字御堂104番地７ |
| 382 | 33 | 竹沢駐在所 | 比企郡小川町大字勝呂825番地３ |
| 383 | 34 | 八和田駐在所 | 比企郡小川町大字上横田775番地 |
| 384 | 35 | 七郷駐在所 | 比企郡嵐山町大字越畑783番地５ |
| 385 | 36 | 鎌形駐在所 | 比企郡嵐山町大字鎌形1303番地６ |
| 386 | 37 | 玉川駐在所 | 比企郡ときがわ町大字玉川2817番地５ |
| 387 | 38 | 明覚駐在所 | 比企郡ときがわ町大字番匠648番地２ |
| 388 | 39 | 西平駐在所 | 比企郡ときがわ町大字西平642番地３ |
| 389 | 40 | 国神駐在所 | 秩父郡皆野町大字国神652番地の４ |
| 390 | 41 | 大滝駐在所 | 秩父市大滝892番地の３ |
| 391 | 42 | 横瀬駐在所 | 秩父郡横瀬町大字横瀬2094番地の１ |
| 392 | 43 | 芦ヶ久保駐在所 | 秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保604番地の4 |
| 393 | 44 | 高篠駐在所 | 秩父市山田160番地の３ |
| 394 | 45 | 原谷駐在所 | 秩父市大野原1525番地の２ |
| 395 | 46 | 尾田蒔駐在所 | 秩父市寺尾1437番地の２ |
| 396 | 47 | 影森駐在所 | 秩父市下影森1099番地の１ |
| 397 | 48 | 大田駐在所 | 秩父市太田2114-1 |
| 398 | 49 | 中川駐在所 | 秩父市荒川上田野1753番地の５ |
| 399 | 50 | 三峰口駐在所 | 秩父市荒川贄川703番地の４ |
| 400 | 51 | 中津川駐在所 | 秩父市中津川450番地 |
| 401 | 52 | 長若駐在所 | 秩父郡小鹿野町般若807番地５ |
| 402 | 53 | 三田川駐在所 | 秩父郡小鹿野町飯田2908番地６ |
| 403 | 54 | 倉尾駐在所 | 秩父郡小鹿野町藤倉82番地４ |
| 404 | 55 | 下吉田駐在所 | 秩父市下吉田7799番地 |
| 405 | 56 | 上吉田駐在所 | 秩父市上吉田1439番地２ |
| 406 | 57 | 両神駐在所 | 秩父郡小鹿野町両神薄2712番地１ |
| 407 | 58 | 北泉駐在所 | 本庄市大字北堀字西浦1871番地６ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 408 | 59 | 藤田駐在所 | 本庄市大字牧西1130番地 |
| 409 | 60 | 沼和田駐在所 | 本庄市大字沼和田798番地の８ |
| 410 | 61 | 共和駐在所 | 本庄市児玉町蛭川915番地6 |
| 411 | 62 | 本泉駐在所 | 本庄市児玉町河内658番地３ |
| 412 | 63 | 金屋駐在所 | 本庄市児玉町金屋1005番地１ |
| 413 | 64 | 丹荘駐在所 | 児玉郡神川町大字関口110番地１ |
| 414 | 65 | 青柳駐在所 | 児玉郡神川町大字二ノ宮７９番地３ |
| 415 | 66 | 渡瀬駐在所 | 児玉郡神川町大字渡瀬863番地１ |
| 416 | 67 | 東児玉駐在所 | 児玉郡美里町大字下児玉1239番地の６ |
| 417 | 68 | 大沢駐在所 | 児玉郡美里町大字白石１１９５番地５ |
| 418 | 69 | 神泉駐在所 | 児玉郡神川町大字下阿久原917番地２ |
| 419 | 70 | 上中条駐在所 | 熊谷市上中条812番地 |
| 420 | 71 | 吉岡駐在所 | 熊谷市平塚新田457番地の１ |
| 421 | 72 | 奈良駐在所 | 熊谷市上奈良1026番地の２ |
| 422 | 73 | 大里駐在所 | 熊谷市向谷24-1 |
| 423 | 74 | 御正駐在所 | 熊谷市成沢25番地５ |
| 424 | 75 | 小原駐在所 | 熊谷市須賀広35番地 |
| 425 | 76 | 明戸駐在所 | 深谷市蓮沼276番地１ |
| 426 | 77 | 大寄駐在所 | 深谷市内ヶ島11番地５ |
| 427 | 78 | 人見駐在所 | 深谷市人見961番地 |
| 428 | 79 | 豊里駐在所 | 深谷市新戒1389番地5 |
| 429 | 80 | 八基駐在所 | 深谷市上手計159番地２ |
| 430 | 81 | 榛沢駐在所 | 深谷市榛沢800番地 |
| 431 | 82 | 本郷駐在所 | 深谷市本郷29番地1 |
| 432 | 83 | 用土駐在所 | 大里郡寄居町大字用土1411番地の５ |
| 433 | 84 | 折原駐在所 | 大里郡寄居町大字立原367番地の１ |
| 434 | 85 | 富田駐在所 | 大里郡寄居町大字富田152番地の２８ |
| 435 | 86 | 武川駐在所 | 深谷市田中４６番地の２ |
| 436 | 87 | 本畠駐在所 | 深谷市本田145番地 |
| 437 | 88 | 小前田駐在所 | 深谷市小前田1183番地の１ |
| 438 | 89 | 黒田駐在所 | 深谷市黒田831番地 |
| 439 | 90 | 須加駐在所 | 行田市大字下中条１７５１番地１３号 |
| 440 | 91 | 埼玉駐在所 | 行田市大字埼玉4959番地３ |
| 441 | 92 | 南河原駐在所 | 行田市大字南河原2503番地の７ |
| 442 | 93 | 新郷駐在所 | 羽生市大字上新郷1837番地３ |
| 443 | 94 | 須影駐在所 | 羽生市大字須影712番地の２ |
| 444 | 95 | 手子林駐在所 | 羽生市大字上手子林59番地の５ |
| 445 | 96 | 井泉駐在所 | 羽生市大字藤井上組170番地の３ |
| 446 | 97 | 千代田駐在所 | 羽生市大字弥勒1559番地の３ |
| 447 | 98 | 志多見駐在所 | 加須市大字志多見647番地 |
| 448 | 99 | 大越駐在所 | 加須市大字大越1965番地 |
| 449 | 100 | 元和駐在所 | 北埼玉郡大利根町大字北下新井341番地１ |
| 450 | 101 | 原道駐在所 | 北埼玉郡大利根町大字砂原1168番地１ |
| 451 | 102 | 東駐在所 | 北埼玉郡大利根町大字旗井476番地２ |
| 452 | 103 | 慈恩寺駐在所 | さいたま市岩槻区大字慈恩寺250番地の10 |
| 453 | 104 | 平野駐在所 | 蓮田市大字井沼942番地の１ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 454 | 105 | 豊野駐在所 | 春日部市銚子口689番地１ |
| 455 | 106 | 庄和駐在所 | 春日部市金崎401番地７ |
| 456 | 107 | 宝珠花駐在所 | 春日部市西宝珠花71番地3 |
| 457 | 108 | 出羽駐在所 | 越谷市谷中町１丁目170番地１ |
| 458 | 109 | 増林駐在所 | 越谷市大字増林3795番地１ |
| 459 | 110 | 新方駐在所 | 越谷市大字北川崎112番地１ |
| 460 | 111 | 清久駐在所 | 久喜市大字六万部1081番地２ |
| 461 | 112 | 小林駐在所 | 南埼玉郡菖蒲町大字小林2264番地８ |
| 462 | 113 | 下野田駐在所 | 南埼玉郡白岡町大字下野田754番地 |
| 463 | 114 | 吉田駐在所 | 幸手市大字下宇和田72番地５ |
| 464 | 115 | 香日向駐在所 | 幸手市香日向４丁目15番12号 |
| 465 | 116 | 泉駐在所 | 北葛飾郡杉戸町大字椿343番地の１ |
| 466 | 117 | 田宮駐在所 | 北葛飾郡杉戸町大字並塚165番地１ |
| 467 | 118 | 姫宮駐在所 | 南埼玉郡宮代町川端１丁目１番23号 |
| 468 | 119 | 須賀駐在所 | 南埼玉郡宮代町和戸２丁目４番29号 |

| 事業所番号 | 204200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8,660 | 8,971 | 9,458 | 9,389 | 9,182 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 17,196 | 17,810 | 18,754 | 18,606 | 18,179 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 17,196 | 17,810 | 18,754 | 18,606 | 18,179 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0655 | 0.0678 | 0.0685 | 0.0670 | 0.0622 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 262,592 | 262,716 | 273,647 | 277,793 | 292,359 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

| 事業所番号 | 204200 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進体制の強化【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 機器性能管理及び図書管理【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギーフローの管理【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー使用量の管理【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 5 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 定期的な点検の実施【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 6 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | 熱源機器の台数制御及び効率運転【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 7 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 使用期間・時間の設定による運転管理【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要照明の間引き、休憩時間等の消灯【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 9 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 節電モードに設定する。電源をまめに切る。プラグを抜く。最終退室時電源オフ確認【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 外気取り入れの推進・フィルターの定期的な掃除【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 11 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 新設署における太陽光発電システムの導入【毎年度継続項目】 | H26以前 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1) 事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 小島化学薬品株式会社 | |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原337-26 | |
| 事業者番号 | 2043 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,119 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 化学工業 | |
| 分類番号（中分類） | 16 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 業務内容：貴金属の回収及び精製、および高純度貴金属薬品貴金属めっき薬品等の製造販売<br>従業員数：約200名<br>資本金：9,500万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204300 | 小島化学薬品株式会社　第一工場 | 2,119 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,119 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 正面玄関　営業本部　窓口 |
| | | 所在地１ | 埼玉県狭山市柏原337-26 |
| | | 閲覧可能時間１ | 10：00～16：00（弊社休業日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 管理本部　総務部 | 04-2953-3434 | 04-2953-3444 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

基本理念
小島化学薬品株式会社は、〝技術のＫＯＪＩＭＡ〟として地球の自然環境や生活環境との調和をモットーに、より一層の技術と知識を磨き、地球環境の保全に配慮し行動することを宣言します。
環境方針（抜粋）
活動が周辺及び地球環境に与える影響を認識し、汚染や被害を最小限に抑えるために、次のような活動を通して環境保全に努めます。
・電力・化石化燃料などエネルギー利用を効率化し、地球温暖化の防止と省資源に努める。
環境方針は全社員及び当社で活動する全ての人に対し周知・理解させるとともに、社外にも公開します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,124 | 4,039 | 4,351 | 4,457 | 4,277 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,124 | 4,039 | 4,351 | 4,457 | 4,277 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2043 | 事業所番号 | 204300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 小島化学薬品株式会社 第一工場 | | 前年度における事業所数 | 4 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 狭山市 | | |
| | 字・地番 | 柏原337-26 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 化学工業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 16 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 業務内容：貴金属の回収及び精製、および高純度貴金属薬品貴金属めっき薬品等の製造販売<br>従業員数：約200名<br>資本金：9,500万円 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量を平成26年度までに、原単位あたり5%削減する。<br>【第2計画期間】<br>平成21年度の原単位(1.6134)を基準として平成31年度までに原単位を(毎年)1%改善します。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>平成21年度の原単位(1.6134)を基準として平成36年度(令和6年度)までに原単位を(毎年)1%改善します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 小島化学薬品株式会社　第一工場※1 | 狭山市柏原337-26 |
| 2 | 第二工場 | 狭山市柏原337-33 |
| 3 | 第三工場 | 狭山市柏原303-1 |
| 4 | 第四工場※1 | 狭山市柏原337-31 |
| 5 | 第五工場※1 | 狭山市柏原337-26 |
| 6 | 第六工場※1 | 狭山市柏原354 |
| 7 | 第七工場※1 | 狭山市柏原337-30 |
| 8 | 第八工場※2 | 狭山市柏原笹久保426-2 |
| 9 | 第九工場※2 | 狭山市柏原笹久保441-4 |
| 10 | 第十工場※1 | 狭山市柏原337-32 |
| 11 | | |
| 12 | | ※1第一・第四・第五・第六・第七・第十工場は、同一敷地内の隣接する建物であるため、1つの事業所とみ |
| 13 | | |
| 14 | | ※2第八・第九工場は、拡張工事により同一敷地内の隣接する建物であるため、1つの事業所とみなす。 |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 204300 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,042 | 2,002 | 2,163 | 2,212 | 2,119 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,124 | 4,039 | 4,351 | 4,457 | 4,277 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,124 | 4,039 | 4,351 | 4,457 | 4,277 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 1.3205 | 1.4328 | 1.3475 | 1.4136 | 1.3864 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 処理量 | t/年 | 3,123 | 2,819 | 3,229 | 3,153 | 3,085 |

| 事業所番号 | 204300 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | →主要３工場に電気デマンドコントローラを設置完了 | H26以前 | |
| 2 | 310500 | 一般管理事項 | 31_生産工程のエネルギー管理 | 生産工程の改善＜第２計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 320300 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_放射・伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 冷却水、蒸気配管の保温材の点検<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 320300 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_放射・伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 蒸気配管等の断熱強化＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 320200 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 窓の断熱（階段窓のロールカーテンの設置：夏季のみ）<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ負荷の適正化（定量ポンプの運転の最適化・高効率ブロアーへの交換）<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 410700 | 事務用機器 | 41_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 省エネ事務用機器の導入 | H26以前 | |
| 8 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 工場棟屋根に遮熱塗料を塗布 | H26以前 | 3.6 |
| 9 | 320300 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_放射・伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 冷却水、蒸気配管のうち不要配管を撤去 | H26以前 | |
| 10 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 管理棟屋根に遮熱塗料を塗布 | H26以前 | 2.5 |
| 11 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 太陽光発電システムの導入 | H27年度 | 24 |
| 12 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備の一部LED化（約100基） | H26以前 | |
| 13 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 省エネタイプのＧＨＰエアコンへ入れ替え | H28年度 | 10.8 |
| 14 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 室内の温度ムラ低減（ハイブリッドファン19機導入：事務所・食堂・会議室） | H28年度 | |
| 15 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 省エネタイプのＧＨＰエアコンへ入れ替え | H29年度 | 15.9 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 204300 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備の一部LED化 | H29年度 | 9 |
| 17 | 329900 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_ボイラー・工業炉・蒸気系統・熱交換器等に係るその他の削減対策 | 省エネ型ボイラーへの更新 | H30年度 | 1.3 |
| 18 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄの更新 および 配管の断熱 | H32以降 | |
| 19 | 320300 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_放射・伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | GL加熱溶解装置のジャケットによる断熱 | H32以降 | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

はじめに
小島化学薬品株式会社は、埼玉県狭山市の狭山工業団地内に本社工場を有し、貴金属の資源リサイクルを通じて、多様な工業分野から発生する貴金属含有スクラップや廃液からの貴金属の回収・精製や貴金属工業薬品の製造販売などを主な業務としております。

＜省エネルギーの取組＞
○　当社では、下記の活動を通じてエネルギーの削減に取り組んでおります。
・全従業員による不必要な照明の消灯の徹底
・設備のインバーターシステム化
・設備から発生する余熱や廃熱利用

○　ガスエンジン式GHP（ガスヒートポンプ）エアコンの導入
当社ではガスエンジン式GHPエアーコンディショナーを主要建物に積極的に導入し、夏季の電気需要の低減化を図っております（H5～）。

○　省エネタイプのエアコンの導入
また、順次、省エネタイプのGHPエアーコンディショナーに更新し、エネルギー（LPG）削減を図っております。（B棟）5.6kl-原油換算削減/H28年度～、（D棟）8.2kl-原油換算削減/H29年度～。

○　輸送に係る環境負荷の状況
当社では、可能な限りハイブリット車の導入を推進しており、所有する車両の約8割を占めています。（軽自動車、トラックを除く）。
フォークリフトも順次電気式に切り替えた結果、電化率は8割を超え、低排ガスと低騒音化を推進しております（2017年度末現在）。

○　温暖化対策キャンペーンへの参加　（「ライフスタイル実践」）
九都県市で行われております「夏のライフスタイル実践」に賛同し、軽装勤務（ノーネクタイ・ノー上着）の期間を拡大して5/1～10/31まで実践、また、勤務時間外の消灯などを積極的に行いました。

○　遮熱塗料の施工導入
H24年度にD棟の屋根工事の際に遮熱塗料を導入、CO2換算で年間3,600kgの削減効果が得られました(メーカー値)。さらにH25年度はA棟一部屋根に遮熱塗料を施工し、年間2,500kgの削減効果が得られました。

○　太陽光発電システムの導入
H25年度にJ棟に太陽光発電システムを導入し、H25～31年度合計で約317千kwhが得られました。

○新型焼成炉の導入
エネルギー効率の高い新型の焼成炉を導入し、H26年度より本格稼動しました。

○A棟一部室内リニューアル時に照明のLED化を実施しました（約100基/H26年度）。

○J棟の照明のLED化を追加実施しました（4.6kl-原油換算削減/H29年度～）

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 生活協同組合コープみらい | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5 | |
| 事業者番号 | 2044 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 10,093 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 生活協同組合<br>事業種目：供給事業（店舗・コープデリ宅配）<br>利用事業<br>福祉事業<br>供給高：382,246,116千円<br>出資金　：66,936,451千円<br>組合員数：3,553,086人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204400 | 生活協同組合コープみらい　本部 | 10,093 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 10,093 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | コープデリ連合会　CSR推進部 |
| | | 所在地１ | さいたま市南区根岸1-4-13 |
| | | 閲覧可能時間１ | 10：00～17：00（平日） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | CSR推進部 | 048-839-1849 | 048-839-1859 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

コープデリ連合会「環境基本政策」に掲げた、温室効果ガス総量削減長期計画（2020年度に2005年度比総量で15％削減）を目標に地球温暖化対策を推進します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 18,759 | 19,133 | 19,653 | 19,936 | 19,845 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 18,759 | 19,133 | 19,653 | 19,936 | 19,845 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2044 | 事業所番号 | 204400 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 生活協同組合コープみらい　本部 | | 前年度における事業所数 | 85 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市南区 | | |
| | 字・地番 | 根岸1-5-5 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 生活協同組合 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第二計画期間】<br>平成26年度の二酸化炭素排出量（19,081t-CO2）に対し、平成31年度までに2%削減（382t-CO2）します。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第三計画期間】<br>平成31年度の二酸化炭素排出量（19,845t-CO2）に対し、平成36年度までに2%削減（396.9t-CO2）します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 生活協同組合コープみらい　本部 | さいたま市南区根岸1-5-5 |
| 2 | | |
| 3 | 別紙 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

《事業所リスト》

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | コープみらい　本部 | さいたま市南区根岸1-5-5 | |
| 2 | ミニコープ日出谷店 | 桶川市大字下日出谷915-1 | |
| 3 | ミニコープ東大宮店 | さいたま市見沼区東大宮4-59-4 | |
| 4 | ミニコープ白鍬店 | さいたま市桜区白鍬570 | |
| 5 | ミニコープ大衾店 | 春日部市大衾457-13 | |
| 6 | ミニコープ薬師町店 | 坂戸市薬師町21 | |
| 7 | ミニコープ大間店 | 鴻巣市大間4-22-23 | |
| 8 | ミニコープ東栄町店 | 加須市東栄1-14-13 | |
| 9 | ミニコープ千代田店 | 坂戸市千代田3-10 | |
| 10 | ミニコープ久喜東店 | 久喜市久喜東5-6-38 | |
| 11 | ミニコープ戸塚東店 | 川口市戸塚東1-19 | |
| 12 | ミニコープ櫛引店 | さいたま市北区櫛引町2丁目431-2 | |
| 13 | ミニコープ脚折店 | 鶴ヶ島市脚折3-22 | |
| 14 | ミニコープ天神橋店 | 川口市上青木2-4-12 | |
| 15 | ミニコープ緑町店 | 飯能市緑町17-2 | |
| 16 | ミニコープ砂町店 | さいたま市見沼区東大宮5-33-15 | |
| 17 | ミニコープ千間台店 | 越谷市千間台西5-3-8 | |
| 18 | ミニコープ北秋津店 | 所沢市北秋津876-7 | |
| 19 | ミニコープ羽沢店 | 富士見市羽沢2-5-32 | |
| 20 | ミニコープお茶山店 | 東松山市御茶山町5-8 | |
| 21 | コープ上木崎店 | さいたま市浦和区上木崎7-6 | |
| 22 | ミニコープ領家店 | さいたま市浦和区領家2-3-7 | |
| 23 | コープ今泉店 | 上尾市大字川275-1 | |
| 24 | ミニコープこぶし店 | 所沢市こぶし町19-29 | |
| 25 | ミニコープ仲町店 | 川越市仲町1 | |
| 26 | コープみずほ台店 | 富士見市東みずほ台3-24-7 | |
| 27 | コープ幸町店 | 志木市幸町1-18-28 | |
| 28 | コープ早稲田店 | 三郷市早稲田4-12-1 | |
| 29 | コープ北本店 | 北本市本宿5-89-1 | |
| 30 | コープ北越谷店 | 越谷市東大沢2-5 | |
| 31 | コープ春日部店 | 春日部市谷原3-8-1 | |
| 32 | コープ深谷店 | 深谷市栄町3-23 | |
| 33 | コープ狭山台店 | 狭山市狭山台2-29-1 | |
| 34 | コープ高階店 | 川越市砂新田383-2 | |
| 35 | コープ東岩槻店 | さいたま市岩槻区南平野3丁目14-3 | |
| 36 | コープ浦和東店 | さいたま市緑区中尾550-1 | |
| 37 | コープ新所沢店 | 所沢市花園3-2365-1 | |
| 38 | コープ熊谷店 | 熊谷市肥塚1-1-40 | |
| 39 | コープ武蔵浦和店 | さいたま市南区曲本4-4-7 | |
| 40 | コープ武蔵藤沢店 | 入間市東藤沢3丁目4-1 | |
| 41 | コープ南浦和店 | さいたま市南区根岸2-11-12 | |
| 42 | コープ桶川店 | 桶川市坂田東3丁目27-7 | |
| 43 | コープ大宮中川店 | さいたま市見沼区大字中川1127-1 | |
| 44 | コープ二ツ宮店 | 上尾市二ツ宮927-1 | |
| 45 | コープ指扇店 | さいたま市西区指扇1049-1 | |
| 46 | W浦和センター | さいたま市南区文蔵5-25-1 | |
| 47 | W大宮センター | さいたま市北区吉野町2-283番8 | |
| 48 | W北本センター | 北本市深井1-97 | |
| 49 | W杉戸センター | 北葛飾郡杉戸町大字倉松707-1 | |
| 50 | W久喜センター | 久喜市江面7-1 | |
| 51 | W入間センター | 入間市大字小谷田79 | |
| 52 | W所沢センター | 埼玉県所沢市大字中富990 | |
| 53 | W坂戸センター | 鶴ヶ島市大字中新田95-1 | |
| 54 | W川口センター | 草加市八幡町651 | |
| 55 | W草加センター | 草加市長栄町6-7 | |
| 56 | W朝霞センター | 朝霞市膝折町4丁目20-15 | |
| 57 | W三郷センター | 埼玉県 三郷市 泉 3丁目9-11 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58 | W北浦和センター | さいたま市浦和区木崎2丁目31-24 | |
| 59 | W熊谷センター | 熊谷市四方寺191-2 | |
| 60 | W秩父センター | 埼玉県秩父市山田197番3号 | |
| 61 | W西浦和センター | さいたま市桜区大字塚本154 | |
| 62 | W本庄センター | 児玉郡美里町大字小茂田870-1 | |
| 63 | W東松山センター | 東松山市大字新郷198-1 | |
| 64 | W川越南センター | 川越市中台1丁目7-19 | |
| 65 | W東所沢センター | 埼玉県所沢市坂之下166-3 | |
| 66 | W岩槻センター | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東1-7-1 | |
| 67 | 浦和東介護C(居宅) | さいたま市緑区三室1342-4 斉藤ﾏﾝｼｮﾝ2階 | |
| 68 | さいたま介護C(居宅) | さいたま市南区根岸3丁目1-15-203 | |
| 69 | 上尾介護C(居宅) | 上尾市二ツ宮920-1 | |
| 70 | さいたまデイサービスセンタ | さいたま市南区根岸2-15-2 | |
| 71 | 上尾デイサービスセンター | 上尾市二ツ宮920-1 | |
| 72 | 富士見介護C | 富士見市東みずほ台3-24 | |
| 73 | 小規模多機能ホーム　コープ | 北本市下石戸下1512-1 | |
| 74 | プラザ所沢 | 所沢市若松町826-6 | |
| 75 | プラザ川越 | 川越市南通町4-4 | |
| 76 | プラザ越谷 | 越谷市南越谷5-4-37 | |
| 77 | プラザ深谷 | 深谷市上柴町西1-23-4 | |
| 78 | プラザ大宮 | さいたま市北区日進町3-493-3 | |
| 79 | プラザ春日部 | 春日部市中央1-4-1 | |
| 80 | プラザ富士見 | 富士見市東みずほ台1-2-9 | |
| 81 | プラザ浦和 | さいたま市南区南本町2-10-5 | |
| 82 | 本部施設(大宮駐車場) | 埼玉県さいたま市北区吉野町2-286-7 | |
| 83 | 環境（二ツ宮EVスタンド） | 上尾市二ツ宮927-1 | |
| 84 | 参加とﾈｯﾄﾜｰｸ推進部(埼玉ｴ | 秩父市久那418-1 | |
| 85 | 参加とﾈｯﾄﾜｰｸ推進部(3号機 | さいたま市南区根岸1-6-12 | 2019年4月～編入 |

| 事業所番号 | 204400 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9,547 | 9,727 | 9,993 | 10,139 | 10,093 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 18,759 | 19,133 | 19,653 | 19,936 | 19,845 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 18,759 | 19,133 | 19,653 | 19,936 | 19,845 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1834 | 0.1807 | 0.1872 | 0.1883 | 0.1864 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | 102,267 | 105,905 | 105,010 | 105,858 | 106,444 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 204400 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 執行役員会（毎週）で適時、省エネ対策や実績の協議<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 毎月のエリア別・業態別のＣＯ2排出量を把握し月報を作成<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 開発部を主管部署に定期メンテナンスを実施<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室内温度を夏季28℃、冬季20℃に設定<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | H26年<br>ＬＥＤ電球への入替え<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備（100kW）の導入（自家使用）<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 180200 | その他 | 18_その他 | 新設の店舗でカーボンオフセットを適用（京都クレジット→現在はREDDクレジット） | H26以前 | |
| 8 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 店舗の改装を計画的に進め、省エネ型設備などを導入（改装４店） | H30年度 | |
| 9 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 省エネ診断～管理標準の作成<br>※浦和東店をモデルとして作成し横展開を計画 | H30年度 | |
| 10 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 店舗の改装を計画 | H31年度 | |
| 11 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー管理ソフトの導入 | H32以降 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1. 取組みの概要
サステナビリティレポート

https://sustainability.coopdeli.coop/report.html

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | さいたま市水道局 | |
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ | |
| 事業者番号 | 2045 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 7,438 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 上水道供給事業<br>従業員数　４３１人<br>延床面積　３２，７０９㎡ | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204500 | 水道庁舎 | 7,438 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 7,438 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.city.saitama.jp/001/006/002/034/002/p012256.html |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | さいたま市水道局業務部経営企画課 |
| | | 所在地１ | さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日９時から１７時まで |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 業務部経営企画課 | 048-714-3185 | 048-832-7775 | keiei-kikaku@city.saitama.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

本市は、さまざまな事務・事業を行う行政の主体としての役割のほか、市内でも極めて大規模な温室効果ガス排出事業者としての性格を併せ持っているため、事業者や市民等に地球温暖化対策に向けた自主的かつ積極的な取組の実行を求めるとともに、市自らも事業者・消費者の一員として、率先して温室効果ガスの排出抑制を推進する意義は極めて大きいと考えます。

地域の温室効果ガスの実質的な排出抑制に積極的に寄与するため、自らの事務・事業における温室効果ガスの排出抑制に向けて更に取組を推進するものとします。

なお、原則として市の全組織に均等に温室効果ガス削減義務を課すこととし、エネルギー使用の単位となる事業場（施設）毎にエネルギー使用合理化について責任を負い、目標達成を目指すこととします。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 15,416 | 15,579 | 15,236 | 15,435 | 14,716 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 15,416 | 15,579 | 15,236 | 15,435 | 14,716 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2045 | 事業所番号 | 204500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 水道庁舎 | 前年度における事業所数 | 26 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | |
| | 字・地番 | 常盤6－14－16 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | | |
| 分類番号（中分類） | 36 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 上水道供給事業<br>従業員数　431人<br>延床面積　32，709㎡ | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量16，014t-CO2に対し、平成31年度末までに10％（1，601t-CO2）削減し、14，413t-CO2にします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量16，014t-CO2に対し、令和6年度末までに15％（2，402t-CO2）削減し、13，612t-CO2にします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 水道庁舎 | さいたま市浦和区常盤6－14－16 |
| 2 | 2～26別添 | 2～26別添 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# (別添)事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2 | 針ヶ谷庁舎 | さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2 |
| 3 | 北部水道営業所 | さいたま市北区盆栽町200-1 |
| 4 | 水道総合センター | さいたま市北区東大成町2-445-1 |
| 5 | 高鼻防災倉庫 | さいたま市北区盆栽町199 |
| 6 | 高鼻材料倉庫 | さいたま市北区盆栽町199 |
| 7 | 東部配水場 | さいたま市見沼区大字御蔵字小山1567-1 |
| 8 | 西部配水場 | さいたま市桜区大字神田字谷中646-1 |
| 9 | 南部配水場 | さいたま市緑区大字上野田字丸山下992-1 |
| 10 | 北部配水場 | さいたま市西区大字宝来880 |
| 11 | 尾間木配水場 | さいたま市緑区東浦和3-7-25 |
| 12 | 白幡配水場 | さいたま市南区白幡6-15-16 |
| 13 | 深作配水場 | さいたま市見沼区大字深作921 |
| 14 | 大宮配水場 | さいたま市大宮区桜木町4-534-1 |
| 15 | 新都心配水場 | さいたま市大宮区吉敷町4-265 |
| 16 | 馬宮配水場 | さいたま市西区大字飯田新田字道北351 |
| 17 | 相野原配水場 | さいたま市岩槻区大字相野原字東267-1 |
| 18 | 金重配水場 | さいたま市岩槻区大字金重字東52-18 |
| 19 | 南下新井配水場 | さいたま市岩槻区大字南下新井字番場907-8 |
| 20 | 東浦和浄水場 | さいたま市浦和区駒場2-4-3 |
| 21 | 南浦和浄水場 | さいたま市南区南本町1-16-22 |
| 22 | 北浦和浄水場 | さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2 |
| 23 | 土合浄水場 | さいたま市桜区西堀8-25-30 |
| 24 | 東大宮浄水場 | さいたま市見沼区東大宮4-51-1 |
| 25 | 日進浄水場 | さいたま市北区日進町1-734 |
| 26 | 高鼻浄水場 | さいたま市北区盆栽町200-1 |

| 事業所番号 | 204500 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 7,660 | 7,768 | 7,650 | 7,785 | 7,438 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 15,416 | 15,579 | 15,236 | 15,435 | 14,716 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 15,416 | 15,579 | 15,236 | 15,435 | 14,716 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | | | | | |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 204500 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 駐車場照明のＬＥＤ化を実施 | H26以前 | 3 |
| 2 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 北部配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 117 |
| 3 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 西部配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 127 |
| 4 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 南部配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 63 |
| 5 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 東部配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 155 |
| 6 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 金重配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 213 |
| 7 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 南下新井配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 207 |
| 8 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 尾間木配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H26以前 | 69 |
| 9 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 白幡配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H27年度 | 242 |
| 10 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 深作配水場　配水ポンプ設備をインバーター化（更新） | H27年度 | 53 |
| 11 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 白幡配水場　小水力発電設備を設置 | H26以前 | 139 |
| 12 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 大宮配水場　小水力発電設備を設置<br>(環境付加価値を証書化、売却している) | H26以前 | 178 |
| 13 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 北部配水場　小水力発電設備を設置<br>(環境付加価値を証書化、売却している) | H26以前 | 241 |
| 14 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 尾間木配水場　小水力発電設備を設置<br>(固定価格買取制度により全量売電) | H26以前 | 235 |
| 15 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 深作配水場　小水力発電設備を設置<br>(固定価格買取制度により全量売電) | H26以前 | 221 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 380700 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 東部配水場　中央管理室内照明のLED化 | H26以前 | 1 |
| 17 | 380700 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 各浄配水場　外灯照明のLED化(平成23～27年度) | H27年度 | 21 |
| 18 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 水道局水道庁舎　太陽光発電設備（20kW）の導入 | H28年度 | 10 |
| 19 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 相野原配水場　配水ポンプ設備をインバーター化 | H29年度 | 4 |
| 20 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調の設定温度の適正化（夏期28℃、冬期19℃）<br>（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 21 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明の昼休み時間及び時間外消灯<br>（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1) 事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番16号 | |
| 事業者番号 | 2046 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,451 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業名：上水道事業<br>職員：54名<br>事業所：鶴ヶ島浄水場、坂戸浄水場、事務所、厚川取水中継ポンプ場、多和目配水場、城山配水池、若葉台取水中継ポンプ場 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204600 | 鶴ヶ島浄水場 | 1,451 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,451 |

(4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |
| | | 所在地１ | 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番16号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 8:30～17:15（12:00～13:00を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 財務課管財担当 | 049-283-2080 | 049-289-1733 | zaimu@sakatsuru-suido.or.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6) (Ⅳ類（任意事業者）のみ記入) 県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

水道事業基本計画において、温暖化対策について以下のとおり策定している。

【温暖化対策】
　温室効果ガスの排出量削減及び吸収作用の保全・強化など地球温暖化対策のための措置について「実行計画」を策定することで、水道水をつくるために使用する電力消費などで排出される、温室効果ガスの排出量抑制などに積極的に努める。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

地球温暖化対策推進本部
・本部長　地球温暖化対策推進者（事務局長）
・本部員　各事務局次長、各課長・主席主幹
↓
地球温暖化対策推進委員会
↓
各担当

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,108 | 2,932 | 2,791 | 2,886 | 2,832 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,108 | 2,932 | 2,791 | 2,886 | 2,832 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2046 | 事業所番号 | 204600 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 鶴ヶ島浄水場 | 前年度における事業所数 | 7 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 鶴ヶ島市 | |
| | 字・地番 | 大字脚折2023番地 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | | |
| 分類番号（中分類） | 36 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 上水道事業　職員54名<br>鶴ヶ島浄水場、坂戸浄水場、事務所、厚川取水中継ポンプ場、多和目配水場、城山配水池、若葉台取水中継ポンプ場 | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量3,242t-CO2を基準として、平成31年度末までに10%削減します。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量3,242t-CO2を基準として、令和6年度末までに15%削減します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 鶴ヶ島浄水場 | 鶴ヶ島市大字脚折2023番地 |
| 2 | 坂戸浄水場 | 坂戸市大字石井2333番地5 |
| 3 | 事務所 | 坂戸市千代田一丁目1番16号 |
| 4 | 厚川取水中継ポンプ場 | 坂戸市大字厚川202番1 |
| 5 | 多和目配水場 | 坂戸市大字多和目458番地 |
| 6 | 城山配水池 | 坂戸市大字多和目1332番地3 |
| 7 | 若葉台取水中継ポンプ場 | 坂戸市千代田五丁目1番 |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 204600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,590 | 1,500 | 1,428 | 1,477 | 1,451 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,108 | 2,932 | 2,791 | 2,886 | 2,832 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,108 | 2,932 | 2,791 | 2,886 | 2,832 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1550 | 0.1473 | 0.1423 | 0.1470 | 0.1452 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 配水量 | 千㎥ | 20,055 | 19,902 | 19,610 | 19,639 | 19,506 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 204600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプのモーター出力の見直し | H26以前 | 15 |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 取水井における照明のLED化、中継ポンプ場、配水場等の外灯をLED化 | H26以前 | 11 |
| 3 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 鶴ヶ島浄水場における外灯のLED化 | H26以前 | 7 |
| 4 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 坂戸浄水場における外灯のLED化 | H26以前 | 1 |
| 5 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設定温度の管理<br>（第3計画期間も継続） | H28年度 | |
| 6 | 400200 | 給湯設備 | 40_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 季節による給湯器使用の抑制<br>（第3計画期間も継続） | H28年度 | |
| 7 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 不要時間帯の消灯<br>（第3計画期間も継続） | H28年度 | |
| 8 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団地球温暖化対策推進本部を設置 | H27年度 | |
| 9 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 配水圧力の管理<br>（第3計画期間も継続） | H29年度 | 42 |
| 10 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプのモーター出力の見直し | H29年度 | 23 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 川口市教育委員会 | |
| 所在地 | 埼玉県川口市青木２－４－１１ | |
| 事業者番号 | 2047 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 9,512 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 川口市の教育行政に係ること全般。<br>分庁舎、幼稚園、学校、公民館、図書館等公共施設<br>職員数：３，３８７人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204700 | 川口市教育委員会 | 9,512 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 9,512 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/1/3386.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育総務部教育総務課 | 048-258-1258 | 048-252-1311 | 200.01000@city.kawaguchi.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

川口市環境基本条例に準ずる
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF957ED&houcd=H410901010058&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5020928

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

川口市地球温暖化対策実行計画の推進体制に準ずる＜別添資料参照＞

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 18,508 | 19,689 | 19,815 | 19,187 | 18,953 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 18,508 | 19,689 | 19,815 | 19,187 | 18,953 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

## 2 事務事業編の推進体制

川口市環境推進調整委員会や同幹事会において、計画の実施状況の点検や関係部局間での施策の調整や連携を行うことにより、計画を推進していきます。

### 川口市環境推進調整委員会

環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために設置した本市の庁内組織です。本計画に掲げる目標の達成や施策の実施について、関係部局間での施策の調整や連携を行うことにより、計画の実効性を確保します。

### 川口市環境推進調整委員会幹事会

環境に関する施策の策定および実施ならびに進行管理に関することを検討するために設置した本市の庁内組織です。

本計画に掲げる目標の達成や施策の実施について、部局内での施策の調整や連携を行うことにより、計画の実効性を確保します。

### 環境管理責任者

本計画における取り組みの統括、温室効果ガス排出量の取りまとめを行い、その結果を川口市環境推進調整委員会に報告します。

### エコオフィス推進責任者

各課所・機関において、本計画を推進する責任者です。



# 第２節　計画の進行管理

計画の着実な推進を図り、市民・事業者・市の協働による進行管理を行うため、計画の策定（Plan）→実施(Do)→点検・評価(Check)→見直し(Act)を繰り返す PDCA サイクルによる継続的な改善を図りながら推進していきます。

**PDCA サイクルによる計画の進行管理**



| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2047 | 事業所番号 | 204700 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 川口市教育委員会 | | 前年度における事業所数 | 229 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 川口市 | | |
| | 字・地番 | 青木2－4－11 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 川口市の教育行政に係ること全般。<br>分庁舎、幼稚園、学校、公民館、図書館等公共施設<br>職員数：3，387人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の排出量に、新たに導入したエアコンに係る想定される排出量を加えたものを第2計画期間の排出係数で再計算したものを基準（20,720t－CO2）として、平成31年度末までに15％削減することを目指します。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成29年度の排出量を基準（19,815t－CO2）として、毎年1％ずつ削減することを目指します。<br>なお、計画期間中に市立中学校の体育館に空調機を導入することから、空調機導入後に改めて削減目標を定める予定です。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 川口市教育委員会（分庁舎） | 川口市青木2－4－11 |
| 2 | ほか228事業所 | |
| 3 | （別添事業所リスト参照） | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

川口市教育委員会

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分庁舎 | 青木2-4-11 | |
| 2 | 本町小学校 | 本町2-4-6 | |
| 3 | 幸町小学校 | 幸町3-8-33 | |
| 4 | 仲町小学校 | 西川口5-6-1 | |
| 5 | 上青木小学校 | 上青木西3-8-25 | |
| 6 | 元郷小学校 | 元郷6-2-1 | |
| 7 | 飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 | |
| 8 | 芝小学校 | 大字芝5218 | |
| 9 | 新郷小学校 | 大字東本郷1313 | |
| 10 | 神根小学校 | 大字道合1111 | |
| 11 | 青木北小学校 | 西青木1-1-1 | |
| 12 | 領家小学校 | 領家3-14-1 | |
| 13 | 舟戸小学校 | 舟戸町2-1 | |
| 14 | 十二月田小学校 | 朝日1-11-1 | |
| 15 | 飯仲小学校 | 南町2-3-1 | |
| 16 | 並木小学校 | 並木1-24-1 | |
| 17 | 安行小学校 | 大字安行原2020 | |
| 18 | 原町小学校 | 飯原町6-50 | |
| 19 | 前川小学校 | 前川町4-180 | |
| 20 | 戸塚小学校 | 戸塚3-13-55 | |
| 21 | 青木中央小学校 | 中青木2-21-5 | |
| 22 | 元郷南小学校 | 元郷4-11-1 | |
| 23 | 芝西小学校 | 芝西2-20-3 | |
| 24 | 芝南小学校 | 芝3-17-1 | |
| 25 | 神根東小学校 | 大字石神1440 | |
| 26 | 朝日東小学校 | 朝日5-15-1 | |
| 27 | 芝富士小学校 | 芝富士2-17-1 | |
| 28 | 前川東小学校 | 前上町10-1 | |
| 29 | 柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 | |
| 30 | 芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 | |
| 31 | 新郷南小学校 | 江戸3-12-1 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 32 | 上青木南小学校 | 上青木1-6-43 | |
| 33 | 根岸小学校 | 大字安行領根岸113 | |
| 34 | 芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 | |
| 35 | 新郷東小学校 | 大字峯361 | |
| 36 | 朝日西小学校 | 朝日4-17-12 | |
| 37 | 慈林小学校 | 大字安行慈林356 | |
| 38 | 差間小学校 | 大字差間430 | |
| 39 | 東本郷小学校 | 大字東本郷630 | |
| 40 | 東領家小学校 | 東領家3-5-9 | |
| 41 | 安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 | |
| 42 | 在家小学校 | 大字安行領在家323 | |
| 43 | 戸塚東小学校 | 戸塚東2-18-20 | |
| 44 | 戸塚北小学校 | 東川口3-12-1 | |
| 45 | 木曽呂小学校 | 大字木曽呂382-2 | |
| 46 | 戸塚綾瀬小学校 | 大字藤兵衛新田239-1 | |
| 47 | 戸塚南小学校 | 大字戸塚4563-1 | |
| 48 | 鳩ヶ谷小学校 | 鳩ケ谷本町1-6-3 | |
| 49 | 中居小学校 | 南鳩ケ谷2-1-1 | |
| 50 | 辻小学校 | 南鳩ケ谷7-22-1 | |
| 51 | 里小学校 | 里645-1 | |
| 52 | 桜町小学校 | 桜町2-12-10 | |
| 53 | 南鳩ケ谷小学校 | 南鳩ケ谷5-20-1 | |
| 54 | 幸町小学校留守家庭児童保育室 | 幸町3-8-33 | |
| 55 | 仲町小学校留守家庭児童保育室 | 西川口5-6-1 | |
| 56 | 上青木小学校留守家庭児童保育室 | 上青木西3-8-25 | |
| 57 | 元郷小学校留守家庭児童保育室 | 元郷6-2-1 | |
| 58 | 神根小学校留守家庭児童保育室 | 大字道合1111 | |
| 59 | 青木北小学校留守家庭児童保育室 | 西青木1-1-1 | |
| 60 | 領家小学校留守家庭児童保育室 | 領家3-14-1 | |
| 61 | 十二月田小学校留守家庭児童保育室 | 朝日1-11-1 | |
| 62 | 原町小学校留守家庭児童保育室 | 飯原町6-50 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 63 | 前川小学校留守家庭児童保育室 | 前川町4-180 | |
| 64 | 青木中央小学校留守家庭児童保育室 | 中青木2-21-5 | |
| 65 | 元郷南小学校留守家庭児童保育室 | 元郷4-11-1 | |
| 66 | 芝西小学校留守家庭児童保育室 | 芝西2-20-3 | |
| 67 | 芝南小学校留守家庭児童保育室 | 芝3-17-1 | |
| 68 | 神根東小学校留守家庭児童保育室 | 大字石神1440 | |
| 69 | 朝日東小学校留守家庭児童保育室 | 朝日5-15-1 | |
| 70 | 前川東小学校留守家庭児童保育室 | 前上町10-1 | |
| 71 | 柳崎小学校留守家庭児童保育室 | 柳崎4-4-1 | |
| 72 | 芝樋ノ爪小学校留守家庭児童保育室 | 芝樋ノ爪2-10-48 | |
| 73 | 根岸小学校留守家庭児童保育室 | 大字安行領根岸113 | |
| 74 | 本町小学校留守家庭児童保育室 | 本町2-4-6 | |
| 75 | 新郷小学校留守家庭児童保育室 | 大字東本郷1313 | |
| 76 | 芝富士小学校留守家庭児童保育室 | 芝富士2-17-1 | |
| 77 | 芝中央小学校留守家庭児童保育室 | 芝高木2-9-1 | |
| 78 | 差間小学校留守家庭児童保育室 | 大字差間430 | |
| 79 | 戸塚小学校留守家庭児童保育室 | 戸塚3-13-55 | |
| 80 | 上青木南小学校留守家庭児童保育室 | 上青木1-6-43 | |
| 81 | 東領家小学校留守家庭児童保育室 | 東領家3-5-9 | |
| 82 | 在家小学校留守家庭児童保育室 | 大字安行領在家323 | |
| 83 | 戸塚東小学校留守家庭児童保育室 | 戸塚東2-18-20 | |
| 84 | 安行東小学校留守家庭児童保育室 | 安行出羽4-1-1 | |
| 85 | 安行小学校留守家庭児童保育室 | 大字安行原2020 | |
| 86 | 慈林小学校留守家庭児童保育室 | 大字安行慈林356 | |
| 87 | 並木小学校留守家庭児童保育室 | 並木1-24-1 | |
| 88 | 舟戸小学校留守家庭児童保育室 | 舟戸町2-1 | |
| 89 | 飯塚小学校留守家庭児童保育室 | 飯塚2-11-1 | |
| 90 | 新郷東小学校留守家庭児童保育室 | 大字峯361 | |
| 91 | 戸塚北小学校留守家庭児童保育室 | 東川口3-12-1 | |
| 92 | 木曽呂小学校留守家庭児童保育室 | 大字木曽呂382-2 | |
| 93 | 戸塚綾瀬小学校留守家庭児童保育室 | 大字藤兵衛新田239-1 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 94 | 芝小学校留守家庭児童保育室 | 大字芝5218 | |
| 95 | 飯仲小学校留守家庭児童保育室 | 南町2-3-1 | |
| 96 | 朝日西小学校留守家庭児童保育室 | 朝日4-17-12 | |
| 97 | 新郷南小学校留守家庭児童保育室 | 江戸3-12-1 | |
| 98 | 東本郷小学校留守家庭児童保育室 | 大字東本郷630 | |
| 99 | 戸塚南小学校留守家庭児童保育室 | 大字戸塚4563-1 | |
| 100 | 桜町小学校留守家庭児童保育 | 桜町2-12-10 | |
| 101 | 鳩ヶ谷小学校留守家庭児童保育室 | 鳩ケ谷本町1-6-3 | |
| 102 | 中居小学校留守家庭児童保育室 | 南鳩ケ谷2-1-1 | |
| 103 | 辻小学校留守家庭児童保育室 | 南鳩ケ谷7-22-1 | |
| 104 | 里小学校留守家庭児童保育室 | 里645-1 | |
| 105 | 南鳩ヶ谷小学校留守家庭児童保育室 | 南鳩ケ谷5-20-1 | |
| 106 | 東中学校 | 東本郷2-20-47 | |
| 107 | 西中学校 | 宮町16-1 | |
| 108 | 南中学校 | 舟戸町2-3 | |
| 109 | 北中学校 | 大字道合364-2 | |
| 110 | 青木中学校 | 青木5-1-1 | |
| 111 | 芝中学校 | 大字芝6330 | |
| 112 | 元郷中学校 | 東領家1-8-3 | |
| 113 | 上青木中学校 | 上青木西3-9-1 | |
| 114 | 幸並中学校 | 西青木2-3-53 | |
| 115 | 十二月田中学校 | 朝日1-11-3 | |
| 116 | 仲町中学校 | 西川口2-16-1 | |
| 117 | 安行中学校 | 大字安行原2221 | |
| 118 | 芝東中学校 | 芝東町３－１ | |
| 119 | 芝西中学校 | 芝塚原1-11-13 | |
| 120 | 岸川中学校 | 大字安行領根岸374-1 | |
| 121 | 榛松中学校 | 榛松2-10-1 | |
| 122 | 小谷場中学校 | 大字小谷場1156 | |
| 123 | 旧芝園中学校 | 芝園町3-8 | |
| 124 | 神根中学校 | 大字石神1515-1 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 125 | 領家中学校 | 領家2-11-15 | |
| 126 | 戸塚中学校 | 戸塚鋏町3-1 | |
| 127 | 在家中学校 | 大字安行領在家272 | |
| 128 | 安行東中学校 | 大字安行34 | |
| 129 | 戸塚西中学校 | 大字西立野1000 | |
| 130 | 鳩ヶ谷中学校 | 鳩ヶ谷本町4-8-5 | |
| 131 | 八幡木中学校 | 八幡木1-26-1 | |
| 132 | 里中学校 | 大字里621 | |
| 133 | 川口市立高校 | 上青木3-1-40 | |
| 134 | （旧）川口高校 | 朝日5-9-18 | |
| 135 | 芝西中学校陽春分校 | 並木1-26-1 | |
| 136 | 舟戸幼稚園 | 舟戸町2-2 | |
| 137 | 南平幼稚園 | 東領家1-16-19 | |
| 138 | 南平公民館 | 元郷6-14-1 | |
| 139 | 新郷公民館 | 大字東本郷1184 | |
| 140 | 神根公民館 | 神戸29 | |
| 141 | 西公民館 | 飯塚2-3-3 | |
| 142 | 芝公民館 | 大字芝3905 | |
| 143 | 前川公民館 | 前川町4-612 | |
| 144 | 安行公民館 | 安行原2174 | |
| 145 | 西川口公民館 | 西川口5-2-1 | |
| 146 | 青木公民館 | 中青木3-18-7 | |
| 147 | （旧）上青木公民館 | 上青木3-1-37 | |
| 148 | 並木公民館 | 並木2-3-6 | |
| 149 | 戸塚公民館 | 戸塚東3-7-1 | |
| 150 | 芝南公民館 | 芝中田2-3-1 | |
| 151 | 朝日公民館 | 朝日2-16-5 | |
| 152 | 根岸公民館 | 安行領根岸1 | |
| 153 | 領家公民館 | 領家3-13-15 | |
| 154 | 芝西公民館 | 小谷場237 | |
| 155 | 芝北公民館 | 北園町11-1 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 156 | 芝富士公民館 | 芝富士1-27-1 | |
| 157 | 神根西公民館 | 道合390 | |
| 158 | 新郷南公民館 | 大字東本郷80 | |
| 159 | 前川南公民館 | 南前川2-15-2 | |
| 160 | 朝日東公民館 | 朝日5-14-8 | |
| 161 | 神根東公民館 | 石神1460 | |
| 162 | 芝園公民館 | 芝園町3-15 | |
| 163 | 横曽根公民館 | 仲町10-16 | |
| 164 | 安行東公民館 | 安行領家880 | |
| 165 | 青木東公民館 | 青木2-11-33 | |
| 166 | 戸塚西公民館 | 差間3-16-17 | |
| 167 | 鳩ヶ谷公民館 | 坂下町3-2-2 | |
| 168 | 南鳩ヶ谷公民館 | 南鳩ヶ谷5-13-7 | |
| 169 | 里公民館 | 大字里1478 | |
| 170 | 中央ふれあい館 | 本町4-5-26 | |
| 171 | 生涯学習プラザ | 上青木西1-2-19 | |
| 172 | 南平文化会館 | 元郷6-14-1 | |
| 173 | 文化財センター | 本町1-17-1 | |
| 174 | 文化財センター分館 | 末広1-7-2 | |
| 175 | 旧田中家住宅 | 末広1-7-2 | |
| 176 | 文化財センター分館専用駐車場 | 末広1-798-1他 | |
| 177 | 文化財センター分館郷土資料館 | 鳩ヶ谷本町2-1-22 | |
| 178 | 埋蔵文化財収蔵庫 | 石神1460 | |
| 179 | 中青木分室 | 中青木2-20-31 | |
| 180 | 旧南陶芸場 | 弥平1-7-3 | |
| 181 | 文化財整理事務所 | 弥平1-7-3 | |
| 182 | 里収蔵庫 | 里127 | |
| 183 | 中央図書館 | 川口1-1-1 | |
| 184 | 前川図書館 | 前川1-3-18 | |
| 185 | 新郷図書館 | 大字東本郷1688 | |
| 186 | 横曽根図書館 | 仲町10-16 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 187 | 戸塚図書館 | 戸塚東3-7-1 | |
| 188 | 映像・情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ | 川口1-1-1 | |
| 189 | 中央図書館芝園分室 | 芝園町3-17 | |
| 190 | 鳩ヶ谷図書館 | 坂下町3－16－6 | |
| 191 | 科学館 | 上青木3-12-18 | |
| 192 | 東スポーツセンター | 東領家2-27-1 | |
| 193 | 西スポーツセンター | 川口6-9-29 | |
| 194 | 北スポーツセンター | 大字道合390 | |
| 195 | 新郷スポーツセンター | 大字東本郷80 | |
| 196 | 芝スポーツセンター | 芝高木2-12-52 | |
| 197 | 安行スポーツセンター | 大字安行領家880 | |
| 198 | 戸塚スポーツセンター | 大字戸塚4552 | |
| 199 | 鳩ヶ谷スポーツセンター | 三ツ和3－21－1 | |
| 200 | 体育武道センター | 西青木5-3-4 | |
| 201 | 青木町公園総合運動場 | 西青木4-8-1 | |
| 202 | 戸塚体育館 | 戸塚4167 | |
| 203 | 根岸体育館 | 安行領根岸128 | |
| 204 | 鳩ヶ谷武道場 | 鳩ヶ谷本町1-1-19 | |
| 205 | 上谷沼運動広場 | 芝7184-1 | |
| 206 | 舟戸運動場 | 舟戸町2-68 | |
| 207 | 神根運動場 | 神戸767-1 | |
| 208 | 芝スポーツセンター第2グラウンド | 芝6256 | |
| 209 | 稲荷丸運動公園 | 石神386 | |
| 210 | 三領運動場 | 荒川町4697 | |
| 211 | 毛長川庭球場 | 赤井1-34-5 | |
| 212 | 江川庭球場 | 赤山1143 | |
| 213 | 赤井少年サッカー場 | 赤井513 | |
| 214 | 中台庭球場 | 戸塚3-16-13 | |
| 215 | 戸塚榎戸公園運動場 | 東川口3-11 | |
| 216 | 西沼運動公園 | 江戸1-18-1 | |
| 217 | 東本郷運動広場 | 大竹74-2 | |

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 218 | 前川南グラウンド | 南前川1-15 | |
| 219 | 前田西野球場 | 南鳩ヶ谷5-27-1 | |
| 220 | 辻庭球場 | 南鳩ヶ谷7-21-2 | |
| 221 | 河原町フットサル場 | 河原町地内 | |
| 222 | 新郷給食センター | 榛松1807 | |
| 223 | 南平給食センター | 領家5-1-43 | |
| 224 | 教育研究所 | 芝園町3-17 | |
| 225 | アートギャラリー | 並木元町1-76 | |
| 226 | 元郷給食センター | 三ツ和1-14-3 | |
| 227 | 幸栄公民館 | 幸町3-8-33 | |
| 228 | 歴史自然資料館 | 幸町3-8-33 | |
| 229 | 上青木公民館 | 上青木西2-4-14 | |

| 事業所番号 | 204700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 9,162 | 9,802 | 9,908 | 9,624 | 9,512 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 18,508 | 19,689 | 19,815 | 19,187 | 18,953 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 18,508 | 19,689 | 19,815 | 19,187 | 18,953 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 5.0610 | 5.3503 | 5.4273 | 5.6119 | 5.5958 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 3,657 | 3,680 | 3,651 | 3,419 | 3,387 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 204700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 事業所の構成員及びその事業に係る他の事業者などに対して、定期的に地球温暖化に関する普及啓発、教育活動を行う。 | H26以前 | |
| 2 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 省エネルギーシステムの導入 | H26以前 | |
| 3 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 手洗い場に自動洗浄機を設置し、節水対策を図る。 | H26以前 | |
| 4 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 【給湯温度設定】給湯温度の設定を衛生上可能な範囲で設定するとともに、冬季以外は、使用時以外は停止する。 | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 【適正照度の管理】適正な照度を確保するため、照明器具の点灯台数や点灯場所などを適正に運用する | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 【適正照度の管理】不要時間帯や不要な場所の消灯をするように、適正に運用する。 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設の照明の一部をＬＥＤに改修する。 | H26以前 | |
| 8 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | グリーンカーテンの設置。 | H26以前 | |
| 9 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 学校の増改築に伴い、校舎屋上等に太陽光発電システムの導入を行う。H28年度は、幸町小、前川小、安行中、幸並中に導入。 | H26以前 | |
| 10 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 省エネルギーシステムを活用し、定期的にエネルギーの使用量の確認を行う。 | H27年度 | |
| 11 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | №10の結果に基づき、併せて温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の検討を行う。 | H27年度 | |
| 12 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 送風運転による冷房・暖房運転の抑制 | H28年度 | |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 春季及び秋季における外気取り入れの推進 | H28年度 | |
| 14 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室内空調条件を把握し、風量及び温度等を適正に管理する。 | H29年度 | |
| | | | | 別紙に続く | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 204700 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 15 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 長期保全計画の策定に向け、保守点検記録や改修・修繕記録などを整備する。 | H30年度 | |
| 16 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設の照明を順次LEDに改修する。 | H30年度 | |
| 17 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設の照明を順次LEDに改修する。 | H31年度 | |
| 18 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設の照明を順次LEDに改修する。 | H32以降 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 鴻巣市 | |
| 所在地 | 鴻巣市中央１番１号 | |
| 事業者番号 | 2048 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,168 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事務内容：地方公務<br>従業員数：697人（令和２年４月１日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204800 | 鴻巣市役所 | 2,168 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,168 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 鴻巣市役所環境経済部環境課内 |
| | | 所在地１ | 鴻巣市役所本庁舎 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日8時30分～17時15分 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境経済部環境課 | 048-541-1281 | 048-577-8462 | kankyo@city.kounosu.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

「鴻巣市環境基本計画」と連携した「鴻巣市地球温暖化対策実行計画（第４期：令和元年度～令和４年度）」の目標達成に向けた基本方針に基づき、次の３つの方針を決定した。

① 職員一人ひとりが主体的に行動を実践・継続していく
② 長期的な視野に立って、戦略的な対策を検討・推進していく
③ 率先行動を通じて、市民・事業者等の行動を促していく

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

計画の推進にあたってはエコ管理統括者を市長、エコ管理責任者を環境経済部長が務め「庁舎内環境配慮事業」の推進により、取組の進歩状況や目標達成状況を点検し、必要な調整及び計画の見直しを行うこととしている。




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,484 | 6,006 | 6,136 | 6,296 | 4,323 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,484 | 6,006 | 6,136 | 6,296 | 4,323 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2048 | 事業所番号 | 204800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 鴻巣市役所 | 前年度における事業所数 | 78 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 鴻巣市 | |
| | 字・地番 | 中央1番1号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：地方公務<br>従業員数：697人（令和2年4月1日現在） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量原単位（0.0641）に対し、平成31年度までに5％削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量原単位（0.0483）に対し、平成36年度までに5％削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 鴻巣市役所 | 鴻巣市中央1番1号 |
| 2 | コミュニティふれあいセンター | 登戸449番地 |
| 3 | 市民センター | 赤見台1丁目15番5号 |
| 4 | 本町コミュニティセンター | 本町7丁目3番26号 |
| 5 | 市民活動センター | 本町1丁目2番1号　エルミこうのすアネックス3階 |
| 6 | 鴻巣児童センター | 本町3丁目12番24号 |
| 7 | 鴻巣放課後児童クラブ | 本町3丁目12番18号 |
| 8 | 赤見台第1放課後児童クラブ | 稲荷町26番地32 |
| 9 | あたご放課後児童クラブ | 原馬室3460番地1 |
| 10 | 神明放課後児童クラブ | 神明3丁目18番34号 |
| 11 | 常光放課後児童クラブ | 神明3丁目18番34号 |
| 12 | 中央放課後児童クラブ | 中央1番45号 |
| 13 | 笠原放課後児童クラブ | 笠原791番地1号 |
| 14 | 赤見台第2放課後児童クラブ | 赤見台2丁目8番16号 |
| 15 | 南放課後児童クラブ | 人形1丁目2番1号 |
| 16 | 南第2放課後児童クラブ | 本町8丁目7番26号 |
| 17 | 田間宮放課後児童クラブ | 北中野9番地2 |
| 18 | 馬室放課後児童クラブ | 滝馬室571番地1 |
| 19 | 箕田放課後児童クラブ | 宮前16番地2 |
| 20 | 吹上放課後児童クラブ | 南1丁目10番5号 |
| 21 | 下忍放課後児童クラブ | 鎌塚10番地 |
| 22 | 大芦放課後児童クラブ | 大芦923番地1 |
| 23 | 小谷放課後児童クラブ | 小谷1890番地1 |
| 24 | 屈巣放課後児童クラブ | 屈巣4526番地2 |
| 25 | 広田放課後児童クラブ | 広田3163番地5 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 共和放課後児童クラブ | 関新田220番地1 |
| 27 | 鴻巣保育所 | 東1丁目8番7号 |
| 28 | 馬室保育所 | 滝馬室1152番地1 |
| 29 | 生出塚保育所 | 生出塚2丁目7番1号 |
| 30 | 富士見保育所 | 富士見町8番地16 |
| 31 | 登戸保育所 | 登戸612番地 |
| 32 | 鎌塚保育所 | 鎌塚2丁目11番33号 |
| 33 | 吹上富士見保育所 | 吹上富士見4丁目8番18号 |
| 34 | 川里ひまわり保育所 | 関新田1261番地1 |
| 35 | つつみ学園 | 大間829番地3 |
| 36 | こどもデイサービスセンター | 大間854番地1 |
| 37 | 総合福祉センター | 箕田4211番地1 |
| 38 | 吹上福祉活動センター | 鎌塚57番地1 |
| 39 | 高齢者福祉センター白雲荘 | 原馬室2917番地1 |
| 40 | 高齢者福祉センターコスモスの家 | 吹上本町5丁目4番7号 |
| 41 | 高齢者福祉センターひまわり荘 | 関新田1281番地1 |
| 42 | 川里創作館 | 広田2247番地1 |
| 43 | あしたば第一作業所 | 箕田4265番地1 |
| 44 | あしたば第二作業所 | 原馬室3116番地2 |
| 45 | 川里ポプラ館 | 関新田1277番地2 |
| 46 | 鴻巣保健センター | 中央2番1号 |
| 47 | 吹上保健センター | 吹上 498番地 |
| 48 | 市民農園 | 寺谷736番地 |
| 49 | 川里農業研修センター | 関新田1800番地 |
| 50 | パーキング・こうのす | 本町3丁目3番 |
| 51 | 鴻巣駅西口駐車場 | 栄町12番 |
| 52 | 鴻巣駅東口第1駐車場 | 本町1丁目1番2号　エルミこうのす |
| 53 | 鴻巣駅東口第2駐車場 | 本町1丁目2番1号　エルミこうのすアネックス |
| 54 | 産業観光館 | 人形1丁目4番20号 |
| 55 | 花と音楽の館かわさと | 関新田343番地 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 56 | ふるさと総合緑道休憩施設 | 滝馬室587番地9 |
| 57 | 吹上支所 | 吹上富士見1丁目1番1号 |
| 58 | 川里支所 | 広田 3141番地1 |
| 59 | 浄水場(7箇所) | 市内各所 |
| 60 | 消防団第1分団 | 中央1番1号 |
| 61 | 消防団第2分団 | 本町6丁目2447-5 |
| 62 | 消防団第3分団 | 東2丁目14番4号 |
| 63 | 消防団第4分団 | 雷電2丁目1番2号 |
| 64 | 消防団第5分団 | 登戸155番地1 |
| 65 | 消防団第6分団 | 原馬室921番地1 |
| 66 | 消防団第7分団 | 箕田347番地5 |
| 67 | 消防団第8分団 | 郷地951番地4 |
| 68 | 消防団第9分団 | 下谷243番地 |
| 69 | 消防団第10分団 | 新井451番地 |
| 70 | 消防団第11分団 | 広田874番地2 |
| 71 | 消防団第12分団 | 屈巣4529番地5 |
| 72 | 消防団第13分団 | 吹上本町4丁目15番29号 |
| 73 | 消防団第14分団 | 大芦1543番地2 |
| 74 | 消防団第15分団 | 榎戸2丁目6番23号 |
| 75 | 消防団第16分団 | 小谷1933番地1 |
| 76 | 消防団第17分団 | 小谷685番地2 |
| 77 | 消防団第18分団 | 下忍3235番地2 |
| 78 | 消防団第19分団 | 鎌塚251番地3 |

| 事業所番号 | 204800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,230 | 3,023 | 3,089 | 3,172 | 2,168 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,484 | 6,006 | 6,136 | 6,296 | 4,323 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,484 | 6,006 | 6,136 | 6,296 | 4,323 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0550 | 0.0597 | 0.0610 | 0.0538 | 0.0483 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 117,833 | 100,628 | 100,614 | 117,132 | 89,467 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 204800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ・市民センター<br>LED照明器具への更新 | H32以降 | |
| 2 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ・あしたば第１作業所　外<br>LED照明器具への更新　252本 | H32以降 | 6 |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | ・鴻巣児童センター<br>空調設備の入替 | H32以降 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ・つつみ学園　外５件<br>LED照明器具への更新　362本 | H32以降 | 5 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | テイ・エス テック株式会社 | |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号 | |
| 事業者番号 | 2049 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,443 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 輸送用機械器具製造業 | |
| 分類番号（中分類） | 31 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 設立年月日：1960年12月5日<br>資本金：4,700百万円<br>事業内容：四輪車用シート、四輪車用内装品、二輪車用シート、二輪車用樹脂部分品等の製造販売<br>従業員数：1,715名（2020年3月31日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 204900 | テイ・エス テック株式会社　本社 | 157 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 204901 | テイ・エス テック株式会社　埼玉工場 | 1,286 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,443 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.tstech.co.jp/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部　総務管理課 | 048-462-1122 | 048-465-0403 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

**テイ・エス　テックグループ　環境基本方針**

**方針**
テイ・エス テックグループは、企業理念の一つである「喜ばれる企業」実現のため、
自動車内装品製造を中心とする企業活動のあらゆる面で、地球環境保護に
配慮した環境負荷低減に努め、持続可能な社会づくりに貢献します。

**環境行動指針**
〔法的およびその他要求事項の遵守〕
　環境関連法令・環境基準等の遵守並びに適切な化学物質管理等により、環境汚染の未然防止、生物多様性・生態系の保護に努める。
〔環境負荷の低減〕
　製品の開発から調達・生産・物流・販売・廃棄・再利用の過程におけるライフサイクルアセスメントに基づき、
　サプライチェーン全体で協調して省エネルギー・省資源化に努めることで、気候変動影響の緩和、持続可能な資源循環型社会を目指す。
〔環境マネジメントの継続的改善〕
　環境・エネルギーマネジメントシステムに基づく環境目標を設定し、定期的な見直しを行うことで、
　環境・エネルギーパフォーマンスの継続的改善に努める。
　そのために必要な情報・経営資源を用意し、エネルギー効率を向上させる製品・設備の活用にも努める。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,927 | 3,898 | 3,922 | 3,907 | 2,823 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,927 | 3,898 | 3,922 | 3,907 | 2,823 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2049 | 事業所番号 | 204900 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | テイ・エス テック株式会社　本社 | | 前年度における事業所数 | 2 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 朝霞市 | | |
| | 字・地番 | 栄町3丁目7番27号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 輸送用機械器具製造業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 31 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：<br>オプションパーツ、医療・介護関連商品製造 、本社業務<br>従業員数：201名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成27年度の原単位（0.0485t-CO2/㎡）を基準として、1%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和1年度の原単位（0.0338t-CO2/㎡）を基準として、1%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | テイ・エス テック株式会社　本社 | 朝霞市栄町3丁目7番27号 |
| 2 | テイ・エス　テック株式会社 パーツセンター | 埼玉県川越市南台一丁目10番2号 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 204900 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 320 | 315 | 282 | 187 | 157 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 633 | 624 | 558 | 343 | 285 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 633 | 624 | 558 | 343 | 285 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0485 | 0.0478 | 0.0427 | 0.0390 | 0.0338 |
| 活動規模の指標 | ○ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 204900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明の省エネ化（第2計画期間も継続） | H26以前 | 33 |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 構内空調・デマンド管理によるエネルギーロス削減（第3計画期間も継続） | H26以前 | 1 |
| 3 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 再生可能エネルギー（太陽光発電）の導入 | H30年度 | 50 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

・ISO14001国内全事業所認証取得し、地球温暖化対策や廃棄物の削減などに取り組んでいます。

・2018年度にはISO50001を国内全事業所認証取得しました。
エネルギーマネジメント体制を設置し、各事業所にて電力監視システム（建屋またはフロアーごとに電力量を把握できるシステム）等を活用しエネルギーの分析および削減活動を展開しています。

その他活動につきましては下記を参照下さい。

【テイ・エス テックレポート】
https://www.tstech.co.jp/csr/eco-report.html

【当社ホームページ】
https://www.tstech.co.jp/

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2049 | 事業所番号 | 204901 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C 平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | テイ・エス テック株式会社　埼玉工場 | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | 行田市 |
| | 字・地番 | 野3600番地 |
| 産業分類名(中分類) | 輸送用機械器具製造業 | |
| 分類番号(中分類) | 31 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 主な製品:四輪車用シート、四輪車用内装品の製造<br>従業員数:300名 |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 30 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>(必須) | 基準排出量に対し、削減計画期間の平均削減率を6%以上とする。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | 排出可能上限量<br>(計画期間合計) | 7,978 | t-$CO_2$ | | |
| | 削減目標量<br>(計画期間合計) | 510 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第2区分 |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>(必須) | 令和2年度、令和3年度は基準排出量に対し平均削減率を6%以上とする。<br>令和4年度～令和6年度は基準排出量に対し平均削減率を13%以上とする。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 204901 |
|---|---|



## 3－1 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 1,672 | 1,659 | 1,703 | 1,807 | 1,286 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,294 | 3,274 | 3,364 | 3,564 | 2,538 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,294 | 3,274 | 3,364 | 3,564 | 2,538 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | 0.0125 | 0.0128 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0158 |
| 活動規模の指標 | ○ | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業所番号 | 204901 |
|---|---|



## 3－2　温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1)　基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 4,244 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証未実施 | |

### (2)　基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3)目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第2区分 |

### (4)削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5)年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | | 4,244 | 4,244 | 8,488 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | | 6.0% | 6.0% | |
| | 排出上限量(C＝ΣA-D) | | | | | | 7,978 |
| | 排出削減目標量(D＝Σ(A×B)) | | | | | | 510 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | | 3,564 | 2,538 | 6,102 |
| | 排出削減量(F＝A－E) | | | | 680 | 1,706 | 2,386 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※　算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6)エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

設備の増減はないが、30年度に比べ31年度は生産量が減少したため排出量も減少した。

| 事業所番号 | 204901 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告(B,C事業所用)　　C事業所(4)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 370700 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 37_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 生産設備のエネルギーロス削減＜第3計画期間も継続＞ | H27年度 | 15 |
| 2 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 構内空調エネルギーロス削減＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | 10 |
| 3 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明の省エネ化 | H27年度 | 5 |
| 4 | 310400 | 一般管理事項 | 31_エネルギー使用量の管理 | 電力監視システム、デマンド管理によるエネルギーロス削減＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | 5 |
| 5 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明のLED化 | H29年度 | 167 |
| 6 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明のLED化 | H30年度 | 84 |
| 7 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明のLED化 | H31年度 | 19 |
| 8 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサーの待機電力削減 | H32以降 | 19 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 富士見市 | |
| 所在地 | 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 | |
| 事業者番号 | 2050 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,661 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：地方行政事務<br>職員数：600人（非常勤嘱託職員含む） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205000 | 富士見市役所 | 1,661 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,661 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 富士見市自治振興部環境課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 8：30から17：15（土日祝日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 自治振興部 | 049-251-2711 | 049-253-2700 | kankyo@city.fujimi.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）による。（別添参照）

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,145 | 3,209 | 3,325 | 3,296 | 3,270 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,145 | 3,209 | 3,325 | 3,296 | 3,270 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2050 | 事業所番号 | 205000 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 富士見市役所 | 前年度における事業所数 | 136 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 富士見市 | |
| | 字・地番 | 大字鶴馬1800番地の1 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：地方行政事務<br>職員数：600人（非常勤嘱託職員含む） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2次富士見市地球温暖化対策実行計画〔事務事業編〕】平成27～28年度：平成22年度の基準排出量（8,264t－$CO_2$）に対して、削減期間の平均削減率を5.38％以上とする。【第3次富士見市地球温暖化対策実行計画〔事務事業編〕】平成29～31年度：平成27年度の基準排出量（8,145t－$CO_2$）に対して、削減期間の平均削減率を4.72％以上とする。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 33 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成32（令和2）～33（令和3）年度：平成27年度の基準排出量（3,145t－$CO_2$）に対して、削減期間の平均削減率を8.49％以上とする。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 【別添】事業所リスト参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 富士見市役所 | 大字鶴馬1800－1 |
| 2 | 新河岸川水防センター | 大字水子1783－2 |
| 3 | 丸池集会所 | 関沢2－28－1 |
| 4 | 渡戸東集会所 | 渡戸1－2－34 |
| 5 | 山室集会所 | 山室1－1171－24 |
| 6 | 上沢3丁目集会所 | 上沢3－4－16 |
| 7 | 水谷東3丁目集会所 | 水谷東3－28－9 |
| 8 | 水谷東1丁目集会所 | 水谷東1－7－12 |
| 9 | 渡戸3丁目集会所 | 渡戸3－4－3 |
| 10 | 針ケ谷集会所 | 針ヶ谷1－38 |
| 11 | 勝瀬集会所 | 大字勝瀬790－1 |
| 12 | 前谷集会所 | 大字鶴馬3308－2 |
| 13 | 水谷第1集会所 | 大字水子678－2 |
| 14 | 関沢集会所 | 関沢3－19－34 |
| 15 | 勝瀬西集会所 | 大字勝瀬1616－4 |
| 16 | 鶴馬1丁目集会所 | 鶴馬1－7－39 |
| 17 | 打越集会所 | 鶴馬3－23－4 |
| 18 | 鶴瀬西3丁目東集会所 | 鶴瀬西3－6－8 |
| 19 | 鶴馬関沢集会所 | 鶴馬2－23－8 |
| 20 | 上沢1丁目集会所 | 上沢1－15－16 |
| 21 | 羽沢集会所 | 羽沢3－6－4 |
| 22 | 水谷第2集会所 | 大字水子2688－1 |
| 23 | 諏訪集会所 | 諏訪2－1－43 |
| 24 | 水谷第3集会所 | 大字水子4543－44 |
| 25 | 羽沢2丁目集会所 | 羽沢2－9－6 |
| 26 | 水谷東2丁目集会所 | 水谷東2－38－7 |
| 27 | 上沢2丁目集会所 | 上沢2－5－15 |
| 28 | 鶴瀬西名シ久保集会所 | 大字鶴馬2593 |
| 29 | 鶴瀬東2丁目集会所 | 鶴瀬東2－8－25 |
| 30 | 南畑第2集会所 | 大字上南畑189－1 |
| 31 | 南畑第3集会所 | 大字下南畑311－36 |
| 32 | キラリ☆ふじみ | 大字鶴馬1803－1 |
| 33 | 西出張所 | 大字鶴馬2602-3 |
| 34 | みずほ台コミュニティセンター | 西みずほ台1－19－2 |
| 35 | 針ケ谷コミュニティセンター | 針ケ谷1－38 |
| 36 | 鶴瀬西交流センター | 大字鶴馬3575－1 |
| 37 | ふじみ野交流センター | ふじみ野東3－7－1 |
| 38 | 市民福祉活動センターぱれっと | 大字鶴馬1932－7 |
| 39 | 第1保育所 | 鶴馬1－7－39 |
| 40 | 第2保育所 | 水谷東2－12－23 |
| 41 | 第3保育所 | 山室2－26－20 |
| 42 | 第4保育所 | 西みずほ台1－7 |
| 43 | 第5保育所 | 諏訪1－3－1 |
| 44 | 第6保育所 | 鶴瀬西2－8－1 |
| 45 | みずほ学園 | みどり野南2－1 |
| 46 | 健康増進センター | 大字鶴馬3351－2 |
| 47 | 老人福祉センター | 大字東大久保3655 |
| 48 | 東通公園 | 針ケ谷2－14 |
| 49 | 勝瀬原記念公園 | ふじみ野東4－11－1 |
| 50 | 前沼公園 | 大字水子3600 |
| 51 | つるせ台公園 | 鶴瀬西2－2542－18、19 |
| 52 | 上沢公園 | 上沢3－17－16 |
| 53 | 南むさしの公園 | ふじみ野西3－1－1 |
| 54 | つるせ西ゆうゆうの丘公園 | 大字鶴馬3505－1 |
| 55 | 文化の杜公園 | 大字鶴馬1867－1 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 56 | 山崎公園 | 大字水子184 |
| 57 | 谷津の森公園 | 鶴馬1－16 |
| 58 | 御庵1号公園 | 鶴馬2－3136－1 |
| 59 | 打越公園 | 東みずほ台4－29－1 |
| 60 | 江川親水公園 | 関沢1－6 |
| 61 | 江川プロムナード | 関沢3－3 |
| 62 | むさし野緑地公園 | 鶴瀬西2－3703 |
| 63 | 下の谷公園 | 大字下南畑3883 |
| 64 | 第2運動公園 | みどり野南4－1 |
| 65 | オトウカ山公園 | ふじみ野西4－6－1 |
| 66 | 中沢公園 | ふじみ野西1－9－2 |
| 67 | ふじみの公園 | ふじみ野東1－19－1 |
| 68 | 稲荷久保公園 | ふじみ野東2－16－1 |
| 69 | ふじみ野西公園 | ふじみ野西2－1－3 |
| 70 | 登戸公園 | 大字南畑新田1604－2 |
| 71 | 運動公園 | 大字南畑新田1267－1 |
| 72 | びん沼公園管理棟 | 大字南畑新田1513 |
| 73 | びん沼自然公園 | 大字東大久保3692 |
| 74 | 栗谷津公園 | 針ヶ谷1－4 |
| 75 | 針ヶ谷中央公園 | 針ヶ谷1－34 |
| 76 | みずほ台中央公園 | 東みずほ台2－17 |
| 77 | 勝瀬ミニパーク | ふじみ野東4－3－1 |
| 78 | 桔梗ケ原緑地公園 | ふじみ野東1－5－5 |
| 79 | なかよし公園 | 上沢3－11 |
| 80 | 関沢公園 | 西みずほ台1－13 |
| 81 | 北通公園 | 針ケ谷1－42－1 |
| 82 | 西原公園 | 西みずほ台2-14 |
| 83 | 中通公園 | 針ケ谷2－4 |
| 84 | 栗谷津東公園 | 針ケ谷1－14 |
| 85 | 南通公園 | 針ケ谷2－29 |
| 86 | 唐沢公園 | 西みずほ台3－8 |
| 87 | 松の木公園 | 西みずほ台1－23 |
| 88 | なしくぼ公園 | 大字鶴馬2638－3 |
| 89 | 八ケ上公園 | 関沢2－2786－4 |
| 90 | 縄文の丘公園 | 渡戸1－1048－9 |
| 91 | 渡戸どんぐり公園 | 渡戸3－430－1 |
| 92 | 西渡戸緑地公園 | 渡戸3－363 |
| 93 | 緑の散歩道「権平山」 | 鶴瀬東2－2468－2 |
| 94 | 貝戸の森公園 | 鶴瀬東2－2437 |
| 95 | 緑の散歩道「雲居の滝」 | 諏訪1－1704－2 |
| 96 | 第18採納広場 | 鶴馬1-7-23 |
| 97 | 大原公園 | 東みずほ台3－9 |
| 98 | ポケットパーク | 大字鶴馬3360 |
| 99 | 寺下広場 | 貝塚2－13 |
| 100 | みずほ台東公園 | 水谷1－9 |
| 101 | 谷ツ合公園 | 大字水子7586 |
| 102 | 柳瀬川児童公園 | 水谷東2－59 |
| 103 | 市民の庭園「水谷東」 | 水谷東1－22 |
| 104 | 山室公園 | 山室1－1171－22 |
| 105 | やまがた公園 | 下南畑311－37 |
| 106 | 竹の内公園 | 大字下南畑3898－4 |
| 107 | 鶴瀬駅西口整備事務所 | 鶴瀬東1－6－39 |
| 108 | 鶴瀬駅東口整備事務所 | 鶴瀬東1－6－39 |
| 109 | 南畑ふれあいプラザ | 大字東大久保84－13 |
| 110 | 汚水ポンプ場 | 大字水子147 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 111 | 鶴瀬西配水場 | 鶴瀬西3－6－8 |
| 112 | 水谷浄水場 | 大字水子1229－10 |
| 113 | 東大久保浄水場 | 大字東大久保2955 |
| 114 | 南畑浄水場 | 大字上南畑217 |
| 115 | 鶴瀬放課後児童クラブ | 羽沢2－1－1 |
| 116 | 水谷放課後児童クラブ | 水谷1－13－3 |
| 117 | 南畑放課後児童クラブ | 大字上南畑1280 |
| 118 | 関沢放課後児童クラブ | 関沢3－24－1 |
| 119 | 勝瀬放課後児童クラブ | 大字勝瀬674 |
| 120 | 水谷東放課後児童クラブ | 大字水子3614 |
| 121 | 諏訪放課後児童クラブ | 大字鶴馬1932－1 |
| 122 | みずほ台放課後児童クラブ | 東みずほ台3－21 |
| 123 | 針ヶ谷放課後児童クラブ | 針ケ谷2－38－3 |
| 124 | ふじみ野放課後児童クラブ | ふじみ野東4－4－1 |
| 125 | つるせ台放課後児童クラブ | 鶴瀬西2－9－1 |
| 126 | 鶴瀬駅東口市立自転車駐車場 | 鶴瀬東1-11-10 |
| 127 | みずほ台駅東口市立自転車駐車場 | 東みずほ台2－7－11 |
| 128 | みずほ台駅西口市立自転車駐車場 | 西みずほ台2－6－7 |
| 129 | ふじみ野駅東口市立自転車駐車場 | ふじみ野東1－100 |
| 130 | ふじみ野駅西口市立自転車駐車場 | ふじみ野西1－100 |
| 131 | ピアザ☆ふじみ | ふじみ野東1－16－6 |
| 132 | 鶴瀬駅西口市立自動車駐車場 | 大字鶴馬2605－7 |
| 133 | みずほ台駅東口市立自動車駐車場 | 東みずほ台2－31 |
| 134 | みずほ台駅西口市立自動車駐車場 | 西みずほ台1－29 |
| 135 | 第1放置自転車保管所 | 富士見市大字鶴馬1848－1 |
| 136 | 第2放置自転車保管所 | 三芳町大字竹間沢524－1 |

| 事業所番号 | 205000 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,592 | 1,624 | 1,681 | 1,674 | 1,661 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,145 | 3,209 | 3,325 | 3,296 | 3,270 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,145 | 3,209 | 3,325 | 3,296 | 3,270 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 5.5664 | 5.5137 | 5.8436 | 5.7024 | 5.4500 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 565 | 582 | 569 | 578 | 600 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 205000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 富士見市地球温暖化対策実行計画推進員の設置（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 設備等の更新計画の検討 | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 富士見市地球温暖化対策実行計画に基づく燃料等使用量の把握（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | クールビズ、ウォームビズによる冷暖房時のエネルギー削減（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 昼休み時間の消灯による電気使用量の削減（窓口業務を除く）（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 待機電力削減（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 本庁舎等における壁面緑化（夏季）（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 8 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電システムの設置　４施設　５５kw | H26以前 | |
| 9 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 電気ポット、冷蔵庫等の更新にあたり、省エネタイプの製品を選択 | H29年度 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 計画的に市内施設をＬＥＤ電球等の省エネルギー照明に切り替えた | H29年度 | |
| 11 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 計画的に市内施設の空調設備を高効率のものに更新した | H29年度 | |
| 12 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 計画的に市内施設をＬＥＤ電球等の省エネルギー照明に切り替えた | H30年度 | |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 計画的に市内施設の空調設備を高効率のものに更新した | H30年度 | |
| 14 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 本庁舎等における壁面緑化（夏季）（第３計画期間も継続） | H30年度 | |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 計画的に市内施設をＬＥＤ電球等の省エネルギー照明に切り替えた | H31年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 計画的に市内施設の空調設備を高効率のものに更新した | H31年度 | |
| 17 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 本庁舎等における壁面緑化（夏季）（第３計画期間も継続） | H31年度 | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

富士見市地球温暖化対策実行計画を平成28年度に改訂し、現在第3次計画（平成29～33年度）に基づく取組みを行っている。

# 富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

（平成24年度～平成28年度）




平成23年度環境問題啓発ポスター　最優秀作品　丸山　貴宏さん

富　士　見　市

# 目　　次

第１章　計画の背景
１　計画策定の背景　・・・

# 第１章　計画の背景

## １　計画策定の背景

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、これまで4回、温暖化の科学・影響・対策に関する評価報告書を公表しています。平成19年に発表した第4次報告書では、「地球温暖化は疑う余地がない」と断定しており、21世紀末の地球の気温は、環境保全と経済発展が両立するシナリオの場合でも約1．8℃（1．1℃～2．9℃）、化石燃料を重視しつつ高い経済成長を実現するシナリオの場合は約 4.0℃（2．4℃～6．4℃）上昇すると予測されています。

地球温暖化を防止するための国際的な温室効果ガス排出削減を規定した枠組みとして、1997年（平成9年）に京都で開催された「国連気候変動枠組条約第3回締約国会議（The third Conference of the Parties：COP3）」において「京都議定書」が採択され、その後、平成17年に発効されました。京都議定書において日本は、第一約束期間である平成20年～24年の間に排出量を平成2年比6％削減することを目標としています。

これを受け、日本では平成10年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を制定し、地球温暖化防止に対する国・地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務及び基本方針が取りまとめられました。

また、平成20年7月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」において、2050年（平成62年）の長期目標として、現状から温室効果ガス排出量を60～80％削減することが目標とされました。

その後、平成22年3月には「地球温暖化対策基本法案」が閣議決定され、温室効果ガス排出量削減に関する国の中長期的な目標（2020年（平成32年）までに25％、2050年までに80％削減）が示されるとともに、国・地方公共団体、事業者及び国民の地球温暖化対策に対する責務が明示されました。

富士見市では、平成19年3月に「富士見市地球温暖化対策実行計画」を策定し、平成23年度の温室効果ガスの排出量を平成16年度の排出量の6%削減を目標に定めました。

また、平成20年3月に「富士見市環境基本計画」の見直しを行い、重点施策として「地球温暖化対策」を掲げ、市民・事業者・行政が一体となって温暖化対策を進めることとしました。

今回、平成20年6月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正されたことや、「富士見市地球温暖化対策実行計画」の計画期間終了に伴い、本市における温室効果ガスの排出量の削減を継承・発展させ「富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」として新たに策定するものです。

## ２　地球温暖化とは

地球は、太陽からの放射エネルギーで温められる一方、この温められた熱エネルギーを宇宙空間に放出しています。そして、宇宙空間に放出される熱を逃がしにくい性質を持った二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが存在することにより、地球上の平均気温は、人間や動植物にとって快適に過ごしやすい約１５℃に保たれています。

しかし、この温室効果ガスが増えすぎるなどすると、宇宙空間に放出されてきた熱が地表面に押しももどされることになり、地球の気温は上昇することになります。

しかし、１８世紀後半の産業革命以降、私たち人類は石炭や石油等の化石燃料の大量消費や大規模な森林伐採などを行なってきたため、二酸化炭素などの温室効果ガスが急激に増加し、地球の気温はかつて経験したことのないスピードで上昇し、これにより地球規模で深刻な問題が生じています。

これが地球温暖化といわれる現象です

温室効果ガスと地球温暖化メカニズム　出典：JCCCA



## ３　地球温暖化による影響

地球温暖化による影響は、気温や降雨などの気候要素の変化を受けて自然環境から人間社会にまで、幅広く及びます。

地球温暖化による影響としては、次のようなものが考えられます。

<table>
<tr><td>気候変動への影響</td><td>・平均気温は 2.1～4.0℃(世界平均では 1.8～3.4℃)の上昇
<table>
<tr><th></th><th>世界平均<br>気温上昇</th><th>日本平均<br>気温上昇</th></tr>
<tr><td>経済発展重視かつ地域の独自性が強まる(A2 シナリオ)</td><td>3.4℃</td><td>4.0℃</td></tr>
<tr><td>経済発展重視かつ地域差が縮小し、グローバル化が進む。各エネルギー源のバランス重視(A1B シナリオ)</td><td>2.8℃</td><td>3.2℃</td></tr>
<tr><td>環境の保全と、経済の発展を地球規模で両立(B1 シナリオ)</td><td>1.8℃<br>1.1～2.9℃</td><td>2.1℃</td></tr>
</table>
・冬日の減少並びに真夏日、猛暑日及び熱帯夜の増加<br>・夏季の降水量と大雨の日数(100mm 以上)が増加<br>・非常に強い台風の数が増える<br>・平均海面水位は 21 世紀末で 20 世紀末に比べて 0.18～0.59m 上昇。日本周辺の海域では世界平均に比べて、さらに 0.05～0.10m 上昇する。</td></tr>
<tr><td>水災害・沿岸への影響</td><td>・洪水氾濫面積が 2℃上昇で 700k ㎡、3℃上昇で 800k ㎡増加<br>・高潮浸水人口及び浸水面積が 2℃上昇で 1 年あたり 17 万人、39k ㎡、3℃上昇で 35 万人、72 k ㎡増加する（三大湾）<br>・砂浜の損失は 2℃上昇で 23%、3℃上昇で 47%</td></tr>
<tr><td>自然生態系への影響</td><td>・ブナ林の適域は 2℃上昇で 39%減少、3℃上昇で 68%減少<br>・松枯れの危険域の面積は 2℃上昇で 28%増加、3℃上昇で 51%増加</td></tr>
<tr><td>食料への影響</td><td>・米の収穫量は 2℃上昇までは増加すると予測されるが、3℃を超えると減少に転じる<br>・りんごの栽培は 3℃上昇で東北中部の平野や関東以南が不適地に<br>・温州みかんの栽培は 3℃上昇で主要産地の多くが不適地に</td></tr>
<tr><td>健康への影響</td><td>・熱ストレスによる死亡リスクが 2℃上昇で 2.2 倍、3℃上昇で 3.7 倍となる。<br>・感染症のリスクの拡大</td></tr>
</table>

これらの影響により，暮らしや自然が大きな打撃を受けることが想定されます。

## ４　温室効果ガスの発生原因

温室効果ガスの発生原因には石炭・石油などの化石燃料の燃焼、廃棄物の焼却、工業・農業生産など様々な要因により発生します。

◇日本における温室効果ガスの排出比率と主な排出原因（2009 年度）◇

| 種　　類 | 比率(%) | 主な発生源 |
|---|---|---|
| 二酸化炭素（$CO_2$） | 94.7 | 産業部門（工場、農業）、民生部門（事務所、市民生活関連）、運輸部門（鉄道、運送）などにおける燃料の燃焼に伴うものが全体の 9 割以上を占め、地球温暖化への影響が最も大きい。 |
| メタン（$CH_4$） | 1.7 | 稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門から出るものが半分を占め、自動車の走行や、一般廃棄物の埋立てや焼却からも発生します。 |
| 一酸化二窒素（$N_2O$） | 1.8 | 燃料の焼却に伴うものが半分以上を占め、自動車の走行によっても排出されます。 |
| HFC 類<br>（ハイドロフルオロカーボン類） | 1.4 | エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒などに使用されています。 |
| PFC 類<br>（パーフルオロカーボン類） | 0.3 | 電子部品や半導体製造の洗浄に使用されています。 |
| 六ふっ化硫黄（$SF_6$） | 0.2 | 変電設備に電気絶縁ガスとして使用されています。 |

（出典：JCCCA）

## ５　地球温暖化防止の取り組み経緯

| | 国際社会の取り組み | 国の取り組み | 市の取り組み |
|---|---|---|---|
| 1992 年<br>(H4) | 気候変動枠組条約が採択(ブラジル地球サミット) | | |
| 1993 年<br>(H5) | | 環境基本法の制定 | |
| 1997 年<br>(H9) | COP2 京都会議開催<br>京都議定書採択 | 新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法制定 | |
| 1998 年<br>(H10) | | 地球温暖化対策の推進に関する法律制定<br>特定家庭用機器再商品化法制定 | |
| 2000 年<br>(H12) | | グリーン購入法制定 | 環境にやさしい都市宣言 |
| 2001 年<br>(H13) | | | 環境基本条例制定 |
| 2002 年<br>(H14) | | | 環境基本計画策定 |
| 2005 年<br>(H17) | 京都議定書発効 | 京都議定書目標達成計画閣議決定 | |
| 2006 年<br>(H18) | | | 富士見市地球温暖化対策実行計画策定 |
| 2007 年<br>(H19) | | | 富士見市環境基本計画(改定版)を策定し「地球温暖化」を重点テーマに位置づける |
| 2008 年<br>(H20) | 京都議定書第1約束期間始まる | 地球温暖化対策の推進に関する法律改正<br>エネルギーの使用の合理化に関する法律改正 | |
| 2009 年<br>(H21) | | 国連気候変動サミットにおいて、温室効果ガス排出量を2020 年までに 1990 年比25%削減することを宣言 | |
| 2011 年<br>(H23) | | | 富士見市地球温暖化対策実行計画策定(事務事業編)策定 |

# 第２章　富士見市の地球温暖化対策

## １　実行計画策定の基本的事項

### （１）計画の目的

この計画は富士見市の事務及び事業等から排出される温室効果ガスの排出実態と特性を把握し、それに基づき具体的な削減目標を策定し、温室効果ガス排出抑制、環境への負荷の軽減をもって、増加基調にある温室効果ガスを早期に減少基調に転換し、更なる長期的・継続的な排出削減へと導くことを目的とします。

### （２）計画の期間

計画の実施は、平成２２年度（２０１０年度）を基準年とし、平成２４年度、（２０１２年度）から平成２８年度（２０１６年度）までの５年間とします。環境の状況や社会経済状勢の変化に対応し、必要に応じて見直しを実施します。

### （３）計画の対象物質

本計画において対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（$CO_2$）、メタン（$CH_4$）、一酸化二窒素（$N_2O$）及びハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）とします。

※パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）及び六ふっ化硫黄（$SF_6$）については､本市の事務及び事業に伴う排出量の把握が困難なため対象物質から除外します。

### （４）計画の対象範囲

富士見市が行う事務及び事業全般を対象とし、庁舎、公民館、交流センター、コミュニティセンター、市民会館、市立学校、水道事業、他公共施設等を範囲とします。

また、指定管理者制度により管理する施設についても含めるものとします。

### （５）温室効果ガスの削減目標

平成２２年度（２０１０年度）を基準年とし、毎年１％の削減に努め、平成２８年度（２０１６年度）における温室効果ガスの排出量を基準年と比べ５．８５％（４８４ｔ）の削減を目指します。

| | 年度 | 温室効果ガス<br>総排出量※1 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 旧計画 | 平成２２年度<br>(基準年) | ８，２６４t-$CO_2$ | 実績値 |
| | 平成２３年度※2 | （８，１８１t-$CO_2$） | 前年の総排出量の１％削減 |
| 計画年 | 平成２４年度 | ８，０９９t-$CO_2$ | 〃 |
| | 平成２５年度 | ８，０１８t-$CO_2$ | 〃 |
| | 平成２６年度 | ７，９３８t-$CO_2$ | 〃 |
| | 平成２７年度 | ７，８５９t-$CO_2$ | 〃 |
| | 平成２８年度 | ７，７８０t-$CO_2$ | 〃 |

※１　総排出量は小数点以下を四捨五入して算出したものです。

※２　平成２３年度は旧実行計画中の年度であり、旧実行計画での目標値は８，９６６ｔとなるが、新実行計画の目標値算出のため、前年比１％減で算出したものです。

## ２　旧実行計画の温室効果ガス排出量の経緯と検証

計画年度が平成１９～２３年度までの旧実行計画では、平成２３年度末までに基準年度(平成１６年度)と比較して６％削減することを目標としていましたが、昼休みの消灯や燃料の節約など地道な取り組みをすすめた結果、平成１９年度末時点で６．６０％、平成２０年度末時点で１４．１７％、平成２１年度末時点で１７．１８％、平成２２年度末時点で１３．３７％と目標以上の削減ができました。




### （１）燃料の使用に伴うもの

①ガソリンの使用に伴うもの

公用車や作業機械（草刈機等）の燃料として使用しているが、公用車の台数を減らすとともに、低燃費車への入れ替えやガソリンの使用量の削減も行いました。

| 年度 | 公用車(台) | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素排出量(t-C02) | 削減率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 平成１６年度(基準年) | 車　１２１<br>バイク１３ | ５９，４９７．９ | １３８．１３ | － |
| 平成１９年度 | 車　１０８<br>バイク１２ | ４７，０８９．４ℓ | １０９．３３ | ２０．８６ |
| 平成２０年度 | 車　９５<br>バイク１１ | ４１，０３６．０ℓ | ９５．２７ | ３１．０３ |
| 平成２１年度 | 車　９４<br>バイク１０ | ４３，５８５．５ℓ | １０１．１９ | ２６．７４ |
| 平成２２年度 | 車　８５<br>バイク１０ | ３８，１５６．１ℓ | ８８．５９ | ３５．８７ |

②灯油の使用に伴うもの

小中学校や一部の施設の暖房器具の燃料として使用しており、温度設定の管理で使用量の削減を行いました。冬の寒さによって使用量が増減するものと考えられ、又、選挙の投票所（期日前等）での消費も多いため、選挙の有無によっても変化するものと考えられます。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素排出量(t-CO2) | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| 平成１６年度（基準年） | ４３，１６１．０ | １０７．４５ | － |
| 平成１９年度 | ３５，３５４．０ | ８８．０１ | １８．０９ |
| 平成２０年度 | ３３，３５３．０ | ８３．０３ | ２２．７２ |
| 平成２１年度 | ２７，６９０．４ | ６８．９３ | ３５．８４ |
| 平成２２年度 | ２７，７０４．０ | ６８．９７ | ３５．８１ |

③軽油の使用に伴うもの

公用車の燃料や施設によっては非常用の自家発電機の燃料として使用しています。

| 年度 | 公用車（台） | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素排出量(t-CO2) | 削減率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 平成１６年度（基準年） | １８ | １２，７１５．３ | ３３．３０ | － |
| 平成１９年度 | １０ | １２，１２１．８ | ３１．７５ | ４．６７ |
| 平成２０年度 | １０ | １３，８８７．５ | ３６．３７ | ▲９．２２ |
| 平成２１年度 | １１ | １４，７６５．９ | ３８．６８ | ▲１６．１３ |
| 平成２２年度 | １１ | １５，５６２．７ | ４０．７６ | ▲２２．３９ |

平成１９年度は基準年と比較して４．７%削減しましたが、以後は増加しており、要因としては、公用車の使用の増加によるものと考えられます。また、自家発電機の燃料は、補充する年と補充しない年があり、基準年は自家発電機の燃料の補充が無い年だったため、これも要因のひとつと考えられます。

④Ａ重油の使用に伴うもの

ボイラーの燃料や施設によっては非常用の自家発電機の燃料として使用しています。

自家発電機の燃料は、補充する年と補充しない年があり、これによっても変化するものと考えられます。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素<br>排出量(t-CO2) | 削減率（％） |
|---|---|---|---|
| 平成１６年度<br>（基準年） | ２１９，８９２．０ | ５９５．８３ | － |
| 平成１９年度 | １７２，５５０．０ | ４６７．５５ | ２１．５３ |
| 平成２０年度 | １７７，９５９．０ | ４８２．２０ | １９．０７ |
| 平成２１年度 | １７４，００６．０ | ４７１．４９ | ２０．８７ |
| 平成２２年度 | １７５，７０５．０ | ４７６．１０ | ２０．０９ |

⑤ＬＰガスの使用に伴うもの

ＬＰガス使用地域の公共施設で給湯器などのガス機器の燃料として、また、ＬＰＧ車の燃料として使用しており、各施設においてガス機器の使用を控えるなどによって使用量の削減を行いました。

| 年度 | 使用量（㎥） | 二酸化炭素排出量(t-C02) | 削減率（％） |
|---|---|---|---|
| 平成１６年度（基準年） | ２４，４５８．１ | １４６．７６ | － |
| 平成１９年度 | １６，４００．０ | ９８．４１ | ３２．９５ |
| 平成２０年度 | １６，４９０．１ | ９８．９５ | ３２．５８ |
| 平成２１年度 | １４，０２２．０ | ８４．１４ | ４２．６７ |
| 平成２２年度 | １３，０１６．３ | ７８．１１ | ４６．７８ |

⑥都市ガスの使用に伴うもの

都市ガス使用地域の公共施設で給湯器などのガス機器やガス空調機、天然ガス車の燃料として使用しており、各施設においてガス機器の使用や空調機の温度設定の管理などにより使用量の削減を行いましたが、夏の暑さや冬の寒さによって、空調機の稼働が増減するため、これにより使用量も変化するものと考えられます。

| 年度 | 使用量（㎥） | 二酸化炭素排出量(t-C02) | 削減率（％） |
|---|---|---|---|
| 平成１６年度（基準年） | ４０２，８９８．１ | ８３７．８９ | － |
| 平成１９年度 | ３７８，２７８．０ | ７８６．６９ | ６．１１ |
| 平成２０年度 | ２３４，８５９．０ | ４８８．４３ | ４１．７１ |
| 平成２１年度 | ２２６，１７５．４ | ４７０．３７ | ４３．８６ |
| 平成２２年度 | ２６８，１０８．４ | ５５７．５７ | ３３．４６ |

**（２）電気の使用に伴うもの**

公園や道路灯などを含む全ての公共施設で電気を使用しており、昼休みの消灯など、こまめな節電に取り組んでいます。

また、電気で空調を行う施設については夏の暑さや冬の寒さによって、空調機の稼働が増減するため、これにより使用量も変化するものと考えられます。

| 年度 | 使用量（kWh） | 二酸化炭素排出量(t-C02) | 削減率（％） |
|---|---|---|---|
| 平成１６年度（基準年） | １３，８１８，７７６．０ | ７，６６９．４２ | － |
| 平成１９年度 | １３，１８７，６１２．５ | ７，３１９．１２ | ４．５７ |
| 平成２０年度 | １２，４２３，０３９．０ | ６，８９４．７９ | １０．１０ |
| 平成２１年度 | １１，９９４，４４２．０ | ６，６５６．９２ | １３．２０ |
| 平成２２年度 | １２，５１６，４１０．７ | ６，９４６．６１ | ９．４２ |

## （3）その他

①自動車の走行に伴うもの

自動車の走行に伴い、メタン、一酸化二窒素及びハイドロフルオロカーボンが排出され、それぞれを二酸化炭素に換算すると下表のとおりとなります。

低燃費・低公害車への入れ替えや台数の削減、使用の抑制によって、排出量を削減しています。

| 年度 | 走行距離<br>(km) | メタン<br>(t-CO2) | 一酸化二窒素<br>(t-CO2) | ＨＦＣ<br>(t-CO2) | 計<br>(t-CO2) | 削減率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｈ１６<br>(基準年) | 505,572.9 | ０．１７ | ３．９５ | ２．８７ | ６．９９ | － |
| Ｈ１９ | 446,442.9 | ０．１５ | ３．５４ | ２．４４ | ６．１３ | １２．３０ |
| Ｈ２０ | 424,687.5 | ０．１５ | ３．４０ | ２．２０ | ５．７５ | １７．７４ |
| Ｈ２１ | 450,943.1 | ０．１４ | ３．５３ | ２．１８ | ５．８５ | １６．３１ |
| Ｈ２２ | 414,486.5 | ０．１２ | ３．２３ | ２．０３ | ５．３８ | ２３．０３ |

②一般廃棄物の焼却に伴うもの

公共施設から排出された可燃ごみの焼却により、メタンと一酸化二窒素が排出され、それぞれを二酸化炭素に換算すると下表のとおりとなります。

分別を徹底し、可燃ごみを減らすことにより、排出量を削減しています。

| 年度 | 廃棄物<br>排出量(t) | メタン<br>(kg-CO2) | 一酸化二窒素<br>(kg-CO2) | 計(kg-CO2) | 削減率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｈ１６<br>(基準年) | １５６．４ | ０．４２ | ２７４０．４ | ２，７４０．８２ | － |
| Ｈ１９ | １３９．３ | ０．２１ | ２４３９．７ | ２，４３９．９１ | １０．９８ |
| Ｈ２０ | １３５．０ | ０．２１ | ２３６５．３ | ２，３６５．５１ | １３．６９ |
| Ｈ２１ | １３６．４ | ０．２１ | ２３９０．１ | ２，３９０．３１ | １２．７９ |
| Ｈ２２ | １２８．０ | ０．２１ | ２２４１．３ | ２，２４１．５１ | １８．２２ |

## ３　温室効果ガスの排出抑制への取り組み

### （１）省エネルギーの推進

#### ①照明の適正管理

○トイレや湯沸し室、印刷室など、使用していないときは、消灯を徹底する。
○始業前、残業時には、不要なエリアの消灯を徹底する。
○接客や業務に支障のない限り、昼休みは消灯する。
○不必要な照明は消灯又は間引きを検討し、十分な光量が得られる場合については自然光を利用する。
○退庁時の消灯を徹底する
○白熱電球を電球型蛍光ランプやLED電球へ切り替える。

#### ②ＯＡ機器等電気製品の適正使用

○業務終了後、支障のないＯＡ機器や電気製品の電源を切る。
○電気製品等の未使用時は可能な限りコンセントからプラグを抜く。また、休日の前日など長時間使用しないときは、必要に応じてコンセントからプラグを抜き、待機電力の削減に努める。
○ＯＡ機器や電気製品等の省電力モードの設定を行なう。
○電気ポット等は、必要時だけ使用する。(保温使用はしない)
○機器の購入、更新時には、省エネルギータイプの機器を導入する。
○白熱電球を電球型蛍光ランプやLED電球へ切り替える。

#### ③空調機器の適正使用

○夏期のクールビズでは目安温度である、室温２８℃を超えず、冬期のウォームビズでは、室温２０℃を下回らない室温を保てるように冷暖房機を使用する。
○建物の保温特性により目安温度内であれば、空調をつけないことや調整のための断続運転等も実施する。
○市民等が参加する会議においても、クールビズ、ウォームビズなどを周知し、冷暖房の適正運転を行う。
○空調機器の運転終了時間の繰上げを心がける(余熱活用)。
○会議室の使用を終了したときは、エアコンのスイッチを必ず切る。
○自然光や自然風を積極的に取り入れるとともに、冷房時はブラインド等により日射を遮る。
○可能な施設においては、緑のカーテンを実施する。
○空調機のフィルターの定期的な清掃を行う。
○導入・更新時には、エネルギー効率の高い機器を選択する。

#### ④給湯設備等の適正使用

○給湯器の温度設定は用途を考え、可能な限り低めに設定する。
○湯茶やコーヒー等は、電気ポットやコーヒーメーカーから魔法瓶に移し保温する。
○冷蔵庫は複数の課で使用するなどし、業務上必要最小限とする。
○冷蔵庫は温度設定管理を徹底する。

**⑤業務の効率化、労働時間の短縮化**

○事務の効率化を図り、時間外勤務の計画的執行により照明及びOA機器等の使用時間を短縮する。残業時は必要最小限の照明とし、不用な照明は消灯する。

○毎週水曜日及び金曜日は「リフレッシュデー」とし、残業を控える。また、業務終了後の早期退庁を推奨する。

**⑥公用車の効率運用と適正運転**

○出張にはできる限り公共交通機関を利用する。

○近距離（概ね２ｋｍ以内）の出張にはできる限り徒歩、自転車を利用する。

○低公害車(環境にやさしい車両)等を積極的に利用する。

○乗車人員、運搬物など用途にあわせ、利用車両を選択する。

○公用車の走行ルートの合理化、相乗りなど、公用車の効率的利用を図る。

○エコドライブの推進

・アイドリングストップの励行

・急発進、急加速、空ぶかしの禁止

・無駄な荷物は積まない

○車のタイヤ空気圧調整等の定期的な点検を行う。

○毎週水曜日のノーカーデーを推進する。（公用車、マイカーの使用を控える）

○公用車の必要性を再検討し、台数の削減に努める。

○公用車の購入・更新の際は、低燃費車（電気自動車、ハイブリッド車、軽自動車）への移行を検討する。

**⑦その他**

○エレベータの利用を最小限にし、積極的に階段を利用する。

○屋上や壁面の緑化、遮光ネットの利用などを検討する。

○自動販売機は消費電力の少ない機器とし、過剰な設置は行なわない。

**（２）省資源の推進**

**①節水の推進**

○手洗い、食器洗い等の際は、水量を出しすぎない、流しっぱなしにしない。

○洗い物は「ため水」を使用する。

○お湯は必要量だけ沸かす。

○洗車時の垂れ流しを避ける。

○トイレへの擬音発生装置の設置。

○水圧の調節や節水ごまの設置等水道水の節約に有効な対策を講じる。

**②用紙類等の使用量の削減**

○原則として両面印刷(コピー・印刷)する。

○使用済みコピー用紙の裏面利用に努める。

○資料･刊行物は、ホームページの活用などにより、発注部数を見直し、必要最小限の部数とする。

○印刷物や刊行物の種類や発行数量、ページ数等を十分に検討し、印刷物の総量の削減を図る。

○供覧・回覧で済む文書はコピーや配布をしない。

○パソコンにより文書を作成し、印刷する場合は、ミスプリントを防ぐため印刷プレビューを活用する。

○庁内ＬＡＮを積極的に活用し､共用文書･資料の電子情報化などにより事務のペーパーレス化に務める。

○会議等でのプロジェクター等の OA 機器の利用を促進し、ペーパーレス化に努める。
○使用済み封筒の再利用に努める。

**（３）環境に配慮した物品等の購入**

**①再生紙など再生品の活用**

○物品等は可能な限り、エコマーク製品等グリーン購入法に適合した環境にやさしい製品を購入する。
○用紙類は、エコマーク製品等グリーン購入法に適合した製品やこれと同等の再生紙とし、できるだけ白色度のより低い用紙を選択する。また、外注による印刷物についても同様とする。
○調達したグリーン購入物品等は、その機能、効果が生かせるよう適正使用、長期使用に努める。
○調達時は、廃棄するとき処理や処分が容易な物品を選択する。
○調達時は、必要最小限とし、また、供用できるものは共用とし、購入量の削減に努める。
○過剰包装や使い捨て製品の購入を控え、簡易包装や詰め替え可能な製品を選択する。

| | | |
|---|---|---|
| エコマーク | 省エネ性マーク | 国際エネルギースターマーク |
| 文具、衣料品、雑貨などについている。マークの下に環境保全上の効果（古紙の利用、ごみを生かすなど）が簡単に表示されている。 | 省エネ基準を満たしたエアコン、蛍光灯器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫の5つの家電についている。緑色のラベルは省エネ基準達成率100%以上の製品。 | 待機電力の省エネ基準を満たしたコンピュータ、プリンタ、FAX、コピーなどのOA機器についている。 |
| JOIFAグリーンマーク | 低排出ガス車認定（平成17年基準）マーク | 燃費基準達成車マーク |
| 社団法人日本オフィス家具協会がグリーン購入法に適合しているオフィス家具等に表示するマーク | 自動車の排出ガス低減レベルを示すもので、自動車製作者の申請に基づき国土交通省が認定している制度 | 自動車の燃費性能を示すマークで、省エネ法に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を上回る燃費性能を有するものにステッカー表示している。 |

## （４）廃棄物の減量とリサイクルの促進

### ①廃棄物の減量

○昼食時は、マイ箸を利用し、割り箸を使用しない。
○なるべく水筒を持参する。
○使い捨て容器を使用している品物は注文しない。
○紙コップ等使い捨て製品の使用を抑制する。
○ファイル類など使えるものは廃棄せず再使用する。
○過剰包装された商品は購入しない。
○ノーレジ袋、マイバッグ運動を推進する。
○持ち込んだゴミ（新聞・雑誌・弁当の空き容器､ペットボトルなど）は､各自持ち帰り､減量化を推進する。
○公共施設から排出される生ごみの堆肥化を推進する。
○ごみの分別回収を徹底し、ごみの発生の抑制に努める。

### ②リサイクルの促進

○シュレッダーの使用は個人情報が記載されている部分に限り、その他の部分は資源リサイクルに回す。
○食べ残し、食品残渣などの有機物質については、堆肥化等に努める。
○備品類、その他事務用消耗品類は修理・補修を心掛け、長期間繰り返し使用する。
○スターオフィスの掲示板などを活用し、不用となった物品は、他課での再利用に心掛ける。

## （５）環境に配慮した建設工事の推進

### ①環境に配慮した建設工事の推進

○雨水の有効活用を促進する。
○リサイクル資材の利用を促進する。
○太陽光の有効活用を促進する。
○建設廃棄物の少ない施行技術･施行方法の採用を推進する。
○リサイクル可能な建設副産物は、積極的な再利用化に努める。
○再生合材の再生利用化に努める
○再生砂･再生砕石等の再利用化に努める

# 第３章　計画の推進・管理体制

## １　推進体制

本計画に係る温室効果ガスの排出量を削減していくためには、各職場、職員全員で「地球温暖化問題」に関する認識をより深め、主体的かつ積極的に計画に定めた取り組みを推進することが重要であり、そのために庁内に設置されている「富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会（以下「検討委員会」という。）が主導となり、計画を推進していきます。

また、各課等単位で推進員を１名任命し、計画の推進、管理を行います。更に点検表を使用し、進捗状況をチェックします。その点検表は、「検討委員会」で回収、活動状況が適切かどうかを確認します。

## ２　推進組織の役割

**◇推進組織体系図**




**（１）市長**

部局長会議から報告される地球温暖化対策の進捗状況について、必要な措置の指示及び意見をのべる。

**（２）部局長会議**

検討委員会から提出される地球温暖化対策進捗状況報告について協議し、必要と認める場合は、検討委員会へ指示及び意見をのべる。また、検討委員会から提出された改善提案等についても協議し、必要と認める事項については、市長に報告する。

**（３）環境にやさしい都市づくり検討委員会**

検討委員会は、この計画の中心的役割を担い、この計画の趣旨、実施内容、状況等について職員へ周知する。また、地球環境、地域環境等の環境教育（研修会）を実施し、環境保全意識の向上と取り組みの円滑な推進を図る。

**（４）推進員**

各課等に計画の推進を図るために、推進員を置く。（推進員の任命は課長が行い、任期は原則として１年とし、再任は妨げない。）

推進員は、自課の職員に対し、この計画への参加を促し、点検表等の運用により定期的に進捗状況を確認し、環境にやさしい都市づくり検討委員会からの指示等により、定期的に点検表を提出する。

## ３　職員の研修、情報提供

### （１）職員研修

決定した計画内容について、職員全員で推進するため、実施内容、実施方法、点検・見直し方法等について説明会（研修会）を実施する。

①専門研修　都市づくり検討委員、推進員に対して行う研修
（計画の推進者としての重要性、点検、見直し方法等）

②一般研修　職員全員に対して行う研修
（計画実行の目的、実施（行動）内容、環境教育等）

◇研修内容

| 種　別 | | 対象者 | 目　的 | 内　容 |
|---|---|---|---|---|
| 専門研修 | 管理職研修 | 管理職員及び都市づくり検討委員 | 実行計画の重要性とそれぞれの役割と認識等 | ・計画の目的と内容<br>・推進、点検体制と役割<br>・職員への指導、育成 |
| | 推進員研修 | 各課等の推進員 | 実行計画の重要性とそれぞれの役割と認識等 | ・計画の目的と内容<br>・推進、点検体制と役割<br>・点検の手順と方法<br>・一般職員への呼びかけ |
| 一般研修 | 一般研修 | 全職員 | 環境に対する自覚と取り組みへの理解 | ・地球温暖化関連情報<br>・計画の目的と内容<br>・取り組みの内容と方法 |
| | 新人研修 | 新規採用職員等 | 環境に対する自覚と取り組みへの理解 | ・地球温暖化関連情報<br>・計画の目的と内容<br>・取り組みの内容と方法 |

### （２）情報提供

地球温暖化に関する情報や本計画における重点的な取り組み事項等の推進などについて職員に周知を図ります。

## ４　計画の進捗管理のための点検・調査

計画達成のために決定した行動内容のうち、特に重要と思われる項目について、確認のため点検表管理基準に基づき運用する。

点検表管理基準は、検討委員会で検討し、見直しを行いながら運用する。

## ５　公表

毎年、本市の事務・事業における温室効果ガスの総排出量等を解析し、ホームページ及び『富士見市の環境』の中で公表する。

# 資　　料　　編

目　　次

1　点検表管理基準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資－１

2　具体的行動による主な温室効果ガス($CO_2$）の削減例　・・・・・・・・・・・・資－５

3　廃棄物の分別基準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資－６

4　富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会　・・・・・・・・・・・・・・・資－７

## 1　点検表管理基準

| 点　検　表 | 様式番号 | 記 入 者 | 提出期限 | 提 出 先 |
|---|---|---|---|---|
| 点検・記録表 | 様式１ | 各課等推進員 | 翌月の 20 日 | 環境課 |
| 廃棄物処理記録表 | 様式２ | | | |
| 燃料使用量等詳細記録表 | 様式３ | | | |
| 点検・記録表（学校用） | 様式４ | | | |

各点検表チェック時の留意点

１　点検・記録表（様式１）

(1) 点検・記録表は、各課等単位で推進員が中心となってひと月の総評としてチェックする。

(2) 実施項目について、50%以上実施したものは「○」、50%未満のものは「△」、未実施のものは「×」、該当が無い場合は「－」を記入する。

(3) 複数あるもの（例えば、未使用時ＰＣモニターの電源オフ）は、全体の 80%以上が実施していれば○とする）

(4) 全員参加が前提となるため、点検表のチェックについては、実施項目ごとに推進員がチェック者を指名し、実施することも可能。

(5) エアコンフィルターの清掃は該当課毎に実施月を決定し（1 回／3 ヶ月）、それ以外の欄は「－」を記入する。

(6) 節水については、目標に対し、自課の職員が意識を持ち、行動しているかを判断し、チェックする。

(7) 紙使用の削減、リサイクルについては、両面コピーの実施、再利用について確認する。また、分別の状態についても同様に確認する。

(8) 公用車については、各課等の管理車輌が１台の場合は、その日使用した職員がチェックすることとする。複数台ある場合は、推進員へ使用者が申告することとし、責任者はその結果をまとめ、チェックする。

(9) リサイクルボックス（紙を有効に使用するためのボックス）は、週に１回、適正に管理されているかチェックし、月の総評として記入する。

(10) 廃棄物の分別の徹底も基準に従い、チェックする。

２　廃棄物処理記録表（様式２）

廃棄物処理記録表は、廃棄物の種類ごとに各課等から集積場所へ排出するときに記録するもので、排出するときは、秤で計量し記入者名とともに記録する。

３　燃料使用量等詳細記録表（様式３）

燃料使用量等詳細記録表は、１か月分の走行距離及び給油量を記録する。

４　点検・記録表（学校用）（様式４）

点検・記録表（学校用）は、様式１と同様とする。

（様式1）　　〔点検・記録表〕

平成　　年度　　課等名　　記録責任者名

〔月次点検〕

| 月 / 実施項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用時のPCのスタンバイ又は電源オフ | | | | | | | | | | | | |
| 昼休みや不使用場所の消灯 | | | | | | | | | | | | |
| 退出時の電源オフ | | | | | | | | | | | | |
| 空調機の設定温度の適正管理<br>（該当課のみ） | | | | | | | | | | | | |
| エアコンフィルター清掃<br>（1/3カ月：該当課のみ） | | | | | | | | | | | | |
| 節水の実施 | | | | | | | | | | | | |
| 両面コピーや裏面使用の推進 | | | | | | | | | | | | |
| 環境配慮型の事務用品の購入 | | | | | | | | | | | | |
| リフレッシュデーの推進<br>（ノー残業デー）(毎週水、金曜日） | | | | | | | | | | | | |
| 公用車のアイドリングストップ等<br>エコドライブの推進 | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルボックスの適正管理 | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物分別の徹底 | | | | | | | | | | | | |

〔使用量等記録〕

| | 月 / 調査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料等使用量（該当課のみ） | 電気使用量（kWh） | | | | | | | | | | | | | |
| | 水道使用量（㎥） | | | | | | | | | | | | | |
| | ガソリン（ℓ）<br>（車の燃料以外） | | | | | | | | | | | | | |
| | 灯油（ℓ） | | | | | | | | | | | | | |
| | 軽油（ℓ）<br>（車の燃料以外） | | | | | | | | | | | | | |
| | A重油（ℓ） | | | | | | | | | | | | | |
| | 都市ガス（㎥） | | | | | | | | | | | | | |
| | LPG（㎥）<br>（車の燃料以外） | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物排出量（kg） | 可燃ごみ | | | | | | | | | | | | | |
| | 生ごみ（堆肥化）<br>（該当課のみ） | | | | | | | | | | | | | |
| | 不燃ごみ | | | | | | | | | | | | | |
| | 有害ごみ<br>（電池、蛍光管等） | | | | | | | | | | | | | |
| | 新聞 | | | | | | | | | | | | | |
| | 雑誌 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上質紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | ダンボール | | | | | | | | | | | | | |
| | シュレッター紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | ビン | | | | | | | | | | | | | |
| | カン | | | | | | | | | | | | | |
| | ペットボトル | | | | | | | | | | | | | |
| | 資源プラスチック | | | | | | | | | | | | | |

1　実施項目ごとに50%以上実施した場合は「〇」、50%未満の場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、該当が無い場合は「－」を記入します。（詳細は「各点検表チェック時の留意点」を参照）
2　電気、水道及びガス欄は使用量を、ガソリン等については給油量を記入して下さい。
3　小数第2位以下は四捨五入して記入してください。
4　疑問、質問等は、意見記入欄に記入して下さい。
5　この表は毎月点検のため、各月記入後毎月20日までに環境課へメールで提出して下さい。

意見記入欄

（様式2）　〔廃棄物処理記録表〕　平成　年　月分　課等名：　記録者名：

| 計量日 | 日（水） | 日（水） | 日（水） | 日（水） | 日（水） | 小計(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | | | | | | |
| 不燃ごみ | | | | | | |
| 有害ごみ | | | | | | |
| 新聞 | | | | | | |
| 雑誌 | | | | | | |
| 上質紙 | | | | | | |
| その他の紙 | | | | | | |
| ダンボール | | | | | | |
| シュレッター紙 | | | | | | |
| ビン | | | | | | |
| カン | | | | | | |
| ペットボトル | | | | | | |
| 資源プラスチック | | | | | | |
| 小計(kg) | | | | | | |
| 記入者 | | | | | | |

1　提出時、廃棄物の種類ごとに必ず計量し、記録をつけてください。
2　小数第2位以下は四捨五入して記入してください。
3　疑問、質問等は、意見記入欄に記入してください。
4　翌月の20日までに環境課へメールで提出してください。

意見記入欄

（様式3）　〔燃料使用量等詳細記録表〕　平成　年度　課等名　記録責任者名

| 調査種別 | 車種名、用途 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 走行距離(km) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給 油 量 (ℓ) | | | | | | | | | | | | | | |

1 車は、用途、メーカー名、車名を記入します。
2 小数第2位以下は四捨五入して記入してください。
3 疑問、質問等は、意見記入欄に記入して下さい。
4 この表は毎月点検のため、各月記入後毎月20日までに環境課へメールで提出して下さい。

意見記入欄

（様式4）　〔点検・記録表（学校用）〕

平成　　年度　　学校名　　記録責任者名

〔月次点検〕

| 実施項目＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用時のPCのスタンバイ又は電源オフ | | | | | | | | | | | | |
| 不使用場所の消灯 | | | | | | | | | | | | |
| 退出時の電源オフ | | | | | | | | | | | | |
| 空調機の設定温度の適正管理 | | | | | | | | | | | | |
| エアコンフィルター清掃（1/3ヵ月） | | | | | | | | | | | | |
| 節水の実施 | | | | | | | | | | | | |
| 両面コピーや裏面使用の推進 | | | | | | | | | | | | |
| 環境配慮型の事務用品の購入 | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルボックスの適正管理 | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物分別の徹底 | | | | | | | | | | | | |

〔使用量等記録〕

| | 調査項目＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気使用量（kWh） | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道使用量（㎥） | | | | | | | | | | | | | | |
| 灯油（ℓ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市ガス（㎥） | | | | | | | | | | | | | | |
| LPG（㎥） | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物排出量（kg） | 可燃ごみ | | | | | | | | | | | | | |
| | 不燃ごみ | | | | | | | | | | | | | |
| | 有害ごみ（電池、蛍光管等） | | | | | | | | | | | | | |
| | 新聞 | | | | | | | | | | | | | |
| | 雑誌 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上質紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | ダンボール | | | | | | | | | | | | | |
| | シュレッター紙 | | | | | | | | | | | | | |
| | ビン | | | | | | | | | | | | | |
| | カン | | | | | | | | | | | | | |
| | ペットボトル | | | | | | | | | | | | | |
| | 資源プラスチック | | | | | | | | | | | | | |

1　勤務日において60%以上実施した場合は「○」、30%～60%実施した場合は「△」、30%以下の場合は「×」、該当が無い場合は「－」を記入します。
2　電気及び水道欄は、使用量を記入してください。
3　該当がない項目は、「－」を記入してください。
4　小数第2位以下は四捨五入して記入してください。
5　疑問、質問等は、意見記入欄に記入してください。
6この表は毎月点検のため、各月記入後毎月20日までに環境課へ電子ﾒｰﾙで提出してください。
e-mail：seikatsu@city.fujimi.saitama.jp

意見記入欄

## ２　具体的行動による主な温室効果ガス（$CO_2$）の削減例

### (1) パソコンのスタンバイによる節電

パソコンの稼動時（表示している状態）の消費電力は約 51W です。スタンバイ状態での消費電力は約 6W です。1 日 8 時間中２時間未使用時にパソコンをスタンバイ状態にし、年間の操業日を 250 日とすると

（51W－6W）×2ｈ×250 日＝22,500Wh の節電になります。

ただし、長時間（1 時間以上）パソコンを使用しないときは、電源を切りましょう。

### (2) プリンタの待機電力カット

プリンタの待機電力は約 8w です。業務終了後に電源 OFF を徹底し、年間の操業日を 250 日とすると

8W×13ｈ×250 日＝26,000Wh の節電になります。

### (3) 蛍光灯の不必要場所の消灯

40W の蛍光灯を 1 日 1 時間消灯した場合、年間の操業日を 250 日とすると

40W×1ｈ×250 日＝10,000Wh の節電になります。

### (4) エアコンの温度管理(GHP)

・冷房時　設定温度を 1℃上げた場合 1 時間あたり 1.25 ㎥の節約になります。

1 日 9 時間、４ヶ月間（約 84 日）使用したとすると、年間

1.25 ㎥×9ｈ×84 日＝945.0 ㎥の節約になり、1,965.27kg-$CO_2$ の削減になります。

・暖房時　設定温度を１℃下げた場合１時間あたり 1.43 ㎥の節約になります。

1 日 9 時間、4 ヶ月間（約 78 日）使用したとすると、年間

1.43 ㎥×9ｈ×78 日＝1,003.9 ㎥の節約になり、2,087.77kg-$CO_2$ の削減になります。

### (5) ガソリン使用量の削減

①やさしい発進を心がけ、発信時の5秒で時速 20km が目安です。これにより、燃費が 11%改善されます。

②加減速の少ない運転を心がけ、車間距離は余裕を持って、交通状況に応じた低速走行をしましょう。ムラのある運転をすると、市街地で2%燃費が悪化し、郊外では6%燃費が悪化します。

③早めのアクセルオフ心がけ、エンジンブレーキで減速すると2%燃費が改善されます。

④エアコンの使用は控え目にしましょう。外気温 25℃でエアコンを使用すると燃費が 12%悪化します。

⑤無駄なアイドリングはやめましょう。10分間のアイドリングストップで130ml の節約になります。

## 3　廃棄物の分別基準

【紙類】①～⑧

用紙類･その他の 3R(リデュース〔削減〕、リユース〔再使用〕、リサイクル〔再資源化〕)を推進するために各課等にリサイクルボックスを設置、運用する。

①A4 版コピー紙（裏面使用可）②上質紙、コピー紙（裏面使用できない）
③新聞紙、チラシ④その他の紙ボール紙等⑤封筒・紙袋（再利用）
⑥雑誌、本類、カタログ、パンフレット等⑦ダンボール⑧端紙

【生ゴミ】（本庁､図書館､みずほ学園､保育所､老人センター､ケアセンター以外は可燃ゴミ）

堆肥化するので､生ゴミ以外を混入しない

【可燃ゴミ】⑨

生ゴミ､紙類､資源プラスチックを徹底分別し､減量に努める

【不燃ゴミ】⑩

ＣＤ､ファイルの金具等､徹底分別し､減量に努める
使用済みファイルなどの再利用を促進する

【ビン・缶・ペットボトル】

職員が持ち込んだゴミ（清涼飲料水の缶やペットボトル）は持ち帰る

【資源プラスチック】⑪

職員が持ち込んだゴミ（弁当の容器等）は持ち帰る

汚れているものは可燃ゴミだが､程度にもよるがなるべく洗って資源プラスチックにするよう努める

【粗大ゴミ】

事業系粗大ゴミは環境センターで処理できないので､各課でリユースなどを検討し、処分しなければならないときは廃棄物処理業者へ依頼する

《リサイクルボックスの参考例》



## ４　富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会設置要綱

(設置)
第１条　環境にやさしい都市づくりのために総合的な施策に対し、庁内調整を図るため、富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第２条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(１) 環境基本計画の検討及び調整に関すること。
(２) 環境に関する年次報告書に関すること。
(３) その他環境施策の推進に関すること。
(組織)
第３条　委員会は、別表に掲げるものをもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第４条　委員会に委員長及び副委員長を置く。
２　委員長は、環境課長をもって充て、副委員長は、政策企画課長をもって充てる。
３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第５条　委員会の会議は、委員長が召集し、委員長は、その議長となる。
(関係者の出席)
第６条　委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第７条　委員会の庶務は、自治振興部環境課において処理する。
(その他)
第８条　この要綱に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、平成１６年５月１３日から施行する。
附　則
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

別表(第３条関係)

委　員　会　の　構　成

| | | |
|---|---|---|
| 委員長 | 自治振興部 | 環境課長 |
| 副委員長 | 総合政策部 | 政策企画課長 |
| 委員 | 総務部 | 総務課長 |
| 〃 | 総合政策部 | 管財課長 |
| 〃 | 市民生活部 | 市民課長 |
| 〃 | 健康福祉部 | 福祉課長 |
| 〃 | まちづくり推進部 | まちづくり推進課長 |
| 〃 | まちづくり推進部 | 産業振興課長 |
| 〃 | 建設部 | 道路治水課長 |
| 〃 | 建設部 | 交通・管理課長 |
| 〃 | 建設部 | 建築指導課長 |
| 〃 | 建設部 | 水道課長 |
| 〃 | 教育委員会 | 教育政策課長 |
| 〃 | 教育委員会 | 生涯学習課長 |
| 〃 | 教育委員会 | 学校教育課長 |
| 〃 | 教育委員会 | 学校給食センター所長 |

# 第３次富士見市地球温暖化対策実行計画

## （事務事業編）

## ～ストップ温暖化・富士見市エコプラン～

（平成 29 年度～平成 33 年度）




平成 28 年度環境問題啓発ポスター入選作品

平成 29 年４月

# 環境にやさしい都市宣言

富士見市は、武蔵野台地と荒川低地が出会う、豊かな自然のなかで、幾世代もの人の営みと自然が調和した文化と歴史を育んできました。

しかし、近年の生活様式の変化に伴い、自然環境に深刻な影響を与えています。

私たちは、かけがえのない地球環境を守り、人と自然とが共生できる豊かな生活の創造をめざし、ここに、環境にやさしい都市を宣言します。

私たちは、自然環境との共存を大切にし、緑豊かなまちづくりに努めます。

私たちは、地球の限りある資源を大切にし、循環型のまちづくりに努めます。

私たちは、生活環境を大切にし、住みよい、きれいなまちづくりに努めます。

私たちは、快適な環境を大切にし、うるおいのあるまちづくりに努めます。

私たちは、次世代へ引き継いでいく心豊かな活力あるまちづくりに努めます。

平成 12 年 4 月 10 日

（平成 12 年度市制記念日式典にて宣言）

目次

第１章　基本事項 ..... 1
　１　計画策定の背景 ..... 1
　２　計画の目的 ..... 1
　３　基準年度と計画期間 ..... 2
　４　計画の対象範囲 ..... 2
　５　対象となる温室効果ガス ..... 2
　６　計画の位置付け ..... 3
　７　各計画の期間..... 3
第２章　第２次計画の達成状況 ..... 4
　１　温室効果ガス排出状況 ..... 4
　２　各燃料等の詳細..... 5
　３　第２次計画の評価と課題..... 10
第３章　第３次計画の目標 ..... 11
　１　温室効果ガス排出削減目標 ..... 11
　２　個別削減目標..... 12
　３　温室効果ガス削減量の換算..... 13
第４章　温室効果ガスの排出抑制への取組..... 14
　１　取組内容..... 14
　　（１）省エネルギーの推進..... 14
　　（２）省資源の推進..... 16
　　（３）環境に配慮した物品等の購入..... 16
　　（４）廃棄物の減量とリサイクルの促進..... 17
　　（５）環境に配慮した建設工事及び再生可能エネルギー等導入の推進.. 17
第５章　計画の推進体制及び管理体制..... 18
　１　体系..... 18
　２　推進組織..... 19
　３　計画の推進体制..... 20
　４　推進組織の役割と管理体制..... 20
　５　職員研修..... 21
　６　点検管理マニュアル..... 21
　７　公表..... 21

資料編..... 22

# 第１章　基本事項

## １　計画策定の背景

地球温暖化の問題が深刻化し、異常気象の頻発や生態系の変化など、私たちの生活に様々な影響を与えていることが国内外で報告されています。ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の第５次評価報告書では、人間の活動が地球温暖化の原因となっている可能性が非常に高いものと示され、また、２０１５年１２月に採択されたパリ協定では、世界共通の長期目標として産業革命前からの地球平均気温の上昇を２℃未満に抑え、更に１．５℃未満に抑える努力が必要であることが指摘されました。日本においては、国内における温室効果ガス排出削減と温室効果ガスの吸収量の確保により、２０３０年度における温室効果ガス排出量を２０１３年度比で２６％減の水準にすることを目標に、再生可能エネルギーや省エネルギーの推進を図ることとしています。

本市では、平成２４年３月に策定した「第２次富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、平成２８年度の温室効果ガスの排出量を平成２２年度（基準年度）と比べて５．８５％（４８４ｔ-$CO_2$）削減を目標に、省エネルギーの推進、省資源の推進、環境に配慮した物品等の購入、廃棄物の減量とリサイクルの促進及び環境に配慮した建築工事の推進に取組ました。

また、平成２５年３月には、「第２次富士見市環境基本計画」、「富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～みんなで取り組むストップ温暖化～」を策定し、市内全域での温室効果ガスの削減目標や温室効果ガス削減に向けた取組方針を定め、市民、事業者、行政が一体となり温暖化対策を推進しています。

上記の背景を踏まえて、「第３次富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）では、「第２次富士見市環境基本計画」、「富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～みんなで取り組むストップ温暖化～」との整合を図りつつ、平成３３年度までの計画期間における富士見市の事務及び事業等から排出される温室効果ガスの削減に向けた具体的な取組を定めます。

## ２　計画の目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づき、地方公共団体に策定が義務づけられた「地方公共団体実行計画」であり、富士見市の事務及び事業等から排出される温室効果ガスの排出実態と特性を把握し、具体的な削減目標や温室効果ガスの排出抑制への取組を定め、環境負荷の軽減と温室効果ガスの排出削減へと導くことを目的とします。

## ３　基準年度と計画期間

本計画は、平成２７年度を基準年度とし、計画期間は平成２９年度から平成３３年度までの５年間とします。ただし、環境の変化や社会情勢の変化に対応し、必要に応じて見直しを実施するものとします。

## ４　計画の対象範囲

富士見市が行う事務及び事業全般を対象とし、本庁舎、教育委員会事務局、公民館、交流センター、コミュニティセンター、市立学校、水道事業、他公共施設等を範囲とします。

また、指定管理者制度により管理する施設についても含めるものとします。

## ５　対象となる温室効果ガス

本計画では、地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項に規定された７種類の温室効果ガスのうち、「二酸化炭素（$CO_2$）」、「メタン（$CH_4$）」、「一酸化二窒素（$N_2O$）」及び「ハイドロフルオロカーボン類（HFC）」の４種類を対象とします。

なお、「パーフルオロカーボン（PFC）」、「六ふっ化硫黄（$SF_6$）」及び「三ふっ化窒素（$NF_3$）」は、本市の事務及び事業に伴う排出量の把握が困難なため対象外とします。

| 温室効果ガスの種類 | 排出される活動 |
|---|---|
| 二酸化炭素（$CO_2$） | 電気、ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油、ＬＰＧ、都市ガス等の使用 |
| メタン（$CH_4$） | 公用車の走行等 |
| 一酸化二窒素（$N_2O$） | 公用車の走行等 |
| ハイドロフルオロカーボン類（HFC） | カーエアコンの使用等 |

## ６　計画の位置付け

「富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づき、地方公共団体に策定が義務づけられた「地方公共団体実行計画」です。

また、「富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」は、市民、事業者、行政とともに市内全域での温室効果ガスの削減目標と方針を定めた計画です。なお、「富士見市環境基本計画」は、両計画の上位計画となります。




## ７　各計画の期間

各計画の期間は、以下のとおりです。

| 平成２５年度 | 平成２６年度 | 平成２７年度 | 平成２８年度 | 平成２９年度 | 平成３０年度 | 平成３１年度 | 平成３２年度 | 平成３３年度 | 平成３４年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

富士見市環境基本計画・富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

富士見市地球温暖化計画実行計画（事務事業編）

# 第２章　第２次計画の達成状況

## １　温室効果ガス排出状況

第２次計画では、平成２２年度を基準年度とし、前年度比１％の削減に努め、平成２８年度における温室効果ガスの排出量を基準年度と比べ５．８５％（４８４ｔ－$CO_2$）の削減を目標に取組を推進しました。

| 基準年度 | 目標 | 削減目標（平成 28 年度） |
|---|---|---|
| 平成２２年度 | 基準年度と比べ５．８５％削減 | ７，７８０ｔ-$CO_2$ |

（現況　平成２７年度　基準年度と比べ１．４５％削減　８，１４５ｔ-$CO_2$）

排出状況　（単位：t-$CO_2$）

| | | H22（基準年度） | H24 | H25 | H26 | H27 | H27 年度と基準年度との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料使用に伴うもの | ガソリン | 89 | 87 | 92 | 90 | 85 | ▲4.29% |
| | 灯油 | 69 | 77 | 27 | 27 | 24 | ▲65.17% |
| | 軽油 | 41 | 14 | 33 | 39 | 30 | ▲27.04% |
| | A重油 | 476 | 537 | 554 | 564 | 564 | 18.38% |
| | ＬＰＧ | 78 | 75 | 402 | 248 | 262 | 234.83% |
| | 都市ガス | 558 | 486 | 517 | 548 | 524 | ▲6.05% |
| 電気の使用に伴うもの | | 6947 | 6149 | 6428 | 6524 | 6648 | ▲4.29% |
| 自動車の走行に伴うもの | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲2.27% |
| 一般廃棄物の燃焼に伴うもの | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55.05% |
| 温室効果ガス総排出量 | | 8264 | 7432 | 8061 | 8048 | 8145 | |
| 基準年と比較した各年度の削減率 | | | ▲10.08% | ▲2.46% | ▲2.62% | ▲1.45% | |

※小数点以下を四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

※基準年度の比較については、四捨五入する前の数値により算定しています。

※燃料使用量や電気使用量については、気象状況による影響があります。

※H24 年度の温室効果ガスの削減量は、東日本大震災の影響によるものと考えられます。

## ２　各燃料等の詳細

（１）燃料の使用に伴うもの

①ガソリンの使用に伴うもの

公用車や作業機械（草刈機等）の燃料として使用していますが、公用車の台数管理や低燃費車への入れ替え等により、ガソリンの使用量の削減に努めました。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22（基準年度） | ３８，１５６．１ | ８８．５９ | － |
| H24 | ３７，２９５．３ | ８６．５９ | ▲２．２６ |
| H25 | ３９，７９９．９ | ９２．４０ | ４．３１ |
| H26 | ３８，８２４．４ | ９０．１４ | １．７５ |
| H27 | ３６，５１９．６ | ８４．７９ | ▲４．２９ |

②灯油の使用に伴うもの

小中学校や一部の施設の暖房器具の燃料として使用しておりましたが、学校施設の空調設備の改修に伴い、使用量の削減が図られました。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22（基準年度） | ２７，７０４．０ | ６８，９７ | － |
| H24 | ３０，９６８．０ | ７７．０９ | １１．７８ |
| H25 | １１，００１．０ | ２７．３９ | ▲６０．２９ |
| H26 | １０，６５０．０ | ２６．５１ | ▲６１．５６ |
| H27 | ９，６５０．０ | ２４．０２ | ▲６５．１７ |

③軽油の使用に伴うもの

公用車の燃料や施設によっては非常用の自家発電機の燃料として使用しています。また、自家発電機の燃料は、補充する年と補充しない年による増減が考えられます。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素<br>排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22<br>（基準年度） | １５，５６２.７ | ４０．７６ | － |
| H24 | ５，３８４.６ | １４．１０ | ▲６５．４０ |
| H25 | １２，４２６.７ | ３２．５５ | ▲２０．１５ |
| H26 | １４，９５２.６ | ３９．１６ | ▲３．９２ |
| H27 | １１，３５５.０ | ２９．７４ | ▲２７．０４ |

④Ａ重油の使用に伴うもの

学校給食施設、老人福祉センター及び非常用の自家発電機の燃料として使用しています。ボイラー設備等の経年劣化の課題に対し、更新時期に合わせて温室効果ガス排出量を低減させる省エネルギー設備への改修を実施する必要があります。

| 年度 | 使用量（ℓ） | 二酸化炭素<br>排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22<br>（基準年度） | １７５，７０５.０ | ４７６．１０ | － |
| H24 | １９８，０００.０ | ５３６．５１ | １２．６９ |
| H25 | ２０４，５００.０ | ５５４．１２ | １６．３９ |
| H26 | ２０８，０００.０ | ５６３．６０ | １８．３８ |
| H27 | ２０８，０００.０ | ５６３．６０ | １８．３８ |

⑤ＬＰガスの使用に伴うもの

給湯器や空調設備等のガス機器の燃料として使用しました。基準年度と比較すると平成２５年度以降、大幅なＬＰガス使用量の増加が認められました。小中学校普通教室へのＬＰガスを使用した空調設備の新設に加え、気象状況による空調機器の稼働日数の変化による負荷が要因と考えられます。

| 年度 | 使用量（㎥） | 二酸化炭素<br>排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22<br>（基準年度） | １３，０１６.３ | ７８．１１ | － |
| H24 | １２，４９０.３ | ７４．９５ | ▲４．０４ |
| H25 | ６６，９９８.７ | ４０２．０３ | ４１４．７３ |
| H26 | ４１，３１６.４ | ２４７．９２ | ２１７．４２ |
| H27 | ４３，５８２.３ | ２６１．５２ | ２３４．８３ |

⑥都市ガスの使用に伴うもの

都市ガス使用地域の公共施設で給湯器などのガス機器やガス空調機、天然ガス車の燃料として使用しており、各施設においてガス機器の使用や空調機の温度設定の管理などにより使用量の削減を行いましたが、各年度の気象状況の変化により空調機の稼働が増減し、使用量が変化したものと考えられます。

| 年度 | 使用量（㎥） | 二酸化炭素<br>排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22<br>（基準年度） | ２６８，１０８.４ | ５５７．５７ | － |
| H24 | ２３３，８５４.３ | ４８６．３４ | ▲１２．７８ |
| H25 | ２４８，４１１.７ | ５１６．６１ | ▲７．３５ |
| H26 | ２６３，５１３.２ | ５４８．０２ | ▲１．７１ |
| H27 | ２５１，８８７.３ | ５２３．８４ | ▲６．０５ |

（2）電気の使用に伴うもの

すべての公共施設で電気を使用しており、昼休みの消灯や節電対策に取組ました。また、電気空調設備については、各年度における気象状況により、空調機の稼働が増減するため、これにより使用量も変化するものと考えられます。

| 年度 | 使用量（kwh） | 二酸化炭素<br>排出量（t-$CO_2$） | 削減率（%） |
|---|---|---|---|
| H22<br>（基準年度） | １２，５１６，４１０.７ | ６，９４６．６１ | － |
| H24 | １１，０７８，５５７.１ | ６，１４８．６０ | ▲１１．４９ |
| H25 | １１，５８２，４３８.３ | ６，４２８．２５ | ▲７．４６ |
| H26 | １１，７５４，２５９.８ | ６，５２３．６１ | ▲６．０９ |
| H27 | １１，９７９，１７８.８ | ６，６４８．４４ | ▲４．２９ |

（3）その他

①自動車の走行に伴うもの

自動車の走行に伴い、メタン、一酸化二窒素及びハイドロフルオロカーボンが排出され、それぞれを二酸化炭素に換算すると下表のとおりとなります。低燃費・低公害車への入れ替えや台数の削減、使用の抑制によって排出量を削減しています。

| 年度 | 走行距離<br>(㎞) | メタン<br>($kg-CO_2$) | 一酸化二窒素<br>($kg-CO_2$) | ＨＦＣ<br>($kg-CO_2$) | 計<br>($kg-CO_2$) | 削減率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22<br>(基準年度) | 414，486.5 | １２４．３２ | ３，２３０.２ | ２，０２８ | ５，３８２.５２ | － |
| H24 | 320，562.9 | ９７．６５ | ２,４７６．９ | ２，２１０ | ４，７８４.５５ | ▲１１.１１ |
| H25 | 391，671.5 | １１６．５５ | ３,０４７．３ | １，９７６ | ５，１３９.８５ | ▲４．５１ |
| H26 | 431，971.0 | １２２．４３ | ３，３５４.２ | １，９１１ | ５，３８７.６３ | ０．０９ |
| H27 | 406，357.7 | １１８．０２ | ３，１４０.３ | ２，００２ | ５，２６０.３２ | ▲２．２７ |

②可燃ごみの焼却に伴うもの

公共施設から排出された可燃ごみの焼却により、メタンと一酸化二窒素が排出され、それぞれを二酸化炭素に換算すると下表のとおりとなります。可燃ごみの排出量は増加傾向にあり、更なる分別と資源化の推進に努める必要があります。

| 年度 | 可燃ごみ<br>排出量（ｔ） | メタン<br>($kg-CO_2$) | 一酸化二窒素<br>($kg-CO_2$) | 計<br>($kg-CO_2$) | 削減率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| H22<br>(基準年度) | １２８.０ | ０．２１ | ２２４１．３ | ２２４１.５１ | － |
| H24 | １３９．３ | ０．２１ | ２４３９．７ | ２４３９.９１ | ８．８５ |
| H25 | １５８ | ０．４２ | ２７６８．３ | ２７６８.７２ | ２３．５２ |
| H26 | １８５．１ | ０．４２ | ３２４２．６ | ３２４３.０２ | ４４．６８ |
| H27 | １９８．５ | ０．４２ | ３４７５．１ | ３４７５.５２ | ５５．０５ |

## ３　第２次計画の評価と課題

### （１）　評価

平成２７年度における温室効果ガスの削減量は、平成２２年度（基準年度）との比較では、マイナス１．４５％となり平成２８年度の目標値であるマイナス５．８５％（４８４ｔ－$CO_2$）の目標達成は難しい状況となりました。

計画期間内の事務事業の変化としましては、ＰＰＳ（特定規模電気事業者）の活用、公共施設や防犯灯等のＬＥＤ化の推進が図られましたが、気象状況の変化、既存施設の老朽化、公共施設の新設及び学校施設の改修等により、温室効果ガス排出量の増加の負荷となったものと考えられます。また、地球温暖化対策の推進については、職員一人ひとりの省エネ意識の向上を図る必要があるため、継続的に職員研修を実施する必要があります。

### （２）　課題

環境マネジメントシステムの導入やＰＰＳ（特定規模電気事業者）の活用の研究と併せて、計画的に公共施設などの照明をＬＥＤ化する必要があります。

施設や設備の老朽化に伴う更新時には、温室効果ガスの削減を意識し、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入等を検討することも求められています。

また、施設の管理部署においては、公共施設内のエネルギー管理を徹底するため、ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）（※）の導入、省エネルギー診断の実施等を検討し、温室効果ガスの排出削減に努めることも必要です。

職員の意識改革と計画への参画を促すための仕組みづくりや計画に定める温室効果ガスの排出抑制への理解を深めるとともに、市の事業に伴い発生する廃棄物については、更なる分別の徹底と４Ｒ（リフューズ・リユース・リデュース・リサイクル）の推進を図る必要があります。

※ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）とは、「Building Energy Management System」の略で、ビル内の機器等を管理し、エネルギー消費量を削減するためのシステムのこと。

# 第３章　第３次計画の目標

## １　温室効果ガス排出削減目標

富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室効果ガスの削減目標については、第２次富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）において達成ができなかった削減量を含め、平成３３年度まで温室効果ガス排出量を前年度比１．６％削減し、平成２７年（基準年度）より９．２２％（７５１ｔ－$CO_2$）の削減を目標に、第４章に定める「温室効果ガスの排出抑制への取組」を推進します。

**平成３３年度まで温室効果ガス排出量を前年度比１．６％削減し、**

**平成２７年度（基準年度）より９．２２％削減する。**

※富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）「計画期間平成２５年度～平成３４年度」では、１１．４％の削減を目標としています。本計画（事務事業編）は、Ｐ３の計画の位置付けで示したとおり（区域施策編）の一部であることから（区域施策編）の削減率を用いて、本計画の目標年度「平成３３年度」の温室効果ガスの排出量を算出し、上記の削減目標を定めています。



## ２　個別削減目標

燃料使用に伴うものや電気使用に伴うもの等の温室効果ガスの削減については、第２次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の評価と課題及び行政計画に則り、以下の数値を削減の目標とする。

（単位：t-$CO_2$）

| | | H27（基準年度） | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 目標年度の温室効果ガス削減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料使用に伴うもの | ガソリン | 85 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 8 |
| | 灯油 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 2 |
| | 軽油 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 3 |
| | Ａ重油 | 564 | 546 | 537 | 529 | 520 | 512 | 52 |
| | ＬＰＧ | 262 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 24 |
| | 都市ガス | 524 | 507 | 499 | 491 | 483 | 475 | 49 |
| 電気の使用に伴うもの | | 6648 | 6437 | 6334 | 6233 | 6133 | 6035 | 613 |
| 自動車の走行に伴うもの | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 一般廃棄物の燃焼に伴うもの | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 温室効果ガス総排出量 | | 8145 | 7886 | 7760 | 7636 | 7514 | 7394 | |
| 各年度の温室効果ガス削減量 | | － | 259 | 385 | 509 | 631 | 751 | |

※小数点以下を四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

※実績値に基づく回帰分析法（複数の変数間の関係を一次方程式の形で表現する分析方法）での将来予測と目標年度の温室効果ガス削減量の検証を行いました。

## ３　温室効果ガス削減量の換算

### （１）温室効果ガスの削減目標に基づく燃料等の削減量

平成３３年度における削減目標（７５１ｔ－$CO_2$）を各燃料の使用量や電気使用量に換算した場合については、以下のとおりとなります。

| | 計画の削減目標 | 各燃料等の削減量 |
|---|---|---|
| ガソリン | 8t－$CO_2$ | 3,446ℓ |
| 灯油 | 2t－$CO_2$ | 803ℓ |
| 軽油 | 3t－$CO_2$ | 1,145ℓ |
| Ａ重油 | 52ｔ－$CO_2$ | 19,191ℓ |
| ＬＰＧ | 24ｔ－$CO_2$ | 4,000 ㎥ |
| 都市ガス | 49ｔ－$CO_2$ | 23,562 ㎥ |
| 電気 | 613ｔ－$CO_2$ | 1,104,505kwh |

※第２計画で使用した排出係数により算定しています。

### （２）ブナの木の換算

目標が達成できると樹齢１００年のブナの森林の面積およそ１．３７㎢の温室効果ガスの吸収量と同程度の削減量となります。

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス削減量 | 259t-$CO_2$ | 385t-$CO_2$ | 509t-$CO_2$ | 631t-$CO_2$ | 751t-$CO_2$ |
| ブナの木の換算本数 | 23,653 本 | 35,160 本 | 46,484 本 | 57,626 本 | 68,584 本 |
| 森林の面積(㎢) | 0.47 ㎢ | 0.7 ㎢ | 0.93 ㎢ | 1.15 ㎢ | 1.37 ㎢ |

※ブナの木１本の１年間当たりの温室効果ガス吸収量を約 10,950ｇで計算しています。

### （３）体積による換算

目標が達成できると温室効果ガスの体積は、およそ４１０，０４６ｍ³（東京ドームの約１/３個分）となります。

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス削減量 | 259t-$CO_2$ | 385t-$CO_2$ | 509t-$CO_2$ | 631t-$CO_2$ | 751t-$CO_2$ |
| 体積(㎥) | 141,414㎥ | 210,210㎥ | 277,914㎥ | 344,526㎥ | 410,046㎥ |

※１ｔ－$CO_2$の体積はおよそ５４６㎥です。

# 第４章　温室効果ガスの排出抑制への取組

## １　取組内容

富士見市の事務及び事業等から排出される温室効果ガスの削減を目的に以下の取組を推進します。

（１）省エネルギーの推進

| 項　　目 | 具体的な取組 | 取組主体 |
|---|---|---|
| 照明の適正管理 | ① トイレ、給湯室及び印刷室など、使用時以外は消灯する。<br>② 始業前及び残業時は、不要なエリアを消灯する。<br>③ 業務に支障のない限り昼休みは消灯する。 | 全職員 |
| | ④ ＬＥＤ電球等の省エネルギー照明へ切り替える。 | 施　設管理部署 |
| ＯＡ機器等電気製品の適正使用 | ① 業務終了後は、ＯＡ機器や電気製品の電源を切る。<br>② 電気製品等の待機電力の削減に努める。 | 全職員 |
| | ③ ＯＡ機器等は、省電力モードの設定を行う。<br>④ 機器の購入、更新時には、省エネルギータイプの機器を導入する。 | 機　器管理部署 |
| 空調機器の適正使用 | ① 市が主催する会議は、クールビズ、ウォームビズで参加し、冷暖房の適正運転を行う。<br>② 会議室利用後は、空調のスイッチを必ず切る。 | 全職員 |
| | ③ 室温を夏期は２８℃、冬期は２０℃を目安とし冷暖房機器の適正運転を行う。<br>④ 建物の保温特性により上記の室温であれば、空調を使用せず、又は、調整の断続運転等も実施する。<br>⑤ 空調機器の運転終了時間の繰上げを心がける(余熱活用)。<br>⑥ 自然光や自然風を積極的に取り入れるとともに、冷房時はブラインド等により日射を遮る。可能な限り、緑のカーテン・遮光ネットの設置を行う。<br>⑦ 空調機器のフィルターの定期的な清掃を行う。<br>⑧ 空調機器の導入・更新時には、エネルギー効率の高い機器を選択する。 | 施　設管理部署 |

| | | |
|---|---|---|
| 給湯設備等の適正使用 | ① 電気ポットやコーヒーメーカーは、省エネタイプの製品を選択する。<br>② 冷蔵庫は、省エネに設定し、また、複数の課で使用するなど、業務上必要最小限とする。 | 全職員 |
| | ③ 給湯器の温度設定は、低温に設定する。 | 施設管理部署 |
| 業務の効率化、労働時間の短縮化 | ① 事務の効率化を図り、時間外勤務の削減に努める。<br>② 毎週水曜日及び金曜日は「リフレッシュデー」とし、残業を控える。また、業務終了後の早期退庁を推奨する。 | 管理職 |
| | ③ ワーク・ライフ・バランスを推進する。 | 職員管理部署 |
| 公用車の効率運用と適正運転 | ① 出張にはできる限り公共交通機関を利用する。<br>② 近距離（概ね２ｋｍ以内）の出張にはできる限り、徒歩、自転車を利用する。<br>③ エコドライブ及びアイドリングストップの推進。<br>④ タイヤの空気圧調整を定期的に実施する。<br>⑤ 毎週水曜日の「ノーカーデー」を推進する（公用車、マイカーの使用を控える）。 | 全職員 |
| | ⑥ 公用車の台数の適正管理に努める。<br>⑦ 公用車の購入・更新の際は、低燃費車（電気自動車、ハイブリッド車、軽自動車）へ移行する。 | 車両管理部署 |
| その他 | ①「エコライフＤＡＹ」や「地球温暖化対策」への取組に自ら参加する。<br>②エレベータの利用を最小限にし、積極的に階段を利用する。<br>③市内公共施設利用者等へ「地球温暖化対策」への周知を行う。 | 全職員 |
| | ① 自動販売機は消費電力の少ない機器とし、過剰な設置をしない。<br>② 特定規模電気事業者（ＰＰＳ）を活用する。 | 施設管理部署 |

（２）省資源の推進

| 項　　目 | 具体的な取組 | 取組主体 |
|---|---|---|
| 用紙類等の使用量の削減 | ① 原則として両面印刷(コピー・印刷)する。<br>② 使用済みコピー用紙、使用済み封筒の再利用に努める。<br>③ 資料･刊行物は、ホームページの活用などにより、発注部数を見直し、必要最小限の部数とする。<br>④ 供覧・回覧で済む文書はコピーや配布をしない。 | 全職員 |
| | ⑤ 庁内ＬＡＮを活用した共用文書・資料の電子情報化を推進する。<br>⑥ 電子媒体を活用したペーパーレス化を推進する。 | 機　器<br>管理部署 |
| その他 | ① 備品・物品については、適正な利用を心がけ長期使用に努める。 | 全職員 |

（３）環境に配慮した物品等の購入

| 項　　目 | 具体的な取組 | 取組主体 |
|---|---|---|
| 環境に配慮した物品等の購入 | ① 物品・用紙類等は可能な限り、エコマーク製品等グリーン購入法（※）に適合した環境にやさしい製品を購入する。<br>②調達時は、廃棄処理や処分が容易な物品を選択する。<br>③過剰包装や使い捨て製品の購入を控え、簡易包装や詰め替え可能な製品を選択する。 | 全職員 |

※グリーン購入法とは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。平成 12 年法律第 100 号。2000 年（平成 12）5 月公布、2001 年 4 月全面施行。国等が、環境に配慮した製品を優先的に購入し、情報提供することによって、環境物品の需要拡大を図ることを目的としている。国等は環境物品調達の基本方針を定め、環境物品の調達方針を作成しその実績を報告しなければならない。地方自治体おいては努力義務が規定されている。

（４）廃棄物の減量とリサイクルの促進

| 項　　目 | 具体的な取組 | 取組主体 |
|---|---|---|
| 廃棄物の減量 | ① ４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）を推進する。<br>・マイ箸を持参する。<br>・マイボトルを持参する。<br>・プラスチック容器や紙コップ等の使い捨て製品を使用しない。<br>・ファイル類など使えるものは廃棄せず再利用する。<br>・過剰包装された商品は購入しない。ノーレジ袋、マイバッグ運動を推進する。<br>・持ち込んだごみは､各自持ち帰り､ごみの減量化を推進する。<br>・ごみの分別を徹底し、ごみの排出抑制に努める。 | 全職員 |
| | ②生ごみの堆肥化を推進する。 | 施　設管理部署 |
| リサイクルの促進 | ① 紙類は、正しく分別し資源化を徹底する。<br>② 備品類、その他事務用消耗品類は修理・補修を心掛け、長期間繰り返し使用する。<br>③ スターオフィスの掲示板などを活用し、不用となった物品は、他課での再利用を確認する。 | 全職員 |

（５）環境に配慮した建設工事及び再生可能エネルギー等導入の推進

| 項　　目 | 具体的な取組 | 取組主体 |
|---|---|---|
| 環境に配慮した建設工事の推進 | ① 雨水の有効活用を促進する。<br>② リサイクル資材の利用を促進する。<br>③ 公共施設の太陽光等再生可能エネルギーの利用促進を図り、省エネルギー化の推進に努める。<br>④ 建設廃棄物の少ない施工技術･施工方法の採用に努める。<br>⑤ リサイクル可能な建設副産物は、積極的な再利用化に努める。<br>⑥ 再生合材・再生砂・再生砕石等の再利用化に努める。 | 建設工事担当部署 |

# 第５章　計画の推進体制及び管理体制

## １　体系

本計画は「ＰＤＣＡサイクル」を用いて継続的に改善します。



## 2　推進組織

推進組織は、以下のとおりとする。



## ３　計画の推進体制

本計画に係る温室効果ガスの排出量を削減していくためには、職員全員で「地球温暖化問題」に関する認識をより深め、主体的かつ積極的に計画に定めた取組を推進することが重要です。

そのために庁内に設置されている「富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会（以下「検討委員会」という。）が主導となり、計画を推進していきます。また、各課等単位で推進員を１名任命し、計画の推進、管理を行います。更に点検表を使用し、進捗状況をチェックします。

## ４　推進組織の役割と管理体制

（１）市長

部局長会議から地球温暖化対策の進捗状況についての点検・評価の報告を受け、本計画の推進に関し、総合的な指示を行う。

（２）部局長会議

検討委員会からの報告を受け、部局長会議としての点検・評価を行い、市長へ報告する。また、市長からの指示を受け、見直し・改善に対する指示を検討委員会に行う。

（３）環境にやさしい都市づくり検討委員会

事務局からの報告を受け、検討委員会としての点検・評価を行い部局長会議に報告する。また、部局長会議からの指示を受け、各課推進員に対し具体的な見直し、改善内容の指示を行う。

（４）温暖化対策実行計画推進員

各課等に計画の推進を図るために推進員を置く。（推進員の任命は課長が行ない、任期は１年間とし、再任は妨げない。）推進員は、本計画の具体的な取り組み、見直しや改善内容については、各課員に周知するとともに取り組みの中心的な役割を担う。また、進捗状況の確認と併せて点検記録表を事務局に提出する。

（５）事務局

推進員から提出された点検記録表等を集計し温室効果ガスの排出量の増減に関する分析を行い、検討委員会に報告する。

なお、市長、部局長会議、環境にやさしい都市づくり検討委員会からの指示を受け、計画内容の見直しを継続的に実施する。

## 5　職員研修

決定した計画内容について、職員全員で推進するため、実施内容、実施方法、点検・見直し方法等について説明会（研修会）を実施する。

◇研修内容

| 種　　別 | | 対 象 者 | 目　　的 | 内　　容 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研修 | 管理職研修 | 管理職員及び都市づくり検討委員 | 実行計画の重要性とそれぞれの役割と認識等 | ・計画の目的と内容<br>・推進、点検体制と役割<br>・職員への指導、育成 | 年１回 |
| | 推進員研修 | 各課等の推進員 | 実行計画の重要性とそれぞれの役割と認識等 | ・計画の目的と内容<br>・推進、点検体制と役割<br>・点検の手順と方法<br>・一般職員への呼びかけ | 年１回 |
| | 新人研修 | 新規採用職員等 | 環境に対する自覚と取組への理解 | ・地球温暖化関連情報<br>・計画の目的と内容<br>・取組の内容と方法 | 年１回 |

## 6　点検管理マニュアル

計画達成のために決定した行動内容のうち、特に重要と思われる項目について確認をするため、「点検管理マニュアル」を策定し、マニュアルに基づき運用を行う。

点検管理マニュアルは、検討委員会で検討し、見直しを行いながら運用する。

## 7　公表

本市の事務・事業における温室効果ガスの総排出量等を年度ごとに集計・解析し、基準年度との比較増減量及び増減率をホームページ及び『富士見市の環境』の中で公表する。

資料編

目　　次

１　富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会

２　廃棄物の分別基準

## １　環境にやさしい都市づくり検討委員会

富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会設置要綱

（設置）
第１条　環境にやさしい都市づくりのために総合的な施策に対し、庁内調整を図るため、富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
（１）　環境基本計画の検討及び調整に関すること。
（２）　環境に関する年次報告書に関すること。
（３）　その他環境施策の推進に関すること。
（組織）
第３条　委員会は、別表に掲げるものをもって組織する。
（委員長及び副委員長）
第４条　市長は、委員会に委員長及び副委員長を置く。
２　委員長は、環境課長をもって充て、副委員長は、政策企画課長をもって充てる。
３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
（平２３年３月３１日・一部改正）
（会議）
第５条　委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
（関係者の出席）
第６条　委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
（庶務）
第７条　委員会の庶務は、自治振興部環境課において処理する。
（平２３年３月３１日・一部改正）
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
この要綱は、平成１６年５月１３日から施行する。
附　則（平成１９年４月１日）

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附　則（平成２３年３月３１日）

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

（平２３年３月３１日・全改）

委員会の構成

| | |
|---|---|
| 委員長 | 自治振興部環境課長 |
| 副委員長 | 総合政策部政策企画課長 |
| 委員 | 総務部総務課長 |
| 委員 | 総合政策部管財課長 |
| 委員 | 市民生活部市民課長 |
| 委員 | 健康福祉部福祉課長 |
| 委員 | まちづくり推進部まちづくり推進課長 |
| 委員 | まちづくり推進部産業振興課長 |
| 委員 | 建設部道路治水課長 |
| 委員 | 建設部交通・管理課長 |
| 委員 | 建設部建築指導課長 |
| 委員 | 建設部水道課長 |
| 委員 | 教育委員会教育政策課長 |
| 委員 | 教育委員会生涯学習課長 |
| 委員 | 教育委員会学校教育課長 |
| 委員 | 教育委員会学校給食センター |

## ２　廃棄物の分別基準

【可燃ごみ】
分別を徹底し、可能な限りの減量化に努める。
■紙類
■プラスチック類　} 資源化
■生ごみ

【紙類】
以下のように分別し、資源化を推進する。
１　新聞、チラシ
２　段ボール
３　白い紙（印刷用紙、コピー用紙など）
４　シュレッド処理された紙
５　牛乳パック（紙パック）
６　雑がみ（端紙、封筒、はがき、ティシュー箱、包装紙、付箋など）
７　感熱紙

【資源プラスチック】
可燃ごみへの混入を減らし、可能な限り資源化を推進する。
■事務所での飲食程度の容器包装プラスチック
■上記以外のプラスチック（産業廃棄物）
　※職員が持ち込んだものは、持ち帰る。

【生ごみ】
以下の施設から排出される生ごみを堆肥化する。
■学校給食センター
■市役所本庁舎
■みずほ学園
■第１．２．３．４．５．６保育所
■教育委員会事務局

【不燃ごみ】
分別を徹底し、資源化を推進する。

【ビン】
【カン】
【ペットボトル】
} ※職員が持ち込んだものは、持ち帰る。

【粗大ごみ】
事業者が排出するものは、志木地区衛生組合富士見環境センターへの搬入ができないため、各所属で再利用などを十分に検討し、可能な限り処分を行わないよう努める。
どうしても処分しなければならないものは、廃棄物処理業者へ委託するなどし、法律の定める適正な処理に努める。

【電球、蛍光灯、電池類】
志木地区衛生組合富士見環境センターへの搬入ができないため、購入業者等に引き取りを依頼するなどし、法律の定める適正な処理に努める。



第３次富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
平成２９年４月

発行　富士見市
編集　富士見市自治振興部環境課

〒３５４－８５１１
埼玉県富士見市大字鶴馬１８００番地の１
ＴＥＬ：０４９－２５１－２７１１
ＦＡＸ：０４９－２５３－２７００

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　マミーマート | |
| 所在地 | さいたま市北区宮原町2-44-1 | |
| 事業者番号 | 2051 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 18,104 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 58 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：食料品販売中心のスーパーマーケット | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205100 | 株式会社　マミーマート | 18,104 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 18,104 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | マミーマート　本部 |
| | | 所在地１ | さいたま市北区宮原町2-44-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9：00～18：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 営業企画室 | 048-654-2511 | 048-654-2534 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

社員の環境に対する意識向上を図り、省エネルギー活動、エネルギーの効率的利用に取り組む。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>（2015年度） | ２８年度<br>（2016年度） | ２９年度<br>（2017年度） | ３０年度<br>（2018年度） | ３１年度<br>（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 28,420 | 33,885 | 33,896 | 38,078 | 35,592 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 28,420 | 33,885 | 33,896 | 38,078 | 35,592 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2051 | 事業所番号 | 205100 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社　マミーマート | | 前年度における事業所数 | 53 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市北区 | | |
| | 字・地番 | 宮原町2-44-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：食料品販売中心のスーパーマーケット | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量原単位0.0199に対し、平成31年度末までに3%削減の0.0193とします。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量原単位0.0184に対し、平成36年度末までに3%削減の0.0178とします。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社　マミーマート | さいたま市北区宮原町2-44-1 |
| 2 | | 別紙店舗一覧参照 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 店 舗 所 在 地 一 覧 表

店舗数 53　　人事部

| 店番 | 店舗名 | 〒 | 住　所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 本　部 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町2-44-1 | 048-654-2511 | 048-654-2534 |
| 08 | 籠　原　店 | 360-0842 | 熊谷市大字新堀新田523 | 048-532-5681 | 048-533-6258 |
| 11 | 東　坂　戸　店 | 350-0205 | 坂戸市東坂戸2-4-101 | 049-283-5320 | 049-284-0790 |
| 12 | 熊　谷　店 | 360-0014 | 熊谷市箱田2-20-48 | 048-525-0043 | 048-525-0044 |
| 15 | 芝　園　店 | 333-0853 | 川口市芝園3-14-101 | 048-265-1193 | 048-265-0329 |
| 16 | 三　芳　店 | 354-0041 | 入間郡三芳町藤久保字富士塚100-1 | 049-258-5351 | 049-258-5376 |
| 23 | 西　浦　和　店 | 338-0835 | さいたま市桜区道場3-16-15 | 048-863-0711 | 048-863-0728 |
| 27 | BH　行　田　店 | 361-0044 | 行田市門井1-35-5 | 048-553-2802 | 048-553-2842 |
| 30 | TOP　苗　間　店 | 356-0052 | ふじみ野市苗間42-5 | 049-267-1785 | 049-267-1786 |
| 31 | 松　山　町　店 | 355-0018 | 東松山市松山町3-5-11 | 0493-25-0273 | 0493-25-0274 |
| 33 | 高　坂　店 | 355-0063 | 東松山市元宿1-19-8 | 0493-35-5630 | 0493-35-5631 |
| 34 | 川　口　安　行　店 | 334-0051 | 川口市安行藤八562 | 048-297-6311 | 048-297-6313 |
| 38 | 蓮　田　店 | 349-0122 | 蓮田市上1-8-5 | 048-764-1512 | 048-768-3325 |
| 40 | TOP　春　日　部　店 | 344-0006 | 春日部市八丁目新田975-1 | 048-763-3280 | 048-763-3287 |
| 42 | 生　出　塚　店 | 365-0033 | 鴻巣市生出塚1-125-1 | 048-542-7132 | 048-542-7140 |
| 43 | 東　大　宮　店 | 337-0051 | さいたま市見沼区東大宮4-21-5 | 048-667-8151 | 048-667-8156 |
| 44 | 北　鴻　巣　店 | 365-0064 | 鴻巣市赤見台1-12-18 | 048-596-7620 | 048-596-7681 |
| 45 | 深　井　店 | 364-0001 | 北本市深井2-1-1 | 048-541-1918 | 048-541-1906 |
| 46 | 小　手　指　店 | 359-1141 | 所沢市小手指町4-2-5 | 04-2947-8801 | 04-2947-8803 |
| 47 | 小　敷　谷　店 | 362-0064 | 上尾市小敷谷字天久保605-1 | 048-782-0621 | 048-782-0622 |
| 48 | 松　風　台　店 | 355-0055 | 東松山市松風台9-1 | 0493-35-2380 | 0493-35-2454 |
| 51 | 杉　戸　店 | 345-0043 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字浅間前313-72 | 0480-31-2011 | 0480-31-2010 |
| 52 | 行　田　谷　郷　店 | 361-0062 | 行田市谷郷2-13-24 | 048-552-1161 | 048-552-1163 |
| 53 | 栗　橋　店 | 349-1121 | 久喜市伊坂1368-4 | 0480-52-9701 | 0480-52-9703 |
| 55 | 菖　蒲　店 | 346-0104 | 久喜市菖蒲町三箇477-1 | 0480-87-2180 | 0480-87-2181 |
| 56 | 上　宗　岡　店 | 353-0001 | 志木市上宗岡5-8-40 | 048-486-2615 | 048-486-1750 |
| 57 | TOP　北　上　尾　店 | 362-0015 | 上尾市緑丘3-3-11-2 | 048-778-0863 | 048-778-0864 |
| 58 | 弥　十　郎　店 | 343-0047 | 越谷市大字弥十郎554-1 | 048-970-8433 | 048-970-8435 |
| 60 | 金　子　店 | 358-0046 | 入間市南峯271-1 | 04-2937-2710 | 04-2937-2711 |
| 63 | 坂　戸　入　西　店 | 350-0269 | 坂戸市にっさい花みず木2-2-1 | 049-288-1771 | 049-288-1770 |
| 65 | 白　岡　店 | 349-0215 | 白岡市千駄野719 | 0480-90-5539 | 0480-90-5757 |
| 67 | 岩　槻　店 | 339-0058 | さいたま市岩槻区本丸3-20-53 | 048-749-8201 | 048-749-8202 |
| 68 | 所　沢　山　口　店 | 359-1148 | 所沢市小手指台23-1 | 04-2940-8833 | 04-2940-8866 |
| 70 | 狭　山　ヶ　丘　店 | 359-1161 | 所沢市狭山ヶ丘1-3006-1 | 04-2938-7727 | 04-2938-7728 |
| 74 | 桶　川　坂　田　店 | 363-0009 | 桶川市坂田東1-29-6 | 048-729-1300 | 048-729-1302 |
| 75 | 神　明　町　店 | 350-0823 | 川越市神明町4-4 | 049-225-2979 | 049-225-2974 |
| 78 | 飯　能　武　蔵　丘　店 | 357-0063 | 飯能市大字飯能1038-6 | 042-975-7711 | 042-975-7077 |
| 82 | 沢　口　町　店 | 355-0004 | 東松山市沢口町14-2 | 0493-21-0511 | 0493-21-0512 |
| 84 | 川　口　芝　店 | 333-0866 | 川口市芝2-14-24 | 048-264-3771 | 048-264-3772 |
| 85 | 西　堀　店 | 338-0832 | さいたま市桜区西堀7-9-1 | 048-859-7970 | 048-859-8016 |
| 87 | 蓮　田　山　ノ　内　店 | 349-0128 | 蓮田市山ノ内4-2 | 048-765-8010 | 048-765-8011 |
| 88 | TOP　川　越　店 | 350-1106 | 川越市大字小室385-1 | 049-249-2520 | 049-249-2521 |
| 101 | 岩　槻　府　内　店 | 339-0042 | さいたま市岩槻区府内3-7-1 | 048-791-6020 | 048-791-6021 |
| 105 | 白　岡　西　店 | 349-0205 | 白岡市西6-5-2 | 0480-90-5101 | 0480-90-5106 |
| 106 | 南　中　野　店 | 337-0042 | さいたま市見沼区南中野650 | 048-682-4000 | 048-682-4001 |
| 108 | ビ　バ　春　日　部　店 | 344-0122 | 春日部市下柳769番地1 | 048-718-1800 | 048-718-1801 |
| 109 | ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙさいたま新都心店 | 330-0071 | さいたま市浦和区上木崎1－13－1ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ3階 | 048-815-8090 | 048-815-8091 |
| 112 | 鶴　ケ　舞　店 | 356-0041 | ふじみ野市鶴ケ舞2-2-17 | 049-256-5900 | 049-256-5901 |
| 113 | 三　室　山　崎　店 | 336-0911 | さいたま市緑区三室366-2 | 048-810-0600 | 048-810-0601 |
| 114 | 坂　戸　八　幡　店 | 350-0223 | 坂戸市八幡1-3-21 | 049-280-4300 | 049-280-4301 |
| 117 | 八　潮　伊　草　店 | 340-0806 | 八潮市伊草545 | 048-999-8100 | 048-999-8101 |
| 119 | 所　沢　青　葉　台　店 | 359-1105 | 所沢市青葉台1335-1 | 04-2940-4700 | 04-2940-4701 |
| 121 | 下　戸　田　店 | 335-0011 | 戸田市下戸田2-31-4 | 048-420-7170 | 048-420-7171 |

| 事業所番号 | 205100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 14,446 | 17,236 | 17,241 | 19,371 | 18,104 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 28,420 | 33,885 | 33,896 | 38,078 | 35,592 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 28,420 | 33,885 | 33,896 | 38,078 | 35,592 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0178 | 0.0202 | 0.0195 | 0.0196 | 0.0184 |
| 活動規模の指標 | ○ | 延床面積X営業月数 | ㎡×営業月数 | 1,595,036 | 1,674,801 | 1,736,693 | 1,942,533 | 1,935,020 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設備老朽化の為入れ替え | H32以降 | 170 |
| 2 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 冷蔵冷凍ケースのLED化 | H32以降 | 100 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 日本出版販売株式会社 | |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台４－３ | |
| 事業者番号 | 2052 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,342 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の卸売業 | |
| 分類番号（中分類） | 55 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 設立：昭和24年9月10日<br>※2019年10月、持株会社体制への移行に伴い事業会社化<br>事業内容：<br>①書籍・雑誌・教科書及び教材品の取次販売<br>②映像及び音声ソフトの制作、販売、並びにこれに関する著作権の取得、賃貸<br>③コンピュータ機器及びソフトウェアの販売、並びに情報提供サービス業<br>従業員数：2,907人（ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体）2020年3月31日現在<br>資本金：1億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205200 | 日本出版販売株式会社ねりま流通センター | 1,342 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,342 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 日本出版販売株式会社 |
| | | 所在地１ | 東京都千代田区神田駿河台４－３ |
| | | 閲覧可能時間１ | 9:00～17:30 |
| | | 閲覧場所２ | 日本出版販売株式会社　ねりま流通センター |
| | | 所在地２ | 埼玉県新座市栄４丁目１－４０ |
| | | 閲覧可能時間２ | 9:00～17:00 |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ねりま流通センター　ねりま総務係 | 03-5387-4901 | 03-3921-6546 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

・雑誌のピッキングや仕分けなどの輸配送の効率化と省エネ設備の導入促進により、温室効果ガス発生抑制に努める。

・事業活動が与える環境への影響を常に意識し、継続的改善を図る。

・事業活動に関する環境関連法規、条例、協定を遵守する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,501 | 3,743 | 3,538 | 2,832 | 2,635 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,501 | 3,743 | 3,538 | 2,832 | 2,635 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2052 | 事業所番号 | 205200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 日本出版販売株式会社ねりま流通センター | | 前年度における事業所数 | 3 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 新座市 | | |
| | 字・地番 | 栄4丁目1-40 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の卸売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 55 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：出版物（雑誌）の書店別仕分・方面別発送<br>従業員数：400人 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量4,522t-CO2（第2係数再計算）に対し、平成31年度末までの平均削減率を17.8%以上とする。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 年度 | ～ | | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 日本出版販売株式会社ねりま流通センター | 新座市栄4丁目1-40 |
| 2 | 日本出版販売株式会社入谷営業所 | 川口市八幡木3丁目8-1 |
| 3 | 日本出版販売株式会社新座返品センター | 新座市野火止6丁目17-12 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,780 | 1,905 | 1,801 | 1,441 | 1,342 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,501 | 3,743 | 3,538 | 2,832 | 2,635 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,501 | 3,743 | 3,538 | 2,832 | 2,635 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 50.0143 | 55.8657 | 54.4308 | 45.9598 | 47.9091 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | 1千万冊／年 | 70 | 67 | 65 | 62 | 55 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205200 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 工場扇活用による空調機の運転効率向上 | H26以前 | |
| 2 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 事務所・作業場の始業前、昼休み、終業後の消灯徹底 | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯具の省エネタイプへの変更 | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯の個別消灯 | H26以前 | |
| 5 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 吸収式冷温水発生機の自動抽気装置取付によるガス消費効率の向上 | H26以前 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 電算室専用空調機入替えによる運転効率の向上 | H27年度 | |
| 7 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エアーコンプレッサー入替えによる運転効率の向上 | H27年度 | |
| 8 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | ＧＨＰ空調機の入替による運転効率の向上<br>運用ルールを定め、省エネを図る。 | H28年度 | |
| 9 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | ＧＨＰ空調機の入替による運転効率の向上<br>室内・外機の能力を適合させ効率改善。 | H29年度 | |
| 10 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 自動販売機の適正台数見直し及び省エネ型への変更 | H29年度 | |
| 11 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 大型食器洗浄機の入替による運転効率の向上 | H29年度 | |
| 12 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境対策委員会の開催<br>継続実施 | H29年度 | |
| 13 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 次期省エネ投資案の検討<br>継続実施 | H29年度 | |
| 14 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 雑誌自動ピッキングシステム６ライン中の１ラインの非稼働化 | H30年度 | |
| 15 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 空気源設備のエアードライヤーの入替による運転効率の向上 | H30年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 205200 |
|---|---|

4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 雑誌自動ピッキングシステム６ライン中の２ラインの非稼働化 | H31年度 | |
| 17 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | ＧＨＰ空調機の入替による運転効率の向上室内・外機の能力を適合させ効率改善。 | H31年度 | |
| 18 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 休憩時間中は仕分機は搬送コンベアを停止する | H31年度 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

【平成31年の特記事項】
①埼玉県内各事業所単位で3年連続して原油換算量1500kℓ未満を達成した。
②雑誌販売数の減少に応じ搬入冊数も減少、各事業所の稼働日数の減少や稼働時間が短くなったことにより、エネルギー消費量は減少した。

・温室効果ガスの排出抑制として次の3項を実施した。
①GHP空調機2台を更新し、省エネ化を促進した。
②雑誌自動ピッキングシステムの6ラインの2ラインを非稼働にし省エネを促進した。
③コストコントロールを主旨として電気・空調の無駄運転を無くすよう全従業員が日々努力している。

【参考】排出係数洗い替え後の比較
基準年度／平成21年度　原油換算量2,302kℓ、排出量実績4,522t-CO2、
平成26年度の原油換算量1,890kℓ、排出量実績3,718t-CO2、排出量基準年度比82.2%、
平成27年度は原油換算量1,780kℓ、排出量実績3,501t-CO2、排出量基準年度比77.4%
平成28年度は原油換算量1,905kℓ、排出量実績3,743t-CO2、排出量基準年度比82.8%
平成29年度は原油換算料1,801kℓ、排出量実績3,538t-CO2、排出量基準年度比78.24%
平成30年度は原油換算料1,441kℓ、排出量実績2,832t-CO2、排出量基準年度比62.63%
平成31年度は原油換算料1,342kℓ、排出量実績2,635t-CO2、排出量基準年度比58.27%

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　みずほ銀行 | |
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | |
| 事業者番号 | 2053 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,660 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 銀行業 | |
| 分類番号（中分類） | 62 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：銀行業<br>従業員数：29,991人（2019年6月30日現在）<br>資本金：1兆4040億円<br><br>※みずほ銀行HPより<br>https://www.mizuhobank.co.jp/company/info/profile/index.html | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205300 | 株式会社みずほ銀行浦和支店 | 1,660 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,660 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/environment/activity/index.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ファシリティマネジメント部 | 03-6627-8035 | 03-6742-9963 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

〈みずほ〉※では、グループとして、環境方針を制定し、取組みを進めています。
※〈みずほ〉とは、銀行、信託、証券等みずほグループの総称です。
【環境方針】（概要）
■<みずほ>の課題認識
・自らの事業活動が環境に対して直接・間接的に影響を及ぼす可能性があり、環境への取組みが企業としての存立と活動に必須の要件であることを認識しています。機会とリスクを捉え、環境への取組みを積極的に推進し、持続可能な社会の実現を目指します。
■事業活動を通じた取組み
・金融仲介機能やコンサルティング機能を発揮し、環境へのポジティブな影響の拡大とネガティブな影響の回避・低減に努めます。
■自社の環境負荷低減に向けた取組み
・自らの事業活動における持続可能なエネルギー・資源の利用、汚染防止・予防、グリーン調達等に取組み、環境負荷低減に努めます。
■ガバナンス・マネジメント体制
・法令の遵守にとどまらず、国内外のイニシアティブを支持します。
・環境関連リスクと機会を戦略に組込み、適切なマネジメントに努めます。
・取組推進体制を整え、取組状況等を定期的に取締役会へ報告します。指標・目標の設定、進捗の定期的な評価・見直しを通じ、継続的な改善を図ります。
・役員・社員への啓発、適切かつ積極的な情報開示を行い、透明性の確保に努めます。
■ステークホルダー・エンゲージメント
・多様なステークホルダーとのエンゲージメント（建設的な対話）を重視し、連携や協働を進めます。
■個別課題への取組み～気候変動への取組姿勢～
「気候変動への対応」を経営戦略における重要課題として位置づけ、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、以下に取組みます。
・エンゲージメント（建設的な対話）、金融商品・サービスの開発・提供
・TCFD枠組を活用し、成長機会の取込み・リスク管理強化・進捗状況の透明性ある情報開示

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

〈みずほ〉では、「環境方針」において定めた、「ガバナンス・マネジメント体制」に基づき、地球環境の保全に向けた取り組みをグループ一体となって推進しています。持株会社であるみずほフィナンシャルグループ（以下FG）は、取組推進体制を整え、取組状況等を定期的に取締役会へ報告します。指標・目標の設定、進捗の定期的な評価・見直しを通じ、継続的な改善を図ります。グループ会社は、環境方針を採択し、各業態や規模に応じたガバナンス・マネジメント体制のもと、環境への取り組みを実践します。また、FGはグループ会社に対し、中期経営計画・業務計画において定めた、「気候変動への対応」等も含む「サステナビリティ重点項目」（マテリアリティ）の提示や取組推進を指示。これを踏まえ、グループ会社において中期経営計画・業務計画を策定し、これに基づき実施した取り組み状況を、FGに報告し管理する体制を構築しています。




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,486 | 3,489 | 3,416 | 3,256 | 3,220 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,486 | 3,489 | 3,416 | 3,256 | 3,220 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2053 | 事業所番号 | 205300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社みずほ銀行浦和支店 | 前年度における事業所数 | 70 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | |
| | 字・地番 | 仲町1-4-9 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 銀行業 | | |
| 分類番号（中分類） | 62 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：銀行業<br>従業員数：29,991人（2019年6月30日現在）<br>資本金：1兆4040億円 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量 3,477t-CO2 に対し平成31年度末までに10t-CO2（0.3%）削減を目指します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2019年度二酸化炭素排出量 3,220t-CO2 に対し2024年度末までに33t-CO2（1%）削減を目指します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ※別紙参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

【別紙】

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 所沢支店 | 所沢市日吉町12-1 |
| 2 | 川口支店 | 川口市栄町3-5-1 |
| 3 | 浦和支店 | さいたま市浦和区仲町1-4-9 |
| 4 | 大宮支店 | さいたま市大宮区宮町1-14 |
| 5 | 新所沢支店 | 所沢市緑町1-1-20 |
| 6 | 川越駅前支店 | 川越市脇田町105 |
| 7 | 春日部支店 | 春日部市中央1-1 |
| 8 | 越谷支店 | 越谷市弥生町2-6 |
| 9 | 朝霞支店 | 朝霞市本町2-4-9 |
| 10 | 草加支店 | 草加市高砂2-7-1 |
| 11 | 南浦和支店 | さいたま市南区南本町1-5-3 |
| 12 | 川越支店 | 川越市新富町2-1-8 |
| 13 | 熊谷支店 | 熊谷市筑波3-95 |
| 14 | 上尾支店 | 上尾市谷津2-1-50-1 |
| 15 | わらび支店 | 蕨市塚越1-3-2 |
| 16 | 久喜支店 | 久喜市中央1-1-20 |
| 17 | 大宮駅前ビル | さいたま市大宮区大門1-17 |
| 18 | 上福岡支店 | ふじみ野市上福岡市上福岡1-7-11 |
| 19 | 西川口支店 | 川口市並木3-2-21 |
| 20 | 飯能支店 | 飯能市仲町10-5 |
| 21 | 桶川支店 | 桶川市寿1-6-3 |
| 22 | 三郷支店 | 三郷市三郷2-2-7 |
| 23 | 鶴瀬支店(新店舗) | 富士見市鶴瀬東1-7-37 |
| 24 | ふじみ野支店 | 富士見市大字勝瀬3432 |
| 25 | せんげん台支店(新店舗) | 越谷市千間台西1-10-11 |
| 26 | 武蔵浦和支店 | さいたま市南区別所7-12-1 |
| 27 | イオン新座店出張所 | 新座市東北2-32-12 |
| 28 | 北浦和駅西口出張所 | さいたま市浦和区北浦和4-4-5 |
| 29 | 新越谷駅出張所 | 越谷市南越谷1-11-4 |
| 30 | 中浦和駅前出張所 | さいたま市南区関1-1-9 |
| 31 | 狭山ヶ丘駅出張所 | 所沢市東狭山ヶ丘1-872-1 |
| 32 | 北浦和駅東口出張所 | さいたま市浦和区北浦和3-3-5 |
| 33 | 西所沢駅前出張所 | 所沢市西所沢1-75-4 |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | 原山出張所 | さいたま市緑区原山4-3-3 |
| 35 | 日本工業大学出張所 | 南埼玉郡宮代町学園台4-1 |
| 36 | 和光出張所 | 和光市本町3-13 |
| 37 | 芝浦工業大学大宮校舎出張所 | さいたま市見沼区深作字溜井原307 |
| 38 | 東浦和駅前出張所 | さいたま市緑区東浦和1-14-5 |
| 39 | 南浦和東口出張所 | さいたま市南区南浦和2-41-6 |
| 40 | 坂戸出張所 | 坂戸市日の出町1-3 |
| 41 | 大袋駅出張所 | 越谷市袋山1118-2 |
| 42 | 東川口駅前出張所 | 川口市戸塚2-22-28 |
| 43 | 東大宮駅前出張所 | さいたま市見沼区東大宮5-1-1 |
| 44 | 中山ビル前出張所 | 草加市草加3-9-39 |
| 45 | 大和田駅出張所 | さいたま市見沼区大和田町2-1774 |
| 46 | ライフ吉川駅前出張所 | 吉川市保1-13-3 |
| 47 | 桶川マイン出張所 | 桶川市埼玉県桶川市若宮1-5-2 |
| 48 | 霞ヶ関駅前出張所 | 川越市霞ヶ関東1-3-14 |
| 49 | 新所沢駅東口出張所 | 所沢市松葉町2-1 |
| 50 | 川口駅西口出張所 | 川口市川口3-2-1-108 |
| 51 | 谷塚駅前出張所 | 草加市瀬崎町82-8 |
| 52 | 東所沢駅前出張所 | 所沢市東所沢和田1-1-1 |
| 53 | 上大久保出張所 | さいたま市桜区上大久保279-1 |
| 54 | 鶴ヶ島駅前出張所 | 鶴ヶ島市上広谷18-17 |
| 55 | 椿峰ニュータウン出張所 | 所沢市大字山口5168　椿峰ニュータウン中央店舗 |
| 56 | 入間市駅前出張所 | 入間市河原町2-1 |
| 57 | 航空公園駅出張所 | 所沢市並木2-4-1 |
| 58 | 三郷駅前出張所 | 三郷市早稲田1-1-1 |
| 59 | 松原団地駅前出張所 | 草加市栄町2-12-1　ステーションプラザ1F |
| 60 | 所沢東口出張所 | 所沢市くすのき台1-11-2 |
| 61 | 所沢ニュータウン出張所 | 所沢市中新井3-20-33 |
| 62 | 西友川口芝出張所 | 川口市芝梅ヶ坪4404 |
| 63 | 北朝霞駅前出張所 | 朝霞市浜崎1-1-11　北朝霞駅構内改札外 |
| 64 | 旧浦和中央支店 | さいたま市浦和区高砂2-12-10 |
| 65 | ソニックシティ出張所 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル2階 |
| 66 | 新三郷出張所 | 三郷市さつき平1-1-1 |
| 67 | 浦和木崎出張所 | さいたま市浦和区木崎4-2-1 |
| 68 | イオンせんげん台店出張所 | 越谷市埼玉県越谷市千間台西3-2-12 |
| 69 | 小手指駅前出張所(新店舗) | 所沢市小手指町1-15-10 |
| 70 | 越谷駅出張所 | 越谷市弥生町4-11 |

| 事業所番号 | 205300 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,797 | 1,799 | 1,761 | 1,678 | 1,660 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,486 | 3,489 | 3,416 | 3,256 | 3,220 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,486 | 3,489 | 3,416 | 3,256 | 3,220 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0975 | 0.0976 | 0.0977 | 0.0960 | 0.0953 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 延床面積 | m2 | 35,759 | 35,759 | 34,960 | 33,933 | 33,787 |

| 事業所番号 | 205300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 高効率熱源の導入、高効率パッケージの導入 | H32以降 | |
| 2 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 高効率変圧器の導入 | H32以降 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明人感センサー採用（廊下等） | H32以降 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室内温度を夏季28℃、冬季20℃に設定 | H32以降 | |
| 5 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 高断熱・高遮蔽窓フィルム | H32以降 | |
| 6 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 女子トイレに擬音装置を設置 | H32以降 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明器具の導入 | H32以降 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

### (1) 事業者の類別

| 類別 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |
|---|---|
| **Ⅰ類** | |

### (2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 埼玉トヨペット株式会社 | |
| 所在地 | さいたま市中央区上落合二丁目２番１号 | |
| 事業者番号 | 2055 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,288 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 機械器具小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 59 | |
| 事業活動の概要<br>（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容<br>新車、中古自動車の販売、自動車の整備<br>各種保険商品の販売、携帯電話の販売<br>従業員数<br>１，７０９人（２０１９年４月現在）<br>資本金<br>１億3,500万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205500 | 埼玉トヨペット株式会社 | 2,288 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,288 |

(4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 埼玉トヨペット株式会社 |
| | | 所在地１ | 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目２番１号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前10:00～午後5:00（12:00～13:00及び休日は除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ＣＳＲ・環境部 | 048-859-4196 | 048-853-0695 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

別紙　埼玉トヨペット株式会社環境方針　添付

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,785 | 4,704 | 4,594 | 4,605 | 4,511 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,785 | 4,704 | 4,594 | 4,605 | 4,511 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

# 埼玉トヨペット株式会社環境方針

## 基本理念

当社は「地域社会に信頼され貢献する」企業姿勢を経営ビジョンとして、長年に亘りお客様への感謝の気持ちと、真心を込めたサービスに努めております。

近年、地球規模での環境破壊や大気汚染が懸念される中で、環境問題についての関心は高まる一方であります。そこで当社では企業組織として事業活動を展開するにあたり、生物多様性の重要性を認識し、地球環境や地域環境の保全活動に取組み貢献していくことが、経営の課題であると考えております。

**ここに、「環境と人に優しい企業」を目指し、環境の保全・改善に継続的に取組み、環境汚染の予防に努めることを宣言します。**

## 基本方針

1. 事業活動が環境に与える影響を的確に把握し、環境目的・環境目標を定めて、全社を挙げて継続的な環境改善に取り組む。
2. 環境に関する法律・規制・協定等を遵守し、環境保全の向上を図る。
3. 事業活動の全ての領域で省資源・省エネルギー・リサイクルの推進と廃棄物の削減・汚染の予防に努める。
4. 環境教育及び啓発活動により、全社員に環境方針の理解と環境保全の意識徹底を図る。
5. 環境監査を実施して、環境管理の維持向上を図る。
6. お客様に自動車の環境情報を提供し、環境に配慮したカーライフを提案する。
7. 全店舗近隣の清掃活動「クリーンキャンペーン」を実施し、地域社会とのコミュニケーションを図り、環境改善に貢献する。
8. 「グリーンキャンペーン（地域への植樹)」「海岸林再生プロジェクト（東日本大震災復興支援)」の活動を通し、環境保護活動を推進する。

２０１３年４月１日

埼玉トヨペット株式会社

取締役社長　平 沼 一 幸

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2055 | 事業所番号 | 205500 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 埼玉トヨペット株式会社 | | 前年度における事業所数 | 77 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市中央区 | | |
| | 字・地番 | 上落合二丁目2番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 機械器具小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 59 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容　新車、中古自動車の販売、自動車の整備<br>各種保険商品の販売、携帯電話の販売<br>従業員数　1,709人（2019年4月現在）<br>資本金　1億3,500万円 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量　5，450t-Co2に対し、平成31年度末までに<br>10％削減を目標にします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量　5，450t-Co2に対し、平成36年度末までに<br>15％削減を目標にします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉トヨペット株式会社 | さいたま市中央区上落合二丁目2番1号 |
| 2 | 与野支店 | さいたま市中央区上落合2-1-14 |
| 3 | 大宮支店 | さいたま市北区本郷町1479 |
| 4 | 大宮西支店 | さいたま市西区大字指扇422-2 |
| 5 | 浦和支店 | さいたま市南区太田窪1988-1 |
| 6 | 浦和東支店 | さいたま市緑区道祖士2-13-1 |
| 7 | 上尾支店 | 上尾市向山258-2 |
| 8 | 北本南支店 | 北本市二ツ家3-173 |
| 9 | さいたま南支店 | さいたま市南区根岸5-19-12 |
| 10 | 入間支店 | 入間市小谷田1261-5 |
| 11 | 鶴ヶ島支店 | 鶴ヶ島市高倉1235-2 |
| 12 | 日高支店 | 日高市鹿山281-5 |
| 13 | 川越支店 | 川越市岸町2-12-1 |
| 14 | 川越北支店 | 川越市山田932-1 |
| 15 | 川越西支店 | 川越市的場2635-1 |
| 16 | 狭山支店 | 狭山市中央1-3-33 |
| 17 | 武蔵藤沢支店 | 入間市東藤沢4-2-14 |
| 18 | 所沢支店 | 所沢市上新井二丁目82-3 |
| 19 | 所沢北支店 | 所沢市大字下富750-1 |
| 20 | ふじみ野支店 | ふじみ野市大井1-8-31 |
| 21 | 朝霞支店 | 朝霞市栄町4-7-21 |
| 22 | 志木支店 | 志木市上宗岡2-13-22 |
| 23 | 新座支店 | 新座市野火止7-10-50 |
| 24 | 川口支店 | 川口市末広1-4-22 |
| 25 | 東川口支店 | 川口市戸塚東3-3-22 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 戸田支店 | 戸田市新曽2271 |
| 27 | 越谷支店 | 越谷市宮本町5-256-1 |
| 28 | 北越谷支店 | 越谷市東大沢2-24-16 |
| 29 | 草加支店 | 草加市栄町2-8-31 |
| 30 | 三郷支店 | 三郷市上彦名432-1 |
| 31 | 八潮支店 | 八潮市大字柳之宮315-4 |
| 32 | 東岩槻支店 | さいたま市岩槻区上野231-7 |
| 33 | 春日部支店 | 春日部市八丁目551-1 |
| 34 | 春日部谷原支店 | 春日部市谷原2-1-5 |
| 35 | 幸手支店 | 幸手市上高野1-10-1 |
| 36 | 久喜支店 | 久喜市江面1662-1 |
| 37 | 加須支店 | 加須市愛宕1-9-20 |
| 38 | 伊奈支店 | 北足立郡伊奈町小室10592-1 |
| 39 | 熊谷支店 | 熊谷市佐谷田2010 |
| 40 | 熊谷肥塚支店 | 熊谷市大字肥塚726 |
| 41 | 北本支店 | 北本市深井6-150 |
| 42 | 東松山支店 | 東松山市若松町2-11-21 |
| 43 | 深谷支店 | 深谷市国済寺町26-9 |
| 44 | 本庄支店 | 本庄市鵜森162 |
| 45 | 寄居支店 | 大里郡寄居町寄居1547-1 |
| 46 | 秩父支店 | 秩父市中宮地町24-5 |
| 47 | イオンレイクタウン店 | 越谷市東町2-8ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori1F |
| 48 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平与野店 | さいたま市中央区円阿弥3-1-17 |
| 49 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平大宮店 | さいたま市大宮区三橋1-1179 |
| 50 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平北越谷店 | 越谷市大里141-1 |
| 51 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平春日部店 | 春日部市南栄町18-15 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 52 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平熊谷店 | 熊谷市佐谷田2011 |
| 53 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平東松山店 | 東松山市神明町1-5-7 |
| 54 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平上尾店 | 上尾市緑丘4-3-6 |
| 55 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平富士見店 | 富士見市針ヶ谷2-37-1 |
| 56 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平新所沢店 | 所沢市所沢新町2552-2 |
| 57 | U-carﾗﾝﾄﾞ一平川越店 | 川越市岸町2-9-5 |
| 58 | 買取一平与野店 | さいたま市中央区八王子1-5-1 |
| 59 | 配車ｾﾝﾀｰ | 北足立郡伊奈町小室10538 |
| 60 | 春日部西ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 春日部市大字南栄町18-15 |
| 61 | 栗橋ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 久喜市大字高柳1551 |
| 62 | 浦和ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | さいたま市緑区大字高畑553-3 |
| 63 | 坂戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 坂戸市にっさい花みず木1-6-2 |
| 64 | 上尾中古車卸売センター | 上尾市須ヶ谷2-126-1 |
| 65 | 一平蓮田工房 | 蓮田市大字閏戸1829-4 |
| 66 | レクサスさいたま新都心 | さいたま市大宮区吉敷町4-241-1 |
| 67 | レクサスさいたま南 | さいたま市南区根岸5-19-10 |
| 68 | レクサス所沢 | 所沢市若狭3-2370-1 |
| 69 | レクサス熊谷南 | 鴻巣市北新宿254 |
| 70 | VWさいたま新都心 | さいたま市大宮区吉敷町4-216 |
| 71 | VW戸田公園 | 戸田市氷川町3-1-30 |
| 72 | VW西大宮 | さいたま市西区指扇3714-1 |
| 73 | VW所沢 | 所沢市けやき台1-14-5 |
| 74 | VW草加 | 草加市谷塚町1986 |
| 75 | 東京純豆腐　戸田店 | 戸田市新曽2271番 |
| 76 | 東京純豆腐　新越谷ヴァリエ店 | 越谷市南越谷1-11-4 東武新越谷VARIE 4F |
| 77 | 東松山支店 ビバモール東松山 | 東松山市新明町二丁目11番6号 |

| 事業所番号 | 205500 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,423 | 2,385 | 2,330 | 2,336 | 2,288 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,785 | 4,704 | 4,594 | 4,605 | 4,511 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,785 | 4,704 | 4,594 | 4,605 | 4,511 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | | | |
| 活動規模の指標 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業所番号 | 205500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進体制は、環境推進体制を併用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | エネルギーの使用に関する数値を定期的に記録する用紙の作成<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エネルギー使用日常点検表に基づきエネルギーの管理を行う<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 月毎の記録を年次に集計し削減対策の実施前と実施後の検証に活用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明効率の良い照明（LED）を優先的に利用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 太陽光を利用する室内照明の運用<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 外灯は自動点滅器とタイマーによる照明制御を利用する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 8 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 事務用機器の待機電力を削減する為の適切な運用をする<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 夏季の直射日光による熱負荷が大きい場所は、断熱フィルムの設置<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 10 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 空調効率を上げる為の設備（ｴｺｼﾙﾌｨｰ）の導入を検討 | H26以前 | |
| 11 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 省ｴﾈﾙｷﾞｰﾀｲﾌﾟの空調設備に交換する<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　武蔵野銀行 | |
| 所在地 | さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 | |
| 事業者番号 | 2056 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,309 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 銀行業 | |
| 分類番号（中分類） | 62 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：銀行業<br>従業員数：2.171名<br>資本金：45,743百万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205600 | 株式会社　武蔵野銀行 | 3,309 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,309 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本店　総務部 |
| | | 所在地１ | さいたま市大宮区桜木町４丁目333番地13 |
| | | 閲覧可能時間１ | 月～金　9時から17時（土日、祝日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部総務グループ | 048-641-6111 | 048-642-1990 | soumu-cost@musashinobank.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

【ＣＳＲ基本方針】
環境への配慮
私たちは、事業活動の中に常に環境保全の視点を持ち、地域の皆さまへ環境にやさしい商品・サービスを提供する等、環境への影響に十分配慮した取組みを行います。
私たちは、地球温暖化問題（CO2削減）はもとより、地域の環境問題（有害排出物削減や生態系保護等）を正しく認識し、環境への負荷を最小限にすることに努力しつつ、事業活動を行います。
私たちは、少なからず環境へ負荷をかけながら事業活動又は生活していることを肝に銘じ、一企業として、また一市民として、積極的かつ継続的な環境保全に対する支援活動を行います。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,672 | 6,643 | 6,672 | 6,322 | 6,503 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,672 | 6,643 | 6,672 | 6,322 | 6,503 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2056 | 事業所番号 | 205600 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社　武蔵野銀行 | | 前年度における事業所数 | 213 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市大宮区 | | |
| | 字・地番 | 桜木町一丁目10番地8 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 銀行業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 62 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：銀行業<br>従業員数：2,171名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の排出量6,904t－CO2を基準として平成31年度末までに約5%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の排出量6,503t－CO2を基準として令和6年度末までに約5%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社　武蔵野銀行 | さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 |
| 2 | 別添リストの通り | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所リスト | | |
|---|---|---|
| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
| 1 | 旧本店 | さいたま市大宮区桜木町１－１０－８ |
| 2 | 本部 | さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３　OLSビル |
| 3 | 事務センター | さいたま市大宮区北袋町１－３０７ |
| 4 | 桜木町ビル | さいたま市大宮区桜木町４－２６５－１ |
| 5 | 本店営業部・本部 | さいたま市大宮区大成町３－２６１－２ |
| 6 | 浦和支店 | さいたま市浦和区東高砂町２５－４ |
| 7 | 蕨支店 | 蕨市中央１－２７－４ |
| 8 | 川口支店 | 川口市栄町３－１１－１１ |
| 9 | 狭山支店 | 狭山市中央２－２６－２３ |
| 10 | 秩父支店 | 秩父市宮側町１４－１２ |
| 11 | 寄居支店 | 大里郡寄居町大字寄居９２５－２ |
| 12 | 熊谷支店 | 熊谷市鎌倉町１ |
| 13 | 羽生支店 | 羽生市中央３－５－２１ |
| 14 | 幸手支店 | 幸手市中３－３－８ |
| 15 | 東松山支店 | 東松山市松葉町１－３－２ |
| 16 | 小川支店 | 比企郡小川町大字大塚２４６－２ |
| 17 | 行田支店 | 行田市行田４－５ |
| 18 | 春日部支店 | 春日部市粕壁２－７－２６ |
| 19 | 本庄支店・本庄南支店 | 本庄市駅南２－２８－17 |
| 20 | 飯能支店 | 飯能市柳町７－１７ |
| 21 | 川越支店 | 川越市新富町１－５－１ |
| 22 | 草加支店 | 草加市高砂２－１－７ |
| 23 | 所沢支店・所沢駅前支店 | 所沢市西住吉１－２３ |
| 24 | 鴻巣支店 | 鴻巣市本町７－２－３３ |
| 25 | 北浦和支店 | さいたま市浦和区北浦和１－２－５ |
| 26 | 志木支店 | 志木市本町６－１９－７ |
| 27 | 久喜支店 | 久喜市中央１－５－３２ |
| 28 | 上尾支店 | 上尾市上町１－２－３０ |
| 29 | 宮原支店 | さいたま市北区宮原町３－３８３ |
| 30 | 越谷支店 | 越谷市弥生町１４－１８ |
| 31 | 戸田支店 | 戸田市上戸田２－２３－７ |
| 32 | 朝霞支店 | 朝霞市本町１－２－２９ |
| 33 | 岩槻支店 | さいたま市岩槻区本町３－１５－１８ |
| 34 | 大井支店 | ふじみ野市鶴ヶ舞２－２－２２ |
| 35 | 東大宮支店 | さいたま市見沼区東大宮５－３２－９ |
| 36 | 南浦和支店 | さいたま市南区南本町１－５－１２ |
| 37 | 大宮支店・天沼支店 | さいたま市大宮区宮町１－３０ |
| 38 | 西上尾支店 | 上尾市大字川９０－１ |
| 39 | 西川口支店 | 川口市並木３－１－１５ |
| 40 | 新座支店 | 新座市野火止５－２－２８ |
| 41 | 与野支店 | さいたま市中央区下落合６－１１－１０ |
| 42 | 北本支店 | 北本市中央３－６４ |
| 43 | 新所沢支店 | 所沢市松葉町１６－１２ |
| 44 | 坂戸支店 | 坂戸市本町１１－２８ |
| 45 | 七里支店 | さいたま市見沼区大字東宮下３５０－２ |
| 46 | 指扇支店 | さいたま市西区大字宝来１７２７－１ |
| 47 | 新河岸支店 | 川越市大字砂９３６－１ |
| 48 | 蓮田支店 | 蓮田市本町２－２３ |
| 49 | 武里支店 | 春日部市大場１０５４－１ |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | 藤ヶ丘支店 | 春日部市六軒町１ |
| 51 | 霞ヶ関支店 | 川越市大字笠幡４８７８－８ |
| 52 | 川越南支店 | 川越市脇田本町１５－１３ |
| 53 | 大袋支店 | 越谷市大字弥十郎６８２－１ |
| 54 | 松原支店 | 草加市栄町２－１１－１２ |
| 55 | 県庁前支店 | さいたま市浦和区高砂４－３－１５ |
| 56 | 三郷支店 | 三郷市早稲田２－１７－７ |
| 57 | 大宮北支店 | さいたま市北区盆栽町５２７－１９ |
| 58 | 松伏支店 | 北葛飾郡松伏町大字松伏３２２１ |
| 59 | 伊奈支店 | 北足立郡伊奈町寿２－１３１ |
| 60 | 深谷支店 | 深谷市桜ヶ丘２０７ |
| 61 | 武蔵浦和支店 | さいたま市南区別所７－８－３ |
| 62 | 入曽支店 | 狭山市大字南入曽５８５ |
| 63 | 桶川支店 | 桶川市鴨川２－１－７ |
| 64 | 下山口支店 | 所沢市大字山口１４１９ |
| 65 | 新座南支店 | 新座市野寺２－８－１野島ビル |
| 66 | 入間支店 | 入間市河原町１－３ |
| 67 | 庄和支店 | 春日部市大衾４９６－３１３ |
| 68 | 川本支店 | 深谷市田中６３９ |
| 69 | 狭山西支店 | 狭山市広瀬東３－２７－２５ |
| 70 | 高坂支店 | 東松山市元宿２－２２－２ |
| 71 | みずほ台支店 | 富士見市西みずほ台１－２０－１マーランドファイブビル |
| 72 | 白鍬支店 | さいたま市桜区大字白鍬３２４－１ |
| 73 | 横瀬支店 | 秩父郡横瀬町大字横瀬４３４８－１ |
| 74 | 東所沢支店 | 所沢市東所沢２－１－１ |
| 75 | 北浦和西口支店 | さいたま市中央区新中里１－１－１０ |
| 76 | 鶴ヶ島支店 | 川越市大字鯨井新田１－１１ |
| 77 | 杉戸高野台支店 | 北葛飾郡杉戸町高野台西１－１－３ |
| 78 | 片柳支店 | さいたま市見沼区大字南中野８３６－３ |
| 79 | 宮原西口支店 | さいたま市北区日進町３－５０５ |
| 80 | 熊谷東支店 | 熊谷市中央３－３８ |
| 81 | 深作支店 | さいたま市見沼区深作２－１－２ |
| 82 | ふじみ野支店 | 富士見市ふじみ野西３－１３－２ |
| 83 | 日高支店 | 日高市大字原宿３６６－３ |
| 84 | 鳩ヶ谷支店 | 川口市三ツ和１－２９－２ |
| 85 | 戸田西支店 | 戸田市笹目１－３５－２ |
| 86 | 新白岡支店 | 南埼玉郡白岡町新白岡２－１ |
| 87 | さいたま新都心出張所 | さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ２階 |
| 88 | 加須支店 | 加須市本町７－８ |
| 89 | 東川口支店 | 川口市戸塚東３－４－１９ |
| 90 | 八潮支店 | 八潮市中央１－７－３ |
| 91 | 和光支店 | 和光市下倉１－１－１ |
| 92 | 東浦和支店 | さいたま市緑区東浦和４－３－１０ |
| 93 | 吉川支店 | 吉川市平沼１－１４－１２ |
| 94 | 浦和西口出張所(ﾕｱ・ﾗｳﾝｼﾞ浦和) | さいたま市浦和区仲町１－４－１０ |
| 95 | 南越谷住宅ローンセンター | 越谷市南越谷１－１６－１３ |
| 96 | 朝霞住宅ローンセンター | 朝霞市西原１－２－１１ウェーブ２１　２０２ |
| 97～213 | 店舗外ＡＴＭ 117ヵ所 | 県内各所 |

※東京支店、五霞支店、久米川支店、板橋支店、渋谷支店、池袋支店、王子オフィス、浜松町オフィスは除く。

住宅ローンセンターは単独のみ記載。

| 事業所番号 | 205600 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,394 | 3,380 | 3,396 | 3,217 | 3,309 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,672 | 6,643 | 6,672 | 6,322 | 6,503 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,672 | 6,643 | 6,672 | 6,322 | 6,503 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0800 | 0.0800 | 0.0834 | 0.0768 | 0.0790 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 83,367 | 83,049 | 79,979 | 82,272 | 82,272 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205600 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「省エネ推進管理マニュアル」制定による推進体制の整備（H24年6月制定）（継続実施） | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 主要設備に関する管理標準の制定（H24年6月）（継続実施） | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 業種別のエネルギー使用量を管理（継続実施） | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室温設定（夏28℃冬20℃）無人エリアの空調オフによる節電実施（継続実施） | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調設備の高効率機器への更改（年6ヶ所程度実施）（継続実施） | H26以前 | |
| 6 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 受変電設備の更改（継続実施） | H26以前 | |
| 7 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | デマンドコントローラー等の設置による最大電力の抑制（H30年2月本店の仮移転により検討見直し） | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高照明効率機器への更新（継続実施） | H26以前 | |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 点灯台数の制限や無人エリアの消灯徹底（継続実施） | H26以前 | |
| 10 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 待機電力削減のためＰＣ等の電源オフの励行（継続実施） | H26以前 | |
| 11 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 行員の利用制限（H30年2月本店の仮移転により終了） | H26以前 | |
| 12 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 遮熱フィルムの設置（検討継続） | H26以前 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 熊谷市 | |
| 所在地 | 熊谷市宮町二丁目４７番地１ | |
| 事業者番号 | 2057 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 7,704 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 市の人口　196,223人（令和2年4月1日現在）<br>市の面積　159.82㎢<br>市（市長部局）職員数　1,673人（令和2年4月1日現在。嘱託職員を含む）<br>市有施設の延床面積 170,536.14㎡ | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205700 | 熊谷市 | 7,704 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 7,704 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.city.kumagaya.lg.jp/ |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 熊谷市役所本庁舎　情報公開コーナー |
| | | 所在地１ | 熊谷市宮町二丁目４７番地１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前８時３０分～午後５時１５分まで※土・日・祝日は除く |
| | | 閲覧場所２ | 熊谷市役所江南庁舎（環境部環境政策課） |
| | | 所在地２ | 熊谷市江南中央一丁目１番地 |
| | | 閲覧可能時間２ | 午前８時３０分～午後５時１５分まで※土・日・祝日は除く |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境部環境政策課 | 048-536-1547 | 048-536-2009 | kankyoseisaku@city.kumagaya.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

市の事務・事業により排出される温室効果ガスを削減するため、以下の事項に取り組む。
①省エネルギー対策の推進（電気やガスの節約の徹底、省エネ型機器の導入等）
②新エネルギーの利用促進（太陽光発電設備の設置等）
③職員および来庁者への環境意識啓発

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

地球温暖化対策推進者（環境政策課長）
｜
市長――副市長―――各部署

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 15,404 | 15,234 | 15,324 | 15,364 | 15,498 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 15,404 | 15,234 | 15,324 | 15,364 | 15,498 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2057 | 事業所番号 | 205700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 熊谷市 | | 前年度における事業所数 | 115 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 熊谷市 | | |
| | 字・地番 | 宮町二丁目47番地1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 市の人口　196,223人（令和2年4月1日現在）<br>市の面積　159.82㎢<br>市（市長部局）職員数　1,673人（令和2年年4月1日現在。嘱託職員を含む） | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素使用量16,351t-CO2に対し、平成32年度までに16%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2013年度（平成25年度）二酸化炭素排出量12,531t-CO2を基準として、2024年度（平成36年度実績、平成37年度提出分）までに温室効果ガスの総排出量を18%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙のとおり | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本産業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 熊谷市役所　本庁舎 | 熊谷市宮町二丁目47-1 |
| 2 | 熊谷市役所大里行政センター | 熊谷市中曽根654-1 |
| 3 | 熊谷市役所大里行政センター | 熊谷市弥藤吾2450 |
| 4 | 熊谷市役所江南行政センター | 熊谷市江南中央一丁目1 |
| 5 | 春日文化センター（隣保館） | 熊谷市小八林103-7 |
| 6 | 熊谷市市民活動支援センター | 熊谷市曙町五丁目67 |
| 7 | コミュニティセンター | 熊谷市本町一丁目9-1 |
| 8 | 大里コミュニティセンター・大里公民館 | 熊谷市中曽根640-1 |
| 9 | 大里ふれあいセンター | 熊谷市船木台三丁目4-4 |
| 10 | さくらめいと出張所 | 拾六間111-1 |
| 11 | 熊谷駅連絡所 | 熊谷市筑波二丁目112 |
| 12 | 籠原駅連絡所 | 新堀709-1 |
| 13 | 斎場 | 熊谷市円光二丁目9-40 |
| 14 | 火葬場 | 熊谷市大原二丁目1-1 |
| 15 | 男女共同参画推進センター・パスポートセンター | 熊谷市筑波三丁目202 |
| 16 | 熊谷保健センター | 熊谷市箱田一丁目2-39 |
| 17 | 妻沼保健センター | 熊谷市弥藤吾2441-1 |
| 18 | 江南勤労福祉センター | 熊谷市江南中央一丁目1 |
| 19 | 健康スポーツセンター | 熊谷市津田1793 |
| 20 | 母子健康センター | 熊谷市大原一丁目5-36 |
| 21 | 老人福祉センター別府荘 | 熊谷市西別府583-9 |
| 22 | 老人福祉センター上之荘 | 熊谷市上之3022-1 |
| 23 | 老人福祉センターひかわ荘 | 熊谷市弥藤吾1755 |
| 24 | 老人福祉センター江南荘 | 熊谷市千代118-1 |
| 25 | 箱田高齢者・児童ふれあいセンター | 熊谷市中央一丁目149 |
| 26 | 老人憩の家荒川荘 | 熊谷市宮本町136-11 |
| 27 | 老人憩の家平戸荘 | 熊谷市平戸494-1 |
| 28 | 老人憩の家吉岡荘 | 熊谷市村岡1891-4 |
| 29 | 障害福祉会館 | 熊谷市宮町二丁目65 |
| 30 | 荒川保育所 | 熊谷市伊勢町300 |
| 31 | 銀座保育所 | 熊谷市末広四丁目4-22 |
| 32 | 籠原保育所 | 熊谷市新堀1124 |
| 33 | 石原保育所 | 熊谷市石原三丁目121-1 |
| 34 | 玉井保育所 | 熊谷市玉井2105-1 |
| 35 | 中条保育所 | 熊谷市上中条1052-4 |
| 36 | 曙町保育所 | 熊谷市曙町三丁目63 |
| 37 | 箱田保育所 | 熊谷市中央一丁目46 |
| 38 | 上須戸保育所 | 熊谷市上須戸1495-1 |

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 39 | 江南保育所 | 熊谷市千代323-1 |
| 40 | 市田保育所 | 熊谷市小泉237 |
| 41 | 吉見保育所 | 熊谷市向谷373-1 |
| 42 | あかしあ育成園 | 熊谷市上川上227-1 |
| 43 | 荒川児童館 | 熊谷市河原町二丁目173 |
| 44 | 婦人石原児童館 | 熊谷市本石一丁目10 |
| 45 | 東児童館 | 熊谷市銀座四丁目9-6 |
| 46 | 西児童館 | 熊谷市新堀新田576-1 |
| 47 | 雀宮児童館 | 熊谷市上之1305-1 |
| 48 | 大幡児童館 | 熊谷市代597-4 |
| 49 | 妻沼児童館 | 熊谷市弥藤吾692-1 |
| 50 | 上須戸児童館 | 熊谷市上須戸1055-3 |
| 51 | 新堀児童クラブ | 熊谷市新堀182 |
| 52 | 佐谷田児童クラブ | 熊谷市佐谷田1030 |
| 53 | 大麻生児童クラブ | 熊谷市大麻生51 |
| 54 | 第２大麻生児童クラブ | 熊谷市大麻生48-5 |
| 55 | 玉井児童クラブ | 熊谷市高柳116-1 |
| 56 | 別府児童クラブ | 熊谷市西別府29-1 |
| 57 | 第２石原児童クラブ、第３石原児童クラブ | 熊谷市石原三丁目1-1 |
| 58 | 第２大幡児童クラブ | 熊谷市代681 |
| 59 | 南児童クラブ | 熊谷市榎町343 |
| 60 | 籠原児童クラブ | 熊谷市新堀1143 |
| 61 | 第２東児童クラブ | 熊谷市末広三丁目4-1 |
| 62 | 第２箱田児童クラブ | 熊谷市中央一丁目1 |
| 63 | 大里さくら児童クラブ | 熊谷市箕輪7 |
| 64 | 大里第２さくら児童クラブ | 熊谷市小泉243-1 |
| 65 | 長井児童クラブ | 熊谷市上根358 |
| 66 | 妻沼児童クラブ | 熊谷市妻沼1492-1 |
| 67 | 江南南児童クラブ | 熊谷市須賀広599-1 |
| 68 | 江南北児童クラブ | 熊谷市成沢62-1 |
| 69 | 第２玉井児童クラブ | 熊谷市高柳116-1 |
| 70 | 太田児童クラブ | 熊谷市八木田5 |
| 71 | 成田児童クラブ | 熊谷市上之2810-1 |
| 72 | 中条児童クラブ | 熊谷市上中条892-1 |
| 73 | 第２籠原児童クラブ | 熊谷市新堀1145-1 |
| 74 | 第２新堀児童クラブ | 熊谷市新堀182 |
| 75 | 秦児童クラブ | 熊谷市葛和田831 |
| 76 | 奈良児童クラブ | 熊谷市下奈良561-3 |
| 77 | 第３大幡児童クラブ | 熊谷市代681 |

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 78 | 第３籠原児童クラブ | 熊谷市新堀1165-1 |
| 79 | 第３箱田児童クラブ | 熊谷市中央1-1 |
| 80 | 吉岡児童クラブ | 熊谷市万吉2104 |
| 81 | 環境美化センター | 熊谷市肥塚1144 |
| 82 | 一般廃棄物最終処分場 | 熊谷市拾六間76 |
| 83 | 第一水光園 | 熊谷市上之3276 |
| 84 | 荒川南部環境センター | 熊谷市津田1778外 |
| 85 | 妻沼南河原環境浄化センター | 行田市大字中江袋261-1 |
| 86 | 商工会館 | 熊谷市宮町二丁目39 |
| 87 | 本町駐車場 | 熊谷市本町一丁目174 |
| 88 | 勤労青少年ホーム・熊谷勤労者体育センター | 熊谷市石原1407-1 |
| 89 | 勤労会館 | 熊谷市石原1410-1 |
| 90 | 中条農村センター・中条公民館 | 熊谷市上中条812 |
| 91 | 農業活性化センター | 熊谷市中奈良897 |
| 92 | めぬま物産センター | 熊谷市弥藤吾1566-5 |
| 93 | めぬま有機センター | 熊谷市西城1186-1 |
| 94 | 緑化センター | 熊谷市宮町二丁目137-1 |
| 95 | 運動公園施設管理事務所熊谷運動公園屋内プール「アクアピア」 | 熊谷市小島157-1 |
| 96 | 土地区画整理中央事務所 | 熊谷市中西四丁目20-15 |
| 97 | 土地区画整理西部事務所（旧別府公民館） | 熊谷市西別府1993－2 |
| 98 | 維持課分室 | 熊谷市代1350-1 |
| 99 | 農産物加工施設 | 熊谷市玉作3500-1 |
| 100 | 農産物直売所 | 熊谷市津田新田816 |
| 101 | 妻沼勤労福祉会館 | 熊谷市妻沼1706-1 |
| 102 | 道の駅めぬま | 熊谷市弥藤吾716 |
| 103 | 妻沼運動公園管理事務所 | 熊谷市飯塚200-1 |
| 104 | 江南地域食材供給施設（なごみ） | 熊谷市樋春152 |
| 105 | 江南農業総合センター | 熊谷市成沢465-1 |
| 106 | 熊谷市消防本部・熊谷消防署 | 熊谷市原島675-1 |
| 107 | 熊谷消防署玉井分署 | 熊谷市新堀319-2 |
| 108 | 熊谷消防署江南分署 | 熊谷市千代113-2 |
| 109 | 中央消防署 | 熊谷市末広二丁目134 |
| 110 | 中央消防署大里分署 | 熊谷市中曽根646-1 |
| 111 | 妻沼消防署 | 熊谷市妻沼1720-1 |
| 112 | 市民体育館 | 熊谷市桜木町二丁目33-5 |
| 113 | 武道館 | 熊谷市江波363 |
| 114 | 江南体育館 | 熊谷市江南中央二丁目3-1 |
| 115 | 籠原体育館 | 熊谷市籠原南三丁目15-4 |

| 事業所番号 | 205700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7,622 | 7,567 | 7,606 | 7,626 | 7,704 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 15,404 | 15,234 | 15,324 | 15,364 | 15,498 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 15,404 | 15,234 | 15,324 | 15,364 | 15,498 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0921 | 0.0911 | 0.0914 | 0.0901 | 0.0909 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 167,302 | 167,302 | 167,628 | 170,573 | 170,536 |
| | | 配水量 | ㎥ | 25,491,181 | 25,018,251 | 25,915,891 | 25,299,948 | 25,235,331 |

| 事業所番号 | 205700 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 推進体制の強化【毎年継続】 | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量の記録の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー使用量の管理の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 4 | 120100 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_燃焼設備の管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 6 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 7 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底【毎年継続】 | H26以前 | |
| 9 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 省エネ機器への転換、熱反射、断熱フィルム、壁面緑化の設置等【毎年継続】 | H26以前 | |
| 10 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電システムの設置等【毎年継続】 | H26以前 | |
| 11 | 180200 | その他 | 18_その他 | ノー残業デー・ウォームビズ・クールビズの徹底等【毎年継続】 | H26以前 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

排出係数の低い特定規模電気事業者からの買電　平成25年6月1日～

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 熊谷市教育委員会 | |
| 所在地 | 熊谷市宮町二丁目47番地1 | |
| 事業者番号 | 2058 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,803 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | |
| 分類番号（中分類） | 81 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 市の人口　196,223人（令和2年4月1日現在）<br>市の面積　159.82㎢<br>市(教育委員会部局)の職員数　219人（嘱託職員を含む）（令和2年4月1日現在）<br>市有施設の延床面積　351,216.85㎡ | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205800 | 熊谷東小学校 | 2,803 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,803 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.kumagaya.lg.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 熊谷市役所本庁舎　情報公開コーナー |
| | | 所在地１ | 熊谷市宮町二丁目47番地1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前8時30分から午後5時15分まで<br>※土・日・祝日は除く |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育総務課 | 048-524-1111 | 048-525-9330 | kyoikusomu@city.kumagaya.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

教育委員会の事務・事業により排出される温室効果ガスを削減するため、以下の事項に取り組む。
①省エネルギー対策の推進（電気やガスの節約の徹底、省エネ型機器の導入等）
②新エネルギーの利用促進（太陽光発電設備の設置等）
③職員及び来庁者への環境意識啓発を図る。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

地球温暖化対策推進者（教育総務課長）
｜
市長――副市長―――各部署

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 5,699 | 5,462 | 5,475 | 5,926 | 5,691 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 5,699 | 5,462 | 5,475 | 5,926 | 5,691 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2058 | 事業所番号 | 205800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 熊谷東小学校 | 前年度における事業所数 | 106 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 熊谷市 | |
| | 字・地番 | 末広3－4－1 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | | |
| 分類番号（中分類） | 81 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 市の人口　196,223人（令和2年4月1日現在）<br>市の面積　159.82㎢<br>市（教育委員会部局）職員数　219人（令和2年4月1日現在。嘱託職員を含む） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度の排出量6,163t-CO2を基準として、平成31年度までに11％（678t-CO2）削減します。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2013年度（平成25年度）の排出量4,497t-CO2を基準として、2024年度（平成36年度実績、平成37年度提出分）までに温室効果ガスの総排出量を16％削減します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

熊谷市教育委員会事務局(熊谷市役所本庁舎6階)

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 熊谷東小学校 | 熊谷市末広三丁目4-1 |
| 2 | 熊谷西小学校 | 熊谷市中央一丁目1 |
| 3 | 石原小学校 | 熊谷市石原三丁目1-1 |
| 4 | 成田小学校 | 熊谷市上之2810-1 |
| 5 | 大幡小学校 | 熊谷市代681 |
| 6 | 佐谷田小学校 | 熊谷市佐谷田1030 |
| 7 | 大麻生小学校 | 熊谷市大麻生51 |
| 8 | 玉井小学校 | 熊谷市高柳116-1 |
| 9 | 久下小学校 | 熊谷市久下808 |
| 10 | 熊谷南小学校 | 熊谷市榎町343 |
| 11 | 中条小学校 | 熊谷市上中条892-1 |
| 12 | 吉岡小学校、村岡市指定文化財収納庫（吉岡小学校内） | 熊谷市万吉2103 |
| 13 | 別府小学校 | 熊谷市西別府29-1 |
| 14 | 三尻小学校 | 熊谷市三ヶ尻2862-1 |
| 15 | 奈良小学校 | 熊谷市下奈良561-3 |
| 16 | 星宮小学校 | 熊谷市池上733 |
| 17 | 桜木小学校 | 熊谷市桜木町二丁目33-1 |
| 18 | 籠原小学校 | 熊谷市新堀1143 |
| 19 | 新堀小学校 | 熊谷市新堀182 |
| 20 | 市田小学校 | 熊谷市小泉243-1 |
| 21 | 吉見小学校 | 熊谷市箕輪7 |
| 22 | 長井小学校 | 熊谷市上根358 |
| 23 | 秦小学校 | 熊谷市葛和田831 |
| 24 | 妻沼小学校 | 熊谷市妻沼1492 |
| 25 | 男沼小学校 | 熊谷市妻沼台137-1 |
| 26 | 太田小学校 | 熊谷市八木田5 |
| 27 | 妻沼南小学校 | 熊谷市弥藤吾704 |
| 28 | 江南南小学校 | 熊谷市小江川1881 |
| 29 | 江南北小学校 | 熊谷市三本359 |
| 30 | 荒川中学校 | 熊谷市月見町二丁目174 |
| 31 | 富士見中学校 | 熊谷市中央三丁目103 |
| 32 | 大原中学校 | 熊谷市大原三丁目4-1 |
| 33 | 熊谷東中学校 | 熊谷市上之3177 |
| 34 | 玉井中学校 | 熊谷市久保島888 |
| 35 | 大麻生中学校 | 熊谷市大麻生35-1 |
| 36 | 中条中学校 | 熊谷市今井539-1 |
| 37 | 吉岡中学校 | 熊谷市平塚新田479-2 |

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 38 | 別府中学校 | 熊谷市西別府1817 |
| 39 | 三尻中学校 | 熊谷市三ヶ尻2743 |
| 40 | 奈良中学校 | 熊谷市上奈良1038 |
| 41 | 大幡中学校 | 熊谷市原島834-1 |
| 42 | 大里中学校 | 熊谷市中曽根815-1 |
| 43 | 妻沼東中学校 | 熊谷市妻沼430-1 |
| 44 | 妻沼西中学校 | 熊谷市弥藤吾2359-2 |
| 45 | 小島小・中学校（休校中） | 熊谷市妻沼小島2111 |
| 46 | 江南中学校 | 熊谷市江南中央二丁目1-1 |
| 47 | 吉岡幼稚園※休園中 | 熊谷市万吉2104 |
| 48 | 江南幼稚園 | 熊谷市千代323-1 |
| 49 | 秦幼稚園　※休園中 | 熊谷市葛和田865 |
| 50 | 中央公民館 | 熊谷市仲町19 |
| 51 | 桜木公民館 | 熊谷市曙町二丁目61 |
| 52 | 肥塚公民館 | 熊谷市肥塚二丁目8-14 |
| 53 | 上石公民館 | 熊谷市石原1107-5 |
| 54 | 荒川公民館 | 熊谷市宮前町一丁目24-1 |
| 55 | 久下公民館 | 熊谷市久下1434-2 |
| 56 | 佐谷田公民館 | 熊谷市佐谷田347-1 |
| 57 | 成田公民館 | 熊谷市上之531-2 |
| 58 | 大幡公民館 | 熊谷市代585-1 |
| 59 | 玉井公民館 | 熊谷市高柳44-1 |
| 60 | 大麻生公民館 | 熊谷市大麻生1010 |
| 61 | 奈良公民館 | 熊谷市下奈良609-6 |
| 62 | 別府公民館、別府遺物収納庫※電気なし（別府公民館内） | 熊谷市西別府2252-1 |
| 63 | 三尻公民館 | 熊谷市三ヶ尻2868-1 |
| 64 | 吉岡公民館 | 熊谷市村岡409-1 |
| 65 | 星宮公民館 | 熊谷市下川上5 |
| 66 | 新堀公民館 | 熊谷市新堀202-1 |
| 67 | 籠原公民館 | 熊谷市新堀新田576-1 |
| 68 | 大原公民館 | 熊谷市大原三丁目2-1 |
| 69 | 小島公民館 | 熊谷市妻沼小島2357-1 |
| 70 | 長井公民館、長井公民館（コミュニティセンター） | 熊谷市江波363 |
| 71 | 東公民館 | 熊谷市末広二丁目134 |
| 72 | 入川集会所 | 熊谷市東別府2165-1 |
| 73 | 上中条集会所 | 熊谷市上中条1414-1 |
| 74 | 今井集会所 | 熊谷市今井1395 |
| 75 | 新島集会所 | 熊谷市石原134 |
| 76 | 肥塚集会所 | 熊谷市肥塚1139 |
| 77 | 小曽根集会所 | 熊谷市小曽根1220-1 |

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 78 | 楊井集会所 | 熊谷市楊井763-1 |
| 79 | 上中条第二集会所 | 熊谷市上中条3028-2 |
| 80 | 林集会所 | 熊谷市別府三丁目44 |
| 81 | 代集会所 | 熊谷市代279-3 |
| 82 | 上中条第三集会所 | 熊谷市上中条1620 |
| 83 | 奈良集会所 | 熊谷市下奈良1308-3 |
| 84 | 久保島集会所 | 熊谷市久保島491-10 |
| 85 | 箕輪集会所 | 熊谷市箕輪305-1 |
| 86 | 西野集会所 | 熊谷市西野240-1 |
| 87 | 上江袋集会所 | 熊谷市上江袋519-2 |
| 88 | 日向集会所 | 熊谷市日向481 |
| 89 | 大坂集会所 | 熊谷市御正新田1321-1 |
| 90 | 星渓園 | 熊谷市鎌倉町32 |
| 91 | 埋蔵文化財整理所(妻沼清掃C内) | 熊谷市弥藤吾547 |
| 92 | 大里埋蔵文化財整理所 | 埼玉県熊谷市船木台四丁目4-1 |
| 93 | 妻沼民俗資料室 | 熊谷市妻沼1710-4 |
| 94 | 文化センター | 熊谷市桜木町二丁目33-2 |
| 95 | 熊谷文化創造館 | 熊谷市拾六間111-1 |
| 96 | 熊谷学校給食センター | 熊谷市代1369-1 |
| 97 | 大里生涯学習センター・大里図書館 | 熊谷市津田1-1 |
| 98 | 妻沼中央公民館、妻沼図書館、妻沼展示館 | 熊谷市妻沼東一丁目1 |
| 99 | 妻沼公民館 | 熊谷市妻沼1520-3 |
| 100 | 太田公民館（コミュニティセンター） | 熊谷市飯塚1410-1 |
| 101 | 秦公民館（老人憩の家めぬま荘） | 熊谷市葛和田922-1 |
| 102 | 荻野吟子記念館 | 熊谷市俵瀬581-1 |
| 103 | 江南総合文化会館・江南図書館 | 熊谷市千代325-1 |
| 104 | 江南学校給食センター | 熊谷市三本274-4 |
| 105 | 江南文化財センター | 熊谷市千代329 |
| 106 | 熊谷市スポーツ・文化村 くまぴあ | 熊谷市原島315 |

| 事業所番号 | 205800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,787 | 2,685 | 2,698 | 2,919 | 2,803 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 5,699 | 5,462 | 5,475 | 5,926 | 5,691 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 5,699 | 5,462 | 5,475 | 5,926 | 5,691 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 16.2265 | 15.5517 | 15.5983 | 16.8832 | 16.2137 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡ | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 推進体制の強化【毎年継続】 | H31年度 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量の記録の徹底【毎年継続】 | H31年度 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー使用量の管理の徹底。各光熱水費の使用料管理【毎年継続】 | H31年度 | |
| 4 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 使用するエネルギーの節約の徹底（灯油の節約、ウォームビズ励行、残業する際は同じ部屋で行う　等）【毎年継続】 | H31年度 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底、デマンドコントロールの実施による出力抑制、設備使用状況の詳細な記録【毎年継続】 | H31年度 | |
| 6 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底（ガスの元栓をまめに開閉、使用時のみ沸かすようにすることによる省エネ）【毎年継続】 | H31年度 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底(LED照明灯など高効率照明への交換推進、昼休みなど不要な時間帯における照明の消灯)【毎年継続】 | H31年度 | |
| 8 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 使用するエネルギーの節約の徹底（離席時のPCシャットダウンの推進、プリンタ使用の削減）【毎年継続】 | H31年度 | |
| 9 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 省エネ機器への交換、熱反射・断熱フィルムの施行、壁面緑化の設置等 | H31年度 | |
| 10 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電システムの設置等 | H31年度 | |
| 11 | 180200 | その他 | 18_その他 | ノー残業デーの徹底等【毎年継続】 | H31年度 | |
| 12 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 植物によるグリーンカーテンを全小中学校に設置。育成を小中学校で競わせる、グリーンカーテンコンテストの実施【毎年継続】 | H31年度 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社島村工業 | |
| 所在地 | 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489 | |
| 事業者番号 | 2059 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,415 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 総合工事業 | |
| 分類番号（中分類） | 06 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 資本金（全体）　：　4億6千8百万円<br>売上高　：　164億円<br>主な商品　：　各種建設物、温浴事業<br>従業員数　：　244名 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 205900 | 株式会社島村工業（川島本店） | 1,415 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,415 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.shimamura-k.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 上尾支店総管理部1階受付 |
| | | 所在地１ | 上尾市緑丘3丁目4番25号 |
| | | 閲覧可能時間１ | AM8:30～PM5:15（土・日・祝日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総管理部 | 048-775-1111 | 048-771-5662 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

株式会社島村工業は経営理念・社訓に則り、全従業員が「創造－自然との調和、顧客の信頼と満足が得られる製品を提供する」為、統合マネジメントシステムを構築し、建設工事の事業活動を通じて、その実行と有効性の継続的な改善を図る為に以下の事項を実施します。

- □ 事業活動に関する法律・規制及びその他の要求事項を遵守する。
- □ 顧客ニーズを的確に捉え、要求事項に適合した構造物、製品を提供する。
- □ 目的・目標達成の為実施事項の設定と実施、見直し及び改善を実施する。
- □ 汚染の予防、資源の省力化、廃棄物の低減及び適正処理、リサイクルの推進等、環境負荷の低減に努め、自然環境との調和を図る。
- □ 継続的改善及び適切性の持続を図る為に、マネジメントレビューを行う。

全従業員及び協力会社へ教育・啓発活動を通じて統合方針の周知徹底を図る。

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,081 | 3,063 | 2,865 | 2,879 | 2,891 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,081 | 3,063 | 2,865 | 2,879 | 2,891 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2059 | 事業所番号 | 205900 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社島村工業（川島本店） | | 前年度における事業所数 | 5 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 比企郡川島町 | | |
| | 字・地番 | 大字牛ヶ谷戸489 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 総合工事業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 06 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 資本金（全体）：4億6千8百万円<br>売上高　　：164億円<br>主な商品　　：各種建設物、温浴事業<br>従業員数　　：244名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### （1）第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量3，104t－$CO_2$に対し、平成31年度末までに2.5％削減し3，026t－$CO_2$にする。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量2，891t－$CO_2$に対し、平成36年度末までに2.5％削減し2，818t－$CO_2$にする。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社島村工業(川島本店) | 比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489 |
| 2 | 上尾支店 | 上尾市緑丘3丁目4番25号 |
| 3 | 東松山営業所 | 東松山市御茶山町10-3 |
| 4 | 湯快爽快湯けむり横丁　みさと店 | 三郷市ピアラシティ2丁目3番地10 |
| 5 | 湯快爽快湯けむり横丁　おおみや店 | さいたま市西区三橋5-1010 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 205900 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,498 | 1,492 | 1,404 | 1,410 | 1,415 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,081 | 3,063 | 2,865 | 2,879 | 2,891 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,081 | 3,063 | 2,865 | 2,879 | 2,891 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 13.0000 | 13.3174 | 11.9874 | 11.8477 | 11.8484 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 237 | 230 | 239 | 243 | 244 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 205900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調温度の固定、夏季温度28℃、冬季温度20℃（第3計画期間も継続） | H26以前 | 4 |
| 2 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | エレベター帰階方式を乗捨て方式に変更（第3計画期間も継続） | H26以前 | 3 |
| 3 | 170200 | 負荷平準化 | 17_コージェネレーション | 都市ガスによる25ＫＷの自家発電機の導入、温水利用 | H26以前 | 4 |
| 4 | 180200 | その他 | 18_その他 | 営業時間1時間短縮（第3計画期間も継続） | H26以前 | 3 |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明設備への変更 | H31年度 | 1 |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明設備への変更に伴い、通路、階段、トイレに人感センサーによる点滅方式を導入 | H31年度 | 1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ホンダロジスティクス | |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市国府町7754-1 | |
| 事業者番号 | 2060 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,116 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 運輸に附帯するサービス業 | |
| 分類番号（中分類） | 48 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 主な事業：陸上・海上輸送(完成車・部品)、梱包、保管、部品納入代行、二輪・四輪SUB-ASSY業務、物流機器商品開発・販売、システム開発、航空貨物代理店、通関業、引越、その他<br>従業員数： 1,288人<br>資本金の額：13億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206000 | （株）ホンダロジスティクス　埼玉事業所 | 2,116 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,116 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社ホンダロジスティクス　埼玉事業所 |
| | | 所在地１ | 狭山市中新田1160 |
| | | 閲覧可能時間１ | 月～金 9：00～16：00(土日、祝日を除く) |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 技術本部　安全品質環境部 | 059-378-1161 | 059-378-5418 | anzenhinshitsukankyoubu@honda-logistics.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

安全・品質・環境において企業を取り巻く環境変化を素早く捉えすべてのステークホルダーの期待を超えるサービスを提供し、体質強化を図る

◇安全：社会の模範となる「危険ゼロ」の実現

◇品質：トラブル未然防止と高位平準化

◇環境：環境負荷低減への取り組み強化

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,911 | 4,952 | 5,005 | 4,719 | 4,172 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,911 | 4,952 | 5,005 | 4,719 | 4,172 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2060 | 事業所番号 | 206000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | （株）ホンダロジスティクス　埼玉事業所 | | 前年度における事業所数 | 15 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 狭山市 | | |
| | 字・地番 | 中新田1160 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 運輸に附帯するサービス業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 48 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 主な事業：陸上・海上輸送（完成車・部品）、梱包、保管、部品納入代行、二輪・四輪SUB－ASSY業務、物流機器商品開発・販売、引越、航空貨物代理店<br>従業員数：333人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>平成21年度の原単位（売上百万円当り）実績に対し、平成31年度末までに15％（0.3557t-CO2/売上百万円から0.3023t-CO2/売上百万円へ）の削減を行います。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>平成31年度（2019年）の売上百万円当りのエネルギー起源CO2排出量原単位実績に対し、令和6年度末(2024年)までに5％（0.2481t-CO2/売上百万円から0.2357t-CO2/売上百万円へ）の削減を行います。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)ホンダロジスティクス　埼玉事業所 | 狭山市中新田1160 |
| 2 | 狭山ロジスティクスセンター | 狭山市新狭山1-5-13 |
| 3 | 狭山物流センター | 狭山市上赤坂480-5 |
| 4 | 川越物流センター | 川越市南台1-5-1 |
| 5 | 川越流通倉庫 | 川越市南台1-4-4 |
| 6 | 寄居事業センター | 大里郡寄居町大字富田2354 |
| 7 | 小川ロジスティクスセンター | 比企郡小川町ひばり台3-1 |
| 8 | 新座倉庫 | 新座市野火止4-3-46 |
| 9 | 新座2号倉庫 | 新座市野火止7-4-11 |
| 10 | 新座3号倉庫 | 新座市野火止7-12-19 |
| 11 | 狭山パーツ物流センター | 狭山市新狭山1-12-5 |
| 12 | 日高用品物流センター | 日高市大字大谷沢663-1 |
| 13 | 物流機器事業部日高センター | 日高市田木357-1 |
| 14 | 埼玉ロジスティクスセンター | 日高市 田木 新上原473-2 |
| 15 | 和光オフィス | 和光市本町5-39 |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 206000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,476 | 2,497 | 2,525 | 2,374 | 2,116 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,911 | 4,952 | 5,005 | 4,719 | 4,172 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,911 | 4,952 | 5,005 | 4,719 | 4,172 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.2708 | 0.1566 | 0.2139 | 0.2357 | 0.2481 |
| 活動規模の指標 | | | m2 | | | | | |
| | ○ | 売上(単位) | 百万円 | 18,135 | 31,629 | 23,403 | 20,025 | 16,815 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 206000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯のLED化[今後も継続] | H31年度 | 6 |
| 2 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電[今後も継続] | H31年度 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯の最大限間引き[今後も継続] | H31年度 | |
| 4 | 180200 | その他 | 18_その他 | 事業拠点の集約[今後も継続] | H31年度 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調使用エリアの見直し（作業エリアと保管エリアの区分化）[今後も継続] | H31年度 | |
| 6 | 180200 | その他 | 18_その他 | フォークリフトの削減[今後も継続] | H31年度 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | ガスエアコンの入替え(電気化) | H31年度 | 154 |
| 8 | 180200 | その他 | 18_その他 | 社用車代替によるガソリン使用量削減 | H31年度 | |
| 9 | 180200 | その他 | 18_その他 | 台車集約・段積み等による輸送効率の向上 | H31年度 | |
| 10 | 180200 | その他 | 18_その他 | 浄化槽の更新 | H31年度 | 3 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

★ガスエアコン使用拠点⇒”電気エアコン”への空調機入替え実施

・狭山ロジスティクスセンターの空調機入替えによる都市ガス使用量減。

・埼玉事業所、川越物流センターの空調機入替えによるプロパンガス使用量減。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　ハイデイ日高 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-105 | |
| 事業者番号 | 2061 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 6,375 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | |
| 分類番号（中分類） | 76 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 中華料理店、焼き鳥店を首都圏に約400店舗チェーン展開している。<br>社員は、約900名。資本金は、1,625,363,422円。 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | 日高屋、来来軒、焼鳥日高 | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206100 | 株式会社　ハイデイ日高 | 6,375 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 6,375 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.hiday.co.jp/ |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本社 |
| | | 所在地１ | さいたま市大宮区大門町3-105やすなビル2階 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日のみ　9:00～18:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 営業管理部　店舗設備管理室 | 048-644-3231 | 048-640-6114 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

地球環境の負荷を減らす店作りを推進し、社会に貢献する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

地球温暖化対策事務局を設置




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 11,509 | 12,120 | 12,416 | 12,557 | 12,526 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 11,509 | 12,120 | 12,416 | 12,557 | 12,526 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2061 | 事業所番号 | 206100 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社　ハイデイ日高 | | 前年度における事業所数 | 113 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市大宮区 | | |
| | 字・地番 | 大門町3-105やすなビル2階 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | | | |
| 分類番号（中分類） | 76 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 中華料理店、焼き鳥店を、首都圏に約400店舗チェーン展開している。社員は、約900名。資本金は、1,625,363,422円。 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の排出量原単位を基準として、年1%以上の削減を目標とする | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の排出量原単位を基準として、年1%以上の削減を目標とする | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙明細参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

# 事業所リスト（複数の事業所がある場合のみ）

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 来来軒　大宮南銀座店 | さいたま市大宮区仲町1-62-1 |
| 2 | 日高屋　蕨西口店 | 蕨市中央1-26-1 |
| 3 | 日高屋　西川口西口店 | 川口市西川口1-2-10　千倉ビル |
| 4 | 来来軒　大宮西口店 | さいたま市大宮区桜木町2-4-25 |
| 5 | 日高屋　浦和東口店 | さいたま市浦和区東仲町11-1　石毛ビル |
| 6 | 日高屋　大宮三橋2丁目店 | さいたま市大宮区三橋2-340 |
| 7 | 日高屋　北浦和東口店 | さいたま市浦和区北浦和1-1-8　関根ビル |
| 8 | 日高屋　大和田店 | さいたま市見沼区大和田町1-1176 |
| 9 | 来来軒　浦和西口店 | さいたま市浦和区高砂1-5-2　日建ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ |
| 10 | 日高屋　川口並木店 | 川口市並木1-26-5 |
| 11 | 日高屋　川越岸町店 | 川越市岸町2-12-2 |
| 12 | 日高屋　蕨東口店 | 川口市芝新町4-32　花見ビル |
| 13 | ら一めん日高　大宮西口店 | さいたま市大宮区桜木町1-2-4　金子ビル |
| 14 | 日高屋　大宮西口店 | さいたま市大宮区桜木町1-4-7　曙ビル |
| 15 | 日高屋　上尾西口店 | 上尾市谷津2-123-18 |
| 16 | 日高屋　南浦和店 | さいたま市南区南浦和2-44-17 |
| 17 | 中華一番　大宮東口店 | さいたま市大宮区宮町1-83-1　栗友ビル |
| 18 | 日高屋　大宮中央店 | さいたま市大宮区大門町2-93 |
| 19 | 来来軒　大宮ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ通店 | さいたま市大宮区大門町1-1 |
| 20 | 日高屋　川口駅前店 | 川口市栄町3-9-19 |
| 21 | 日高屋　南越谷店 | 越谷市南越谷2-2-12　コアーズビル1F |
| 22 | 日高屋　大宮三橋店 | さいたま市西区三橋6-708-1 |
| 23 | 日高屋　浦和さくら草通店 | さいたま市浦和区高砂2-6-13　あずさビル2F |
| 24 | 日高屋　コクーンシティ店 | さいたま市大宮区吉敷町4-263-8ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ1F |
| 25 | 日高屋　北朝霞店 | 朝霞市浜崎1-3-10　AX・1ビル |
| 26 | 日高屋　春日部店 | 春日部市中央1-9-1 |
| 27 | 日高屋　北浦和店 | さいたま市浦和区北浦和4-1-23　三美堂ビル1F |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | 日高屋　さいたま新都心店 | さいたま市中央区新都心10番地　けやきひろば1F |
| 29 | 日高屋　川越クレアモール店 | 川越市脇田町12-15　ケイアイビル1F |
| 30 | 日高屋　大宮東口店 | さいたま市大宮区宮町1-47　一番ビル1F |
| 31 | 日高屋　大宮DOM店 | さいたま市大宮区桜木町2-3　大宮DOM B1 |
| 32 | 日高屋　浦和太田窪店 | さいたま市南区太田窪4-16 |
| 33 | 日高屋　所沢店 | 所沢市日吉町3-5　所沢日東ビル1F |
| 34 | 日高屋　志木東口店 | 志木市本町5-24-6　木下ビル1F |
| 35 | 日高屋　狭山北入曽店 | 狭山市入間川下平野1431-21 |
| 36 | 日高屋　西川口東口店 | 川口市並木2-19-2　仲川ビル1F |
| 37 | 日高屋　熊谷桜町店 | 熊谷市桜町2-9-41 |
| 38 | 日高屋　川越宮元町店 | 川越市宮元町65-3 |
| 39 | 日高屋　大宮すずらん通店 | さいたま市大宮区大門町1-19　角田ビル |
| 40 | 焼鳥日高　志木南口店(2019/5/10閉店) | 新座市東北2-31-12　高やビル |
| 41 | 日高屋　入間ヨークマート店 | 入間市下藤沢1317-1　ヨークマート内 |
| 42 | 日高屋　所沢中富店 | 所沢市中富1746-7 |
| 43 | 日高屋　所沢山口店 | 所沢市小手指台24-3 |
| 44 | 日高屋　上福岡店 | ふじみ野市上福岡1-6-28　千代田ビル1F |
| 45 | 日高屋　日高高萩店 | 日高市高萩2315-5 |
| 46 | 日高屋　せんげん台駅ビル店 | 越谷市千間台西1-67　駅ビル内 |
| 47 | 日高屋　浦和町谷店 | さいたま市桜区町谷1-16-1 |
| 48 | 日高屋　春日部東店 | 春日部市粕壁東3-20-15 |
| 49 | 日高屋　武蔵藤沢ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ店 | 入間市東藤沢3-5-1　グリーンガーデン内 |
| 50 | 日高屋　戸田公園駅店 | 戸田市本町4-15-1　戸田公園SC内 |
| 51 | 日高屋　JR熊谷駅店 | 熊谷市筑波2-112　熊谷駅南北自由通路構内店舗 |
| 52 | 日高屋　鶴瀬店 | 富士見市鶴馬2605-1　O. Dビル1F |
| 53 | 日高屋　新座畑中店 | 新座市畑中1-1-6 |
| 54 | 日高屋　川口駅東口店 | 川口市栄町3-1-24　川口駅東口1F |
| 55 | 焼鳥日高　川口駅東口店 | 川口市栄町3-1-24　川口駅東口1F |
| 56 | 日高屋　東武動物公園駅店 | 南埼玉郡宮代町百間2-3-24　東武動物公園駅構内 |
| 57 | 日高屋　川口駅西口店 | 川口市栄町3-1-24　川口駅西口1F |
| 58 | 焼鳥日高　大宮すずらん通店 | さいたま市大宮区大門町1-20 |

| | | |
|---|---|---|
| 59 | 日高屋　桶川駅店 | 桶川市南1丁目　桶川駅東口構内1F |
| 60 | 日高屋　北戸田店 | 戸田市大字新曽2224-4 |
| 61 | 日高屋　新河岸店 | 川越市砂915-8　島田ビル |
| 62 | 日高屋　南与野店 | さいたま市中央区鈴谷2-1215-23 |
| 63 | 日高屋　指扇店 | さいたま市西区土屋594-1　鈴木第2ﾋﾞﾙ1F |
| 64 | 来来軒　北朝霞店 | 朝霞市西原1-1-28　ｶﾞｳｽﾋﾞﾙ1F |
| 65 | 日高屋　与野駅東口店 | さいたま市浦和区上木崎1-4890-6 |
| 66 | 日高屋　上尾PAPA店 | 上尾市緑丘3-3-11　P･A･P･A上尾ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱｳﾞｪﾆｭｰ内 |
| 67 | 焼鳥日高　大宮一番街店 | さいたま市大宮区宮町1-83-2　第2栗友ﾋﾞﾙ |
| 68 | 日高屋　越谷駅前店 | 越谷市弥生町3-25　高橋ﾋﾞﾙ |
| 69 | 日高屋　蓮田東口店 | 蓮田市東5-9-8　いずみやビル1F |
| 70 | 焼鳥日高　戸田公園駅店 | 戸田市本町4-15-1　戸田公園SC内 |
| 71 | 日高屋　イーサイト上尾店 | 上尾市柏座1-1-18　上尾駅構内4F |
| 72 | 日高屋　朝霞東口店 | 朝霞市本町3-1276-1 |
| 73 | 日高屋　越谷レイクタウン店 | 越谷市東町4-28-3他　越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ駅高架下 |
| 74 | 日高屋　志木南口店 | 新座市東北2-31-15 |
| 75 | 日高屋　新所沢東口店 | 所沢市松葉町1-1 |
| 76 | 日高屋　北越谷ファイン店 | 越谷市大沢3-4-26 |
| 77 | 日高屋　川越西口店 | 川越市脇田本町14-11 |
| 78 | 日高屋　飯能駅南口店 | 埼玉県飯能市仲町11-21　西武飯能駅2階 |
| 79 | 日高屋　みずほ台西口店 | 富士見市西みずほ台2-2-7 |
| 80 | 日高屋　三郷店 | 三郷市三郷2-2-18 |
| 81 | 日高屋　北本西口店 | 北本市中央2-90 |
| 82 | 日高屋　杉戸高野台店 | 幸手市上高野2070 |
| 83 | 日高屋　小手指北口店 | 所沢市小手指1-5　小手指タワーズ・エバースカイタワー104号 |

| | | |
|---|---|---|
| 84 | 日高屋　エキア松原店 | 草加市松原1-1-1 |
| 85 | 日高屋　マーレ武蔵浦和店 | さいたま市南区白幡5-19-19　マーレ武蔵浦和B館1階 |
| 86 | 日高屋　エルミ鴻巣店 | 鴻巣市本町1-1-2　エルミこうのすショッピングモール1階 |
| 87 | 日高屋　春日部東口駅前店 | 春日部市粕壁1-8-10 |
| 88 | 焼鳥日高　西川口東口店 | 川口市並木2-1-12ROCK WELLなみき1F |
| 89 | 日高屋　岩槻ワッツ店 | さいたま市岩槻区本町3-2-5ワッツ東館1F |
| 90 | 日高屋　東所沢店 | 所沢市東所沢和田1-1-4 |
| 91 | 焼鳥日高　せんげん台西口店 | 越谷市千間台西1-10-20 |
| 92 | 日高屋　東大宮東口店 | さいたま市見沼区東大宮5-39-2A・Kビル |
| 93 | 日高屋　戸田駅前店 | 戸田市新曽662 |
| 94 | 焼鳥日高　獨協大学前駅東口店 | 草加市栄町3-4-6 |
| 95 | 日高屋　入間市駅店 | 入間市河原町2-1 |
| 96 | 日高屋　草加西口店 | 草加市氷川町2120-7 |
| 97 | 日高屋　西所沢駅前店 | 所沢市西所沢1-12-4西所沢駅前ビル |
| 98 | 日高屋　イ―サイト籠原店 | 熊谷市新堀字諏訪前713イーサイト籠原1F　8106号 |
| 99 | 日高屋　吉川北口店 | 吉川市木売1-7-3 |
| 100 | 焼鳥日高　朝霞台店 | 朝霞市東弁財1-4-20 |
| 101 | 日高屋　新越谷東口店 | 越谷市南越谷1-12-1 |
| 102 | 大衆酒場　南銀座店 | さいたま市大宮区仲町1-7-2ホクシンビル1F |
| 103 | 日高屋　宮原東口店 | さいたま市北区宮原町3-318道栄ビル |
| 104 | 日高屋　鶴ヶ島西口店 | 川越市大字鯨井新田1-16 |
| 105 | 日高屋　朝霞台南口店 | 朝霞市東弁財1-12-1 |
| 106 | とんかつ　大宮DOM店 | さいたま市大宮区桜木町2-3大宮DOM B1 |
| 107 | 日高屋　フレスポ八潮店(2019/5/15開店) | 八潮市大瀬1-1-3フレスポ八潮 |
| 108 | 日高屋　坂戸北口店(2019/10/11開店) | 坂戸市日の出町14-4井上ビル |
| 109 | ちゃんぽん菜ノ宮　大宮大成店(2019/12/17開 | 大宮市大成町2-175-3 |
| 110 | 焼鳥日高　川越クレアモール店(2020/2/12開店 | 川越市脇田町3-6 |
| 111 | 行田工場 | 行田市野3341-26 |
| 112 | テストキッチン | さいたま市大宮区大門町2-93　日高屋2階 |
| 113 | 本社 | さいたま市大宮区大門町3-105 |

| 事業所番号 | 206100 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5,891 | 6,171 | 6,316 | 6,387 | 6,375 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 11,509 | 12,120 | 12,416 | 12,557 | 12,526 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 11,509 | 12,120 | 12,416 | 12,557 | 12,526 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 1.7955 | 1.7366 | 1.7015 | 1.6033 | 1.5551 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 営業時間・床面積 | 千h・千㎡ | 6,410 | 6,979 | 7,297 | 7,832 | 8,055 |

| 事業所番号 | 206100 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | eモニターの設置<br>(第3計画期間も継続) | H26以前 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設備の定期清掃・換気設備のインバーター制御(第3計画期間も継続) | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 看板・照明器具の点灯時間管理<br>(第3計画期間も継続) | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 省エネタイプ空調機の採用（新店開設時）<br>(第3計画期間も継続) | H30年度 | |
| 5 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 省エネタイプ空調機の採用（新店開設時）<br>(第3計画期間も継続) | H30年度 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明器具にLED照明を採用（新規開設時）<br>(第3計画期間も継続) | H30年度 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

2019年度（令和元年度）の温室効果ガスの排出量は　12,526t-CO2です。2018年度（平成30年度）の排出量は、12,557t-CO2であり、ほぼ同等の値となっています。

事業所の数は、2019年度内に数店舗の増減があり、2018年より2店舗増加し、113店となっています。

弊社は、首都圏に日高屋という業態のラーメン店、新業態の焼鳥日高を毎年計30店舗新規出店する計画であり、総量では毎年増加していくことになります。
よって、店舗の延床面積と営業時間を原単位の分母として、原単位の削減に努めています。

2019年度の温室効果ガス排出量原単位は1.5551t-CO2/千h・千㎥となりました。2018年度は1.6033t-CO2/千h・千㎥であり、総量は増加しましたが、原単位では約3%の減少となりました。

削減対策として、全店舗に監視システムを導入し、エネルギー使用量をリアルタイムに把握することにより省エネルギー化に努めています。
また、工場と店舗から排出される生ごみをリサイクルすることでゴミの排出量削減に取り組んでいます。

新店では空調機と冷蔵庫に省エネ機器を採用して、一部の照明にはLEDを使用して省エネ店舗を建築しています。
既存店では、照明器具をLED器具に入れ替え、空調・厨房器具も随時省エネ機器に更新しています。今後も、全店で省エネ機器を採用して温室効果ガスの排出量が少ない店作りに努めていきます。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社島忠 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32 | |
| 事業者番号 | 2063 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 8,936 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 17,868 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：家具・インテリア用品の販売<br>日用品・ＤＩＹ用品の販売<br>従業員数：４，４２１名（パート・アルバイト含む）<br>資本金　：１６，５３３，６４６，８３８円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206300 | 株式会社島忠　ホームズさいたま中央店 | 7,273 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 206301 | 株式会社島忠　ホームズ草加舎人店 | 1,663 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 8,936 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社島忠　ホームズさいたま中央店　3階 |
| | | 所在地１ | さいたま市中央区上落合8-3-32 |
| | | 閲覧可能時間１ | 10：00～12：00　13：00～17：00（平日のみ） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 株式会社島忠　本部　総務部 | 048-851-7711 | 048-851-7701 | soumu01@shimachu.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当社は次の点を重視して、温室効果ガスの削減対策に取り組む方針である。

1．全社的及び各店の組織を整え、設備及び運用の見直しを図る。
2．電力削減対策として全社的に以下の事項を実施する。
・LEDスポットライト、インバータ安定器の導入の検討・実施
・LED照明の高効率化更新の検討・実施
・空調の設定温度　２８℃（夏期）・１９℃（冬期）
・空調の運転停止（使用していない時間、エリア等）
・屋外照明等のタイマー設定時間の見直し
・事務所エリアにて遮光フイルムの導入による室温上昇防止　等
3．電力使用量の見える化を実施する。（一部デマンド制御導入）
4．店舗巡回メンテナンスチェックシートを作成・管理する

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

社長
｜
エネルギー管理統括者（担当取締役）
｜
本社省エネ推進室（総務部内）
｜
地球温暖化対策推進者（総務部担当者）　―　技術管理者（外部委託）
｜
各店・各部署推進責任者（店長・各部署役職者）

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 15,424 | 15,620 | 14,901 | 15,538 | 17,566 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 15,424 | 15,620 | 14,901 | 15,538 | 17,566 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2063 | 事業所番号 | 206300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社島忠　ホームズさいたま中央店 | | 前年度における事業所数 | 23 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市中央区 | | |
| | 字・地番 | 上落合8-3-32 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容　：　家具インテリア用品の販売<br>日用品・DIY用品の販売<br>従業員数　：　1,490名（パート・アルバイト含む） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量を第2計画期間の排出係数で算出した12,119（t-CO2）対し、平成31年度までに約5%（年1%平均）削減します。→平成30年度の店舗増加およびテナント増加に伴って、平成31年度までに、平成26年度エネルギー起源CO2排出量原単位0.0490に対し、約5%（年1%平均）削減します。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和元年度エネルギー起源CO2排出量原単位0.0460に対し、令和6年度までに約5%（年1%平均）削減します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社島忠　ホームズさいたま中央店 | さいたま市中央区上落合8-3-32 |
| 2 | 草加店 | 草加市花栗2－7－21 |
| 3 | エッサン飯能店 | 飯能市緑町18－9 |
| 4 | 加須店 | 加須市大字三俣2－4－10 |
| 5 | 八潮店 | 八潮市大字大曽根1151－1 |
| 6 | 春日部本店 | 春日部市西八木崎2－8－1 |
| 7 | 越谷店 | 越谷市花田1－24－3 |
| 8 | 和光店 | 和光市南1－4－15 |
| 9 | 新座店 | 新座市東北2－5－26 |
| 10 | 川口朝日店 | 川口市朝日4－3－14 |
| 11 | 浦和中尾店 | さいたま市緑区中尾835 |
| 12 | ホームズ川越店 | 川越市小仙波深町691－1 |
| 13 | ホームズタウン川越店 | 川越市小仙波深町689－1 |
| 14 | ホームズ川口店 | 川口市芝7229 |
| 15 | ホームズ宮原店 | さいたま市北区植竹町1－820－5 |
| 16 | ホームズ三郷中央店 | 三郷市中央3－33－8 |
| 17 | ホームズ浦和南店 | さいたま市南区内谷7－12－5 |
| 18 | ホームズ与野店 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3－20－30 |
| 19 | ホームズ川越的場店 | 川越市的場新町21－4 |
| 20 | ホームズ研修センター | 川越市的場新町21－4 |
| 21 | ホームズ春日部店 | 春日部市下柳343 |
| 22 | ホームズ所沢店 | 所沢市青葉台1327 |
| 23 | 大宮本店 | さいたま市西区三橋5-1555 |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 206300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6,199 | 6,316 | 5,944 | 6,268 | 7,273 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 12,193 | 12,423 | 11,694 | 12,329 | 14,304 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 12,193 | 12,423 | 11,694 | 12,329 | 14,304 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0488 | 0.0463 | 0.0440 | 0.0422 | 0.0460 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 249,735 | 268,474 | 265,757 | 292,012 | 311,124 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 206300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進体制を整備する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 毎月のエネルギー使用量を把握し、電子データとして保存する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 冷暖房の温度設定は政府等の推奨値を参考とし、適切な設定となるように管理する。併せて使用していない時間及びエリアの空調運転を停止する。さらに空調フィルターの定期的な清掃の徹底。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調の高効率化を推進する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 5 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | トイレ内への擬音装置の設置。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 6 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | デマンドコントロール装置の導入により、電力の見える化を図る。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ハロゲンスポットライトからLEDスポットライトへの変更、蛍光灯がインバータ安定器でない店舗はインバータ安定器への変更を検討する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 屋外照明等のタイマー設定時間を見直し、季節にあった適正な点灯時間となるように管理する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明の導入により、照明に必要な電気エネルギーの削減を図る。不要な時間帯及び不要な場所の消灯の実施。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 10 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 省エネ型自動販売機の導入及びパソコン、複合機等の省エネモードの活用。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 11 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 窓に断熱フィルムを導入し、外部からの太陽熱の遮断による冷房負荷低減を図る。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 12 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | クールビズ（ウォームビズ）の実施【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 13 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | CO2排出量が多い対策店舗から検討の上、店内照明のLED化を計画的に行う。【R2年度:春日部本店・新座店・三郷中央店予定進行中】 | H28年度 | |
| 14 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | エレベーター・エスカレーターの稼働時間は営業時間内とし、平日と休日時の稼働台数を調整する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 15 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 効率の低い旧空調設備を採用している店舗から検討の上、設備更新を順次行う。【R2年度:八潮店・浦和中尾店予定進行中】 | H31年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2063 | 事業所番号 | 206301 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C　平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | 株式会社島忠　ホームズ草加舎人店 | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | 草加市 |
| | 字・地番 | 遊馬町2番地1 |
| 産業分類名(中分類) | 各種商品小売業 | |
| 分類番号(中分類) | 56 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容　：　家具・インテリア用品の販売<br>日用品・DIY用品の販売<br>従業員数　：　107名(パート・アルバイト含む) |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 29 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$(必須) | 基準排出量に対し、削減計画期間の平均削減率を8%以上とする。(必要に応じて排出量取引を活用する) | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出可能上限量(計画期間合計) | 21,194 | t-$CO_2$ | | | |
| 削減目標量(計画期間合計) | 1,843 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第1区分－(1) | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$(必須) | 基準排出量に対し、削減計画期間の平均削減率を令和2年度は8%、令和3～6年度は15%以上とする。(必要に応じて排出量取引を活用する) | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 206301 |
|---|---|



## 3－1　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | 1,647 | 1,630 | 1,635 | 1,636 | 1,663 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,231 | 3,197 | 3,207 | 3,209 | 3,262 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,231 | 3,197 | 3,207 | 3,209 | 3,262 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0477 | 0.0472 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0482 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 67,734 | 67,734 | 67,734 | 67,734 | 67,734 |
| | | | | | | | | |

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1) 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 7,679 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証実施済 | |

### (2) 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3) 目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第1区分－(1) |

### (4) 削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5) 年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | 7,679 | 7,679 | 7,679 | 23,037 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
| | 排出上限量(C＝ΣA-D) | | | | | | 21,194 |
| | 排出削減目標量(D＝Σ(A×B)) | | | | | | 1,843 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | 3,207 | 3,209 | 3,262 | 9,678 |
| | 排出削減量(F＝A－E) | | | 4,472 | 4,470 | 4,417 | 13,359 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6) エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

・2019年度は9月、10月に於ける残暑の影響が大きく、空調の冷房負荷が高い傾向にあったことにより電力及びGHPのガス消費量が増加、総合して排出量は増加となったが、空調の温度設定およびバックヤードの空調の時短、夏場の店内入り口の風除室の斜め運用、毎月のテナント会議による啓もう活動等の継続によりほぼ前年度並みに抑制。

| 事業所番号 | 206301 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進体制を整備する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | クールビズ（ウォームビズ）の実施【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 3 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 毎月のエネルギー使用量を把握し、電子データとして保存する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 4 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 装置の導入により、電力の見える化を図る。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調自動制御機種を導入し、冷暖房の温度設定は政府等の推奨値を参考とし、適切な設定となるように管理する。併せて使用していない時間及びエリアの空調運転を停止する。さらに空調フィルターの定期的な清掃の徹底。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 屋外照明等のタイマー設定時間を見直し、季節にあった適正な点灯時間となるように管理する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明の導入により、照明に必要な電気エネルギーの削減を図る。不要な時間帯及び不要な場所の消灯の実施。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 8 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 省エネ型自動販売機の導入及びパソコン、複合機等の省エネモードの活用。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 9 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | エレベーター・エスカレーターの稼働時間は営業時間内とし、平日と休日時の稼働台数を調整する。【第3計画期間実施中】 | H26以前 | |
| 10 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | テナント会議（毎月）にて省エネの協力及び空調等の運用状況の報告及び確認をし、地球温暖化対策推進を図る | H28年度 | |
| 11 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 節水対策（節水コマ・擬音装置等）の実施 | H30年度 | |
| 12 | 180200 | その他 | 18_その他 | 電気事業者より低炭素電力を調達する。【R4年度】 | H32以降 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 春日部市教育委員会 | |
| 所在地 | 春日部市粕壁東3-2-15 | |
| 事業者番号 | 2067 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,416 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | |
| 分類番号（中分類） | 81 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：学校教育の振興<br>生涯学習・社会教育の振興<br>芸術文化の振興、文化財の保護<br>スポーツの振興<br>職員数　：161人<br>教職員数：969人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206700 | 春日部市教育委員会 | 3,416 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,416 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/kankyou/keikaku/taisakukeikaku.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 学校総務課 | 048-763-2443 | 048-763-2218 | somu-edu@city.kasukabe.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

重点推進行動

○省エネルギー・新エネルギー機器等の導入
○自動車燃料使用量の削減（エコドライブの実施等）
○電気・ガス・石油等燃料使用量の削減
○現存設備機器長寿命化のための適正利用・維持管理
○紙類使用量の削減と排紙等の有効利用

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

【春日部市環境対策推進会議】春日部市域における環境の保全及び創造に関する施策について総合的、かつ、計画的に推進するための組織




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 6,553 | 7,243 | 7,399 | 7,176 | 6,829 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 6,553 | 7,243 | 7,399 | 7,176 | 6,829 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2067 | 事業所番号 | 206700 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 春日部市教育委員会 | | 前年度における事業所数 | 71 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 春日部市 | | |
| | 字・地番 | 粕壁東3-2-15 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | | | |
| 分類番号（中分類） | 81 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：学校教育の振興<br>生涯学習・社会教育の振興<br>芸術文化の振興、文化財の保護<br>スポーツの振興 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量5,532t－CO2に対し、平成31年度末までに10.0％削減します。（553t-CO2） | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度二酸化炭素排出量6,829t－CO2に対し、令和6年度末までに10.0％削減します。（682t-CO2） | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部市教育委員会 | 春日部市粕壁東3-2-15 |
| 2 | その他別紙参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

春日部市教育委員会

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部市教育委員会 | 春日部市粕壁東３－２－１５ |
| 2 | 市民文化会館 | 春日部市粕壁東２－８－６１ |
| 3 | 粕壁小学校 | 春日部市粕壁東３－２－１９ |
| 4 | 内牧小学校 | 春日部市内牧２４１５－２ |
| 5 | 豊春小学校 | 春日部市道順川戸３７－１ |
| 6 | 武里小学校 | 春日部市備後西５－５－２ |
| 7 | 幸松小学校 | 春日部市八丁目４８２－７ |
| 8 | 豊野小学校 | 春日部市銚子口１０８７ |
| 9 | 備後小学校 | 春日部市備後西３－２－１ |
| 10 | 八木崎小学校 | 春日部市中央４－１ |
| 11 | 牛島小学校 | 春日部市牛島１０８０ |
| 12 | 緑小学校 | 春日部市緑町５－４－１ |
| 13 | 上沖小学校 | 春日部市大沼５－４４ |
| 14 | 正善小学校 | 春日部市備後東６－２－１ |
| 15 | 立野小学校 | 春日部市南中曽根１０７４ |
| 16 | 宮川小学校 | 春日部市新方袋１０９０ |
| 17 | 藤塚小学校 | 春日部市藤塚８２－２ |
| 18 | 小渕小学校 | 春日部市小渕９０５－１ |
| 19 | 武里南小学校 | 春日部市武里団地２－１ |
| 20 | 武里西小学校 | 春日部市大場８２２－１ |
| 21 | 旧宝珠花小学校 | 春日部市西宝珠花５９３ |
| 22 | 旧富多小学校 | 春日部市神間８７２ |
| 23 | 南桜井小学校 | 春日部市下柳３ |
| 24 | 川辺小学校 | 春日部市米島７５６ |
| 25 | 桜川小学校 | 春日部市大衾４９６－１ |

春日部市教育委員会

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 中野小学校 | 春日部市東中野654 |
| 27 | 春日部中学校 | 春日部市粕壁4－4－15 |
| 28 | 東中学校 | 春日部市樋堀181－1 |
| 29 | 豊春中学校 | 春日部市南中曽根107－2 |
| 30 | 武里中学校 | 春日部市薄谷3 |
| 31 | 旧谷原中学校 | 春日部市谷原新田1507 |
| 32 | 大沼中学校 | 春日部市大沼6－75 |
| 33 | 豊野中学校 | 春日部市銚子口130 |
| 34 | 春日部南中学校 | 春日部市武里中野746 |
| 35 | 緑中学校 | 春日部市緑町5－9－38 |
| 36 | 大増中学校 | 春日部市上大増新田140 |
| 37 | 江戸川小中学校 | 春日部市上吉妻1 |
| 38 | 葛飾中学校 | 春日部市永沼2250－1 |
| 39 | 飯沼中学校 | 春日部市飯沼180 |
| 40 | 学校給食センター | 春日部市神間647 |
| 41 | 文化財整理室 | 春日部市上柳26 |
| 42 | 文化財第1収蔵庫 | 春日部市上柳5－4 |
| 43 | 文化財第2収蔵庫 | 春日部市上柳5－4 |
| 44 | 総合体育館 | 春日部市谷原新田1557－1 |
| 45 | 市民体育館 | 春日部市大沼7－12 |
| 46 | 市民武道館 | 春日部市大沼2－107 |
| 47 | 庄和体育館 | 春日部市金崎616 |
| 48 | 市民プール | 春日部市大沼7－12 |
| 49 | 大沼グラウンド（野球場・テニスコート等） | 春日部市大沼7－12 |
| 50 | 牛島野球場 | 春日部市牛島626 |

春日部市教育委員会

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 51 | 庄和球場 | 春日部市金埼759 |
| 52 | 南栄町グラウンド | 春日部市南栄町17 |
| 53 | 谷原グラウンド | 春日部市谷原1－3 |
| 54 | 中央公民館 | 春日部市粕壁6918－1 |
| 55 | 粕壁南公民館 | 春日部市南1－12－23 |
| 56 | 内牧地区公民館 | 春日部市内牧4398 |
| 57 | 内牧南公民館 | 春日部市内牧1498 |
| 58 | 豊春地区公民館 | 春日部市上蛭田101－2 |
| 59 | 豊春第二公民館 | 春日部市豊町5－14－1 |
| 60 | 武里地区公民館 | 春日部市備後西1－13－2 |
| 61 | 武里東公民館 | 春日部市備後東7－38－16 |
| 62 | 幸松地区公民館 | 春日部市牛島667－1 |
| 63 | 幸松第二公民館 | 春日部市小渕73－1 |
| 64 | 豊野地区公民館 | 春日部市銚子口999 |
| 65 | 藤塚公民館 | 春日部市藤塚1670－1 |
| 66 | 武里南地区公民館 | 春日部市武里団地7－5 |
| 67 | 武里大枝公民館 | 春日部市武里団地2－1 |
| 68 | 庄和南公民館 | 春日部市米崎357 |
| 69 | 正風館 | 春日部市大衾307－1 |
| 70 | 旧粕壁地区公民館 | 春日部市粕壁6615－1 |
| 71 | 中央図書館 | 春日部市粕壁東2－8－61 |

| 事業所番号 | 206700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,283 | 3,607 | 3,689 | 3,590 | 3,416 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 6,553 | 7,243 | 7,399 | 7,176 | 6,829 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 6,553 | 7,243 | 7,399 | 7,176 | 6,829 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 19.6787 | 21.7508 | 22.2192 | 21.5495 | 20.5075 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡ | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 206700 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 管理標準の策定をしている<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調運転時間を、使用実態に合わせて管理している。＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調の設定温度及び湿度が適正に管理している。＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調区間ごとに設定温度や湿度を管理している。＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 省エネルギー型の空調機を優先的に利用する。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 省エネルギー型の空調機を優先的に利用する。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H27年度 | |
| 7 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | デマンド管理を適正にしている。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要時間帯の消灯をしている。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 太陽光を利用した照明の運用をしている。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明効率の良い照明を優先的に利用する。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明効率の良い照明を優先的に利用する。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H27年度 | |
| 12 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 自動販売機を適正に運用している。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 13 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 利用実態に対応した台数制限をしている。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 14 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | ブラインド及びカーテン等を適正に運用している。＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 15 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 小・中学校エアコン運用指針に基づき、設定温度や稼働時間等を管理している。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H28年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

現在、春日部市では、平成23年6月に春日部市環境対策推進会議を設置し、全庁的な環境組織を形成。その委員として教育委員会からも学校教育部長、社会教育部長が参加しており、春日部市長部局と共に節電対策に取り組んでいる。
また、教育センター事務室では、冷暖房室内温度の適正化やクールビズ・ウォームビズの実施、グリーンカーテンの設置、空調機の更新、空調機の運転期間短縮に伴い補助的に使用する扇風機の導入及び照明器具の間引きを行っている。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

### (1) 事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| **Ⅲ類** | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

### (2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社LIXILビバ | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | |
| 事業者番号 | 2068 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 9,251 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | （三郷店）22408 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 60 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | カー用品・大工用品・園芸用品。ペット及びペット用品。家庭用品、インテリア用品、家庭電気製品、文具、レジャー用品、スポーツ用品、時計、エクステリア用品、 住宅設備機器等の総合小売業およびリフォーム　従業員：1,357名（平成31年3月末）資本金：245億9610万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## （3）県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206800 | ビバホーム上尾店 | 7,680 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| C | 206801 | 株式会社LIXILビバ スーパービバホームさいたま新都心店・本社 | 1,571 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 9,251 |

## （4）公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本社６階 |
| | | 所在地１ | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１丁目13番1号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 月～金 10時～17時（土日除く、祝日）要事前連絡 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## （5）公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | CSR推進室 | 048-610-0617 | 048-610-0607 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

私達は、事業活動の環境効率を向上させ、環境への負荷を低減させます。特に、地球規模の課題である温暖化防止については、低炭素社会の実現に向けて重点的に取り組みます。
①環境負荷の少ない「省エネ型」の店舗運営を実践します。
②環境に配慮した商品づくりとお客様への提供を推進します。
③お客様と共に行動します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 17,747 | 17,787 | 16,709 | 16,454 | 18,146 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 17,747 | 17,787 | 16,709 | 16,454 | 18,146 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2068 | 事業所番号 | 206800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | ビバホーム上尾店 | | 前年度における事業所数 | 19 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 上304 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | その他の小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 60 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 総合小売業及び住宅リフォーム | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>平成27年度の排出量原単位を基準として、毎年1%以上ずつ改善する。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>平成27年度の排出量原単位を基準として、毎年1%以上ずつ改善する。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | ビバホーム上尾店 | 上尾市上304 |
| 2 | ビバホーム草加店 | 草加市谷塚仲町488 |
| 3 | ビバホーム本庄店 | 本庄市本庄2－3－37 |
| 4 | スーパービバホーム深谷店 | 深谷市上柴町東二丁目29番地8 |
| 5 | ビバホーム日高店 | 日高市大字鹿山551番地 |
| 6 | ビバホーム浦和さいど店 | さいたま市緑区道祖土2丁目9番地22号 |
| 7 | ビバホーム武蔵浦和駅店 | さいたま市南区白幡五丁目16番10号 |
| 8 | ビバホーム志木店 | 志木市柏町一丁目6番75号 |
| 9 | スーパービバホーム鴻巣店 | 鴻巣市大字箕田1771番地1 |
| 10 | ビバホーム東松山インター店 | 東松山市大字石橋1585番地10 |
| 11 | スーパービバホーム埼玉大井店 | ふじみ野市西鶴ヶ岡1丁目3番15号 |
| 12 | スーパービバホーム三郷店 | 三郷市ピアラシティ1丁目1番地140 |
| 13 | スーパービバホーム加須店 | 加須市下高柳1丁目7番 |
| 14 | スーパービバホーム狭山日高インター飯能店 | 飯能市大字芦刈場字中原446番地 |
| 15 | スーパービバホーム岩槻店 | さいたま市岩槻区府内3丁目7番1号 |
| 16 | スーパービバホーム春日部店 | 春日部市下柳769番地1 |
| 17 | スーパービバホーム西川越店 | 埼玉県川越市大字小室55番地 |
| 18 | スーパービバホーム本庄店 | 埼玉県本庄市中央2丁目4番60号 |
| 19 | スーパービバホーム東松山モール店 | 埼玉県東松山市神明町2丁目11番6号 |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 206800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7,423 | 7,466 | 6,907 | 6,818 | 7,680 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 14,587 | 14,658 | 13,560 | 13,361 | 15,064 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 14,587 | 14,658 | 13,560 | 13,361 | 15,064 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 20.4758 | 19.7451 | 17.6333 | 17.6569 | 19.6658 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 床面積×年間営業時間 | m2×百万h | 712 | 742 | 769 | 757 | 766 |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 206800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 本社CSR推進室にて対象店舗全店の電力使用量を管理し各店のエコ推進者と連動しています。 | H30年度 | 20 |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | デマンド監視装置の導入により各店データを分析し指導しています。 | H30年度 | 30 |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 月別目標値の設定とデマンド更新防止目標値を設定して使用量の管理及びデマンド更新防止に努めています。 | H30年度 | 50 |
| 4 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | 空調設備の効率的運営については各店の改善事例を横展開して情報共有しています。 | H30年度 | 50 |
| 5 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | H30 GHP空調のみえる化を実現し、本社従業員への啓発活動を継続推進している。 | H31年度 | 40 |
| 6 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | H31スーパービバホーム三郷店に新型GHP空調を導入（入替）。効果は最低▲20%以上のCO2削減となります。 | H31年度 | 50 |
| 7 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | H32スーパービバホーム埼玉大井店に新型GHP空調を導入（入替）。効果は最低▲20%以上のCO2削減となります。 | H32以降 | 50 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2068 | 事業所番号 | 206801 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C　平成20年度以降の3か年度（年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度）連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所（他の事業所の一部（区分所有部分、テナント部分等）である事業所は除く） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | | 株式会社LIXILビバ スーパービバホームさいたま新都心店・本社 |
| 事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 |
| | 字・地番 | 上木崎1丁目13番1号 |
| 産業分類名（中分類） | | その他の小売業 |
| 分類番号（中分類） | | 60 |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 総合小売業及び住宅リフォーム |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 30 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 基準排出量に対して、削減計画期間の平均削減率を8%以上とする。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | なし | | | | |

| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出可能上限量（計画期間合計） | 13,016 | t-$CO_2$ | | | |
| 削減目標量（計画期間合計） | 1,132 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第1区分－(1) | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 基準排出量に対して、R3年度までは各年度8%以上、R4年度以降は各年度15%以上の削減率とする。 | | | | |
| 削減目標 | その他ガス | なし | | | | |

## 3－1 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | 1,611 | 1,595 | 1,605 | 1,577 | 1,571 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,160 | 3,129 | 3,149 | 3,093 | 3,082 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,160 | 3,129 | 3,149 | 3,093 | 3,082 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 3.9899 | 3.9309 | 3.9560 | 3.8857 | 3.8719 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 792 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### （1） 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 7,074 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証実施済 | |

### （2） 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### （3）目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第1区分－（1） |

### （4）削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 年度から | 31 | 年度まで |

### （5）年度ごとの状況

| | | 27年度 (2015) | 28年度 (2016) | 29年度 (2017) | 30年度 (2018) | 31年度 (2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | | | | 7,074 | 7,074 | 14,148 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | | | | 8.0% | 8.0% | |
| | 排出上限量 (C＝∑A-D) | | | | | | 13,016 |
| | 排出削減目標量 (D＝∑(A×B)) | | | | | | 1,132 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | | | | 3,093 | 3,082 | 6,175 |
| | 排出削減量 (F＝A - E) | | | | 3,981 | 3,992 | 7,973 |
| 特例 | 高効率設備の算定量（※） | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料（任意様式）を添付すること。

### （6）エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

前年差異▲11t-co2の削減。本社及びホームセンターの使用量削減改善活動によるものです。

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境組織を構築、第二計画期間も継続 | H26以前 | 5 |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | デマンド監視装置の導入により本社及びホームセンター店舗の数値を分析し削減対策を実施。第二計画期間も継続 | H30年度 | 5 |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 最新型LED照明器具を導入、運用面でも営業外時間の使用を管理しています。第二計画期間も継続 | H26以前 | 1 |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 毎月の使用料の見える化（本社６F、７F）により全従業員に使用量削減を指導しています。 | H30年度 | 2 |
| 5 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | GHP空調のみえる化を推進します（本社）週管理の実施により啓発活動を強化します。 | H31年度 | 3 |
| 6 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 土日（本社休日）の出勤は原則禁止を再徹底し、エネルギー使用量のムダを削減する。 | H32以降 | 1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | サミット株式会社 | |
| 所在地 | 東京都杉並区永福3-57-14 | |
| 事業者番号 | 2069 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 6,958 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 58 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 1．事業内容　食品スーパーマーケット<br>2．従業員数　10,564人<br>3．資本金等　39億2,000万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 206900 | サミットストア東浦和店 | 6,958 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 6,958 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 東浦和店 |
| | | 所在地１ | さいたま市緑区東浦和2-51-26 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日：　10：00～17：00 |
| | | 閲覧場所２ | 川口赤井店 |
| | | 所在地２ | 川口市赤井2-3-7 |
| | | 閲覧可能時間２ | 平日：　10：00～17：00 |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 広報室 | 03-3318-5020 | 03-3318-5469 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

当社では2005年にISO14001の認証を取得した。それ以降、以下を環境方針として定め、環境に配慮した企業活動を推進している。
【環境方針】
サミットは、地域のくらしを支えるスーパーマーケットとして、お客様と共に持続可能な社会を目指し、環境への配慮を徹底します。

また、以下を重点テーマとして、環境活動に取り組んでいる。
（１）省エネルギー、省資源
（２）廃棄物の削減とリサイクルの推進
（３）商品のライフサイクルを通した環境配慮

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 14,796 | 14,002 | 13,606 | 13,644 | 13,690 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 14,796 | 14,002 | 13,606 | 13,644 | 13,690 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2069 | 事業所番号 | 206900 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | サミットストア東浦和店 | 前年度における事業所数 | 15 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市緑区 | |
| | 字・地番 | 東浦和2-51-26 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 1. 事業内容　食品スーパーマーケット<br>2. 従業員数　874人 | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の原単位あたり0.0525t-CO2/指標に対し、毎年1%削減し、平成31年度末までに計5%（0.0026t-CO2/指標）削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の原単位あたり0.0485t-CO2/指標に対し、毎年1%削減し、平成36年度（令和6年度）末までに計5%（0.0024t-CO2/指標）削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | サミットストア東浦和店 | さいたま市緑区東浦和2-51-26 |
| 2 | サミットストア戸田公園駅店 | 埼玉県戸田市本町4-15-1 ビーンズ戸田公園内 |
| 3 | サミットストア戸田駅店 | 埼玉県戸田市新曽字柳原350-2 ビーンズ戸田内 |
| 4 | サミットストア川口青木店 | 埼玉県川口市青木2－11－12 |
| 5 | サミットストア川口ｴﾙｻﾞﾀﾜｰ店 | 埼玉県川口市元郷2－15－3 |
| 6 | サミットストア川口赤井店 | 埼玉県川口市赤井2－3－7 |
| 7 | サミットストア鳩ヶ谷駅前店 | 埼玉県鳩ヶ谷市里1591－1 |
| 8 | サミットストア霞ヶ関店 | 埼玉県川越市大字的場字鷹休台2222－1 |
| 9 | サミットストア柳瀬川駅前店 | 埼玉県志木市館2－5－2 |
| 10 | サミットストア朝霞台店 | 埼玉県朝霞市東弁財1－1－10 |
| 11 | ｻﾐｯﾄｽﾄｱｼｰｱｲﾊｲﾂ和光店 | 埼玉県和光市本町31－1 |
| 12 | サミットストア新座片山店 | 埼玉県新座市片山3－10－50 |
| 13 | サミットストア川越藤間店 | 埼玉県川越市大字藤間218－3 |
| 14 | サミットストア太田窪店 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3-16-1 |
| 15 | ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞｼｰｱｲﾊｲﾂ和光店 | 埼玉県和光市本町31－1 |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 206900 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7,518 | 7,117 | 6,914 | 6,933 | 6,958 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 14,796 | 14,002 | 13,606 | 13,644 | 13,690 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 14,796 | 14,002 | 13,606 | 13,644 | 13,690 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0524 | 0.0497 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0485 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 床面積×営業時間 | 千㎡・h | 282,505 | 281,932 | 282,415 | 281,209 | 282,277 |

| 事業所番号 | 206900 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | ISO14001に基づき体制を整備し、毎年、全社員に環境研修を実施<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調の温度設定の徹底：売場冷房28℃、暖房20℃<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調の温度設定の徹底：バックヤード冷房28℃、暖房20℃<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 開店前・閉店後の照明は予め定めた箇所以外を消灯、外部照明は日没に合わせ定期的にタイマー変更＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明の導入 | H28年度 | 237 |
| 6 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍設備の圧量制御・運転制御<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷ケースのヒートリクレイマーの夜間停止<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 8 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷凍ケースへの引戸・ナイトカーテンの設置<br>＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | デマンドメータの導入 | H27年度 | |
| 10 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 既存店のR-22冷凍機、空冷コンデンサの更新 | H28年度 | 73 |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明の導入（1店舗） | H30年度 | 41 |
| 12 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調の導入（1店舗） | H30年度 | 86 |
| 13 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 既存店のR-22冷凍機、空冷コンデンサの更新（1店舗） | H31年度 | 73 |
| 14 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調の導入（1店舗） | H31年度 | 86 |
| 15 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 既存店のR-22冷凍機、空冷コンデンサの更新（4～5店舗） | H32以降 | 73 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1.2006年に全社でISO14001を取得した。（以降の新店等は年1回の定期審査で追加認証）
2.本部店舗開発部にて、店舗毎に具体的な節電対策定め、連絡会、発信文書、店舗巡回時等に案内している。毎月、店舗毎の実績を確認し、必要に応じて追加策を指示している。
3.年1回環境研修を実施し、省エネ及びその他の環境の取組について教育している。
4.毎年「社会・環境報告書」を発行し、当社ホームページにも掲載している。
https://www.summitstore.co.jp/eco/index.html

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1) 事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 日本ビルド株式会社 | |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | |
| 事業者番号 | 2070 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 916 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 15,688 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 不動産賃貸業・管理業（テナントビルを含む） | |
| 分類番号（中分類） | 69 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：不動産取引及び賃貸・管理<br>従業員数：17人<br>資本金：49,000万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207000 | パトリア東大宮 | 916 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 916 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | パトリア東大宮　防災センター |
| | | 所在地１ | さいたま市見沼区春野2－8 |
| | | 閲覧可能時間１ | 全日　10：00　～　19：00　（店舗休業日は公表できません） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 不動産事業本部開発部賃貸管理チーム | 03-6812-3300 | 03-6812-3390 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

1．基本理念
環境にやさしい店舗を目指します。

2．基本方針
①建物所有者、建物管理者、本事業所内のテナントが協力して、環境負荷低減を推進する。
②関係官公庁が提起する削減目標基準を順守する

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 1,980 | 1,944 | 1,927 | 1,905 | 1,798 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 1,980 | 1,944 | 1,927 | 1,905 | 1,798 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2070 | 事業所番号 | 207000 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | パトリア東大宮 | 前年度における事業所数 | 1 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市見沼区 | |
| | 字・地番 | 春野2-8 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 20テナントが出店してるショッピングセンター | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 平成19年のエネルギー起源CO2排出量(2,536t-co2)を基準として<br>平成31年までに15%削減する。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 平成19年から平成21年のエネルギー起源CO2排出量の年平均(2,475t-co2)を基準として、令和6年までに20%削減する。<br>平成19年　2,536-co2<br>平成20年　2,446-co2<br>平成21年　2,443-co2 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | パトリア東大宮 | さいたま市見沼区春野2-8 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 207000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,018 | 1,000 | 997 | 971 | 916 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 1,980 | 1,944 | 1,927 | 1,905 | 1,798 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 1,980 | 1,944 | 1,927 | 1,905 | 1,798 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1264 | 0.1241 | 0.1230 | 0.1216 | 0.1148 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 15,668 | 15,668 | 15,668 | 15,668 | 15,668 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 207000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 建物所有者・入居テナントとの協力関係の構築（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 電気・ガスの月間使用量の増減とその要因を月単位で把握・管理する（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 必要のない照明の消灯の徹底（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 4 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 利用率の少ない昇降機の運転管理（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 館内温度管理の徹底（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LEDの導入（第３計画期間継続） | H26以前 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | FCUの更新　１階：平成２７年実施<br>２階：平成２８年実施 | H28年度 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

令和元年度のエネルギー使用量は、基準年の平成19年度と比較し、27.3％の削減となりました。

本年度も館内の温度管理や入居テナントへの省エネの意識付け等に取り組み、より環境に配慮した事業活動を行って参ります。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 深谷市 | |
| 所在地 | 深谷市仲町11番1号 | |
| 事業者番号 | 2071 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 6,536 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：地方行政、及び水道事業運営に関する業務<br>従業員数：921人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207100 | 深谷市役所本庁舎 | 6,536 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 6,536 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 深谷市役所　環境課窓口 |
| | | 所在地１ | 深谷市仲町11番1号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前8時30分から午後5時15分まで |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境水道部環境課 | 048-577-6539 | 048-578-7383 | kankyo@city.fukaya.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

平成26年3月に『深谷市地球温暖化対策実行計画』（計画期間：平成26年度～令和4年度）を策定し、平成26年度から本計画に基づき地球温暖化対策を推進している。（令和2年度に計画期間を改正）

削減目標：令和4年度までに、温室効果ガスの排出量を基準年度（平成24年度）比3%削減する。

基本方針：１．公共施設におけるエネルギー使用量の削減に向けた取組みの実施（ソフト面の取組み）
２．省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進（ハード面の取組み）
３．公共施設等におけるエネルギー効率改善（ハード面の取組み）
４．公共施設の緑化推進

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 14,339 | 13,858 | 13,849 | 13,459 | 13,204 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 14,339 | 13,858 | 13,849 | 13,459 | 13,204 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2071 | 事業所番号 | 207100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 深谷市役所本庁舎 | | 前年度における事業所数 | 293 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 深谷市 | | |
| | 字・地番 | 仲町11番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：地方行政及び水道事業運営に関する業務<br>従業員数：921人 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成24年度排出量（14,613t-CO2）を基準として平成32年度までに3%削減(14,175t-CO2)とします。 |
| | その他ガス | 一酸化二窒素排出量が大半を占める1施設を平成27年7月で譲渡したため、平成27年度については、基準年度（平成24年度）の排出量31,601t-CO2を上回らないことを目標とする。平成28年度以降は、施設を譲渡したことにより、その他ガスの種類ごとの排出量がCO2換算で3,000t未満となるようにする。 |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 深谷市地球温暖化対策実行計画の期間延長に伴い、平成24年度排出量（14,613t-CO2）を基準として平成32年度までに3%削減(14,175t-CO2)の目標を令和4年度まで延長することとしますが、排出量削減の取り組みは引き続き継続します。令和5年度以降については現時点で具体的な数値目標は設定しませんが、新計画策定以降はそれに従うものとします。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 深谷市役所本庁舎 | 深谷市仲町11番1号 |
| 2 | 別添リストのとおり | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 深谷市男女共同参画推進センター（Ｌフォルテ） | 深谷市上柴町４－２－６ |
| 2 | ふかや緑の王国 | 深谷市櫛引２４ |
| 3 | 東大沼書庫 | 深谷市東大沼３０８番地６ |
| 4 | 深谷市役所 | 深谷市仲町１１－１ |
| 5 | 深谷市役所南別館 | 深谷市仲町８－１７ |
| 6 | 深谷市教育庁舎 | 深谷市本住町１７－３ |
| 7 | 田谷防災倉庫 | 深谷市田谷１３３－１ |
| 8 | 岡部防災倉庫 | 深谷市岡里２６－１ |
| 9 | 上柴コミュニティセンター | 深谷市東方４２８４－１ |
| 10 | くれよんかん | 深谷市萱場１４－９ |
| 11 | はたらふれあい館 | 深谷市東方１７１０－２ |
| 12 | 葬斎施設（深丘園） | 深谷市山河３９７－１ |
| 13 | 深谷市清掃センター旧施設 | 深谷市樫合７２３ |
| 14 | 櫛引水源 | 深谷市櫛引１２６－３ |
| 15 | 深谷市衛生センター | 深谷市樫合７２３ |
| 16 | 深谷市保健センター | 深谷市本住町１７－１ |
| 17 | 深谷市中新戒ふれあい広場 | 深谷市新戒４１５－２ |
| 18 | 深谷市仙元荘ゲートボール場 | 深谷市上野台２５４７ |
| 19 | 深谷市老人福祉センター仙元荘 | 深谷市上野台２５５２－２ |
| 20 | 深谷市老人福祉センター福寿荘 | 深谷市沼尻４８２－１ |
| 21 | 深谷市川本総合支所倉庫 | 深谷市田中１９７ |
| 22 | 深谷市高齢者福祉青少年活動複合施設もくせい館 | 深谷市菅沼４０１ |
| 23 | 明戸保育園 | 深谷市蓮沼２６０ |
| 24 | みらい幼児園おかべ | 深谷市山河１３８２ |
| 25 | 川本南保育園 | 深谷市本田４８８８ |
| 26 | 第一深谷学童保育室 | 深谷市仲町１９－１ |
| 27 | 第一桜ケ丘学童保育室 | 深谷市上野台５０８ |
| 28 | 第一幡羅学童保育室 | 深谷市東方町３－２５－１ |
| 29 | 第一常盤学童保育室 | 深谷市常盤町５８－２ |
| 30 | 明戸学童保育室 | 深谷市蓮沼４１３ |
| 31 | 大寄学童保育室 | 深谷市内ヶ島６６０－４ |
| 32 | 八基学童保育室 | 深谷市下手計 |
| 33 | 豊里学童保育室 | 深谷市新戒６４０－３ |
| 34 | 岡部学童保育室 | 深谷市普済寺１３４０－１ |
| 35 | 榛沢学童保育室 | 深谷市榛沢８０２－１ |
| 36 | 本郷学童保育室 | 深谷市針ヶ谷５０６ |
| 37 | 第一岡部西学童保育室 | 深谷市岡２０１６－１ |
| 38 | 勤労者福祉センター | 深谷市山河１３２４ |
| 39 | 岡部ふるさと物産センター（道の駅おかべ） | 深谷市岡６８８－１ |
| 40 | 川本サングリーンパーク | 深谷市本田５９９０ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 41 | 深谷市物産館（道の駅かわもと） | 深谷市長在家１２８０－１ |
| 42 | 花園地域物産館アルエット（道の駅はなぞの） | 深谷市小前田４５８－１ |
| 43 | 深谷市ふるさと人見農園 | 深谷市人見８０５－１ |
| 44 | 深谷市ふるさと曲田農園 | 深谷市曲田１２６ |
| 45 | 深谷市ふるさと沼尻農園 | 深谷市沼尻６６３ |
| 46 | 深谷市ふるさと明戸農園 | 深谷市上増田５２４－１ |
| 47 | 深谷市花植木公設地方卸売市場 | 深谷市櫛引２２－１ |
| 48 | 深谷市省エネルギーモデル温室 | 柏合１２１９－１ |
| 49 | 渋沢栄一記念館 | 深谷市下手計１２０４ |
| 50 | 深谷グリーンパーク | 深谷市樫合７６３ |
| 51 | 川本農村婦人の家 | 深谷市田中１５１－２ |
| 52 | 川本農業総合地域施設 | 深谷市畠山１５７７ |
| 53 | 川本農産物直売所 | 深谷市長在家１２７９－２ |
| 54 | 川本本田東農産物直売所 | 深谷市本田４４ |
| 55 | 川本農民センター | 深谷市田中１５１－１ |
| 56 | 深谷市ふるさと川本農園 | 深谷市長在家１０５４ |
| 57 | 川本農業者トレーニングセンター | 深谷市畠山１５７７ |
| 58 | 花園就業改善センター | 深谷市永田１４２０ |
| 59 | 花園農業者トレーニングセンター | 深谷市小前田２２９９ |
| 60 | 鐘撞堂山ふるさとの森 | 深谷市武蔵野地内 |
| 61 | 豊里東部排水機場 | 深谷市新戒２６－１ |
| 62 | 七間堀排水機場 | 深谷市大塚７８－１ |
| 63 | 本田ヶ谷集落排水センター | 深谷市本田ケ谷３４－１ |
| 64 | 人見西部集落排水センター | 深谷市人見２０３３ |
| 65 | 境集落排水センター | 深谷市境８８９－１ |
| 66 | 大谷集落排水センター | 深谷市大谷１６９６ |
| 67 | 大谷西集落排水センター | 深谷市大谷２００８－１ |
| 68 | かしあい集落排水センター | 深谷市柏合３４６－１ |
| 69 | 中通り集落排水センター | 深谷市宿根１２９１ |
| 70 | 折之口集落排水センター | 深谷市折之口８９５－２ |
| 71 | 人見集落排水センター | 深谷市人見１４６７－１ |
| 72 | 三浦集落排水センター | 深谷市山河８３８－２ |
| 73 | 後榛沢集落排水センター | 深谷市後榛沢５７０－４ |
| 74 | 針ヶ谷集落排水センター | 深谷市針ケ谷７４１－２ |
| 75 | 上郷集落排水センター | 深谷市武蔵野８７６－２ |
| 76 | 中郷集落排水センター | 深谷市武蔵野２３３０－１ |
| 77 | 下郷集落排水センター | 深谷市武蔵野４２０８ |
| 78 | 永田・北根集落排水センター | 深谷市永田１７０７ |
| 79 | 上原・田中集落排水センター | 深谷市上原３６８－１ |
| 80 | 畠山集落排水センター | 深谷市畠山９３５－１ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 81 | 本田南集落排水センター | 深谷市本田５５３３ |
| 82 | 長在家東集落排水センター | 深谷市長在家９６５－２ |
| 83 | 畠山南部・棒田集落排水センター | 深谷市本田４４４５－２ |
| 84 | 長在家西集落排水センター | 深谷市長在家３０７ |
| 85 | 本田中央集落排水センター | 深谷市本田６０９ |
| 86 | 本田東集落排水センター | 深谷市本田２５２５ |
| 87 | 大寄東部集落排水センター | 深谷市上敷免１０５３－１ |
| 88 | 南岡集落排水センター | 深谷市岡部２２６２－１ |
| 89 | 市営原郷住宅 | 深谷市原郷３０５ |
| 90 | 市営天神町住宅 | 深谷市天神町１０－２１ |
| 91 | 市営薬師堂住宅 | 深谷市稲荷町１１－１・１１－３ |
| 92 | 市営桃園住宅 | 深谷市田谷１４５ |
| 93 | 市営見晴町住宅 | 深谷市見晴町２１－３ |
| 94 | 市営錦町住宅 | 深谷市曲田８３－１ |
| 95 | 市営上柴住宅 | 深谷市上柴町西１－１５－１ |
| 96 | 市営緑ヶ丘住宅 | 深谷市緑ヶ丘２２ |
| 97 | 市営宿根住宅 | 深谷市宿根６００ |
| 98 | 市営戸森住宅 | 深谷市戸森５６－１ |
| 99 | 市営新井住宅 | 深谷市新井３５４－１ |
| 100 | 深谷駅東駐車場（ゲート式） | 深谷市西島町１－８２４－１６ |
| 101 | 深谷駅南駐車場（ゲート式） | 深谷市西島５－８８７－３ |
| 102 | 深谷市浄化センター | 深谷市上敷免２ |
| 103 | 深谷市岡部浄化センター | 深谷市岡１－１ |
| 104 | ひばりケ丘公園 | 深谷市岡里４ |
| 105 | 白山公園 | 深谷市岡里２０ |
| 106 | 栄太郎公園 | 深谷市岡９６－４ |
| 107 | 宮西公園 | 深谷市榛沢３０４－２２ |
| 108 | 岡部大寄公園 | 深谷市榛沢２９３－２１ |
| 109 | 岡部中央公園 | 深谷市山河１３１８ |
| 110 | 榛の森公園 | 深谷市後榛沢５７１－１ |
| 111 | 本郷農村公園 | 深谷市本郷２９４４－１ |
| 112 | 岡部大寄緑地 | 深谷市榛沢２９８－１６ |
| 113 | 中宿歴史公園 | 深谷市岡３２８６－２ |
| 114 | 榛の森南公園 | 深谷市後榛沢１００５－３ |
| 115 | 希望が岡公園 | 深谷市岡２６８５－１ |
| 116 | 希望の橋 | 深谷市岡２６５６ |
| 117 | 岡部中央公園庭球場 | 深谷市山河１３１８ |
| 118 | 白草台運動公園 | 深谷市白草台１５６５－３ |
| 119 | 上原農村公園 | 深谷市上原３６３ |
| 120 | 春日丘工業団地緑地帯 | 深谷市白草台２９０９－２３ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 121 | 白草台児童公園 | 深谷市白草台２９０９－１ |
| 122 | 川本御稜威ケ原公園 | 深谷市長在家２８７０－４ |
| 123 | ファミリータウン公園 | 深谷市上原４３２－１ |
| 124 | 武川中央公園 | 深谷市菅沼１１ |
| 125 | 清水山公園 | 深谷市本田１１４９－５ |
| 126 | 白草台運動公園テニスコート | 深谷市白草台１５６５－３ |
| 127 | 白草台運動公園野球場 | 深谷市白草台１５６５－３ |
| 128 | 花園四季公園 | 深谷市永田１４４２－２ |
| 129 | ひだまりの公園 | 深谷市小前田４５１－１ |
| 130 | 黒田公園 | 深谷市黒田９３１－２ |
| 131 | 花園史跡記念公園 | 深谷市小前田２８３９－１ |
| 132 | 植木の里東公園 | 深谷市武蔵野３３４１ |
| 133 | ほたるの里公園 | 深谷市武蔵野６７－４ |
| 134 | 植木の里公園 | 深谷市武蔵野３３７２ |
| 135 | 花園水辺公園 | 深谷市小前田３９６－１１ |
| 136 | 花園総合運動公園 | 深谷市小前田２３２０－１ |
| 137 | さつき公園 | 深谷市常盤町６９－２ |
| 138 | やよい公園 | 深谷市常盤町８０－１ |
| 139 | 緑ヶ丘公園 | 深谷市緑ヶ丘２３－２４ |
| 140 | 桜ヶ丘公園 | 深谷市緑ヶ丘２６８ |
| 141 | 寿町公園 | 深谷市寿町１５２ |
| 142 | 空沢公園 | 深谷市緑ヶ丘１０－６９６ |
| 143 | 秋元公園 | 深谷市秋元町１４７ |
| 144 | 国済寺公園 | 深谷市上柴町西１－１４－１ |
| 145 | 外山公園 | 深谷市上柴町西１－５－１ |
| 146 | 上宿公園 | 深谷市上柴町西６－８－１ |
| 147 | 南公園 | 深谷市上柴町西７－１７－１ |
| 148 | 町裏公園 | 深谷市上柴町西４－１４－１ |
| 149 | 西原公園 | 深谷市上柴町西２－１５－１ |
| 150 | 諏訪公園 | 深谷市上柴町東１－１５－２ |
| 151 | 下原公園 | 深谷市上柴町東６－３－１ |
| 152 | ひがし公園 | 深谷市上柴町東７－１１－１ |
| 153 | 中原公園 | 深谷市上柴町東２－１４－１ |
| 154 | 三島公園 | 深谷市国済寺町１７ |
| 155 | 天神公園 | 深谷市国済寺町９ |
| 156 | 上宿前公園 | 深谷市東方町１－４ |
| 157 | 中宿公園 | 深谷市東方町２－５ |
| 158 | 下宿公園 | 深谷市東方町３－１０ |
| 159 | 南下郷公園 | 深谷市東方町４－６ |
| 160 | 横町公園 | 深谷市東方町４－２８ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 161 | 川内公園 | 深谷市東方町５－１０ |
| 162 | 稲荷団地第１公園 | 深谷市稲荷町１－８０ |
| 163 | 稲荷団地第２公園 | 深谷市稲荷町１－８２ |
| 164 | 組石公園 | 深谷市緑ヶ丘２１４－１ |
| 165 | 桜の園公園 | 深谷市萱場３８１－１９ |
| 166 | 上柴団地第１公園 | 深谷市上柴町西５－７－４ |
| 167 | 上柴団地第２公園 | 深谷市上柴町西５－７－１６４ |
| 168 | 上柴団地第３公園 | 深谷市上柴町西５－７－１５８ |
| 169 | 上柴団地第４公園 | 深谷市上柴町東５－１６－１１８ |
| 170 | 杉町公園 | 深谷市東方１７１０－４２ |
| 171 | 泉台公園 | 深谷市上野台５０７－１ |
| 172 | 松原公園 | 深谷市上野台１４５０－２３ |
| 173 | 中折之口公園 | 深谷市折之口１８９９－１ |
| 174 | 常盤西公園 | 深谷市常盤町６２－３０ |
| 175 | 杉町東公園 | 深谷市東方１７４１－３ |
| 176 | 杉石公園 | 深谷市大谷２８４６－６ |
| 177 | 西通公園 | 深谷市宿根８４－４０ |
| 178 | 籠原公園 | 深谷市東方３２７８－４ |
| 179 | 下原前公園 | 深谷市東方４２９４－４ |
| 180 | 本田ケ谷公園 | 深谷市上増田４－１ |
| 181 | 錦町公園 | 深谷市錦町７４－４６ |
| 182 | 常盤町広場 | 深谷市常盤町７８－１７ |
| 183 | 折之口広場 | 深谷市折之口２５５－３ |
| 184 | 諏訪東公園 | 深谷市上柴町東１－２９－５３ |
| 185 | 狭山公園 | 深谷市折之口６３１－１５ |
| 186 | 東方広場 | 深谷市東方３７３８－５９ |
| 187 | あおぞら公園 | 深谷市東方３６４２－１ |
| 188 | 東公園 | 深谷市幡羅町１４－１ |
| 189 | 常盤公園 | 深谷市常盤町５８－２ |
| 190 | 上柴中央公園 | 深谷市上柴町西４－１－１ |
| 191 | 柴崎公園 | 深谷市上柴町東２－２４－１ |
| 192 | つばき公園 | 深谷市上柴町東５－６ |
| 193 | 東方公園 | 深谷市東方町２－２３ |
| 194 | 深谷城址公園 | 深谷市本住町１７ |
| 195 | 下台池公園 | 深谷市西島５－１１ |
| 196 | ブリッジパーク | 深谷市原郷５７５ |
| 197 | 北部運動公園 | 深谷市起会１６２－１ |
| 198 | スマイルパーク | 深谷市宿根２２９ |
| 199 | 仙元山公園 | 深谷市上野台２５６５ |
| 200 | 豊里運動公園 | （中瀬裏河川敷） |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 201 | 高島運動公園 | （高島地内河川敷） |
| 202 | 明戸農村公園 | 深谷市上増田１０５５－２ |
| 203 | 東方城下公園 | 深谷市東方１５９１－３ |
| 204 | 折之口ふれあい公園 | 深谷市折之口１４９－１ |
| 205 | 前原緑地 | 深谷市上野台２７５１－２９ |
| 206 | 秋元緑地 | 深谷市秋元町１３７－１ |
| 207 | 森下緑地 | 深谷市上野台３２３３－９ |
| 208 | 幡羅町緑地 | 深谷市幡羅町１－８－１ |
| 209 | (仮称)利根川緑地公園 | 深谷市中瀬地内ほか（利根川河川敷） |
| 210 | 西原遊園地 | 深谷市原郷４－５８ |
| 211 | 天神広場 | 深谷市天神町１３９ |
| 212 | 見晴公園 | 深谷市見晴町２１－２４ |
| 213 | 大手口公園 | 深谷市仲町４００－１ |
| 214 | 諏訪河原公園 | 深谷市町田２７７－３８ |
| 215 | 青淵広場（駅前広場）噴水施設 | 深谷市西島町３－７－３ |
| 216 | 深谷城址公園休憩所（掃部寮） | 深谷市本住町１７－１ |
| 217 | 青淵公園 | 深谷市下手計１２４１番地 |
| 218 | 皿沼ゲートボール場 | 深谷市上敷免１２１３－１ |
| 219 | 滝の宮神社トイレ | 深谷市西島５丁目９５１ |
| 220 | 里林公園 | 深谷市岡２７６７－１ |
| 221 | わんぱくランド（仙元山遊園地） | 深谷市上野台２６５７ |
| 222 | 深谷市消防本部 | 深谷市上敷免８５８ |
| 223 | 深谷消防署 | 深谷市上敷免８５８ |
| 224 | 岡部分署 | 深谷市岡２３９４－１ |
| 225 | 藤沢分署 | 深谷市人見９６２ |
| 226 | 上柴分署 | 深谷市上柴町東３－１－２０ |
| 227 | 豊里分署 | 深谷市下手計１７６－１ |
| 228 | 花園消防署 | 深谷市小前田５３７ |
| 229 | 寄居分署 | 大里郡寄居町大字寄居1144-2 |
| 230 | 川本分署 | 深谷市本田８９ |
| 231 | 深谷市川本総合支所 | 深谷市田中１９７ |
| 232 | 幡羅町浄水場 | 深谷市幡羅町１丁目１６ |
| 233 | 皿沼浄水場 | 深谷市原郷１２２３ |
| 234 | 前川原浄水場 | 深谷市中瀬６９ |
| 235 | 新仙元山配水場 | 深谷市人見１４８３ |
| 236 | 岡部浄水場（水道庁舎等含む） | 深谷市岡部１０８６ |
| 237 | 普済寺浄水場 | 深谷市普済寺１３８５ |
| 238 | 今泉配水場 | 深谷市今泉６－１ |
| 239 | 川本浄水場 | 深谷市田中１６２３ |
| 240 | 畠山増圧ポンプ場 | 深谷市畠山２１ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 241 | 花園第２配水場 | 深谷市武蔵野１４１ |
| 242 | 花園第１配水場 | 深谷市武蔵野８９９ |
| 243 | 深谷第６号水源 | 深谷市幡羅町１丁目１４－１ |
| 244 | 深谷第８号水源 | 深谷市幡羅町１丁目１６ |
| 245 | 深谷第１２号水源 | 深谷市常磐町３８ |
| 246 | 深谷第１３号水源 | 深谷市原郷７ |
| 247 | 深谷第１８号水源 | 深谷市原郷１２２３ |
| 248 | 深谷第１９号水源 | 深谷市田谷４５－２ |
| 249 | 深谷第２０－１号水源 | 深谷市戸森７０５－１ |
| 250 | 深谷第２１号水源 | 深谷市上敷免１１１７－３ |
| 251 | 深谷第２２号水源 | 深谷市上敷免２１０－１ |
| 252 | 深谷第２３号水源 | 深谷市上敷免５０６ |
| 253 | 深谷第２４号水源 | 深谷市明戸５８８－１ |
| 254 | 深谷第２５号水源 | 深谷市明戸１４９－２ |
| 255 | 深谷第２６号水源 | 深谷市中瀬６９－１ |
| 256 | 深谷第２７号水源 | 深谷市高島９１７－２ |
| 257 | 深谷第３０号水源 | 深谷市上敷免６６６－１ |
| 258 | 深谷第３１号水源 | 深谷市起会４７１ |
| 259 | 深谷第３７号水源 | 深谷市上増田１０５５－２ |
| 260 | 深谷第３８号水源 | 深谷市新井１８ |
| 261 | 深谷第３９号水源 | 深谷市幡羅町１丁目１４－１ |
| 262 | 深谷第５０号水源 | 深谷市中瀬７２６－１ |
| 263 | 岡部第１号水源 | 深谷市普済寺１３８５ |
| 264 | 岡部第３号水源 | 深谷市岡１３２ |
| 265 | 岡部第４号水源 | 深谷市岡部２３８１－１ |
| 266 | 岡部第５号水源 | 深谷市普済寺７１５－３ |
| 267 | 岡部第７号水源 | 深谷市岡部３１８－２ |
| 268 | 岡部第８号水源 | 深谷市岡部３１２－３ |
| 269 | 六堰取水口 | 深谷市田中１６１９－１ |
| 270 | 川本第１号水源（川本湧水水源） | 深谷市田中１０６９－１ |
| 271 | 川本保育園 | 深谷市菅沼９８０ |
| 272 | 第二深谷学童保育室 | 深谷市仲町１９－１ |
| 273 | 第二桜ヶ丘学童保育室 | 深谷市上野台５０８ |
| 274 | 第二幡羅学童保育室 | 深谷市東方町３－２５－１ |
| 275 | 第二常盤学童保育室 | 深谷市常磐町５８－２ |
| 276 | 第二岡部学童保育室 | 深谷市普済寺１３４０－１ |
| 277 | 第二岡部西学童保育室 | 深谷市岡２０１６－１ |
| 278 | 川本北学童保育室 | 深谷市菅沼１４７ |
| 279 | 上柴西学童保育室 | 深谷市上柴町西５－１１－１ |
| 280 | 上柴西学童保育室（上柴西幼稚園内） | 深谷市上柴町西５－１８－５ |

## 対象施設一覧（温暖化対策計画・実施状況報告）

| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 281 | 瀬山集落排水センター | 深谷市瀬山８０－２ |
| 282 | 前小屋浄水場 | 深谷市前小屋６７ |
| 283 | 本田配水場 | 深谷市本田３２８８－１９ |
| 284 | ふれあい公園 | 深谷市国済寺４６３ |
| 285 | 小前田駅トイレ | 深谷市小前田１６８０－１ |
| 286 | ステーションガーデン | 深谷駅北口 |
| 287 | 深谷市ボランティア交流センター | 深谷市本住町１２－８（教育研究所と複合） |
| 288 | 深谷駅市民サービスセンター | 深谷市３－１－８ |
| 289 | 小前田北公園 | 深谷市小前田７８ |
| 290 | 深谷西学童保育室 | 深谷市栄町１４－１９ |
| 291 | 上柴東学童保育室 | 深谷市上柴町東５－９－１ |
| 292 | 川本南学童保育室 | 深谷市菅沼１４７－１ |
| 293 | 岡部庁舎 | 深谷市岡２３８１－１ |

| 事業所番号 | 207100 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7,201 | 6,959 | 6,958 | 6,654 | 6,536 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 14,339 | 13,858 | 13,849 | 13,459 | 13,204 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 14,339 | 13,858 | 13,849 | 13,459 | 13,204 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 59.4979 | 58.3888 | 58.8018 | 57.2236 | 56.4829 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 施設敷地面積 | ha | 241 | 237 | 236 | 235 | 234 |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 207100 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進体制による、深谷市地球温暖化対策実行計画の推進。一部施設における節電・省エネ診断の受診<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | ＥＭＳによる施設・設備の定期的な点検、及び記録<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 深谷市地球温暖化対策実行計画に基づく、エネルギー使用量の管理<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 労働安全衛生法に定められた職場の適正温度による、空調設備の使用の呼びかけ<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 消防施設、葬斎施設などへの中水使用設備の導入、及び使用。トイレへの擬音装置導入 | H26以前 | |
| 6 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 電力デマンド監視装置の導入、及び電力使用量のデマンド管理手法の確立 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 省電力型の照明器具の導入、及び一部施設へのＬＥＤ照明設備の導入。適度な照度確保のための照度測定の実施。<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 2 |
| 8 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | ブラインド、カーテン等による日射の軽減、及びパーテション等による空調の効率化<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 1 |
| 9 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 消防施設、保育施設などの施設の建て替え時などにおける、太陽光発電システムなど新エネルギーの設備の導入<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 6 |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 定期的な保守点検による、良好な空調設備の維持<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 11 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 定期的な保守点検による、良好な受変電設備の維持、受変電時の力率の向上、老朽化した受変電施設の交換<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 12 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | 建物、設備更新時における給湯用ボイラーの省エネ品への交換<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 11 |
| 13 | 170100 | 負荷平準化 | 17_負荷平準化対策 | 下水道、集落排水事業における設備更新による省エネ化、処理の効率化、不明水対策。水道事業における、老朽管敷設替えによる送水抵抗の削減＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 14 | 180200 | その他 | 18_その他 | 施設・組織の統廃合によるエネルギー使用の合理化、温室効果ガス排出量の削減<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 73 |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成31年度は、平成26年3月に策定した深谷市地球温暖化対策実行計画に基づいた取り組みを推進していただくよう周知しました。

＜温室効果ガス削減目標に向けた取り組み＞

1　公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取り組みの実施
（夏季・冬季を中心に節電対策及び公用車のエコドライブ等の実施）

2　省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進
（施設の改修や照明・空調設備の更新にあたっては、省エネルギー性能が高いあるいはエネルギー消費効率を改善するための設備の積極的な導入の検討）

3　公共施設等におけるエネルギー効率改善
（公共施設の大規模改修や建て替え時に断熱性能の向上や、より省エネルギー対策を行いやすい照明・空調システム等の採用について積極的に検討）

4　公共施設の緑化推進
（緑のカーテンや緑の基本計画に基づいた緑化の推進）

今後も引き続き、深谷市環境マネジメントシステム（EMS）にて、施設の運用管理を行い、EMS推進委員から各施設や課所の職員へ環境配慮への意識付けをしていただくよう徹底します。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 深谷市教育委員会 | |
| 所在地 | 深谷市仲町11番1号 | |
| 事業者番号 | 2072 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,480 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | |
| 分類番号（中分類） | 81 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：教育委員会に関する業務<br>従業員数：948人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207200 | 明戸小学校 | 2,480 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,480 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 深谷市教育委員会　教育総務課窓口 |
| | | 所在地１ | 深谷市仲町11番1号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前8時30分から午後5時15分まで |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育委員会　教育総務課 | 048-574-5811 | 048-574-1744 | kyouiku@city.fukaya.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

平成26年3月に新たな『深谷市地球温暖化対策実行計画』（計画期間：平成26年度～令和4年度）を策定し、平成26年度から、本計画に基づき地球温暖化対策を推進している。
（令和2年度に計画期間を改正）

削減目標：令和4年度までに、温室効果ガスの排出量を基準年度（平成24年度）比3%削減する。

基本方針：１．公共施設におけるエネルギー使用量の削減に向けた取組みの実施（ソフト面の取組み）
２．省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進（ハード面の取組み）
３．公共施設等におけるエネルギー効率改善（ハード面の取組み）
４．公共施設の緑化推進

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 5,008 | 5,233 | 5,337 | 5,149 | 4,998 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 5,008 | 5,233 | 5,337 | 5,149 | 4,998 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2072 | 事業所番号 | 207200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 明戸小学校 | 前年度における事業所数 | 72 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 深谷市 | |
| | 字・地番 | 蓮沼413番地 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 学校教育 | | |
| 分類番号（中分類） | 81 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：教育委員会に関する業務<br>従業員数：948人 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 深谷市地球温暖化対策実行計画(H24年度（4,930t-CO2：第2計画期間係数での再計算値）を基準として平成32年度までに3%の削減)に従った取り組みを推進します。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 深谷市地球温暖化対策実行計画の期間延長に伴い、平成24年度排出量（4,930t-CO2）を基準として令和4年度までに3%削減を目標とした取り組みを引き続き推進します。<br>令和5年度以降については現時点で具体的な数値目標は設定しませんが、新計画策定以降はそれに従うものとします。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 明戸小学校 | 深谷市蓮沼413番地 |
| 2 | 別添リストのとおり | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| No. | 施設名 | 部 | 課 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷市立花園学校給食センター | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市小前田１４６３－３ |
| 2 | 深谷市立深谷幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市仲町１９－２ |
| 3 | 深谷市立深谷西幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市栄町１４－１９ |
| 4 | 深谷市立桜ヶ丘幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上野台５０８ |
| 5 | 深谷市立藤沢幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市人見１６２５ |
| 6 | 深谷市立上柴西幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上柴町西５－１８－５ |
| 7 | 深谷市立幡羅幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市東方町３－２５－３ |
| 8 | 深谷市立常盤幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市常盤町６９－１ |
| 9 | 深谷市立明戸幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市蓮沼４１３ |
| 10 | 深谷市立おかべ幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市山河１３８２ |
| 11 | 深谷市立花園幼稚園 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市小前田１５０３ |
| 12 | 深谷市立深谷小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市仲町１９－１ |
| 13 | 深谷市立深谷西小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市栄町１４－１８ |
| 14 | 深谷市立桜ヶ丘小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上野台５０８ |
| 15 | 深谷市立藤沢小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市人見１６２６ |
| 16 | 深谷市立上柴東小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上柴町東５－９－１ |
| 17 | 深谷市立上柴西小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上柴町西５－１１－１ |
| 18 | 深谷市立幡羅小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市東方町３－２５－１ |
| 19 | 深谷市立常盤小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市常盤町５８－２ |
| 20 | 深谷市立明戸小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市蓮沼４１３ |
| 21 | 深谷市立大寄小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市内ヶ島６６０ |
| 22 | 深谷市立豊里小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市新戒６３５ |
| 23 | 深谷市立八基小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市下手計１３００ |
| 24 | 深谷市立岡部小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市普済寺１３０５ |
| 25 | 深谷市立榛沢小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市榛沢８０２－１ |
| 26 | 深谷市立本郷小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市針ヶ谷５０６ |
| 27 | 深谷市立岡部西小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市岡２９４９ |
| 28 | 深谷市立川本北小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市長在家１４３ |
| 29 | 深谷市立川本南小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市本田４８８８ |
| 30 | 深谷市立花園小学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市小前田１４６３－１ |
| 31 | 深谷市立深谷中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市田谷４５－２ |
| 32 | 深谷市立南中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市萱場３２０ |
| 33 | 深谷市立藤沢中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市人見１９７３ |
| 34 | 深谷市立上柴中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市上柴町西２－２３－１ |
| 35 | 深谷市立幡羅中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市常盤町３８ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 深谷市立明戸中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市新井１８ |
| 37 | 深谷市立豊里中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市下手計５２５ |
| 38 | 深谷市立岡部中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市山河１２１４ |
| 39 | 深谷市立川本中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市田中５３０ |
| 40 | 深谷市立花園中学校 | 教育部 | 教育総務課 | 深谷市小前田１９８０ |
| 41 | 深谷市立教育研究所 | 教育部 | 学校教育課 | 深谷市本住町１２－８ |
| 42 | 深谷公民館（深谷生涯学習センター） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市仲町２０－２ |
| 43 | 藤沢公民館（藤沢生涯学習センター） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市人見１９６７－１ |
| 44 | 幡羅公民館（幡羅生涯学習センター） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市東方１３７０ |
| 45 | 明戸公民館（明戸生涯学習センター） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市蓮沼２５６ |
| 46 | 大寄公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市起会８４－１ |
| 47 | 八基公民館（渋沢栄一記念館） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市下手計１２０４ |
| 48 | 豊里公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市新戒６３９－１ |
| 49 | 上柴公民館（上柴生涯学習センター） | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市上柴町西４－２－１４ |
| 50 | 南公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市宿根６４５－１ |
| 51 | 岡部公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市普済寺１６２６－３ |
| 52 | 川本公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市菅沼１１０９ |
| 53 | 花園公民館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市小前田 |
| 54 | 川本出土文化財管理センター | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市菅沼１０１９ |
| 55 | 深谷市花園文化会館アドニス | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市小前田２９６６ |
| 56 | 深谷市新戒文化財センター | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市新戒１１７２ |
| 57 | 旧渋沢邸「中の家」 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市血洗島２４７－１ |
| 58 | 岡部中央グラウンド | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市山河１－１ |
| 59 | 岡部B&G海洋センター | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市山河１３００ |
| 60 | 川本グラウンド・ゴルフ場 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市本田５０番地先（荒川河川敷） |
| 61 | 川本天神グラウンド | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市菅沼１０５５ |
| 62 | 深谷市総合体育館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市上野台２５６８ |
| 63 | 深谷市民体育館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市本住町１７－２ |
| 64 | 中瀬グラウンド | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市中瀬７２６－１ |
| 65 | 深谷市民文化会館 | 教育部 | 生涯学習スポーツ振興課 | 深谷市本住町１７－１ |
| 66 | 深谷市立図書館 | 教育部 | 図書館 | 深谷市仲町１９－３ |
| 67 | 深谷市立岡部図書館 | 教育部 | 図書館 | 深谷市普済寺１６２６－３ |
| 68 | 深谷市立川本図書館 | 教育部 | 図書館 | 深谷市菅沼１１４６－１ |
| 69 | 深谷市立花園こども情報交流図書館（アクロス） | 教育部 | 図書館 | 深谷市小前田１４６３－２ |
| 70 | 深谷市立上柴図書館 | 教育部 | 図書館 | 深谷市上柴町西4-2-14 |
| 71 | 尾高惇忠生家 | 教育部 | 文化振興課 | 深谷市上手計２３６ |
| 72 | 旧八基公民館 | 教育部 | 文化振興課 | 深谷市上手計１７５－１ |

| 事業所番号 | 207200 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,477 | 2,589 | 2,641 | 2,554 | 2,480 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 5,008 | 5,233 | 5,337 | 5,149 | 4,998 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 5,008 | 5,233 | 5,337 | 5,149 | 4,998 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 38.9479 | 40.6978 | 41.5687 | 40.2546 | 39.0469 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 施設敷地面積 | ha | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 |

| 事業所番号 | 207200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進体制による、深谷市地球温暖化対策実行計画の推進＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | ＥＭＳによる施設・設備の定期的な点検、及び記録＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 深谷市地球温暖化対策実行計画に基づく、エネルギー使用量の管理＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 73 |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 労働安全衛生法に定められた職場の適正温度による、空調設備の使用の呼びかけ＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 小中学校トイレへの擬音装置導入 | H26以前 | |
| 6 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 電力デマンド監視装置の導入、及び電力使用量のデマンド管理手法の確立 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 省電力型の照明器具の導入、及び一部施設へのＬＥＤ照明設備の導入。適度な照度確保のための照度測定の実施。＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 2 |
| 8 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | ブラインド、カーテン等による日射の軽減、及びパーテション等による空調の効率化＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 1 |
| 9 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 消防施設、保育施設、文教施設などの施設の建て替え時などにおける、太陽光発電システムなど新エネルギーの設備の導入＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | 6 |
| 10 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 定期的な保守点検による、良好な空調設備の維持＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 11 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 定期的な保守点検による、良好な受変電設備の維持＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 12 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 小中学校普通教室への空調設置に伴い、エアコン運転基準の作成及びその順守＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成31年度は、平成26年3月に策定した深谷市地球温暖化対策実行計画に基づいた取り組みを推進していただくよう周知しました。

＜温室効果ガス削減目標に向けた取り組み＞

1　公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取り組みの実施
（夏季・冬季を中心に節電対策及び公用車のエコドライブ等の実施）

2　省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進
（施設の改修や照明・空調設備の更新にあたっては、省エネルギー性能が高いあるいはエネルギー消費効率を改善するための設備の積極的な導入の検討）

3　公共施設等におけるエネルギー効率改善
（公共施設の大規模改修や建て替え時に断熱性能の向上や、より省エネルギー対策を行いやすい照明・空調システム等の採用について積極的に検討）

4　公共施設の緑化推進
（緑のカーテンや緑の基本計画に基づいた緑化の推進）

今後も引き続き、深谷市環境マネジメントシステム（EMS）にて、施設の運用管理を行い、EMS推進委員から各施設や課所の職員へ環境配慮への意識付けをしていただくよう徹底します。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 横浜冷凍株式会社 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目６番２号<br>みなとみらいグランドセントラルタワー７階 | |
| 事業者番号 | 2073 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,756 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 倉庫業 | |
| 分類番号（中分類） | 47 | |
| 事業活動の概要<br>（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容　冷蔵倉庫事業<br>保管能力　冷蔵倉庫　211,015m^3（84,406トン）<br>普通倉庫　6,000m^3 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207300 | 横浜冷凍株式会社　加須第二物流センター | 2,756 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,756 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 加須第二物流センター |
| | | 所在地１ | 埼玉県加須市鴻茎3202-3 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日9:00～17:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 加須第二物流センター　工務係 | 0480-70-0112 | 0480-70-0113 | Kazo-2nd.LSC@yokorei.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

①環境保全に関連する法令、条例、協定等を遵守します。
②基本方針に沿った行動計画を作成、推進、改善することにより、環境管理体制の維持に努めます。
③環境教育・社内広報を通じて、社員一人一人の環境保全に対する理解と意識の向上に努めます。
④施設・設備の定期的な保守点検を実施し、性能の維持に努めます。
⑤省エネ機器・車輌を計画的に導入し、消費資源の節約を目指します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,387 | 4,528 | 5,504 | 5,807 | 5,441 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,387 | 4,528 | 5,504 | 5,807 | 5,441 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2073 | 事業所番号 | 207300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 横浜冷凍株式会社 加須第二物流センタ | | 前年度における事業所数 | 4 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 加須市 | | |
| | 字・地番 | 鴻茎3202-3 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 倉庫業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 47 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容 従業員数等 | 事業内容 冷蔵倉庫事業<br>保管能力 冷蔵倉庫 211,015m^3（84,406トン）<br>普通倉庫 6,000m^3 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>26年度を基準(0.0090)とし31年度まで原単位を毎年1%の削減 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第3計画期間】<br>26年度を基準(0.0090)とし36年度まで原単位を毎年1%の削減 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜冷凍株式会社　加須第二物流センター | 加須市鴻茎3202-3 |
| 2 | 横浜冷凍株式会社　加須物流センター | 埼玉県加須市鴻茎3205-1 |
| 3 | 横浜冷凍株式会社　鶴ヶ島物流センター | 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目2番地4 |
| 4 | 横浜冷凍株式会社　幸手物流センター | 埼玉県幸手市大字平須賀2480-12 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207300 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度 (2015) | 28年度 (2016) | 29年度 (2017) | 30年度 (2018) | 31年度 (2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 2,232 | 2,301 | 2,799 | 2,953 | 2,756 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度 (2015) | 28年度 (2016) | 29年度 (2017) | 30年度 (2018) | 31年度 (2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 4,387 | 4,528 | 5,504 | 5,807 | 5,441 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,387 | 4,528 | 5,504 | 5,807 | 5,441 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度 (2015) | 28年度 (2016) | 29年度 (2017) | 30年度 (2018) | 31年度 (2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0086 | 0.0085 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0082 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 扱い量 | t/年 | 511,912 | 531,923 | 632,230 | 692,045 | 665,004 |

| 事業所番号 | 207300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 過冷却防止<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | 夜間運転による蓄熱<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | 冷却塔ﾌｧﾝの季節毎による発停温度変更<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 効率の良い運転で上下作業の回数を減らす<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要照明の消灯及び分散・間引き<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調温度を夏季28℃、冬季20℃に設定<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 事務所の窓に遮熱フィルム貼り付け | H26以前 | |
| 8 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギーの毎月の使用量を把握し記録<第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備(100kW)導入 | H26以前 | |
| 10 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | カセットタイプ屋上緑化システム導入 | H26以前 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 朝霞市教育委員会 | |
| 所在地 | 朝霞市本町１丁目１番１号 | |
| 事業者番号 | 2074 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,164 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：朝霞市における地方公務<br>職員数：１１８人（平成３２年４月１日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207400 | 朝霞市教育委員会（朝霞市役所内） | 2,164 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,164 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.asaka.lg.jp |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 市長公室　シティプロモーション課　広報係 | 048-463-3059 | | city_promotion@city.asaka.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

1　温室効果ガスの排出を直接抑制する
（1）電気使用量の削減（各種電気設備の適正な使用）
（2）燃料使用量の削減（公用車等、燃料使用設備の適正な使用）

2　温室効果ガスの排出抑制に配慮する
（1）グリーン購入の徹底
（2）紙の使用料の抑制（両面コピーに実施、重複資料の作成抑制）
（3）水道水の節約
（4）環境配慮型施設工事の推進（環境に配慮した建設工法の採用、太陽光発電等の新エネルギー施設の導入）

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,323 | 4,494 | 4,621 | 4,490 | 4,368 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,323 | 4,494 | 4,621 | 4,490 | 4,368 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2074 | 事業所番号 | 207400 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 朝霞市教育委員会（朝霞市役所内） | | 前年度における事業所数 | 38 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 朝霞市 | | |
| | 字・地番 | 本町1丁目1番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：朝霞市における地方公務<br>職員数：118人（平成32年4月1日現在） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成25年度の総排出量（4,427t－CO2）を基準として、平成27年度から平成31年度までの5年間で、計5%（年平均1%）削減する | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成25年度の総排出量（4,427t－CO2）を基準として、令和2（平成32）年度から令和6（平成36）年度までの5年間で、計5%（年平均1%）削減する | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙一覧表のとおり | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本産業規格A列4番

別表一覧表

朝霞市教育委員会

| | 施　設　名 | 所　在　地 |
|---|---|---|
| 1 | 市役所（本館4Fのみ） | 朝霞市本町１－１－１ |
| 2 | 子ども相談室 | 朝霞市浜崎３－６－24 |
| 3 | 栄町学校給食センター | 朝霞市栄町５－１－57 |
| 4 | 浜崎学校給食センター | 朝霞市浜崎４－13－63 |
| 5 | 溝沼学校給食センター | 朝霞市大字溝沼1029－８ |
| 6 | 朝霞第一小学校 | 朝霞市膝折町４－11－７ |
| 7 | 朝霞第二小学校 | 朝霞市岡３－16－13 |
| 8 | 朝霞第三小学校 | 朝霞市大字浜崎230 |
| 9 | 朝霞第四小学校 | 朝霞市幸町１－６－９ |
| 10 | 朝霞第五小学校 | 朝霞市泉水３－16－１ |
| 11 | 朝霞第六小学校 | 朝霞市本町１－25－１ |
| 12 | 朝霞第七小学校 | 朝霞市北原２－６－１ |
| 13 | 朝霞第八小学校 | 朝霞市栄町５－１－41 |
| 14 | 朝霞第九小学校 | 朝霞市大字台295 |
| 15 | 朝霞第十小学校 | 朝霞市大字溝沼828－１ |
| 16 | 朝霞第一中学校 | 朝霞市大字膝折２－31 |
| 17 | 朝霞第二中学校 | 朝霞市大字岡199 |
| 18 | 朝霞第三中学校 | 朝霞市大字溝沼1043－１ |
| 19 | 朝霞第四中学校 | 朝霞市栄町５－１－60 |
| 20 | 朝霞第五中学校 | 朝霞市大字宮戸1580 |
| 21 | 総合体育館 | 朝霞市青葉台１－８－１ |
| 22 | 武道館 | 朝霞市本町１－12－３ |
| 23 | 滝の根テニスコート | 朝霞市溝沼２－962 |
| 24 | 溝沼子どもプール | 朝霞市大字溝沼1033 |
| 25 | 博物館 | 朝霞市岡２－７－22 |
| 26 | 埋蔵文化財センター | 朝霞市大字浜崎231－２ |
| 27 | 南朝霞公民館 | 朝霞市溝沼１－５－24 |
| 28 | 北朝霞公民館 | 朝霞市朝志ヶ丘１－４－１ |
| 29 | 東朝霞公民館 | 朝霞市根岸台６－８－45 |
| 30 | 内間木公民館 | 朝霞市田島２－18－47 |
| 31 | 西朝霞公民館 | 朝霞市膝折町４－19－１ |
| 32 | 中央公民館 | 朝霞市青葉台１－７－１ |
| 33 | 図書館 | 朝霞市青葉台１－７－26 |
| 34 | 図書館・北朝霞分館<br>（産業文化センター2Fの一部） | 朝霞市大字浜崎669－１ |
| 35 | 青葉台公園 | 朝霞市大字膝折２－30 |
| 36 | 北朝霞公園 | 朝霞市北原１－３ |
| 37 | 中央公園 | 朝霞市青葉台１－９ |
| 38 | 内間木公園 | 朝霞市大字内間木518－３ |

| 事業所番号 | 207400 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 2,136 | 2,226 | 2,289 | 2,225 | 2,164 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,323 | 4,494 | 4,621 | 4,490 | 4,368 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,323 | 4,494 | 4,621 | 4,490 | 4,368 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0194 | 0.0201 | 0.0207 | 0.0201 | 0.0196 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 223,150 | 223,150 | 223,150 | 223,150 | 223,150 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 207400 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | エネルギー使用量の把握・公表<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季における２８度設定、冬季における２０度設定＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 昼休憩時における事務スペースの消灯<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 職員の３フロア以内の昇降におけるエレベーターの不使用、市役所庁舎内の夏季におけるエレベーター３基中１基の使用停止<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 新規施設設置における新エネルギーシステムの積極的な導入（平成２４年度までに給食センター1箇所、野球場1箇所、小学校2校、中学校1校に太陽光発電システムを設置済み）<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 各施設で蛍光灯等の交換のタイミングでＬＥＤへ転換 | H30年度 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 越谷・松伏水道企業団 | |
| 所在地 | 越谷市越ケ谷３－５－２２ | |
| 事業者番号 | 2075 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,445 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 水道事業<br>年間総配水量　37,554,840㎥<br>給水人口　373,695人<br>職員数　116人<br>浄水場　2か所、配水場　3か所 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207500 | 越谷・松伏水道企業団 | 1,445 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,445 |

## (4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 越谷・松伏水道企業団　事務局 |
| | | 所在地１ | 越谷市越ケ谷３－５－２２ |
| | | 閲覧可能時間１ | 8:30～17:15（土日祝日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 事務局　総務課 | 048-971-7904 | 048-963-0706 | somu@union.koshi-matsu.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## (6) (Ⅳ類(任意事業者)のみ記入) 県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

越谷・松伏水道企業団　水道事業マスタープラン
計画期間　平成28年度～平成37年度
第4章　基本理念と推進する実現方策
基本方針　持続可能な水道事業経営を目指して
3-5　環境への配慮
(1)環境に配慮した事業の推進
　既存の再生可能エネルギー設備を継続して活用するとともに、設備の更新時には高効率設備の導入や新たな再生可能エネルギー設備の導入を検討するなど、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量抑制を図り、環境負荷の低減を目指します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 2,864 | 2,783 | 2,985 | 2,933 | 2,677 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 2,864 | 2,783 | 2,985 | 2,933 | 2,677 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2075 | 事業所番号 | 207500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 越谷・松伏水道企業団 | | 前年度における事業所数 | 6 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 越谷市 | | |
| | 字・地番 | 越ケ谷3－5－22 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 36 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 水道事業<br>年間総配水量 37,554,840㎥<br>給水人口 373,695人<br>職員数 116人 | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成17年度を基準（3，876t-CO2）として、平成27年度から平成31年度末までの5年間で総量を3，000t-CO2削減する。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成17年度を基準（3，876t-CO2）として、5年間で総量を5，000t-CO2削減する。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 越谷・松伏水道企業団 | 越谷市越ケ谷3－5－22 |
| 2 | 築比地浄水場 | 北葛飾郡松伏町大字築比地802 |
| 3 | 北部配水場 | 越谷市大字下間久里633 |
| 4 | 南部浄水場 | 越谷市南越谷3－23－22 |
| 5 | 東部配水場 | 越谷市レイクタウン5－24 |
| 6 | 西部配水場 | 越谷市大字北後谷201 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207500 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 1,523 | 1,492 | 1,595 | 1,570 | 1,445 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 2,864 | 2,783 | 2,985 | 2,933 | 2,677 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 2,864 | 2,783 | 2,985 | 2,933 | 2,677 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0750 | 0.0733 | 0.0780 | 0.0766 | 0.0713 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 配水量 | 千㎥/年 | 38,201 | 37,947 | 38,270 | 38,284 | 37,555 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 高架水槽による自然流下配水（築比地浄水場）<br>＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 小水力発電の導入（西部配水場） | H26以前 | 301 |
| 3 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 太陽光発電の導入（北部配水場） | H26以前 | 32 |
| 4 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 高効率機器の導入（東部配水場） | H31年度 | 81 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |
|---|---|
| **Ⅰ類** | |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 出版共同流通株式会社 | |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台４丁目３番地 | |
| 事業者番号 | 2076 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,794 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 技術サービス業（他に分類されないもの） | |
| 分類番号（中分類） | 74 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | １）事業内容　書籍・雑誌等出版物の物流業務の請負<br>出版物等の返品データの収集と計算事務処理の代行<br>２）従業員数　85名（2020年6月1日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207600 | 出版共同流通株式会社　蓮田センター | 1,794 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,794 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 蓮田センター　総合推進課内 |
| | | 所在地１ | 埼玉県蓮田市根金1464-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9:00～17:00(但し土日祝日を除く平日) |
| | | 閲覧場所２ | 所沢センター　総合推進課内 |
| | | 所在地２ | 埼玉県所沢市南永井619-15 |
| | | 閲覧可能時間２ | 9:00～17:00(但し土日祝日を除く平日) |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 蓮田センター　総合推進課 | 048-767-1800 | 048-767-1804 | |
| 2 | 所沢センター　総合推進課 | 04-2951-8400 | 04-2951-8411 | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

古紙化という紙のリサイクルの推進を中心に、輸送における物流の効率とＣＯ2の抑制など環境への配慮に積極的に取り組んでいく。
■再資源化へのアプローチ
①雑誌・書籍の古紙化推進　②ＣＤ、ＤＶＤの破砕による再資源化推進
■ＣＯ2 抑制への取組み
①流通工程の効率化によるムダな輸配送コスト、流通コストの削減
②折りたたみコンテナの使用による廃棄物の削減

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

社長・役員・各センター長
↓
地球温暖化対策　推進者：［総合推進課　総務係］
①省エネ法への対応
②埼玉県温暖化対策計画の策定と全体進捗管理
↓
各職場単位の責任者：［各課　課長］
①具体的実施状況の確認と課題の発見・修正対応
②職場内へのＣＯ2削減意識　醸成と推進活動

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,937 | 4,504 | 4,328 | 4,054 | 3,843 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,937 | 4,504 | 4,328 | 4,054 | 3,843 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2076 | 事業所番号 | 207600 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 出版共同流通株式会社　蓮田センター | | 前年度における事業所数 | 3 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 埼玉県蓮田市 | | |
| | 字・地番 | 根金1464-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 技術サービス業（他に分類されないもの） | | | |
| 分類番号（中分類） | 74 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 1)事業内容　書籍・雑誌等出版物の物流業務の請負及び出版物等の返品データの収集と計算事務処理の代行　　2）従業員数　85名（2020年6月1日現在） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第二計画期間】　平成26年度　二酸化炭素排出量　4,969t-CO2に対して、平成31年度までに13%削減（△646t-CO2）し　4,323t-CO2以下にする | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第三計画期間】　平成31年度　二酸化炭素排出量　4,323t-CO2に対して、平成36年度(令和6年度）までに 5%削減（△216t-CO2）し　4,107t-CO2以下にする | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 出版共同流通株式会社　蓮田センター | 埼玉県蓮田市根金1464-1 |
| 2 | 出版共同流通株式会社　所沢センター | 埼玉県所沢市南永井619-15 |
| 3 | 出版共同流通株式会社　新座センター | 埼玉県新座市野火止6丁目17番12号 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207600 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,223 | 2,070 | 1,996 | 1,881 | 1,794 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,937 | 4,504 | 4,328 | 4,054 | 3,843 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,937 | 4,504 | 4,328 | 4,054 | 3,843 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1189 | 0.1084 | 0.1042 | 0.0976 | 0.0925 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 41,533 | 41,533 | 41,533 | 41,533 | 41,533 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調室内機の定期的な清掃により効率改善（蓮田Ｃ　45台） | H29年度 | 5 |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調室内機の定期的な清掃により効率改善（所沢Ｃ　40台） | H29年度 | 4 |
| 3 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調機　温度設定時の省力化（蓮田Ｃ） | H29年度 | 2 |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調機　温度設定時の省力化（所沢Ｃ） | H29年度 | 2 |
| 5 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 夜間作業時の構内照明の不要箇所消灯ルール設定、運用の徹底 | H29年度 | 2 |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室内機ダクト延長による作業員への直接冷気配送工事（蓮田Ｃ　第1期） | H29年度 | 2 |
| 7 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 昼間稼動時間中の不要箇所「消灯」（前年からの節電キャンペーン継続） | H28年度 | 1 |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明の導入（蓮田Ｃ3,600本導入済み） | H28年度 | 150 |
| 9 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | LED照明の導入（所沢Ｃ2,200本導入済み） | H28年度 | 90 |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 室内機ダクト延長による作業員への直接冷気配送工事（蓮田Ｃ　第2期） | H29年度 | 2 |
| 11 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 老朽化した空調機（内・外）系統別改修工事（1系統） | H29年度 | 1 |
| 12 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調室内機へダクトを増設延長し、作業員への冷気の効率的提供を行う | H30年度 | 1 |
| 13 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 老朽化した空調機（内・外）系統別改修工事（2系統） | H30年度 | 1 |
| 14 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 老朽化した空調機（内・外）系統別改修工事（4系統） | H31年度 | 1 |
| 15 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 老朽化した空調機（内・外）７系統の改修更新工事を実施した（6月） | H32以降 | 2 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 埼玉日産自動車株式会社 | |
| 所在地 | さいたま市中央区上落合９－３－６ | |
| 事業者番号 | 2077 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,501 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 機械器具小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 59 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：自動車(新車及び中古車)の販売、整備<br>従業員数：１，０３９名<br>資 本 金：１億円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207700 | 埼玉日産自動車株式会社　与野店 | 1,501 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,501 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 埼玉日産自動車株式会社　本社　総務部 |
| | | 所在地１ | さいたま市中央区上落合９−３−６ |
| | | 閲覧可能時間１ | ９：２０～１８：００ |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 総務部 | 048-859-5573 | 048-859-5525 | SOUMU@saitama-nissan.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

日産自動車の環境理念『人とクルマと自然の共生』に基づき、「日産の環境家の取組みの顔」として環境保全・生態系保護活動を実践し、豊かな自然資産を次世代に引き継ぐことで「お客様から信頼される企業・お店」づくりを目指す。
①廃棄物簿適正処理と排出抑制
②地球温暖化対策への貢献
・省エネ活動の実施（店舗別エネルギー使用量の目標設定と実績管理）し、「埼玉日産環境家計簿」を独自に策定し、C0２排出量の店舗別月別管理と目標に対する進捗管理を実施。
・エコドライブ推進委員を設け、強力にエコドライブ推進活動を展開、エコドライブ１０カ条を励行し、お客様へも呼び掛け実施。
③地球環境の保全活動、生態系保護活動に積極的に参加
・月に１回のクリーンロードキャンペーン（本社及び各店舗周辺の清掃活動）
・月１回のライトダウンデイ（２０：００に消灯）を実施。
・店舗工場内の環境設備の点検管理の実施、周辺環境負荷を最小化。
・世界ユネスコエコパークに登録された荒川水源地とその周辺の森を守る「水のトラスト」活動に参加。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,209 | 3,097 | 3,058 | 3,055 | 2,924 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,209 | 3,097 | 3,058 | 3,055 | 2,924 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2077 | 事業所番号 | 207700 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 埼玉日産自動車株式会社　与野店 | | 前年度における事業所数 | 51 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市中央区 | | |
| | 字・地番 | 上落合9丁目3番地6号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 機械器具小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 59 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：自動車(新車及び中古車)の販売、整備<br>従業員数：1，039名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の実績排出量(3，253t-CO2)を基準とし、以後毎年平均1％削減を続け、令和元年度までに3，090t-CO2とすることを目指す。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和1年度の排出量の2，924．0t-CO2を基準とし、以後毎年平均1％削減を続け、令和6年度までに2，777..8t-CO2とすることを目指す。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉日産自動車株式会社　与野店 | さいたま市中央区上落合9丁目3番地6号 |
| 2 | 埼玉日産自動車株式会社　熊谷店 | 熊谷市佐谷田2089-1 |
| 3 | 埼玉日産自動車株式会社　草加店 | 八潮市南後谷594-1 |
| 4 | 埼玉日産自動車株式会社　川口店 | 川口市伊刈1029 |
| 5 | 埼玉日産自動車株式会社　狭山店 | 狭山市新狭山1-3-2 |
| 6 | 埼玉日産自動車株式会社　春日部店 | 春日部市八丁目454 |
| 7 | 埼玉日産自動車株式会社　秩父店 | 秩父市大野原284-1 |
| 8 | 埼玉日産自動車株式会社　新座店 | 新座市野火止8-1-12 |
| 9 | 埼玉日産自動車株式会社　本庄店 | 本庄市東台5-3-35 |
| 10 | 埼玉日産自動車株式会社　行田店 | 行田市持田2226 |
| 11 | 埼玉日産自動車株式会社　所沢店 | 所沢市上新井5-77-5 |
| 12 | 埼玉日産自動車株式会社　北本店 | 北本市宮内4-28 |
| 13 | 埼玉日産自動車株式会社　浦和店 | さいたま市桜区上大久保85-1 |
| 14 | 埼玉日産自動車株式会社　大宮店 | さいたま市北区吉野町1-11-3 |
| 15 | 埼玉日産自動車株式会社　加須店 | 加須市愛宕1-9-32 |
| 16 | 埼玉日産自動車株式会社　東松山店 | 東松山市古凍18-3 |
| 17 | 埼玉日産自動車株式会社　戸田店 | 戸田市新曽165-1 |
| 18 | 埼玉日産自動車株式会社　越谷店 | 越谷市大房925-1 |
| 19 | 埼玉日産自動車株式会社　川越店 | 川越市小仙波932-1 |
| 20 | 埼玉日産自動車株式会社　鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市脚折町5-3-31 |
| 21 | 埼玉日産自動車株式会社　白岡店 | 白岡市西8-5-3 |
| 22 | 埼玉日産自動車株式会社　深谷店 | 深谷市上柴町西3-8-7 |
| 23 | 埼玉日産自動車株式会社　入間店 | 入間市下藤沢1300-1 |
| 24 | 埼玉日産自動車株式会社　ふじみ野店 | ふじみ野市旭1-17-15 |
| 25 | 埼玉日産自動車株式会社　岩槻店 | さいたま市岩槻区府内1-7-26 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 埼玉日産自動車株式会社　川口栄町店 | 川口市栄町1-6-11 |
| 27 | 埼玉日産自動車株式会社　三郷店 | 三郷市早稲田4-10-4 |
| 28 | 埼玉日産自動車株式会社　和光店 | 和光市本町20-17 |
| 29 | 埼玉日産自動車株式会社　幸手店 | 幸手市上高野1-18-3 |
| 30 | 埼玉日産自動車株式会社　上尾店 | 上尾市中妻2-1-3 |
| 31 | 埼玉日産自動車株式会社　蒲生店 | 越谷市蒲生3-1-8 |
| 32 | 埼玉日産自動車株式会社　川越西店 | 川越市笠幡4855-6 |
| 33 | 埼玉日産自動車株式会社　東川口店 | 川口市戸塚3-3-27 |
| 34 | 埼玉日産自動車株式会社　所沢北野店 | 所沢市北野新町2-22-3 |
| 35 | 埼玉日産自動車株式会社　大宮吉野原店 | さいたま市北区今羽町301 |
| 36 | 埼玉日産自動車株式会社　深谷東方店 | 深谷市東方町5-20-5 |
| 37 | 埼玉日産自動車株式会社　草加ｲﾝﾀｰ店 | 草加市親善町183-3 |
| 38 | 埼玉日産自動車株式会社　桶川べにばな店 | 桶川市北1-25-32 |
| 39 | 埼玉日産自動車株式会社　朝霞台店 | 朝霞市東弁財1-1-17 |
| 40 | 埼玉日産自動車株式会社　浦和中尾店 | さいたま市緑区中尾507-1 |
| 41 | 埼玉日産自動車株式会社　上尾向山店 | 上尾市向山2-18-10 |
| 42 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars東松山 | 東松山市古凍25-2 |
| 43 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars川口 | 川口市芝4787-1 |
| 44 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars春日部 | 春日部市八丁目431-1 |
| 45 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars熊谷 | 熊谷市佐谷田509 |
| 46 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars上尾 | 上尾市緑ヶ丘4-8-8 |
| 47 | 埼玉日産自動車株式会社　U-cars東大宮 | さいたま市見沼区東大宮1-13-8 |
| 48 | 埼玉日産自動車株式会社 フリート営業部・指扇工場他 | さいたま市西区中釘2030 |
| 49 | 埼玉日産自動車株式会社　川口車検工場 | 川口市伊刈969 |
| 50 | 埼玉日産自動車株式会社　所沢車検工場 | 所沢市上新井4-26-1 |

日本工業規格A列4番

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 51 | 埼玉日産自動車株式会社　車両グループ・業販センター | さいたま市西区中釘2001－2 |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,651 | 1,593 | 1,572 | 1,571 | 1,501 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,209 | 3,097 | 3,058 | 3,055 | 2,924 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,209 | 3,097 | 3,058 | 3,055 | 2,924 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 3.0446 | 2.9636 | 2.9863 | 2.9718 | 2.8142 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 1,054 | 1,045 | 1,024 | 1,028 | 1,039 |
| | | 床面積 | ㎡ | 53,588 | 49,233 | 47,988 | 49,625 | 49,625 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 推進体制（ＣＯ2排出量削減活動）を策定し、環境教育を新人及び新任管理職に実施。各事業所に２回/年内部審査を実施。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | エネルギー使用量及びＣＯ2排出量を環境家計簿と題し、実績の管理と目標に対する進捗管理を実施。半期ごとに振返りを実施。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 3 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 設備等の保守点検記録や改修・修繕記録を作成し、老朽化設備には高効率設備導入を長期修繕計画を策定し計画的リニューアルを進める。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 4 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 事業所ごとにエネルギー消費の原単位（延床面積）を計算し、月ごとに順位票を展開し、事業助ごとのエネルギー利用特性を把握している。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 冷房、暖房をはじめピーク時カットを推奨し、きめ細かい設定を行い、効率的な空調運転を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季、冬季の外気の導入量を制限し、空調の効率運転を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調区間の管理を行うことで、空調によるエネルギー使用量を制御する。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 8 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 給湯室や局所換気設備のある部屋では、必要のない時は換気設備を停止して管理している。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 9 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 給湯温度の設定、洗面所系統の温度設定は冬季以外は停止し、エネルギー使用の削減を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明効率の良い照明を優先的に導入し順次更新。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 太陽光を活用した自動調光により窓側の照明器具を適正に原稿、消灯している。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 12 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 改築時に人感センサーを用いた点滅方式の照明を導入し、スイッチの細分化を図る。また、外灯はタイマーをまめにセットし照明を制御している。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 13 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 事務用機器の待機電力の削減、可能な照度の半減を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 14 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 自動販売機の照明の時間帯を管理し、順次省エネ型へ更新。（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 15 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 従業員によるエレベーターの利用を原則禁止。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 207700 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 夏季における建物入り口付近に打ち水作戦を推奨（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 17 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 建物窓側にブラインドやロールカーテンなどにより夏季における日射負荷の軽減、冬季の寒気侵入を防ぐ工夫をしている。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 18 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 事業所スタッフに環境設備についての教育を実施（第３計画期間も継続） | H27年度 | |
| 19 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 事業所工場内の設備の始業点検を実施し、環境への負荷の最小化を図る（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 20 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 設備等の劣化状態を把握し、更新時期と効率的設備導入を計画的に行う（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 21 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | コンプレッサーの使用時間ルールを設け、所要動力の低減を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 22 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 改装時に順次照明を節電型に変更していく（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 23 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 昼光を利用できるところでの作業においては、日中の照明を消灯する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 24 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | カーエレベータの点検を定期的に実施している（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 25 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 毎月1回全社一斉の「ライトダウンデイ」(20時以降消灯)の実施（第３計画期間も継続） | H28年度 | |
| 26 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 本部、事業所の全従業員の環境教育を実施。（第３計画期間も継続） | H29年度 | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

2019年度の取組
1、CO2削減目標は、引き続き対前年比▲1%もしくは、2010年度比▲9%とし、削減活動を推進していく。
2、店舗改装時、改築時に証明のLED化・人感センサーの導入及び高効率空調の入替・更新を図る。
3、全従業員を対象とした環境教育の実施と環境設備特別教育（訓練）の実施により、環境負荷の最小化の必要性を啓蒙し、意識の醸成を図る。
4、引き続き、環境設備の始業点検並びに定期点検の確実な実施を確認していく。
5、毎日がライトダウンデイとし、働き方改革と合わせ確実に実施し、定着化を図っていく。
6、生態系保護活動に積極的に参加し、社内イベント等を通じてトラスト地の現状を把握、持続可能な社会への貢献をしていく。

2019年度取組の評価
1、全体の目標に対する進捗率は、前年比95.7%と▲4.3%で目標の▲1.0%を達成、第2計画期間の目標3，090t-CO2も達成できた。原単位で見ると前年比95.5%で▲4.5%で削減傾向に転じた。前年に比べ整備車の入庫台数は平準化されたが、人員不足により一人当たりの整備台数が上がったこともあり、工場設備や空調設備の稼働率に大きな変化はなかった。そんな中でも各事業場が工夫をしながらCO2削減活動を実施し、活動強化の成果が出た。
2、店舗改装時の照明のLED化は、中型店舗1店舗、小型店舗1店舗の一部で実施、高効率空調への入替は中型店舗2店舗、高効率電気設備入れ替えが小型店舗で1店舗を実施。下期計画の大型店舗の大規模リニューアルが、計画の遅れにより実施できなかった。
3、全従業員を対象とした環境教育の実施や、環境設備特別教育（訓練の実施）は全店舗で実施。環境に関する社内監査にて地球温暖化問題や海洋プラスチック問題について、管理職を対象に勉強会を実施し店舗内勉強会に活かしてもらうなど、啓蒙活動を強化した。
4、環境設備の始業点検並びに定期点検は記録簿にて実施を確認し、全店舗計画通り実施できた。
5、自社独自のライトダウンデイを月に1回実施し、店舗独自のライトダウンデイと合わせ合計2回／月の定着化が図れた。
6、生態系保護活動に参加し、積立基金による水トラスト活動は計画通り遂行し、秋に予定していたトラスト地視察は台風19号の影響で中止となったが、冬の子供向けイベントは実施し生態系保全、水資源問題など当社が取組んでいる環境保全活動をPRできた。

2020年度の取組
1、CO2削減目標は、引続き対前年比▲1%もしくは、2010年度比▲10%とし、独自の環境家計簿を利用した削減活動を推進していく。
2、老朽化の進む店舗の改装工事にて、計画通りに照明のLED化、人感センサーの導入及び高効率空調の導入などを進めていく。また、まだLDE化の進んでいない店舗への導入を進めていく。
3、全従業員を対象とした環境教育の実施と環境設備教育(訓練)の実施により、環境負荷の最小化の必要性を啓蒙し、意識の醸成を図る。
4、引続き、環境設備の始業点検並びに定期点検の確実な実施を確認していく。
5、独自のライトダウンデイの実施、働き方改革による残業の見直しを実施し、効率の良いエネルギーの使用の定着化を図る。
6、今年度も水のトラスト活動に協賛し、コロナ禍の情勢を見ながらではあるが、可能な限り生態系保全活動に参加し、独自のイベントの実施により持続可能な社会への貢献を果たしていく。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 春日部市水道部 | |
| 所在地 | 春日部市大衾４５５－１ | |
| 事業者番号 | 2078 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,484 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | ・事業内容：上水道事業<br>・職員数：39人<br>・敷地面積　水道部事務所1,821㎡ 営業所56.16㎡<br>浄水場施設38,897㎡<br>保守管理事務所1,124㎡<br>・延床面積 水道部事務所461㎡ 営業所109㎡<br>浄水場施設4,049㎡ 保守管理事務所251㎡ | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 207800 | 春日部市水道部 庄和浄水場 | 1,484 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,484 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.kasukabe.lg.jp |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 春日部市水道部業務課受付窓口 |
| | | 所在地１ | 春日部市大衾４５５番地１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日の開庁時間（午前8時30分～午後5時15分） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 水道部工務課 | 048-736-1111 | 048-746-7763 | komu-ws@city.kasukabe.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## (6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

職員による重点推進行動

○省エネルギー・新エネルギー機器等の導入
○自動車燃料使用量の削減（エコドライブの実施等）
○電気・ガス・石油等燃料使用量の削減
○現存設備機器長寿命化のための適正利用・維持管理
○紙類使用量の削減と排紙等の有効利用

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

【春日部市環境対策推進会議】春日部市域における環境の保全及び創造に関する施策について総合的、かつ、計画的に推進するための組織




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 3,175 | 3,147 | 3,044 | 3,005 | 2,925 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 3,175 | 3,147 | 3,044 | 3,005 | 2,925 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2078 | 事業所番号 | 207800 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 春日部市水道部 庄和浄水場 | | 前年度における事業所数 | 8 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 春日部市 | | |
| | 字・地番 | 大衾455－1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 36 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | ・事業内容：上水道事業<br>・職員数：39人<br>・敷地面積　水道部事務所1,821㎡　営業所56.16㎡<br>浄水場施設38,897㎡　保守管理事務所1,124 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量3，733t－CO2に対し、平成31年度までに20％削減（746t－CO2）します。<br>※第2計画期間の基準排出量は再計算が行われた為、数値が異なります。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成22年度二酸化炭素排出量3，733t－CO2に対し、平成36年度までに28％削減（1，045t－CO2）します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部市水道部 庄和浄水場 | 春日部市大衾455－1 |
| 2 | 春日部市水道部春日部営業所 | 春日部市中央6-2 |
| 3 | 水道施設保守管理事務所 | 春日部市大沼6-77 |
| 4 | 西部浄水場 | 春日部市一ノ割1731-1 |
| 5 | 東部浄水場 | 春日部市樋籠234-1 |
| 6 | 北部浄水場 | 春日部市浜川戸1-20-3 |
| 7 | 南部浄水場 | 春日部市備後東6-16-5 |
| 8 | 東部中継加圧ポンプ場 | 春日部市銚子口327-2 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,618 | 1,600 | 1,544 | 1,523 | 1,484 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 3,175 | 3,147 | 3,044 | 3,005 | 2,925 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 3,175 | 3,147 | 3,044 | 3,005 | 2,925 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 27.8509 | 27.7660 | 27.4234 | 26.3596 | 25.8850 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 一人あたりの原水量 | m3/人 | 114 | 113 | 111 | 114 | 113 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 207800 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 340500 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 34_熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 停電時用自家発電設備の点検等、適正管理（浄水場につき１機設置）（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 2 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 各浄水場での力率計による監視、受電設備の点検を毎年実施。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 3 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 西部浄水場送水ポンプ取替（2台）　圧和浄水場塩素注入設備更新（ポンプ2台外）南部浄水場配水ポンプオーバーホール（2台）　東部浄水場配水ポンプ取替（4台） | H26以前 | |
| 4 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 超寿命・高効率型ランプの採用と適正維持管理、昼休み及び閉庁時間の消灯等の徹底（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 5 | 400200 | 給湯設備 | 40_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 給湯温度、給湯時間等管理紀基準の設定及び適正維持管理（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 410700 | 事務用機器 | 41_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 紙使用量の減量化、昼休み及び閉庁時間の消灯等の徹底（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 市の配水池を通さず、県水を直接需要家へ供給する（第３計画期間も継続） | H29年度 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　馬車道 | |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市万吉2950-1 | |
| 事業者番号 | 2081 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 6,069 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | |
| 分類番号（中分類） | 76 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 飲食店の展開<br>従業員数：4,021名（パート・アルバイト含む）<br>資本金：50百万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208100 | 株式会社馬車道　本社 | 6,069 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 6,069 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 株式会社　馬車道　総務人事部 |
| | | 所在地１ | 熊谷市万吉2950-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 10：00～16：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 株式会社　馬車道　総務人事部 | 048-539-1717 | 048-539-3017 | info@bashamichi.co.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

1. 事業活動における環境負荷を低減します。
2. リサイクル率の向上に取り組みます。
3. 社員の環境意識を向上させる為、働き方改革の取組を促進させ、日々の環境改善を推進します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 13,564 | 13,084 | 12,422 | 12,127 | 12,247 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 13,564 | 13,084 | 12,422 | 12,127 | 12,247 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2081 | 事業所番号 | 208100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社馬車道　本社 | | 前年度における事業所数 | 78 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 熊谷市 | | |
| | 字・地番 | 万吉2950-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食店 | | | |
| 分類番号（中分類） | 76 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 飲食店の展開<br>従業員数:4,021名（パート・アルバイト含む）<br>資本金:50百万円 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の排出量　14,678t-co2を基準として、平成31年度末までに5%（734t-co2)削減します。 |
| | その他ガス | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の排出量　12,247t-co2を基準として、平成36年度末までに5%（613t-co2)削減します。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙【馬車道　事業所リスト】参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 馬車道　事業所リスト

2020/3/31現在

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 馬車道　本社・工場 | 埼玉県熊谷市万吉2950-1 |
| 2 | 馬車道　上柴店 | 埼玉県深谷市上柴町東3-10-6 |
| 3 | 馬車道　鴻巣鎌塚店 | 埼玉県鴻巣市鎌塚1-98 |
| 4 | ピザ工房馬車道　春日部店 | 埼玉県春日部市大沼7-1 |
| 5 | 馬車道　岩槻店 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野1-25-7 |
| 6 | 黒塀家　草加谷塚店 | 埼玉県草加市谷塚上町616-1 |
| 7 | 黒塀家　入間野田店 | 埼玉県入間市野田1384-1 |
| 8 | 馬車道　さいたま丸ヶ崎店 | 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1056-3 |
| 9 | 黒塀家　熊谷新島店 | 埼玉県熊谷市新島261-2 |
| 10 | いきな黒塀　さいたま宮原店 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-111-10 |
| 11 | 煉火亭　さいたま三橋店 | 埼玉県さいたま市西区三橋6-739-1 |
| 12 | モダンパスタ　飯能店 | 埼玉県飯能市緑町16-5 |
| 13 | ピザ工房馬車道　三郷店 | 埼玉県三郷市仁蔵297-1 |
| 14 | ピザ工房馬車道　西浦和店 | 埼玉県さいたま市南区内谷5-13-12 |
| 15 | 黒塀家　川口安行店 | 埼玉県川口市安行原1287-1 |
| 16 | モダンパスタ　入間藤沢店 | 埼玉県入間市上藤沢382-1-2 |
| 17 | モダンパスタ　新座店 | 埼玉県新座市野火止5-2-19 |
| 18 | 黒塀家　川越店 | 埼玉県川越市上野田町34-1 |
| 19 | 黒塀家　本庄店 | 埼玉県本庄市見福2-18-7 |
| 20 | いきな黒塀　越谷東大沢店 | 埼玉県越谷市東大沢4-23-7 |
| 21 | 黒塀家　北本店 | 埼玉県北本市宮内5-1 |
| 22 | 黒塀家　熊谷佐谷田店 | 埼玉県熊谷市佐谷田641-3 |
| 23 | モダンパスタ　北本店 | 埼玉県北本市宮内5-3 |
| 24 | 黒塀家　越谷神明町店 | 埼玉県越谷市神明町2-98-1 |
| 25 | 煉火亭　久喜店 | 埼玉県久喜市野久喜405-1 |
| 26 | 黒塀家　桶川店 | 埼玉県桶川市末広3-1700-1 |
| 27 | 徳樹庵　籠原店 | 埼玉県熊谷市新堀1076-2 |
| 28 | モダンパスタ　杉戸店 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸7-4-3 |
| 29 | モダンパスタ　川口差間店 | 埼玉県川口市大字差間187-1 |
| 30 | モダンパスタ　狭山店 | 埼玉県狭山市狭山43-25 |
| 31 | 徳樹庵　熊谷銀座店 | 埼玉県熊谷市銀座5-2-30 |
| 32 | 徳樹庵　江南店 | 埼玉県熊谷市押切2482-2 |
| 33 | 徳樹庵　鶴ヶ島店 | 埼玉県川越市天沼新田349-1 |
| 34 | 徳樹庵　入間店 | 埼玉県入間市宮寺3186-9 |
| 35 | モダンパスタ　花園店 | 埼玉県深谷市小前田544 |
| 36 | 徳樹庵　本庄店 | 埼玉県本庄市本庄2-3-55 |
| 37 | 徳樹庵　春日部西口駅前店 | 埼玉県春日部市中央1-5-11 |
| 38 | 徳樹庵　東松山店 | 埼玉県東松山市石橋1670-1 |
| 39 | 野草庵　川越城下町店 | 埼玉県川越市城下町27-1 |
| 40 | 徳樹庵　秩父店 | 埼玉県秩父市大野原674-3 |
| 41 | 徳樹庵　飯能店 | 埼玉県飯能市柳町15-1 |
| 42 | 徳樹庵　さいたま宮原店 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-142-1 |
| 43 | 徳樹庵　花園店 | 埼玉県深谷市小前田532-2 |
| 44 | 馬車道　川島インター店 | 埼玉県比企郡川島町上井草210 |
| 45 | 徳樹庵　東所沢店 | 埼玉県所沢市本郷1088-1 |
| 46 | 徳樹庵　吉川店 | 埼玉県吉川市栄町817-2 |

# 馬車道　事業所リスト

2020/3/31現在

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 47 | 徳樹庵　越谷駅前通り店 | 埼玉県越谷市瓦曽根1-20-35 |
| 48 | 徳樹庵　ふじみ野店 | 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡3-15-26 |
| 49 | P馬車道　さいたま芝原店 | 埼玉県さいたま市緑区芝原3-1-3 |
| 50 | いきな黒塀　花園店 | 埼玉県深谷市小前田５５０番１ |
| 51 | P馬車道　行田店 | 埼玉県行田市行田120-1 |
| 52 | 徳樹庵　浦和美園店 | 埼玉県さいたま市緑区美園6-11-11 |
| 53 | 徳樹庵　西武所沢駅前店 | 埼玉県所沢市くすのき台1-13-1 |
| 54 | 徳樹庵　北本店 | 埼玉県北本市東間1-24-1 |
| 55 | P馬車道　さいたま桜木店 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-575-1 |
| 56 | 徳樹庵　久喜テラレス店 | 埼玉県久喜市中央4-9-83 |
| 57 | 徳樹庵　桶川店 | 埼玉県桶川市末広3-1701-1 |
| 58 | 徳樹庵　三芳店 | 埼玉県三芳町藤久保786-2 |
| 59 | 徳樹庵　フォレオ菖蒲店 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6006-1 |
| 60 | P馬車道　ふじみ野店 | 埼玉県ふじみ野市旭1-16-27 |
| 61 | P馬車道　越谷南店 | 埼玉県越谷市南町3-18-1 |
| 62 | P馬車道　草加谷塚店 | 埼玉県草加市谷塚上町616-1 |
| 63 | 徳樹庵　ベスタ狭山店 | 埼玉県狭山市入間川966-1 |
| 64 | 徳樹庵　さいたま指扇店 | 埼玉県さいたま市西区指扇1222-1 |
| 65 | P馬車道　桶川店 | 埼玉県桶川市加納191-1 |
| 66 | 徳樹庵　下間久里店 | 埼玉県越谷市下間久里518-1 |
| 67 | 馬車道　なめがわモール店 | 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾2815-1 |
| 68 | 煉火亭　秩父店 | 埼玉県秩父市中宮地町25-19 |
| 69 | 馬車道　本庄早稲田店 | 埼玉県本庄市早稲田の杜3-3-22 |
| 70 | 煉火亭　新狭山店 | 埼玉県狭山市新狭山2-20-1 |
| 71 | 煉火亭　深谷店 | 埼玉県深谷市東方町4-34-2 |
| 72 | いきな黒塀　東松山店 | 埼玉県東松山市石橋1665-4 |
| 73 | 煉火亭　鶴ヶ島店 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町4-17-28 |
| 74 | 鶏彩　新狭山店 | 埼玉県狭山市新狭山2-20-1 |
| 75 | 馬車道　川越小仙波店 | 埼玉県川越市小仙波694-1 |
| 76 | 鶏彩　川島インター店 | 埼玉県比企郡川島町上伊草1133-1 |
| 77 | 徳樹庵　上尾店 | 埼玉県上尾市川221-1 |
| 78 | 徳樹庵　行田店 | 埼玉県行田市持田648 |

| 事業所番号 | 208100 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 6,679 | 6,457 | 6,129 | 6,052 | 6,069 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 13,564 | 13,084 | 12,422 | 12,127 | 12,247 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 13,564 | 13,084 | 12,422 | 12,127 | 12,247 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 134.8042 | 139.6371 | 140.2665 | 141.0116 | 145.7976 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 売上 | 億円 | 101 | 94 | 89 | 86 | 84 |

| 事業所番号 | 208100 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 本社内のエアコンの夏季28℃設定　冬季20℃設定＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 本社内の食堂、更衣室、ロビーの冷房休止、扇風機設置＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 本社内の使用していない部屋の照明、空調OFFの徹底＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 春季、秋季の外気取入れの推進＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 本社内の照明の間引き＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 本社内の昼休みの照明OFFの徹底＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店舗改装時に照明のＬＥＤ化 | H26以前 | |
| 8 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 昼休み、退社時におけるOA機器の主電源OFFの徹底＜第3計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 9 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 本社にデマンド制御システムを導入し電力コントロール | H26以前 | |
| 10 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 冷凍冷蔵庫、エアコンの室外機にスプリンクラー設置 | H26以前 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 戸田市 | |
| 所在地 | 戸田市上戸田１丁目１８番１号 | |
| 事業者番号 | 2082 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 3,979 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 地方公共団体、職員数919人（令和2（平成32）年4月1日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208200 | 戸田市役所　市庁舎 | 3,979 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 3,979 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-zyourei.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境経済部環境課 | 048-441-1800 | 048-433-2200 | kankyo@city.toda.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

戸田市地球温暖化対策実行計画事務事業編（「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条の３（現、同法第２１条）に基づく計画）に基づき、市が行う事務事業に関し、温室効果ガスの排出抑制を推進する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

別紙のとおり

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 7,440 | 7,758 | 7,933 | 7,905 | 7,812 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 7,440 | 7,758 | 7,933 | 7,905 | 7,812 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

別表（第6条関係）

# 戸田市エネルギー管理組織（エネルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律及び埼玉県地球温暖化対策推進条例対応組織）



平成 32 年度

| 事業者番号 | 2082 | 事業所番号 | 208200 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 戸田市役所 市庁舎 | | 前年度における事業所数 | 161 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 戸田市 | | |
| | 字・地番 | 上戸田1丁目18番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容 従業員数等 | 地方公共団体、職員数919人(令和2（平成32）年4月1日現在) | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度実績値(市民一人当たり57．2kg-CO2)に対し、平成32年度までに6％削減する。(戸田市地球温暖化対策計画事務事業編にて明記。) | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度実績値(市民一人当たり57．2kg-CO2)に対し、平成32年度までに6％削減する。(戸田市地球温暖化対策計画事務事業編にて明記。)<br>令和3（平成33）年度以降については、現在改定作業中の戸田市環境基本計画に準ずる。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙参照 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

（別紙）事業所等の一覧

| | 工場等の名称 | 工場等の所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 戸田市役所　市庁舎 | 上戸田1丁目18番1号 |
| 2 | 戸田公園駅前行政センター | 本町4丁目15番11号 |
| 3 | 笹目コミュニティセンター | 笹目3丁目12番1号 |
| 4 | ボランティア・市民活動支援センター | 上戸田1丁目18番1号 |
| 5 | ふれあい安全ステーション | 上戸田2丁目21番3号 |
| 6 | エコス | 大字美女木1156番4号 |
| 7 | 戸田公園駅前公衆トイレ | 本町4丁目2050番 |
| 8 | 戸田駅前公衆トイレ | 新曽345番 |
| 9 | 北戸田駅前公衆トイレ | 新曽2224番 |
| 10 | 常時監視測定局（中町局） | 中町2丁目9番 |
| 11 | 常時監視測定局（砂場局） | 早瀬1丁目19番10号 |
| 12 | 常時監視測定局（早瀬局） | 美女木4丁目14番 |
| 13 | 常時監視測定局（美笹局） | 美女木5丁目2番16号 |
| 14 | 戸田市スポーツセンター | 新曽1286番 |
| 15 | 戸田市文化会館 | 上戸田4丁目8番1号 |
| 16 | 戸田市立艇庫 | 戸田市戸田公園5丁目27番 |
| 17 | 戸田市起業支援センター　オレンジキューブ | 本町1丁目24番18号 |
| 18 | 西部福祉センター | 美女木5丁目2番16号 |
| 19 | 東部福祉センター | 下前1丁目2番20号 |
| 20 | 新曽福祉センター | 大字新曽1395番 |
| 21 | 上戸田地域交流センター | 上戸田2丁目21番1号 |
| 22 | 自立支援ホーム | 非公開 |
| 23 | 心身障害者福祉センター | 川岸2丁目4番8号 |
| 24 | 福祉作業所ゆうゆう | 本町5丁目11番12号 |
| 25 | 福祉作業所かがやき | 笹目2丁目9番地の1 |
| 26 | 健康福祉の杜 | 大字上戸田5番地の4 |
| 27 | 戸田市福祉保健センター | 大字上戸田5番地の6 |
| 28 | 児童センター　プリムローズ | 笹目2丁目19番地の14 |
| 29 | 児童センター　こどもの国 | 戸田市本町1丁目17番7号 |
| 30 | 下戸田保育園 | 下前2丁目9番22号 |
| 31 | 新曽保育園 | 大字新曽1835番1号 |
| 32 | 喜沢南保育園 | 喜沢南2丁目6番3号 |
| 33 | 笹目東保育園 | 笹目1丁目37番14号 |
| 34 | 上戸田南保育園 | 本町5丁目11番11号 |
| 35 | 新曽南保育園 | 新曽南2丁目15番38号 |
| 36 | 笹目川保育園 | 笹目2丁目5番5号 |
| 37 | 戸田第一小学校　学童保育室 | 上戸田3丁目5番5号 |
| 38 | 戸田第二小学校　学童保育室 | 喜沢南2丁目2番37号 |
| 39 | 新曽小学校　学童保育室 | 新曽南2丁目13番8号 |
| 40 | 美谷本小学校　学童保育室 | 美女木7丁目11番3号 |
| 41 | 笹目小学校　学童保育室 | 笹目6丁目9番1号 |
| 42 | 戸田東小学校　学童保育室 | 下戸田1丁目3番3号 |
| 43 | 戸田南小学校　学童保育室 | 本町4丁目8番2号 |
| 44 | 喜沢小学校　学童保育室 | 喜沢1丁目48番6号 |
| 45 | 笹目東小学校　学童保育室 | 笹目3丁目17番12号 |
| 46 | 新曽北小学校　学童保育室 | 大字新曽1367番 |
| 47 | 美女木小学校　学童保育室 | 美女木2丁目33番1号 |
| 48 | 彩湖・道満グリーンパーク管理事務所 | 美女木8丁目15番4号 |
| 49 | 彩湖・道満グリーンパーク | 重瀬745他 |
| 50 | 喜沢南公園 | 喜沢南1丁目3番 |
| 51 | 戸田公園駅西口緑地 | 本町4丁目及び本町5丁目地内 |
| 52 | 後谷公園 | 上戸田4丁目8番1号 |
| 53 | 新田公園 | 美女木3丁目1番 |
| 54 | 惣右衛門公園 | 笹目1丁目38番 |
| 55 | 笹目公園 | 笹目7丁目1番 |

（別紙）事業所等の一覧

| | 工場等の名称 | 工場等の所在地 |
|---|---|---|
| 56 | 北部公園 | 笹目北町9丁目5番 |
| 57 | 上町第二公園 | 下戸田2丁目19番14号 |
| 58 | 元蕨第二公園 | 上戸田2丁目11番1号 |
| 59 | 東町公園 | 上戸田2丁目41番 |
| 60 | 鍛冶谷町公園 | 上戸田3丁目18番6号 |
| 61 | 新田口公園 | 上戸田5丁目28番 |
| 62 | 番匠免公園 | 美女木8丁目6番 |
| 63 | 重瀬公園 | 美女木1丁目22番 |
| 64 | 薮雨公園 | 美女木3丁目12番 |
| 65 | 砂場公園 | 美女木4丁目14番 |
| 66 | 柳坪公園 | 笹目4丁目22番 |
| 67 | 山宮公園 | 笹目4丁目29番 |
| 68 | 谷口公園 | 笹目1丁目20番 |
| 69 | 根木橋公園 | 笹目2丁目22番 |
| 70 | 圃中公園 | 笹目3丁目13番 |
| 71 | 下町公園 | 笹目6丁目26番 |
| 72 | 夏浜公園 | 笹目7丁目9番 |
| 73 | 早瀬公園 | 笹目8丁目5番 |
| 74 | 後第二公園 | 喜沢1丁目8番1号 |
| 75 | 氷川公園 | 中町1丁目28番6号 |
| 76 | 喜沢第一公園 | 喜沢2丁目24番1号 |
| 77 | 喜沢第二公園 | 喜沢2丁目17番1号 |
| 78 | 外仲田公園 | 美女木2丁目31番1号 |
| 79 | 山宮北公園 | 笹目4丁目44番 |
| 80 | 谷口北公園 | 笹目北町4丁目1番 |
| 81 | 馬場公園 | 新曽南2丁目7番 |
| 82 | 川岸公園 | 川岸2丁目11番 |
| 83 | 下前公園 | 下前2丁目10番20号 |
| 84 | 中町公園 | 中町1丁目11番4号 |
| 85 | 笹目南さくら公園 | 笹目南町18丁目1番 |
| 86 | けやき公園 | 氷川町1丁目12番 |
| 87 | 本村公園 | 本町3丁目12番 |
| 88 | 本町1丁目児童遊園地 | 本町1丁目18番 |
| 89 | 馬場ふれあい公園 | 新曽南2丁目2番 |
| 90 | 南町児童公園 | 南町7 |
| 91 | 大前公園 | 本町2丁目15番 |
| 92 | 新曽沖内児童遊園地 | 新曽小玉261丁目2番 |
| 93 | 新曽北町児童遊園地 | 新曽芦原2342丁目2番 |
| 94 | 喜沢2丁目児童遊園地 | 喜沢2丁目20番 |
| 95 | 本町3丁目児童遊園地 | 本町3丁目11番 |
| 96 | 戸田橋下広場 | 川岸3丁目4番 |
| 97 | 笹目1丁目児童遊園地 | 笹目1丁目14番 |
| 98 | 上前公園 | 本町5丁目10番 |
| 99 | 笹目川親水公園 | 氷川町3丁目14番 |
| 100 | 戸田橋親水公園 | 川岸3丁目7番7号地先 |
| 101 | せせらぎ遊歩道 | 美女木5丁目28番他 |
| 102 | 野竹さくら広場 | 笹目5丁目35番 |
| 103 | 天王さくら広場 | 笹目5丁目32番 |
| 104 | 芦原広場 | 新曽芦原1836番1号 |
| 105 | 上戸田4丁目緑道 | 上戸田4丁目2番他 |
| 106 | 芦原たんぼ公園 | 新曽稲荷1299番1号 |
| 107 | 荒川水循環センター上部公園 | 大字美女木5434番1号 |
| 108 | ボール公園 | 大字下笹目116－4他21筆 |
| 109 | 川岸3丁目遊園地 | 川岸3丁目7番 |
| 110 | 新曽小玉緑地（なかよし広場） | 大字新曽小玉242番1他1筆 |

（別紙）事業所等の一覧

| | 工場等の名称 | 工場等の所在地 |
|---|---|---|
| 111 | （仮称）2号公園 | 大字新曽1486他14筆 |
| 112 | 新曽芦原排水施設 | 大字新曽2559番 |
| 113 | 向田第2排水施設 | 大字美女木字向田6133番 |
| 114 | 新曽柳原暫定調節池施設 | 大字新曽854番 |
| 115 | 北戸田排水施設 | 大字下笹目115番先 |
| 116 | 稲荷木調整池 | 大字上戸田50番 |
| 117 | 上戸田川浄化施設 | 大字新曽小玉252番先 |
| 118 | 戸田市新曽ポンプ場 | 新曽南3丁目1番8号 |
| 119 | 戸田市下戸田ポンプ場 | 喜沢南1丁目6番20号 |
| 120 | 排水施設 | 市内（計12か所） |
| 121 | 汚水マンホールポンプ | 市内（計2か所） |
| 122 | 土地区画整理事務所 | 大字新曽1603番 |
| 123 | 1号調整池 | 新曽2206番 |
| 124 | 4-2号調整池 | 新曽1437番1号 |
| 125 | 6号調整池 | 大字上戸田5番5号 |
| 126 | 戸田市立医療保健センター | 美女木4丁目20番1号 |
| 127 | 戸田市立介護老人保健施設ろうけん | 美女木4丁目20番6号 |
| 128 | 戸田市消防本部 | 大字新曽字芦原1875番地1号 |
| 129 | 戸田市消防署東部分署 | 下前1丁目14番20号 |
| 130 | 戸田市消防本部西部分署 | 笹目5丁目9番の1 |
| 131 | 新曽南庁舎 | 戸田市新曽南3丁目1番5号 |
| 132 | 西部浄水場 | 笹目2丁目23番25号 |
| 133 | 中部浄水場 | 下前1丁目7番15号 |
| 134 | 東部浄水場 | 中町2丁目21番15号 |
| 135 | 水質監視装置(後谷第二公園) | 喜沢1丁目8番 |
| 136 | 水質監視装置(下戸田ポンプ場) | 喜沢南1丁目6番 |
| 137 | 水質監視装置(早瀬公園) | 笹目8丁目5番 |
| 138 | 水質監視装置(番匠免公園) | 美女木8丁目6番 |
| 139 | 中町多目的広場 | 中町2丁目9番10号 |
| 140 | 戸田公園駅エレベータ | 本町4－15－1 |
| 141 | 資材置き場 | 上戸田1丁目11番6号 |
| 142 | 美女木地下道 | 美女木 |
| 143 | 市内井戸 | 市内（計10か所） |
| 144 | 非常用災害用井戸 | 市内公共施設（計24か所） |
| 145 | 自転車置き場（戸田公園駅南第1） | 戸田公園駅南側 |
| 146 | 自転車置き場（戸田公園駅南第2） | 戸田公園駅南側 |
| 147 | 自転車置き場（戸田公園駅北） | 戸田公園駅北側 |
| 148 | 自転車置き場（戸田駅北第1） | 戸田駅北側 |
| 149 | 自転車置き場（戸田駅北第2） | 戸田駅北側 |
| 150 | 自転車置き場（戸田駅南） | 戸田駅南側 |
| 151 | 自転車置き場（北戸田駅北） | 北戸田駅北側 |
| 152 | 自転車置き場（北戸田駅南） | 北戸田駅南側 |
| 153 | 撤去自転車保管所 | 笹目7丁目20番11号 |
| 154 | 戸田市消防団第1分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市下前1－14－20 |
| 155 | 戸田市消防団第2分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市新曽南2－12－27 |
| 156 | 戸田市消防団第3分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市本町2－8－8 |
| 157 | 戸田市消防団第4分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市中町1－21－1 |
| 158 | 戸田市消防団第5分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市川岸2－6－18 |
| 159 | 戸田市消防団第6分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市笹目3－8－6 |
| 160 | 戸田市消防団第7分団兼用災害待機宿舎 | 戸田市美女木2－22－6 |
| 161 | 新曽南多世代交流館 | 戸田市新曽南3丁目1番5号 |

| 事業所番号 | 208200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,780 | 3,941 | 4,032 | 4,027 | 3,979 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 7,440 | 7,758 | 7,933 | 7,905 | 7,812 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 7,440 | 7,758 | 7,933 | 7,905 | 7,812 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0550 | 0.0565 | 0.0572 | 0.0566 | 0.0555 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 人口 | 人 | 135,243 | 137,320 | 138,738 | 139,616 | 140,642 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 208200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 戸田市温暖化対策推進委員会の設置（継続実施） | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 環境マネジメントシステムの運用（継続実施） | H26以前 | |
| 3 | 180200 | その他 | 18_その他 | 節電対策(クールビズ、昼休みの消灯、ノー残業デーの実施)（継続実施） | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 照明設備の変更(LED又は高効率照明)（継続実施） | H26以前 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設備システムの変更(高効率空調)（継続実施） | H26以前 | |
| 6 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 職員PCのピークシフト対策（継続実施） | H26以前 | |
| 7 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 市管理施設への省エネ診断 | H28年度 | |
| 8 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 電力に係る環境配慮方針の策定 | H27年度 | |
| 9 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | こどもの国及び上戸田地域交流センターへの太陽光発電設備導入 | H27年度 | |
| 10 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 荒川水循環センター上部公園への太陽光発電設備導入 | H30年度 | |
| 11 | 180200 | その他 | 18_その他 | 大規模改修を行う戸田市文化会館において、省エネ診断の実施結果を踏まえて改修するよう、設計を行った。 | H29年度 | |
| 12 | 180200 | その他 | 18_その他 | 大規模改修を行う戸田市文化会館において、省エネ診断の実施結果を踏まえて改修するよう、設計を行った。 | H30年度 | |
| 13 | 180200 | その他 | 18_その他 | 戸田市文化会館の大規模改修に伴い、省エネ型の空調機器やＬＥＤ照明の導入などを行った。また、可能な限り、L2-Tech認証機器の導入を行った。 | H31年度 | |
| 14 | 180200 | その他 | 18_その他 | 戸田市文化会館の大規模改修に伴い、省エネ型の空調機器やＬＥＤ照明の導入などを行う。また、可能な限り、L2-Tech認証機器の導入を行う。 | H32以降 | |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | スポーツセンター屋内プールの新築工事において、ソーラー街路灯などの環境に配慮した設備を導入した。 | H31年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

◆削減目標を達成できていない要因
　本市においては、平成27年度以降、こどもの国や上戸田地域交流センターといった公共施設が新設されていること伴い、エネルギーが増加しているとともに、既存の施設においても空調設備の老朽化などに伴い、エネルギーの削減が予定どおりに進められていない状況となっている。

◆エネルギーの削減に向けた取り組み
　本市においては、エネルギーの削減に向けて以下のことに取り組んでいる。

○環境マネジメントシステムに基づく取組の推進
　本市は、環境マネジメントシステムを導入して電気やガスの使用量などを管理しており、PDCAサイクルによるエネルギー使用量の削減に取り組んでいる。

○節電対策
　夏季の節電対策（ピークシフト対策含む）を実施。クールビズ、照明の一部消灯、冷房運転時間の管理を実施し、電気使用量削減に寄与した。

○電力の調達に係る配慮方針の策定
　平成27年度に、環境に配慮した電力を調達するため、「戸田市電力の調達に係る環境配慮方針」を策定した。

○省エネ診断の実施
　平成28年度に、公共施設のCO2削減のポテンシャル量を把握し、より効果的な省エネルギー対策の調査・検討を実施するため、エネルギー使用量の多い5施設を対象として省エネ診断を実施した。

○省エネ診断の内容を踏まえた施設改修について
　大規模改修を行う施設において、省エネ診断の実施結果を踏まえて改修を進めている。

○太陽光発電設備の導入
　平成27年度に新設されたこどもの国及び上戸田地域交流センターにおいて太陽光発電設備を導入した。また、平成30年に新設された荒川水循環センター上部公園においても太陽光発電設備を導入した。さらに平成31年度より西部浄水場においても太陽光発電設備を導入している。

○LED照明の導入
　市庁舎などの公共施設において、LED照明の導入を進めている。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 日高市 | |
| 所在地 | 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 | |
| 事業者番号 | 2083 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,238 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 行政一般事務等　職員数382人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208300 | 日高市役所 | 2,238 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,238 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 日高市役所　市民生活部　環境課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日8：30～17：15 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 市民生活部　環境課 | 042-989-2111 | 042-985-3371 | kankyou@city.hidaka.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

【基本理念】
日高市は高麗川などの清流や日和田山、巾着田をはじめ、緑豊かな自然環境に恵まれています。この豊かな自然を守り育んでいくために、日高市では「日高市地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効果ガスの削減や省エネ・省資源化を推進します。
【基本方針】
１．日常的な取組の推進
職員一人ひとりが事務事業の執行の中で、限りある資源を有効活用するため、温室効果ガスの削減や省エネ・リサイクル等に積極的に取り組んでいきます。
２．継続的な改善の実施
温室効果ガスの排出状況を適切に把握し、継続的な改善を行いながら、目標の達成に向けた取組を推進していきます。
３．取組の公表
温室効果ガス排出量の実態及び取組成果等を市内外に広く公表し、市民・事業者への率先垂範となることを目指します。

## 3 地球温暖化対策における事業者の推進体制

日高市地球温暖化対策責任者（市長）
・計画全体の総括、見直し
・計画及び評価結果の公表
日高市地球温暖化対策実行責任者（環境課長）※地球温暖化対策推進者
・各課所における計画の進捗評価、総括
・計画の見直し案の検討
・各課所における計画の進捗状況の取りまとめ及び報告
・温室効果ガス排出量の算定
所属長
・課内の計画の進捗状況（取組とエネルギー削減状況等）の総括、管理、報告
・取組の改善措置の指示
全職員
・適正な取組の実行
・取組等の提案、意見など

## 4 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,516 | 4,495 | 4,450 | 4,438 | 4,453 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,516 | 4,495 | 4,450 | 4,438 | 4,453 |

## 5 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2083 | 事業所番号 | 208300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 日高市役所 | | 前年度における事業所数 | 63 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 日高市 | | |
| | 字・地番 | 大字南平沢1020番地 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 行政一般事務等　職員数382人 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度のCO2排出量4,550t-CO2（電気係数変更届）を基準とし、平成31年度までに5％程度の削減を目指す。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度のCO2排出量4,453t-CO2を基準とし、平成36年度までに5％程度の削減を目指す。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙のとおり | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 日高市役所 | 日高市大字南平沢1020番地 |
| 2 | 高岡浄水場(水道課) | 日高市大字高岡150番地 |
| 3 | 浄化センター(下水道課) | 日高市大字高萩1385番地1 |
| 4 | 総合福祉センター「高麗の郷」、<br>シルバー人材センター | 日高市大字楡木201番地 |
| 5 | 高麗川保育所、<br>高麗川学童保育室 | 日高市大字原宿69番地2 |
| 6 | 高麗保育所 | 日高市大字梅原5番地2 |
| 7 | 高根保育所 | 日高市大字下鹿山490番地1 |
| 8 | 巾着田管理事務所 | 日高市大字高麗本郷125 |
| 9 | 市民つり堀場 | 日高市大字大谷沢186番地 |
| 10 | 高萩南農村研修センター | 日高市大字中沢189番地 |
| 11 | 高麗農村研修センター | 日高市大字梅原47番地1 |
| 12 | 一般廃棄物最終処分場 | 日高市大字田波目441番地9 |
| 13 | 清掃センター | 日高市大字上鹿山766番地1 |
| 14 | 消防団第一分団 | 日高市大字久保27番地2 |
| 15 | 消防団第二分団 | 日高市大字新堀132番地4 |
| 16 | 消防団第三分団 | 日高市大字鹿山36番地 |
| 17 | 消防団第四分団 | 日高市大字北平沢1031番地1 |
| 18 | 消防団第五分団 | 日高市大字高萩2538番地29 |
| 19 | 消防団第六分団 | 日高市大字大谷沢256番地1 |
| 20 | 高萩出張所 | 日高市大字高萩691番地1 |
| 21 | 高麗郷古民家「旧新井家住宅」 | 日高市大字高麗本郷245番地 |
| 22 | 滝沢の滝休憩舎 | 日高市大字新堀1196番地13 |
| 23 | 駒高休憩舎 | 日高市大字高麗本郷927番地3 |
| 24 | 天神社休憩舎 | 日高市大字北平沢620番地 |

日高市役所

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 25 | 白銀平休憩舎 | 日高市大字北平沢2048番地 |
| 26 | 霊厳寺休憩舎 | 日高市大字新堀746番地2 |
| 27 | 日和田山公衆トイレ | 日高市大字高麗本郷303番地1 |
| 28 | 駒高公衆便所 | 日高市大字高麗本郷927番地5 |
| 29 | 武蔵高萩駅前公衆トイレ | 日高市大字高萩629番地 |
| 30 | 高麗川駅　かわせみ手洗館 | 日高市大字鹿山330番地2 |
| 31 | 台公衆トイレ | 日高市大字台462番地7 |
| 32 | 建光寺公衆トイレ | 日高市大字新堀582番地6 |
| 33 | 天神社公衆トイレ | 日高市大字北平沢713番地 |
| 34 | 満蔵寺公衆トイレ | 日高市大字梅原364番地10 |
| 35 | 野々宮公衆トイレ | 日高市大字野々宮184番地1 |
| 36 | 釣り堀公衆トイレ | 日高市大字大谷沢507番地 |
| 37 | 新井橋公衆トイレ | 日高市大字野々宮956番地2 |
| 38 | 白銀平公衆トイレ | 日高市大字北平沢2049番地 |
| 39 | 天神社下公衆トイレ | 日高市大字梅原1番地 |
| 40 | 高麗学童保育室 | 日高市大字梅原294番地2 |
| 41 | 高萩北学童保育室 | 日高市大字旭ヶ丘800番地 |
| 42 | 高根学童保育室 | 日高市大字中鹿山523番地3 |
| 43 | 高萩学童保育室・高萩よつば学童保育室 | 日高市大字高萩800番地 |
| 44 | 武蔵台学童保育室 | 日高市武蔵台五丁目1-1 |
| 45 | 高麗川かえで学童保育室 | 日高市大字南平沢335番地16 |
| 46 | 児童ふれあいセンター | 日高市大字中沢193番地1 |
| 47 | 市営住宅 | 日高市大字鹿山420番地 |
| 48 | 武蔵高萩駅自由通路 | 日高市大字高萩625番地2 |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 49 | 栗坪取水場 | 日高市大字栗坪26番地1 |
| 50 | 武蔵台減圧場 | 日高市武蔵台五丁目5-2 |
| 51 | 高麗本郷配水場 | 日高市大字高麗本郷303番地3 |
| 52 | 武蔵台配水場 | 日高市武蔵台五丁目13-1 |
| 53 | 北平沢第1取水場 | 日高市大字北平沢1010番地 |
| 54 | 北平沢第2取水場 | 日高市大字北平沢205番地1 |
| 55 | 北平沢中継ポンプ場 | 日高市大字北平沢1044番地1 |
| 56 | 高萩第3取水場 | 日高市大字下高萩新田91番地5 |
| 57 | 高萩第2取水場 | 日高市大字下高萩新田8番地3 |
| 58 | 高萩浄水場 | 日高市大字旭ヶ丘997番地4 |
| 59 | 高麗川配水場 | 日高市大字中鹿山438番地6 |
| 60 | 高麗本郷取水場 | 日高市大字高麗本郷55番地 |
| 61 | 横手ポンプ場 | 日高市大字横手1037番地250 |
| 62 | 山根配水場 | 日高市大字山根1424番地4 |
| 63 | 横手台グラウンド | 日高市横手1丁目1000-3番地 |

| 事業所番号 | 208300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,253 | 2,244 | 2,238 | 2,233 | 2,238 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,516 | 4,495 | 4,450 | 4,438 | 4,453 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,516 | 4,495 | 4,450 | 4,438 | 4,453 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 12.2385 | 12.1159 | 11.6492 | 11.5573 | 11.6571 |
| 活動規模の指標 | ○ | 従業員数 | 人 | 369 | 371 | 382 | 384 | 382 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 208300 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 早朝の窓開け実施による冷房器具の負担軽減【毎年実施】 | H26以前 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季　空調温度を28℃に設定【毎年実施】 | H26以前 | |
| 3 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 昼休み及び窓際消灯の実施【毎年実施】 | H26以前 | |
| 4 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 退社時におけるOA機器の主電源OFFの徹底（待機電力削減）【毎年実施】 | H26以前 | |
| 5 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | デマンド時におけるエレベーターの間引き運転【毎年実施】 | H26以前 | |
| 6 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 緑のカーテンの実施【毎年実施】 | H26以前 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設照明のLED化【毎年実施】 | H26以前 | |
| 8 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電システム・蓄電器の設置 | H27年度 | |
| 9 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 日高市環境基本計画（後期）の策定 | H27年度 | |
| 10 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 日高市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定 | H27年度 | |
| 11 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 県下一斉ノー残業デーの実施【毎年実施】 | H29年度 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成31年度も引き続き、電力需給が多くなる7月から9月まで3ヶ月間について、「夏季電力・節電対策」を取り組みました。平成26年3月に策定した日高市地球温暖化対策実行計画に基づき、さらなる温室効果ガスの削減や省エネ・省資源化に取り組んでいきます。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 上尾市 | |
| 所在地 | 上尾市本町三丁目1番1号 | |
| 事業者番号 | 2084 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 5,121 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 地方公共団体<br>職員数：1,262<br>本庁舎、支所、消防署ほか | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208400 | 上尾市役所　本庁舎 | 5,121 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 5,121 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.city.ageo.lg.jp/ |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 上尾市環境経済部環境政策課 |
| | | 所在地１ | 上尾市本町三丁目1番1号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 8：30～17：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境経済部環境政策課 | 048-775-6925 | 048-775-9872 | s251000@city.ageo.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

平成２８年度から「第２次上尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（あげおエコ・アクションプラン）に基づき、温室効果ガスの削減に取り組むこととしている。計画期間は２８～３３年度、削減目標は平成２６年度比６％、職場での省エネ・省資源活動をすべての事務事業を対象として行う。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 10,032 | 9,645 | 11,484 | 11,334 | 10,160 |
| その他ガス | 48,626 | 35,020 | 31,734 | 33,560 | 53,974 |
| 温室効果ガスの合計 | 58,658 | 44,665 | 43,218 | 44,894 | 64,134 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2084 | 事業所番号 | 208400 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 上尾市役所　本庁舎 | | 前年度における事業所数 | 102 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 本町三丁目1番1号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 地方公共団体<br>職員数：1,262<br>本庁舎、支所、消防署ほか | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 【第2計画期間】<br>平成26年度を基準(10,359CO2-t)として毎年1%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | 【第2計画期間】<br>平成26年度を基準（34,413CO2-t）として、平成31年度までに10%削減します。（30,971CO2-t） | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 【第3計画期間】<br>平成31年度を基準(10,160CO2-t)として毎年1%削減します。 | | | | |
| | その他ガス | 【第3計画期間】<br>平成31年度を基準（53,974CO2-t）として、平成36年度までに10%削減します。（48,576CO2-t） | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 上尾市役所　本庁舎 | 上尾市本町三丁目1番1号 |
| 2 | 別紙「対象施設・所管課一覧」参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

# 対象施設・所管課一覧

別　紙

| 部 | 課等 | 該当施設など | 施設名 | 施設住所 | 対象面積(㎡) | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政経営部 | 施設課 | プラザ館 | プラザ館 | 上尾市柏座1-1-15 | 1,192.00 | 1 | |
| 総務部 | 総務課 | 庁舎他管理分すべて | 上尾市役所本庁舎 | 上尾市本町3-1-1 | 16,630.23 | 1 | |
| | | 市役所第三別館 | 上尾市役所第三別館 | 上尾市本町1-1045-1 | 1,186.87 | 1 | |
| 子ども未来部 | 青少年課 | 青少年センター | 青少年センター | 上尾市上町2-14-19 | 1,532.90 | 1 | |
| | | 少年愛護センター | 少年愛護センター | 上尾市上町2-14-19 | | | 青少年センター内 |
| | | アッピーランド | 児童館アッピーランド | 上尾市本町6-11-25 | 1,545.15 | 1 | |
| | | こどもの城 | 上尾市児童館こどもの城 | 上尾市今泉272 | 2,316.29 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 上尾小学童保育所 | 上尾市仲町一丁目11番46号　上尾小学校内 | 136.56 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 東町学童保育所 | 上尾市東町三丁目1972番地1 | 96.20 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 中央小学童保育所 | 上尾市上町1丁目15番4号　小学校敷地内 | 117.00 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 東小学童保育所 | 上尾市上尾村1171番地2　東小学校内 | 173.07 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 東小第二学童保育所 | 上尾市上尾村496番地 | 111.50 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 富士見小学童保育所 | 上尾市柏座四丁目3番8号　富士見小学校内 | 174.20 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 平方西学童保育所 | 上尾市平方1623番地1 | 79.40 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 平方学童保育所 | 上尾市平方4294番地1 | 72.68 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 平方北小学童保育所 | 上尾市平方3657番地　平方北小学校内 | 162.00 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 尾山台学童保育所 | 上尾市瓦葺510番地　尾山台小学校内 | 106.48 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 瓦葺小学童保育所 | 上尾市瓦葺2260番地　瓦葺小学校内 | 245.89 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 原市学童保育所 | 上尾市原市3508番地1　原市小学校内 | 96.20 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 原市第二学童にこにこクラブ | 上尾市原市3508番地1　原市小学校内 | 131.78 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 原市第三学童保育所 | 上尾市原市3508番地1　原市小学校内 | 65.45 | 1 | 電気使用量は西小学校に含む |
| | | 学童保育所 | 原市南学童保育所 | 上尾市原市3990番地　原市南小学校内 | 96.24 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 大石学童保育所 | 上尾市小泉九丁目28番地3　大石小学校内 | 160.66 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 大石第三学童保育所 | 上尾市中分一丁目7番地9 | 96.20 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 大石北小学童保育所 | 上尾市井戸木四丁目23番地　大石北小学校内 | 281.82 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 大石南学童保育所 | 上尾市畔吉1333番地　大石南小学校内 | 263.63 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 上平小学童保育所 | 上尾市南102番地　上平小学校内 | 298.62 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 上平北学童保育所 | 上尾市久保414番地3 | 93.22 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 芝川学童保育所 | 上尾市上平中央一丁目8番地8　芝川小学校内 | 95.02 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 今泉小学童保育所 | 上尾市大字今泉268番地今泉小学校内 | 145.35 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 大谷学童保育所 | 上尾市大谷本郷631番地1 | 86.80 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 鴨川小学童保育所 | 上尾市西宮下四丁目400番地　鴨川小学校内 | 111.26 | 1 | |
| | | 学童保育所 | 西小なかよし児童クラブ | 上尾市今泉一丁目7番地2　西小学校内 | 89.30 | 1 | 電気使用量は西小学校に含む |

| 部 | 課等 | 該当施設など | 施設名 | 施設住所 | 対象面積(㎡) | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 保育課 | 上尾保育所 | 上尾保育所 | 上尾市本町4-13-1 | 1,123.40 | 1 | |
| | | 原市保育所 | 原市保育所（原市保育所複合施設） | 上尾市原市3241 | 1,990.70 | 1 | 原市支所(544.89㎡)含む |
| | | 西上尾一保育所 | 西上尾一保育所 | 上尾市小敷谷845-1 | 366.00 | 1 | |
| | | 上尾西保育所 | 上尾西保育所 | 上尾市春日2-20-3 | 1,166.28 | 1 | |
| | | 西上尾第二保育所 | 西上尾第二保育所 | 上尾市小敷谷77-1 | 648.00 | 1 | |
| | | しらこばと保育所 | しらこばと保育所 | 上尾市上374-1 | 472.63 | 1 | |
| | | あたご保育所 | あたご保育所 | 上尾市愛宕2-23-22 | 938.17 | 1 | |
| | | かわらぶき保育所 | かわらぶき保育所 | 上尾市瓦葺2248 | 945.85 | 1 | |
| | | 大谷保育所 | 大谷保育所 | 上尾市西宮下4-380-3 | 598.49 | 1 | |
| | | 大石保育所 | 大石保育所 | 上尾市泉台2-14-11 | 476.30 | 1 | |
| | | 小敷谷保育所 | 小敷谷保育所 | 上尾市小敷谷723-1 | 604.45 | 1 | |
| | | 原市南保育所 | 原市南保育所 | 上尾市原市4166 | 518.10 | 1 | |
| | | 緑丘保育所 | 緑丘保育所 | 上尾市緑丘2-3-19 | 672.42 | 1 | |
| | | 上平保育所 | 上平保育所 | 上尾市西門前498-1 | 609.36 | 1 | |
| | | 畔吉保育所 | 畔吉保育所 | 上尾市畔吉1319-1 | 607.50 | 1 | |
| | 発達支援相談センター | つくし学園 | 知的障害児通園施設つくし学園 | 上尾市藤波1-209-1 | 634.93 | 1 | |
| | | 発達支援相談センター | 発達支援相談センター | 上尾市本町4-13-1 | | | 電気使用量は上尾保育所に含む |
| | こども支援課 | 子育て支援センター | 子育て支援センター | 上尾市春日2-20-3 | | | 上尾西保育所内 |
| 市民生活部 | 市民協働推進課 | 原市支所 | 原市支所 | 上尾市大字原市3533 | | | H29より原市複合施設へ統合 |
| | | 平方支所 | 平方支所 | 上尾市大字平方1713-1 | 361.16 | 1 | |
| | | イコス上尾 | イコス上尾 | 上尾市大字平塚951-2 | 3,343.25 | 1 | |
| | | 文化センター | 文化センター | 上尾市二ツ宮750 | 9,149.34 | 1 | |
| | | コミュニティセンター | コミュニティセンター | 上尾市柏座4-2-3 | 5,006.69 | 1 | |
| | | 市民活動支援センター | 市民活動支援センター | 上尾市柏座1-1-15 | | | プラザ館内 |
| | | 尾山台出張所別館会議室 | 尾山台出張所別館会議室 | 上尾市瓦葺2716 | 33.40 | 1 | |
| | 市民課 | 上尾駅出張所 | 上尾駅出張所 | 上尾市谷津2-1-48 | 152.96 | 1 | |
| | 交通防犯課 | 管理駐輪場など | 原新町自転車駐車場 | 上尾市原新町656-5 | 1,031.00 | 1 | |
| | | | 撤去自転車保管場所 | 上尾市本町3-9-17 | 1,001.00 | 1 | |
| | | | 原市駅自転車駐車場 | 上尾市原市512-1 | 731.00 | 1 | |
| | | | 仲町・愛宕備蓄倉庫 | 上尾市愛宕1-16-12 | 8.80 | 1 | |
| | | | 上平防犯連絡所 | 上尾市菅谷257-1 | 66.37 | 1 | |
| | 福祉総務課 | 上尾市総合福祉センター | 上尾市総合福祉センター | 上尾市平塚724 | 3,103.80 | 1 | |
| | | 上尾西地域福祉センターほほえみ | 上尾西地域福祉センターほほえみ | 上尾市小敷谷858-5 | 113.36 | 1 | |
| | | 向山サポートセンター | 向山サポートセンター | 上尾市向山3-2-8 | 74.52 | 1 | |

| 部 | 課等 | 該当施設など | 施設名 | 施設住所 | 対象面積(㎡) | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康福祉部 | 高齢介護課 | シルバー人材センター | シルバー人材センター | 上尾市大字大谷本郷982-1 | 1,243.77 | 1 | |
| | | ワークプラザかみひら | ワークプラザかみひら | 上尾市大字平塚3001 | 463.44 | 1 | |
| | | 恵和園 | 上尾市立養護老人ﾎｰﾑ恵和園 | 上尾市大字領家371-1 | 2,871.46 | 1 | |
| | 健康増進課 | 保健センター | 上尾市西保健センター | 上尾市春日2-10-33 | 982.62 | 1 | |
| | | | 上尾市東保健センター | 上尾市緑丘2-2-27 | 2,134.16 | 1 | |
| | | 休日診療所 | 上尾医療センター（平日夜間及び休日急患診療所） | 上尾市緑丘2-2-27 | | | 上尾市東保健センターに含む |
| 環境経済部 | 環境政策課 | つつじ苑 | 上尾伊奈斎場つつじ苑 | 上尾市大字瓦葺150番地 | 5,000.00 | 1 | |
| | | ふれあい広場 | 瓦葺ふれあい広場 | 上尾市大字瓦葺103番地 | 441.46 | 1 | |
| | 農政課 | アグリ平塚 | 上尾市民農園　アグリプラザ平塚 | 上尾市大字平塚1516番地 | 170.36 | 1 | |
| | 商工課 | プラザ22 | プラザ22 | 上尾市谷津2-1-50　ライオンズタワー上尾 | 567.12 | 1 | |
| | 西貝塚環境センター | 上尾市西貝塚環境センター | 上尾市西貝塚環境センター | 上尾市大字西貝塚35番地1 | 15,003.00 | 1 | |
| | | わくわくランド | 上尾市健康プラザわくわくランド | 上尾市大字西貝塚17番地1 | 3,644.26 | 1 | |
| 都市整備部 | みどり公園課 | 上平公園 | 上平公園 | 上尾市大字菅谷16番地 | 4,134.66 | 1 | |
| | | 丸山公園 | 上尾丸山公園 | 上尾市大字平方3326 | 148,800.00 | 1 | |
| | | 小動物コーナー | 小動物コーナー | 上尾市大字平方3326 | | | 上尾丸山公園内 |
| | | 自然学習館 | 上尾市自然学習館 | 上尾市大字畔吉178番地 | 1,585.26 | 1 | |
| | 道路課 | 地下道ポンプ | 上尾道路地下道ポンプ | 上尾市春日1－21－2 | 53.35 | 1 | 地下道排水ポンプ |
| | | | はなみずき通り地下道ポンプ | 上尾市大字壱丁目330-17 | 64.00 | 1 | 地下道排水ポンプ |
| | 河川課 | ポンプ場等 | 丸山ポンプ場ほか6箇所 | 上尾市大字畔吉464番地3ほか | 1,308.00 | 7 | |
| 消防本部 | 消防総務課 | 各消防署・分署 | 上尾市消防本部・東消防署 | 上尾市大字上尾村537番地 | 3,054.66 | 1 | |
| | | | 上尾市東消防署　原市分署 | 上尾市大字瓦葺1139番地 | 647.32 | 1 | |
| | | | 上尾市東消防署　上平分署 | 上尾市大字上1573番地1 | 746.36 | 1 | |
| | | | 上尾市西消防署 | 上尾市中分1-232 | 2,284.00 | 1 | |
| | | | 上尾市西消防署　大谷分署 | 上尾市大字大谷本郷908番地8 | 685.61 | 1 | |
| | | | 上尾市西消防署　平方分署 | 上尾市大字平方1713番地1 | 794.41 | 1 | |
| 上下水道部 | 経営総務課 | 各水道施設 | 上下水道部庁舎ほか4箇所 | 上尾市上尾村1157ほか | 4,838.22 | 5 | 上下水道部庁舎及び浄水場等 |
| | 下水道施設課 | ポンプ場 | 芝川ポンプ場 | 上尾市東町3-2020-1 | 1,810.61 | 1 | |
| | | | 柏座ポンプ場 | 上尾市柏座4-261-1 | 991.01 | 1 | |
| | | | 本山ポンプ場 | 上尾市向山1-3-3 | 1,108.68 | 1 | |
| | | | 五番町ポンプ場 | 上尾市大字原市487 | 938.20 | 1 | |
| | | | 吉田下ポンプ場 | 上尾市大字上尾村534-1 | 811.58 | 1 | |
| | | | 尾山台ポンプ場 | 上尾市大字瓦葺2731-7 | 717.15 | 1 | |
| 計 | | | | | **272,433.93** | 102 | |

| 事業所番号 | 208400 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5,053 | 4,931 | 5,785 | 5,712 | 5,121 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 10,032 | 9,645 | 11,484 | 11,334 | 10,160 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | 47,942 | 34,171 | 30,934 | 32,716 | 53,077 |
| | メタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 一酸化二窒素 | 683 | 848 | 799 | 843 | 896 |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 58,658 | 44,665 | 43,218 | 44,894 | 64,134 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0374 | 0.0357 | 0.0425 | 0.0420 | 0.0373 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | 268,500 | 270,522 | 270,072 | 270,072 | 272,434 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 208400 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 各所属に温暖化対策推進員を配置（H19年度設置）【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 市内102の公共施設の電力使用量等を月ごとに電子データで管理、年1回とりまとめ【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調条件を調整し夏季は室温28℃、冬季は19℃を推奨。【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 4 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 市内6つの公共施設で中水利用を実施（トイレの洗浄水や植栽の散水用）【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 5 | 120600 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_廃熱回収の管理 | ごみ処理施設において発生した熱エネルギーで発電し、自家消費及び売電【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光ランプ等を順次、LED照明に切り替えていく。【毎年度随時実施】 | H26以前 | |
| 7 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 本庁舎エレベーター3台を時間外や休日などには輪番制で1台停止【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 8 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 市内7つの公共施設に太陽光発電システムを導入。発電したエネルギーは自家消費。【毎年度継続実施】 | H26以前 | |
| 9 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 省エネ診断等を活用し、公共施設における空調等の運転改善を図る。 | H32以降 | |
| 10 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 公共施設の新築、改築などの際に、個別に太陽光発電設備等の導入について検討していく。 | H32以降 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 上尾市教育委員会 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町3-1-1 | |
| 事業者番号 | 2085 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,615 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容…教育行政の運営<br>職員数…1,134人（教育委員会職員数、教職員数） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208500 | 上平公民館 | 2,615 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,615 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 上尾市教育委員会　教育総務課（上尾市役所本庁舎７階） |
| | | 所在地１ | 上尾市本町3-1-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 8：30～17：15 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 上尾市教育委員会　教育総務部　教育総務課 | 048-775-9940 | 048-776-2250 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

１．平成28年度から「第2次上尾市地球温暖化対策実行計画～あげおエコ・アクションプラン～」に基づき、温室効果ガスの削減に取り組んでいる。
概要としては、平成33年度までに、上尾市の公共施設等全体における温室効果ガス排出量を平成26年度比6%削減することを目標としている。

２．本委員会では、上記の計画に則り、事務・事業から直接排出される温室効果ガスとして算定される対象項目の削減だけでなく、環境に配慮した製品の購入など、環境に与える負荷の軽減に取り組むこととしている。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

・市長（環境政策推進会議会長）
・環境政策推進会議（温暖化対策推進者）

方針の指示　↓　　↑　実施状況の報告

・上尾市環境政策推進会議幹事会　←　事務局（環境政策課）

↓

・各所属（教育委員会を含む）

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,974 | 5,129 | 5,259 | 5,330 | 5,139 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,974 | 5,129 | 5,259 | 5,330 | 5,139 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 |
|---|---|---|

| 事業者番号 | 2085 | 事業所番号 | 208500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 上平公民館 | | 前年度における事業所数 | 52 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 上尾市 | | |
| | 字・地番 | 南75-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容…教育行政の運営<br>職員数…1,134人（教育委員会職員数、教職員数） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度原単位（12.6583t-$CO_2$/千㎡）を基準として、毎年1％ずつ削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度原単位（12.8797t-$CO_2$/千㎡）を基準として、毎年1％ずつ削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 上平公民館 | 上尾市南75-1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

上尾市教育委員会事務局

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 上平公民館 | 上尾市南75－1 |
| 2 | 平方公民館 | 上尾市平方905－1 |
| 3 | 原市公民館 | 上尾市大字原市3499 |
| 4 | 大石公民館 | 上尾市小泉9-28-1 |
| 5 | 大谷公民館 | 上尾市大谷本郷949－1 |
| 6 | 原市集会所 | 上尾市原市4169－3 |
| 7 | 畔吉集会所 | 上尾市畔吉1219－1 |
| 8 | 市民ギャラリー | 上尾市宮本町2－1 |
| 9 | 原市資料室 | 上尾市大字原市3873－24 |
| 10 | 図書館（本館） | 上尾市上町1－7－1 |
| 11 | 図書館（瓦葺分館） | 上尾市瓦葺2528－3 |
| 12 | 市民体育館 | 上尾市向山4－3－10 |
| 13 | 平塚サッカー場 | 上尾市大字平塚536 |
| 14 | 平塚ゲートボール場 | 上尾市平塚1－97 |
| 15 | 平方スポーツ広場 | 上尾市大字平方1185 |
| 16 | 平方野球場 | 上尾市大字平方793 |
| 17 | 向原運動場 | 上尾市大字上尾村1171－2 |
| 18 | 中学校給食共同調理場 | 上尾市上尾村476－1 |
| 19 | 上尾市立平方幼稚園 | 上尾市大字平方1346番地1 |
| 20 | 上尾市立上尾小学校 | 上尾市仲町一丁目11番46号 |
| 21 | 上尾市立中央小学校 | 上尾市上町一丁目15番4号 |
| 22 | 上尾市立大谷小学校 | 上尾市大字大谷本郷528番地 |
| 23 | 上尾市立平方小学校 | 上尾市大字平方1346番地1 |
| 24 | 上尾市立大石小学校 | 上尾市立大字小泉九丁目28番地2 |
| 25 | 上尾市立原市小学校 | 上尾市立大字原市3508番地1 |
| 26 | 上尾市立上平小学校 | 上尾市大字南102番地 |
| 27 | 上尾市立富士見小学校 | 上尾市柏座四丁目3番8号 |
| 28 | 上尾市立尾山台小学校 | 上尾市大字瓦葺509番地1 |
| 29 | 上尾市立東小学校 | 上尾市大字上尾村1171番地2 |
| 30 | 上尾市立大石南小学校 | 上尾市大字畔吉1333番地 |
| 31 | 上尾市立平方東小学校 | 上尾市大字平方4354番地2 |
| 32 | 上尾市立原市南小学校 | 上尾市大字原市3990番地 |
| 33 | 上尾市立鴨川小学校 | 上尾市西宮下四丁目400番地 |
| 34 | 上尾市立芝川小学校 | 上尾市上平中央一丁目8番地1 |
| 35 | 上尾市立瓦葺小学校 | 上尾市瓦葺2260番地 |
| 36 | 上尾市立今泉小学校 | 上尾市大字今泉268番地 |
| 37 | 上尾市立西小学校 | 上尾市今泉一丁目7番地2 |
| 38 | 上尾市立東町小学校 | 上尾市東町三丁目1947番地 |
| 39 | 上尾市立平方北小学校 | 上尾市大字平方3657番地 |
| 40 | 上尾市立大石北小学校 | 上尾市井戸木四丁目23番地 |
| 41 | 上尾市立上平北小学校 | 上尾市大字南287番地 |
| 42 | 上尾市立上尾中学校 | 上尾市愛宕三丁目23番34号 |
| 43 | 上尾市立太平中学校 | 上尾市大字小敷谷2番地3 |
| 44 | 上尾市立大石中学校 | 上尾市中妻四丁目19番地 |
| 45 | 上尾市立原市中学校 | 上尾市大字原市3479番地 |
| 46 | 上尾市立上平中学校 | 上尾市大字菅谷121番地 |
| 47 | 上尾市立西中学校 | 上尾市大字今泉515番地 |
| 48 | 上尾市立東中学校 | 上尾市大字上尾村479番地 |
| 49 | 上尾市立大石南中学校 | 上尾市大字小敷谷1105番地 |
| 50 | 上尾市立瓦葺中学校 | 上尾市大字瓦葺163番地 |
| 51 | 上尾市立南中学校 | 上尾市大字大谷本郷124番地 |
| 52 | 上尾市立大谷中学校 | 上尾市向山四丁目10番地 |

| 事業所番号 | 208500 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,498 | 2,577 | 2,649 | 2,684 | 2,615 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,974 | 5,129 | 5,259 | 5,330 | 5,139 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,974 | 5,129 | 5,259 | 5,330 | 5,139 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 12.4350 | 12.8675 | 13.1805 | 13.3584 | 12.8797 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡ | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 208500 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 小・中学校及び幼稚園のテレビを省エネ性能の高い液晶テレビに交換 | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「学校節電対策マニュアル」の作成（第３期も継続して運用を行う） | H26以前 | |
| 3 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備（20kW）の導入（上尾市立富士見小学校屋上）（第３期も継続して運用を行う） | H26以前 | |
| 4 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備（20kW）の導入（上尾市立中央小学校屋上）（第３期も継続して運用を行う） | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 施設の主要部分における照明器具をLEDに交換（上尾市立畔吉集会所） | H27年度 | |
| 6 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備（20kW）の導入（上尾市立上尾中学校屋上）（第３期も継続して運用を行う） | H28年度 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 上尾市立上尾中学校の校舎改築工事に伴い、格技場、屋内運動場のアリーナ部分、南校舎のエントランス・トイレにLEDダウンライトを導入。 | H28年度 | |
| 8 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 省エネ対応型ガスヒートポンプエアコンシステムに交換（中学校共同調理場） | H28年度 | |
| 9 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 省エネ対応型のエアコンに交換（原市公民館） | H29年度 | |
| 10 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 省エネ対応型のエアコンに交換（上平公民館） | H29年度 | |
| 11 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 省エネ対応型のエアコンに交換（平方公民館） | H30年度 | |
| 12 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 省エネ対応型の給水ポンプの交換（原市小学校） | H30年度 | |
| 13 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 省エネ対応型の給水ポンプの交換（大石北小学校） | H30年度 | |
| 14 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 特別教室に設置していたＦＦ暖房機をエアコンに交換 | H31年度 | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1　自然エネルギーの利用拡大
・学校の屋上に太陽光発電設備を設置
　平成25年度：上尾市立富士見小学校
　平成26年度：上尾市立中央小学校
　平成28年度：上尾市立上尾中学校（H31～発電量計測設備不良のため計測不可）

2　節電効果のある照明設備の導入
・市内小・中学校20校のトイレの照明に人感センサーを付加
・市内小・中学校17校のトイレの照明をLED照明に変更

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

### (1) 事業者の類別

| 類別 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |
|---|---|
| **Ⅲ類** | |

### (2) 地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社ヤオコー | |
| 所在地 | 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1 | |
| 事業者番号 | 2087 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 34,196 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 58 | |
| 事業活動の概要<br>（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容　　食品スーパーマーケット<br>従業員数　　8,778名（8時間換算） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（kL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208700 | 株式会社ヤオコー　本社ビル | 32,770 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| C | 010501 | ワカバウォーク | 1,426 |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 34,196 |

(4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | ヤオコー　本社 |
| | | 所在地１ | 川越市新宿町1丁目10番地1 |
| | | 閲覧可能時間１ | １０時－１７時（平日） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | ロジスティクス推進部　戦略調達 | 049-246-7548 | 049-246-7075 | |
| 2 | コンプライアンス室 | 049-246-7002 | 049-246-7006 | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

■地球温暖化対策推進における基本方針

株式会社ヤオコーは地球温暖化防止問題において重要かつ火急の課題として認識し、地球温暖化対策推進者のもと、事業活動において社員一人一人が自覚を持って、環境負荷低減に配慮した行動を実践し、以下の事項を取り組むものとする。

1. 各社員が環境負荷低減を念頭に行動する為に、社内に部門間の垣根を越えたプロジェクトチームを設置し、意識の啓蒙と計画の推進を行うものとする。
2. 販売部はプロジェクトチームの推進対策に即して、各店舗のリーダーのもと、エネルギー設備の負荷低減のための維持管理（室温管理、不使用場所の消灯・空調設備、冷凍設備の清掃等）を行うものとする。
3. 店舗企画部はエネルギー利用の効率化を図る為に設備の更新・改造を立案し、計画的な実施を行うものとする。またそのエネルギー使用状況を検証し、更なる温暖化対策を地球温暖化対策推進者に具申するものとする。
4. ㈱ヤオコープロパティマネジメントは弊社店舗施設内のテナント様に対して温暖化対策の意図の理解を頂き、店舗施設全体の環境負荷低減の啓蒙と推進活動を行うものとする。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 72,266 | 69,031 | 72,080 | 69,521 | 67,521 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 72,266 | 69,031 | 72,080 | 69,521 | 67,521 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2087 | 事業所番号 | 208700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1) 事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2) 事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社ヤオコー　本社ビル | | 前年度における事業所数 | 99 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 川越市 | | |
| | 字・地番 | 新宿町1丁目10番地1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容 従業員数等 | 食品スーパーマーケット | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 【第2計画期間】<br>平成26年度CO2排出量原単位（551.8546）に対して平成31年までに約5%（年平均1%）削減 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2) 第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 令和元年度のCO2排出量原単位（662.8446t-CO2/㎡日）に対し、令和6年度末までに原単位を毎年1%ずつ削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別紙② | 別紙② |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙②　　事業所リスト　　変更日：令和2年3月31日

| 店番 | 店舗名 | 〒 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 01 | 小川ＳＣ | 355-0328 | 埼玉県比企郡小川町大字大塚1152-1 |
| 03 | 長瀬店 | 350-0461 | 埼玉県入間郡毛呂山町中央4丁目10番地9 |
| 05 | 越生店 | 350-0414 | 埼玉県入間郡越生町越生東2-6-2 |
| 06 | 岡部店 | 369-0201 | 埼玉県深谷市岡2839－1 |
| 07 | 川越昭和蔵店 | 350-0043 | 埼玉県川越市新富町1丁目10番地1 |
| 11 | 高麗川店 | 350-1231 | 埼玉県日高市大字鹿山308-1 |
| 14 | 所沢松井店 | 359-0025 | 埼玉県所沢市大字上安松813-3 |
| 16 | 飯能店 | 357-0034 | 埼玉県飯能市東町32番1号 |
| 18 | 行田門井店 | 361-0044 | 埼玉県行田市門井町2丁目12番地17 |
| 20 | 新白岡店 | 349-0212 | 埼玉県白岡市新白岡3-50-1 |
| 21 | 北本店 | 364-0024 | 埼玉県北本市石戸5-14 |
| 23 | 菖蒲店 | 346-0106 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲257-1 |
| 26 | 東所沢店 | 359-0023 | 埼玉県所沢市東所沢和田3-2-1 |
| 27 | みどりが丘店 | 355-0315 | 埼玉県比企郡小川町みどりが丘2-8-1 |
| 29 | 大宮上小町店 | 330-0855 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町1036-1 |
| 31 | 浦和大久保店 | 338-0826 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家字片町136-1 |
| 32 | 嵐山東口店 | 355-0216 | 埼玉県比企郡嵐山町むさし台3-27-1 |
| 41 | 寄居店 | 369-1203 | 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1443-1 |
| 43 | 狭山店 | 350-1320 | 埼玉県狭山市広瀬東二丁目41番1号 |
| 44 | 深谷上野台店 | 366-0801 | 埼玉県深谷市大字上野台3028-1 |
| 46 | 川島店 | 350-0165 | 埼玉県比企郡川島町大字中山1373-1 |
| 47 | 富士見羽沢店 | 354-0033 | 埼玉県富士見市羽沢3-31-1 |
| 48 | 児玉バイパス店 | 367-0212 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2318-1 |
| 49 | 大宮宮原店 | 331-0812 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1－692－1 |
| 50 | 入間仏子店 | 358-0053 | 埼玉県入間市大字仏子785-1 |
| 54 | 越谷蒲生店 | 343-0843 | 埼玉県越谷市蒲生茜町25-10 |
| 58 | 羽生店 | 348-0053 | 埼玉県羽生市南4-255 |
| 59 | 児玉南店 | 367-0212 | 埼玉県本庄市児玉町児玉308-3 |
| 61 | 坂戸泉店 | 350-0231 | 埼玉県坂戸市泉町3丁目2-1 |
| 63 | 深谷国済寺店 | 366-0033 | 埼玉県深谷市大字国済寺字並木道西522-3 |
| 67 | 南桜井店 | 344-0116 | 埼玉県春日部市大衾496-14 |
| 68 | 嵐山バイパス店 | 355-0215 | 埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理地内31街区10 |
| 69 | 蕨南町店 | 335-0003 | 埼玉県蕨市南町1丁目5番15 |
| 71 | 川越山田店 | 350-0822 | 埼玉県川越市山田2042-1 |
| 73 | 入間下藤沢店 | 358-0011 | 埼玉県入間市下藤沢900番地1 |
| 74 | 鴻巣逆川店 | 365-0047 | 埼玉県鴻巣市逆川2丁目216 |
| 75 | 坂戸千代田店 | 350-0214 | 埼玉県坂戸市千代田2丁目6番70号 |
| 77 | 北入曽店 | 350-1315 | 埼玉県狭山市大字北入曽720番地の1 |
| 78 | 熊谷箱田店 | 360-0014 | 埼玉県熊谷市箱田1丁目14番1号 |
| 82 | 皆野店 | 369-1412 | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1838番地1 |
| 83 | 所沢北原店 | 359-0004 | 埼玉県所沢市北原町1415番地1 |
| 85 | 一本松南店 | 350-2227 | 埼玉県鶴ヶ島市新町四丁目10番地4 |
| 87 | 入曽店 | 350-1317 | 埼玉県狭山市水野482-1 |
| 88 | 川越南古谷店 | 350-0026 | 埼玉県川越市泉町4番地3 |
| 89 | 熊谷ニットーモール店 | 360-0032 | 埼玉県熊谷市銀座2丁目245番地 |
| 90 | 大宮蓮沼店 | 337-0015 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼506番地 |
| 92 | 行田藤原店 | 361-0016 | 埼玉県行田市藤原町2丁目1番6号 |
| 94 | 川口朝日店 | 332-0001 | 埼玉県川口市朝日2丁目2番15号 |
| 95 | 大宮島町店 | 337-0006 | 埼玉県さいたま市見沼区島町1丁目9番地1 |
| 96 | つきのわ駅前店 | 355-0813 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪一丁目4番地1 |
| 102 | 所沢椿峰店 | 359-1146 | 埼玉県所沢市小手指南四丁目33番12 |
| 104 | 秩父大野原店 | 368-0005 | 埼玉県秩父市大野原680番地 |
| 107 | 上福岡駒林店 | 356-0038 | 埼玉県ふじみ野市駒林元町二丁目1番20号 |
| 109 | 三芳藤久保店 | 354-0041 | 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保855番地403 |
| 110 | 上福岡西口店 | 356-0006 | 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1丁目2番27号 |
| 111 | 伊奈店 | 362-0813 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目188番地1 |
| 114 | 籠原店 | 360-0846 | 埼玉県熊谷市拾六間710番4 |
| 115 | 川口本町店 | 332-0012 | 埼玉県川口市本町二丁目7番25 |
| 117 | 幸手店 | 340-0113 | 埼玉県幸手市幸手154番地1 |
| 119 | 川越新宿店 | 350-1124 | 埼玉県川越市新宿町五丁目20番1 |
| 120 | 上里店 | 369-0306 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272番1 |
| 122 | 浦和上木崎店 | 330-0071 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目9番15号 |
| 125 | 岩槻西町店 | 339-0067 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町2丁目5番1号 |
| 129 | 新座店 | 352-0011 | 埼玉県新座市野火止七丁目1番25号 |
| 130 | 所沢美原店 | 359-0045 | 埼玉県所沢市美原町四丁目2978番地1 |
| 131 | 秩父上野町店 | 368-0031 | 埼玉県秩父市上野町805-14 |
| 134 | 草加原町店 | 340-0048 | 埼玉県草加市原町二丁目3番67号 |
| 135 | 鴻巣吹上店 | 369-0116 | 埼玉県鴻巣市北新宿字道下通225-1 |
| 139 | 大宮大成店 | 331-0815 | 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目416番地1 |
| 141 | 大宮盆栽町店 | 331-0805 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町485番地1 |
| 145 | 若葉駅西口店 | 350-2206 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金852番地1 |
| 147 | 川越的場店 | 350-1107 | 埼玉県川越市的場新町21番地10 |

別紙②　　事業所リスト　　変更日：令和2年3月31日

| 店番 | 店舗名 | 〒 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 148 | 三郷中央店 | 341-0038 | 埼玉県三郷市中央1丁目4番地20 |
| 152 | 新座栗原店 | 352-0035 | 埼玉県新座市栗原一丁目14番22号 |
| 156 | 志木宗岡店 | 353-0003 | 埼玉県志木市下宗岡二丁目11番27号 |
| 157 | 戸田駅前店 | 335-0021 | 埼玉県戸田市大字新曽651番地の１ |
| 166 | 鴻巣免許センター前店 | 365-0028 | 埼玉県鴻巣市鴻巣950番地1 |
| 167 | ラガーデン春日部店 | 344-0064 | 埼玉県春日部市南1丁目1番1号 |
| 168 | 八潮店 | 340-0822 | 埼玉県八潮市大瀬五丁目1番地7 |
| 169 | 志木本町店 | 353-0004 | 埼玉県志木市本町六丁目22番39号 |
| 171 | 川越西口店 | 350-1124 | 埼玉県川越市新宿町一丁目17-1 |
| 172 | らぽーと富士見店 | 354-0022 | 埼玉県富士見市山室一丁目1313番 |
| 174 | 朝霞岡店 | 351-0007 | 埼玉県朝霞市岡2丁目12番8号 |
| 176 | 鶴ヶ島店 | 350-2204 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘340番地1 |
| 178 | 浦和中尾店 | 336-0932 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾1086番地1 |
| 182 | 浦和美園店 | 339-0028 | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東2丁目17番地13 |
| 188 | 浦和パルコ店 | 339-0055 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１番１号 |
| 189 | 東松山新宿町店 | 355-0032 | 埼玉県東松山市新宿町17番地1 |
| 191 | 北本中央店 | 364-0031 | 埼玉県北本市中央4丁目45番地2 |
| 194 | 久喜菖蒲店 | 346-0106 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲7001番地 |
| 195 | 西大宮店 | 331-0078 | 埼玉県さいたま市西区西大宮4丁目5番地1 |
| 196 | 川越今福店 | 350-1151 | 埼玉県川越市大字今福1444番地 |
| 197 | 東松山シルピア店 | 355-0017 | 埼玉県東松山市松葉町4丁目3番18号 |
| 198 | 本庄中央店 | 367-0053 | 埼玉県本庄市中央2丁目4番60号 |
| 1114 | 川越研修センター | 350-0026 | 埼玉県川越市泉町2番地1 |
| 1117 | ヤオコーデリカ・生鮮センター | 355-0067 | 埼玉県東松山市坂東山5番地 |
| 1118 | 狭山物流センター | 350-1325 | 埼玉県狭山市根岸字田木前671番地1 |
| 1120 | ヤオコー川越美術館 | 350-0026 | 埼玉県川越市氷川町109番地1 |
| 1999 | 新本社ビル(2019.1 移転) | 350-1124 | 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1 |

| 事業所番号 | 208700 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34,229 | 32,596 | 34,211 | 33,665 | 32,770 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 68,115 | 64,920 | 67,976 | 66,462 | 64,687 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 68,115 | 64,920 | 67,976 | 66,462 | 64,687 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 647.1643 | 694.0124 | 700.7835 | 685.1753 | 662.8446 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 延床面積×営業日数 | ㎡×営業日/百万 | 105 | 94 | 97 | 97 | 98 |

| 事業所番号 | 208700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（3）

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 各事業所の空調温度設定ルール遵守の徹底 | H30年度 | |
| 2 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調フィルターの清掃実施（毎月） | H30年度 | |
| 3 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷蔵・冷凍ケースのハニカム、フィルター船底清掃の実施 | H30年度 | |
| 4 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 各事業所の従業員にエネルギー使用状況の情報を提供し、省エネルギーの意識の徹底 | H28年度 | |
| 5 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 各事業所の空調温度設定ルール遵守の徹底 | H28年度 | |
| 6 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調フィルターの清掃実施（毎月） | H28年度 | |
| 7 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 営業時間外の不要照明の消灯を徹底 | H28年度 | |
| 8 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷蔵・冷凍ケースのハニカム、フィルター船底清掃の実施 | H28年度 | |
| 9 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 空冷コンデンサの清掃実施 | H28年度 | |
| 10 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 冷蔵ケース一部棚照明消灯 | H27年度 | |
| 11 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設備熱交換効率改善工事 | H27年度 | |
| 12 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 冷凍設備圧力制御装置設置工事 | H27年度 | |
| 13 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 電化厨房改装工事 | H27年度 | |
| 14 | 140300 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 改装店舗の冷蔵・冷凍ケースを、省エネ設備へ入替え | H27年度 | |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ＬＥＤスポットライトの更新　15店舗 | H31年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

別紙

| 事業所番号 | 208700 |
|---|---|

4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率型への空調機更新　2店舗 | H31年度 | |
| 17 | 170100 | 負荷平準化 | 17_負荷平準化対策 | ソーラーパネル設置　7店舗 | H31年度 | |
| 18 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 屋根への遮熱塗料施工　1店舗 | H31年度 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2087 | 事業所番号 | 010501 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| C | C　平成20年度以降の3か年度(年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該年度を除く3か年度)連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事業所(他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く) |

### (2)事業所及び事業内容

| | | |
|---|---|---|
| 事業所名 | ワカバウォーク | |
| 事業所所在地 | 市区町村 | 鶴ヶ島市 |
| | 字・地番 | 富士見一丁目2番1号 |
| 産業分類名(中分類) | 各種商品小売業 | |
| 分類番号(中分類) | 56 | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 店舗面積　58,909㎡<br>店舗数　56店舗 |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間以降の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 平成31年度末までに基準排出量より年平均15%を削減する。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| エネルギー起源$CO_2$の削減目標の概要 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出可能上限量(計画期間合計) | 23,668 | t-$CO_2$ | | | |
| 削減目標量(計画期間合計) | 4,177 | t-$CO_2$ | 事業所区分 | 第1区分－(1) | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$(必須) | 基準排出量に対し、削減計画期間の目標削減率を22%以上とする。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

| 事業所番号 | 010501 |
|---|---|



## 3－1　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| | 2,095 | 2,077 | 2,074 | 1,541 | 1,426 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算(t-$CO_2$)

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,151 | 4,111 | 4,104 | 3,059 | 2,834 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,151 | 4,111 | 4,104 | 3,059 | 2,834 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況(エネルギー起源$CO_2$)

$CO_2$換算(t-$CO_2$/指標)

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0705 | 0.0698 | 0.0697 | 0.0519 | 0.0481 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 58,909 | 58,909 | 58,909 | 58,909 | 58,909 |
| | | | | | | | | |

## 3－2 温室効果ガス削減目標に係る状況

### (1) 基準排出量

| | | |
|---|---|---|
| 基準排出量 | 5,569 | t-$CO_2$/年 |
| 基準排出量検証 | 基準年度検証実施済 | |

### (2) 基準排出量の変更

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |
| 変更年度 | | 変更量 | |

### (3) 目標削減率

| | |
|---|---|
| 目標削減率の区分 | 第1区分－(1) |

### (4) 削減計画期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | 年度から | 31 | 年度まで |

### (5) 年度ごとの状況

| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) | 削減期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準排出量等 | 基準排出量(A) | 5,569 | 5,569 | 5,569 | 5,569 | 5,569 | 27,845 |
| | トップレベル認定 | | | | | | |
| | 目標削減率(B) | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |
| | 排出上限量 (C＝ΣA-D) | | | | | | 23,668 |
| | 排出削減目標量 (D＝Σ(A×B)) | | | | | | 4,177 |
| 実績 | エネルギー起源$CO_2$排出量(E) | 4,151 | 4,111 | 4,104 | 3,059 | 2,834 | 18,259 |
| | 排出削減量 (F＝A－E) | 1,418 | 1,458 | 1,465 | 2,510 | 2,735 | 9,586 |
| 特例 | 高効率設備の算定量(※) | | | | | | |

※ 算定を希望する場合のみ記入する。別途、算定資料(任意様式)を添付すること。

### (6) エネルギー起源$CO_2$排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

″H30年10月に空調設備を高効率型に更新した。 その結果、H31年度のCO2排出量がH30年度に比べ ▲7.4%減少した。

| 事業所番号 | 010501 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 省エネ委員会を組織し、専門店従業員の省エネ教育等地球温暖化対策推進体制を整備する。 | H29年度 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 長期修繕計画を策定し、計画的な省エネ機器の導入等リニューアルを進める。(管球の間引きと空調設定温度変更) | H30年度 | |
| 3 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量及びその傾向を把握し、削減対策にフィードバックする。(間引き半数抜き、設定温度変更として夏季冷房24℃→26℃ 冬季暖房28℃→27℃へ変更) | H30年度 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 設定温度設定を適正に行う。 | H30年度 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 高効率空調設備への更新 | H31年度 | |
| 6 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 再生可能エネルギーへの切換 | H32以降 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

(※希望者のみ記載)

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 本庄市 | |
| 所在地 | 本庄市本庄３丁目５番３号 | |
| 事業者番号 | 2088 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,149 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 本庄市　人口77,958人（世帯数34,939世帯）令和2年9月1日現在<br>本庄市役所（10部局相当、44課相当）<br>職員数560人　庁舎（本庁舎、総合支所）<br>公営企業（水道庁舎、水道施設）<br>社会・福祉施設ほか | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 208800 | 本庄市役所本庁舎 | 2,149 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,149 |

## (4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/26saitamaken_ondanka.html |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 本庁舎４階環境推進課窓口 |
| | | 所在地１ | 本庄市本庄３丁目５番３号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日の８時３０分～１７時１５分 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 経済環境部環境推進課 | 0495-25-1249 | 0495-25-1248 | kankyo@city.honjo.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

夢と希望にあふれた「地球環境にやさしいまち」づくりを目指し、郷土の偉人塙保己一の遺した言葉「世のため、後のため」をまちづくりの基本として、環境を守るために「何ができるか」を考え、身近なところから一歩一歩着実に環境にやさしい行動をとっていきます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,094 | 4,168 | 4,131 | 4,263 | 4,220 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,094 | 4,168 | 4,131 | 4,263 | 4,220 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2088 | 事業所番号 | 208800 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 本庄市役所本庁舎 | | 前年度における事業所数 | 18 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 本庄市 | | |
| | 字・地番 | 本庄3丁目5番3号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 本庄市　人口77,958人(世帯数34,939世帯)令和2年9月1日現在<br>本庄市役所（10部局相当、44課相当）<br>職員数560人　庁舎(本庁舎、総合支所) | | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量4,344[t-CO2]に対し、平成31年度までに10%削減（435[t-CO2]）します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成21年度二酸化炭素排出量4,344[t-CO2]に対し、令和6年度までに15%削減（652[t-CO2]）します。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 本庄市役所本庁舎 | 本庄市本庄3丁目5番3号 |
| 2 | 児玉総合支所 | 本庄市児玉町八幡山368番地 |
| 3 | 水道庁舎 | 本庄市千代田3丁目4番5号 |
| 4 | はにぽんプラザ | 本庄市銀座1丁目1番1号 |
| 5 | いずみ保育所(発達教育支援センター) | 本庄市小島5丁目5番45号 |
| 6 | 久美塚保育所 | 本庄市児玉町児玉2351番地 |
| 7 | 前原児童センター | 本庄市前原1丁目4番13号 |
| 8 | 日の出児童センター | 本庄市日の出2丁目5番56号 |
| 9 | 児玉児童センター | 本庄市児玉町八幡山368番地 |
| 10 | 寿学童保育室 | 本庄市寿2丁目4番24号 |
| 11 | 障害福祉センター | 本庄市いまい台2丁目43番地 |
| 12 | 保健センター | 本庄市北堀1422-1 |
| 13 | 老人福祉センターつきみ荘 | 本庄市沼和田127番地1 |
| 14 | 勤労青少年ホーム | 本庄市小島1丁目8番2号 |
| 15 | あさひ多目的研修センター | 本庄市沼和田1005番地 |
| 16 | 観光農業センター | 本庄市児玉町小平653番地 |
| 17 | ふれあいの里いずみ亭 | 本庄市児玉町河内209番地1 |
| 18 | インフォメーションセンター | 本庄市駅南2丁目1番4号 |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 208800 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,082 | 2,119 | 2,102 | 2,170 | 2,149 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,094 | 4,168 | 4,131 | 4,263 | 4,220 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,094 | 4,168 | 4,131 | 4,263 | 4,220 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0517 | 0.0529 | 0.0526 | 0.0546 | 0.0541 |
| 活動規模の指標 | | 従業員数 | | | | | | |
| | ○ | 人口 | 人 | 79,208 | 78,774 | 78,487 | 78,090 | 77,958 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 208800 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境マネジメントシステム | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 環境マネジメントシステム | H26以前 | |
| 3 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 保育所民営化 | H27年度 | 10 |
| 4 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 空調設備の更新 | H27年度 | 5 |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明ランプ、灯具への更新 | H28年度 | 1 |
| 6 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 送水ポンプの更新 | H28年度 | 3 |
| 7 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電システムの導入 | H29年度 | 5 |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明ランプ、灯具への更新 | H29年度 | 3 |
| 9 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 配水ポンプ更新 | H29年度 | 24 |
| 10 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 内部情報系事務電算システムのクラウド化 | H31年度 | 16 |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明ランプ、灯具への更新 | H31年度 | 16 |
| 12 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 農業集落排水事業から公共下水道事業への切替に伴う施設更新 | H32以降 | 16 |
| 13 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明ランプ、灯具への更新 | H32以降 | 60 |
| 14 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 空調設備の更新 | H32以降 | 8 |
| 15 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 公共下水道汚水管渠築造工事の整備に伴う設備整備 | H32以降 | 2 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | (類別の説明)<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社　カインズ | |
| 所在地 | 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号 | |
| 事業者番号 | 2090 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 7,197 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | 16,505 | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 56 | |
| 事業活動の概要<br>(事業内容、従業員数、資本金等) | 資本金：３２億６，０００万円<br>従業員数：１２，０６３名（２０２０年２月末時点）<br>事業内容：ホームセンターチェーンの経営 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209000 | カインズ鶴ヶ島店 | 7,197 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 7,197 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.cainz.co.jp/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 広報室 | 0495-88-7107 | 0495-88-7895 | ch-kouhou@cainz.co.jp |
| 2 | 店舗建設部設備管理グループ | 0495-88-7117 | 0495-88-7882 | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

・地域社会の一員として、パリ協定にて採択された気温上昇抑制に向けた取組みにおいて、具体的なＣｏ２削減施策を実行する。
・ＣＯ２排出量の少ない営業活動（商品開発、店舗運営）を行う。
・エネルギー削減に向けた高効率熱源機器入替えを計画的に実行する。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 13,052 | 12,719 | 13,137 | 13,878 | 14,148 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 13,052 | 12,719 | 13,137 | 13,878 | 14,148 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2090 | 事業所番号 | 209000 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | カインズ鶴ヶ島店 | | 前年度における事業所数 | 30 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 鶴ヶ島市 | | |
| | 字・地番 | 三ツ木新町一丁目1番地13 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 各種商品小売業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 56 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 資本金：32億6，000万円<br>従業員数：12，063名（2020年2月末時点）<br>事業内容：ホームセンターチェーンの経営 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度排出量13,152t-Co2(第2計画期間電気係数で再計算後)を基準とし、 平成31年度末までに 658t-Co2（5%）削減する。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| 削減目標 | | |
|---|---|---|
| | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度排出量14,148t-Co2(第2計画期間電気係数で再計算後)を基準とし、 平成36年度末までに 425t-Co2（3%）削減する。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | カインズ鶴ヶ島店 | 鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目1番地13 |
| 2 | カインズ児玉店 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山 9-4 |
| 3 | カインズ杉戸店 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 7-2-11 |
| 4 | カインズ毛呂山店 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字小田谷字堅田 212 |
| 5 | カインズ秩父店 | 埼玉県秩父市大字上影森一本木 151 |
| 6 | カインズ松伏店 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸 3133 |
| 7 | カインズ大宮店 | 埼玉県さいたま市西区大字高木 1480-2 |
| 8 | カインズ飯能店 | 埼玉県飯能市大字阿須 812-55 |
| 9 | カインズ蓮田店 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 4109 |
| 10 | カインズ上里本庄店 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚 1845 |
| 11 | カインズ嵐山店 | 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤字遠道 800-1 |
| 12 | カインズ草加松原団地店 | 埼玉県草加市栄町三丁目 15-10 |
| 13 | カインズなめがわモール店 | 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 2740 |
| 14 | カインズ行田店 | 埼玉県行田市持田 780 |
| 15 | カインズ川島インター店 | 埼玉県比企郡川島町大字上伊草 210 |
| 16 | カインズ深谷川本店 | 埼玉県深谷市長在家　1768 |
| 17 | カインズ越生店 | 埼玉県入間郡越生町大字西和田 403 |
| 18 | カインズ神川店 | 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬 714-1 |
| 19 | カインズ大利根店 | 埼玉県加須市琴寄 70 |
| 20 | カインズ東松山高坂店 | 埼玉県東松山市あずま町3丁目1番地 |
| 21 | カインズ北本店 | 埼玉県北本市中丸8丁目117-1 |
| 22 | カインズ寄居桜沢店 | 埼玉県大里郡寄居町桜沢字南2970-1 |
| 23 | カインズ飯能武蔵丘店 | 埼玉県飯能市大字中山599－2 |
| 24 | 株式会社カインズ　本部 | 埼玉県本庄市早稲田の杜2-1-1 |
| 25 | カインズ浦和美園店 | 埼玉県さいたま市緑区寺山145 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | カインズ本庄早稲田店 | 埼玉県本庄市早稲田の杜2-1-1 |
| 2 | カインズ小川店 | 埼玉県比企郡小川町大塚1280番地 |
| 3 | カインズ熊谷籠原店 | 埼玉県熊谷市新堀952番地11 |
| 4 | カインズ新座店 | 埼玉県新座市大和田二丁目６番32号 |
| 5 | カインズ新座店　資材館 | 埼玉県新座市大和田二丁目６番32号 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

| 事業所番号 | 209000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6,596 | 6,468 | 6,681 | 7,060 | 7,197 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 13,052 | 12,719 | 13,137 | 13,878 | 14,148 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 13,052 | 12,719 | 13,137 | 13,878 | 14,148 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0436 | 0.0425 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0444 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 299,451 | 299,170 | 299,170 | 318,644 | 318,644 |
| | | | | | | | | |

日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 209000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | エネルギー管理統括者：１名<br>エネルギー管理企画推進者：１名<br>エネルギー管理員：３名、の選任 | H26以前 | |
| 2 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | １７店舗：ＢＥＭＳの導入 | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | １７店舗：ＢＥＭＳの導入 | H26以前 | |
| 4 | 120300 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_運転管理及び効率管理 | １７店舗：ＢＥＭＳの導入 | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | １５店舗：蛍光灯照明器具のＬＥＤ化 | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 松伏店：蛍光灯照明器具のＬＥＤ化 | H26以前 | |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 松伏店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | H26以前 | |
| 8 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 秩父店：蛍光灯照明器具の調光ＬＥＤ化 | H27年度 | |
| 9 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 秩父店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | H27年度 | |
| 10 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 秩父店：太陽光発電システム１０Ｋｗ（自己消費）の導入 | H27年度 | |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | ３店舗：調光型蛍光灯照明の調光ＬＥＤ化 | H28年度 | |
| 12 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 鶴ヶ島店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | H30年度 | |
| 13 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 児玉店：空冷ヒートポンプ空調機を最新型高効率機へ全台数入替え | H30年度 | |
| 14 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 神川店：空冷ヒートポンプ空調機を最新型高効率機へ全台数入替え | H30年度 | |
| 15 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 児玉店：ＢＥＭＳの導入<br>神川店：ＢＥＭＳの導入 | H30年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 209000 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況－２

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 16 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 飯能店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | R元年度 | |
| 17 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 飯能店：ＢＥＭＳの導入 | R元年度 | |
| 18 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 大宮店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | R元年度 | |
| 19 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 大宮店：最新ＢＥＭＳへの入替え | R元年度 | |
| 20 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 蓮田店：ガスヒートポンプ空調機を空冷ヒートポンプ空調機へ入替え | R２年度 | |
| 21 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 蓮田店：最新ＢＥＭＳへの入替え | R２年度 | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成22年度排出量　13，835t-Co2
平成26年度排出量　10，387t-Co2の実績。4年間で　3，448t-Co2（25%）の削減。
平成27年度エネルギー起源Co2排出量原単位　0．0436　に対し、
平成31年度エネルギー起源Co2排出量原単位　0．0444　と微増。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 埼玉県　教育局 | |
| 所在地 | さいたま市浦和区高砂３－１５－１ | |
| 事業者番号 | 2091 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 21,743 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：学校運営<br>延べ床面積：2,537,877㎡<br>主な事業所：教育局（１７課）、教育機関（１７所館）<br>県立学校（１８０校※分教室等も含む）、<br>指定管理施設（６所館） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209100 | 教育局教育総務部総務課 | 21,743 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 21,743 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 教育局総務課 |
| | | 所在地１ | さいたま市浦和区高砂３－１５－１ |
| | | 閲覧可能時間１ | ８：３０～１７：１５（土日祝日を除く） |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 教育局総務課 | ０４８－８３０－６６１５ | ０４８－８３０－４９５０ | a6610@pref.saitama.lg.jp |
| 2 | 教育局財務課 | ０４８－８３０－６６３５ | ０４８－８３０－０４９７ | a6630@pref.saitama.lg.jp |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## ２ 地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

＜基本理念＞
○埼玉県環境基本方針の基本理念に基づき、職員が一致協力し、環境保全及び創造に寄与する。
＜基本方針＞
○埼玉県環境基本方針の環境方針に基づき、省エネルギー・省資源活動による循環型社会の構築に寄与するため、次の環境マネジメント活動を実施する。
①環境の保全と創造のための目標を定め、継続的な取組の推進及び改善を進める。
②事務・事業が環境に与える影響を認識し、環境配慮への意識啓発等を推進する。

「埼玉県環境方針」は別添１のとおり

## ３ 地球温暖化対策における事業者の推進体制

別添２のとおり

## ４ 計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 41,001 | 44,606 | 43,840 | 42,827 | 43,673 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 41,001 | 44,606 | 43,840 | 42,827 | 43,673 |

## ５ 各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

# 埼玉県環境方針

## 基本理念

地球環境は人類生存の基盤です。私達は、これを次世代に引き継いでいきます。
埼玉県は秩父の山々や武蔵野の雑木林、荒川など、緑と川の豊かな自然に恵まれています。
私達は、この潤いと安らぎのある自然を守り、持続可能な循環型社会を築いていきます。

埼玉県は、「地球的規模で考え地域から行動する」を実践し、地球環境の保全に貢献します。
そして、恵み豊かで安心・安全な地域社会の実現を目指します。
このため、全庁の職員が一致協力し、日本一の環境にやさしい県づくりを推進します。

## 環境方針

１　埼玉県は、県行政のすべての分野で環境の保全と創造のための目標を定めます。目標達成のための取組の後、それを点検・評価し、取組の継続的な改善を進めます。
２　埼玉県は、事務・事業が環境に与える影響を認識し、自らの役割と責任を自覚して業務を遂行します。
３　埼玉県は、県民・事業者と協働して省エネルギー・省資源活動を行い、循環型社会を築きます。
４　埼玉県は、環境に関する法令等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。
５　埼玉県は、環境の保全と創造のための取組を積極的に公表します。

２００７年５月２２日

埼玉県知事　上田 清司

別添２

# 地球温暖化対策における推進体制



平成 32 年度

| 事業者番号 | 2091 | 事業所番号 | 209100 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 教育局教育総務部総務課 | 前年度における事業所数 | 202 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | さいたま市浦和区 | |
| | 字・地番 | 高砂3-15-1 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：学校運営等<br>主な事業所：教育局（17課）、教育機関（17所館）<br>県立学校（180校※分教室等も含む）<br>指定管理施設等（6所館） | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度を基準として、平成31年度末までにエネルギー起源CO2の排出量原単位を、5%程度（前年度比1%）低減することを目標とする。<br>※平成26年度エネルギー起源CO2排出量原単位　0.0168 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度を基準として、平成36年度末までにエネルギー起源CO2の排出量原単位を、5%程度（前年度比1%）低減することを目標とする。<br>※平成31年度エネルギー起源CO2排出量原単位　0.0172 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 教育局教育総務部総務課 | さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

教育局事業所一覧（指定管理施設を含む）

| No | 所属名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総務課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 教育政策課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 魅力ある高校づくり課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 財務課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 教職員課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 福利課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 職員会館5階 |
| 1 | 県立学校人事課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 高校教育指導課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 生徒指導課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 教職員採用課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 保健体育課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 職員会館2階 |
| 1 | 特別支援教育課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎10階 |
| 1 | 小中学校人事課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 義務教育指導課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎4階 |
| 1 | 生涯学習推進課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 職員会館5階 |
| 1 | 文化資源課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 職員会館5階 |
| 1 | 人権教育課 | 330-9301 | さいたま市 | 浦和区高砂3-15-1 | 第2庁舎10階 |
| 2 | 南部教育事務所 | 330-0074 | さいたま市 | 浦和区北浦和5-6-5 | |
| 3 | 西部教育事務所 | 350-1124 | 川越市 | 新宿町1-1-1 | |
| 4 | 北部教育事務所 | 360-0031 | 熊谷市 | 末広3-9-1 | |
| 5 | 北部教育事務所秩父支所 | 368-0042 | 秩父市 | 東町29-20 | |
| 6 | 東部教育事務所 | 344-0038 | 春日部市 | 大沼1-76 | |
| 7 | 総合教育センター | 361-0021 | 行田市 | 富士見町2-24 | |
| 8 | 総合教育センター江南支所 | 360-0113 | 熊谷市 | 御正新田1355-1 | |
| 9 | 熊谷図書館 | 360-0014 | 熊谷市 | 箱田5-6-1 | |
| 10 | 久喜図書館 | 346-8506 | 久喜市 | 下早見85-5 | |
| 11 | 歴史と民俗の博物館 | 330-0803 | さいたま市 | 大宮区高鼻町4-219 | |
| 12 | さきたま史跡の博物館 | 361-0025 | 行田市 | 埼玉4834 | |
| 13 | 嵐山史跡の博物館 | 355-0221 | 嵐山町 | 菅谷757 | |
| 14 | 近代美術館 | 330-0061 | さいたま市 | 浦和区常盤9-30-1 | |
| 15 | 自然の博物館 | 369-1305 | 長瀞町 | 長瀞1417-1 | |
| 16 | 文書館 | 330-0063 | さいたま市 | 浦和区高砂4-3-18 | |
| 17 | 加須げんきプラザ | 347-0032 | 加須市 | 花崎456 | |
| 18 | 大滝げんきプラザ | 369-1901 | 秩父市 | 大滝5944-2 | |
| 19 | 伊奈学園中学校 | 362-0813 | 伊奈町 | 学園4-1-1 | |
| 19 | 伊奈学園総合高等学校 | 362-0813 | 伊奈町 | 学園4-1-1 | |
| 20 | 浦和高等学校 | 330-9330 | さいたま市 | 浦和区領家 5-3-3 | |
| 21 | 浦和第一女子高等学校 | 330-0064 | さいたま市 | 浦和区岸町 3-8-45 | |
| 22 | 浦和西高等学校 | 330-0042 | さいたま市 | 浦和区木崎 3-1-1 | |
| 23 | 浦和工業高等学校 | 338-0832 | さいたま市 | 桜区西堀 5-1-1 | |
| 24 | 浦和商業高等学校 | 336-0022 | さいたま市 | 南区白幡 2-19-39 | |
| 25 | 常盤高等学校 | 338-0824 | さいたま市 | 桜区上大久保 519-1 | |
| 26 | 浦和北高等学校 | 338-0815 | さいたま市 | 桜区五関 595 | |
| 27 | 浦和東高等学校 | 336-0976 | さいたま市 | 緑区寺山 365 | |
| 28 | 川口高等学校 | 333-0826 | 川口市 | 新井宿諏訪山 963 | |
| 29 | 川口工業高等学校 | 333-0846 | 川口市 | 南前川 1-10-1 | |

| No | 所属名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 川口北高等学校 | 333-0831 | 川口市 | 木曽呂 1477 | |
| 31 | 川口東高等学校 | 333-0807 | 川口市 | 長蔵 3-1-1 | |
| 32 | 川口青陵高等学校 | 333-0832 | 川口市 | 神戸東 520-1 | |
| 33 | 蕨高等学校 | 335-0001 | 蕨市 | 北町 5-3-8 | |
| 34 | 南稜高等学校 | 335-0031 | 戸田市 | 美女木 4-23-4 | |
| 35 | 戸田翔陽高等学校 | 335-0021 | 戸田市 | 新曽 1093 | |
| 36 | 鳩ヶ谷高等学校 | 334-0005 | 川口市 | 里 225-1 | |
| 37 | 草加高等学校 | 340-0002 | 草加市 | 青柳 5-3-1 | |
| 38 | 草加南高等学校 | 340-0033 | 草加市 | 柳島町 66 | |
| 39 | 草加東高等学校 | 340-0001 | 草加市 | 柿木町 1110-1 | |
| 40 | 草加西高等学校 | 340-8524 | 草加市 | 原町 2-7-1 | |
| 41 | 与野高等学校 | 338-0004 | さいたま市 | 中央区本町西 2-8-1 | |
| 42 | いずみ高等学校 | 338-0007 | さいたま市 | 中央区円阿弥 7-4-1 | |
| 43 | 朝霞高等学校 | 351-0015 | 朝霞市 | 幸町 3-13-65 | |
| 44 | 朝霞西高等学校 | 351-0013 | 朝霞市 | 膝折 2-17 | |
| 45 | 志木高等学校 | 353-0001 | 志木市 | 上宗岡 1-1-1 | |
| 46 | 新座高等学校 | 352-0015 | 新座市 | 池田 1-1-2 | |
| 47 | 新座総合技術高等学校 | 352-0013 | 新座市 | 新塚 1-3-1 | |
| 48 | 新座柳瀬高等学校 | 352-0004 | 新座市 | 大和田 4-12-1 | |
| 49 | 和光高等学校 | 351-0115 | 和光市 | 新倉 3-22-1 | |
| 50 | 和光国際高等学校 | 351-0106 | 和光市 | 広沢 4-1 | |
| 51 | 大宮高等学校 | 330-0834 | さいたま市 | 大宮区天沼町 2-323 | |
| 52 | 大宮工業高等学校 | 331-0802 | さいたま市 | 北区本郷町 1970 | |
| 53 | 大宮商業高等学校 | 337-0053 | さいたま市 | 見沼区大和田町 1-356 | |
| 54 | 大宮武蔵野高等学校 | 331-0061 | さいたま市 | 西区西遊馬 1601 | |
| 55 | 大宮東高等学校 | 337-0021 | さいたま市 | 見沼区膝子 567 | |
| 56 | 大宮南高等学校 | 331-0053 | さいたま市 | 西区植田谷本 793 | |
| 57 | 大宮光陵高等学校 | 331-0057 | さいたま市 | 西区中野林 145 | |
| 58 | 大宮中央高等学校 | 331-0825 | さいたま市 | 北区櫛引町 2-499-1 | |
| 59 | 鴻巣女子高等学校 | 365-0036 | 鴻巣市 | 天神 1-1-72 | |
| 60 | 鴻巣高等学校 | 365-0054 | 鴻巣市 | 大間 1020 | |
| 61 | 吹上秋桜高等学校 | 369-0132 | 鴻巣市 | 前砂 907-1 | |
| 62 | 北本高等学校 | 364-0003 | 北本市 | 古市場 1-152 | |
| 63 | 上尾高等学校 | 362-0073 | 上尾市 | 浅間台 1-6-1 | |
| 64 | 上尾南高等学校 | 362-0052 | 上尾市 | 中新井 585 | |
| 65 | 上尾橘高等学校 | 362-0059 | 上尾市 | 平方 2187-1 | |
| 66 | 上尾鷹の台高等学校 | 362-0021 | 上尾市 | 原市2800 | |
| 67 | 桶川高等学校 | 363-0008 | 桶川市 | 坂田 945 | |
| 68 | 桶川西高等学校 | 363-0027 | 桶川市 | 川田谷 1531-2 | |
| 69 | 川越高等学校 | 350-0053 | 川越市 | 郭町 2-6 | |
| 70 | 川越女子高等学校 | 350-0041 | 川越市 | 六軒町 1-23 | |
| 71 | 川越工業高等学校 | 350-0035 | 川越市 | 西小仙波町 2-28-1 | |
| 72 | 川越南高等学校 | 350-1162 | 川越市 | 南大塚1-21-1 | |
| 73 | 川越西高等学校 | 350-1175 | 川越市 | 笠幡 2488-1 | |
| 74 | 川越初雁高等学校 | 350-1137 | 川越市 | 砂新田 2564 | |
| 74 | 川越特別支援学校(分校) | 350-1137 | 川越市 | 砂新田 2564 | |
| 75 | 川越総合高等学校 | 350-0036 | 川越市 | 小仙波町 5-14 | |

| No | 所属名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 狭山工業高等学校 | 350-1306 | 狭山市 | 富士見 2-5-1 | |
| 77 | 狭山清陵高等学校 | 350-1333 | 狭山市 | 上奥富 34-3 | |
| 78 | 狭山経済高等学校 | 350-1324 | 狭山市 | 稲荷山 2-6-1 | |
| 79 | 狭山緑陽高等学校 | 350-1320 | 狭山市 | 広瀬東 4-3-1 | |
| 80 | 所沢高等学校 | 359-1131 | 所沢市 | 久米 1234 | |
| 81 | 所沢商業高等学校 | 359-1167 | 所沢市 | 林 2-88 | |
| 82 | 所沢北高等学校 | 359-0042 | 所沢市 | 並木 5-4 | |
| 83 | 所沢西高等学校 | 359-1155 | 所沢市 | 北野新町 2-5-11 | |
| 84 | 所沢中央高等学校 | 359-0042 | 所沢市 | 並木 8-2 | |
| 85 | 芸術総合高等学校 | 359-1164 | 所沢市 | 三ヶ島 2-695-1 | |
| 86 | 飯能高等学校 | 357-0032 | 飯能市 | 本町 17-13 | |
| 87 | 飯能南高等学校 | 357-0046 | 飯能市 | 阿須 298-2 | |
| 88 | 日高高等学校 | 350-1203 | 日高市 | 旭ヶ丘 806 | |
| 89 | 越生高等学校 | 350-0412 | 越生町 | 西和田 600 | |
| 90 | 坂戸高等学校 | 350-0271 | 坂戸市 | 上吉田 586 | |
| 91 | 坂戸西高等学校 | 350-0245 | 坂戸市 | 四日市場 101 | |
| 92 | 鶴ヶ島清風高等学校 | 350-2223 | 鶴ヶ島市 | 高倉 946-1 | |
| 93 | 豊岡高等学校 | 358-0003 | 入間市 | 豊岡 1-15-1 | |
| 94 | 入間向陽高等学校 | 358-0001 | 入間市 | 向陽台 1-1-1 | |
| 95 | 富士見高等学校 | 354-0002 | 富士見市 | 上南畑 950 | |
| 96 | ふじみ野高等学校 | 356-0053 | ふじみ野市 | 大井 1158-1 | |
| 97 | 松山高等学校 | 355-0018 | 東松山市 | 松山町 1-6-10 | |
| 98 | 松山女子高等学校 | 355-0026 | 東松山市 | 和泉町 2-22 | |
| 99 | 滑川総合高等学校 | 355-0815 | 滑川町 | 月輪 4-18-26 | |
| 100 | 小川高等学校 | 355-0328 | 小川町 | 大塚 1105 | |
| 101 | 鳩山高等学校 | 350-0313 | 鳩山町 | 松ヶ丘 4-1-2 | |
| 102 | 秩父高等学校 | 368-0035 | 秩父市 | 上町 2-23-45 | |
| 103 | 秩父農工科学高等学校 | 368-0005 | 秩父市 | 大野原 2000 | |
| 104 | 小鹿野高等学校 | 368-0105 | 小鹿野町 | 小鹿野 962-1 | |
| 105 | 皆野高等学校 | 369-1623 | 皆野町 | 大字大渕 19-1 | |
| 106 | 本庄高等学校 | 367-0045 | 本庄市 | 柏 1-4-1 | |
| 107 | 児玉高等学校 | 367-0217 | 本庄市 | 児玉町八幡山 410 | |
| 108 | 児玉白楊高等学校 | 367-0216 | 本庄市 | 児玉町金屋 980 | |
| 109 | 熊谷高等学校 | 360-0812 | 熊谷市 | 大原 1-9-1 | |
| 110 | 熊谷女子高等学校 | 360-0031 | 熊谷市 | 末広 2-131 | |
| 111 | 熊谷工業高等学校 | 360-0832 | 熊谷市 | 小島 820 | |
| 112 | 熊谷商業高等学校 | 360-0833 | 熊谷市 | 広瀬 800 | |
| 113 | 熊谷農業高等学校 | 360-0812 | 熊谷市 | 大原 3-3-1 | |
| 114 | 熊谷西高等学校 | 360-0843 | 熊谷市 | 三ヶ尻 2066 | |
| 115 | 深谷第一高等学校 | 366-0034 | 深谷市 | 常盤町 21-1 | |
| 116 | 深谷商業高等学校 | 366-0035 | 深谷市 | 原郷 80 | |
| 117 | 深谷高等学校 | 366-8515 | 深谷市 | 宿根 315 | |
| 118 | 妻沼高等学校 | 360-0203 | 熊谷市 | 弥藤吾 480 | |
| 119 | 寄居城北高等学校 | 369-1202 | 寄居町 | 桜沢 2601 | |
| 120 | 進修館高等学校 | 361-0023 | 行田市 | 長野 1320 | |
| 121 | 不動岡高等学校 | 347-8513 | 加須市 | 不動岡 1-7-45 | |
| 122 | 誠和福祉高等学校 | 348-0024 | 羽生市 | 神戸 706 | |

| No | 所属名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 羽生実業高等学校 | 348-8502 | 羽生市 | 羽生 323 | |
| 124 | 羽生高等学校 | 348-0031 | 羽生市 | 加羽ヶ崎 303-1 | |
| 125 | 羽生第一高等学校 | 348-0045 | 羽生市 | 下岩瀬 153 | |
| 126 | 春日部高等学校 | 344-0061 | 春日部市 | 粕壁 5539 | |
| 127 | 春日部女子高等学校 | 344-8521 | 春日部市 | 粕壁東 6-1-1 | |
| 128 | 春日部工業高等学校 | 344-0053 | 春日部市 | 梅田本町 1-1-1 | |
| 129 | 春日部東高等学校 | 344-0002 | 春日部市 | 樋籠 363 | |
| 130 | 岩槻高等学校 | 339-0043 | さいたま市 | 岩槻区城南 1-3-38 | |
| 131 | 岩槻商業高等学校 | 339-0052 | さいたま市 | 岩槻区太田 1-4-1 | |
| 132 | 岩槻北陵高等学校 | 339-0009 | さいたま市 | 岩槻区慈恩寺 117-2 | |
| 133 | 蓮田松韻高等学校 | 349-0101 | 蓮田市 | 黒浜 4088 | |
| 134 | 越ヶ谷高等学校 | 343-0024 | 越谷市 | 越ヶ谷 2788-1 | |
| 135 | 越谷北高等学校 | 343-0044 | 越谷市 | 大泊 500-1 | |
| 136 | 越谷南高等学校 | 343-0828 | 越谷市 | レイクタウン7-9 | |
| 137 | 越谷西高等学校 | 343-0801 | 越谷市 | 野島 460-1 | |
| 138 | 越谷東高等学校 | 343-0011 | 越谷市 | 増林 5670-1 | |
| 139 | 越谷総合技術高等学校 | 343-0856 | 越谷市 | 谷中町 3-100-1 | |
| 140 | 八潮高等学校 | 340-0802 | 八潮市 | 鶴ヶ曽根 650 | |
| 141 | 八潮南高等学校 | 340-0814 | 八潮市 | 南川崎根通 519-1 | |
| 142 | 久喜高等学校 | 346-0005 | 久喜市 | 本町 3-12-1 | |
| 143 | 久喜工業高等学校 | 346-0002 | 久喜市 | 野久喜 474 | |
| 144 | 久喜北陽高等学校 | 346-0031 | 久喜市 | 久喜本 837-1 | |
| 145 | 白岡高等学校 | 349-0213 | 白岡市 | 高岩 275-1 | |
| 146 | 宮代高等学校 | 345-0814 | 宮代町 | 東 611 | |
| 147 | 栗橋北彩高等学校 | 349-1121 | 久喜市 | 伊坂 1 | |
| 148 | 鷲宮高等学校 | 340-0213 | 久喜市 | 中妻 1020 | |
| 149 | 幸手桜高等学校 | 340-0111 | 幸手市 | 北 1-17-59 | |
| 150 | 杉戸農業高等学校 | 345-0024 | 杉戸町 | 堤根 1684-1 | |
| 151 | 杉戸高等学校 | 345-0025 | 杉戸町 | 清地 1-1-36 | |
| 152 | 庄和高等学校 | 344-0117 | 春日部市 | 金崎 583 | |
| 153 | 松伏高等学校 | 343-0114 | 松伏町 | ゆめみ野東 2-7-1 | |
| 154 | 吉川美南高等学校 | 342-0035 | 吉川市 | 高久 600 | |
| 155 | 三郷高等学校 | 341-0041 | 三郷市 | 花和田 620-1 | |
| 156 | 三郷北高等学校 | 341-0022 | 三郷市 | 大広戸 808 | |
| 157 | 三郷工業技術高等学校 | 341-0003 | 三郷市 | 彦成 3-325 | |
| 158 | 浦和特別支援学校 | 336-0974 | さいたま市 | 緑区大崎 58 | |
| 159 | さいたま桜高等学園 | 338-0824 | さいたま市 | 桜区上大久保 519-7 | |
| 160 | 川口特別支援学校 | 334-0073 | 川口市 | 赤井 1234 | |

| No | 所属名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 草加かがやき特別支援学校 | 340-0041 | 草加市 | 松原4-6-1 | |
| 162 | 草加かがやき特別支援学校（分校） | 340-8524 | 草加市 | 原町2-7-1 | |
| 163 | 和光特別支援学校 | 351-0106 | 和光市 | 広沢 4-3 | |
| 164 | 和光南特別支援学校 | 351-0106 | 和光市 | 広沢 4-5 | |
| 165 | 大宮ろう学園 | 331-0813 | さいたま市 | 北区植竹町 2-68 | |
| 166 | 大宮北特別支援学校 | 331-0077 | さいたま市 | 西区中釘 2290-1 | |
| 167 | 大宮北特別支援学校（分校） | 331-0061 | さいたま市 | 西区西遊馬1601 | |
| 168 | 上尾特別支援学校 | 362-0031 | 上尾市 | 東町 3-2009-3 | |
| 169 | 上尾かしの木特別支援学校 | 362-0011 | 上尾市 | 平塚 1281-1 | |
| 170 | 塙保己一学園 | 350-1175 | 川越市 | 笠幡 85-1 | |
| 171 | 川越特別支援学校 | 350-0001 | 川越市 | 古谷上 2690-1 | |
| 172 | 狭山特別支援学校 | 350-1327 | 狭山市 | 笹井2958 | |
| 173 | 所沢特別支援学校 | 359-0003 | 所沢市 | 中富南 1-1802-7 | |
| 174 | 所沢おおぞら特別支援学校 | 359-0011 | 所沢市 | 南永井 619-7 | |
| 175 | 日高特別支援学校 | 350-1223 | 日高市 | 高富 59-1 | |
| 176 | 毛呂山特別支援学校 | 350-0436 | 毛呂山町 | 川角 1024-1 | |
| 177 | 坂戸ろう学園 | 350-0221 | 坂戸市 | 鎌倉町 14-1 | |
| 178 | 入間わかくさ高等特別支援学校 | 358-0026 | 入間市 | 小谷田745-1 | |
| 179 | 東松山特別支援学校 | 355-0007 | 東松山市 | 野田 1306-1 | |
| 180 | 東松山特別支援学校（分教室） | 355-0221 | 嵐山町 | 菅谷東原264-1 | |
| 181 | 川島ひばりが丘特別支援学校 | 350-0158 | 川島町 | 伊草南向野 780 | |
| 182 | 秩父特別支援学校 | 368-0023 | 秩父市 | 大宮 5676-1 | |
| 183 | 本庄特別支援学校 | 367-0032 | 本庄市 | 栗崎 828 | |
| 184 | 熊谷特別支援学校 | 360-0837 | 熊谷市 | 川原明戸 605 | |
| 185 | 深谷はばたき特別支援学校 | 369－1105 | 深谷市 | 本田50 | |
| 186 | 行田特別支援学校 | 361-0023 | 行田市 | 長野 4235 | |
| 187 | 羽生ふじ高等学園 | 348-0026 | 羽生市 | 下羽生 320-1 | |
| 188 | 騎西特別支援学校 | 347-0115 | 加須市 | 上種足888 | |
| 189 | 春日部特別支援学校 | 344-0006 | 春日部市 | 八丁目 776-1 | |
| 190 | けやき特別支援学校 | 330-0081 | さいたま市 | 中央区新都心1-2 | |
| 191 | 蓮田特別支援学校 | 349-0101 | 蓮田市 | 黒浜 4088-4 | |
| 192 | 越谷特別支援学校 | 343-0003 | 越谷市 | 大字船渡福島 500 | |
| 193 | 越谷西特別支援学校 | 343-0855 | 越谷市 | 西新井西前 850-1 | |
| 194 | 久喜特別支援学校 | 346-0038 | 久喜市 | 上清久 1100 | |
| 195 | 宮代特別支援学校 | 345-0816 | 宮代町 | 金原 636-1 | |
| 196 | 三郷特別支援学校 | 341-0008 | 三郷市 | 駒形 56 | |
| 197 | 名栗げんきプラザ | 357-0111 | 飯能市 | 上名栗1289-2 | |
| 198 | 小川げんきプラザ | 355-0337 | 小川町 | 木呂子561 | |
| 199 | 神川げんきプラザ | 367-0234 | 神川町 | 池田756 | |
| 200 | 長瀞げんきプラザ | 369-1312 | 長瀞町 | 井戸367 | |
| 201 | 川の博物館 | 369-1217 | 寄居町 | 小園39 | |
| 202 | さいたま文学館 | 363-0022 | 桶川市 | 若宮1-5-9 | |

| 事業所番号 | 209100 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20,098 | 21,738 | 21,661 | 21,283 | 21,743 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 41,001 | 44,606 | 43,840 | 42,827 | 43,673 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 41,001 | 44,606 | 43,840 | 42,827 | 43,673 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0163 | 0.0177 | 0.0175 | 0.0169 | 0.0172 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 2,513,948 | 2,524,717 | 2,507,702 | 2,529,205 | 2,537,877 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209100 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進者を選任し、関係各課が連携してエネルギー管理体制を強化し、職員に対する意識啓発を推進（Ｈ２２～継続実施） | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 工事実施後、設計図書、竣工図を管理（工事実施後継続実施） | H26以前 | |
| 3 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 節水型設備機器の導入（改修工事時継続実施） | H26以前 | |
| 4 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 高効率照明ランプ、灯具への更新（改修工事時継続実施） | H26以前 | 81 |
| 5 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | 契約電力以内に最大電力を抑制するためのデマンド管理を行う（Ｈ２１～継続実施） | H26以前 | |
| 6 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | エコ・エネルギー事業により校舎改修時に太陽光発電設備を採用（Ｈ１６～継続実施） | H26以前 | 108 |
| 7 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調設備の高効率化への更新（高等学校）（Ｈ２７～継続実施） | H27年度 | 30 |
| 8 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調システムの変更（特別支援学校） | H30年度 | 173 |
| 9 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | 県立学校の生徒用・職員用ＰＣ更新<br>一部システム更新 | H29年度 | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

＜第2計画期間の削減目標未達成の原因について＞
・特別支援学校の学校数
　新規に開校した特別支援学校があり、空調等の使用が増加した。特に、特別支援学校では生徒の健康管理に特段の配慮をしており、全館空調設備を導入しており、エネルギー使用量が多く、削減目標の達成が困難であった。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 秩父市（市長部局） | |
| 所在地 | 埼玉県秩父市熊木町8番15号 | |
| 事業者番号 | 2092 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 4,129 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 秩父市の公共事業を行う。<br>従業員数 718名<br>（三役と再任用職員を除く。令和2年4月1日現在。） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209200 | 秩父市役所本庁舎 | 4,129 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 4,129 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.chichibu.lg.jp/1471.html |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 歴史文化伝承館　4階カウンター |
| | | 所在地１ | 埼玉県秩父市熊木町8番15号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 9:00～17:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境部　環境立市推進課 | 0494-22-2378 | 0494-22-2309 | kankyo@city.chichibu.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

①市の業務及び事業の実施に伴い排出される温室効果ガスについて、
　職員一人ひとりが常に削減することを意識するよう、
　定量的な目標を定めて取り組む。

②市が実施する温暖化対策や温室効果ガス排出量を公表することにより、
　市民及び市内事業者に対して、地球温暖化防止の自主的な取り組みを促す。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

　秩父市地球温暖化対策本部は、本部長を市長、
副本部長を副市長並びに教育長、
本部員を部長級の職員で組織し、
秩父市における地球温暖化対策を総合的に計画し、
進捗状況を点検・評価し、
取組内容の見直し・改善改革を行う。

　地球温暖化対策の計画を具体的に実行するために、
各課所長を計画推進責任者として置き、
計画内容の周知徹底及び取組状況の管理を行う。

　また、各課所内に計画推進員を置き、
計画推進責任者の補助及び内部監査の実施を行う。




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>（2015年度） | ２８年度<br>（2016年度） | ２９年度<br>（2017年度） | ３０年度<br>（2018年度） | ３１年度<br>（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 9,150 | 8,605 | 8,894 | 8,389 | 8,504 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 9,150 | 8,605 | 8,894 | 8,389 | 8,504 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2092 | 事業所番号 | 209200 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 秩父市役所本庁舎 | | 前年度における事業所数 | 128 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 秩父市 | | |
| | 字・地番 | 熊木町8番15号 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 秩父市の公共事業を行う。<br>従業員 718名<br>（三役と再任用職員を除く。令和2年4月1日現在。） | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成25年度の排出量（9,349t-CO2）を基準として、令和元年度末までに2.5％削減します。 | | | |
| | その他ガス | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成25年度の排出量（9,349t-CO2）を基準として、令和6年度末までに19％以上削減します。 | | | |
| | その他ガス | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 秩父市役所本庁舎 | 熊木町8-15 |
| 2 | 秩父宮記念市民会館 | 熊木町8-15 |
| 3 | 歴史文化伝承館 | 熊木町8-15 |
| 4 | クラブハウス21 | 中宮地町4-23 |
| 5 | 秩父市営温水プール | 大野原2991 |
| 6 | 文化体育センター | 大野原1470 |
| 7 | スポーツ健康センター | 下影森924-1 |
| 8 | 吉田公民館（生涯学習センター・保健センター） | 下吉田6569-1 |
| 9 | 大滝公民館 | 大滝4058 |
| 10 | 荒川公民館 | 荒川日野76-1 |
| 11 | 尾田蒔公民館 | 寺尾1941-1 |
| 12 | 原谷公民館 | 大野原2991 |
| 13 | 久那公民館 | 久那2183-1 |
| 14 | 高篠公民館 | 山田2589-1 |
| 15 | 大田公民館 | 太田1749 |
| 16 | 影森公民館 | 下影森184 |
| 17 | 浦山公民館 | 浦山1546 |
| 18 | 聖地公園管理事務所 | 山田990 |
| 19 | 福祉女性会館 | 野坂町1-13-14 |
| 20 | 秩父市ふれあいセンター | 中村町3-12-23 |
| 21 | 星の子教室 | 中村町4-8-21 |
| 22 | ほのぼのマイタウン | 蒔田1977 |
| 23 | 吉祥苑 | 上吉田3352-1 |
| 24 | 永田保育所 | 永田町9-22 |
| 25 | 日野田保育所 | 日野田町1-9-27 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 26 | 花の木保育所 | 上町3-21-9 |
| 27 | 影森保育所 | 下影森1081 |
| 28 | 吉田保育所 | 下吉田3912-3 |
| 29 | 下郷児童館 | 阿保町9-28 |
| 30 | 中村児童館・高齢者憩いの家 | 中村町2-10-14 |
| 31 | 保健センター | 永田町4-17 |
| 32 | 和田農業集落排水施設 | 上吉田7084 |
| 33 | 久那農業集落排水処理センター | 久那1868-1 |
| 34 | 太田上集落排水処理センター | 太田2426 |
| 35 | 別所・巴川農業集落排水施設 | 別所319-2 |
| 36 | 清流園 | 荒川上田野1583－1 |
| 37 | 道路維持課分室 | 上宮地町3-31 |
| 38 | 建築住宅課分室 | 野坂町2-14-29 |
| 39 | 羊山公園 | 大宮6267 |
| 40 | 羊ふれあい牧場 | 大宮6267 |
| 41 | 下水道センター | 金室町19-7 |
| 42 | 秩父市役所吉田総合支所 | 下吉田6585-2 |
| 43 | やまなみ会館 | 下吉田6557－1 |
| 44 | 取方市営体育館 | 取方418－2 |
| 45 | 龍勢会館 | 吉田久長32 |
| 46 | 山逢いの里 | 上吉田1211 |
| 47 | 吉田元気村 | 上吉田4942－1 |
| 48 | みどりの村 | 上吉田2070 |
| 49 | 井上加工所 | 下吉田6771 |
| 50 | 高齢者生産活動センター | 上吉田1763 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 51 | 龍勢茶屋 | 吉田久長34-2 |
| 52 | 秩父市役所大滝総合支所 | 大滝4058 |
| 53 | 大滝老人福祉センター | 大滝1800 |
| 54 | バス待合所(大滝温泉前) | 大滝4277-7 |
| 55 | 神庭交流広場 | 大滝790-1 |
| 56 | 楢平倉庫 | 大滝1812-1 |
| 57 | 大滝振興会館 | 大滝4277 |
| 58 | 大滝温泉遊湯館 | 大滝4277－2 |
| 59 | 大滝郷路館 | 大滝4277－8 |
| 60 | 廿六木トンネル | 秩父市大滝 |
| 61 | こまどりトンネル | 秩父市大滝 |
| 62 | 秩父市役所荒川総合支所 | 荒川上田野1734-6 |
| 63 | 荒川農村環境改善センター(荒川保健センター) | 荒川日野70－1 |
| 64 | 市立病院 | 桜木町8－9 |
| 65 | 大滝国保診療所 | 大滝925 |
| 66 | 旧武毛銀行 | 下吉田3871-1 |
| 67 | 吉田宿伝承施設(吉田劇場) | 下吉田3864-2 |
| 68 | 旧吉田小学校太田部分校 | 吉田太田部664－2 |
| 69 | ちちぶキッズパーク | 別所351 |
| 70 | 西武秩父駅前モニュメント | 野坂町1 |
| 71 | 秩父駅前モニュメント | 宮側町1 |
| 72 | 武ノ鼻汚水中継ポンプ場 | 中村町3-24-7 |
| 73 | 大畑汚水中継ポンプ場 | 大畑町17-16 |
| 74 | 大野原汚水中継ポンプ場 | 大野原2111-5 |
| 75 | 影森汚水中継ポンプ場 | 下影森1281-1 |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 76 | みどりが丘工業団地下水道処理センター | みどりが丘74 |
| 77 | 上町街かどギャラリー | 上町3-12-53 |
| 78 | 影森グラウンド　他 | 上影森217-1　他 |
| 79 | ふぁいん・ユー | 近戸町9-9 |
| 80 | 秩父市いきがいセンター | 中村町3-12-24 |
| 81 | 高篠福祉交流センター | 栃谷369-1 |
| 82 | 影森福祉交流センター | 上影森759-2 |
| 83 | みどりが丘工業団地地区センター | みどりが丘54 |
| 84 | ちちぶ銘仙館 | 熊木町28-1 |
| 85 | チャレンジショップ | 番場町15-20 |
| 86 | 秩父勤労者福祉センター | 上宮地町27-5 |
| 87 | 浦山地区ネイチャーランド | 浦山3358-1 |
| 88 | 道の駅ちちぶ | 大宮4625 |
| 89 | 秩父まつり会館 | 番場町2-8 |
| 90 | 道の駅あらかわ | 荒川日野538－1 |
| 91 | 公設卸売市場 | 大野原130 |
| 92 | 浦山渓流フィッシングセンター | 浦山3235-1 |
| 93 | 各消防団詰所（吉田太田方面隊第2部隊第1分隊消防器具置場　他） | 下吉田7799　他 |
| 94 | 取方サッカー場 | 下吉田359-1 |
| 95 | 吉田柔剣道場 | 下吉田6403-3 |
| 96 | 小川戸・塚越地区農業集落排水施設 | 上吉田4267-6 |
| 97 | 明ヶ平・小川地区農業集落排水施設 | 上吉田4599-3 |
| 98 | 女形地区農業集落排水施設 | 上吉田6837-4 |
| 99 | 石間交流学習館 | 吉田石間2620-1 |
| 100 | 各消防団詰所（大滝荒川方面隊第1部隊第1分隊消防器具置場（強石）　他） | 大滝116－1　他 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 101 | 滝沢サイクルパーク | 大滝2901 |
| 102 | 各消防団詰所（大滝荒川方面隊第3部隊第1分隊消防器具置場　他） | 荒川上田野126－1　他 |
| 103 | 荒川総合運動公園 | 上田野249 |
| 104 | 各消防団詰所（第1方面隊第1部隊第1分隊消防器具置場　他） | 上町2丁目　他 |
| 105 | 生活衛生課管理分公衆トイレ（秩父神社公衆トイレ　他36か所） | 番場町1410　他 |
| 106 | 吉田地域振興課管理分公衆トイレ（フルーツ街道観光トイレ　他16か所） | 下吉田5650-1　他 |
| 107 | 大滝地域振興課管理分公衆トイレ（秩父湖トイレ　他15か所） | 大滝3821-2　他 |
| 108 | 荒川地域振興課管理分公衆トイレ（巡礼の道観光トイレ　他19か所） | 荒川上田野624-1　他 |
| 109 | 羊山馬場 | 大宮6314 |
| 110 | 明信館 | 中町21-4 |
| 111 | 秩父柔道場 | 野坂町1-13-14 |
| 112 | 第1弓道場 | 滝の上町9-7 |
| 113 | 第2弓道場 | 上町3-13-48 |
| 114 | 老人福祉センター渓流荘 | 浦山1546 |
| 115 | 三峰駐車場 | 三峰8-1 |
| 116 | 花見の里 | 荒川上田野418－3 |
| 117 | 地デジ難視聴対策施設　（上田野　他） | 荒川上田野2050 他 |
| 118 | 秩父ミューズパークスポーツの森公園 | 久那637-2 |
| 119 | 尾田蒔・下郷テニスコートトイレ | 阿保町3719 |
| 120 | 大畑広場トイレ | 大畑17-16 |
| 121 | 上吉田運動公園体育館 | 上吉田3375-1 |
| 122 | 別所運動公園競技場 | 別所1695 |
| 123 | 宮地グランウド | 中宮地町4573-1 |
| 124 | 栃谷・定峰グラウンド | 栃谷756-2 |
| 125 | 秩父市立図書館 | 上町3-6-27 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 126 | みどりが丘公園 | みどりが丘57 |
| 127 | 間ノ田住宅 | 金室町1-10 |
| 128 | 城峯山ふれあいの森 | 吉田石間4713-1 |
| 129 | | |
| 130 | | |
| 131 | | |
| 132 | | |
| 133 | | |
| 134 | | |
| 135 | | |
| 136 | | |
| 137 | | |
| 138 | | |
| 139 | | |
| 140 | | |
| 141 | | |
| 142 | | |
| 143 | | |
| 144 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,456 | 4,156 | 4,297 | 4,086 | 4,129 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 9,150 | 8,605 | 8,894 | 8,389 | 8,504 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 9,150 | 8,605 | 8,894 | 8,389 | 8,504 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0635 | 0.0597 | 0.0377 | 0.0362 | 0.0246 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | m2 | 144,090 | 144,090 | 235,982 | 231,548 | 346,328 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209200 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 秩父市地球温暖化対策実行計画による温室効果ガス排出量の抑制（継続） | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 「かんたん算定シート」による燃料・電気使用量データの収集・管理（継続） | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | クールビズ・ウォームビズ等の推進による冷暖房温度の適正な管理（継続） | H26以前 | |
| 4 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 空調機器のこまめな清掃・管理による冷暖房効果の維持（継続） | H26以前 | |
| 5 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 不要な照明の間引き・消灯・定期的な清掃・LED化（継続） | H26以前 | |
| 6 | 150300 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_事務用機器等の管理 | OA機器の待機電力削減（継続） | H26以前 | |
| 7 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 太陽光発電設備の運用・管理（継続） | H27年度 | |
| 8 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 使用済みてんぷら油のBDF化・BDFの電力への変換（継続） | H26以前 | |
| 9 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 施設の省CO2化改修を実施 | H30年度 | |
| 10 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 市公共施設における地域新電力会社が供給する地産再エネ電源を主としたCO2排出係数の低い電力の活用 | H31年度 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

・地域新電力会社の設立・連携

再生可能エネルギー電力の地産地消・地域経済の活性化を目的とし、平成30年4月に秩父新電力㈱を設立した。

同社は市内のごみ処理発電・太陽光発電等を活用し、CO2排出係数が低い電力を供給している。

令和元年度から市公共施設に電力供給しており、令和元年度実績で電力使用によるCO2排出量を前年度比で約25％削減するとともに、市温暖化対策実行計画（事務事業編）の温室効果ガス削減目標である「2030年度に2013年度比で40％削減」をクリアできるレベルに達している。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 草加市（市長部局） | |
| 所在地 | 埼玉県草加市高砂一丁目１番１号 | |
| 事業者番号 | 2093 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 4,740 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容　：地方公共団体<br>従業員数　：１，８６７人<br>令和２年４月１日現在(総務部職員課)<br>土地（地積）：１，３０７，１１７㎡<br>(一般会計・特別会計決算) | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209300 | 草加市役所本庁舎 | 4,740 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 4,740 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 草加市役所　市民生活部　環境課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県草加市高砂１－１－１ |
| | | 閲覧可能時間１ | 8:30～17:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 市民生活部　環境課 | 048-922-1519 | 048-922-1030 | kankyoka@city.soka.saitama.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

第三次草加市環境にやさしい庁内率先実行計画（エコ計画）では、温室効果ガスの削減に向けて以下の基本方針を定めています。

1　部局ごとの目標の明確化
2　実行計画と環境マネジメントシステム等の一体的運用と進捗管理
3　最新の技術及び手法の導入による再生可能エネルギー・省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備機器の活用

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

既存の資料を別添する。

## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 11,602 | 12,361 | 10,337 | 9,987 | 9,331 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 11,602 | 12,361 | 10,337 | 9,987 | 9,331 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり




実行部門長 ： 各部長及び事務局長
環境推進責任者 ： 所属長、施設長等
環境推進員 ： 環境推進責任者が指名する者
※ただし、所属の実情に応じて、環境推進責任者が環境推進員を兼ねることができる。

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2093 | 事業所番号 | 209300 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 草加市役所本庁舎 | 前年度における事業所数 | 80 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 草加市 | |
| | 字・地番 | 高砂一丁目1番1号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容　:地方公共団体<br>従業員数　:1，867人<br>令和2年4月1日現在(総務部職員課)<br>土地（地積）:1，307，117㎡(一般会計・特別会計決 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 28 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 温室効果ガス排出量の総量について、基準年度(平成26年度)比で平成28年度において1%、平成29年度において3%、平成30年度において6%、平成31年度において10%の削減を目標とする。<br>※第三次草加市環境にやさしい庁内率先実行計画(エコ計画)に基づく | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$（必須） | 温室効果ガス排出量の総量について、基準年度（平成30年度 9，987t-CO2）比で令和5年度までに10%以上削減することを目標とする。（※草加市役所エコ計画―第四次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）―に基づく）<br>また、令和6年度以降の削減目標については、新たに策定する計画に基づき、取り組むこととする。 | | | | |
| | その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 草加市役所本庁舎 | 草加市高砂一丁目1番1号 |
| 2 | 詳細別添 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト別添

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 市役所（本庁舎・西棟他） | 高砂1-1-1 |
| 2 | 市役所（第２庁舎） | 中央1-1-8 |
| 3 | 仮庁舎（ﾄﾞｰﾑ･ﾖｼﾀｹ１　２，３階） | 高砂1-12-48 |
| 4 | 仮庁舎（草加FTビル　２～５階） | 住吉1-5-2 |
| 5 | 仮庁舎（NTT東日本草加ビル　１階） | 高砂1-7-36 |
| 6 | 草加市水道庁舎 | 氷川町2118-5 |
| 7 | 公用車管理棟 | 吉町1-1-41 |
| 8 | 原町コミュニティセンター | 原町1-6-1 |
| 9 | 瀬崎コミュニティーセンター | 瀬崎町1352-3 |
| 10 | 稲荷コミュニティセンター | 稲荷4-9-13 |
| 11 | 氷川コミュニティセンター | 氷川町568-1 |
| 12 | 柳島コミュニティセンター | 柳島743-1 |
| 13 | 八幡コミュニティセンター | 八幡町259 |
| 14 | 草加南ミニコミュニティセンター | 谷塚町1364-2 |
| 15 | 草加北ミニコミュニティセンター | 草加1-16-14 |
| 16 | 松原ミニコミュニティセンター | 旭町4-1-16 |
| 17 | 新田ミニコミュニティーセンター | 金明町164-2 |
| 18 | 高砂コミュニティセンター・<br>高砂児童クラブ・あずま保育園 | 中央1-2-5 |
| 19 | 谷塚ふれあいセンター | 谷塚町705-1 |
| 20 | 谷塚南ふれあいセンター | 谷塚町269-5 |
| 21 | 市民活動センター・谷塚サービスセンター・<br>青少年交流センター・谷塚児童センター | 谷塚町752 |
| 22 | 物産・観光情報センター | 氷川町1978 |
| 23 | アコスホール | 高砂2-7-1 |
| 24 | 文化会館 | 松江1-1-5 |
| 25 | スポーツ健康都市記念体育館 | 瀬崎町1398 |
| 26 | 市民体育館 | 松江町17-1 |
| 27 | 総合運動場 | 青柳7-2690-1 |
| 28 | 吉町グランド | 吉町4-889 |
| 29 | 市民温水プール | 柿木町163-1 |
| 30 | 健康づくり課・保健センター | 中央1-5-22 |
| 31 | 社会福祉活動センター | 手代町669-2 |
| 32 | 総合福祉センターであいの森 | 柿木町261-1 |
| 33 | 養護老人ホーム松楽苑 | 柿木町188 |
| 34 | 高年者福祉センターふれあいの里 | 新里町106-6 |
| 35 | 在宅福祉センターきくの里 | 谷塚上町704-3 |
| 36 | 知的障害者授産施設つばさの森 | 柿木町1105-2 |
| 37 | 障害者ケアホームひまわりの郷 | 柿木町1103-2 |
| 38 | 子育て支援センター・さかえ保育園 | 松原1-3-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | 勤労青少年ホーム・住吉児童館 | 住吉2-2-8 |
| 40 | 松原児童館 | 松原2-1-2 |
| 41 | 新栄児童センター・しんえい保育園 | 新栄町813-32 |
| 42 | 谷塚児童クラブ | 谷塚仲町440 |
| 43 | 氷川児童センター | 氷川町934-5 |
| 44 | 松原児童クラブ | 松原4-6-1 |
| 45 | 西町児童クラブ | 西町270 |
| 46 | 氷川児童クラブ | 氷川町448 |
| 47 | 花栗南児童クラブ | 花栗4-3-1 |
| 48 | 児童発達支援センターあおば学園 | 青柳6-61-1 |
| 49 | たかさご保育園 | 吉町5-1-48 |
| 50 | きたうら保育園 | 草加1-3-1 |
| 51 | やつか保育園 | 谷塚町1058-3 |
| 52 | きたや保育園 | 松原4-3-1 |
| 53 | しのは保育園 | 弁天町1011 |
| 54 | あさひ保育園 | 旭町6-14-2 |
| 55 | やなぎしま保育園 | 柳島町130 |
| 56 | にしまち保育園 | 西町442 |
| 57 | せざき保育園 | 瀬崎町829-2 |
| 58 | しんぜん保育園 | 新善町433-4 |
| 59 | やはた保育園 | 八幡町473 |
| 60 | やはた保育園分園 | 八幡町1148 |
| 61 | こやま保育園 | 小山町215-2 |
| 62 | ひかわ保育園 | 氷川町1803 |
| 63 | あおやぎ保育園 | 青柳7-2-1 |
| 64 | やつかかみ保育園 | 谷塚上町219-1 |
| 65 | 保育ステーション | 高砂2-11-17 |
| 66 | 廃棄物資源課 | 青柳6-23-3 |
| 67 | リサイクルセンター | 稲荷1-8-1 |
| 68 | 松原サービスセンター | 松原1-1-3 |
| 69 | 勤労福祉会館・新田サービスセンター | 旭町6-13-20 |
| 70 | 新田西部土地区画整理事務所 | 清門町612 |
| 71 | そうか公園 | 柿木町271-1他195筆 |
| 72 | 工業団地公園 | 稲荷町1808 |
| 73 | 選挙管理委員会（浜野鉄工所ビル３・４階） | 高砂1-10-3 |
| 74 | 氷川浄水場 | 氷川町972 |
| 75 | 旭浄水場 | 旭町5-7-8 |
| 76 | 谷塚浄水場 | 谷塚上町447 |
| 77 | 吉町浄水場 | 吉町4-10-45 |
| 78 | 中根浄水場 | 中根2-38-24 |
| 79 | 新栄配水場 | 新栄町801-1 |
| 80 | 水源地他 | - |

| 事業所番号 | 209300 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5,890 | 6,272 | 5,251 | 5,072 | 4,740 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 11,602 | 12,361 | 10,337 | 9,987 | 9,331 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 11,602 | 12,361 | 10,337 | 9,987 | 9,331 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0579 | 0.0657 | 0.0550 | 0.0533 | 0.0499 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 200,354 | 188,064 | 188,064 | 187,390 | 187,102 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 209300 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境施策管理会議規程に基づく推進体制の整備（環境会議、環境指導員会議）（第三計画期間も継続運用） | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 環境教育プログラム表に基づく研修等の実施（新規採用職員研修、環境推進員・環境推進責任者研修、内部環境監査員研修等）（第三計画期間も継続運用） | H26以前 | |
| 3 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「エコ計画使用量等報告書」によるエネルギー使用状況把握、環境会議・環境指導員会議への報告、削減目標値の設定(第三計画期間も継続運用) | H31年度 | |
| 4 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「草加市グリーン購入に関する指針」を毎年策定し、「グリーン購入実績報告書」により全庁の実施状況把握(第三計画期間も継続運用) | H30年度 | |
| 5 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 市役所第二庁舎建設工事（建替） | H27年度 | 6 |
| 6 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 「第二次草加市環境基本計画」及び「第三次草加市環境にやさしい庁内率先実行計画」に基づくエネルギー使用状況把握、削減目標値の設定 | H31年度 | |
| 7 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | カーボンマネジメント体制強化に向けたシステムの更新及び温室効果ガス排出量算定システムの更新 | H29年度 | |
| 8 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 既存施設への高効率機器導入の検討及び導入 | H31年度 | |
| 9 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 市役所新庁舎建設工事（建替） | H31年度 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 市内全公共施設の照明LED化 | H32以降 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

平成29年度にカーボンマネジメントシステム強化補助金（第1号事業）を受け更新した、マネジメントシステム及び温室効果ガス排出量算定システムの運用を開始し、より適正な管理を行った。

① 草加市役所エコ計画―第四次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）―の策定
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画（事務事業編）相当する法定計画として、平成12年4月に「草加市環境にやさしい庁内率先実行計画（エコ計画）」を策定した。令和元年度で第三次計画が満了することから、職員等による周知浸透を図るとともに率先してさらなる省エネ行動や設備更新等を進めるため、第四次計画の策定にあたり、内容を見直すとともにわかりやすい名称に改めた。

② 設備機器更新による温室効果ガス削減の検討
令和12年度（2030年度）までに、政府実行計画と遜色ない温室効果ガス削減量15，528t-CO2（2013年度比40％削減）を達成するため、市内公共施設及び小・中学校の全照明LED化を見据え、各施設の照明器具の設置状況等の調査業務を行い、完了した。
令和2年3月に「草加市公共施設における高効率照明導入推進指針」を策定し、令和12年度までに市民等が利用する施設等におおむね100％導入することを目指すこととなった。

③ その他
クールビズやウォームビズなど、環境配慮に関するポスター等を作成し、所属ごとに掲示をするよう周知した。また、各ポスターには、COOL　CHOICEをロゴを掲載し、普及啓発を行った。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 春日部市 | |
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央六丁目２番地 | |
| 事業者番号 | 2094 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,307 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | |
| 分類番号（中分類） | 98 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：行政事務<br>職員数：１，２０７人<br>延床面積：１１３，４７０m2 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209400 | 春日部市役所 | 2,307 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,307 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/kankyou/shisaku/ondanka/taisakukeikaku.html |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 環境経済部 環境政策課 | 048-736-1111（内線7717） | 048-733-3826 | kankyo@city.kasukabe.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

職員による重点推進行動

○省エネルギー・新エネルギー機器等の導入
○自動車燃料使用量の削減（エコドライブの実施等）
○電気・ガス・石油等燃料使用量の削減
○現存設備機器長寿命化のための適正利用・維持管理
○紙類使用量の削減と排紙等の有効利用

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制

【春日部市環境対策推進会議】春日部市域における環境の保全及び創造に関する施策について総合的、かつ、計画的に推進するための組織




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,634 | 4,700 | 4,624 | 5,410 | 4,581 |
| その他ガス | 27,427 | 29,680 | 30,444 | 28,340 | 26,111 |
| 温室効果ガスの合計 | 32,061 | 34,380 | 35,068 | 33,750 | 30,692 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2094 | 事業所番号 | 209400 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 春日部市役所 | 前年度における事業所数 | 116 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 春日部市 | |
| | 字・地番 | 中央六丁目2番地 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 地方公務 | | |
| 分類番号（中分類） | 98 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 業務内容：行政事務<br>職員数：1，207人 | |

## 2 事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度二酸化炭素排出量4，731t－CO2に対し、平成31年度末までに4%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 【該当施設】春日部市環境センター<br>平成23年度から平成26年度の二酸化炭素排出量実績の平均値31，349t－CO2に対し、平成31年度末までに5%削減します。 | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 2019年度二酸化炭素排出量4,581t－CO2に対し、2024年度末までに5%削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | 【該当施設】春日部市環境センター<br>2015年度から2019年度の二酸化炭素排出量実績の平均値28,400t－CO2に対し、2024度末までに5%削減します。 | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部市役所 | 春日部市中央六丁目2番地 |
| 2 | その他別紙参照 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 本庁・別館 | 中央6－2 |
| 2 | 第3別館 | 中央6－6－11 |
| 3 | アイピービル | 中央1－57－5 |
| 4 | 赤沼地区集会所 | 赤沼770－1 |
| 5 | 銚子口地区集会所 | 銚子口1361 |
| 6 | 幸松地区集会所 | 小渕607－6 |
| 7 | 内牧栄町会館 | 栄町2－212 |
| 8 | 武里地区集会所 | 大場1397－2 |
| 9 | 豊春地区集会所 | 上大増新田170－3 |
| 10 | 八丁目山中集会所 | 八丁目482－7 |
| 11 | 西部第三区画整理記念館 | 浜川戸2－9－1 |
| 12 | 八木崎区画整理記念館 | 中央3－11－4 |
| 13 | 第六区画整理記念館 | 大沼4－110 |
| 14 | 一ノ割区画整理記念館 | 大沼5－139 |
| 15 | 大沼区画整理記念館 | 大沼7－51 |
| 16 | 上谷原区画整理記念館 | 谷原2－12－1 |
| 17 | 内谷区画整理記念館 | 中央7－34 |
| 18 | 梅田区画整理記念館 | 梅田3－196 |
| 19 | 谷中小記念館 | 大場656 |
| 20 | 旧　沼端小学校 | 大場128－1 |
| 21 | 旧　庄和町役場（庄和消防団第3分団） | 上柳5－4 |
| 22 | 旧　市立病院 | 中央7丁目2－1 |
| 23 | 男女共同参画推進センター | 緑町3－3－17 |
| 24 | 春日部コミュニティセンター（粕壁南公民館） | 南1－12－23 |
| 25 | 市民活動センター | 南1-1-7（4階） |
| 26 | 庄和総合支所（庄和児童センター・庄和図書館） | 金崎839－1 |
| 27 | 総合福祉センター | 中央2－24－1 |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | 薬師沼憩いの家 | 赤沼475 |
| 29 | 大池憩いの家 | 南5－7－13 |
| 30 | 庄和高齢者憩いの家 | 西金野井1053 |
| 31 | 高齢者福祉センター幸楽荘 | 小渕2159 |
| 32 | ふじ学園 | 牛島1289 |
| 33 | ふじ支援センター | 牛島1284－1 |
| 34 | ゆりのき支援センター | 谷原新田2229－1 |
| 35 | ひまわり園 | 大衾496－455 |
| 36 | あおぞら | 米崎389－3 |
| 37 | リサイクルショップ | 樋堀369－1 |
| 38 | 春日部第1児童センター | 牛島371－1 |
| 39 | 第3保育所 | 粕壁6823 |
| 40 | 第4保育所 | 備後西1－13－1 |
| 41 | 第5保育所 | 藤塚428－1 |
| 42 | 第6保育所 | 牛島1276 |
| 43 | 第7保育所 | 栄町3－166 |
| 44 | 第8保育所 | 上蛭田82－1 |
| 45 | 第9保育所(春日部子育て支援センター・春日部第2児童センター) | 粕壁3－8－1 |
| 46 | 武里南保育所 | 武里団地9－16 |
| 47 | 庄和第1保育所(庄和子育て支援センター) | 西金野井256－1 |
| 48 | 庄和第2保育所 | 西金野井1152 |
| 49 | 粕壁放課後児童クラブ | 粕壁東3－2－19 |
| 50 | 内牧放課後児童クラブ | 内牧2415－2 |
| 51 | 豊春放課後児童クラブ | 道順川戸37－1 |
| 52 | 武里放課後児童クラブ | 備後西5－5－2 |
| 53 | 幸松放課後児童クラブ | 八丁目353－1 |
| 54 | 備後放課後児童クラブ | 備後西3－2－1 |
| 55 | 八木崎放課後児童クラブ | 中央4－1 |
| 56 | 緑放課後児童クラブ | 緑町5－4－1 |

| | | |
|---|---|---|
| 57 | 上沖放課後児童クラブ | 大沼5－44 |
| 58 | 立野放課後児童クラブ | 南中曽根1074 |
| 59 | 武里南放課後児童クラブ | 武里団地2－1 |
| 60 | 武里西放課後児童クラブ | 大場822－1 |
| 61 | 南桜井放課後児童クラブ | 下柳3 |
| 62 | 川辺放課後児童クラブ | 米島756 |
| 63 | 桜川放課後児童クラブ | 大衾496－1 |
| 64 | 庄和保健センター | 大衾496－1 |
| 65 | 健康福祉センター（武里出張所） | 武里団地7－4 |
| 66 | 春日部市保健センター | 南1-1-7（6階） |
| 67 | 小児救急夜間診療所(第2別館) | 中央6－7－2 |
| 68 | 春日部駅西口公衆便所 | 中央1－42－1 |
| 69 | 春日部駅東口公衆便所 | 粕壁1－4370－5 |
| 70 | 南桜井駅北口公衆トイレ | 米島1186－177 |
| 71 | 武里駅西口公衆便所 | 大場450 |
| 72 | 北春日部駅西口公衆便所 | 梅田本町2丁目1－1 |
| 73 | 豊野環境衛生センター(焼却処理施設・汚泥再生処理センター) | 豊野町3－6 |
| 74 | クリーンセンター・資源分別センター | 豊野町3－9－1 |
| 75 | クリーンセンター庄和 | 東中野848－1 |
| 76 | 資源選別センター庄和 | 東中野835－1 |
| 77 | 最終処分場 | 東中野889－2 |
| 78 | 飯沼・赤崎揚水機場 | 飯沼319－5 |
| 79 | 勤労者会館 | 粕壁6615－7 |
| 80 | 道の駅庄和 | 上柳995 |
| 81 | 春日部物産展示場 | 中央1－1－19 |
| 82 | ぷらっとかすかべ | 粕壁1－3－4 |
| 83 | 旧庄和第一児童館（凧置き場） | 西金野井260 |
| 84 | 道路管理事務所 | 樋堀369 |
| 85 | 粕壁ポンプ場 | 粕壁東6－6－1 |

| | | |
|---|---|---|
| 86 | 土井ポンプ場 | 緑町二丁目13 |
| 87 | 緑町ポンプ場 | 緑町五丁目5-1 |
| 88 | 旧倉松川排水機場 | 樋堀445-2 |
| 89 | 備後排水機場 | 備後東四丁目7-13 |
| 90 | 藤塚排水機場 | 六軒町473 |
| 91 | 赤沼ポンプ場 | 赤沼1839－2 |
| 92 | 銚子口中継ポンプ場 | 銚子口327－5 |
| 93 | 庄和中継ポンプ場 | 飯沼315－1 |
| 94 | 春日部駅周辺まちづくり事務所 | 粕壁2－5－6 |
| 95 | 西金野井区画整理事務所 | 西金野井656－1 |
| 96 | 看護専門学校 | 粕壁6686 |
| 97 | 春日部消防署(消防本部) | 谷原新田2097－1 |
| 98 | 東分署 | 粕壁東1－25－14 |
| 99 | 武里分署(春日部消防団第7分団) | 備後西5－5－5 |
| 100 | 浜川戸分署 | 浜川戸2－16－3 |
| 101 | 豊野分署 | 藤塚103 |
| 102 | 幸松分署 | 樋籠994 |
| 103 | 備後分署 | 備後東5－14－33 |
| 104 | 庄和消防署 | 金崎914 |
| 105 | 春日部消防団第1分団 | 粕壁東2－144－1 |
| 106 | 春日部消防団第2分団 | 粕壁1－1－5 |
| 107 | 春日部消防団第3分団 | 粕壁6742－1 |
| 108 | 春日部消防団第4分団 | 内牧4398 |
| 109 | 春日部消防団第5分団 | 小渕135－7 |
| 110 | 春日部消防団第6分団 | 豊野町1－26－6 |
| 111 | 春日部消防団第8分団 | 道順川戸66－4 |
| 112 | 庄和消防団第1分団 | 西宝珠花651－1 |
| 113 | 庄和消防団第2分団 | 椚29－7 |
| 114 | 庄和消防団第4分団 | 米崎88－1 |

| | | |
|---|---|---|
| 115 | 庄和消防団第5分団 | 倉常629 |
| 116 | 庄和消防団第6分団 | 米島962－138 |

| 事業所番号 | 209400 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,343 | 2,370 | 2,327 | 2,710 | 2,307 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,634 | 4,700 | 4,624 | 5,410 | 4,581 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | 27,427 | 29,680 | 30,444 | 28,340 | 26,111 |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 32,061 | 34,380 | 35,068 | 33,750 | 30,692 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 46.8227 | 41.2252 | 39.5901 | 47.6778 | 40.5398 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | 千㎡ | 99 | 114 | 117 | 113 | 113 |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 209400 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 地球温暖化対策推進のための、春日部市環境対策推進会議を組織し推進する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 2 | 110200 | 一般管理事項 | 11_主要設備等の保全管理 | 事業所におけるエネルギー使用設備・機器の日常点検、定期的な点検を適切な時期で行い記録し、整理する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 3 | 110300 | 一般管理事項 | 11_計測及び記録の管理 | 事業所のエネルギー使用設備・機器の稼働状況を把握するために、必要な項目について数値等を定期に記録し、整理する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 4 | 120100 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_燃焼設備の管理 | 冷温水発生器についてバーナ、燃料、通風系統の定期的な保守点検を行い、効率維持を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 5 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 冷温水発生器の出口温度の設定を、冷暖房負荷ピーク時とそれ以外の時期で、基準値を2℃程度緩和するきめ細かな設定を行い、機器の効率向上を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 6 | 120200 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_冷凍機の効率管理 | 冷温水発生器について、冷却水系熱交換器のスケール除去を行い、機器の効率向上を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 7 | 120400 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_補機の運転管理 | 冷温水発生器について、冷却水の濃縮による熱交換効率を改善するため、水質管理（電気伝導度）と適正なブローの実施及び薬物投入により管理する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 8 | 120500 | 熱源設備・熱搬送設備 | 12_熱搬送設備の運転管理 | 冷温水発生器について、冷温水ポンプは、負荷に応じた適正な流量になるように、台数制御、回転数制御を行い、搬送に係る動力の軽減を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 9 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 室内空調条件を把握し、温度、湿度の設定を適正化する。冷暖房温度設定は、室内環境基準の範囲内で調整し、実際の室内温度と外気温度との差を考慮して設定する。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 10 | 140200 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給排水設備の管理 | 洗面所や手洗い場などに節水コマを設置し、節水対策を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 11 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 女子トイレに、擬音装置を設置し、洗浄水の削減を図る。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 12 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | デンマンド監視装置を導入し、契約電力以内に最大電力を抑制するためにデマンド管理を行う。（第３計画期間も継続） | H26以前 | |
| 13 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 夏至及びクールアースデーにおけるライトダウン | H29年度 | 0 |
| 14 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 夏至及びクールアースデーにおけるライトダウン | H30年度 | 0 |
| 15 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 夏至及びクールアースデーにおけるライトダウン | H31年度 | 0 |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

## 5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

エネルギー起源CO2の第2計画期間の削減目標として、平成26年度二酸化炭素排出量4，731t－CO2に対し、平成31（2019）年度末までに4%削減することとしてました。
しかし、平成31（2019）年度末においては平成26年度比3.2%削減にとどまっていました。

その他ガスの第2計画期間の削減目標として、平成23年度から平成26年度の二酸化炭素排出量実績の平均値31，349t－CO2に対し、平成31（2019）年度末までに5%削減することとしていました。
平成31（2019）年度末において平成23年度から平成26年度の二酸化炭素排出量実績の平均値31，349t－CO2に対し16.7%削減することができました。

エネルギー起源CO2の削減については、「春日部市公共施設マネジメント基本計画」と連携し、施設の更新等の際に環境負荷の少ない施設への転換を推進していくことで、削減に努めてまいります。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 所沢市上下水道局 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市宮本町二丁目21番4号 | |
| 事業者番号 | 2095 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 1,662 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | |
| 分類番号（中分類） | 36 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：水道事業・下水道事業<br>従業員数：139名（令和2年4月1日現在） | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209500 | 所沢市上下水道局 | 1,662 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 1,662 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/ |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 所沢市上下水道局総務課 |
| | | 所在地１ | 埼玉県所沢市宮本町二丁目21番4号 |
| | | 閲覧可能時間１ | 午前8時30分～午後5時15分 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 上下水道局総務課 | 04-2921-1084 | 04-2921-1094 | b9211084@city.tokorozawa.lg.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

「所沢市地球温暖化対策実行計画」を改定・運用し、事務事業の実施にあたっては省エネルギーの推進や廃棄物削減などの環境配慮を推進し、温室効果ガス排出量の削減に努めています。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量(事業所合算)の推移

$CO_2$換算 (t-$CO_2$)

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源<br>$CO_2$ | 4,018 | 4,036 | 4,207 | 3,850 | 2,956 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,018 | 4,036 | 4,207 | 3,850 | 2,956 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2095 | 事業所番号 | 209500 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1) 事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2) 事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 所沢市上下水道局 | 前年度における事業所数 | 59 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 所沢市 | |
| | 字・地番 | 宮本町二丁目21番4号 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 水道業 | | |
| 分類番号（中分類） | 36 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：水道事業・下水道事業<br>従業員数：139名（令和2年4月1日現在） | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成25年度の二酸化炭素排出量4,341t-CO2に対し、平成31年度末まで毎年度1%ずつ削減することを目標とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2) 第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成30年度の二酸化炭素排出量3,850t-CO2に対し、令和6年度末まで毎年度1%ずつ削減することを目標とします。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 所沢市上下水道局 | 所沢市宮本町二丁目21番4号 |
| 2 | その他　別紙「事業所リスト」 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　日本工業規格A列4番

別紙

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 所沢市上下水道局 | 所沢市宮本町二丁目21番4号 |
| 2 | 第一浄水場 | 埼玉県所沢市宮本町二丁目7番7号 |
| 3 | 第一浄水場系取水井 | |
| 4 | 西部浄水場 | 埼玉県所沢市北野南三丁目19番地の3 |
| 5 | 西部浄水場系取水井 | |
| 6 | 北野加圧ポンプ場 | 埼玉県所沢市北野南三丁目15番地の1 |
| 7 | 山口加圧ポンプ場 | 埼玉県所沢市大字上山口1210番地の2 |
| 8 | 西部加圧ポンプ場1号池 | 埼玉県所沢市北野南一丁目16番地の2 |
| 9 | 西部加圧ポンプ場2号池 | 埼玉県所沢市北野南一丁目19番地 |
| 10 | 南部浄水場 | 埼玉県所沢市大字荒幡480番地の1 |
| 11 | 南部浄水場系取水井 | |
| 12 | 東部浄水場 | 埼玉県所沢市並木七丁目2番地 |
| 13 | 東部浄水場系取水井 | |
| 14 | 所沢市下水道管理事務所 | 所沢市大字北秋津72番地の1 |
| 15 | 清流苑下水ポンプ場 | 所沢市大字下安松186番地の2 |
| 16 | 久米下水ポンプ場 | 所沢市大字久米2204番地の3 |
| 17 | 下富第2下水ポンプ場 | 所沢市大字下富866番地の1 |
| 18 | 島台下水ポンプ場 | 所沢市大字上安松20番地の107 |
| 19 | 新中里下水ポンプ場 | 所沢市大字本郷955番地の55 |
| 20 | 北秋津下水ポンプ場 | 所沢市大字北秋津72番地の1 |
| 21 | 松戸橋下水ポンプ場 | 所沢市大字上安松99番地先 |
| 22 | 下新井マンホールポンプ | 所沢市大字下新井1264番地の7ほか |
| 23 | 吾妻下水ポンプ場 | 所沢市大字久米1641番地の2先 |
| 24 | 下富マンホールポンプ | 所沢市大字下富1068番地の3先 |
| 25 | 北秋津マンホールポンプ | 所沢市大字北秋津394番地の19先 |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | 本郷第2マンホールポンプ | 所沢市大字本郷855番地の112先 |
| 27 | 本郷東前マンホールポンプ | 所沢市大字本郷619番地の2先 |
| 28 | けやき台マンホールポンプ | 所沢市けやき台二丁目30番地の9先 |
| 29 | 東狭山ヶ丘第2下水ポンプ場 | 所沢市東狭山ケ丘一丁目77番地の4先 |
| 30 | 和ケ原下水ポンプ場 | 所沢市和ケ原一丁目3091番地の2 |
| 31 | 下富下水ポンプ場 | 所沢市大字下富1431番地先及び696番地の1 |
| 32 | 北岩岡下水ポンプ場 | 所沢市岩岡町676番地の1 |
| 33 | 三ケ島マンホールポンプ | 所沢市三ケ島三丁目1199番地の2先 |
| 34 | ネオポリス調整池 | 所沢市大字下富1140番地の24 |
| 35 | 三ケ島工業団地調整池東 | 所沢市林一丁目331番地の11 |
| 36 | 三ケ島工業団地調整池西 | 所沢市林一丁目308番地の9 |
| 37 | 北野雨水ポンプ場 | 所沢市北野新町一丁目1番地の23 |
| 38 | 中央公園調整池 | 所沢市緑町一丁目7番 |
| 39 | せせらぎ水路上流施設 | 所沢市青葉台1323番地の2 |
| 40 | 三ケ島工業団地排水処理施設 | 所沢市林一丁目331番地の12 |
| 41 | 上砂公園調整池 | 所沢市緑町四丁目10番 |
| 42 | 桃の木公園調整池 | 所沢市緑町三丁目5番 |
| 43 | 中道公園調整池 | 所沢市緑町三丁目26番 |
| 44 | 中砂公園調整池 | 所沢市緑町四丁目3番 |
| 45 | 泉町調整池 | 所沢町泉町1861番地の6 |
| 46 | 山の上公園調整池 | 所沢市喜多町3番 |
| 47 | 東桃木窪公園調整池 | 所沢市上新井五丁目68番地 |
| 48 | 小手指貯留施設 | 所沢市小手指町一丁目32番地 |
| 49 | 元町貯留施設 | 所沢市元町21番 |
| 50 | 西新井町貯留施設 | 所沢市並木一丁目13番地先 |
| 51 | 松郷滞水池 | 所沢市大字松郷143番地の3 |
| 52 | 東狭山ケ丘中央公園調整池 | 所沢市東狭山ケ丘一丁目25番地 |
| 53 | 松郷1雨水吐口スクリーン | 所沢市大字松郷78番地先 |
| 54 | 松郷2雨水吐口スクリーン | 所沢市東所沢和田三丁目23番地の13先 |

| | | |
|---|---|---|
| 55 | 牛沼3雨水吐口スクリーン | 所沢市大字牛沼573番地の1先 |
| 56 | 所沢北1雨水吐口スクリーン | 所沢市宮本町一丁目14番6号先 |
| 57 | 上新井3雨水吐口スクリーン | 所沢市上新井二丁目3番地の29先 |
| 58 | せせらぎ水路下流施設 | 所沢市青葉台1301番地の12先 |
| 59 | 砂川堀地下通路 | 所沢市小手指町二丁目1436番地の3 |

| 事業所番号 | 209500 |
|---|---|



## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,043 | 2,051 | 2,140 | 1,982 | 1,662 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 4,018 | 4,036 | 4,207 | 3,850 | 2,956 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,018 | 4,036 | 4,207 | 3,850 | 2,956 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1103 | 0.1118 | 0.1155 | 0.1073 | 0.0832 |
| 活動規模の指標 | | | | | | | | |
| | ○ | 総配水量 | 千㎥ | 36,433 | 36,113 | 36,411 | 35,867 | 35,512 |

| 事業所番号 | 209500 |
|---|---|



## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 170300 | 負荷平準化 | 17_新エネルギー | 上下水道局庁舎に太陽光発電設備を設置 | H32以降 | 11 |
| 2 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 「所沢市地球温暖化対策実行計画」を運用し、各所属において温室効果ガス排出量削減に努めている。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 3 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調設定温度を夏期28℃・冬期20℃に設定している。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 春期および秋期において、外気を取り入れるよう促進している。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 5 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | 日報・月報など年次で整理し、電子データとして保存後、各種データの比較を行っている。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 6 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受電端における力率は90%以上（目標値100%）を基準とし、高効率運転を維持する。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 7 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受変電設備および配電設備の定期的な保守・点検を実施する。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 8 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ圧力センサー設置および同計測値に基づき回転数を制御する。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 9 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 東部浄水場内に小水力発電設備を設置 | H30年度 | 628 |
| 10 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ場の定期的な巡視点検を実施する。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 11 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ場の清掃を定期的に行う。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 12 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ設置後の使用年数を管理する。また効率向上のため、古い機械を更新する計画を立てている。（第2計画期間継続中） | H26以前 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してくだ

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1.小水力発電の設置
　平成31年2月に東部浄水場において、小水力電力発電を設置した。
　再生可能エネルギー利用による発電の効果が表れていると思われる。
　※各種資料 電気使用量比較表を参照

2.ところざわ未来電力への切換え
　平成30年度途中から切り替え済の2浄水場を除き、平成31年4月より上下水道局施設の高圧受電について、東京電力株式会社から株式会社ところざわ未来電力に切替えた。
　株式会社ところざわ未来電力は、二酸化炭素の排出係数が低く、再生可能エネルギー比率の高い電源構成により電力供給することとしているが、当報告書では二酸化炭素の排出係数が固定されているため、その効果が表れていない。
　上下水道局では、より一層の二酸化炭素排出削減に向け、努力していきたい。
　※基礎排出係数
　　東　京　電　力:0．468t－CO2/千kWh
　　ところざわ未来電力:0．035t－CO2/千kWh

3．Jクレジット購入による二酸化炭素排出削減
　上下水道局庁舎において電力契約をしている、株式会社ところざわ未来電力の電源構成は、再生可能エネルギーが約50％となっている。
　令和元年度5月から、毎月25日を「RE100の日」として、株式会社ところざわ未来電力の残り50％の電源構成を、「RE100」の自然エネルギー基準で認められているJクレジット（再エネ由来）の購入により、上下水道局庁舎の使用電力を再生可能エネルギー100％を達成している。
　これにより、令和元年度実績では、二酸化炭素排出量　5t　を削減することができた。

4．太陽光発電設備の設置（令和2年度予定）
　令和2年度に、上下水道局庁舎の屋上において太陽光発電設備を設置する予定である。この事業は、災害等により停電が発生しても、上下水道局庁舎において業務が継続できるよう局庁舎に太陽光パネル及び蓄電池を設置して防災機能の強化を図り、併せて平時における温室効果ガスの排出量を削減することを目的としている。
　今年度中に太陽光発電を稼働することで、平時には電力会社からの買電量の減につながり、再生可能エネルギー利用による二酸化炭素の排出量の抑制に寄与することが期待される。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 医療法人財団　明理会 | |
| 所在地 | 東京都板橋区本町36－3 | |
| 事業者番号 | 2096 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 4,347 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 医療業 | |
| 分類番号（中分類） | 83 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：病院　事業所数：31　従業員数：10,472人 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3) 県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209600 | 春日部中央総合病院 | 4,347 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 4,347 |

## (4) 公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | https://www.ims.gr.jp/ims_kasukabe/other/publication.html#sec04 |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5) 公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | IMSｸﾞﾙｰﾌﾟ本部事務局総務部 | 03-3965-5971 | 03-3965-5991 | soumubu2@ims.gr.jp |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

環境基本理念；明理会は、資源とエネルギーの効率的利用を通じて、地球環境の保全に努め、快適で豊かな地域社会の実現に貢献します。

環境行動計画；　（１）環境マネジメントの充実
（２）地球温暖化の環境負荷物質の低減
（３）資源の有効利用と廃棄物の低減

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 7,969 | 8,906 | 8,976 | 8,581 | 8,608 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 7,969 | 8,906 | 8,976 | 8,581 | 8,608 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2096 | 事業所番号 | 209600 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 春日部中央総合病院 | | 前年度における事業所数 | 8 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 春日部市 | | |
| | 字・地番 | 緑町5-9-4 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 医療業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 83 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 病院　病院数:8　従業員数:3,836人　ﾍﾞｯﾄﾞ数:1,985床 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 第2計画期間は平成24年の修正基準排出量(8105t-CO2)を使った原単位0.1100を基準として、平成27年度から平成31年度まで5年間で毎年0.5%、5年間2.5%削減することを目標とします。 |
| | その他ガス | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 削減目標 | エネルギー起源$CO_2$<br>（必須） | 第2計画期間後半の増築施設立ち上げにおいて、細心の注意を払った機器チューニングにより抑え込んだ平成30年度の低数値（0.1063）。<br>医療機器のスペック上昇によるエネルギー多消費の下、平成30年度の低数値（0.1063）を基準として、令和6年度末までに5年間で2.5%削減を目標とします。 |
| | その他ガス | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部中央総合病院 | 春日部市緑町5-9-4 |
| 2 | 埼玉セントラル病院 | 埼玉県入間郡三芳町上富2177 |
| 3 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県富士見市鶴間1967-1 |
| 4 | 新越谷病院 | 埼玉県越谷市元柳田町6-45 |
| 5 | 春日部ロイヤルケアセンター | 埼玉県春日部市藤塚2622-2 |
| 6 | 草加ロイヤルケアセンター | 埼玉県草加市柿木町123-2 |
| 7 | 埼玉ロイヤルケアセンター | 埼玉県入間郡三芳町上富2181-5 |
| 8 | イムスケアふじみの | 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5-6-58 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,019 | 4,499 | 4,533 | 4,334 | 4,347 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 7,969 | 8,906 | 8,976 | 8,581 | 8,608 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 7,969 | 8,906 | 8,976 | 8,581 | 8,608 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.1039 | 0.1104 | 0.1112 | 0.1063 | 0.1067 |
| 活動規模の指標 | ○ | 床面積 | ㎡ | 76,675 | 80,704 | 80,704 | 80,704 | 80,704 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209600 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況　　A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | グループ内省エネルギー推進者会議（1回/3ヶ月）、省エネーパトロールの実施（1回/月）、省エネ勉強会（1回/3月） | H26以前 | |
| 2 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 各病院毎に省エネチェックシートを作成し、本部に集計・状況を把握する。年度毎に省エネ優秀施設を表彰 | H26以前 | |
| 3 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 管理標準において、夏季：外来・病室26℃、スタッフエリア27℃、冬季：外来・病室22℃、スタッフエリア21℃に設定 | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 夏季及び冬季に、熱負荷損失軽減のために、外調機の外気導入量を制限または、間欠運 転を行う。 | H27年度 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 中間期に冷房負荷を軽減するために、熱源装置を停止のまま外調機を運転し直接温度の低い外気を室内に送風し冷房効果を得る。以降継続実施 | H28年度 | |
| 6 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 患者等の出入りの多い外来の外調機を停止し、外気負荷を抑える。継続実施 | H28年度 | |
| 7 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 稼働時間・在室人員を考慮したスケジュールと排気量の調整　継続実施 | H29年度 | |
| 8 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 給湯設備の夜間停止、夏季の洗面器への給湯停止または、電気温水器の停止 | H28年度 | |
| 9 | 150100 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_受変電設備の管理 | デマンド監視装置または、デマンド制御装置によるデマンド管理　継続実施 | H29年度 | |
| 10 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 14時間以上点灯の照明のLED照明へ取り換えによる電気負荷の軽減。31年度までに60%まで取り換えを進める | H29年度 | |
| 11 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | トイレ・更衣室・汚物室・給湯室・リネン庫等の照明器具のセンサーによる点滅とする | H27年度 | |
| 12 | 160100 | 昇降機、建物 | 16_昇降機の運転管理 | 休日・夜間のEVの間引き運転 | H28年度 | |
| 13 | 160200 | 昇降機、建物 | 16_建物の省エネルギー | 建物出入り口の自動扉の通過後の閉時間を短く調整 | H28年度 | |
| 14 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 総務課など休憩時間帯減灯できる箇所は実行する | H29年度 | |
| 15 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 空調熱源の効率化による容量の見直し（機器入替え150HP⇒120HP） | H30年度 | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 140100 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、厨房設備 | 14_給湯設備の管理 | 菌の繁殖などに細心の注意を払いながら、季節ごと、利用頻度などを考慮した出湯温度調節（手洗い、パントリー） | H32以降 | |
| 2 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | 時季ごとのこまめな外調機設定温度変更と外機冷房の多用 | H32以降 | |
| 3 | 130300 | 空気調和設備・換気設備 | 13_換気設備の運転管理 | 感染防止に十分留意しながら、窓開放による自然換気の多用 | H32以降 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

実施した対策内容及び対策実施状況に関する自己評価

①イムス富士見総合病院にての機器立ち上げチューニング・・・第2計画期間中の27年度内に増築
　医療、設備機器立ち上げにおいて最新注意を払ってCO2排出原単位を目標値（0.10945）以下へ
　安定化させた。

②IMSグループ標準の省エネルギーパトロール　・・・　各施設ごと　月1回実施
　省エネルギー、エネルギー利用の安全性向上、利用者の意識統一を着実に実施

③抑制対策継続実施　・・・　表記した実施年度だけで終わらず、それを標準として継続実施

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社マルエツ | |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5-51-12 | |
| 事業者番号 | 2097 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 18,733 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | |
| 分類番号（中分類） | 58 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 食品スーパーマーケットチェーン<br>従業員数：16,270名<br>資本金：100百万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

## (3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209700 | マルエツ蕨店 | 18,733 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 18,733 |

## (4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | インターネット利用による公表 | アドレス | http://www.maruetsu.co.jp/corporate/environment/ |
| | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | |
| | | 所在地１ | |
| | | 閲覧可能時間１ | |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

## (5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 顧客サービス環境推進部 | 03-3590-1210 | 03-3590-2683 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

環境方針
（別紙添付）

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | ２７年度<br>(2015年度) | ２８年度<br>(2016年度) | ２９年度<br>(2017年度) | ３０年度<br>(2018年度) | ３１年度<br>(2019年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 38,850 | 38,807 | 37,321 | 37,638 | 36,746 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 38,850 | 38,807 | 37,321 | 37,638 | 36,746 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

# マルエツ環境方針

マルエツは地域に密着したスーパーマーケットとして、安全で安心な商品やサービスの提供とともに持続可能な循環型社会を目指し、お客様と共に環境保全活動や地域の環境活動への支援を推進します。

1. 当社の事業活動に伴う環境負荷を最小限にするために、環境目標の設定・推進を含め、環境マネジメントシステムを運用し継続的に改善します。
   ① 電気使用量削減等の省エネルギー・省資源を推進します。
   ② 最終的な廃棄物を削減するために3R[リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)]を推進します。
   ③ 地球温暖化防止のため、1店舗あたりのCO2排出量を削減します。
   ④ 環境に配慮した商品の普及に取り組みます。
2. 環境保護のため汚染の予防や生態系の保護に努めるとともに、環境に関する適用可能な法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守します。
3. この方針を全従業員に周知徹底し、従業員一人ひとりが主体的に環境保全活動に取り組みます。
4. この方針を社内外に公表し、積極的な情報提供に努めます。

株式会社マルエツ
代表取締役社長
古瀬　良多

平成 32 年度

| 事業者番号 | 2097 | 事業所番号 | 209700 |
|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | マルエツ蕨店 | 前年度における事業所数 | 61 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 蕨市 | |
| | 字・地番 | 中央3-20-13 | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | |
| 産業分類名（中分類） | 飲食料品小売業 | | |
| 分類番号（中分類） | 58 | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 食品スーパーマーケットチェーン | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | H26年度の原単位（新基準）44.5844を基準として、H31年度までに4.9%改善します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | H31年度の原単位42.6288を基準として、H36年度までに4.9%改善します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 別添あり | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。

日本工業規格A列4番

2019年度埼玉県事業所一覧

2020･9･10 顧客サービス環境推進部

| NO | 店コード | 店名 | 〒 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001 | 北浦和東口 | 330-0074 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-7-14 | 048-831-3903 | 048-825-0785 |
| 2 | 9003 | 蕨 | 335-0004 | 埼玉県蕨市中央3-20-13 | 048-432-3528 | 048-446-1720 |
| 3 | 9008 | 大成 | 331-0814 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1-507 | 048-664-2191 | 048-668-3547 |
| 4 | 9025 | 東大宮 | 337-0051 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-27-7 | 048-663-3456 | 048-666-9469 |
| 5 | 9029 | 朝霞 | 351-0011 | 埼玉県朝霞市本町1-12-10 | 048-464-0375 | 048-466-7267 |
| 6 | 9038 | 蒲生 | 343-0842 | 埼玉県越谷市蒲生旭町9-36 | 048-985-0646 | 048-986-4086 |
| 7 | 9041 | 松原 | 340-0011 | 埼玉県草加市栄町3-8-13 | 048-936-2310 | 048-936-4140 |
| 8 | 9047 | 一の割 | 344-0032 | 埼玉県春日部市備後東1-24-1 | 048-736-2938 | 048-736-9390 |
| 9 | 9048 | 三橋 | 330-0856 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-4-1 | 048-623-3573 | 048-625-1783 |
| 10 | 9049 | 浦和大久保 | 338-0824 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保作田982-1 | 048-854-2321 | 048-854-6096 |
| 11 | 9054 | 西川口東口 | 332-0035 | 埼玉県川口市西青木3-8-18 | 048-256-0077 | 048-255-6412 |
| 12 | 9061 | 八潮 | 340-0816 | 埼玉県八潮市中央3-12-6 | 048-995-9771 | 048-995-2697 |
| 13 | 9063 | 大宮大和田 | 337-0053 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1629 | 048-685-7000 | 048-683-9189 |
| 14 | 9103 | 入間川 | 350-1308 | 埼玉県狭山市中央2-1-1 | 04-2958-3398 | 04-2958-2337 |
| 15 | 9106 | 元郷 | 332-0011 | 埼玉県川口市元郷6-15-15 | 048-225-2250 | 048-224-0783 |
| 16 | 9108 | 柳崎 | 333-0862 | 埼玉県川口市北園町1-1 | 048-269-5220 | 048-269-8794 |
| 17 | 9110 | 南浦和東口 | 336-0017 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-44-1 | 048-887-6131 | 048-882-0141 |
| 18 | 9165 | 連雀町 | 350-0066 | 埼玉県川越市連雀町22-1 | 049-222-4241 | 049-224-3157 |
| 19 | 9167 | 与野 | 338-0001 | 埼玉県さいたま市中央区上落合4-9-9 | 048-852-7996 | 048-854-1326 |
| 20 | 9168 | 東川口 | 333-0811 | 埼玉県川口市戸塚2-28-10 | 048-294-0200 | 048-294-2856 |
| 21 | 9170 | みずほ台 | 354-0018 | 埼玉県富士見市西みずほ台2-3-7 | 049-253-0711 | 049-251-5397 |
| 22 | 9172 | 伊奈 | 362-0807 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿3-94 | 048-728-6530 | 048-728-6008 |
| 23 | 9173 | 草加稲荷 | 340-0003 | 埼玉県草加市稲荷3-3-33 | 048-931-9581 | 048-931-8351 |
| 24 | 9179 | 武蔵浦和 | 336-0021 | 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 | 048-866-8931 | 048-839-9669 |
| 25 | 9182 | 上尾井戸木 | 362-0071 | 埼玉県上尾市井戸木1-7-1 | 048-776-1101 | 048-776-1103 |
| 26 | 9195 | 東門前 | 337-0016 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前字谷中77-1 | 048-687-2255 | 048-685-6270 |
| 27 | 9226 | 蓮田椿山 | 349-0144 | 埼玉県蓮田市椿山2-12-15 | 048-764-2321 | 048-764-2324 |
| 28 | 9229 | 安行北谷 | 334-0054 | 埼玉県川口市大字安行北谷600 | 048-298-5111 | 048-298-5115 |
| 29 | 9235 | 安行慈林 | 334-0071 | 埼玉県川口市大字安行慈林173 | 048-286-6711 | 048-286-6714 |
| 30 | 9236 | 大宮砂町 | 337-0051 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-69-1 | 048-688-1181 | 048-688-1840 |
| 31 | 9241 | 上尾平塚 | 362-0011 | 埼玉県上尾市大字平塚字松原2518-1 | 048-777-5527 | 048-777-5537 |
| 32 | 9244 | 蕨北町 | 335-0001 | 埼玉県蕨市北町5-4-32 | 048-443-1511 | 048-443-6616 |
| 33 | 9247 | 春日部緑町 | 344-0063 | 埼玉県春日部市緑町6-10-5 | 048-733-7201 | 048-733-7200 |
| 34 | 9249 | 芝塚原 | 333-0856 | 埼玉県川口市芝塚原2-5-11 | 048-262-3111 | 048-262-3118 |
| 35 | 9260 | 桶川 | 363-0017 | 埼玉県桶川市西2-9-36 | 048-771-8666 | 048-771-8033 |
| 36 | 9266 | 白鍬 | 338-0811 | 埼玉県さいたま市桜区白鍬561 | 048-856-5781 | 048-856-5780 |
| 37 | 9285 | 佐知川 | 331-0064 | 埼玉県さいたま市西区佐知川105-1 | 048-625-8661 | 048-625-8665 |
| 38 | 9286 | 久喜 | 346-0011 | 埼玉県久喜市青毛2-1-5 | 0480-24-5180 | 0480-24-5182 |
| 39 | 9297 | 所沢御幸町 | 359-1115 | 埼玉県所沢市御幸町1-16 | 04-2926-2010 | 04-2926-2018 |
| 40 | 9298 | 草加八幡 | 340-0006 | 埼玉県草加市八幡町1335 | 048-936-1010 | 048-936-1162 |
| 41 | 9313 | 三郷中央 | 341-0038 | 埼玉県三郷市中央1-3-1 | 048-953-7701 | 048-953-7725 |
| 42 | 9316 | 幸手上高野 | 340-0155 | 埼玉県幸手市大字上高野778 | 0480-43-1011 | 0480-43-1654 |
| 43 | 9319 | 川口キュポラ | 332-0015 | 埼玉県川口市川口1-1-1 | 048-222-8451 | 048-222-8650 |
| 44 | 9331 | 上青木 | 333-0845 | 埼玉県川口市上青木西5-13-2 | 048-266-8480 | 048-269-8793 |
| 45 | 9335 | 大宮プラザ | 331-0063 | 埼玉県さいたま市西区プラザ44-1 | 048-623-5850 | 048-623-5851 |
| 46 | 9375 | 越谷レイクタウン | 343-0828 | 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2　A-129 | 048-988-7588 | 048-988-7589 |
| 47 | 9380 | ナリア武蔵浦和 | 336-0027 | 埼玉県さいたま市南区沼影1-12-1 | 048-839-7651 | 048-839-7655 |
| 48 | 9387 | 朝霞溝沼 | 351-0023 | 埼玉県朝霞市溝沼４丁目１番９号 | 048-465-9999 | 048-465-9996 |
| 49 | 9392 | 岩槻駅前 | 339-0057 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 | 048-757-8300 | 048-757-8311 |
| 50 | 9395 | 戸田氷川町 | 335-0027 | 埼玉県戸田市氷川町2-16-19 | 048-443-1120 | 048-443-1124 |
| 51 | 9396 | 豊春 | 344-0043 | 埼玉県春日部市下蛭田278 | 048-761-8222 | 048-761-8228 |
| 52 | 9397 | 西大宮駅前 | 331-0048 | 埼玉県さいたま市西区大字清河寺字大塚23 | 048-626-1012 | 048-626-1013 |
| 53 | 9468 | 大宮 | 330-0846 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-163-7 | 048-642-7031 | 048-642-7036 |
| 54 | 9487 | 南与野駅 | 338-0013 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-548-2 | 048-859-1444 | 048-859-1446 |
| 55 | 9491 | 天沼 | 330-0842 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-181 | 048-641-7706 | 048-641-7717 |
| 56 | 9637 | アクロスプラザ坂戸 | 350-0225 | 埼玉県坂戸市日の出町5-30 | 049-289-8830 | 049-289-8833 |
| 57 | 9641 | 志木幸町 | 353-0005 | 埼玉県志木市幸町1-3-35 | 048-473-5500 | 048-473-5550 |
| 58 | 9552 | 南浦和館 | 336-0017 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-35-4外 | | |
| 59 | 9579 | 白岡協配館 | 349-0203 | 埼玉県南埼玉郡白岡町大字下大崎字下端745他 | テナント館 | |
| 60 | 9582 | 上尾平塚館 | 362-0011 | 埼玉県上尾市平塚2518番地外 | 問合せは | |
| 61 | 9850 | 幸手館 | 340-0113 | 埼玉県幸手市大字幸手字仲1291 | 顧客サービス環境推進部へ | |

| 事業所番号 | 209700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19,752 | 19,799 | 19,035 | 19,180 | 18,733 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 38,850 | 38,807 | 37,321 | 37,638 | 36,746 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 38,850 | 38,807 | 37,321 | 37,638 | 36,746 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 42.5884 | 42.3509 | 40.5118 | 41.5552 | 42.6288 |
| 活動規模の指標 | | 生産量 | | | | | | |
| | ○ | 床面積×営業時間 | ㎡×h×百 | 912 | 916 | 921 | 906 | 862 |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209700 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | ISO14000を全店で取得し、温暖化対策推進体制を整え、推進部署を明確にしている | H26以前 | |
| 2 | 110100 | 一般管理事項 | 11_推進体制の整備 | 温暖化対策の目標値を設定。1店舗あたりのCO2を2020年度に2007年度比30%とする。 | H26以前 | |
| 3 | 110400 | 一般管理事項 | 11_エネルギー使用量の管理 | 各店舗におけるエネルギーの使用量の計測、記録のための台帳を整備している。 | H26以前 | |
| 4 | 130100 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和の運転管理 | 実温28度管理に設定＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 5 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | ガスヒートポンプへ切替または老朽化更新＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 6 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 店内のショーケース内のLED照明導入＜第３計画期間も継続＞ | H26以前 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1.2006年度よりISO14001を取得し、2009年度には全事業所で取得をしています。2018年度には、新規格2015年版への移行しました。
2.2010年度より埼玉県日高市の武蔵横手に500本の植樹をし、その後も従業員ボランティアによる下草刈りなどの、森林の保全活動を実施しています。さらに、環境教育の一環として、新入社員も森林保全活動や荒川の清掃活動を体験し、実際に環境保全の大切さを学ぶ場としています。
3.2014年度10月より、レジ袋製造に係るCO2排出量を埋め合わせするカーボン・オフセットに取り組み、毎年10月の3R推進月間を中心に行っています。
4.前述のカーボン・オフセットの取り組みについて、「東北地域カーボン・オフセットグランプリ」にて、3年連続4度目となる「東北支援賞」を受賞しました。
5.各店頭での食品トレイ、紙パック、ペットボトルの回収とリサイクルを実施しています。
6.環境報告書として発行していた内容を、会社案内に統合し、従来より多くのステークホルダーに配布できるようにいたしました。内容は、当社ホームページにも掲載しています。
http://www.maruetsu.co.jp/

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅳ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 日東富士製粉株式会社 | |
| 所在地 | 東京都中央区新川一丁目3番17号 | |
| 事業者番号 | 2099 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 897 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 食料品製造業 | |
| 分類番号（中分類） | 09 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 事業内容：小麦粉、ふすまの製造および販売、食品類の製造および販売、倉庫業および港湾運送業<br>従業員：392（令和2年4月30日現在）<br>資本金：2,500百円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 209900 | 日東富士製粉株式会社埼玉工場 | 897 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 897 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 日東富士製粉（株）埼玉工場内 |
| | | 所在地１ | 熊谷市御稜威ヶ原611-11 |
| | | 閲覧可能時間１ | 平日15:00-16:00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 施設担当 | 048-533-6613 | 048-532-6707 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

(6)(Ⅳ類(任意事業者)のみ記入)県による公表の可否

| | |
|---|---|
| 県による報告書の公表を希望 | する |

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

環境方針

日東富士製粉は、安心・安全な製品づくりの中で、環境への貢献を社会的責任であると位置づけ健全な環境づくりに積極的に参加していきます。地球環境・地域環境との調和を図るため、以下の通り環境方針を定め、環境マネジメントシステムを構築し、継続的に改善してまいります。

1. 経営における全てのプロセスにおいて、地球環境・地域環境に与える影響を認識し環境負荷の低減をめざします。
2. 全従業員の創意と工夫によって省エネルギー、省資源、リサイクル促進に努めていきます。
3. 環境に関する法令・規則や、当社が同意する他の要求事項遵守していきます。
4. 本方針に準拠して環境目的を設定し、その達成の為に環境目標を定め運用していきます。
5. 本方針は社会教育を通じ従業員に周知徹底させるとともに、要求に応じて公表していきます。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算　（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度<br>（2015年度） | ２８年度<br>（2016年度） | ２９年度<br>（2017年度） | ３０年度<br>（2018年度） | ３１年度<br>（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 1,950 | 1,839 | 1,883 | 1,882 | 1,811 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 1,950 | 1,839 | 1,883 | 1,882 | 1,811 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2099 | 事業所番号 | 209900 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### (1)事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### (2)事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 日東富士製粉株式会社埼玉工場 | | 前年度における事業所数 | 2 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 熊谷市 | | |
| | 字・地番 | 御稜威ケ原611-11 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 食料品製造業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 09 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | 事業内容：食品類の製造<br>従業員数：110名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成26年度の第2計画期間排出量2,175 t-CO2を基準として，平成31年度末までに10%(218 t-CO2)削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

### (2)第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標 エネルギー起源$CO_2$（必須） | 平成31年度の第2計画期間排出量1,811 t-CO2を基準として，平成36年度末までに10%(181 t-CO2)削減します。 | | | | |
| 削減目標 その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 日東富士製粉株式会社埼玉工場 | 熊谷市御稜威ケ原611-11 |
| 2 | 日東富士製粉株式会社埼玉食品工場 | 熊谷市御威威ヶ原101-2 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209900 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所（2）

## 3 事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 962 | 911 | 930 | 933 | 897 |

### (2)計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$ | | 1,950 | 1,839 | 1,883 | 1,882 | 1,811 |
| その他ガス | 非エネルギー起源$CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 1,950 | 1,839 | 1,883 | 1,882 | 1,811 |

### (3)計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | 0.0675 | 0.0829 | 0.0924 | 0.0899 | 0.0833 |
| 活動規模の指標 | ○ | 生産量 | t/年 | 28,909 | 22,185 | 20,386 | 20,933 | 21,748 |
| | | | | | | | | |

日本工業規格A列4番

| 事業所番号 | 209900 |
|---|---|



## 4　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 150200 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 15_照明設備の運用管理 | 蛍光灯照明設備のLED化を実施する（第3計画期間も継続）。 | H28年度 | 2 |
| 2 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 埼玉工場ISO14001環境目標、エネルギー（原油換算K1）使用原単位（K1/t）を前年度比1%削減する（第3計画期間も継続）。 | H28年度 | 2 |
| 3 | 310300 | 一般管理事項 | 31_計測及び記録の管理 | エネルギー使用量の管理指標として、工程別エネルギー消費原単位を算出する（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 2 |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 空調機更新に伴う省エネ型機種の導入・空調機運転温度管理を行う（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 3 |
| 5 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー負荷側エアー漏れ箇所を修復する（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 1 |
| 6 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 不要時消灯の徹底を行う（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 1 |
| 7 | 350600 | 受変電設備、配電設備 | 35_抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | デマンド監視装置を設置し電気エネルギー使用平準化に取り組む（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 1 |
| 8 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー更新に伴う省エネ型機種の導入・空調機運転温度管理を行う（第3計画期間も継続）。 | H26以前 | 1 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本工業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1.ISO14001の取得
　平成22年11月に全社において環境国際規格ISO14001の認証を取得しております。

2.照明・空調機等の節電運用
　使用しない照明ランプの消灯・撤去、空調機の温度管理を徹底しております。

3.省エネ機器の導入
　空調機、圧縮機など老朽設備の更新時に省エネ対応設備を選定し設置しております。

平成 32 年度

# 地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1 地球温暖化対策事業者の概要

(1)事業者の類別

| 類別 | |
|---|---|
| Ⅰ類 | （類別の説明）<br>Ⅰ類　A事業所のみを有する特定事業者<br>Ⅱ類　B事業所を有する特定事業者（Ⅲ類の事業者を除く）<br>Ⅲ類　C事業所を有する特定事業者<br>Ⅳ類　任意事業者 |

(2)地球温暖化対策事業者

| | | |
|---|---|---|
| 事業者名 | 株式会社秩父富士 | |
| 所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755-1 | |
| 事業者番号 | 2100 | |
| 燃料等使用量の原油換算の合計量（前年度） | 2,268 | kL／年 |
| 大規模小売店舗面積（単独で1,500KL未満で延床面積10,000㎡以上の事業所） | | ㎡ |
| 産業分類名（中分類） | 電気機械器具製造業 | |
| 分類番号（中分類） | 29 | |
| 事業活動の概要（事業内容、従業員数、資本金等） | 1）事業内容：押しボタンスイッチ、切替ｽｲｯﾁ、表示器、ヒューズ、シートキーボード、ICソケット、めっき、他。<br>2）従業員数：470名<br>3）資本金　：801百万円 | |
| 商標又は商号（連鎖化事業者のみ） | | |

(3)県内に設置している事業所

（自動転記）

| 事業所種別 | 事業所番号 | 事 業 所 名 | 前年度の原油換算エネルギー使用量（ｋL） |
|---|---|---|---|
| A、Bテナント等事業所 | | | |
| A | 210000 | 株式会社秩父富士　小鹿野事業所 | 2,268 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B、C事業所 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | 2,268 |

(4)公表方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インターネット利用による公表 | アドレス | |
| ○ | 事業所での備え置き（複数可　書ききれない場合は別様としてください） | 閲覧場所１ | 小鹿野事業所　総務部 |
| | | 所在地１ | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755-1 |
| | | 閲覧可能時間１ | 10：00～12：00、13：00～15：00 |
| | | 閲覧場所２ | |
| | | 所在地２ | |
| | | 閲覧可能時間２ | |
| | その他 | | |

(5)公表の担当部署

| | 名 称（複数可） | 連 絡 先 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | E-mailアドレス※ |
| 1 | 管理統括部　総務部 | 0494-75-1111 | 0494-75-0755 | http:www.ccf.co.jp/ |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※　担当者個人のメールアドレスは記入しないこと。

## 2　地球温暖化対策推進における事業者の基本方針

株式会社　秩父富士　環境方針より抜粋
１．環境対策機器を市場に提供することによって、地球環境保護に積極的に貢献します。

3．製品及び事業活動によって発生する環境負荷を低減する為、省エネ、資源の循環、環境保全活動を推進します。

## 3　地球温暖化対策における事業者の推進体制




## 4　計画期間中における事業者の温室効果ガス排出量（事業所合算）の推移

$CO_2$換算（ｔ-$CO_2$）

| | ２７年度（2015年度） | ２８年度（2016年度） | ２９年度（2017年度） | ３０年度（2018年度） | ３１年度（2019年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源$CO_2$ | 4,369 | 4,677 | 4,743 | 4,777 | 4,489 |
| その他ガス | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | 4,369 | 4,677 | 4,743 | 4,777 | 4,489 |

## 5　各事業所の計画

別紙　事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告　のとおり

| 平成 | 32 | 年度 | 事業者番号 | 2100 | 事業所番号 | 210000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

## 1　事業所の概要

### （1）事業所種別

| 事業所種別 | |
|---|---|
| A | A　原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算） |

### （2）事業所及び事業内容

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 代表事業所名 | 株式会社秩父富士　小鹿野事業所 | | 前年度における事業所数 | 3 |
| 代表事業所所在地 | 市区町村 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | | |
| | 字・地番 | 小鹿野755-1 | | |
| 当該事業所を含む事業所の名称（※Bテナント等の場合のみ記入） | | | | |
| 産業分類名（中分類） | 電気機械器具製造業 | | | |
| 分類番号（中分類） | 29 | | | |
| 事業活動の概要 | 事業内容<br>従業員数等 | ・事業内容：押しボタンスイッチ、切替スイッチ、ヒューズ、シートキーボード、表示器、ICソケット,めっき<br>・従業員数：470名 | | |

## 2　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

### (1)第2計画期間の削減目標

| 計画期間 | 27 | 年度 | ～ | 31 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | ・第2次計画期間（平成27年度～平成31年度）<br>平成26年度基準排出量原単位[redacted]に対し、削減期間の年平均削減率1％以上削減し平成31年度[redacted]を目標にします。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

### （2）第3計画期間の削減目標

| 計画期間 | 32 | 年度 | ～ | 36 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減目標　エネルギー起源$CO_2$（必須） | ・第3次計画期間（令和2年度～令和6年度）<br>令和1年度基準排出量原単位[redacted]に対し、削減期間の年平均削減率1％以上削減し令和6年度[redacted]を目標にします。 | | | | |
| 削減目標　その他ガス | | | | | |

# 事業所リスト

| 番号 | 事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社秩父富士　小鹿野事業所 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755-1 |
| 2 | 両神事業所 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄236-2 |
| 3 | 長若事業所 | 埼玉県秩父郡小鹿野町般若874-1 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

| 事業所番号 | 210000 |
|---|---|



## 3　事業所の温室効果ガス排出量

### (1)原油換算エネルギー使用量の推移

| 原油換算エネルギー使用量(kL) | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2,198 | 2,358 | 2,395 | 2,413 | 2,268 |

### (2) 計画期間の温室効果ガス排出量の推移

$CO_2$換算（t-$CO_2$）

| | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源 $CO_2$ | | 4,369 | 4,677 | 4,743 | 4,777 | 4,489 |
| その他ガス | 非エネルギー起源 $CO_2$ | | | | | |
| | メタン | | | | | |
| | 一酸化二窒素 | | | | | |
| | ハイドロフルオロカーボン | | | | | |
| | パーフルオロカーボン | | | | | |
| | 六ふっ化いおう | | | | | |
| | 三ふっ化窒素 | | | | | |
| 温室効果ガスの合計 | | 4,369 | 4,677 | 4,743 | 4,777 | 4,489 |

### (3) 計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源$CO_2$）

$CO_2$換算（t-$CO_2$/指標）

| | | | | 計画期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27年度(2015) | 28年度(2016) | 29年度(2017) | 30年度(2018) | 31年度(2019) |
| エネルギー起源$CO_2$排出量原単位 | | | | | | | | |
| 活動規模の指標 | ○ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 210000 |
|---|---|

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（A、Bテナント等事業所用）　　A事業所(3)

## 4 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

A事業所

| No | 対策の区分 | | | 対策概要 | 実施年度 | 推計削減量(t)(一年度当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区分番号 | 区分名称 | | | | |
| | | 大区分 | 中区分 | | | |
| 1 | 310400 | 一般管理事項 | 31_エネルギー使用量の管理 | 見える化により監視 | H28年度 | |
| 2 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯のLED化 | H28年度 | 49 |
| 3 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯のLED化（500台） | H29年度 | 65 |
| 4 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | エアコンの適正な運用管理 | H29年度 | 114 |
| 5 | 360700 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 36_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 冷却ポンプのインバーター化 | H29年度 | 12 |
| 6 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯のLED化（300台） | H30年度 | 43 |
| 7 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 生産設備更新（成型機2台、放電加工機、コンプレッサー等） | H30年度 | 10 |
| 8 | 320300 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、 | 32_放射・伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 成型機への断熱シャケット取付 | H30年度 | 52 |
| 9 | 380700 | 照明設備 | 38_電気の動力・熱等への変換の合理化に関する措置 | 蛍光灯のLED化（300台） | H31年度 | 18 |
| 10 | 130200 | 空気調和設備・換気設備 | 13_空気調和設備の効率管理 | エアコンの更新合理化による削減 | H31年度 | 21 |
| 11 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 生産設備更新（成型機2台） | H31年度 | 82 |
| 12 | 310100 | 一般管理事項 | 31_推進体制の整備 | 全社環境委員会開催(年2回)<br>環境ワーキング開催（毎月）・実績報告 | H31年度 | |
| 13 | 330200 | 空気調和設備・換気設備 | 33_加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | エアコンの更新合理化による削減 | H32以降 | 19 |
| 14 | 490200 | その他 | 49_その他の削減対策 | 生産設備更新（成型機他） | H32以降 | 33 |
| 15 | | | | | | |

※ 入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。　　日本産業規格A列4番

5　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価

A事業所

（※希望者のみ記載）

自由記述欄

1　ISO14001の取得
2003年12月にISO14001を取得し、地球温暖化対策や廃棄物の削減などに取り組んでいる。

2　エアコンの設備更新を行い使用電力を削減

3　電力使用量の大きい生産設備（成形機）　更新を行い使用電力を削減

4　夏季にクールビズ、冬期にウォームビズを実施し節電を行っている。