


この度は、県担当者作成の『とりまとめエクセル』に発生した不具合のため  
皆さまにお手数をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。

不具合に修正を加えた『改訂版』をご用意させていただきました。

### ●皆様にお願いする作業（所要時間の見込み：5分）

- ・『改定前』エクセルから『改定後』エクセルへ、検査データの移し替え
- ・初期設定



### ●ご用意いただくもの

- ・とりまとめエクセル(11,12月用)現在使用しているもの
- ・とりまとめエクセル(11,12月用)改訂版 *New*
- ・とりまとめエクセル(1月以降用)現在使用しているもの
- ・とりまとめエクセル(1月以降用)改訂版 *New*

# 手順①

とりまとめエクセルの『改定前』『改定後』  
両方を開いてご準備をお願いします。

『改定前』は、  
現在お使いいただいているエクセルです。



とりまとめエクセル  
改定前.xlsx

選択		入力				選択	入力	入力 自動反映されれば 入力不要		選択	入力		選択	選択 選択 異なる場合は 入力不要			
識別番号	受付日	氏名				年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試薬)	結果	検査日			
事業所 検査番号	月 日	氏	名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)	年齢	性別	〒	都道府県	市町村			結果	月 日			
P00000	1	10	1	埼玉	一朗	サイタマ	イチロウ	1	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	PCR検査等	コバS SARS-CoV-2	陰性	10	2
P00000	2	10	1	埼玉	二郎	サイタマ	ジロウ	2	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	3	10	3	埼玉	三郎	サイタマ	サブロウ	3	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	4	10	3	埼玉	四郎	サイタマ	シロウ	4	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	5	10	3	埼玉	五郎	サイタマ	ゴロウ	5	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	PCR検査等	コバS SARS-CoV-2	陰性	10	6
P00000	6	10	4	埼玉	六郎	サイタマ	ロクロウ	6	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	7	10	4	埼玉	七郎	サイタマ	ナナロウ	7	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	8	10	5	埼玉	八郎	サイタマ	ハチロウ	8	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	9	10	5	埼玉	九郎	サイタマ	クロウ	9	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	10	10	7	埼玉	十郎	サイタマ	ジュウロウ	10	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	11	10	7	埼玉	十一郎	サイタマ	ジュウイチロウ	11	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	12	10	7	埼玉	十二郎	サイタマ	ジュウニロウ	12	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	PCR検査等	コバS SARS-CoV-2	陰性	10	8
P00000	13	10	7	埼玉	十三郎	サイタマ	ジュウサンロウ	13	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	14	10	8	埼玉	十四郎	サイタマ	ジュウシロウ	14	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	15	10	8	埼玉	十五郎	サイタマ	ジュウゴロウ	15	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	16	10	10	埼玉	十六郎	サイタマ	ジュウロクロウ	16	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	17	10	10	埼玉	十七郎	サイタマ	ジュウナナロウ	17	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	PCR検査等	コバS SARS-CoV-2	陰性	10	11
P00000	18	10	11	埼玉	十八郎	サイタマ	ジュウハチロウ	18	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	19	10	12	埼玉	十九郎	サイタマ	ジュウクワロウ	19	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	抗原性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	20	10	12	埼玉	二十郎	サイタマ	ニジュウロウ	20	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	PCR検査等	コバS SARS-CoV-2	陰性	10	13

改定前

『改定後』は、  
県ホームページから1/4以降ダウンロードできる  
エクセルです。



とりまとめエクセル  
改訂版.xlsx


選択		入力				選択	入力	入力 自動反映されれば 入力不要		選択	入力		選択	選択 選択 異なる場合は 入力不要		
識別番号	受付日	氏名				年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試薬)	結果	検査日		
事業所 検査番号	月 日	氏	名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)	年齢	性別	〒	都道府県	市町村			結果	月 日		
0	1															
0	2															
0	3															
0	4															
0	5															
0	6															
0	7															
0	8															
0	9															
0	10															
0	11															
0	12															
0	13															
0	14															
0	15															
0	16															
0	17															
0	18															
0	19															
0	20															
0	21															
0	22															

改定後

# 手順②

とりまとめエクセルの『改定前』に入力されている全データのうち『受付の月』～『住所〒』までを選択してください。

“左”クリック  
したまま移動



選択		入力					選択		入力		入力 自動反映されれば 入力不要		選択		入力		改定前	
事業所	検査番号	受付日	氏名	氏名(フリガナ)	氏名(フリガナ)	年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試)						
月	日	氏	名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)			〒	都道府県	市町村								
P00000	1	10	1	埼玉	一朗	サイタマ	イチロウ	1	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	2
P00000	2	10	1	埼玉	二郎	サイタマ	ジロウ	2	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	3	10	3	埼玉	三郎	サイタマ	サブロウ	3	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	4	10	3	埼玉	四郎	サイタマ	シロウ	4	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	5	10	3	埼玉	五郎	サイタマ	ゴロウ	5	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	6
P00000	6	10	4	埼玉	六郎	サイタマ	ロクロウ	6	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	7	10	4	埼玉	七郎	サイタマ	ナナロウ	7	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	8	10	5	埼玉	八郎	サイタマ	ハチロウ	8	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	9	10	5	埼玉	九郎	サイタマ	クロウ	9	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	10	10	7	埼玉	十郎	サイタマ	ジュウロウ	10	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	11	10	7	埼玉	十一郎	サイタマ	ジュウイチロウ	11	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	12	10	7	埼玉	十二郎	サイタマ	ジュウニロウ	12	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8
P00000	13	10	7	埼玉	十三郎	サイタマ	ジュウサンロウ	13	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②		クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	14	10	8	埼玉	十四郎	サイタマ	ジュウシロウ	14	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②		クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	15	10	8	埼玉	十五郎	サイタマ	ジュウゴロウ	15	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②		クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	16	10	10	埼玉	十六郎	サイタマ	ジュウロクロウ	16	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②		クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	17	10	10	埼玉	十七郎	サイタマ	ジュウナナロウ	17	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②		クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	18	10	11	埼玉	十八郎	サイタマ	ジュウハチロウ	18	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性	10	11
P00000	19	10	12	埼玉	十九郎	サイタマ	ジュウクワロウ	19	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	20	10	12	埼玉	二十郎	サイタマ	ニジュウロウ	20	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	13
P00000	21																	
P00000	22																	

入力されている  
データの端まで選択

《右図では》

検査番号1のデータの『受付の月』  
(右図中赤で表示)上で、  
左クリックをしたまま検査番号20データの  
『住所〒』までカーソルを移動



選択		入力					選択		入力		入力 自動反映されれば 入力不要		選択		入力		改定前	
事業所	検査番号	受付日	氏名	氏名(フリガナ)	氏名(フリガナ)	年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試)						
月	日	氏	名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)			〒	都道府県	市町村								
P00000	1	10	1	埼玉	一朗	サイタマ	イチロウ	1	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	2
P00000	2	10	1	埼玉	二郎	サイタマ	ジロウ	2	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	3	10	3	埼玉	三郎	サイタマ	サブロウ	3	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	4	10	3	埼玉	四郎	サイタマ	シロウ	4	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	5	10	3	埼玉	五郎	サイタマ	ゴロウ	5	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	6
P00000	6	10	4	埼玉	六郎	サイタマ	ロクロウ	6	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	7	10	4	埼玉	七郎	サイタマ	ナナロウ	7	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	8	10	5	埼玉	八郎	サイタマ	ハチロウ	8	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	9	10	5	埼玉	九郎	サイタマ	クロウ	9	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	10	10	7	埼玉	十郎	サイタマ	ジュウロウ	10	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	11	10	7	埼玉	十一郎	サイタマ	ジュウイチロウ	11	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	12	10	7	埼玉	十二郎	サイタマ	ジュウニロウ	12	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8
P00000	13	10	7	埼玉	十三郎	サイタマ	ジュウサンロウ	13	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	14	10	8	埼玉	十四郎	サイタマ	ジュウシロウ	14	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	15	10	8	埼玉	十五郎	サイタマ	ジュウゴロウ	15	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	16	10	10	埼玉	十六郎	サイタマ	ジュウロクロウ	16	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	17	10	10	埼玉	十七郎	サイタマ	ジュウナナロウ	17	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	11
P00000	18	10	11	埼玉	十八郎	サイタマ	ジュウハチロウ	18	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	19	10	12	埼玉	十九郎	サイタマ	ジュウクワロウ	19	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性		
P00000	20	10	12	埼玉	二十郎	サイタマ	ニジュウロウ	20	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	13
P00000	21																	
P00000	22																	

←いったんここまで

### 手順③

とりまとめエクセル『改定前』に入力されているデータを一部コピーし『改定後』のエクセルに貼り付けてください。

灰色で囲まれている範囲の中で  
右クリックし、『コピー』を選択します。

選択		入力					選択	入力	入力 自動反映されていれば 入力不要		選択		入力		改定前	
識別番号	受付日	氏名			年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試薬)					
事業所	検査番号	月	日	氏名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)	〒	都道府県	市町村							
P00000	1	10	1	埼玉	一	船		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	2	
P00000	2	10	1	埼玉	二	刈り取り(I)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	3	10	3	埼玉	三	コピー(C)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	4	10	3	埼玉	四	貼り付けのオプション:		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	5	10	3	埼玉	五	形式を選択して貼り付け(S)...		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	6	
P00000	6	10	4	埼玉	六	スマート検索(L)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	7	10	4	埼玉	七	挿入(I)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	8	10	5	埼玉	八	削除(D)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	9	10	5	埼玉	九	数式と値のクリア(N)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8	
P00000	10	10	7	埼玉	十	クイック分析(Q)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	11	10	8	埼玉	十一	セルの書式設定(E)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	12	10	8	埼玉	十二	改ページの挿入(B)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	13	10	7	埼玉	十三	すべての改ページを解除(A)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8	
P00000	14	10	8	埼玉	十四	印刷範囲の設定(S)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	15	10	8	埼玉	十五	印刷範囲の解除(R)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	11	
P00000	16	10	10	埼玉	十六	ページ設定(U)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	17	10	10	埼玉	十七			埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	11	
P00000	18	10	11	埼玉	十八			埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	19	10	12	埼玉	十九			埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
P00000	20	10	12	埼玉	二十			埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	13	

“右”クリック

改訂後のエクセルの検査番号1の受付月の上で  
右クリックし、貼り付けのオプションから  
『値』として貼り付けを選択します。

選択		入力					選択	入力	入力 自動反映されていれば 入力不要		選択		入力		改定後	
識別番号	受付日	氏名			年齢	性別	住所	住所	検査目的	検査方法	使用したキット(試薬)					
事業所	検査番号	月	日	氏名	氏(フリガナ)	名(フリガナ)	〒	都道府県	市町村							
0	1	10	1	埼玉	一	船		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	2	
0	2	10	1	埼玉	二	刈り取り(I)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	3	10	3	埼玉	三	コピー(C)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	4	10	3	埼玉	四	貼り付けのオプション:		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	5	10	3	埼玉	五	形式を選択して貼り付け(S)...		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	6	
0	6	10	4	埼玉	六	スマート検索(L)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	7	10	4	埼玉	七	挿入(I)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	8	10	5	埼玉	八	削除(D)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	9	10	5	埼玉	九	数式と値のクリア(N)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8	
0	10	10	7	埼玉	十	クイック分析(Q)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	11	10	8	埼玉	十一	セルの書式設定(E)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	12	10	8	埼玉	十二	改ページの挿入(B)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	13	10	7	埼玉	十三	すべての改ページを解除(A)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	8	
0	14	10	8	埼玉	十四	印刷範囲の設定(S)		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	15	10	8	埼玉	十五	印刷範囲の解除(R)		埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	11	
0	16	10	10	埼玉	十六	ページ設定(U)...		埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	17	10	10	埼玉	十七			埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	11	
0	18	10	11	埼玉	十八			埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	19	10	12	埼玉	十九			埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	クイックナビ-COVID19 Ag	陰性			
0	20	10	12	埼玉	二十			埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	コバス SARS-CoV-2	陰性	10	13	

“右”クリック

値(V)



# 手順⑤

とりまとめエクセル『改定前』に入力されているデータを一部コピーし『改定後』のエクセルに貼り付けてください。

A		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
		選択		入力		選択		入力		自動反映されれば入力不要		選択		入力		選択		入力		改定前											
1		識別番号		受付日		氏名		氏名		年齢		性別		住所		住所		検査目的		検査方法		使用したキット(試薬)									
2		事業所 検査番号		月 日		氏 名		氏(フリガナ)		名(フリガナ)		年齢		性別		住 所		都道府県		市町村		検査目的		検査方法		使用したキット(試薬)					
4	P00000	1	10	1	埼玉	一朗	サイタマ	イチロウ	1	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	切り取り(I)	陰性	10	2											
5	P00000	2	10	1	埼玉	二郎	サイタマ	ジロウ	2	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	コピー(C)	陰性													
6	P00000	3	10	3	埼玉	三郎	サイタマ	サブロウ	3	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	貼り付けのオプション:	陰性													
7	P00000	4	10	3	埼玉	四郎	サイタマ	シロウ	4	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	形式を選択して貼り付け(S)...	陰性													
8	P00000	5	10	3	埼玉	五郎	サイタマ	ゴロウ	5	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	スマート検索(L)	陰性	10	6											
9	P00000	6	10	4	埼玉	六郎	サイタマ	ロクロウ	6	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	挿入(I)...	陰性													
10	P00000	7	10	4	埼玉	七郎	サイタマ	ナナロウ	7	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	削除(D)...	陰性													
11	P00000	8	10	5	埼玉	八郎	サイタマ	ハチロウ	8	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	数式と他のエリア(N)	陰性													
12	P00000	9	10	5	埼玉	九郎	サイタマ	クロウ	9	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	クイック分析(Q)	陰性	10	8											
13	P00000	10	10	7	埼玉	十郎	サイタマ	ジュウロウ	10	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	セルの書式設定(E)...	陰性													
14	P00000	11	10	7	埼玉	十一郎	サイタマ	ジュウイチロウ	11	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	改ページの挿入(B)	陰性													
15	P00000	12	10	7	埼玉	十二郎	サイタマ	ジュウニロウ	12	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	すべての改ページを解除(A)	陰性													
16	P00000	13	10	7	埼玉	十三郎	サイタマ	ジュウサブロウ	13	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	印刷範囲の設定(S)	陰性	10	11											
17	P00000	14	10	8	埼玉	十四郎	サイタマ	ジュウシロウ	14	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	印刷範囲の解除(B)	陰性													
18	P00000	15	10	8	埼玉	十五郎	サイタマ	ジュウゴロウ	15	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	ページ設定(U)...	陰性													
19	P00000	16	10	10	埼玉	十六郎	サイタマ	ジュウロクロウ	16	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	コハス SARS-CoV-2	陰性	10	13											
20	P00000	17	10	10	埼玉	十七郎	サイタマ	ジュウナナロウ	17	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													
21	P00000	18	10	11	埼玉	十八郎	サイタマ	ジュウハチロウ	18	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク		陰性													
22	P00000	19	10	12	埼玉	十九郎	サイタマ	ジュウクロウ	19	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													
23	P00000	20	10	12	埼玉	二十郎	サイタマ	ニジュウロウ	20	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													

灰色で囲まれている範囲の中で右クリックし、『コピー』を選択します。

“右”クリック

A		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
		選択		入力		選択		入力		自動反映されれば入力不要		選択		入力		選択		入力		改定後											
1		識別番号		受付日		氏名		氏名		年齢		性別		住所		住所		検査目的		検査方法		使用したキット(試薬)									
2		事業所 検査番号		月 日		氏 名		氏(フリガナ)		名(フリガナ)		年齢		性別		住 所		都道府県		市町村		検査目的		検査方法		使用したキット(試薬)					
4	0	1	10	1	埼玉	一朗	サイタマ	イチロウ	1	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	切り取り(I)	陰性													
5	0	2	10	1	埼玉	二郎	サイタマ	ジロウ	2	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	コピー(C)	陰性													
6	0	3	10	3	埼玉	三郎	サイタマ	サブロウ	3	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	貼り付けのオプション:	陰性													
7	0	4	10	3	埼玉	四郎	サイタマ	シロウ	4	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	形式を選択して貼り付け(S)...	陰性													
8	0	5	10	3	埼玉	五郎	サイタマ	ゴロウ	5	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	スマート検索(L)	陰性													
9	0	6	10	4	埼玉	六郎	サイタマ	ロクロウ	6	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	挿入(I)...	陰性													
10	0	7	10	4	埼玉	七郎	サイタマ	ナナロウ	7	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	削除(D)...	陰性													
11	0	8	10	5	埼玉	八郎	サイタマ	ハチロウ	8	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	数式と他のエリア(N)	陰性													
12	0	9	10	5	埼玉	九郎	サイタマ	クロウ	9	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	クイック分析(Q)	陰性													
13	0	10	10	7	埼玉	十郎	サイタマ	ジュウロウ	10	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	セルの書式設定(E)...	陰性													
14	0	11	10	7	埼玉	十一郎	サイタマ	ジュウイチロウ	11	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	改ページの挿入(B)	陰性													
15	0	12	10	7	埼玉	十二郎	サイタマ	ジュウニロウ	12	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	すべての改ページを解除(A)	陰性													
16	0	13	10	7	埼玉	十三郎	サイタマ	ジュウサブロウ	13	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	印刷範囲の設定(S)	陰性													
17	0	14	10	8	埼玉	十四郎	サイタマ	ジュウシロウ	14	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	印刷範囲の解除(B)	陰性													
18	0	15	10	8	埼玉	十五郎	サイタマ	ジュウゴロウ	15	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク	ページ設定(U)...	陰性													
19	0	16	10	10	埼玉	十六郎	サイタマ	ジュウロクロウ	16	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ	コハス SARS-CoV-2	陰性													
20	0	17	10	10	埼玉	十七郎	サイタマ	ジュウナナロウ	17	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													
21	0	18	10	11	埼玉	十八郎	サイタマ	ジュウハチロウ	18	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	抗原定性	ク		陰性													
22	0	19	10	12	埼玉	十九郎	サイタマ	ジュウクロウ	19	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													
23	0	20	10	12	埼玉	二十郎	サイタマ	ニジュウロウ	20	男	330-0063	埼玉県	さいたま市	②	PCR検査等	ニ		陰性													

改訂後のエクセルの検査番号1の検査目的の上で右クリックし、貼り付けのオプションから『値』として貼り付けを選択します。

“右”クリック

値(V)

