


2025年度版

北本市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 値 | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.8 | * 合計特殊出生率は1.06で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * 健康寿命(男性)は、県内で5位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で19位です。 |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は314,458円で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.1 | * 高齢化率は32.5%で、 埼玉県の1.2倍です。 |
| 9 高齢化率 | 1.2 | |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.3 | * 75歳以上人口割合は16.7%で、 埼玉県の1.3倍です。 |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 1.0 | |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは ありません。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患です。 |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.0 | |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 0.9 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 1.1 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.0 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 0.9 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2023年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2024年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2020年～2024年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2020年～2024年)

北本市の現状

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|--------|--------|
| 人口 | 65,274 | 32,148 | 33,126 |
| 65歳以上人口 | 21,643 | 9,828 | 11,815 |

資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 27,403 |
| 一世帯人数 | 2.38 |

資料: 国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 283 | 157 | 126 |
| 死亡数 | 928 | 506 | 422 |
| 出生率 | 4.4 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,418.9 | (人口10万対) | |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 10,059 | 8,971 | 8,001 | 6,795 | 6,130 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 50,402 | 46,661 | 42,309 | 38,547 | 37,501 |
| 老年人口 (65歳以上) | 10,779 | 14,766 | 18,347 | 20,829 | 21,643 |
| 高齢化率 | 15.1% | 21.0% | 26.7% | 31.5% | 33.2% |


資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査



資料: 国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.21 | 86.93 |
| 65歳平均余命 | — | 19.74 | 24.07 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.47 | 21.01 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.26 | 3.05 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 16.0% | 12.2% | 19.2% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 68,888 | 67,409 | 65,201 | 62,926 | 59,745 | 56,248 | 52,602 | 49,046 | 45,682 |
| 高齢化率 | 21.8% | 28.2% | 32.5% | 34.5% | 36.6% | 39.2% | 43.1% | 45.0% | 46.0% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 15,043 | 19,028 | 21,183 | 21,725 | 21,841 | 22,045 | 22,688 | 22,070 | 21,014 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 9,546 | 11,059 | 10,307 | 8,551 | 8,023 | 8,592 | 9,622 | 8,852 | 6,888 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 5,497 | 7,969 | 10,876 | 13,174 | 13,818 | 13,453 | 13,066 | 13,218 | 14,126 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,196 | 1,835 | 2,765 | 3,584 |
| 高齢者に占める割合 | 10.4% | 12.2% | 14.5% | 16.9% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 380 | 634 | 1,031 | 1,387 |
| 高齢者に占める割合 | 7.1% | 8.9% | 11.7% | 14.3% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 816 | 1,201 | 1,734 | 2,197 |
| 高齢者に占める割合 | 13.4% | 15.1% | 17.0% | 19.2% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 23.1 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.4 |
| 第3位 | 老衰 | 12.7 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.3 |
| 第5位 | 肺炎 | 5.8 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 5.7 |
| 第7位 | 大動脈瘤及び解離 | 2.4 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.0 |
| その他 | | 26.6 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年～2024年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 33.3% | 腸管感染症 25% | 不慮の事故 42.9% | 自殺 26.7% | 悪性新生物 41.1% | 悪性新生物 24.2% | 悪性新生物 25.3% |
| 第2位 | | 自殺 25% | 悪性新生物 14.3% | 悪性新生物 24.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 9.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.0% |
| 第3位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 11.1% | 自殺 6.9% | 老衰 12.6% | 老衰 11.5% |
| 第4位 | | | | 脳血管疾患 8.9% | 脳血管疾患 5.6% | 肺炎 6.9% | 肺炎 6.4% |
| 第5位 | | | | 糖尿病 4.4% | 大動脈瘤及び解離 2.6% | 脳血管疾患 5.7% | 脳血管疾患 5.8% |
| 第6位 | | | | 大動脈瘤及び解離 4.4% | 腎不全 2.3% | 誤嚥性肺炎 4.7% | 誤嚥性肺炎 4.3% |
| 第7位 | | | | その他の新生物 2.2% | 肺炎 2.0% | 腎不全 2.4% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | | | | 肝疾患 2.2% | 肝疾患 2.0% | 間質性肺疾患 2.0% | 不慮の事故 2.0% |
| | その他 66.7% | その他 50% | その他 42.9% | その他 15.6% | その他 27.6% | その他 27.2% | その他 28.3% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 40.1% | 悪性新生物 21.4% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.7% |
| 第3位 | 脳血管疾患 4.4% | 老衰 14.5% |
| 第4位 | 自殺 4.2% | 肺炎 7.4% |
| 第5位 | 肺炎 3.1% | 脳血管疾患 6.1% |
| 第6位 | 腎不全 2.7% | 誤嚥性肺炎 5.2% |
| 第7位 | 大動脈瘤及び解離 2.5% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | 糖尿病 2.0% | 間質性肺疾患 2.1% |
| | その他 29.1% | その他 26.4% |

資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡率(2020年～2024年)

(基準集団: 埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 男 | 96.9 | 93.0 | 99.8 | 104.2 | 86.7 | 92.9 |
| 女 | 95.5 | 97.8 | 80.6 * | 106.7 | 137.8 | 92.2 |
| 総数 | 97.4 | 95.8 | 91.7 | 107.7 | 104.6 | 94.0 |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 490.0 | 462.6 | 434.4 | 399.9 | 400.5 | 390.3 | 391.6 | 388.1 | 392.8 | 375.7 |
| | 埼玉県 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 | 396.7 | 388.7 |
| 女 | 北本市 | 205.6 | 206.0 | 214.0 | 218.1 | 217.3 | 220.9 | 219.9 | 212.5 | 193.9 | 192.8 |
| | 埼玉県 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 | 202.5 | 202.0 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 248.5 | 224.5 | 211.4 | 197.8 | 182.0 | 182.9 | 194.3 | 195.1 | 200.5 | 207.1 |
| | 埼玉県 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 | 221.1 | 217.2 |
| 女 | 北本市 | 178.4 | 174.5 | 162.0 | 137.2 | 128.4 | 125.5 | 115.8 | 117.5 | 117.7 | 124.8 |
| | 埼玉県 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 | 131.1 | 127.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 119.7 | 117.5 | 115.6 | 102.1 | 100.1 | 88.7 | 94.0 | 95.0 | 89.8 | 89.9 |
| | 埼玉県 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 | 90.7 | 88.4 |
| 女 | 北本市 | 94.9 | 84.0 | 86.5 | 75.3 | 69.9 | 63.8 | 60.3 | 46.1 | 46.9 | 45.1 |
| | 埼玉県 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 | 57.2 | 55.2 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 北本市 | 32.6 | 33.1 | 28.8 | 25.3 | 27.5 | 24.8 | 22.8 | 22.5 | 21.6 | 19.0 |
| | 埼玉県 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.2 |
| 女 | 北本市 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 16.2 | 14.4 | 14.3 | 15.8 | 14.9 |
| | 埼玉県 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 北本市 | 43.4 | 44.6 | 39.5 | 30.2 | 31.8 | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 33.1 | 33.7 |
| | 埼玉県 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 35.7 |
| 女 | 北本市 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 17.7 | 16.5 | 15.7 | 15.2 |
| | 埼玉県 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.0 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 283 | 26 | 3 | 1 | 1 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 4.3 | 91.9 | 10.6 | 3.5 | 16.0 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 81.3 | 81.6 | 85.3 | 89.8 | 94.5 | 91.4 | 79.5 | 74.2 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 8.8 | 4.7 | 3.7 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 25.5 | 31.1 | 25.6 | 17.1 | 23.3 | 33.1 | 17.5 | 21.4 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 北本市 | 8,833 | 3,914 | 44.3% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 72 | 8 | 0 | 0 | 11.1% | 18.5% |
| 動機付け支援 | 327 | 66 | - | 0 | 20.2% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北本市 | 42.6% | 43.6% | 44.3% | 41.4% | 42.0% | 42.4% | 42.2% | 44.3% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|--------|
| 胃がん | 18,174 | 525 | 4.4% | 4.6% | 66.7% |
| 肺がん | 27,129 | 807 | 3.0% | 0.9% | 100.0% |
| 大腸がん | 27,129 | 1,998 | 7.4% | 3.9% | 67.5% |
| 子宮頸がん | 19,522 | 1,295 | 14.2% | 1.2% | 60.0% |
| 乳がん | 13,391 | 713 | 12.0% | 8.1% | 91.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 3.5% | 5.7% | 5.7% | 5.5% | 5.0% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
| 肺がん | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.5% | 3.1% | 3.0% |
| 大腸がん | 8.2% | 9.4% | 9.6% | 8.9% | 8.6% | 7.5% | 7.8% | 7.4% |
| 子宮頸がん | 17.0% | 16.5% | 15.4% | 14.6% | 14.7% | 13.3% | 13.4% | 14.2% |
| 乳がん | 14.1% | 14.0% | 14.2% | 13.3% | 13.1% | 11.5% | 11.2% | 12.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 | |
|-------|-----|-------|-------------|-----------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 胃がん | 男 | 9 | 1 11.1% | 0 0% | 0 0% | 4 44.4% | 0 0% | 4 44.4% | |
| | 女 | 15 | 5 33.3% | 0 0% | 0 0% | 6 40.0% | 0 0% | 4 26.7% | |
| 肺がん | 男 | 4 | 2 50.0% | 0 0% | 1 25.0% | 1 25.0% | 0 0% | 0 0% | |
| | 女 | 3 | 2 66.7% | 0 0% | 0 0% | 1 33.3% | 0 0% | 0 0% | |
| 大腸がん | 男 | 38 | 10 26.3% | 1 2.6% | 0 0% | 5 13.2% | 2 5.3% | 11 28.9% | |
| | 女 | 39 | 15 38.5% | 1 2.6% | 0 0% | 2 5.1% | 2 5.1% | 10 25.6% | |
| 子宮頸がん | | | 3 20.0% | 0 0% | CIN等 3 20.0% | 0 0% | 3 20.0% | 0 0% | 6 40.0% |
| | 乳がん | 58 | 32 55.2% | 0 0% | 0 0% | 21 36.2% | 0 0% | 5 8.6% | |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 1,203 | 1.78 | 14,706 | 314,458 | 26,143 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況

北本市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|--------|--------|
| 人口 | 65,274 | 32,148 | 33,126 |
| 65歳以上人口 | 21,643 | 9,828 | 11,815 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 27,403 |
| 一世帯人数 | 2.38 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 283 | 157 | 126 |
| 死亡数 | 928 | 506 | 422 |
| 出生率 | 4.4 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,418.9 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 10,059 | 8,971 | 8,001 | 6,795 | 6,130 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 50,402 | 46,661 | 42,309 | 38,547 | 37,501 |
| 老年人口 (65歳以上) | 10,779 | 14,766 | 18,347 | 20,829 | 21,643 |
| 高齢化率 | 15.1% | 21.0% | 26.7% | 31.5% | 33.2% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.21 | 86.93 |
| 65歳平均余命 | — | 19.74 | 24.07 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.47 | 21.01 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.26 | 3.05 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 16.0% | 12.2% | 19.2% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 68,888 | 67,409 | 65,201 | 62,926 | 59,745 | 56,248 | 52,602 | 49,046 | 45,682 |
| 高齢化率 | 21.8% | 28.2% | 32.5% | 34.5% | 36.6% | 39.2% | 43.1% | 45.0% | 46.0% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 15,043 | 19,028 | 21,183 | 21,725 | 21,841 | 22,045 | 22,688 | 22,070 | 21,014 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 9,546 | 11,059 | 10,307 | 8,551 | 8,023 | 8,592 | 9,622 | 8,852 | 6,888 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 5,497 | 7,969 | 10,876 | 13,174 | 13,818 | 13,453 | 13,066 | 13,218 | 14,126 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,196 | 1,835 | 2,765 | 3,584 |
| 高齢者に占める割合 | 10.4% | 12.2% | 14.5% | 16.9% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 380 | 634 | 1,031 | 1,387 |
| 高齢者に占める割合 | 7.1% | 8.9% | 11.7% | 14.3% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 816 | 1,201 | 1,734 | 2,197 |
| 高齢者に占める割合 | 13.4% | 15.1% | 17.0% | 19.2% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 23.1 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.4 |
| 第3位 | 老衰 | 12.7 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.3 |
| 第5位 | 肺炎 | 5.8 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 5.7 |
| 第7位 | 大動脈瘤及び解離 | 2.4 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.0 |
| その他 | | 26.6 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年～2024年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 33.3% | 腸管感染症 25% | 不慮の事故 42.9% | 自殺 26.7% | 悪性新生物 41.1% | 悪性新生物 24.2% | 悪性新生物 25.3% |
| 第2位 | | 自殺 25% | 悪性新生物 14.3% | 悪性新生物 24.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 9.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.0% |
| 第3位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 11.1% | 自殺 6.9% | 老衰 12.6% | 老衰 11.5% |
| 第4位 | | | | 脳血管疾患 8.9% | 脳血管疾患 5.6% | 肺炎 6.9% | 肺炎 6.4% |
| 第5位 | | | | 糖尿病 4.4% | 大動脈瘤及び解離 2.6% | 脳血管疾患 5.7% | 脳血管疾患 5.8% |
| 第6位 | | | | 大動脈瘤及び解離 4.4% | 腎不全 2.3% | 誤嚥性肺炎 4.7% | 誤嚥性肺炎 4.3% |
| 第7位 | | | | その他の新生物 2.2% | 肺炎 2.0% | 腎不全 2.4% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | | | | 肝疾患 2.2% | 肝疾患 2.0% | 間質性肺疾患 2.0% | 不慮の事故 2.0% |
| | その他 66.7% | その他 50% | その他 42.9% | その他 15.6% | その他 27.6% | その他 27.2% | その他 28.3% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 40.1% | 悪性新生物 21.4% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.7% |
| 第3位 | 脳血管疾患 4.4% | 老衰 14.5% |
| 第4位 | 自殺 4.2% | 肺炎 7.4% |
| 第5位 | 肺炎 3.1% | 脳血管疾患 6.1% |
| 第6位 | 腎不全 2.7% | 誤嚥性肺炎 5.2% |
| 第7位 | 大動脈瘤及び解離 2.5% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | 糖尿病 2.0% | 間質性肺疾患 2.1% |
| | その他 29.1% | その他 26.4% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡率(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 男 | 96.9 | 92.7 | 99.6 | 103.7 | 86.7 | 92.7 |
| 女 | 95.3 | 95.9 | 79.5 * | 104.4 | 137.9 | 90.9 |
| 総数 | 97.3 | 94.5 | 90.9 | 106.2 | 104.6 | 93.2 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 167.2 | 158.3 | 153.1 | 143.2 | 143.6 | 142.7 | 145.4 | 142.5 | 147.4 | 141.5 |
| | 埼玉県 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 | 145.1 | 142.3 |
| 女 | 北本市 | 88.2 | 87.5 | 86.8 | 88.4 | 90.6 | 92.4 | 94.0 | 93.6 | 84.2 | 83.5 |
| | 埼玉県 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 | 84.5 | 84.4 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 75.8 | 69.2 | 67.7 | 66.4 | 59.5 | 56.3 | 59.5 | 59.1 | 57.7 | 62.9 |
| | 埼玉県 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 69.7 | 68.7 |
| 女 | 北本市 | 47.8 | 45.9 | 42.4 | 34.7 | 33.1 | 31.1 | 29.0 | 30.0 | 30.1 | 29.6 |
| | 埼玉県 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 34.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 北本市 | 39.4 | 37.6 | 35.7 | 31.5 | 32.2 | 31.0 | 33.7 | 32.6 | 30.5 | 28.6 |
| | 埼玉県 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 | 30.2 | 29.4 |
| 女 | 北本市 | 29.4 | 26.1 | 27.4 | 24.4 | 20.8 | 19.3 | 19.1 | 13.8 | 13.7 | 12.8 |
| | 埼玉県 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 北本市 | 29.8 | 31.4 | 27.7 | 23.0 | 23.4 | 22.9 | 19.6 | 19.5 | 16.3 | 14.3 |
| | 埼玉県 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.4 |
| 女 | 北本市 | 10.9 | 12.3 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 14.0 | 12.1 | 12.0 | 13.7 | 12.8 |
| | 埼玉県 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 北本市 | 18.2 | 16.4 | 13.9 | 11.0 | 11.1 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 10.1 | 10.1 |
| | 埼玉県 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.8 |
| 女 | 北本市 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
| | 埼玉県 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 283 | 26 | 3 | 1 | 1 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 4.3 (人口千対) | 91.9 (出生千対) | 10.6 (出生千対) | 3.5 (出生千対) | 16.0 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 81.3 | 81.6 | 85.3 | 89.8 | 94.5 | 91.4 | 79.5 | 74.2 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 8.8 | 4.7 | 3.7 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 25.5 | 31.1 | 25.6 | 17.1 | 23.3 | 33.1 | 17.5 | 21.4 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 北本市 | 8,833 | 3,914 | 44.3% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 72 | 8 | 0 | 0 | 11.1% | 18.5% |
| 動機付け支援 | 327 | 66 | - | 0 | 20.2% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北本市 | 42.6% | 43.6% | 44.3% | 41.4% | 42.0% | 42.4% | 42.2% | 44.3% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|--------|
| 胃がん | 18,174 | 525 | 4.4% | 4.6% | 66.7% |
| 肺がん | 27,129 | 807 | 3.0% | 0.9% | 100.0% |
| 大腸がん | 27,129 | 1,998 | 7.4% | 3.9% | 67.5% |
| 子宮頸がん | 19,522 | 1,295 | 14.2% | 1.2% | 60.0% |
| 乳がん | 13,391 | 713 | 12.0% | 8.1% | 91.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 3.5% | 5.7% | 5.7% | 5.5% | 5.0% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
| 肺がん | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.5% | 3.1% | 3.0% |
| 大腸がん | 8.2% | 9.4% | 9.6% | 8.9% | 8.6% | 7.5% | 7.8% | 7.4% |
| 子宮頸がん | 17.0% | 16.5% | 15.4% | 14.6% | 14.7% | 13.3% | 13.4% | 14.2% |
| 乳がん | 14.1% | 14.0% | 14.2% | 13.3% | 13.1% | 11.5% | 11.2% | 12.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|-----------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 胃がん | 男 | 9 | 1 11.1% | 0 0% | 0 0% | 4 44.4% | 0 0% | 4 44.4% |
| | 女 | 15 | 5 33.3% | 0 0% | 0 0% | 6 40.0% | 0 0% | 4 26.7% |
| 肺がん | 男 | 4 | 2 50.0% | 0 0% | 1 25.0% | 1 25.0% | 0 0% | 0 0% |
| | 女 | 3 | 2 66.7% | 0 0% | 0 0% | 1 33.3% | 0 0% | 0 0% |
| 大腸がん | 男 | 38 | 10 26.3% | 1 2.6% | 0 0% | 5 13.2% | 2 5.3% | 11 28.9% |
| | 女 | 39 | 15 38.5% | 1 2.6% | 0 0% | 2 5.1% | 2 5.1% | 10 25.6% |
| 子宮頸がん | | 15 | 3 20.0% | 0 0% | CIN等 3 20.0% | 0 0% | 3 20.0% | 0 0% |
| | | | | | | | | 6 40.0% |
| 乳がん | | 58 | 32 55.2% | 0 0% | 0 0% | 21 36.2% | 0 0% | 5 8.6% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 北本市 | 1,203 | 1.78 | 14,706 | 314,458 | 26,143 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況