


2025年度版

# 熊谷市の健康指数



## 埼玉県を1とした健康指数

項目	値	概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.09で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で46位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で37位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は311,615円で、 埼玉県の1.1倍です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.1	* 高齢化率は29.5%で、 埼玉県の1.1倍です。
9 高齢化率	1.1	
10 75歳以上人口割合	1.1	
11 一人暮らしの高齢者	0.9	* 75歳以上人口割合は14.3%で、 埼玉県の1.1倍です。
12 標準化死亡率(悪性新生物)	1.0	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物です。
13 標準化死亡率(心疾患)	1.2	
14 標準化死亡率(脳血管疾患)	1.2	
15 標準化死亡率(肺炎)	1.2	
16 標準化死亡率(自殺)	1.2	
17 標準化死亡率(不慮の事故)	1.2	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2023年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2024年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2020年～2024年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2020年～2024年)

# 熊谷市の現状

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2025年) 単位:人

	総数	男	女
人口	190,950	95,610	95,340
65歳以上人口	58,910	26,418	32,492

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	80,153
一世帯人数	2.43

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	954	503	451
死亡数	2,656	1,447	1,209
出生率	5.0	(人口千対)	
死亡率	1,382.8	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年	2025年
年少人口 (0~14歳)	28,919	26,862	24,792	22,522	19,627
生産年齢人口 (15~64歳)	142,508	135,754	125,787	117,395	112,413
老年人口 (65歳以上)	36,262	43,364	51,033	56,912	58,910
高齢化率	17.5%	21.1%	25.3%	28.9%	30.9%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2024年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.61	86.63
65歳平均余命	—	19.15	24.06
65歳健康寿命	—	17.56	20.74
65歳要介護期間	—	1.59	3.32
要介護等認定率(65歳以上)	17.4%	13.0%	21.1%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	203,180	198,742	194,415	188,920	182,280	174,770	166,581	158,137	149,959
高齢化率	21.7%	26.2%	29.5%	31.4%	33.0%	34.9%	37.6%	39.1%	40.1%
高齢者人口 (65歳以上)	44,184	52,007	57,262	59,402	60,151	60,942	62,590	61,861	60,164
前期高齢者 (65～74歳)	24,267	28,575	29,377	25,682	23,497	24,162	26,457	25,666	22,207
後期高齢者 (75歳以上)	19,917	23,432	27,885	33,720	36,654	36,780	36,133	36,195	37,957

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	4,238	5,630	7,462	9,218
高齢者に占める割合	11.3%	12.7%	14.3%	16.1%
(男)				
一人暮らしの者	1,315	1,866	2,612	3,484
高齢者に占める割合	8.0%	9.6%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	2,923	3,764	4,850	5,734
高齢者に占める割合	13.9%	15.2%	16.8%	18.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



## [ 死亡の状況 ]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	21.1
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	15.7
第3位	老衰	11.7
第4位	肺炎	6.7
第5位	脳血管疾患	6.3
第6位	誤嚥性肺炎	4.4
第7位	新型コロナウイルス感染症	3.4
第8位	不慮の事故	2.6
その他		28.2

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年~2024年)

	幼年期 (0~4歳)	少年期 (5~14歳)	青年期 (15~24歳)	壮年期 (25~44歳)	中年期 (45~64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 42.9%	不慮の事故 22.2%	自殺 44%	自殺 35.5%	悪性新生物 35.0%	悪性新生物 22.7%	悪性新生物 23.6%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 14.3%	自殺 22.2%	不慮の事故 16%	悪性新生物 20.6%	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 16.8%	心疾患(高血圧性を除く) 16.6%
第3位	乳幼児突然死症候群 14.3%	悪性新生物 11.1%	悪性新生物 12%	心疾患(高血圧性を除く) 12.9%	脳血管疾患 7.5%	老衰 10.7%	老衰 9.7%
第4位		心疾患(高血圧性を除く) 11.1%	先天奇形、変形及び染色体異常 12%	不慮の事故 7.7%	自殺 6.9%	肺炎 7.5%	脳血管疾患 7.0%
第5位		インフルエンザ 11.1%	心疾患(高血圧性を除く) 4%	脳血管疾患 3.9%	肝疾患 3.5%	脳血管疾患 7.0%	肺炎 7.0%
第6位		先天奇形、変形及び染色体異常 11.1%	肝疾患 4%	肝疾患 2.6%	不慮の事故 2.8%	誤嚥性肺炎 4.2%	誤嚥性肺炎 3.9%
第7位				糖尿病 1.9%	肺炎 1.9%	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.4%
第8位				肺炎 1.9%	糖尿病 1.5%	間質性肺疾患 1.8%	間質性肺疾患 1.7%
	その他 28.6%	その他 11.1%	その他 8%	その他 12.9%	その他 26.4%	その他 26.9%	その他 28.1%



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 38.2%	悪性新生物 19.4%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 13.1%	心疾患(高血圧性を除く) 17.8%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 12.6%
第4位	自殺 3.8%	肺炎 8.2%
第5位	肺炎 3.3%	脳血管疾患 7.0%
第6位	肝疾患 2.3%	誤嚥性肺炎 4.6%
第7位	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.3%
第8位	誤嚥性肺炎 1.7%	腎不全 1.8%
	その他 28.2%	その他 26.4%

資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団: 埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	100.4	109.7 **	131.0 **	116.6 **	126.1 **	123.3 **
女	95.4	124.2 **	102.2	128.6 **	108.6	110.0
総数	97.9	116.5 **	116.4 **	120.0 **	120.1 *	116.9 **

SMR検定: \*p<0.05,\*\*p<0.01





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	470.6	467.9	462.2	453.7	440.7	421.0	410.8	392.6	393.8	388.0
	埼玉県	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9	396.7	388.7
女	熊谷市	226.3	221.1	225.2	220.2	212.6	208.4	208.8	204.3	197.8	193.3
	埼玉県	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7	202.5	202.0



【心疾患】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	289.9	276.3	272.7	260.8	258.8	253.9	259.3	246.9	242.3	239.2
	埼玉県	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6	221.1	217.2
女	熊谷市	174.1	168.0	167.5	165.9	161.1	157.0	157.7	158.5	157.4	157.0
	埼玉県	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9	131.1	127.0



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	157.4	150.9	143.0	139.5	127.1	119.8	115.0	111.6	113.3	113.6
	埼玉県	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9	90.7	88.4
女	熊谷市	97.0	88.9	85.8	82.8	82.0	73.9	68.9	66.6	60.7	56.9
	埼玉県	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7	57.2	55.2



【自殺】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	28.7	29.0	27.0	26.0	23.0	22.7	24.1	24.7	24.3	26.2
	埼玉県	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9	21.1	21.2
女	熊谷市	14.5	12.5	12.3	10.7	9.5	9.0	10.8	11.2	12.1	11.9
	埼玉県	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4	10.7	11.0



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	44.5	44.0	45.9	48.2	49.2	51.7	48.7	45.9	42.6	42.5
	埼玉県	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8	35.5	35.7
女	熊谷市	22.5	20.3	17.5	17.0	16.7	18.1	18.5	18.3	19.4	18.2
	埼玉県	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5	16.2	16.0



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
954	94	5	1	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.0 (人口千対)	98.5 (出生千対)	5.2 (出生千対)	1.0 (出生千対)	14.8 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	7.6	7.4	7.1	7.0	6.7	6.2	5.7	5.2
埼玉県	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4	5.9

【合計特殊出生率】

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	1.20	1.21	1.21	1.24	1.25	1.21	1.16	1.09
埼玉県	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16	1.08



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	89.8	91.8	93.5	99.6	101.7	101.3	96.5	95.9
埼玉県	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4	94.0

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	6.6	7.0	6.9	5.9	6.9	7.0	7.0	6.3
埼玉県	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	3.2	3.6	3.3	3.0	2.2	2.1	1.6	1.4
埼玉県	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	36.9	37.3	30.8	25.4	21.4	14.5	13.3	14.9
埼玉県	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4	15.0



## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷市	26,364	9,925	37.6%
埼玉県	866,542	353,634	40.8%

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援相当終了者数	指導後服薬者数	終了者数の割合	特定保健指導終了者の割合
積極的支援	252	15	0	0	6.0%	14.0%
動機付け支援	1,001	161	-	0	16.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
熊谷市	32.2%	32.7%	35.2%	28.9%	33.8%	34.2%	36.8%	37.6%
埼玉県	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%	40.8%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	52,920	2,655	12.5%	5.7%	96.1%
肺がん	79,998	5,986	7.5%	1.2%	87.8%
大腸がん	79,998	6,265	7.8%	5.2%	66.6%
子宮頸がん	57,038	4,751	16.7%	1.8%	71.4%
乳がん	38,943	3,176	16.1%	6.7%	89.7%

資料:2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
胃がん	8.1%	6.6%	14.0%	13.7%	13.5%	12.9%	10.5%	12.5%
肺がん	26.1%	9.0%	8.8%	8.4%	8.1%	6.6%	7.4%	7.5%
大腸がん	30.5%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	6.9%	7.8%	7.8%
子宮頸がん	43.5%	18.7%	17.8%	16.8%	16.6%	15.7%	16.0%	16.7%
乳がん	43.2%	20.3%	18.3%	16.6%	16.4%	14.7%	14.6%	16.1%

資料:地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	68	47 69.1%	1 1.5%	3 4.4%	12 17.6%	0 0%	5 7.4%
	女	84	56 66.7%	1 1.2%	3 3.6%	23 27.4%	0 0%	1 1.2%
肺がん	男	35	20 57.1%	0 0%	1 2.9%	10 28.6%	4 11.4%	0 0%
	女	39	20 51.3%	0 0%	3 7.7%	11 28.2%	4 10.3%	1 2.6%
大腸がん	男	138	21 15.2%	5 3.6%	1 0.7%	9 6.5%	41 29.7%	6 4.3%
	女	188	53 28.2%	6 3.2%	2 1.1%	20 10.6%	43 22.9%	19 10.1%
子宮頸がん		84	19 22.6%	2 2.4%	CIN等 14 16.7%	25 29.8%	0 0%	5 6.0%
乳がん		213	54 25.4%	10 4.7%	10 4.7%	117 54.9%	6 2.8%	16 7.5%

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2023年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷市	1,141	1.79	15,226	311,615	27,300
埼玉県	1,067	1.77	15,674	296,196	27,759



資料: 国民健康保険事業状況

# 熊谷市の現状(旧)

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2025年) 単位:人

	総数	男	女
人口	190,950	95,610	95,340
65歳以上人口	58,910	26,418	32,492

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	80,153
一世帯人数	2.43

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	954	503	451
死亡数	2,656	1,447	1,209
出生率	5.0	(人口千対)	
死亡率	1,382.8	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年	2025年
年少人口 (0~14歳)	28,919	26,862	24,792	22,522	19,627
生産年齢人口 (15~64歳)	142,508	135,754	125,787	117,395	112,413
老年人口 (65歳以上)	36,262	43,364	51,033	56,912	58,910
高齢化率	17.5%	21.1%	25.3%	28.9%	30.9%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



## 人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2024年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.61	86.63
65歳平均余命	—	19.15	24.06
65歳健康寿命	—	17.56	20.74
65歳要介護期間	—	1.59	3.32
要介護等認定率(65歳以上)	17.4%	13.0%	21.1%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	203,180	198,742	194,415	188,920	182,280	174,770	166,581	158,137	149,959
高齢化率	21.7%	26.2%	29.5%	31.4%	33.0%	34.9%	37.6%	39.1%	40.1%
高齢者人口 (65歳以上)	44,184	52,007	57,262	59,402	60,151	60,942	62,590	61,861	60,164
前期高齢者 (65～74歳)	24,267	28,575	29,377	25,682	23,497	24,162	26,457	25,666	22,207
後期高齢者 (75歳以上)	19,917	23,432	27,885	33,720	36,654	36,780	36,133	36,195	37,957

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	4,238	5,630	7,462	9,218
高齢者に占める割合	11.3%	12.7%	14.3%	16.1%
(男)				
一人暮らしの者	1,315	1,866	2,612	3,484
高齢者に占める割合	8.0%	9.6%	11.3%	13.5%
(女)				
一人暮らしの者	2,923	3,764	4,850	5,734
高齢者に占める割合	13.9%	15.2%	16.8%	18.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



## [ 死亡の状況 ]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	21.1
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	15.7
第3位	老衰	11.7
第4位	肺炎	6.7
第5位	脳血管疾患	6.3
第6位	誤嚥性肺炎	4.4
第7位	新型コロナウイルス感染症	3.4
第8位	不慮の事故	2.6
その他		28.2

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年~2024年)

	幼年期 (0~4歳)	少年期 (5~14歳)	青年期 (15~24歳)	壮年期 (25~44歳)	中年期 (45~64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 42.9%	不慮の事故 22.2%	自殺 44%	自殺 35.5%	悪性新生物 35.0%	悪性新生物 22.7%	悪性新生物 23.6%
第2位	先天奇形、変形及び染色体異常 14.3%	自殺 22.2%	不慮の事故 16%	悪性新生物 20.6%	心疾患(高血圧性を除く) 14.6%	心疾患(高血圧性を除く) 16.8%	心疾患(高血圧性を除く) 16.6%
第3位	乳幼児突然死症候群 14.3%	悪性新生物 11.1%	悪性新生物 12%	心疾患(高血圧性を除く) 12.9%	脳血管疾患 7.5%	老衰 10.7%	老衰 9.7%
第4位		心疾患(高血圧性を除く) 11.1%	先天奇形、変形及び染色体異常 12%	不慮の事故 7.7%	自殺 6.9%	肺炎 7.5%	脳血管疾患 7.0%
第5位		インフルエンザ 11.1%	心疾患(高血圧性を除く) 4%	脳血管疾患 3.9%	肝疾患 3.5%	脳血管疾患 7.0%	肺炎 7.0%
第6位		先天奇形、変形及び染色体異常 11.1%	肝疾患 4%	肝疾患 2.6%	不慮の事故 2.8%	誤嚥性肺炎 4.2%	誤嚥性肺炎 3.9%
第7位				糖尿病 1.9%	肺炎 1.9%	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.4%
第8位				肺炎 1.9%	糖尿病 1.5%	間質性肺疾患 1.8%	間質性肺疾患 1.7%
	その他 28.6%	その他 11.1%	その他 8%	その他 12.9%	その他 26.4%	その他 26.9%	その他 28.1%



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 38.2%	悪性新生物 19.4%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 13.1%	心疾患(高血圧性を除く) 17.8%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 12.6%
第4位	自殺 3.8%	肺炎 8.2%
第5位	肺炎 3.3%	脳血管疾患 7.0%
第6位	肝疾患 2.3%	誤嚥性肺炎 4.6%
第7位	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.3%
第8位	誤嚥性肺炎 1.7%	腎不全 1.8%
	その他 28.2%	その他 26.4%

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	100.5	110.2 **	131.4 **	117.5 **	126.2 **	123.8 **
女	95.7	126.7 **	103.8	131.5 **	108.5	111.7
総数	98.1	118.1 **	117.5 **	121.8 **	120.1 *	117.9 **

SMR検定: \*p<0.05,\*\*p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	178.4	174.9	171.6	168.6	163.5	156.5	153.4	148.1	148.3	145.1
	埼玉県	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8	145.1	142.3
女	熊谷市	91.5	89.2	91.3	91.0	88.6	87.0	89.0	86.9	83.6	81.4
	埼玉県	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2	84.5	84.4



【心疾患】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	92.3	86.4	84.6	82.0	81.4	81.2	83.0	78.9	77.4	75.1
	埼玉県	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5	69.7	68.7
女	熊谷市	49.6	47.1	45.5	45.0	42.0	40.4	41.2	41.6	41.4	42.5
	埼玉県	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0	35.2	34.0



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	49.1	46.4	45.4	44.2	41.0	38.8	37.6	36.1	38.2	38.2
	埼玉県	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0	30.2	29.4
女	熊谷市	27.7	25.5	24.9	25.0	24.8	22.2	21.1	20.6	18.2	17.1
	埼玉県	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6	16.8	16.4



【自殺】

(人口10万対)



		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	24.5	24.7	23.7	22.2	20.0	20.7	22.3	22.8	22.3	24.1
	埼玉県	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9	18.2	18.4
女	熊谷市	11.6	10.1	10.2	9.1	7.9	7.5	9.3	10.2	10.9	11.1
	埼玉県	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	9.9	10.3



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年	'19 ~ '23年	'20 ~ '24年
男	熊谷市	17.9	17.7	18.6	19.4	19.8	20.3	18.8	17.6	16.8	16.3
	埼玉県	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9	12.7	12.8
女	熊谷市	8.4	7.4	6.4	6.1	4.9	5.8	6.8	6.7	7.1	7.6
	埼玉県	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3	5.3



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
954	94	5	1	3

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.0 (人口千対)	98.5 (出生千対)	5.2 (出生千対)	1.0 (出生千対)	14.8 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	7.6	7.4	7.1	7.0	6.7	6.2	5.7	5.2
埼玉県	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4	5.9

【合計特殊出生率】

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	1.20	1.21	1.21	1.24	1.25	1.21	1.16	1.09
埼玉県	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16	1.08



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	89.8	91.8	93.5	99.6	101.7	101.3	96.5	95.9
埼玉県	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4	94.0

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	6.6	7.0	6.9	5.9	6.9	7.0	7.0	6.3
埼玉県	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	3.2	3.6	3.3	3.0	2.2	2.1	1.6	1.4
埼玉県	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年	'20~'24年
熊谷市	36.9	37.3	30.8	25.4	21.4	14.5	13.3	14.9
埼玉県	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4	15.0



## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷市	26,364	9,925	37.6%
埼玉県	866,542	353,634	40.8%

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援相当終了者数	指導後服薬者数	終了者数の割合	特定保健指導終了者の割合
積極的支援	252	15	0	0	6.0%	14.0%
動機付け支援	1,001	161	-	0	16.1%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
熊谷市	32.2%	32.7%	35.2%	28.9%	33.8%	34.2%	36.8%	37.6%
埼玉県	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%	40.4%	40.8%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	52,920	2,655	12.5%	5.7%	96.1%
肺がん	79,998	5,986	7.5%	1.2%	87.8%
大腸がん	79,998	6,265	7.8%	5.2%	66.6%
子宮頸がん	57,038	4,751	16.7%	1.8%	71.4%
乳がん	38,943	3,176	16.1%	6.7%	89.7%

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
胃がん	8.1%	6.6%	14.0%	13.7%	13.5%	12.9%	10.5%	12.5%
肺がん	26.1%	9.0%	8.8%	8.4%	8.1%	6.6%	7.4%	7.5%
大腸がん	30.5%	9.6%	9.2%	8.9%	8.6%	6.9%	7.8%	7.8%
子宮頸がん	43.5%	18.7%	17.8%	16.8%	16.6%	15.7%	16.0%	16.7%
乳がん	43.2%	20.3%	18.3%	16.6%	16.4%	14.7%	14.6%	16.1%

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握	
胃がん	男	68	47 69.1%	1 1.5%	3 4.4%	12 17.6%	0 0%	5 7.4%	
	女	84	56 66.7%	1 1.2%	3 3.6%	23 27.4%	0 0%	1 1.2%	
肺がん	男	35	20 57.1%	0 0%	1 2.9%	10 28.6%	4 11.4%	0 0%	
	女	39	20 51.3%	0 0%	3 7.7%	11 28.2%	4 10.3%	1 2.6%	
大腸がん	男	138	21 15.2%	5 3.6%	1 0.7%	9 6.5%	41 29.7%	6 4.3%	
	女	188	53 28.2%	6 3.2%	2 1.1%	20 10.6%	43 22.9%	19 10.1%	
子宮頸がん		84	19 22.6%	2 2.4%	CIN等 14 16.7%	25 29.8%	0 0%	5 6.0%	19 22.6%
乳がん		213	54 25.4%	10 4.7%	10 4.7%	117 54.9%	6 2.8%	16 7.5%	

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。


※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2023年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷市	1,141	1.79	15,226	311,615	27,300
埼玉県	1,067	1.77	15,674	296,196	27,759



資料: 国民健康保険事業状況