


2025年度版

秩父市の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 値 | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.8 | * 合計特殊出生率は1.11で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * 健康寿命(男性)は、県内で44位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で51位です。 |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は324,167円で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.1 | * 高齢化率は34.1%で、 埼玉県の1.3倍です。 |
| 9 高齢化率 | 1.3 | |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.4 | |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 1.0 | * 75歳以上人口割合は18.0%で、 埼玉県の1.4倍です。 |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.1 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは ありません。 |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.1 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 0.6 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.3 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 1.5 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2023年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2024年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2020年～2024年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2020年～2024年)

秩父市の現状

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|--------|--------|
| 人口 | 57,212 | 28,023 | 29,189 |
| 65歳以上人口 | 20,418 | 9,087 | 11,331 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 23,922 |
| 一世帯人数 | 2.49 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 220 | 116 | 104 |
| 死亡数 | 970 | 479 | 491 |
| 出生率 | 3.8 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,666.0 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 10,359 | 9,095 | 7,931 | 6,887 | 5,662 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 45,265 | 42,117 | 38,622 | 34,526 | 31,132 |
| 老年人口 (65歳以上) | 17,485 | 18,539 | 19,520 | 20,592 | 20,418 |
| 高齢化率 | 23.9% | 26.6% | 29.5% | 33.2% | 35.7% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 80.43 | 86.90 |
| 65歳平均余命 | — | 19.25 | 24.15 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.57 | 20.53 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.68 | 3.63 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 20.4% | 14.7% | 24.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 66,955 | 63,555 | 59,674 | 55,148 | 51,023 | 47,029 | 43,154 | 39,419 | 35,846 |
| 高齢化率 | 27.4% | 30.7% | 34.1% | 36.8% | 38.9% | 41.2% | 44.2% | 45.7% | 47.2% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 18,329 | 19,493 | 20,342 | 20,321 | 19,866 | 19,385 | 19,082 | 18,006 | 16,908 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 8,703 | 9,228 | 9,605 | 8,635 | 7,860 | 7,554 | 7,616 | 6,886 | 5,861 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 9,626 | 10,265 | 10,737 | 11,686 | 12,006 | 11,831 | 11,466 | 11,120 | 11,047 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,243 | 2,686 | 3,104 | 3,665 |
| 高齢者に占める割合 | 12.8% | 14.7% | 15.9% | 18.0% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 594 | 779 | 1,029 | 1,379 |
| 高齢者に占める割合 | 8.0% | 10.0% | 12.2% | 15.4% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,649 | 1,907 | 2,075 | 2,286 |
| 高齢者に占める割合 | 16.3% | 18.1% | 18.8% | 20.0% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 23.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.6 |
| 第3位 | 老衰 | 11.1 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.7 |
| 第5位 | 肺炎 | 4.2 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 4.2 |
| 第7位 | 新型コロナウイルス感染症 | 3.1 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.5 |
| その他 | | 28.9 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年～2024年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 心疾患(高血圧性を除く) 25% | | 自殺 28.6% | 自殺 33.3% | 悪性新生物 45.3% | 悪性新生物 22.2% | 悪性新生物 23.7% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 25% | | 悪性新生物 14.3% | 悪性新生物 19.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 12.5% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.5% |
| 第3位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 25% | | 先天奇形、変形及び染色体異常 14.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.7% | 脳血管疾患 8.1% | 老衰 13.0% | 老衰 12.0% |
| 第4位 | | | 不慮の事故 14.3% | 脳血管疾患 5.6% | 自殺 6.3% | 脳血管疾患 6.7% | 脳血管疾患 6.8% |
| 第5位 | | | | 肝疾患 5.6% | 不慮の事故 3.4% | 誤嚥性肺炎 5.0% | 誤嚥性肺炎 4.7% |
| 第6位 | | | | 不慮の事故 5.6% | 肝疾患 2.2% | 肺炎 4.0% | 肺炎 3.8% |
| 第7位 | | | | 肺炎 2.8% | 大動脈瘤及び解離 1.9% | 不慮の事故 3.2% | 不慮の事故 3.2% |
| 第8位 | | | | 喘息 2.8% | 肺炎 1.9% | 間質性肺疾患 1.9% | 間質性肺疾患 1.8% |
| | その他 25% | その他 100% | その他 28.6% | その他 8.3% | その他 18.4% | その他 27.2% | その他 27.5% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 41.5% | 悪性新生物 19.4% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 12.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.5% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.4% | 老衰 14.9% |
| 第4位 | 自殺 3.5% | 脳血管疾患 6.7% |
| 第5位 | 肺炎 2.5% | 誤嚥性肺炎 5.3% |
| 第6位 | 肝疾患 2.5% | 肺炎 4.1% |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 2.2% | 不慮の事故 3.4% |
| 第8位 | 不慮の事故 2.2% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.2% |
| | その他 25.2% | その他 26.5% |

資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団: 埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 男 | 100.6 | 113.0 * | 113.7 | 64.9 ** | 150.4 ** | 131.3 * |
| 女 | 104.2 | 106.2 | 104.6 | 53.9 ** | 81.4 | 181.7 ** |
| 総数 | 101.4 | 108.9 * | 108.4 | 59.3 ** | 125.7 ** | 152.1 ** |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 441.1 | 439.4 | 434.8 | 425.2 | 412.4 | 411.5 | 394.8 | 398.3 | 393.0 | 391.8 |
| | 埼玉県 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 | 396.7 | 388.7 |
| 女 | 秩父市 | 225.0 | 208.0 | 199.9 | 194.6 | 189.1 | 197.0 | 197.3 | 197.6 | 205.1 | 212.2 |
| | 埼玉県 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 | 202.5 | 202.0 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 276.5 | 260.8 | 257.5 | 255.1 | 235.7 | 235.2 | 241.9 | 233.6 | 241.7 | 247.8 |
| | 埼玉県 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 | 221.1 | 217.2 |
| 女 | 秩父市 | 175.0 | 163.3 | 163.2 | 153.1 | 145.3 | 144.6 | 138.8 | 137.0 | 131.2 | 133.6 |
| | 埼玉県 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 | 131.1 | 127.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 152.4 | 136.3 | 112.5 | 102.4 | 104.1 | 102.5 | 99.5 | 100.4 | 97.9 | 101.0 |
| | 埼玉県 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 | 90.7 | 88.4 |
| 女 | 秩父市 | 83.3 | 81.5 | 79.8 | 79.6 | 71.8 | 71.2 | 65.7 | 64.6 | 57.5 | 57.6 |
| | 埼玉県 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 | 57.2 | 55.2 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 秩父市 | 37.4 | 30.9 | 31.0 | 26.9 | 31.6 | 26.3 | 29.3 | 30.9 | 35.6 | 31.6 |
| | 埼玉県 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.2 |
| 女 | 秩父市 | 13.9 | 12.4 | 13.8 | 14.9 | 16.6 | 15.4 | 14.1 | 11.9 | 9.3 | 8.2 |
| | 埼玉県 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 秩父市 | 54.4 | 56.5 | 57.0 | 56.7 | 55.5 | 50.4 | 51.6 | 55.1 | 49.0 | 46.6 |
| | 埼玉県 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 35.7 |
| 女 | 秩父市 | 18.1 | 15.0 | 17.4 | 18.7 | 23.3 | 27.2 | 31.2 | 30.9 | 31.0 | 26.7 |
| | 埼玉県 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.0 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 220 | 19 | 1 | 0 | 1 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 3.8 | 86.4 | 4.5 | 0.0 | 16.9 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 114.9 | 105.0 | 97.8 | 92.2 | 87.6 | 98.0 | 109.9 | 106.7 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 5.0 | 6.1 | 8.5 | 6.4 | 5.1 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 2.9 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 22.9 | 22.0 | 18.6 | 19.6 | 25.8 | 16.4 | 11.6 | 15.6 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 秩父市 | 9,241 | 3,472 | 37.6% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40.9% | 41.2% |
| 動機付け支援 | 396 | 163 | - | 1 | 41.3% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 秩父市 | 37.0% | 38.5% | 40.4% | 30.1% | 36.9% | 38.7% | 39.9% | 37.6% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 17,060 | 214 | 1.7% | 9.8% | 95.2% |
| 肺がん | 24,394 | 1,293 | 5.3% | 0.5% | 83.3% |
| 大腸がん | 24,394 | 967 | 4.0% | 4.4% | 79.1% |
| 子宮頸がん | 16,729 | 1,017 | 10.2% | 2.1% | 61.9% |
| 乳がん | 12,026 | 851 | 9.6% | 5.3% | 84.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 1.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 1.7% |
| 肺がん | 5.9% | 5.8% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 3.7% | 5.3% | 5.3% |
| 大腸がん | 5.1% | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 3.2% | 4.3% | 4.0% |
| 子宮頸がん | 11.4% | 11.7% | 11.6% | 11.2% | 11.3% | 10.9% | 9.8% | 10.2% |
| 乳がん | 14.1% | 11.4% | 11.3% | 9.7% | 10.5% | 10.2% | 8.5% | 9.6% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 胃がん | 男 | 14 | 3 21.4% | 0 0% | 0 0% | 10 71.4% | 0 0% | 1 7.1% |
| | 女 | 7 | 1 14.3% | 0 0% | 0 0% | 6 85.7% | 0 0% | 0 0% |
| 肺がん | 男 | 3 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 66.7% | 0 0% | 1 33.3% |
| | 女 | 3 | 1 33.3% | 0 0% | 0 0% | 2 66.7% | 0 0% | 0 0% |
| 大腸がん | 男 | 18 | 4 22.2% | 0 0% | 1 5.6% | 1 5.6% | 0 0% | 4 22.2% |
| | 女 | 25 | 7 28.0% | 0 0% | 0 0% | 2 8.0% | 0 0% | 5 20.0% |
| 子宮頸がん | | 21 | 7 33.3% | 0 0% | CIN等 3 14.3% | 3 14.3% | 0 0% | 8 38.1% |
| 乳がん | | 45 | 15 33.3% | 0 0% | 3 6.7% | 20 44.4% | 0 0% | 7 15.6% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 1,195 | 1.78 | 15,270 | 324,167 | 27,120 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況

秩父市の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|--------|--------|
| 人口 | 57,212 | 28,023 | 29,189 |
| 65歳以上人口 | 20,418 | 9,087 | 11,331 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|--------|
| 世帯数 | 23,922 |
| 一世帯人数 | 2.49 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 220 | 116 | 104 |
| 死亡数 | 970 | 479 | 491 |
| 出生率 | 3.8 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,666.0 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年少人口 (0~14歳) | 10,359 | 9,095 | 7,931 | 6,887 | 5,662 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 45,265 | 42,117 | 38,622 | 34,526 | 31,132 |
| 老年人口 (65歳以上) | 17,485 | 18,539 | 19,520 | 20,592 | 20,418 |
| 高齢化率 | 23.9% | 26.6% | 29.5% | 33.2% | 35.7% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 80.43 | 86.90 |
| 65歳平均余命 | — | 19.25 | 24.15 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.57 | 20.53 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.68 | 3.63 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 20.4% | 14.7% | 24.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 66,955 | 63,555 | 59,674 | 55,148 | 51,023 | 47,029 | 43,154 | 39,419 | 35,846 |
| 高齢化率 | 27.4% | 30.7% | 34.1% | 36.8% | 38.9% | 41.2% | 44.2% | 45.7% | 47.2% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 18,329 | 19,493 | 20,342 | 20,321 | 19,866 | 19,385 | 19,082 | 18,006 | 16,908 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 8,703 | 9,228 | 9,605 | 8,635 | 7,860 | 7,554 | 7,616 | 6,886 | 5,861 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 9,626 | 10,265 | 10,737 | 11,686 | 12,006 | 11,831 | 11,466 | 11,120 | 11,047 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,243 | 2,686 | 3,104 | 3,665 |
| 高齢者に占める割合 | 12.8% | 14.7% | 15.9% | 18.0% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 594 | 779 | 1,029 | 1,379 |
| 高齢者に占める割合 | 8.0% | 10.0% | 12.2% | 15.4% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 1,649 | 1,907 | 2,075 | 2,286 |
| 高齢者に占める割合 | 16.3% | 18.1% | 18.8% | 20.0% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 23.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.6 |
| 第3位 | 老衰 | 11.1 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.7 |
| 第5位 | 肺炎 | 4.2 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 4.2 |
| 第7位 | 新型コロナウイルス感染症 | 3.1 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.5 |
| その他 | | 28.9 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード
番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年～2024年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 心疾患(高血圧性を除く) 25% | | 自殺 28.6% | 自殺 33.3% | 悪性新生物 45.3% | 悪性新生物 22.2% | 悪性新生物 23.7% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 25% | | 悪性新生物 14.3% | 悪性新生物 19.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 12.5% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.5% |
| 第3位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 25% | | 先天奇形、変形及び染色体異常 14.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.7% | 脳血管疾患 8.1% | 老衰 13.0% | 老衰 12.0% |
| 第4位 | | | 不慮の事故 14.3% | 脳血管疾患 5.6% | 自殺 6.3% | 脳血管疾患 6.7% | 脳血管疾患 6.8% |
| 第5位 | | | | 肝疾患 5.6% | 不慮の事故 3.4% | 誤嚥性肺炎 5.0% | 誤嚥性肺炎 4.7% |
| 第6位 | | | | 不慮の事故 5.6% | 肝疾患 2.2% | 肺炎 4.0% | 肺炎 3.8% |
| 第7位 | | | | 肺炎 2.8% | 大動脈瘤及び解離 1.9% | 不慮の事故 3.2% | 不慮の事故 3.2% |
| 第8位 | | | | 喘息 2.8% | 肺炎 1.9% | 間質性肺疾患 1.9% | 間質性肺疾患 1.8% |
| | その他 25% | その他 100% | その他 28.6% | その他 8.3% | その他 18.4% | その他 27.2% | その他 27.5% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 41.5% | 悪性新生物 19.4% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 12.8% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.5% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.4% | 老衰 14.9% |
| 第4位 | 自殺 3.5% | 脳血管疾患 6.7% |
| 第5位 | 肺炎 2.5% | 誤嚥性肺炎 5.3% |
| 第6位 | 肝疾患 2.5% | 肺炎 4.1% |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 2.2% | 不慮の事故 3.4% |
| 第8位 | 不慮の事故 2.2% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.2% |
| | その他 25.2% | その他 26.5% |

資料: 人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団: 埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|----------|-------|---------|----------|----------|
| 男 | 101.1 | 115.4 ** | 115.1 | 66.9 ** | 150.6 ** | 133.5 * |
| 女 | 104.6 | 109.4 | 106.9 | 55.6 ** | 81.4 | 185.8 ** |
| 総数 | 101.7 | 111.8 ** | 110.4 | 61.0 ** | 125.7 | 154.7 ** |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 173.8 | 170.6 | 169.0 | 164.3 | 157.6 | 157.9 | 151.5 | 152.1 | 149.8 | 148.6 |
| | 埼玉県 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 | 145.1 | 142.3 |
| 女 | 秩父市 | 92.4 | 86.5 | 85.8 | 83.2 | 81.0 | 83.4 | 82.5 | 82.3 | 88.7 | 93.4 |
| | 埼玉県 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 | 84.5 | 84.4 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 83.7 | 77.3 | 80.7 | 77.7 | 75.0 | 71.4 | 77.4 | 71.4 | 75.9 | 77.7 |
| | 埼玉県 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 69.7 | 68.7 |
| 女 | 秩父市 | 46.6 | 41.7 | 42.0 | 41.5 | 38.7 | 38.6 | 37.7 | 35.5 | 32.8 | 35.3 |
| | 埼玉県 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 34.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 秩父市 | 48.1 | 43.3 | 37.4 | 36.0 | 37.2 | 35.9 | 37.1 | 36.8 | 35.1 | 36.3 |
| | 埼玉県 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 | 30.2 | 29.4 |
| 女 | 秩父市 | 26.4 | 27.1 | 26.9 | 25.8 | 22.6 | 22.4 | 20.3 | 20.3 | 17.4 | 17.2 |
| | 埼玉県 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 秩父市 | 30.1 | 24.9 | 25.6 | 22.1 | 27.5 | 23.2 | 25.0 | 26.5 | 30.5 | 25.9 |
| | 埼玉県 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.4 |
| 女 | 秩父市 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | 9.7 | 6.0 | 5.5 |
| | 埼玉県 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 秩父市 | 25.9 | 24.6 | 22.8 | 22.9 | 22.5 | 19.7 | 20.9 | 22.6 | 18.4 | 16.8 |
| | 埼玉県 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.8 |
| 女 | 秩父市 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 6.8 |
| | 埼玉県 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 220 | 19 | 1 | 0 | 1 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 3.8 | 86.4 | 4.5 | 0.0 | 16.9 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 114.9 | 105.0 | 97.8 | 92.2 | 87.6 | 98.0 | 109.9 | 106.7 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 5.0 | 6.1 | 8.5 | 6.4 | 5.1 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 2.9 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 22.9 | 22.0 | 18.6 | 19.6 | 25.8 | 16.4 | 11.6 | 15.6 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 秩父市 | 9,241 | 3,472 | 37.6% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 110 | 45 | 0 | 0 | 40.9% | 41.2% |
| 動機付け支援 | 396 | 163 | - | 1 | 41.3% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 秩父市 | 37.0% | 38.5% | 40.4% | 30.1% | 36.9% | 38.7% | 39.9% | 37.6% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 17,060 | 214 | 1.7% | 9.8% | 95.2% |
| 肺がん | 24,394 | 1,293 | 5.3% | 0.5% | 83.3% |
| 大腸がん | 24,394 | 967 | 4.0% | 4.4% | 79.1% |
| 子宮頸がん | 16,729 | 1,017 | 10.2% | 2.1% | 61.9% |
| 乳がん | 12,026 | 851 | 9.6% | 5.3% | 84.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 胃がん | 1.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 1.7% |
| 肺がん | 5.9% | 5.8% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 3.7% | 5.3% | 5.3% |
| 大腸がん | 5.1% | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 3.2% | 4.3% | 4.0% |
| 子宮頸がん | 11.4% | 11.7% | 11.6% | 11.2% | 11.3% | 10.9% | 9.8% | 10.2% |
| 乳がん | 14.1% | 11.4% | 11.3% | 9.7% | 10.5% | 10.2% | 8.5% | 9.6% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 胃がん | 男 | 14 | 3 21.4% | 0 0% | 0 0% | 10 71.4% | 0 0% | 1 7.1% |
| | 女 | 7 | 1 14.3% | 0 0% | 0 0% | 6 85.7% | 0 0% | 0 0% |
| 肺がん | 男 | 3 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 66.7% | 0 0% | 1 33.3% |
| | 女 | 3 | 1 33.3% | 0 0% | 0 0% | 2 66.7% | 0 0% | 0 0% |
| 大腸がん | 男 | 18 | 4 22.2% | 0 0% | 1 5.6% | 1 5.6% | 0 0% | 4 22.2% |
| | 女 | 25 | 7 28.0% | 0 0% | 0 0% | 2 8.0% | 0 0% | 5 20.0% |
| 子宮頸がん | | 21 | 7 33.3% | 0 0% | CIN等 3 14.3% | 3 14.3% | 0 0% | 8 38.1% |
| 乳がん | | 45 | 15 33.3% | 0 0% | 3 6.7% | 20 44.4% | 0 0% | 7 15.6% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 秩父市 | 1,195 | 1.78 | 15,270 | 324,167 | 27,120 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況