


2025年度版

吉見町の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 値 | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.6 | * 合計特殊出生率は0.82で、 埼玉県の0.8倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 0.8 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * 健康寿命(男性)は、県内で56位です。 |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | * 健康寿命(女性)は、県内で63位です。 |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は327,080円で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.1 | |
| 9 高齢化率 | 1.3 | * 高齢化率は33.8%で、 埼玉県の1.3倍です。 |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.1 | * 75歳以上人口割合は14.6%で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 0.7 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは ありません。 |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.2 | |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.1 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 1.1 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.2 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 1.2 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2023年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2024年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2020年～2024年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2020年～2024年)

吉見町の現状

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|-------|-------|
| 人口 | 17,620 | 8,896 | 8,724 |
| 65歳以上人口 | 6,574 | 3,128 | 3,446 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|-------|
| 世帯数 | 6,864 |
| 一世帯人数 | 2.65 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 54 | 21 | 33 |
| 死亡数 | 304 | 146 | 158 |
| 出生率 | 3.1 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,702.2 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 年少人口 (0~14歳) | 3,288 | 2,570 | 1,991 | 1,608 | 1,356 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 15,640 | 14,778 | 13,050 | 11,113 | 9,690 |
| 老年人口 (65歳以上) | 3,799 | 4,423 | 5,341 | 6,199 | 6,574 |
| 高齢化率 | 16.7% | 20.3% | 26.2% | 32.8% | 37.3% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 79.63 | 86.62 |
| 65歳平均余命 | — | 19.05 | 23.61 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.27 | 20.05 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.78 | 3.57 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 14.5% | 11.1% | 17.7% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 21,079 | 19,631 | 18,192 | 16,857 | 15,519 | 14,084 | 12,581 | 11,071 | 9,671 |
| 高齢化率 | 21.3% | 27.9% | 33.8% | 38.3% | 42.6% | 46.7% | 50.4% | 52.6% | 54.8% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 4,482 | 5,471 | 6,146 | 6,454 | 6,614 | 6,584 | 6,344 | 5,820 | 5,299 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 2,392 | 3,091 | 3,499 | 3,050 | 2,676 | 2,555 | 2,392 | 2,022 | 1,688 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 2,090 | 2,380 | 2,647 | 3,404 | 3,938 | 4,029 | 3,952 | 3,798 | 3,611 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 241 | 348 | 544 | 736 |
| 高齢者に占める割合 | 6.2% | 7.8% | 9.9% | 12.0% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 96 | 126 | 216 | 320 |
| 高齢者に占める割合 | 5.8% | 6.3% | 8.7% | 11.0% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 145 | 222 | 328 | 416 |
| 高齢者に占める割合 | 6.6% | 8.9% | 11.0% | 12.9% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|---------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 24.0 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 11.8 |
| 第3位 | 老衰 | 10.2 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 6.6 |
| 第6位 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 4.9 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 3.3 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 3.3 |
| その他 | | 29.3 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年～2024年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 乳幼児突然死症候群 50% | | 心疾患(高血圧性を除く) 50% | 自殺 42.9% | 悪性新生物 32.7% | 悪性新生物 24.3% | 悪性新生物 24.7% |
| 第2位 | | | 自殺 50% | 悪性新生物 14.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.9% |
| 第3位 | | | | 腸管感染症 7.1% | 脳血管疾患 11.2% | 老衰 11.7% | 老衰 10.8% |
| 第4位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 7.1% | 自殺 6.1% | 肺炎 6.6% | 脳血管疾患 6.5% |
| 第5位 | | | | 大動脈瘤及び解離 7.1% | 肝疾患 4.1% | 脳血管疾患 6.2% | 肺炎 6.2% |
| 第6位 | | | | 腎不全 7.1% | 不慮の事故 4.1% | 血管性及び詳細不明の認知症 3.5% | 血管性及び詳細不明の認知症 3.2% |
| 第7位 | | | | | 誤嚥性肺炎 3.1% | 腎不全 2.9% | 誤嚥性肺炎 2.7% |
| 第8位 | | | | | 肺炎 2.0% | 誤嚥性肺炎 2.7% | 腎不全 2.7% |
| | その他 50% | | | その他 14.3% | その他 20.4% | その他 26.2% | その他 27.3% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 39.8% | 悪性新生物 20.0% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 13.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.8% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.7% | 老衰 13.8% |
| 第4位 | 肺炎 3.0% | 肺炎 7.3% |
| 第5位 | 肝疾患 2.7% | 脳血管疾患 6.2% |
| 第6位 | 間質性肺疾患 2.4% | 血管性及び詳細不明の認知症 4.0% |
| 第7位 | 腎不全 2.4% | 誤嚥性肺炎 3.1% |
| 第8位 | 不慮の事故 2.4% | 腎不全 2.8% |
| | その他 26.1% | その他 26.1% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 男 | 106.3 | 114.3 | 119.4 | 115.3 | 146.2 | 69.1 |
| 女 | 100.4 | 116.1 | 102.4 | 104.2 | 76.4 | 201.6 ** |
| 総数 | 104.8 | 115.8 * | 111.9 | 111.1 | 123.2 | 123.5 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 吉見町 | 501.2 | 502.9 | 497.8 | 475.5 | 410.9 | 394.8 | 379.1 | 396.5 | 400.3 | 423.5 |
| | 埼玉県 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 | 396.7 | 388.7 |
| 女 | 吉見町 | 214.2 | 210.6 | 207.7 | 204.4 | 221.2 | 227.0 | 211.4 | 199.2 | 193.4 | 202.4 |
| | 埼玉県 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 | 202.5 | 202.0 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 吉見町 | 252.4 | 240.9 | 246.8 | 239.2 | 242.1 | 240.5 | 257.1 | 267.8 | 287.5 | 253.3 |
| | 埼玉県 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 | 221.1 | 217.2 |
| 女 | 吉見町 | 166.8 | 173.7 | 167.9 | 155.2 | 142.7 | 131.5 | 132.2 | 143.5 | 148.5 | 151.2 |
| | 埼玉県 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 | 131.1 | 127.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 吉見町 | 165.1 | 134.6 | 131.4 | 132.5 | 129.0 | 125.8 | 125.7 | 109.2 | 119.1 | 107.4 |
| | 埼玉県 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 | 90.7 | 88.4 |
| 女 | 吉見町 | 119.4 | 100.4 | 85.9 | 79.2 | 83.6 | 75.6 | 72.3 | 65.1 | 62.6 | 55.8 |
| | 埼玉県 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 | 57.2 | 55.2 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 吉見町 | 27.5 | 36.7 | 40.0 | 31.5 | 29.4 | 37.2 | 29.0 | 24.5 | 33.3 | 30.6 |
| | 埼玉県 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.2 |
| 女 | 吉見町 | 8.9 | 10.8 | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 9.3 | 7.0 | 7.9 | 10.7 | 9.5 |
| | 埼玉県 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 吉見町 | 55.6 | 60.2 | 56.3 | 54.3 | 52.3 | 36.2 | 19.8 | 25.6 | 26.6 | 26.3 |
| | 埼玉県 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 35.7 |
| 女 | 吉見町 | 32.6 | 33.9 | 33.2 | 36.6 | 34.6 | 27.5 | 31.7 | 34.7 | 34.0 | 30.6 |
| | 埼玉県 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.0 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 0 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0 (人口千対) | 92.6 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 0.0 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 128.9 | 124.3 | 107.5 | 92.9 | 101.5 | 95.8 | 90.9 | 90.3 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 1.8 | 3.8 | 6.1 | 10.8 | 14.9 | 8.5 | 9.1 | 6.5 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 5.5 | 5.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 6.1 | 6.5 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 20.9 | 31.2 | 26.0 | 19.2 | 10.6 | 11.6 | 37.2 | 26.5 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 吉見町 | 3,048 | 1,349 | 44.3% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.9% | 11.7% |
| 動機付け支援 | 172 | 23 | - | 0 | 13.4% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吉見町 | 42.6% | 42.3% | 42.5% | 32.1% | 36.8% | 39.2% | 41.9% | 44.3% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|-------|------|-------|------|--------|
| 胃がん | 5,895 | 286 | 6.8% | 2.1% | 83.3% |
| 肺がん | 8,079 | 262 | 3.2% | 1.1% | 100.0% |
| 大腸がん | 8,079 | 587 | 7.3% | 3.7% | 63.6% |
| 子宮頸がん | 5,404 | 431 | 12.3% | 1.2% | 60.0% |
| 乳がん | 3,907 | 470 | 17.0% | 2.3% | 81.8% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 12.3% | 6.8% | 8.2% | 7.9% | 7.2% | 6.5% | 5.8% | 6.8% |
| 肺がん | 23.1% | 7.7% | 7.3% | 6.8% | 6.5% | 2.6% | 3.0% | 3.2% |
| 大腸がん | 34.9% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 8.8% | 6.5% | 7.2% | 7.3% |
| 子宮頸がん | 31.8% | 12.8% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 10.5% | 11.8% | 12.3% |
| 乳がん | 49.4% | 20.2% | 18.7% | 18.1% | 18.0% | 17.4% | 17.0% | 17.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
| 胃がん | 男 | 5 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 80.0% | 1 20.0% | 0 0% |
| | 女 | 1 | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 肺がん | 男 | 2 | 2 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| | 女 | 1 | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 大腸がん | 男 | 16 | 2 12.5% | 0 0% | 1 6.3% | 2 12.5% | 5 31.3% | 2 12.5% |
| | 女 | 6 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 33.3% | 1 16.7% | 0 0% |
| 子宮頸がん | | 5 | 1 20.0% | 0 0% | CIN等 1 20.0% | 1 20.0% | 0 0% | 1 20.0% |
| 乳がん | | 11 | 6 54.5% | 0 0% | 0 0% | 3 27.3% | 0 0% | 2 18.2% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 1,089 | 1.90 | 15,843 | 327,080 | 30,036 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況

吉見町の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|--------|-------|-------|
| 人口 | 17,620 | 8,896 | 8,724 |
| 65歳以上人口 | 6,574 | 3,128 | 3,446 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|-------|
| 世帯数 | 6,864 |
| 一世帯人数 | 2.65 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-----|
| 出生数 | 54 | 21 | 33 |
| 死亡数 | 304 | 146 | 158 |
| 出生率 | 3.1 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,702.2 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 年少人口 (0~14歳) | 3,288 | 2,570 | 1,991 | 1,608 | 1,356 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 15,640 | 14,778 | 13,050 | 11,113 | 9,690 |
| 老年人口 (65歳以上) | 3,799 | 4,423 | 5,341 | 6,199 | 6,574 |
| 高齢化率 | 16.7% | 20.3% | 26.2% | 32.8% | 37.3% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 79.63 | 86.62 |
| 65歳平均余命 | — | 19.05 | 23.61 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.27 | 20.05 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.78 | 3.57 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 14.5% | 11.1% | 17.7% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 21,079 | 19,631 | 18,192 | 16,857 | 15,519 | 14,084 | 12,581 | 11,071 | 9,671 |
| 高齢化率 | 21.3% | 27.9% | 33.8% | 38.3% | 42.6% | 46.7% | 50.4% | 52.6% | 54.8% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 4,482 | 5,471 | 6,146 | 6,454 | 6,614 | 6,584 | 6,344 | 5,820 | 5,299 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 2,392 | 3,091 | 3,499 | 3,050 | 2,676 | 2,555 | 2,392 | 2,022 | 1,688 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 2,090 | 2,380 | 2,647 | 3,404 | 3,938 | 4,029 | 3,952 | 3,798 | 3,611 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 241 | 348 | 544 | 736 |
| 高齢者に占める割合 | 6.2% | 7.8% | 9.9% | 12.0% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 96 | 126 | 216 | 320 |
| 高齢者に占める割合 | 5.8% | 6.3% | 8.7% | 11.0% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 145 | 222 | 328 | 416 |
| 高齢者に占める割合 | 6.6% | 8.9% | 11.0% | 12.9% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|---------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 24.0 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 11.8 |
| 第3位 | 老衰 | 10.2 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 6.6 |
| 第6位 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 4.9 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 3.3 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 3.3 |
| その他 | | 29.3 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年~2024年)

| | 幼年期 (0~4歳) | 少年期 (5~14歳) | 青年期 (15~24歳) | 壮年期 (25~44歳) | 中年期 (45~64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 乳幼児突然死症候群 50% | | 心疾患(高血圧性を除く) 50% | 自殺 42.9% | 悪性新生物 32.7% | 悪性新生物 24.3% | 悪性新生物 24.7% |
| 第2位 | | | 自殺 50% | 悪性新生物 14.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.9% |
| 第3位 | | | | 腸管感染症 7.1% | 脳血管疾患 11.2% | 老衰 11.7% | 老衰 10.8% |
| 第4位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 7.1% | 自殺 6.1% | 肺炎 6.6% | 脳血管疾患 6.5% |
| 第5位 | | | | 大動脈瘤及び解離 7.1% | 肝疾患 4.1% | 脳血管疾患 6.2% | 肺炎 6.2% |
| 第6位 | | | | 腎不全 7.1% | 不慮の事故 4.1% | 血管性及び詳細不明の認知症 3.5% | 血管性及び詳細不明の認知症 3.2% |
| 第7位 | | | | | 誤嚥性肺炎 3.1% | 腎不全 2.9% | 誤嚥性肺炎 2.7% |
| 第8位 | | | | | 肺炎 2.0% | 誤嚥性肺炎 2.7% | 腎不全 2.7% |
| | その他 50% | | | その他 14.3% | その他 20.4% | その他 26.2% | その他 27.3% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 39.8% | 悪性新生物 20.0% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 13.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.8% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.7% | 老衰 13.8% |
| 第4位 | 肺炎 3.0% | 肺炎 7.3% |
| 第5位 | 肝疾患 2.7% | 脳血管疾患 6.2% |
| 第6位 | 間質性肺疾患 2.4% | 血管性及び詳細不明の認知症 4.0% |
| 第7位 | 腎不全 2.4% | 誤嚥性肺炎 3.1% |
| 第8位 | 不慮の事故 2.4% | 腎不全 2.8% |
| | その他 26.1% | その他 26.1% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 男 | 106.7 | 116.5 | 120.6 | 118.6 | 146.3 | 70.1 |
| 女 | 100.9 | 120.7 | 105.5 | 108.9 | 76.4 | 207.5 ** |
| 総数 | 105.1 | 119.2 * | 114.1 | 114.6 | 123.2 | 125.8 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 吉見町 | 201.5 | 195.6 | 197.8 | 187.3 | 157.6 | 148.1 | 138.9 | 140.0 | 140.3 | 151.2 |
| | 埼玉県 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 | 145.1 | 142.3 |
| 女 | 吉見町 | 103.5 | 102.8 | 98.3 | 94.0 | 93.8 | 86.0 | 77.8 | 73.2 | 76.1 | 83.2 |
| | 埼玉県 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 | 84.5 | 84.4 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 吉見町 | 78.5 | 81.6 | 78.4 | 70.6 | 73.4 | 71.2 | 78.8 | 88.3 | 89.2 | 80.9 |
| | 埼玉県 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 69.7 | 68.7 |
| 女 | 吉見町 | 48.9 | 48.2 | 45.9 | 47.1 | 40.4 | 38.3 | 39.2 | 44.3 | 40.0 | 41.9 |
| | 埼玉県 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 34.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 吉見町 | 50.6 | 42.3 | 38.5 | 38.2 | 41.2 | 38.4 | 38.3 | 36.8 | 39.2 | 35.9 |
| | 埼玉県 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 | 30.2 | 29.4 |
| 女 | 吉見町 | 36.7 | 33.1 | 26.1 | 27.6 | 27.1 | 23.8 | 21.7 | 20.5 | 17.8 | 17.8 |
| | 埼玉県 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 吉見町 | 17.6 | 22.1 | 26.8 | 21.4 | 22.2 | 29.5 | 24.6 | 20.3 | 31.1 | 29.5 |
| | 埼玉県 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.4 |
| 女 | 吉見町 | 6.4 | 8.9 | 7.6 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 4.0 | 6.0 | 10.2 | 10.0 |
| | 埼玉県 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 吉見町 | 25.3 | 26.5 | 28.5 | 25.3 | 26.6 | 16.6 | 10.8 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| | 埼玉県 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.8 |
| 女 | 吉見町 | 14.3 | 15.0 | 14.2 | 16.7 | 14.8 | 11.8 | 13.4 | 14.6 | 12.2 | 9.2 |
| | 埼玉県 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 0 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0 (人口千対) | 92.6 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 0.0 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 128.9 | 124.3 | 107.5 | 92.9 | 101.5 | 95.8 | 90.9 | 90.3 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 1.8 | 3.8 | 6.1 | 10.8 | 14.9 | 8.5 | 9.1 | 6.5 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 5.5 | 5.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 6.1 | 6.5 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 20.9 | 31.2 | 26.0 | 19.2 | 10.6 | 11.6 | 37.2 | 26.5 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 吉見町 | 3,048 | 1,349 | 44.3% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | 指導後服薬者 数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.9% | 11.7% |
| 動機付け支援 | 172 | 23 | - | 0 | 13.4% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吉見町 | 42.6% | 42.3% | 42.5% | 32.1% | 36.8% | 39.2% | 41.9% | 44.3% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|-------|------|-------|------|--------|
| 胃がん | 5,895 | 286 | 6.8% | 2.1% | 83.3% |
| 肺がん | 8,079 | 262 | 3.2% | 1.1% | 100.0% |
| 大腸がん | 8,079 | 587 | 7.3% | 3.7% | 63.6% |
| 子宮頸がん | 5,404 | 431 | 12.3% | 1.2% | 60.0% |
| 乳がん | 3,907 | 470 | 17.0% | 2.3% | 81.8% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 12.3% | 6.8% | 8.2% | 7.9% | 7.2% | 6.5% | 5.8% | 6.8% |
| 肺がん | 23.1% | 7.7% | 7.3% | 6.8% | 6.5% | 2.6% | 3.0% | 3.2% |
| 大腸がん | 34.9% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 8.8% | 6.5% | 7.2% | 7.3% |
| 子宮頸がん | 31.8% | 12.8% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 10.5% | 11.8% | 12.3% |
| 乳がん | 49.4% | 20.2% | 18.7% | 18.1% | 18.0% | 17.4% | 17.0% | 17.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
| 胃がん | 男 | 5 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 80.0% | 1 20.0% | 0 0% |
| | 女 | 1 | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 肺がん | 男 | 2 | 2 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| | 女 | 1 | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 大腸がん | 男 | 16 | 2 12.5% | 0 0% | 1 6.3% | 2 12.5% | 5 31.3% | 2 12.5% |
| | 女 | 6 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 33.3% | 1 16.7% | 0 0% |
| 子宮頸がん | | 5 | 1 20.0% | 0 0% | CIN等 1 20.0% | 1 20.0% | 0 0% | 1 20.0% |
| 乳がん | | 11 | 6 54.5% | 0 0% | 0 0% | 3 27.3% | 0 0% | 2 18.2% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 吉見町 | 1,089 | 1.90 | 15,843 | 327,080 | 30,036 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況