


2025年度版

熊谷保健所の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 値 | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.9 | * 合計特殊出生率は1.11で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | * |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は307,103円で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.0 | |
| 9 高齢化率 | 1.1 | * 高齢化率は29.6%で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.1 | |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 0.9 | * 75歳以上人口割合は14.3%で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.2 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物です。 |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.1 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 1.2 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.2 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 1.1 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2023年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2024年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2020年～2024年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2020年～2024年)

熊谷保健所の現状

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|---------|---------|
| 人口 | 363,434 | 181,774 | 181,660 |
| 65歳以上人口 | 112,885 | 50,967 | 61,918 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|---------|
| 世帯数 | 149,294 |
| 一世帯人数 | 2.47 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-------|
| 出生数 | 1,756 | 887 | 869 |
| 死亡数 | 5,166 | 2,790 | 2,376 |
| 出生率 | 4.9 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,413.3 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年少人口 (0~14歳) | 55,693 | 51,924 | 47,774 | 43,246 | 37,888 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 269,384 | 256,574 | 237,776 | 221,258 | 212,661 |
| 老年人口 (65歳以上) | 69,191 | 82,298 | 96,970 | 108,886 | 112,885 |
| 高齢化率 | 17.5% | 21.1% | 25.4% | 29.2% | 31.1% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 80.47 | 86.66 |
| 65歳平均余命 | — | 19.09 | 24.02 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.47 | 20.68 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.61 | 3.34 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.2% | 12.9% | 20.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 383,572 | 376,634 | 368,057 | 356,864 | 343,751 | 328,924 | 312,680 | 295,881 | 279,498 |
| 高齢化率 | 21.8% | 26.4% | 29.6% | 31.8% | 33.3% | 35.2% | 38.0% | 39.7% | 40.8% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 83,779 | 99,426 | 109,047 | 113,421 | 114,495 | 115,784 | 118,922 | 117,453 | 114,045 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 45,542 | 54,815 | 56,556 | 49,017 | 43,992 | 45,226 | 50,066 | 48,750 | 41,951 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 38,237 | 44,611 | 52,491 | 64,404 | 70,503 | 70,558 | 68,856 | 68,703 | 72,094 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 7,489 | 9,969 | 13,583 | 16,767 |
| 高齢者に占める割合 | 10.5% | 11.9% | 13.7% | 15.4% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,280 | 3,361 | 4,949 | 6,518 |
| 高齢者に占める割合 | 7.3% | 9.1% | 11.1% | 13.2% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 5,209 | 6,608 | 8,634 | 10,249 |
| 高齢者に占める割合 | 12.9% | 14.1% | 15.8% | 17.2% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 22.2 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.7 |
| 第3位 | 老衰 | 11.4 |
| 第4位 | 肺炎 | 7.5 |
| 第5位 | 脳血管疾患 | 6.1 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 3.5 |
| 第7位 | 新型コロナウイルス感染症 | 3.3 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.2 |
| その他 | | 28.0 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年~2024年)

| | 幼年期 (0~4歳) | 少年期 (5~14歳) | 青年期 (15~24歳) | 壮年期 (25~44歳) | 中年期 (45~64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 周産期に発生した病態 27.8% | 不慮の事故 20% | 自殺 50% | 自殺 31.9% | 悪性新生物 36.7% | 悪性新生物 22.8% | 悪性新生物 23.8% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.1% | 自殺 20% | 不慮の事故 16.1% | 悪性新生物 20.5% | 心疾患(高血圧性を除く) 13.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.7% |
| 第3位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 11.1% | 悪性新生物 13.3% | 悪性新生物 10.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.9% | 自殺 7.1% | 老衰 11.1% | 老衰 10.1% |
| 第4位 | 乳幼児突然死症候群 11.1% | 先天奇形、変形及び染色体異常 13.3% | 先天奇形、変形及び染色体異常 7.1% | 不慮の事故 6.9% | 脳血管疾患 6.8% | 肺炎 7.8% | 肺炎 7.3% |
| 第5位 | 敗血症 5.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 6.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 1.8% | 脳血管疾患 4.9% | 肝疾患 3.7% | 脳血管疾患 6.9% | 脳血管疾患 6.9% |
| 第6位 | 悪性新生物 5.6% | インフルエンザ 6.7% | 肝疾患 1.8% | 肝疾患 2.4% | 不慮の事故 2.7% | 誤嚥性肺炎 3.6% | 誤嚥性肺炎 3.4% |
| 第7位 | | | | 肺炎 2.1% | 肺炎 1.9% | 不慮の事故 2.1% | 不慮の事故 2.3% |
| 第8位 | | | | 糖尿病 1.7% | 大動脈瘤及び解離 1.5% | 間質性肺疾患 1.8% | 間質性肺疾患 1.7% |
| | その他 27.8% | その他 20% | その他 12.5% | その他 14.6% | その他 26.0% | その他 26.9% | その他 28.0% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 38.2% | 悪性新生物 19.6% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 13.2% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.8% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.0% | 老衰 13.0% |
| 第4位 | 肺炎 3.7% | 肺炎 8.4% |
| 第5位 | 自殺 3.7% | 脳血管疾患 6.9% |
| 第6位 | 肝疾患 2.2% | 誤嚥性肺炎 4.0% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.1% | 不慮の事故 2.2% |
| 第8位 | 間質性肺疾患 1.7% | 腎不全 1.9% |
| | その他 28.2% | その他 26.3% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 男 | 101.0 | 113.6 ** | 122.5 ** | 130.0 ** | 122.9 ** | 119.8 ** |
| 女 | 97.4 | 121.3 ** | 106.9 | 120.5 ** | 100.9 | 99.8 |
| 総数 | 99.2 | 117.2 ** | 114.6 ** | 124.7 ** | 115.4 ** | 110.8 * |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 470.6 | 466.7 | 457.9 | 449.4 | 443.9 | 432.2 | 422.4 | 405.8 | 399.6 | 389.1 |
| | 埼玉県 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 | 396.7 | 388.7 |
| 女 | 熊谷保健所 | 222.5 | 216.4 | 217.9 | 212.8 | 208.9 | 204.3 | 203.7 | 202.2 | 200.1 | 198.0 |
| | 埼玉県 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 | 202.5 | 202.0 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 284.9 | 272.5 | 258.8 | 248.0 | 247.2 | 241.9 | 246.4 | 246.6 | 251.3 | 248.9 |
| | 埼玉県 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 | 221.1 | 217.2 |
| 女 | 熊谷保健所 | 175.6 | 170.0 | 166.4 | 164.1 | 159.4 | 153.6 | 154.4 | 155.6 | 153.0 | 153.3 |
| | 埼玉県 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 | 131.1 | 127.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 166.7 | 159.1 | 149.5 | 140.5 | 126.2 | 119.8 | 115.6 | 110.7 | 107.3 | 106.4 |
| | 埼玉県 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 | 90.7 | 88.4 |
| 女 | 熊谷保健所 | 102.8 | 94.2 | 88.3 | 82.3 | 79.9 | 71.4 | 68.1 | 66.1 | 62.7 | 59.6 |
| | 埼玉県 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 | 57.2 | 55.2 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 29.8 | 28.4 | 26.5 | 25.2 | 23.0 | 23.0 | 23.3 | 24.4 | 24.3 | 25.7 |
| | 埼玉県 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.2 |
| 女 | 熊谷保健所 | 14.8 | 12.7 | 12.1 | 10.6 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.1 |
| | 埼玉県 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 44.7 | 46.4 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | 46.2 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 42.1 |
| | 埼玉県 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 35.7 |
| 女 | 熊谷保健所 | 21.0 | 19.6 | 17.3 | 18.0 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
| | 埼玉県 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.0 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-------|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 1,756 | 179 | 10 | 2 | 7 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 4.8 | 101.9 | 5.7 | 1.1 | 18.0 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 96.1 | 98.9 | 102.7 | 109.5 | 107.3 | 101.8 | 100.4 | 104.0 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 6.1 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 35.2 | 30.1 | 27.5 | 25.5 | 21.3 | 15.1 | 14.8 | 16.0 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-------|---------|---------|-------|
| 熊谷保健所 | 51,302 | 20,600 | 40.2% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援相当終了者数 | 指導後服薬者数 | 終了者数の割合 | 特定保健指導終了者の割合 |
|--------|-------|------|--------------|---------|---------|--------------|
| 積極的支援 | 597 | 75 | 0 | 0 | 12.6% | 17.2% |
| 動機付け支援 | 1,963 | 365 | - | 0 | 18.6% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 熊谷保健所 | 34.6% | 35.0% | 36.1% | 29.4% | 34.7% | 36.0% | 38.3% | 40.2% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|---------|--------|-------|------|-------|
| 胃がん | 99,749 | 4,702 | 10.5% | 5.9% | 89.2% |
| 肺がん | 150,607 | 11,310 | 7.5% | 0.8% | 89.9% |
| 大腸がん | 150,607 | 11,745 | 7.8% | 4.6% | 69.2% |
| 子宮頸がん | 107,272 | 7,257 | 13.6% | 1.8% | 74.0% |
| 乳がん | 73,219 | 5,498 | 15.0% | 7.4% | 92.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 14.2% | 9.3% | 12.7% | 12.3% | 11.6% | 10.8% | 9.3% | 10.5% |
| 肺がん | 27.4% | 9.6% | 9.1% | 8.8% | 8.3% | 6.6% | 7.6% | 7.5% |
| 大腸がん | 30.5% | 9.7% | 9.2% | 9.0% | 8.8% | 6.8% | 7.9% | 7.8% |
| 子宮頸がん | 36.8% | 15.2% | 14.2% | 13.5% | 13.4% | 12.7% | 12.9% | 13.6% |
| 乳がん | 39.3% | 18.3% | 16.4% | 15.1% | 15.3% | 14.3% | 14.0% | 15.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| 胃がん | 男 | 144 | 67 46.5% | 1 0.7% | 5 3.5% | 45 31.3% | 13 9.0% | 13 9.0% |
| | 女 | 135 | 72 53.3% | 1 0.7% | 4 3.0% | 54 40.0% | 1 0.7% | 3 2.2% |
| 肺がん | 男 | 46 | 23 50.0% | 1 2.2% | 2 4.3% | 16 34.8% | 4 8.7% | 0 0% |
| | 女 | 43 | 21 48.8% | 0 0% | 4 9.3% | 13 30.2% | 4 9.3% | 1 2.3% |
| 大腸がん | 男 | 250 | 34 13.6% | 8 3.2% | 5 2.0% | 25 10.0% | 72 28.8% | 15 6.0% |
| | 女 | 296 | 87 29.4% | 9 3.0% | 3 1.0% | 35 11.8% | 57 19.3% | 24 8.1% |
| 子宮頸がん | | 131 | 28 21.4% | 2 1.5% | CIN等 26 19.8% | 41 31.3% | 0 0% | 8 6.1% |
| 乳がん | | 408 | 98 24.0% | 17 4.2% | 18 4.4% | 244 59.8% | 12 2.9% | 19 4.7% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 1,131 | 1.78 | 15,212 | 307,103 | 27,145 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況

熊谷保健所の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2025年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|---------|---------|
| 人口 | 363,434 | 181,774 | 181,660 |
| 65歳以上人口 | 112,885 | 50,967 | 61,918 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|---------|
| 世帯数 | 149,294 |
| 一世帯人数 | 2.47 |

資料:国勢調査

人口動態(2024年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-------|
| 出生数 | 1,756 | 887 | 869 |
| 死亡数 | 5,166 | 2,790 | 2,376 |
| 出生率 | 4.9 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,413.3 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年少人口 (0~14歳) | 55,693 | 51,924 | 47,774 | 43,246 | 37,888 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 269,384 | 256,574 | 237,776 | 221,258 | 212,661 |
| 老年人口 (65歳以上) | 69,191 | 82,298 | 96,970 | 108,886 | 112,885 |
| 高齢化率 | 17.5% | 21.1% | 25.4% | 29.2% | 31.1% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2024年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 80.47 | 86.66 |
| 65歳平均余命 | — | 19.09 | 24.02 |
| 65歳健康寿命 | — | 17.47 | 20.68 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.61 | 3.34 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.2% | 12.9% | 20.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 383,572 | 376,634 | 368,057 | 356,864 | 343,751 | 328,924 | 312,680 | 295,881 | 279,498 |
| 高齢化率 | 21.8% | 26.4% | 29.6% | 31.8% | 33.3% | 35.2% | 38.0% | 39.7% | 40.8% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 83,779 | 99,426 | 109,047 | 113,421 | 114,495 | 115,784 | 118,922 | 117,453 | 114,045 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 45,542 | 54,815 | 56,556 | 49,017 | 43,992 | 45,226 | 50,066 | 48,750 | 41,951 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 38,237 | 44,611 | 52,491 | 64,404 | 70,503 | 70,558 | 68,856 | 68,703 | 72,094 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 7,489 | 9,969 | 13,583 | 16,767 |
| 高齢者に占める割合 | 10.5% | 11.9% | 13.7% | 15.4% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 2,280 | 3,361 | 4,949 | 6,518 |
| 高齢者に占める割合 | 7.3% | 9.1% | 11.1% | 13.2% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 5,209 | 6,608 | 8,634 | 10,249 |
| 高齢者に占める割合 | 12.9% | 14.1% | 15.8% | 17.2% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。



[死亡の状況]


死因別死亡割合(2024年)

単位:人

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 22.2 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.7 |
| 第3位 | 老衰 | 11.4 |
| 第4位 | 肺炎 | 7.5 |
| 第5位 | 脳血管疾患 | 6.1 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 3.5 |
| 第7位 | 新型コロナウイルス感染症 | 3.3 |
| 第8位 | 不慮の事故 | 2.2 |
| その他 | | 28.0 |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2020年~2024年)

| | 幼年期 (0~4歳) | 少年期 (5~14歳) | 青年期 (15~24歳) | 壮年期 (25~44歳) | 中年期 (45~64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 周産期に発生した病態 27.8% | 不慮の事故 20% | 自殺 50% | 自殺 31.9% | 悪性新生物 36.7% | 悪性新生物 22.8% | 悪性新生物 23.8% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 11.1% | 自殺 20% | 不慮の事故 16.1% | 悪性新生物 20.5% | 心疾患(高血圧性を除く) 13.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.7% |
| 第3位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 11.1% | 悪性新生物 13.3% | 悪性新生物 10.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.9% | 自殺 7.1% | 老衰 11.1% | 老衰 10.1% |
| 第4位 | 乳幼児突然死症候群 11.1% | 先天奇形、変形及び染色体異常 13.3% | 先天奇形、変形及び染色体異常 7.1% | 不慮の事故 6.9% | 脳血管疾患 6.8% | 肺炎 7.8% | 肺炎 7.3% |
| 第5位 | 敗血症 5.6% | 心疾患(高血圧性を除く) 6.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 1.8% | 脳血管疾患 4.9% | 肝疾患 3.7% | 脳血管疾患 6.9% | 脳血管疾患 6.9% |
| 第6位 | 悪性新生物 5.6% | インフルエンザ 6.7% | 肝疾患 1.8% | 肝疾患 2.4% | 不慮の事故 2.7% | 誤嚥性肺炎 3.6% | 誤嚥性肺炎 3.4% |
| 第7位 | | | | 肺炎 2.1% | 肺炎 1.9% | 不慮の事故 2.1% | 不慮の事故 2.3% |
| 第8位 | | | | 糖尿病 1.7% | 大動脈瘤及び解離 1.5% | 間質性肺疾患 1.8% | 間質性肺疾患 1.7% |
| | その他 27.8% | その他 20% | その他 12.5% | その他 14.6% | その他 26.0% | その他 26.9% | その他 28.0% |



資料:人口動態統計 ※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2020年～2024年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 38.2% | 悪性新生物 19.6% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 13.2% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.8% |
| 第3位 | 脳血管疾患 7.0% | 老衰 13.0% |
| 第4位 | 肺炎 3.7% | 肺炎 8.4% |
| 第5位 | 自殺 3.7% | 脳血管疾患 6.9% |
| 第6位 | 肝疾患 2.2% | 誤嚥性肺炎 4.0% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.1% | 不慮の事故 2.2% |
| 第8位 | 間質性肺疾患 1.7% | 腎不全 1.9% |
| | その他 28.2% | その他 26.3% |

資料:人口動態統計

※ 旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2020年～2024年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 男 | 101.2 | 114.8 ** | 123.2 ** | 132.1 ** | 123.0 ** | 120.8 ** |
| 女 | 97.7 | 124.5 ** | 109.0 * | 124.0 ** | 100.9 | 101.7 |
| 総数 | 99.4 | 119.5 ** | 116.1 ** | 127.3 ** | 115.3 ** | 112.1 ** |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 176.2 | 172.6 | 169.3 | 167.8 | 164.7 | 160.5 | 157.1 | 151.2 | 149.5 | 145.7 |
| | 埼玉県 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 | 145.1 | 142.3 |
| 女 | 熊谷保健所 | 91.6 | 89.6 | 91.3 | 90.2 | 88.8 | 86.3 | 86.9 | 85.8 | 85.1 | 84.2 |
| | 埼玉県 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 | 84.5 | 84.4 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 90.1 | 86.1 | 82.3 | 79.1 | 78.6 | 78.8 | 79.9 | 78.6 | 79.3 | 78.1 |
| | 埼玉県 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | 69.7 | 68.7 |
| 女 | 熊谷保健所 | 49.2 | 46.9 | 45.4 | 44.6 | 42.4 | 41.1 | 41.9 | 41.8 | 40.9 | 41.6 |
| | 埼玉県 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 34.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 52.9 | 50.2 | 48.1 | 45.2 | 41.0 | 39.1 | 37.6 | 36.2 | 35.9 | 35.5 |
| | 埼玉県 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 | 30.2 | 29.4 |
| 女 | 熊谷保健所 | 28.7 | 26.4 | 24.8 | 23.7 | 23.0 | 20.6 | 20.2 | 20.0 | 18.8 | 18.1 |
| | 埼玉県 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 25.2 | 24.6 | 23.3 | 22.0 | 20.0 | 20.6 | 20.9 | 22.1 | 22.0 | 23.3 |
| | 埼玉県 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 18.4 |
| 女 | 熊谷保健所 | 11.5 | 10.3 | 10.1 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 10.2 | 10.4 |
| | 埼玉県 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 | '19 ~ '23年 | '20 ~ '24年 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 熊谷保健所 | 18.4 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 15.9 |
| | 埼玉県 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.8 |
| 女 | 熊谷保健所 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.4 |
| | 埼玉県 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2024年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-------|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 1,756 | 179 | 10 | 2 | 7 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 4.8 | 101.9 | 5.7 | 1.1 | 18.0 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 |
| 埼玉県 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

【合計特殊出生率】

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.08 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 96.1 | 98.9 | 102.7 | 109.5 | 107.3 | 101.8 | 100.4 | 104.0 |
| 埼玉県 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 94.0 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 6.1 |
| 埼玉県 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| 埼玉県 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 | '20~'24年 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 35.2 | 30.1 | 27.5 | 25.5 | 21.3 | 15.1 | 14.8 | 16.0 |
| 埼玉県 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 | 15.0 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-------|---------|---------|-------|
| 熊谷保健所 | 51,302 | 20,600 | 40.2% |
| 埼玉県 | 866,542 | 353,634 | 40.8% |

特定保健指導実施状況(2024年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援相当終了者数 | 指導後服薬者数 | 終了者数の割合 | 特定保健指導終了者の割合 |
|--------|-------|------|--------------|---------|---------|--------------|
| 積極的支援 | 597 | 75 | 0 | 0 | 12.6% | 17.2% |
| 動機付け支援 | 1,963 | 365 | - | 0 | 18.6% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 熊谷保健所 | 34.6% | 35.0% | 36.1% | 29.4% | 34.7% | 36.0% | 38.3% | 40.2% |
| 埼玉県 | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% | 40.4% | 40.8% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|---------|--------|-------|------|-------|
| 胃がん | 99,749 | 4,702 | 10.5% | 5.9% | 89.2% |
| 肺がん | 150,607 | 11,310 | 7.5% | 0.8% | 89.9% |
| 大腸がん | 150,607 | 11,745 | 7.8% | 4.6% | 69.2% |
| 子宮頸がん | 107,272 | 7,257 | 13.6% | 1.8% | 74.0% |
| 乳がん | 73,219 | 5,498 | 15.0% | 7.4% | 92.4% |

資料: 2022年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2023年度報告(2022年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。


がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 14.2% | 9.3% | 12.7% | 12.3% | 11.6% | 10.8% | 9.3% | 10.5% |
| 肺がん | 27.4% | 9.6% | 9.1% | 8.8% | 8.3% | 6.6% | 7.6% | 7.5% |
| 大腸がん | 30.5% | 9.7% | 9.2% | 9.0% | 8.8% | 6.8% | 7.9% | 7.8% |
| 子宮頸がん | 36.8% | 15.2% | 14.2% | 13.5% | 13.4% | 12.7% | 12.9% | 13.6% |
| 乳がん | 39.3% | 18.3% | 16.4% | 15.1% | 15.3% | 14.3% | 14.0% | 15.0% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。



※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。



がん検診精密検査結果状況(2022年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| 胃がん | 男 | 144 | 67 46.5% | 1 0.7% | 5 3.5% | 45 31.3% | 13 9.0% | 13 9.0% |
| | 女 | 135 | 72 53.3% | 1 0.7% | 4 3.0% | 54 40.0% | 1 0.7% | 3 2.2% |
| 肺がん | 男 | 46 | 23 50.0% | 1 2.2% | 2 4.3% | 16 34.8% | 4 8.7% | 0 0% |
| | 女 | 43 | 21 48.8% | 0 0% | 4 9.3% | 13 30.2% | 4 9.3% | 1 2.3% |
| 大腸がん | 男 | 250 | 34 13.6% | 8 3.2% | 5 2.0% | 25 10.0% | 72 28.8% | 15 6.0% |
| | 女 | 296 | 87 29.4% | 9 3.0% | 3 1.0% | 35 11.8% | 57 19.3% | 24 8.1% |
| 子宮頸がん | | 131 | 28 21.4% | 2 1.5% | CIN等 26 19.8% | 41 31.3% | 0 0% | 8 6.1% |
| 乳がん | | 408 | 98 24.0% | 17 4.2% | 18 4.4% | 244 59.8% | 12 2.9% | 19 4.7% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。


※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。



資料: 地域保健・健康増進事業報告

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。




[国民健康保険の状況]

診療諸率(2023年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 熊谷保健所 | 1,131 | 1.78 | 15,212 | 307,103 | 27,145 |
| 埼玉県 | 1,067 | 1.77 | 15,674 | 296,196 | 27,759 |



資料: 国民健康保険事業状況