



川口市提供資料を引用

Scale 1/2500 (A3)

< 凡例 >

現況測量図

敷地境界線

対象敷地内PFI事業敷地境界線

PFI事業敷地



ゾーン	階	室名	室の使い方等	特記事項	想定面積(m ² /室)又は利用者数				建築			電気			機械	備考	
					最低天井高(m)	床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	照度(Lx)以上	電話	TV	LAN	空調		
共通事項			【一般共通事項】	<ul style="list-style-type: none"> ・広がりや明るさを感じさせる空間とし、圧迫感のない、空間・色彩・照明計画とするること。 ・探照光については、自然光が公式競技や興行等利用時の炳けとならないよう、遮光装置（電動）を設けること。 ・遮音・吸音を考慮すること。 ・内外問わず、窓には全てカーテン、ブラインド又はロールスクリーンを設けること。 ・ドライソーンとウェットソーンを明確に区分したソーニングとすること。 ・水温調整については「ブル公認規則」に従い、各競技に適した温度設定が可能となること。 ・室温についてはブル全体の温度分布に留意し、観客席と競技場面それぞれに快適な温度分布を維持する空調システムと連動する。 ・高機能循環式換気装置（オゾン浄化装置、紫外線殺菌装置、中空糸膜処理装置等の高度処理装置を併設したもの）を設置すること。 ・可動床等は動作状況を確認しながら操作できるようになります。 ・大型表示装置1面を30mブール選手用。縦12行を表示するものとし、文字高は160mm以上とすること。 ・水温調整装置はブル全体の温度分布に位置に設置すること。 ・大型表示装置はブルカーラーLED（画面ピッチ16mm以下）とし、リザルト表示システム（時計・計測システム）と連動すること。 ・大型表示装置はブルから他の湿気や塩素を考慮した製品とし、表示面はIP65（防水規格）をクリアした防水仕様とすること。 ・音響対策には必要な数値を設定すること。（大規模な公式大会を想定した対応事項） ・床荷重については必要な数値を設定すること。 ・国スイド・滑スボ等の大規模な公式大会時の選手入場動線を考慮すること。 ・施設設備による競技用具のうち、自動審判装置等の設備備品の配線等の工事を伴うものは、配線ルート等を埋設で計画すること。 ・計時計測設備及び大型映像装置と連動した館内共聴設備を設置すること。 ・国旗等を掲揚するため、速度可変式昇降装置付きフラッグバトンを設置すること。 													
50mブール			レーン数は10レーンとし「公認規則」による公認50m国際基準競泳ブール、公認8レーン以上とする。	<ul style="list-style-type: none"> ・長さ : 50m ・幅 : 25m程度 ・最大水深 : 3.0m ・レーン数 : 10レーン（公認8レーン以上） ・レーン幅 : 2.50m ・50mブールとして片面の25mブールを利用する際、片面の25mブールについて「公認規則」による公認25m国際基準競泳ブール、公認8レーン以上との公認を取得すること。 ・「ブル公認規則」による国際基準水泳ブール・国内標準公認アーティスティックスイミングブルの公認を取得すること。 ・大会や練習等で使用しない時は県民利用を想定すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・一般利用と競技利用を両立するブルとし、25mブルとそれが独立して水深の調整が可能な30m位置で固定可能な可動壁、分割した25mブルそれと可動壁・可動床（水深0m程度～3.0m、駆動部は含まない）を構えること。（「別紙5－4 可動壁・スタート台とタッチ板に対する設置位置」の計画資料）を一例として参照すること。 ・各種競技の他、想定される一般利用の形態に合わせて水深調整があらかじめ設定されたスタート台とタッチ板に設置すること。 ・各種競技の操作により利用に合わせた変更操作が容易なものとすること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい計画（入水に配置した移動式の階段の整備等）とすること。 ・照明は利用形態に合せたバーン点灯が可能なものとすること。 ・ブルサイドに複数性の高い水深表示装置を設置すること。 ・露出する場合の天井の形状、照明器具等の配列等をレーン方向に平行とする等、選手の心理的側面にも十分に配慮した計画とすること。 ・選手や観客に対するグレア等の支障が生じないように、遮光ブラインド等を設置すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・水面以上lmで600LX※したがって映像撮影時は2500LX ・提案 ・C ・提案 ・提案 ・提案 ・O ・O ・O ・O ・O ・O ・O ・O ・O 	遮光・循環ろ過装置等、可動床等、大型表示装置										

ゾーン	階	室 名	室の使い方等	特記事項	想定面積(m ² /室)又は利用者数				最低天井高(m)				建築				機械				備考
					床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	以上	照度(Lx)	以上	電話	TV	LAN	空調	給排水	給湯	洗面器		
メイン ゾーン	1	飛込ブール	・飛込ブールにおいて「公認規則」による国際基準飛込ゾーン以上や競争場等で使用しない時は県民利用を想定すること。 ・大会や練習等で使用しない時は県民利用を想定すること。 ・水深が5m未満の時には飛込台に人が物理的に入れないように入口が自動施錠する等、安全面に十分配慮すること。 ・飛込台は10m(幅3m以上、長さ6m以上)、7.5m(幅2m以上)、5m(幅2.9m以上、長さ3m以上)、3m(練習用)、1m(練習用)を整備するものとし、かつ10mm単位以下で飛板は3m×3個以上、1m×4個以上(取り外し可能な可動式とすること)を設置すること。 ・併せて、「別紙5-1-5 飛込台・飛板レイアウトについて」を確認すること。 ・水面の排水性を確保するために波打装置を設置すること。 ・飛込台の後方になるべくブールに近い場所に温水シャワーと温浴槽(気泡浴槽)を設けるものとする。 ・泳法認証用水中窓をつけること。	・飛込競技の国内大会時に競技者の練習場として機能能ることを主とした競技者の練習場として機能すること。 ・も機能すること。 ・生き時間には県民一般利用のブールとしても活用すること。 ・25m×22m程度～50m、駆動部は水流があること。 ・想定される利用形態に合わせた水深調整があらかじめ設定されたブリセットバーナーを手動による操作を行えるものとするため、可動床(水深0m程度)から水深約2.5mのところまで容易に変更操作を行えるものとする。 ・想定される利用形態に合わせた水深調整があらかじめ設定されたブリセットバーナーを手動による操作を行えるものとするため、可動床(水深0m程度)から水深約2.5mのところまで容易に変更操作を行えるものとする。 ・想定される利用形態に合わせた水深調整があらかじめ設定されたブリセットバーナーを手動による操作を行えるものとするため、可動床(水深0m程度)から水深約2.5mのところまで容易に変更操作を行えるものとする。	提案	C	提案	提案	提案	提案	水面以上1500Lx※したがって映像時は2500Lx	○	○	○	○	○	○	○	○	提案	
ブールサイド		・大会役員席や競技指導を行いうる場所としても使用する。	・ブールサイドは直線とし、50mブールの長辺方向の幅は9m、50mブールと飛込みブールとの間を10mとする。そのほかは8m以上とし、複数の競技が円滑に行える動線を確保すること。 ・床暖房設備を設置すること。 ・適切な水匀配を確保し、耐水性があり、滑り転倒防止に留意した防滑性を有するフルセラミックタイルを使用すること。 ・ブールサイドの床下は配管が容易に点検しやすい構造形式とすること。	・床暖房設備を設置すること。 ・適切な水匀配を確保し、耐水性があり、滑り転倒防止に留意した防滑性を有するフルセラミックタイルを使用すること。 ・ブールサイドの床下は配管が容易に点検しやすい構造形式とすること。	提案	提案	提案	提案	提案	50m・飛込各ブールに含む	○	○	○	○	○	○	○	○	提案		
温浴槽・保明室		・主に50m・飛込ブール利用者がや一船利用者の身体を怠慢で温めるために整備すること。	・50mブール、飛込ブールから利用しやすい位置に設置すること。 ・床仕上げ、排水方法、暖房方式、換気方法等に配慮し、水たまりができないようにする。 ・利用状況に応じ、適切な温度設定とすること。	・床仕上げ、排水方法、暖房方式、換気方法等に配慮し、水たまりができないようにする。 ・利用状況に応じ、適切な温度設定とすること。	提案	提案	提案	提案	提案	15名以上が着席可能	○	○	○	○	○	○	○	○	提案		
倉庫		・倉庫として利用する。	・別紙6「ブール備品リスト」、「別紙7「フル電気備品リスト」」に示す備品等を余裕を持って収納できるスペースを確保すること。 ・大型器具の搬入や外部からの器具等の搬入に配慮すること。 ・換気を十分に行い、壁面の沾露や床面の水たまりができないように配慮すること。 ・利用者が安易に立ち入りることのないよう配慮すること。	・ブールサイドに器具等を置くことのないよう、十分な広さを確保するとともに、空間を有効利用するため、収納庫の設置する。 ・器具等を置くことのないよう、十分な広さを確保するとともに、空間を有効利用するため、収納庫の設置する。 ・器具等を置くことのないよう、十分な広さを確保するとともに、空間を有効利用するため、収納庫の設置する。	提案	提案	提案	提案	提案	490m ² ただし左記の特記事項の通り、備品を持って貯納できるスペースを確保すること。	○	○	○	○	○	○	○	○	提案		
25mブール		・県民の一般利用を主とし、また競泳の練習施設としても使用する。	・県民の一般利用を主とし、また競泳の練習施設としても使用する。 ・「公認規則」による公認50m、公認88cm、公認25m、公認8m、公認2m、公認1.2mのレーン数は10レーン以上。 ・レーン幅は2.00m以上。 ・レーン幅2.00m以上。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・競技の練習に対するグレア等の障害が生じないように遮光ブラインド等を設置すること。	・県民の一般利用を主とし、また競泳の練習施設としても使用する。 ・「公認規則」による公認50m、公認88cm、公認25m、公認8m、公認2m、公認1.2mのレーン数は10レーン以上。 ・レーン幅は2.00m以上。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・身体障がい者や高齢者等が、利用しやすい形状のスロープ等の設備を設置すること。 ・競技の練習に対するグレア等の障害が生じないように遮光ブラインド等を設置すること。	提案	C	提案	提案	提案	提案	水面以上1500Lx	○	○	○	○	○	○	○	○	提案	
ブールサイド		・大会役員席や競技指導を行いうる場所としても使用する。	・ブールサイドの有效幅はスタート台側4m以上、そのほかは2m以上すること。 ・床暖房設備を設置すること。 ・適切な水匀配を確保し、耐水性があり、滑り転倒防止に留意した防滑性を有するフルセラミックタイルを使用すること。 ・ブールサイドの床下は配管が容易に点検しやすい構造形式とすること。	・大会役員席や競技指導を行いうる場所としても使用する。	提案	提案	提案	提案	提案	25mブールに含む	○	○	○	○	○	○	○	○	提案		

ゾーン	階	室名	室の使い方等	特記事項	想定面積(m ² /室)又は利用者数										機械				備考
					最低天井高(m)	床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	以上	照度(Lx)	電話	TV	LAN	空調	給排水	給湯器	
プール運営ゾーン	1	競技員控室2	・大会時には大会役員控室として利用できるようにして使用する。 ・通常は会議室等として使用する。	・大会時は大画面モニターに面した位置とし、プールサイド側を設置すること。 ・エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。 ・研修室のAV設備等を設置すること。 ・平時には、研修室に利用するなど部屋の有効活用に配慮すること。 ・エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案
	1	会議室1	・大会時には競技員控室として利用できるようにして使用する。 ・通常は会議室等として使用する。	・大会時は大画面モニターに面した位置とし、エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。 ・研修室のAV設備等を設置すること。 ・平時には、研修室に利用するなど部屋の有効活用に配慮すること。 ・エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案
	1	会議室2	・大会時には競技員控室として利用できるようにして使用する。 ・通常は会議室等として使用する。	・大会時は大画面モニターに面した位置とし、エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。 ・研修室に利用するなど部屋の有効活用に配慮すること。 ・エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案
	1	飛込競技員室	・大会時には飛込競技員控室として利用する。 ・通常は会議室等として使用する。	・飛込ホールに面した位置とし、飛込ドアにガラス窓を設けること。 ・平時には、研修室に利用するなど部屋の有効活用に配慮すること。 ・エントランスホール、管理諸室、プールにアクセスやすい動線を考慮すること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案
	1	事務室	・本施設の管理運営に必要な業務を行う。 ・受付、案内機能を併設する。	・本施設の運営全般の事務業務を行なう執務スペースとして、必要なスペースを確保すること。 ・合せせスペース、収納スペース、湯沸室を確保すること。 ・監視設備および金庫放送を利用可能とする。 ・移動時間切り壁により分割利用可能とする。	提案	2.6	0A	TC	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	提案	提案
	1	館長室	・館長が定期的に利用する。	・ロビーに面して、受付カウンターを設置すること。 ・本施設の運営全般の事務業務を行なう執務スペースとして、必要なスペースを確保すること。 ・来賓・大会役員室との動線に配慮すること。 ・通常時は一般応接室として利用すること。 ・大会時は貴賓室としての使用を計画すること。 ・事務室・館長室と一體的に活用できようようにすること。	提案	2.6	0A	TC	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	提案
1	応接室	・通常は一般的な応接室としての利用を計画すること。 ・大会時は貴賓室としての使用を計画すること。	・通常時は一般応接室としての利用を計画すること。 ・大会時は貴賓室としての使用を計画すること。 ・事務室・館長室と一體的に活用できようようにすること。	提案	2.6	0A	TC	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	提案	
1	中央監視室	・設備機器の運転監視機能、防災監視機能の制御を実現する。 ・機械装置の主装置の制御を実現する。	・各種設備機器の運転監視を行えるようにするためにすること。 ・本施設内の火災報知設備の受信機を設置すること。 ・機械設備設置を設置すること。 ・事務室内に設置または事務室に隣接すること。 ・収納スペース等を確保すること。 ・提案する運営・維持管理体制に対応した、事務室、監視員室等との制御装置の割り当てを行うこと。	提案	2.6	0A	TC	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	提案	
1	職員休憩室	・職員が使用する。	・本施設への入館・退館時の通用口に近接して設けること。 ・搬出入口への動線に配慮すること。 ・本施設内外に設置する防犯カメラの映像を観ることができるようになること。 ・使用者からの危機に配慮し、職員数別に休憩スペースを設置すること。 ・職員数に応じた更衣スペースを男女別に設置すること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	○	500	○	○	○	○	○	○	提案	
1	倉庫	・備品等の倉庫として使用する。	・「別紙8 什器備品リスト」に示す備品等を余裕を持って収納できるスペースを確保すること。 ・適宜利用しやすい位置に分割配置してもよい。 ・保管物品の状態を保つために温湿度を調節する。 ・機材搬入路との関係や、機器寸法と出入口寸法の関係に配慮すること。 ・保管物品を適切に管理できるよう、収納ラック等を適宜設けること。	提案	2.6	提案	提案	DR	EP	VS	GB-D	EP	提案	200	提案	提案	提案	提案	

ゾーン	階	室名	室の使い方等	施設利用者全般が利用できるトイレス	特記事項		想定面積(m ² /室)又は利用者数	最低天井高(m)	建築			電気			機械				
					床下地	床仕上			天井仕上	壁仕上	流台	照度(Lx)以上	電話	TV	LAN	空調	給排水	給湯器	
1	一般トイレ			・大会時等の集中利用時ににおいても適切に機能する環境、数を各階に設置すること。 ・女性用トイレスや幼児用トイレを設置する等、乳幼児の利用に配慮すること。 ・車いす使用者等の個室の設置について検討すること。 ・男女トイレス内には各1か所ずつペーパーハンドドライヤーを設けること。 ・子ども用便座も適切設置すること。 ・その他、高齢者、子ども連れ等、子ども連れ等に配慮した設備を設けること。 ・手洗いは、自動水栓式洗手小便器。大便器は洋式便器とすること。 ・洋式便座は、縦置装置を備えた温水洗浄装置とすること。 ・女性トイレスには、バウダーコンサーাを設けること。 ・小便器は、個別自動洗浄小便器とすること。 ・エアータオルを設けること。 ・フース内にはバック等を置くための棚を設け、小便器間やフース扉にはフックを設けること。 ・イベント開催時における女子トイレスの混雑に対応できるよう工夫すること。	提案	2.6	C	VS	DR	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案
1	多目的トイレ			・各階に2か所以上、トイレと隣接した場所に設置すること。 ・各階1か所以上はオストメイト対応とする。 ・各階に1か所以上はおむつ交換や衣類の着脱時等に使用する折りたたみ式簡易ベッドを設置すること。 ・手洗いは、自動水栓式洗手小便器を設けること。 ・洋式便座は、擬音装置を備えた温水洗浄装置とすること。 ・洋式便座は、自動水栓式洗手小便器を設けること。 ・オストメイトに対応した設備を設けること。 ・シャワー金具はサーモスタット付きとする。 ・ベビーベッドを設けること。 ・エアータオルを設けること。 ・子ども連れ及び障がい者に配慮した設備を設けること。 ・その他高齢者、子ども連れ等に配慮した設備を設けること。 ・イベント開催時における女子トイレスの混雑に対応できるよう工夫すること。	提案	2.6	C	VS	DR	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案
エントランス	1	エントランス1階		・通常時の一般利用者のためを主とした1階のエントランス空間として使用する。 ・通常時の一般利用者のためを主とした1階のエントランス空間として使用する。	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案	
	1	エントランス2階		・大会時の観客のためを主とした2階のエントランス空間として使用する。 ・大会時の観客のためを主とした2階のエントランス空間として使用する。	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案	
2	エントランス2階			・利用と一般利用の平行時における安全性を維持すること。 ・大会時等の集中利用時ににおいても安全性を維持すること。 ・身体障害者、高齢者、車いす利用者等に配慮した計画とする。 ・本会場を案内する電子案内版、およびイベントの状況等を掲示する電子掲示板を見やすい場所に設置すること。 ・明るく開放的な空間とし、休憩スペースとしても機能するよう、ベンチ、水飲み設備等を設置すること。 ・公衆電話を1台以上設置すること。 ・PR等を行う展示スペース(ショーケース)を設置すること。	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案		
1	キッズルーム			・大会時の観客のためを主とした2階のエントランス空間(木製)として使用する。 ・乳幼児を同伴する施設利用者用として計画すること。 ・乳幼児を同伴する施設利用者用として計画すること。	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	○	○	提案	
1	授乳室			・乳幼児を同伴する施設利用者用として計画すること。 ・『埼玉県「赤ちゃんの駅」』の登録を行うこと。 ・同時に3人以上で使い、利用者のプライバシーに配慮した計画とする。 ・おむし交換台を設置すること。 ・おむし台を1台設置すること。 ・キッズルームに近接すること。	3名	2.6	C	VS	DR	提案	○	200	提案	提案	○	○	○	○	提案


仕上げ凡例

シナリオ：カーペット下地 床仕上げ

・休工日(天井仕上げ) DR: 岩綿吸音板、GD-B: 化粧石膏ボード


・壁仕上げ EP：エマルジョンペイント、EP-G：つや有エマルジョ

※仕上げに關しては記載内容に対して同等以上とする。
※「想定」における商品は、相対的に最も高価な商品とする。



- ・「競技本部」「放送室」「記録室」「審判室」は、メインプールの
- ・「スター位置近」に配置すること
- ・「来賓・大会役員室」はメインプールに面した位置に配置すること

川口市北スポーツセンターと
エキスパートジムインポート（幅12m程度）で
接続可能な設計とすること




- ・メインプール・サブプールは一般利用者は伝説のように移動できるように利用時間は伝説的に確保すること
- ・メインプール
- ・サブプール
- ・選手利用ゾーン

以下のゾーンは、水着で利用可能とすること

「報道関係室」「選手招集所」は
メインプールのスタート位置近くに配置すること


- ・大会利用時間は仕切り壁等で分割できること
- ・選手利用ゾーン

1階ゾーニング図



2階ゾーニング図

- ・ゾーニングに関して>
- ・ゾーニング図は、参考図であり提案を誘導するものではない。
- ・ただし、赤字で記載した要件については満足した提案とすること。
- ・駐車場は200台を確保すること。
- ・1階のエントランスは北西部に設けること。
- ・2階・3階は主に観客ゾーンとする。
- ・「機能向上ゾーン」に含まれる諸室については、左上図の「プール運営ゾーン」あるいは「選手利用ゾーン」の位置に配置すること。



3階ゾーニング図

【別紙6 プール備品リスト】

※ 本リストの品名及び仕様は参考として示したものであるため、本リストの記載の有無に関わらず、提案する施設や事業に合わせて必要な什器備品を整備すること。

no.	備品名	規格（参考）	数量	単位	備考
1	バイオレーンロープ	φ150mm×50m	20	本	
2	コースロープ巻取器	W1281X D1600 X H1600mm	20	台	
3	バイオレーンロープ	φ150mm×25m	40	本	
4	コースロープ巻取器	W1281X D1600 X H1600mm	11	台	
5	背泳用 標識セット	φ48.6 X L1950	10	式	
6	フライング用標識 落下装置	φ48.6	4	式	
7	グラウチング式スタート台	天板500X750mm	60	台	
8	スターーー台	W800 X D1260mm	2	台	
9	個人表彰台	W1800 X D600 X H600mm	1	台	
10	チーム表彰台	W7200 X D600 X H600mm	1	台	
11	スポーツタイマー	900 X 900mm	6	台	
12	脱衣籠	500 X 375 X H770mm	20	台	
13	選手集用ベンチ	W1800 X D450 X H390mm	40	台	
14	選手・役員用椅子	W540 X D470 X H770mm	80	脚	
15	長距離回数ボード	W345 X H360mm	20	個	
16	モクヘリン	φ120mm	20	個	
17	ホイッスル		5	箱	
18	スイミングマスター		20	個	
19	表彰用マット	W920mm X L10m	10	本	
20	レイニーメガホン	防水・6W	10	個	
21	全自动血圧計		4	台	
22	専用架台		4	台	
23	専用椅子		4	台	
24	専用腕帯布		4	枚	
25	A E D		2	式	
26	ライフベルト	L1060mm	6	本	
27	ステンレス車椅子		4	台	
28	折り畳み簡易ベット	W1800 X D600 X H340mm	2	台	
29	木製救急箱		2	式	
30	スクリーン		2	台	
31	バックボード		2	台	
32	水難用メッシュ担架		2	台	
33	自動酸素吸入器		2	台	
34	手動式蘇生パック		2	個	
35	抗菌診察台	W1800 X D600 X H550mm	2	台	
36	プールクリーナー	L630 X W430 X H410mm	2	台	
37	プールクリーナー 手動式	L400 X W400 X H490mm	2	台	
38	アクアスイーパー	W900幅・長さ2350mm	5	本	
39	ニュードライヤー	48cm幅	10	本	
40	ワイドドライヤー	90cm幅	10	本	
41	給水ローラー	W600mm	2	本	
42	給水ローラー用 絞りバケツ		2	個	
43	デッキブラシ	W173 X L1320mm	10	本	
44	モップハンガーRC型	W894 X D486 X H1392mm	3	台	
45	モップ絞り器		2	個	
46	グリーンモップ	W240 X L1400mm	5	個	
47	ホースドラム	20mホース	2	台	
48	高圧洗浄機		2	台	
49	電気ボリッシャー	12インチ	2	台	
50	乾湿両用バキュームクリー	容量38L	2	台	
51	公式用ANTISIニアゴール	W3840 X H900 X D1470mm	2	対	
52	公式用フィールドロープ	φ110	2	式	
53	サイドロープ	φ110	4	本	
54	フィールド用巻き取り器	W1281 X D1600 X H1600mm	6	台	
55	審判台	H400/600mm	40	台	
56	審判定用シート	1.8 X 32m	1	組	
57	センタリング装置		1	式	
58	得点板		2	式	
59	退水管理板		2	式	
60	セクレタリー旗		2	組	
61	ボールスタンド2個用	W500 X D300 X H650mm	5	台	
62	水球ボール	男子用	30	個	
63	水球ボール	女子・中学男子用	20	個	
64	ボール籠	W620 X D620 X H850mm	2	個	
65	ミニポンプ	W240 X D100 X H180mm	2	個	
66	ボール圧ゲージ		2	個	
67	マーカーコーン	H700mm	18	個	
68	ボロキヤップ		1	式	
69	ボロキヤップジュニア		1	式	
70	プール用ANTISI小球コード	W2760 X H700 X D1200mm	1	対	
71	折り畳み式プールフロアー	1X2X0.4m	50	台	
72	テクセルタオルラック	920 X 268 X 1644mm	6	台	
73	多目的整理棚	W976 X D400 X H1580mm	6	台	

no.	備品名	規格（参考）	数量	単位	備考
74	整理籠	W816 X D 568 X H 428mm	10	台	
75	角型ピート板	300 X 400 X T 30mm	200	枚	
76	ソフトブイ	L 230 X W130mm	30	個	
77	ストロークブイ	W200mm	30	個	
78	コース表示板（本体）	300 X 430mm	20	個	
79	コース表示シート	290 X H425mm	20	枚	
80	ワイヤレスアンプ		2	台	
81	ワイヤレスハンドマイク		2	本	
82	ワイヤレススタイビン型マイク		2	個	
83	ヘッドセット型マイク		2	個	
84	取水マット	910mm X L 5m	10	本	
85	ダイヤマット	920mm X L 10m	10	本	
86	防湿・防塵 時計	φ 444	6	個	
87	プールカバーシート	1.8 X 26m	28	本	
88	プールカバー巻き取り器	2120 X 600 X H546mm	2	台	
89	プールカバー巻き取り器口	580 X 1944mm	12	本	
90	乾湿サウナ用温度計	φ 300	2	個	
91	プールサイド用温室時計	φ 300	2	個	
92	ポータブル残留塩素測定器		2	個	
93	残留塩素測定器		2	個	
94	D P D 試薬（100錠）		20	箱	
95	B T B 溶液（500 c c）		5	本	
96	北川式ガス検知管		1	個	
97	ガス検知管（10本入り）		1	箱	
98	ベッテンコーヘル		3	個	
99	シンクロサウンドシステム		1	式	
100	ラッシュガード		1	式	
101	審判台	S H1800mm	12	台	
102	仕切り用簡易フック		2	式	
103	演技台	W1010 X D 1010 X H 300mm	1	式	
104	飛び込み用審判長ブザー		1	式	
105	飛び込み用ラッシュガード		1	式	
106	ダイビングボード		7	台	
107	ショートスタンド		7	台	
108	練習用バイオレーンロープ	φ 150mm X 25m	7	本	
109	着脱パンク	W2490 X D 750 X H 300	12	台	

※ 本リストの品名及び仕様は参考として示したものであるため、本リストの記載の有無に関わらず、提案する施設や事業に合わせて必要な什器備品を整備すること。

no.	分類	備品名	規格（参考）	数量	単位	備考
1	競泳計時装置	プリントイングタイマー	P T - 8 0 0 0	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
2	競泳計時装置	プリントイングタイマー付属品ユニット	A T - 8000	4組	日本水泳連盟AA級公認品	
3	競泳計時装置	レーンボックス（10コース）（L B 00～L B 09）	L B 0 ~ 9	40台	日本水泳連盟AA級公認品	
4	競泳計時装置	全コース対応 レーンボックス	L B 0 1	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
5	競泳計時装置	プリントイングタイマー駆動用バッテリー&チャージャー	B A - 7 5 - 7 5 B C	8組	日本水泳連盟AA級公認品	
6	競泳計時装置	スタートボックス	S B 70	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
7	競泳計時装置	タッチフレート（2450mmFINAタイプ）	T P - 2 4 5 0 S L E	44枚	日本水泳連盟AA級公認品	
8	競泳計時装置	タッチフレート取付金具	T F 5 3	88本	日本水泳連盟AA級公認品	
9	競泳計時装置	タッチフレート収納運搬台車（6枚収納用）	T F 3 0	8台	日本水泳連盟AA級公認品	
10	競泳計時装置	電子式スタート音発生装置	P S - 1200 B	3組	日本水泳連盟AA級公認品	
11	競泳計時装置	リレーエラーセンサー付スタートイングブロック	S B - 3 0 0 S P	30台	日本水泳連盟AA級公認品	
12	競泳計時装置	スタートイングブロック取付金具（Ω兼用型）	S B - 1 0 S P	40台	日本水泳連盟AA級公認品	
13	競泳計時装置	スタート台運搬台車（1台4台取納）	S B - 3 6 0	10台	日本水泳連盟AA級公認品	
14	競泳計時装置	リレーエラーセンサー付トップフレート	P F - 300	3台	日本水泳連盟AA級公認品	
15	競泳計時装置	スタート台取付スタートスピーカー	S P S - 0 0 1	20台	日本水泳連盟AA級公認品	
16	競泳計時装置	バックアップシステム（3-1コンバータ）	C B - 7 0	20組	日本水泳連盟AA級公認品	
17	競泳計時装置	バックストロクレッジ	B S L - 100	21台	日本水泳連盟AA級公認品	
18	競泳計時装置	水中周回計&操作盤	W R - 3 0 0 S	2組	日本水泳連盟AA級公認品	
19	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） スタートランプ	H C - 001	20台	日本水泳連盟AA級公認品	
20	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） フラッシュライト	H C - 002	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
21	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） スタート合図表示盤	H C - 003	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
22	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） 操作盤	H C - 004	1台	日本水泳連盟AA級公認品	
23	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） システム駆動用バッテリー	H C - 005	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
24	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置付属品予備品（操作盤・ケーブル類収納用トランク）	H C - 006	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
25	障害者出発合図システム	競泳システム用機器接続ケーブル	P T - 8 0 0 C	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
26	障害者出発合図システム	移動型表示システム（8着表示システム ×2セット）	S B - 5 0 1 0	2組	日本水泳連盟AA級公認品	
27	障害者出発合図システム	ペースメーカー（ナログ式周回時計）	P M - 300	2台		
28	シンクロナイズドスイミング・飛込	主要用操作盤	S Y D - 200	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
29	シンクロナイズドスイミング・飛込	ジャッジ用入力端末	S Y D - 201	18台	日本水泳連盟AA級公認品	
30	シンクロナイズドスイミング・飛込	ネットワーク装置（16ポートスイッチングハブ）	S Y D - 202	3式	日本水泳連盟AA級公認品	
31	シンクロナイズドスイミング・飛込	副審・アナウンス用モニター	S Y D - 203	3台	日本水泳連盟AA級公認品	
32	シンクロナイズドスイミング・飛込	L E D 移動型表示盤+試験表示装置（フルマトリクス式）	S Y D - 204	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
33	シンクロナイズドスイミング・飛込	メッセージジャー装置（情報表示ソフトウエア含む）	S Y D - 205	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
34	シンクロナイズドスイミング・飛込	信号中継ボックス	S Y D - 206	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
35	シンクロナイズドスイミング・飛込	無停電電源装置	S Y D - 207	3式	日本水泳連盟AA級公認品	
36	シンクロナイズドスイミング・飛込	データ処理用端末	S Y D - 208	3式	日本水泳連盟AA級公認品	
37	シンクロナイズドスイミング・飛込	接続ケーブル類およびワイヤーカン別機器	S Y D - 209	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
38	水球競技	時間操作盤	W P - 101	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
39	水球競技	得点操作盤	W P - 102	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
40	水球競技	ペナルティー操作盤	W P - 103	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
41	水球競技	バーソナルファーム操作盤	W P - 104	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
42	水球競技	チーム名・選手名入り表置	W P - 105	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
43	水球競技	電源・信号変換ボックス	W P - 106	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
44	水球競技	移動型表示盤（バッテリー込み）	W P - 107	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
45	水球競技	ボゼーション表示盤（3秒）	W P - 108	4式	日本水泳連盟AA級公認品	
46	水球競技	ボゼーション表示盤（3秒）	W P - 109	1台	日本水泳連盟AA級公認品	
47	水球競技	ボゼーション表示盤用バッテリー	W P - 110	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
48	水球競技	タイムアウト請求システム（操作盤）	W P - 111	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
49	水球競技	タイムアウト請求システム（表示器）	W P - 112	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
50	水球競技	機器接続ケーブル類	W P - 113	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
51	水球競技	機器収納用トランク	W P - 114	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
52	水球競技	コントロールルーム（タイミングルーム）	S M P - 100	8台	日本水泳連盟AA級公認品	
53	水球競技	コンピュータ制御装置（移動式ラック収納）	S M P - 101	2式	日本水泳連盟AA級公認品	
54	水球競技	競技処理用プリンター	S M P - 102	5台	日本水泳連盟AA級公認品	
55	水球競技	計時信号制御装置	S M P - 103	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
56	水球競技	無停電電源装置	S M P - 104	10台	日本水泳連盟AA級公認品	
57	水球競技	競泳用ソフトウェア	S M P - 105	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
58	水球競技	水球用ソフトウェア	S M P - 106	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
59	水球競技	シンクロ・ダイビング用ソフトウェア	S M P - 107	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
60	水球競技	競技処理用信号変換器	S M P - 108	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
61	水球競技	データバッファ装置	S M P - 109	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
62	水球競技	1) 速報テレビ出力用コンピュータ（キャラジェネ）	S M P - 110-I	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
63	水球競技	2) 速報テレビ出力用端末	S M P - 110-2	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
64	水球競技	3) 速報テレビ出力用ソフトウェア	S M P - 110-3	2式	日本水泳連盟AA級公認品	
65	水球競技	競技リザルト表示システム（大型映像装置用）	S M D P - 100	2式	日本水泳連盟AA級公認品	
66	競泳競技	プリントイングタイマー	P T - 8 0 0 0	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
67	競泳競技	プリントイングタイマー付属品ユニット	A T - 8 0 0 0	4組	日本水泳連盟AA級公認品	
68	競泳競技	レンボックス（10コース）（L B 00～L B 09）	L B 0 ~ 9	40台	日本水泳連盟AA級公認品	
69	競泳競技	全コース対応 レーンボックス	L B 0 1	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
70	競泳競技	プリントイングタイマー付属品ユニット	B A - 7 5 - 7 5 B C	8組	日本水泳連盟AA級公認品	
71	競泳競技	スタートボックス	S B 70	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
72	競泳競技	タッチフレート（2450mmFINAタイプ）	T P - 2 4 5 0 S L E	44枚	日本水泳連盟AA級公認品	
73	競泳競技	タッチフレート取付金具	T F 5 3	88本	日本水泳連盟AA級公認品	
74	競泳競技	タッチフレート取付用ケーブル類	T F 3 0	8台	日本水泳連盟AA級公認品	
75	競泳競技	電子式スタート音発生装置	P S - 1200 B	3組	日本水泳連盟AA級公認品	
76	競泳競技	リレーエラーセンサー付スタートイングブロック	S B - 3 0 0 S P	30台	日本水泳連盟AA級公認品	
77	競泳競技	スタートイングブロック取付金具（Ω兼用型）	S B - 1 0 S P	40台	日本水泳連盟AA級公認品	
78	競泳競技	スタート台運搬台車（1台4台取納）	S B - 3 6 0	10台	日本水泳連盟AA級公認品	
79	競泳競技	リレーエラーセンサー付トップフレート	P F - 300	3台	日本水泳連盟AA級公認品	
80	競泳競技	スタート台取付スタートスピーカー	S P S - 0 0 1	20台	日本水泳連盟AA級公認品	
81	競泳競技	バックアップシステム（3-1コンバータ）	C B - 7 0	20組	日本水泳連盟AA級公認品	
82	競泳競技	バックストロクレッジ	B S L - 100	21台	日本水泳連盟AA級公認品	
83	競泳競技	水中周回計&操作盤	W R - 3 0 0 S	2組	日本水泳連盟AA級公認品	
84	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） スタートランプ	H C - 001	20台	日本水泳連盟AA級公認品	
85	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） フラッシュライト	H C - 002	4台	日本水泳連盟AA級公認品	
86	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） スタート合図表示盤	H C - 003	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
87	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） 操作盤	H C - 004	1台	日本水泳連盟AA級公認品	
88	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） システム駆動用バッテリー	H C - 005	2台	日本水泳連盟AA級公認品	
89	障害者出発合図システム	（障害者競泳競技用光刺激装置） 付属品予備品（操作盤・ケーブル類収納用トランク）	H C - 006	1式	日本水泳連盟AA級公認品	
90	障害者出発合図システム	競泳システム用機器接続ケーブル	P T - 8 0 0 C	1式	日本水泳連盟AA級公認品	

no.	分類	備品名	規格（参考）	数量	単位	備考
104	障害者出発合図システム	移動型表示システム（8着表示システム ×2セット）	S B - 5 0 1 0	2	組	日本水泳連盟AA級公認品
105	障害者出発合図システム	ベースメーカー（アナログ式周回時計）	P M - 300	2	台	
106	水球競技	時間操作盤	W P - 101	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
107	水球競技	得点操作盤	W P - 102	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
108	水球競技	ペナルティ一操作盤	W P - 103	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
109	水球競技	バーソナルファール操作盤	W P - 104	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
110	水球競技	チーム名・選手名入力装置	W P - 105	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
111	水球競技	電源・信号変換ボックス	W P - 106	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
112	水球競技	移動型表示盤（バッテリー込み）	W P - 107	2	台	日本水泳連盟AA級公認品
113	水球競技	ポゼッション表示盤（30秒）	W P - 108	4	式	日本水泳連盟AA級公認品
114	水球競技	ポゼッション操作盤（30秒）	W P - 109	1	台	日本水泳連盟AA級公認品
115	水球競技	ポゼッション表示盤用バッテリー	W P - 110	2	台	日本水泳連盟AA級公認品
116	水球競技	タイムアウト請求システム（操作盤）	W P - 111	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
117	水球競技	タイムアウト請求システム（表示器）	W P - 112	2	台	日本水泳連盟AA級公認品
118	水球競技	機器接続ケーブル類	W P - 113	1	式	日本水泳連盟AA級公認品
119	水球競技	機器収納用トランク	W P - 114	2	台	
120		コントロールルーム信号中継器（A,B）	C B - I (A) (B)	2	台	【信号中継用コネクターボックス】
121	ブル周辺	サブブル信号送信中継器	C B S - 002	1	台	

* 本リストの品名及び仕様は参考として示したものであるため、本リストの記載の有無に関わらず、提案する施設や事業に合わせて必要な什器備品を整備すること。

no.	分類	備品名	規格（参考）	数量	備考
1	事務室・更衣室前	フード用券売機		3	
2	事務室・更衣室前	プリペイドカード用ICカードチャージ機		1	
3	事務室・更衣室前	窓口発券機		2	
4	事務室・更衣室前	ICカードリーダー（ゲート、精算機、窓口機）		13	
5	事務室・更衣室前	メインブル用ゲート機 2通路		1	
6	事務室・更衣室前	ゲート機チケット回収機構		4	
7	事務室・更衣室前	管理用PC入退場管理システム		1	
8	事務室・更衣室前	プリペイド・定期券用 ICカード 表1c/裏1c		30,000	
9	事務室・更衣室前	利用券カード 表1c/裏1c 18種類x5000枚		90,000	
10	事務室・更衣室前	ロール紙（券売機用）5巻入り		6	
11	事務室・更衣室前	フリー ポックス46口	W900xD401xH1609	4	
12	更衣室男子1	5人用更衣ロッカーカード錠	W780xD515xH1800	45	
13	更衣室男子1	8人用更衣ロッカーカード錠 2列4段	W780xD515xH1800	35	
14	更衣室男子1	4人用更衣ロッカーカード錠 1列4段	W390xD515xH1800	1	
15	更衣室男子1	ナンバー ブレート	58x58	509	
16	更衣室男子1	キーベルト		509	
17	更衣室男子1	ロッカー専用カード		550	
18	更衣室男子1	ステンレスベース	W780xD515xH100	81	
19	更衣室男子1	エンドパネルS	W515xD18xH1800	2	
20	更衣室男子1	エンドパネルW	W1030xD18xH1800	12	
21	更衣室男子1	フサギパネル		2	
22	更衣室男子1	バックパネル		3	
23	男子車椅子シャワー室	バリアフリー用ロッカー	W900xD401xH1609	2	
24	男子車椅子シャワー室	ナンバー ブレート		4	
25	男子車椅子シャワー室	キーベルト		4	
26	家族更衣室	5人用更衣ロッカーカード錠	W780xD515xH1800	1	
27	家族更衣室	8人用更衣ロッカーカード錠 2列4段	W780xD515xH1800	1	
28	家族更衣室	ナンバー ブレート	58x58	13	
29	家族更衣室	キーベルト		13	
30	家族更衣室	ロッカー専用カード		15	
31	家族更衣室	ステンレスベース	W780xD515xH100	2	
32	家族更衣室	エンドパネルS	W515xD18xH1800	1	
33	更衣室女子1	5人用更衣ロッカーカード錠	W780xD515xH1800	42	
34	更衣室女子1	8人用更衣ロッカーカード錠 2列4段	W780xD515xH1800	33	
35	更衣室女子1	4人用更衣ロッカーカード錠 1列4段	W390xD515xH1800	10	
36	更衣室女子1	ナンバー ブレート	58x58	514	
37	更衣室女子1	キーベルト		514	
38	更衣室女子1	ロッカー専用カード		550	
39	更衣室女子1	ステンレスベース	W780xD515xH100	85	
40	更衣室女子1	エンドパネルS	W515xD18xH1799	2	
41	更衣室女子1	エンドパネルW	W1030xD18xH1800	10	
42	女子車椅子シャワー室	バリアフリー用ロッカー	W900xD401xH1609	2	
43	女子車椅子シャワー室	ナンバー ブレート		4	
44	女子車椅子シャワー室	キーベルト		4	
45	家族更衣室1	5人用更衣ロッカーカード錠	W780xD515xH1800	2	
46	家族更衣室1	8人用更衣ロッカーカード錠 2列4段	W780xD515xH1800	1	
47	家族更衣室1	ナンバー ブレート	58x58	18	
48	家族更衣室1	キーベルト		18	
49	家族更衣室1	ロッカー専用カード		20	
50	家族更衣室1	ステンレスベース	W780xD515xH100	3	
51	家族更衣室1	エンドパネルS	W515xD18xH1799	1	
52	監視室	平机 引出付	W1200x700x720H	1	
53	監視室	ワゴン A 4x2段	W390xD580xH650	1	
54	監視室	事務 チェア	W590xD628xH942/SH420	2	
55	監視室	簡易ヘッド	1900 x 600	1	
56	機能分析室	平机 引出付	W1200x700x720H	4	
57	機能分析室	ワゴン A 4x2段	W390xD580xH650	4	
58	機能分析室	事務 チェア	W590xD628xH942/SH420	4	
59	コーチ室	折り畳みテーブル	W1800xD600	8	
60	コーチ室	スタッキング チェア		24	
61	報道関係者室	折り畳みテーブル	W1800xD600	20	
62	報道関係者室	スタッキング チェア		60	
63	選手招集室	スタッキング チェア		100	
64	研修室	折り畳みテーブル	W1800xD600	36	
65	研修室	スタッキング チェア		108	
66	研修室	ホワイトボード	W1870xW580xH1800	2	
67	研修室	液晶プロジェクター		1	
68	研修室	電動スクリーン	W2132xH2100	1	
69	監視室	平机 引出付	W1200x700x720H	6	
70	監視室	ワゴン A 4x2段	W390xD580xH650	6	
71	監視室	事務 チェア	W590xD628xH942/SH420	6	
72	来賓・大会役員室	折り畳みテーブル	W1800xD600	20	
73	来賓・大会役員室	スタッキング チェア		60	
74	競技本部	折り畳みテーブル		18	
75	競技本部	スタッキング チェア		54	
76	放送室	折り畳みテーブル	W1800xD600	2	
77	放送室	スタッキング チェア		4	
78	記録室	折り畳みテーブル	W1800xD600	2	
79	記録室	スタッキング チェア		4	
80	審判室	折り畳みテーブル	W1800xD600	10	
81	審判室	スタッキング チェア		30	
82	飛込競技役員室	折り畳みテーブル	W1800xD600	18	
83	飛込競技役員室	スタッキング チェア		54	
84	事務室	平机 引出付	W1200x700x720H	6	
85	事務室	ワゴン A 4x2段	W390xD580xH650	6	
86	事務室	事務 チェア	W590xD628xH942/SH420	6	

no.	分類	備品名	規格（参考）	数量	備考
87	事務室	収納 両開き書庫	W900xD450xH2100	3	
88	事務室	収納	W900xD450xH50	3	
89	事務室	テーブル	W840xD520xH900	1	
90	事務室	ホワイトボード	W1870xW580xH1800	2	
91	事務室	両袖机 1800W	W1800xD800xH720	1	
92	事務室	事務チェア	W690xD595xH970/SH420	1	
93	事務室	安楽イス／肘木付	W760xD780xH765	2	
94	事務室	長イス／肘木付	W1860xD780xH765	1	
95	事務室	センターーテーブル	W1200xD600xH520	1	
96	事務室	応接会議テーブル	W2100xD1100xH700	1	
97	事務室	応接会議イス	W610xD670xH775	4	
98	中央監視室	平机 引出付	W1200xD700xH720	2	
99	中央監視室	ワゴン A4×2段	W390xD580xH650	2	
100	中央監視室	事務チェア	W590xD628xH942/SH420	2	
101	医務室・ドーピング検査室	平机 引出付	W1200xD700xH720	1	
102	医務室・ドーピング検査室	ワゴン A4×2段	W390xD580xH650	1	
103	医務室・ドーピング検査室	事務チェア	W590xD628xH942/SH420	1	
104	医務室・ドーピング検査室	診察用椅子		1	
105	医務室・ドーピング検査室	収納棚		1	
106	医務室・ドーピング検査室	収納棚		1	
107	医務室・ドーピング検査室	診察台		3	
108	医務室・ドーピング検査室	診察台用枕		3	
109	医務室・ドーピング検査室	脱衣カゴ		3	
110	研修室（大会役員控え室）	折り畳みテーブル	W1800xD600	8	
111	研修室（大会役員控え室）	スタッキングチェア		24	
112	会議室1（筆耕）	折り畳みテーブル	W1800xD600	8	
113	会議室2（筆耕）	スタッキングチェア		24	
114	会議室2（競技役員控室）	折り畳みテーブル	W1800xD600	19	
115	会議室3（競技役員控室）	スタッキングチェア		5	
116	倉庫	軽量棚	W900xD450xH2100	20	
117	選手更衣室男子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ロッカー 6人用	W840xD455xH1790	15	
118	選手更衣室男子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ベンチ	W120xD490	6	
119	選手更衣室女子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ロッカー 6人用	W840xD455xH1790	15	
120	選手更衣室女子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ベンチ	W120xD490	6	
121	一般更衣室男子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ロッカー 6人用	W840xD455xH1790	24	
122	一般更衣室男子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ベンチ	W120xD490	6	
123	一般更衣室女子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ロッカー 6人用	W840xD455xH1790	24	
124	一般更衣室女子（ロッカー・トイレ・シャワー）	ベンチ	W120xD490	6	
125	展示スペース	4面ガラスハイケース	W2700xD1200xH2700	4	
126	喫茶スペース	ミーティングテーブル	W1500xD750xH740	9	
127	喫茶スペース	ミーティングチェア	W509xD555xH786/SH462	36	
128	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	A T F エアトラック	2.8x12mx t 30 cm	1	
129	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	I P ビッグブロック105ピース		1	
130	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ブロックモジュール マウンテンキット	204x210cm	1	
131	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ブロックモジュール リングキット		1	
132	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ブロックモジュール アーチキット	270x160cm	1	
133	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ブロックモジュール バランスキット		1	
134	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ベビーベッド	W1050xD255xH1264	1	
135	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	調乳用温水器	W900xD619xH1398	1	
136	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	おむつ交換台	W550xD800xH922	1	
137	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	授乳ソファ	W1200xD600xH700	1	
138	キッズルーム・キッズトイレ・授乳室・保育室	ダストボックス	W337xD461xH725	1	

埼玉県水泳連盟 県内大会 選手数・観客数・駐車場等資料(平成29年度)

競泳の部

カテゴリー	大 会 名	会 場	1日単位の実数					
			日数	選手数	補欠選手引率教員	観客数	合計	役員数
高校	第34回 埼玉県高等学校スプリント競技大会	川口東スポーツセンター	1	1,400	300	200	1,900	80
ジュニア	第39回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会兼 第30回 県民総合体育大会(ジュニアの部)	川口青木町公園プール	1	1,300	500	700	2,500	100
高校	学校総合体育大会 兼 第71回埼玉県高等学校選手権水泳大会 兼 開東高等学校選手権水泳競技大会埼玉県予選会	川口青木町公園プール	3	1,200	900	1,100	3,200	150
ジュニア	第42回 埼玉県スイミングクラブ屋外AG水泳競技大会	川口青木町公園プール	2	1,200	500	650	2,350	100
ジュニア	第42回 埼玉県室内選手権水泳競技大会 兼第40回 JOC春季水泳競技大会予選会	立教学院セントポルスマニアティックスセンター	1	1,200	500	750	2,450	80
高校	第72回 国民体育大会水泳競技会埼玉県予選(少年・成年の部)	川口青木町公園プール	2	1,100	900	1,000	3,000	150
ジュニア	第40回 埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会	川口東スポーツセンター	2	1,100	300	650	2,050	80
中学	埼玉県中学校総合体育大会兼全国・関東予選会	川口青木町公園プール	4	1,100	900	1,000	3,000	150
中学	埼玉県中学校新人水泳競技大会兼 県民総合体育大会	川口青木町公園プール	2	1,100	900	1,000	3,000	150
高校	第30回 県民総合体育大会 兼埼玉県高等学校水泳競技新人大会	川口青木町公園プール	3	1,100	900	1,000	3,000	150
ジュニア	第1回 埼玉県SC南部ブロックジュニア公認水泳記録会	川口青木町公園プール	1	1,000	500	650	2,150	80
ジュニア	第3回 埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会	埼玉スイング記念プール	1	1,000	300	650	1,950	80
ジュニア	第27回 埼玉県SCジュニア春季水泳競技大会	花咲徳栄高校	1	900	300	550	1,750	80
ジュニア	第2回 埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会兼第40回 JOC夏季水泳競技大会予選会	スイング大教 MAT記念プール	1	900	300	550	1,750	80
ジュニア	第50回 スイングスミンググループ年令別対抗水泳競技大会	柄木県立温水プール館	1	900	300	550	1,750	80
ジュニア	第28回 埼玉県SCジュニアカップ秋季水泳競技大会	埼玉スイング記念プール	1	900	300	550	1,750	80
ジュニア	第4回 埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会兼第40回 JOC春季水泳競技大会予選会	川口東スポーツセンター	1	900	300	550	1,750	80
高校	第31回 埼玉県公立高等学校水泳競技会	川口青木町公園プール	1	800	200	200	1,200	80
高校	第19回 東部・西部支部高等学校水泳競技大会・第27回 南部支部・北部支部高等学校水泳競技大会	川口東スポーツセンター	1	800	200	200	1,200	80
ジュニア	スイングスミンググループ学年別対抗水泳競技大会	埼玉スイング記念プール	1	800	300	450	1,550	80
ジュニア	第1回 埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会兼第40回 JOC夏季水泳競技大会予選会	川口東スポーツセンター	1	800	300	450	1,550	80
ジュニア	第1回 埼玉県SC北部ブロックジュニア公認水泳記録会	スイング大教 MAT記念プール	1	800	200	500	1,500	80
ジュニア	第2回 埼玉県SC北部ブロックジュニア公認水泳記録会	大宮公園水泳場	1	800	200	500	1,500	80
ジュニア	第4回 埼玉県SC北部ブロックジュニア公認水泳記録会	スイング大教 MAT記念プール	1	800	200	500	1,500	80
ジュニア	第42回 埼玉県スイミングクラブ室内AG水泳競技大会	花咲徳栄高校	1	800	200	500	1,500	80
ジュニア	第5回 埼玉県SC北部ブロックジュニア公認水泳記録会	埼玉スイング記念プール	1	800	200	500	1,500	80
マスター	第11回 埼玉県マスターズ水泳競技大会	川口東スポーツセンター	1	800	200	150	1,150	80
中学	第14回 埼玉県中学校水泳部対抗戦	川口青木町公園プール	1	700	300	850	1,850	80
マスター	第2回 埼玉県コバトンカップマスターズ水泳競技大会	川口東スポーツセンター	1	600	200	150	950	80
高校	第39回 埼玉県私立高等学校水泳競技大会	川口東スポーツセンター	1	500	300	100	900	80
ジュニア	第32回 埼玉県SC南部ブロックジュニア対抗水泳競技大会	アテナアカアメイツ	1	500	200	400	1,100	80
ジュニア	第3回 埼玉県SC南部ブロックジュニア公認水泳記録会	アテナアカアメイツ	1	500	200	400	1,100	80
ジュニア	第1回 埼玉県SC東部ブロック公認記録会	吉川市民プール	1	400	200	300	900	80
ジュニア	埼玉県SC西部ブロック 第1回ジュニア公認記録会	リバティ狹丘	1	400	200	300	900	80
ジュニア	第34回 埼玉県SC東部ブロックジュニア対抗水泳競技大会	吉川市民プール	1	400	200	300	900	80
ジュニア	埼玉県SC西部ブロック 第3回ジュニア公認記録会	リバティ狹丘	1	400	200	300	900	80
ジュニア	第3回 埼玉県SC東部ブロック公認記録会	吉川市民プール	1	400	200	300	900	80

37大会 48日 31,100人 13,300人 19,450人 63,850人 3,350人

水球の部

	大 会 名	会 場	選手数	補欠選手引率教員	観客数	合計	役員数
学校総合体育大会 # 第71回埼玉県高等学校選手権水泳大会(水球競技)兼 開東高等学校選手権水泳競技大会埼玉県予選会	大宮公園水泳場	1	200	20	200	420	50
第30回 県民総合体育大会 大野杯争奪駿英杯埼玉県高等学校水泳競技新人大会(水球)兼開東選抜水球競技大会予選会	大宮公園水泳場	1	200	20	200	420	50

2大会 2日 400人 40人 400人 840人 100人

飛込の部

	大 会 名	会 場	選手数	補欠選手引率教員	観客数	合計	役員数
学校総合体育大会(中学の部) 兼県民総合体育大会(中学・ジュニアの部) 兼 全国中学校選抜大会 埼玉県中選抜飛込競技大会	川口青木町公園プール	1					
学校総合体育大会(高校の部) 兼国民体育大会(少年の部) 埼玉県予選飛込競技大会	川口青木町公園プール	1					
県民総合体育大会(一般の部) 兼国民体育大会(成年の部) 埼玉県予選飛込競技大会	川口青木町公園プール	1					
第30回 記念杯(大野・高島杯)ダイビングフェスティバル	川口青木町公園プール	1	40	5	80	125	20
県民総合体育大会(高校の部) 兼埼玉県高等学校新人兼埼玉県中学校新人飛込競技大会	川口青木町公園プール	1					

5大会 5日 55日 10日 130日 195日 40日

シンクロの部

	大 会 名	会 場	選手数	補欠選手引率教員	観客数	合計	役員数
埼玉県フィギュア記録会	アテナアカアメイツ	1	50	10	0	60	30
国体選手選考会 兼 県民総合体育大会	アテナアカアメイツ	1	10	10	0	20	30
第14回 埼玉県フレッシュルーティン大会	アテナアカアメイツ	1	50	10	100	160	100
シンクロバッジテスト	アテナアカアメイツ	1	100	10	0	110	15
第31回 シンクロ・リズムフェスティバル大会	アテナアカアメイツ	1	100	10	80	190	30

5大会 5日 310日 50日 180日 540日 130日

合計

49大会 60日 31,865人 13,400人 20,160人 65,425人 3,620人