

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
1	さきたま緑道・ 花の里緑道	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入 実績より	現管理者の自主事業の収支は、別紙4管理内訳及び収入実績に自主事業収入だけの記載がありますが支出側が見当たりません。自主事業収支明細過去2年度分を教えてくださいませんか	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
2			別紙4租税公課の項目は令和2年度2千円、令和3年度は0となっています。人件費分の消費税額などの借り受け仮払い消費税の差額はどの項目に記載されていますでしょうか	令和2年度の租税公課の内訳は印紙税です。指定管理者は株式会社木風と三島造園有限会社のグループ「さきたま彩花」道の会です。人件費は、グループから各社に税込で支払い、各社が税務署に消費税を支払っているため、グループとしての差額は発生していません。
3		その他	現時点でボランティア活動の団体名、団体数、活動頻度などを教えてください	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
4			自販機の目的外使用料、1台当たり1年間の金額を教えてください	埼玉県営公園については、自販機の設置は行政財産目的外使用許可ではなく、設置許可で行っています。その場合の指定管理者の使用料は免除となります。
5			ごみ処理にかかる年間金額を教えてください	令和3年度は約86万円でした。主に伐採した枯損木、回収した枯枝、支障枝、剪定枝、低木刈込発生材、花壇発生材です。草刈りはそのまま刈り倒し、側溝清掃発生材は緑道内に設置したコンポストに運搬しています。
6			現況調書別紙4 管理費内訳及び収入 実績より	別紙4で示された収支表の管理経費のうち「その他」の項目の内訳を2か年分お示しいただけますでしょうか

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
7	さきたま緑道・花の里緑道	現況調書4職員体制より	常勤者正社員1~3名、パート4~5名を配置しているという意味でしょうか。現職員の勤務体制表をご提示いただけますでしょうか	さきたま緑道・花の里緑道の指定管理業務の専任職員はおりません。 グループ構成員である三島造園有限会社と株式会社木風の正社員及びパートが必要に応じ、さきたま緑道・花の里緑道の業務を行っております。
8			さきたま緑道の現況調査資料に職員配置は常駐していないとあり、勤務体制には常勤1~3名、非常勤4~5名・・・と記載されています。この人員は常駐員ではなく作業員という解釈で正しいでしょうか	お見込みのとおりです。 グループ構成員である三島造園有限会社と株式会社木風の正社員及びパートが必要に応じ、さきたま緑道・花の里緑道の業務を行っております。
9		その他	花の里緑道のゴミ不法投棄は年間どのくらいの量が投棄されてますでしょうか。 また産業廃棄物（家電品など）の不法投棄もありますでしょうか。それらの処理費は指定管理者の負担で処理しているのでしょうか。教えてください	花の里緑道に限らず、さきたま緑道でも不法投棄は発生しています。家庭ゴミを含めた小さいものはほぼ毎月発生しています。また産業廃棄物については、建設系廃棄物はほとんどありません。家電品（テレビ）やバッテリー、タンス等の大きなものは年に3度ほどあります。 不法投棄のゴミ処理代は指定管理料から支出しています。
10			さきたま緑道の鴻巣側は、赤見台近隣公園（鴻巣市）に隣接しており、国道17号線は高架橋で緑道がつながっています。境界は高架橋の中間点という認識で問題ないでしょうか	高架橋は緑道になりますので、赤見台近隣公園との境界は高架橋のスロープの終了地点になります。
11		現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	管理経費の委託料が示されています。令和2年1,688千円、令和3年1,787千円の内訳を教えてくださいいただけますでしょうか	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
12	さきたま緑道	現況調書別紙5 主要設備機器一覧表より_p11	分電盤の共架式分電盤（詳細不明）とあります。これは低圧電灯という理解で正しいでしょうか。また電気料金は東京電力との契約でしょうか。教えてください	分電盤について、精査した結果、お見込みのとおりです。指定管理者と電力会社との契約については現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
13	全般	様式7-16 有料施設の利用料金等の設定より	【有料施設の料金の設定の基本的な考え方】を記載する箇所がありますが、公園は無料施設のため利用料金の考え方でコメントすることがないため何も記載する必要がないということでしょうか。ご教示ください	有料施設はありませんが、行為許可等に関する使用料は発生する可能性がありますので、行為許可等の料金について記載してください。
14			(2)の自主事業の表には、新規提案事業とありますが、料金は単価なのでしょうか。それとも利用料金の合計額なのかご教示ください	自主事業の新規提案事業の表については、「行為」の欄に自主事業の事業名を記入していただき、「料金」の欄に参加者1人あたりの料金を記入してください。なお、大人と子供で料金が異なる場合は、「行為」の欄の項目を分けて記入してください。
15		その他	近日急激に消耗品や光熱水費が値上げされています。特に電気料金は3割～4割上がることが予想されます。これまでの実績より増額して積算することに問題ないでしょうか また各項目（人件費、消耗品など）についても上昇傾向ですが、県からの委託料についての見解などあればお聞かせいただけますでしょうか	電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を基準に積算してください。 今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の高騰があった場合には、指定管理者の申し出により協議することとします。 人件費については、近年の傾向などを参考に必要な額を算出してください。
16		様式7-16 有料施設の利用料金等の設定より	自主事業の新規提案について記載項目をご教示ください 実施するすべての自主事業についての行為と単価を記載するのか あるいは利用者の行為に伴う参加料金の記載で問題ないでしょうか	自主事業の新規提案事業の表については、「行為」の欄に自主事業の事業名を記入していただき、「料金」の欄に参加者1人あたりの料金を記入してください。なお、大人と子供で料金が異なる場合は、「行為」の欄の項目を分けて記入してください。
17	さきたま緑道	現況調書2公園の概要(4)主な施設より p1	現在使用中止の四阿について今年度中に修繕する予定はありますでしょうか 教えてください	今年度中の修繕予定はありません。
18	さきたま緑道・ 花の里緑道	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入 実績より	光熱水費の支出内訳を過去2か年教えてください	R2：電気料金1,596,951円、水道料金182,233円、排水負担金14,380円 R3：電気料金1,762,532円、水道料金287,997円、排水負担金14,380円

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
19	さきたま緑道・花の里緑道	現況調書4職員体制より	職員体制の表では、土・日、月、火～金にそれぞれ人員を配置されているようですが、どのようにしてこのような人員配置ができているのか、ご教示ください。	さきたま緑道・花の里緑道の指定管理業務の専任職員はおりません。 グループ構成員である三島造園有限会社と株式会社木風の職員及びパートが必要に応じ、さきたま緑道・花の里緑道の業務を行っております。 業務を行った人工と単価にもとづき、グループから各社に人件費を支払っています。
20	全般	募集要項5申請の手続きより_p11	募集要項p. 11に郵送提出との記載がありますが、受付期間は項目エに記載の期日内で必着という認識で問題ありませんでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
21			提出時のデータ形式の指定はありますでしょうか。また、各データ容量の上限等設定はありますでしょうか。	合計1GB（1000MB）までの送信が可能です。 形式はPDFで提出してください。提出の際は1枚のPDFにまとめず各様式ごとに提出してください。
22		様式7-1～7-14「事業計画書」より	様式7-1～7-14迄の県営公園の管理に関する事業計画書において、枠組み・フォントの変更（様式の題目は変更しません）を行なった提出は可能でしょうか。ご教示ください。	フォントの変更や、枠組みの大きさを変更することは可能です。ただし、様式や記載項目の順番は遵守するようにしてください。
23		その他	自動販売機の新規設置、契約先の変更は可能でしょうか。ご教示ください。	自動販売機の新規設置、契約先の変更は可能です。
24	さきたま緑道	現況調書2公園の概要(4)主な施設より_p1	休養施設として設置されている四阿2棟のうち1棟が2021年12月より使用禁止との記載があるが、修繕及び解体、新規設置の予定はありますでしょうか。ご教示ください。	今年度中の修繕予定はありません。

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
25	全般	その他	コロナウイルス等感染症の影響をどこまで考慮した内容にするのか。	<p>新型コロナウイルスについて、将来どこまで影響があるかは見込み難いことから、指定管理者公募にあたっては、新型コロナウイルス感染症による施設中止の影響は考慮せずに、現在の指定管理料の金額を目安に事業計画等を作成してください。</p> <p>ただし、令和2年度は新型コロナウイルスの影響により管理に必要な経費が賸えないと考えられる施設については指定管理料の増額を行った経緯があります。感染状況等によっては県と指定管理者で協議を行います。</p>
26			人件費(最低賃金上昇)や光熱水費(特に電気)が高騰しているが、現状を踏まえて収支予算計画に反映してよいか。	<p>電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を基準に積算してください。</p> <p>今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の高騰があった場合には、指定管理者の申し出により協議することとします。</p> <p>人件費については、近年の傾向などを参考に必要な額を算出してください。</p>
27			電気料が急騰しておりますが、収支計画には今年の電気料の値上がり分や今後の値上がりを見越した経費を計上してもよろしいでしょうか。	<p>電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を基準に積算してください。</p> <p>今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の高騰があった場合には、指定管理者の申し出により協議することとします。</p> <p>人件費については、近年の傾向などを参考に必要な額を算出してください。</p>

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
28	秩父公園	その他	台風19号の災害による立入り禁止区域について、今後、立入禁止区域が解放された時に委託料の見直しは可能でしょうか。	現時点では、令和5年度末に立入禁止区域に係る工事が終了する見込みとなっておりますので、その見込みに基づき収支計画の作成をお願いいたします。
29	全般	募集要項5申請の手続きより_p11	電子データで提出する書類のデータ形式はPDFでよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。提出の際は1枚のPDFにまとめず各様式ごとに提出してください。
30		様式7-1～7-14「事業計画書」より	様式に記載のある文面や項目の順序を変更しなければ、フォントの種類・サイズを変更してもよろしいでしょうか。また、様式に元々記入欄のない部分（例えば様式7-5の表の前または後ろ等）に文章を記入してもよろしいでしょうか。	フォントの種類やサイズはお見込みのとおりです。様式に元々記入欄のない部分に文章を記入することについては、注釈程度なら可能です。
31	秩父公園	様式7-1～7-14「事業計画書」より	「8 地域に根ざした管理・運営」は、本公園は対象外となっておりますが、項目番号の扱いとしては、8を欠番として、「9 利用者等のニーズの把握及び実現策」以降は、元の様式の番号のまま作成すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
32	吉川公園	その他	現在行われているスーパー堤防の工事が指定管理事業に影響する点はありませんでしょうか。	江戸川の玉葉橋を挟むエリアで河道掘削の工事を行っています。公園部分は掘削の計画はありません。 また、玉葉橋の右岸に吉川防災ステーションが建設予定のため、現在吉川公園にアクセスする坂路を含む堤防工事が予定されています。今年度中に発注して、再来年度完成の見込みですが、工事期間は坂路は使用できません。 堤外に進入するためには、上流1キロ先か下流1キロ先の坂路を利用することになります。完成時には、坂路を設けると聞いています。
33	全般	募集要項p9～10 申請書類について	様式1 指定管理者指定申請書は代表社印・社印の押印は不要とのことですが、様式2指定管理者指定申請書（グループによる申請）、様式4-1・4-2応募資格がある旨の誓約書（法人等・役員）、様式5-3（重大な事故又は不祥事があった場合の報告書）についても同様に押印は不要という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
34	全般	募集要項p9～10 申請書類について	2グループによる応募の場合は、「グループの協定書又はこれに準ずる書類」も提出してください。とのことですが、協定書はデータでの提出のみで宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
35		募集要項p11 ウ申請書類の提出方法より	申請書類はファイル送受信システムで提出とのことですが、ファイルはPDFでの提出で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
36	吉川公園	現況調書2公園の概要(4)公園利用者(人)より_p1	平成29年度、平成30年度の有料施設利用者数をご教示ください。	H29 野球場9, 703人 サッカー場3, 385人 H30 野球場10, 863人 サッカー場8, 125人

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
37	吉川公園	現況調書4職員体制 (1)職員配置より_p3	毎日、委託による出入口のバリカーの開け閉めを行うとありますが、その費用は指定管理料から委託業務として発注しているのか、また、その場合の対象箇所と委託料をご教示下さい。	業務委託として発注しています。委託料は現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。対象箇所については別紙1のとおりです。
38	吉川公園	現況調書4職員体制 (1)職員配置より_p3	隣接する江戸川区広域運動公園の職員が毎日巡回し、不法投棄の確認や危険行為の監視にあたっているとありますが、その費用は当公園の指定管理料から捻出しているのか、また、その場合の費用をご教示下さい。	指定管理料から捻出しています。費用は現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
39	吉川公園	現況調書4職員体制 (1)職員配置より_p3	統括管理は、現管理者である公益財団法人埼玉県公園緑地協会みさと公園管理事務所が行っていると思いますが、現在の具体的な統括管理方法をご教示下さい。例えば毎日定刻での報告を受けているなど。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
40	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	有料施設受付業務及び、使用料収納業務は、県が吉川市に委託していると思いますが、当公園の指定管理者間との利用状況や施設の状況等、情報共有及び連絡体制は、現状どのように行っているかご教示下さい。	吉川市と指定管理者間において、グラウンドコンディションや利用状況等について適宜電話等により情報共有をしています。
41	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	対象施設の撤去の際に、江戸川河川事務所、大宮公園事務所及び吉川市総合体育館事務所と連絡調整を行うとありますが、具体的にはどのようなことを行っているのかご教示下さい。	吉川市で利用者の予約管理を行っているため、撤去することについて情報共有をしています。また、江戸川河川事務所から撤去について指示を受けることもあります。
42	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	平成30年から令和4年の7月末までの、各年の撤去回数をご教示ください。	H30 4回 R1 1回 R2 0回 R3 1回 R4 2回
43	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	令和元年から3年度までの冠水後の整備にかかった費用をご教示ください。また、修繕費用として1回あたりの見積金額が100万円を超えた場合は県の役割分担として処理されるという理解で宜しいでしょうか。	冠水後の整備に関する修繕費用はありません。なお、1件100万円以上の修繕については県の負担となります。
44	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	令和元年から3年度までに対応した危険行為の内訳をご教示ください。	水道蛇口の盗難事故が1件、増水に伴う工作物撤去を数回実施しています。(質問42参照)



## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
45	吉川公園	現況調書6特記事項より_p4	令和元年から3年度までに対応した不法投棄の内訳と撤去にかかった費用をご教示ください。	不法投棄の内訳は、家電製品や、ソファなどの大きな家具等が年数回程度、分別されていないゴミ等が月に数回程度見受けられます。撤去費用については現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
46	吉川公園	現況調書6特記事項より_p5	ここで示すバリケードは、同調書のP3職員配置の項に記載されているバリカーと同じ施設であるという理解で宜しいでしょうか。	同じ施設となります。
47	吉川公園	現況調書別紙2より	野の花広場他、花壇としての整備の有無と、その場合の面積と植え替え回数をご教示ください。	整備していますが、植え替え回数は現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
48	吉川公園	現況調書別紙2より	野の花広場、ファミリースポーツ広場、自由広場は有料施設ではないという理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
49	吉川公園	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と数量をご教示ください。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
50	吉川公園	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	平成30年度、令和元年度（平成31年度）の管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と数量をご教示ください。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
51	吉川公園	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	令和2年度の自主事業費4000円の内容をご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
52	吉川公園	現況調書別紙6 修繕工事一覧より	表の特記には、一件の修繕で20万円以上のものを記載とありますが、表では20万円以下しか記載がないため、20万円以上の修繕はなかったという理解で宜しいでしょうか。	20万円以上の修繕はありません。
53	吉川公園	現況調書別紙6 修繕工事一覧より	修繕工事一覧について平成30年度、令和元年度（平成31年度）の内訳をご教示ください。	平成30年度、令和元年度（平成31年度）の修繕工事一覧は別紙2のとおりです。

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
54	吉川公園	現況調書別紙7 有料施設利用状況より	有料施設の利用状況について平成30年度、令和元年度（平成31年度）、令和2年度の状況をご教示下さい。	H30 野球場 10,863人 サッカー場 8,125人 R1 野球場 15,182人 サッカー場 13,337人 R2 野球場 12,376人 サッカー場 5,183人 R3 野球場 11,771人 サッカー場 5,817人
55	吉川公園	現況調書_指定管理 業務に関する特記仕 様書6より	当公園で活動されるボランティア団体数とその活動内容をご教示下さい。	特に活動団体はありません。
56	みさと公園	現況調書2公園の概 要(4)公園利用者 (人)より_p1	平成29年度、平成30年度の有料施設利用者数をご教示ください。	BBQ場とバッテリーカー広場になります。 H29 BBQ 23,984人 バ 68,715人 H30 " 23,867人 バ 67,404人 H31 " 20,813人 バ 70,345人 R 2 " 7,261人 バ 68,188人 R 3 " 2,750人 バ 79,161人
57	みさと公園	現況調書2公園の概 要(4)公園利用者 (人)より_p1	平成29年度から令和3年度までの有料休養施設の利用者数をご教示下さい。	56番と同様
58	みさと公園	現況調書6特記事項 より_p5	関係する地元自治体、ボランティア団体、NPO等をご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
59	みさと公園	現況調書6特記事項より_p5	当施設で活動するボランティア団体の活動内容と回数をご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
60	みさと公園	現況調書6特記事項より_p5	花壇ボランティアでの植え替え回数および指定管理者で用意する土と苗等の数量を、過去5年間分ご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
61	みさと公園	現況調書6特記事項より_p5	駅伝大会の実施数及び参加者数を過去5年間分ご教示下さい。	各年1回となります。 H30 500人 R1 600人 R2・R3は中止
62	みさと公園	現況調書6特記事項より_p5	校内マラソン大会、課外活動授業、遠足等の受け入れ数を過去5年間分ご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
63	みさと公園	現況調書6特記事項より_p5	フリーマーケットについて開催数および出店数を過去5年間分ご教示下さい。	H29 14回 H30 11回 R1 7回 R2 1回 (毎回10～20店舗)
64	みさと公園	現況調書6特記事項より_p6	臨時駐車場を含む駐車場利用状況を過去5年間分ご教示下さい。	H29 87, 190台 H30 83, 310台 R1 89, 790台 R2 97, 847台 R3 88, 152台
65	みさと公園	現況調書6特記事項より_p6	公園主催事業の内容を過去5年間分ご教示下さい。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
66	みさと公園	現況調書6特記事項より_p6	小合溜井の護岸(水面設置点まで)はみさと公園の管理という理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
67	みさと公園	現況調書6特記事項より_p6	釣りの解禁場所をご教示下さい。	公園から小合溜を正面に見て、水上テラスから右側が禁止区域となります。



## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
68	みさと公園	現況調書6特記事項より_p7	グラウンドゴルフ友の会および、ペタンク友の会における芝刈り、清掃、花壇管理業務について、指定管理者の関わっている内容をご教示下さい。	グラウンドゴルフ友の会は芝刈り後の確認、集積した落ち葉の回収で、ペタンク友の会は、活動場所である多目的運動場の草刈り、花苗の提供となります。また状況によって軍手等の消耗品を提供する場合があります。
69	みさと公園	現況調書6特記事項より_p7	バーベキュー施設において、指定管理者の負担（投資）での施設等の設置が可能かご教示下さい。	設置にあたっては、事前に大宮公園事務所と協議が必要です。設置後県の所有に属するか否かで手続きが分かれます。県の所有とする場合は公有財産の寄附の手続き、県の所有としない場合は設置許可の手続きとなります。
70	みさと公園	現況調書6特記事項より_p7	バーベキュー施設において、対象エリアの拡大は可能かご教示下さい。	自主事業として対象エリアの拡大は可能です。しかし、新たな施設を設置する場合は㊸のとおり大宮公園事務所との協議及び手続きが必要です。
71	みさと公園	現況調書6特記事項より_p7	バッテリーカー及び観光望遠鏡が自主事業とありますが、現指定管理者の持ち物であるという理解で宜しいでしょうか。その場合、指定管理者が変更になった時に撤去されるということに宜しいでしょうか。	指定管理者の持ち物です。撤去前提です
72	みさと公園	現況調書別紙3 現状管理業務一覧5 廃棄物処理業務より	令和元年度に対して、令和2年度、3年度的大幅にゴミ廃棄物量が減少しているが、その理由をご教示下さい。また、平成29年度、30年度の数量をご教示下さい。	現象は偶発的なものであり、特別な理由はありません。平成29年度の数量は3,308kg、平成30年度の数量は3,351kgです。
73	みさと公園	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と数量をご教示ください。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
74	みさと公園	現況調書別紙4 管理費内訳及び収入実績より	平成30年度、令和元年度（平成31年度）の管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と数量をご教示ください。	現指定管理者の事業に関する情報であるため回答できません。
75	みさと公園	現況調書別紙6 修繕工事一覧より	修繕工事一覧について平成30年度、令和元年度（平成31年度）の内訳をご教示ください。	平成30年度、令和元年度（平成31年度）の修繕工事一覧は別紙3のとおりです。

## 埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

項番	対象公園	質問項目	質問内容	回答
76	みさと公園	現況調書別紙7 有料施設利用状況より	有料施設の利用状況について平成30年度、令和元年度（平成31年度）、令和2年度の状況をご教示下さい。	BBQ場とバッテリーカー広場になります。 H31 " 20,813人 バ 70,345人 R2 " 7,261人 バ 68,188人
77	みさと公園	現況調書別紙8-1 設置・占用・行為許可一覧より	これらの施設は、指定管理者が変更になった時に全て撤去されるということで宜しいでしょうか。	原則、施設は原状回復してお返しいただくこととなっていますが、新指定管理者と相談の上、施設を残すことも可能です。

# 吉川公園 門扉開閉箇所図面



## 吉川公園 修繕工事一覧

(単位 円 消費税込み)

平成 30 年度		平成 31 年度	
修 繕 名	金 額	修 繕 名	金 額
野球場バックネット交換及び修理	278,640	乗用草刈り機エンジン交換	484,000
20万円以下の修繕8件	426,426	野球場スコアボード交換及び修理	538,000
		出入口バリッカー交換	418,000
		20万円以下の修繕10件	726,000
合 計	705,066	合 計	2,166,000

## みさと公園 修繕工事一覧

(単位 円 消費税込み)

平成 30 年 度		平成 31 年 度	
修 繕 名	金 額	修 繕 名	金 額
掲示板新設	356,400	トイレフラッシュバルブ交換	221,000
遊具修繕	298,080	屋根付き休憩舎補強	302,000
園内案内看板更新	462,000	案内看板新設	489,000
遊歩道修繕	252,360	看板交換	280,000
給水場屋根修繕	320,000	放送設備放送内容変更	350,000
20万円以下修繕29件	1,912,400	電気室蓄電池交換	426,000
		遊具修繕	418,000
		トイレフラッシュバルブ交換	226,000
		20万円以下修繕24件	1,895,000
合 計	3,601,240	合 計	4,607,000