



本庄市で豚熱陽性の野生いのししが 複数確認されています!!

No.	捕獲場所	頭数	状態	捕獲(発見)日	性別	成子
①	本庄市児玉町稲沢	1	捕獲	4/24	オス	成獣
②	本庄市児玉町河内	1	捕獲	5/10	オス	成獣
③	本庄市児玉町高柳	1	捕獲	5/26	オス	成獣
④	本庄市児玉町太駄	1	死亡	7/6	不明	幼獣



※ 引き続き下記の衛生管理をお願いします。

- ◆農場や畜舎内に入るヒト・モノ・クルマの管理を徹底する。
- ◆防護柵、防鳥ネット、死体保管庫を設置して野生動物の侵入を防ぐ。

◎異常豚(特定症状の豚)を発見したら、
直ぐに家畜保健衛生所に通報⇒ 048-521-1274

⇒豚熱の特定症状：裏面参照

豚熱特定症状

- ① 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある。
- ② 次のいずれかの症状を示す豚が一定期間（概ね1週間程度）に増加している。
 - ア 40℃以上の発熱、元氣消失、食欲減退
 - イ 便秘、下痢
 - ウ 結膜炎（目やに）
 - エ 歩行困難、後軀麻痺、けいれん
 - オ 消瘦、被毛粗剛、発育不良（いわゆる「ひね豚」）
 - カ 流死産等の異常産の発生
 - キ 皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
- ③ 一定期間（概ね1週間程度）に複数の豚が突然死亡する。


**発熱、食欲不振、元氣消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等
異状を発見したら直ちに通報しましょう！**



耳翼の紫斑



元氣がない



結膜炎

写真出典：岐阜県

重症例は後軀麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑（耳翼、尾、腹部、内股部）を呈し死亡。