

平成25年度 最終処分場の維持管理情報の記録

【えん堤・遮水工の点検】

| 点検項目 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 |
| えん堤 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 遮水工 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |

※ 毎日…土日祝日を除く

【調整槽の点検】

| 点検項目 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 |
| 外観目視点検 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 調整槽の水位の変動 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |

※ 毎日…土日祝日を除く

【浸出水処理施設の点検】

| 点検項目 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|-------------|-------------|------|------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 | 実施日 | 点検結果 |
| 流入調整設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 前処理沈澱処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 生物処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 消化脱窒処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 凝集沈殿処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 砂ろ過処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 高度処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 汚泥処理設備※2 | - | - | 16,23日 | 異常なし | 19日 | 異常なし | 9,10日 | 異常なし | 20,21日 | 異常なし | 25日 | 異常なし | 24日 | 異常なし | 20日 | 異常なし | - | - | 9,17,22日 | 異常なし | 7,13,21日 | 異常なし | 14,20日 | 異常なし |
| 監視盤 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | ※3 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 各回転機器類 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| pH計 | 10,24日 | 異常なし | 16,23日 | 異常なし | 13,27日 | 異常なし | 10,24日 | 異常なし | 15,28日 | 異常なし | 11,26日 | 異常なし | 9,23日 | 異常なし | 13,27日 | 異常なし | 11,26日 | 異常なし | 16,29日 | 異常なし | 13,26日 | 異常なし | 13,26日 | 異常なし |
| DO計 | 11日 | 異常なし | 17日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 1日 | 異常なし | 12日 | 異常なし | 10日 | 異常なし | 15日 | 異常なし | 12日 | 異常なし | 17,30日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 18日 | 異常なし |
| ORP計 | 11日 | 異常なし | 22日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 1日 | 異常なし | 13日 | 異常なし | 15日 | 異常なし | 15日 | 異常なし | 13日 | 異常なし | 20,30日 | 異常なし | 19日 | 異常なし | 17日 | 異常なし |
| UV計 | 11日 | 異常なし | 21,28日 | 異常なし | 17,19日 | 異常なし | 12,17日 | 異常なし | 20日 | 異常なし | 20日 | 異常なし | 17,18日 | 異常なし | 18,21日 | 異常なし | 24日 | 異常なし | 22日 | 異常なし | 20日 | 異常なし | 3,11日 | 異常なし |
| T-N計 | 8,17日 | 異常なし | 14,20日 | 異常なし | 12,17,19日 | 異常なし | 11,17日 | 異常なし | 19日 | 異常なし | 18日 | 異常なし | 16,17日 | 異常なし | 5,14日 | 異常なし | 17日 | 異常なし | 20日 | 異常なし | 19日 | 異常なし | 11,19日 | 異常なし |
| 地下水電気伝導率計 | 5,11,19,24日 | 異常なし | 31日 | 異常なし | 7,12,19,26日 | 異常なし | 2,11,18,25日 | 異常なし | 1,6,13,23,27日 | 異常なし | 6,11,19,24日 | 異常なし | 3,8,15,23,28日 | 異常なし | 22日 | 異常なし | 6,9,17,26日 | 異常なし | 8,15,20,29日 | 異常なし | 6,10,18,25日 | 異常なし | 6,13,19,25日 | 異常なし |
| 蓄電池設備 | 15,30日 | 異常なし | 15,31日 | 異常なし | 14,28日 | 異常なし | 12,30日 | 異常なし | 16,30日 | 異常なし | 13,30日 | 異常なし | 15,31日 | 異常なし | 15,29日 | 異常なし | 13,27日 | 異常なし | 15,31日 | 異常なし | 14,28日 | 異常なし | 14,31日 | 異常なし |
| 薬品及び重油タンク | 3,10,17,24日 | 異常なし | 2,7,16,30日 | 異常なし | 4,14,18,25日 | 異常なし | 1,8,16,22,29日 | 異常なし | 5,14,21,27日 | 異常なし | 3,9,17,26日 | 異常なし | 2,8,16,22,29日 | 異常なし | 7,12,22,25日 | 異常なし | 4,11,18,26日 | 異常なし | 7,14,24,28日 | 異常なし | 6,12,19,26日 | 異常なし | 3,10,17,24日 | 異常なし |
| 加温用ボイラー設備※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5,6,7日 | 異常なし | - | - |

※ 毎日…土日祝日を除く。

※2 使用時に点検を実施する。

※3 1系シーケンサー故障(17~25日) 他異常なし

【埋立残容量】

全体埋立容量 2,758,000 m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 月別埋立容量[m ³] | 4,158 | 4,348 | 4,388 | 4,271 | 3,982 | 3,731 | 4,159 | 3,613 | 3,736 | 4,889 | 4,834 | 5,180 |
| 埋立残容量 [m ³] | 1,327,163 | 1,322,815 | 1,318,427 | 1,314,157 | 1,310,175 | 1,306,444 | 1,302,285 | 1,298,672 | 1,294,936 | 1,290,047 | 1,285,213 | 1,280,033 |