

令和7年度彩の国資源循環工場運営協定書に基づく
環境調査(埼玉県による測定・検査)結果

彩の国資源循環工場運営協定に定められた基準を全て満たしていました。
また、基準のない項目については、環境基準又は排出基準を参考値として比較したところ、全て満たしていました。

1 大気質

(1) 測定期間

春季 令和7年5月20日(火)から5月26日(月)(ダイオキシン類以外) 秋季:令和7年10月14日(火)から10月20日(月)(ダイオキシン類以外)
令和7年5月21日(水)から5月28日(水)(ダイオキシン類) 令和7年10月14日(火)から10月21日(火)(ダイオキシン類)
夏季 令和7年8月5日(火)から8月11日(月)(ダイオキシン類以外) 冬季:令和8年1月6日(火)から1月12日(月)(ダイオキシン類以外)
令和7年8月5日(火)から8月12日(火)(ダイオキシン類) 令和8年1月6日(火)から1月13日(火)(ダイオキシン類)

(2) 測定場所

No.1	オリエンタル火工(株)所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.3	天神社内	寄居町大字富田3697番地先
No.4	木呂子地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.5	埼玉県立小川げんきプラザ内	小川町大字木呂子561番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先
No.7	平倉住宅脇	寄居町大字西ノ入452-1番地先

(3) 測定結果

全項目、全地点、全ての季において、基準値を満たしていました。

No.1 オリエンタル火工(株)所有地前

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.001	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.003	0.002	0.001	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.3	0.3	0.2	0.4
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.4	0.3	0.2	0.4
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.010	0.006	0.005	0.010
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.040	0.038	0.011	0.009
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.049	0.051	0.020	0.015
ダイオキシン類	—	0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0086	0.0078	0.011	0.012

No.2 蔵田地区内

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.003	0.002	0.000	0.001
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.3	0.2	0.4	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.008	0.005	0.006	0.007
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.042	0.036	0.013	0.011
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.056	0.071	0.023	0.021
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0058	0.0062	0.0067	0.010

No.3 天神社内

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.002	0.001	0.001	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.3	0.2	0.2	0.3
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.3	0.3	0.2	0.4
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.007	0.004	0.005	0.006
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.041	0.037	0.012	0.008
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.045	0.055	0.028	0.013
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0070	0.0048	0.0064	0.0084

No.4 木呂子地区内

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.000	0.001	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.002	0.000	0.002	0.002
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.2	0.3	0.1	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.3	0.3	0.2	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.005	0.004	0.004	0.007
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.039	0.040	0.012	0.010
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.053	0.055	0.023	0.023
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0053	0.0034	0.0051	0.0089

No.5 埼玉県立小川げんきプラザ内

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.003	0.000	0.001	0.001
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.011	0.002	0.006	0.006
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.3	0.3	0.2	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.013	0.009	0.004	0.012
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.042	0.034	0.013	0.014
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.053	0.056	0.019	0.030
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0045	0.0054	0.0060	0.010

No.6 五ノ坪集落農業センター

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.001	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.002	0.002	0.000	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.004	0.003	0.002	0.005
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.040	0.037	0.012	0.014
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.051	0.051	0.024	0.101
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0047	0.0044	0.0043	0.017

No.7 平倉住宅脇

測定項目		基準値	運営協定	単位	春季	夏季	秋季	冬季
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.04	○	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000
	1時間値の期間最大値	0.1	○	ppm	0.003	0.002	0.001	0.000
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	10	○	ppm	0.4	0.3	0.5	0.2
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	20	○	ppm	0.4	0.3	0.7	0.2
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.06	○	ppm	0.004	0.003	0.003	0.004
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	0.10	○	mg/m ³	0.037	0.038	0.012	0.008
	1時間値の期間最大値	0.20	○	mg/m ³	0.044	0.063	0.032	0.019
ダイオキシン類		0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.0055	0.0020	0.0049	0.0028

2 化学物質

(1) 測定日

令和7年8月19日(火) ～8月21日(木)・・・アスベスト

令和7年8月20日(水) ～8月21日(木)・・・アスベスト以外

(2) 測定場所

No.1	刈エンタル火工(株)所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.3	天神社内	寄居町大字富田3697番地先
No.4	木呂子地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.5	埼玉県立小川げんきプラザ内	小川町大字木呂子561番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先
No.7	平倉住宅脇	寄居町大字西ノ入452-1番地先

(3) 測定結果

全項目、全地点において、比較した基準値を満たしていました。

測定項目	比較基準	運営協定	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
ホルムアルデヒド	21	—	μg/m ³	4.6	3.7	4.1	3.6	4.4	3.6	3.7
シアン類	3500	—	μg/m ³	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
水銀	0.04	—	μg/m ³	0.0021	0.0032	0.0014	0.0022	0.0020	0.0020	0.0020
アスベスト	10	—	本/ℓ	<0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
イソシアネート類	35	—	μg/m ³	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
アクリロニトリル	2	—	μg/m ³	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

(比較した基準)

埼玉県生活環境保全条例に基づく有害大気汚染物質に係る規制基準(ホルムアルデヒド)

労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(シアン化水素)(シアン類)

国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)(水銀)

大気汚染防止法に係る規制基準(アスベスト)

労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(トリレンジイソシアネート)(イソシアネート類)

国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)(アクリロニトリル)

3 悪臭

(1) 測定期間

第1回:令和7年6月18日(水)

第2回:令和7年8月15日(金)

第3回:令和8年1月26日(月)

(2) 測定場所

No.1	刈エンタル火工(株)所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.4	木呂子地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先

(3) 測定結果

全項目、全地点において、基準値を満たしていました。

測定項目	単位	運営協定 基準値	No.1			No.2		
			第1回	第2回	第3回	第1回	第2回	第3回
1	アンモニア	—	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
2	メチルメルカプタン	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	硫化水素	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	硫化メチル	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5	二硫化メチル	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	トリメチルアミン	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
7	アセトアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	プロピオンアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ノルマルブチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
10	イソブチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ノルマルペンチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
12	イソペンチルアルデヒド	ppm	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
13	イソブタノール	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	酢酸エチル	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
15	メチルイソブチルケトン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
16	トルエン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
17	スチレン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
18	キシレン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
19	プロピオン酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ノルマル酪酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	ノルマル吉草酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	イソ吉草酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
23	臭気濃度	—	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
24	臭気指数	15	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

測定項目	単位	運営協定 基準値	No.4			No.6		
			第1回	第2回	第3回	第1回	第2回	第3回
1	アンモニア	—	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満
2	メチルメルカプタン	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	硫化水素	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	硫化メチル	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5	二硫化メチル	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	トリメチルアミン	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
7	アセトアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	プロピオンアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ノルマルブチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
10	イソブチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ノルマルペンチルアルデヒド	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
12	イソペンチルアルデヒド	ppm	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
13	イソブタノール	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	酢酸エチル	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
15	メチルイソブチルケトン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
16	トルエン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
17	スチレン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
18	キシレン	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
19	プロピオン酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ノルマル酪酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	ノルマル吉草酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	イソ吉草酸	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
23	臭気濃度	—	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
24	臭気指数	15	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

4 水質(防災調節池に流入する雨水)

(1) 採水日

第1回 令和7年6月5日(木) 第2回 令和7年9月12日(金)
 第3回 令和8年2月26日(木) 第4回 令和8年3月4日(水)

(2) 測定(採水)場所

防災調節池に放流する雨水管

(3) 測定結果

全項目、全ての回において、比較した基準値を満たしていました。

測定項目	単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回
1 カドミウム及びその化合物	mg/L	(0.003) 環境基準	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2 シアン化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
3 有機リン化合物		(1) 排水基準	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4 鉛及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5 六価クロム及びその化合物		(0.02)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
6 ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.005	0.002	0.001未満	0.001未満
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		(0.0005)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8 アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
9 ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
10 ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11 四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
12 1,2-ジクロロエタン		(0.004)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
13 1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14 シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
15 1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
16 1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
17 1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18 チウラム		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
19 シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20 チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
21 ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22 セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23 トリクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24 テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25 ほう素及びその化合物		(1)	0.17	0.06	0.02	0.02
26 ふっ素及びその化合物		(0.8)	0.19	0.12	0.05未満	0.10
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100) 排水基準	1.7	3.3	2.0	2.4
28 1,4-ジオキサン		(0.05)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
29 浮遊物質		(25) 環境基準	—	1.0未満	—	—
30 ダイオキシン類		pg-TEQ/L	(1以下(年平均))	—	0.095	—

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

5 水質(13号埋立地南側防災調節池に流入する雨水)

(1) 採水日

第1回 令和7年6月5日(木) 第2回 令和7年9月12日(金)
 第3回 令和8年2月26日(木) 第4回 令和8年3月4日(水)

(2) 測定(採水)場所

13号埋立地南側防災調節池に放流する雨水管

(3) 測定結果

全項目、全ての回において、比較した基準値を満たしていました。

測定項目		単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	(0.003)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	シアン化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
3	有機燐化合物		(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
5	六価クロム及びその化合物		(0.02)	0.005未満	0.005未満	0.019	0.005
6	ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		(0.0005)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
10	ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
12	1,2-ジクロロエタン		(0.004)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
13	1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
15	1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
16	1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
17	1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	チウラム		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
19	シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
21	ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23	トリクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ほう素及びその化合物		(1)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02
26	ふっ素及びその化合物		(0.8)	0.09	0.05	0.05未満	0.07
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100)	1.0	1.3	1.1	1.7
28	1,4-ジオキサン		(0.05)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
29	浮遊物質		(25)	—	1.0未満	—	—
30	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	(1以下(年平均))	—	0.048	—	—

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

6 水質(防災調節池)

(1) 採水日

第1回 令和7年6月27日(金) 第2回 令和7年10月10日(金)
 第3回 令和7年12月4日(木) 第4回 令和8年 2月19日(木)

(2) 測定(採水)場所

防災調節池の中央付近

(3) 測定結果

全項目、全ての回において、比較した基準値を満たしていました。

測定項目		単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回
1	水素イオン濃度		(6.5~8.5) 環境基準	7.8	8.4	7.4	8.3
2	生物化学的酸素要求量		(25) 排水基準	2.8	3.3	1.9	2.5
3	化学的酸素要求量		—	6.9	9.0	7.2	7.1
4	浮遊物質		(25) 環境基準	6.8	8.7	5.7	7.0
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量		—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)		(5)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
7	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)		(30)	2.5未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満
8	フェノール類含有量		(1)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	銅含有量		(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
10	亜鉛含有量		(0.03) 環境基準	0.013	0.016	0.005	0.005
11	鉄含有量		—	0.21	0.67	0.10未満	0.19
	溶解性鉄含有量		(10) 排水基準	0.10未満	0.17	0.10未満	0.10未満
12	マンガン含有量		—	0.14	0.40	0.11	0.13
	溶解性マンガン含有量		(10)	0.01	0.19	0.02	0.02
13	クロム含有量		(2)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	ふっ素含有量		(0.8) 環境基準	0.09	0.11	0.13	0.13
15	大腸菌群数	CFU/mL	(800)	8未満	8未満	8未満	8未満
16	窒素含有量		(120) 排水基準	0.53	0.65	0.60	0.58
17	りん含有量		(16)	0.053	0.065	0.038	0.029
18	カドミウム及びその化合物		(0.003) 環境基準	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	シアン化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
20	有機りん化合物		(1) 排水基準	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
21	鉛及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	六価クロム及びその化合物		(0.02)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
23	ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
24	水銀及びアルキル水銀その他の化合物		(0.0005) 環境基準	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
25	アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
26	ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	不検出	不検出	不検出	不検出
27	トリクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
29	ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	1,2-ジクロロエタン		(0.004)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
32	1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
34	1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
35	1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
36	1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	チウラム		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
38	シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
39	チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
40	ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
41	セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
42	ほう素及びその化合物		(1)	0.03	0.04	0.05	0.04
43	1,4-ジオキササン		(0.05)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100) 排水基準	0.10未満	0.10未満	0.10	0.11
45	溶存酸素量		(7.5) 環境基準	12.0	9.5	10.3	12.4
46	透視度	度		>50	>50	>50	>50
参考	水温	℃	—	29.0	23.0	8.5	7.5
	水色	—		淡灰黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色
	クロロフィルa	μg/L		10	31	10	14

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

7 騒音

(1) 測定期間

令和8年1月22日(木)から23日(金)

(2) 測定場所

No.1	刈エンタル火工(株)所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.4	木呂子地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先

(3) 測定結果

全地点、全時間帯において、基準値を満たしていました。

測定項目	単位	基準値	No.1	No.2	No.4	No.6
朝 [6:00～8:00]	dB	50	40	39	38	30未満
昼間 [8:00～19:00]		55	46	35	38	30未満
夕 [19:00～22:00]		50	34	36	32	30未満
夜間 [22:00～6:00]		45	36	37	35	30未満

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

8 振動

(1) 測定期間

令和8年1月22日(木)から23日(金)

(2) 測定場所

No.1	刈エンタル火工(株)所有地前	寄居町大字三ヶ山130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.4	木呂子地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.6	五ノ坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先

(3) 測定結果

全地点、全時間帯において、基準値を満たしていました。

測定項目	単位	基準値	No.1	No.2	No.4	No.6
昼間 [8:00～19:00]	dB	60	30未満	30未満	30未満	30未満
夜間 [19:00～8:00]		55	30未満	30未満	30未満	30未満

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。

9 水質(生活排水)

(1) 採水日

令和7年12月4日(木)

(2) 測定(採水)場所

全工場の生活排水合流後の最終排水口

(3) 測定結果

全項目において、基準値を満たしていました。

測定項目		単位	比較基準(参考値)		結果
1	銅及びその化合物	mg/L	(3)	排水基準(参考値)	0.01未満
2	亜鉛及びその化合物		(2)		0.041
3	クロム化合物		(2)		0.10未満
4	フェノール化合物		(1)		0.005未満
5	鉄及びその化合物		—		0.10未満
	溶解性鉄含有量		(10)		0.10未満
6	マンガン及びその化合物		—		0.03
	溶解性マンガン含有量	(10)	0.03		
7	ふっ素化合物	(8)	0.05未満		
8	水素イオン濃度(pH)	—	5.8~8.6	運営協定	6.7
9	生物化学的酸素要求量	mg/L	20(日間平均)	排水基準(参考値)	3.5
10	化学的酸素要求量		(160)		23
11	浮遊物質量		(60)		1.0未満
12	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)		(5)		0.5未満
13	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油含有量)		(30)		2.5未満
14	窒素含有量		(120)		72
15	りん含有量		(16)		9.1

※「未満」とは、測定できる限界を下回っているということです。