

機械 設計材料単価 8年10月

配管工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	20A	m	331					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	25A	m	417					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	30A	m	579					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	40A	m	826					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	65A	m	1,840					
水道配水用ホリエチレン管 (PE)	125A	m	5,600					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	2,220					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	2,540					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	3,100					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	3,920					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	4,470					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	5,840					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	7,970					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	9,120					
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	13,200					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	25A (フレーショント)	m	378					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	30A (フレーショント)	m	525					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	50A (フレーショント)	m	1,150					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	75A (フレーショント)	m	2,500					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	100A (フレーショント)	m	3,360					
保温機能付空調用ドレン管	20A	m	901					
保温機能付空調用ドレン管	25A	m	1,000					
保温機能付空調用ドレン管	30A	m	1,260					
保温機能付空調用ドレン管	40A	m	1,640					
保温機能付空調用ドレン管	50A	m	2,140					
配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 15A	個	7,680					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 20A	個	9,810					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 25A	個	13,800					

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 32A	個	20,200					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 40A	個	26,500					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	個	38,300					
二方弁	15A	個	29,300					
二方弁	20A	個	32,100					
二方弁	32A	個	59,700					
二方弁	40A	個	76,400					
二方弁	65A	個	248,000					
二方弁	125A	個	576,000					
三方弁	15A	個	35,200					
三方弁	20A	個	36,500					
三方弁	32A	個	51,400					
三方弁	40A	個	64,400					
三方弁	65A	個	522,000					
三方弁	125A	個	1,150,000					
小形電動二方弁	水 用 2位置 15A	個	29,300					
小形電動二方弁	水 用 2位置 20A	個	32,100					
小形電動三方弁	水 用 2位置 15A	個	36,400					
小形電動三方弁	水 用 2位置 20A	個	40,400					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 15A	個	29,300					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 20A	個	32,100					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 25A	個	45,000					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 32A	個	59,700					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 40A	個	76,400					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 50A	個	87,100					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 20A	個	15,900					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 25A	個	19,900					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 32A	個	27,700					

配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘローズ形) 40A	個	30,800					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘローズ形) 50A	個	38,500					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘローズ形) 65A	個	68,500					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘローズ形) 80A	個	83,700					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘローズ形) 100A	個	107,000					
配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メーター	13A	個	30,000					
遠隔検針メーター	20A	個	43,000					
遠隔検針メーター	25A	個	45,000					
樹脂製支持受	15A	個	1,100					
樹脂製支持受	20A	個	1,230					
樹脂製支持受	25A	個	1,420					
樹脂製支持受	32A	個	1,530					
樹脂製支持受	40A	個	1,620					
樹脂製支持受	50A	個	1,880					
樹脂製支持受	65A	個	2,150					
樹脂製支持受	80A	個	2,290					
樹脂製支持受	100A	個	2,400					
樹脂製支持受	125A	個	2,830					
樹脂製支持受	150A	個	3,000					
樹脂製支持受	200A	個	4,430					
樹脂製支持受	250A	個	6,280					
樹脂製支持受	300A	個	7,550					
計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	メータ	個	63,700					
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	25,900					

計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	25,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	25,900					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,470					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,900					
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	6,500					
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	7,470					
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	9,160					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	18,100					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	23,700					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	33,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	7,540					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	8,770					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	11,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	12,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	13,700					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	17,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	25,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	32,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	29,700					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	36,300					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	44,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	56,600					
凍結防止ヒーター	1m	組	3,060					

保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
凍結防止ヒーター	4m	組	4,770					
凍結防止ヒーター	10m							
凍結防止ヒーター	20m	組	16,400					
凍結防止ヒーター	30m							
凍結防止ヒーター		組	19,000					
形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A～ 80A	個	31,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A～150A							
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A～250A	個	102,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A～ 80A							
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A～150A	個	109,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A～250A							
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A～ 80A	個	36,500					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A～150A							
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A～250A	個	126,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A～ 80A							
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A～150A	個	144,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A～250A							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	10,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	31,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	26,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	16,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	47,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	52,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H							
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	53,300					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	26,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	41,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	52,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	39,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	49,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	58,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	40,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	52,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	66,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	84,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	4,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	12,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	6,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	18,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	24,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	42,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	28,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	57,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	12,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	25,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	36,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	15,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	30,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	78,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	16,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	55,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	54,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	39,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	60,300					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	60,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	30,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	47,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	60,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	32,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	53,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	66,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	58,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	60,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	76,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	95,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	5,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	14,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	8,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	24,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	30,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	51,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	30,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	70,200					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	5,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	8,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	7,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	12,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	12,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	25,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	16,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	28,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	29,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	37,900					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	37,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	57,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	61,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	104,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	91,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	114,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	7,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	11,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	9,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	16,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	16,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	31,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	20,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	34,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	35,600					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	45,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	45,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	68,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	75,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	161,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	102,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	144,000					
衛生器具設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	8,100					
サイホン・エット 汚物流し	FV洗浄方式	組	152,000					
サイホン・エット 汚物流し	ロータンク洗浄方式	組	193,000					
衛生器具設備／材料費(市場単価取付費対応)								
細目	摘要	単位	決定単価					
洗濯流し	大 形	組	34,000					

給水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
自在水栓	F 9 首 長 13A	個	8,980					
自閉水栓	13A	個	11,100					
自動水栓	単水栓	個	39,200					
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	59,000					
シャワーフック付 スライトバ	手すり兼用タイプ	個	17,000					
量水器	125A	個	830,000					
量水器	150A	個	1,080,000					

排水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	5,040					
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	5,120					
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	680					
排水ゴム継手	掃除流し用	個	2,640					
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	9,680					
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	11,200					
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	13,000					
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	17,000					
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	25,400					
グリース阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	538,000					
グリース阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	641,000					
グリース阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	956,000					

桧類								
細目	摘要	単位	決定単価					
鑄鉄製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	30,800					
鑄鉄製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	43,200					
コンクリートふた	360×360	個	4,220					
コンクリートふた	450×450	個	4,790					
コンクリートふた	600×600	個	7,070					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	150,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	158,000					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	197,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	254,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	332,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	436,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	220,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	233,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	288,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	371,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	426,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	496,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	172,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	178,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	214,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	333,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	244,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	294,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	332,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	460,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	21,600					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	86,400					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	92,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	91,800					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	94,500					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	101,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	207,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	205,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	220,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	232,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	186,000					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	197,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	210,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	135,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	137,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	159,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	172,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	233,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	342,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	130,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	153,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	216,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	254,000					
ステンレス排気筒	60 φ	m	1,810					
ステンレス排気筒	75 φ	m	1,840					
ステンレス排気筒	90 φ	m	1,960					
ステンレス排気筒	100 φ	m	2,230					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60 φ	個	1,000					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75 φ	個	1,560					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90 φ	個	1,780					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100 φ	個	1,800					
消火設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
呼水槽	100リットル	基	134,000					
呼水槽	150リットル	基	150,000					
ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5 φ LAヒューズコック	個	2,800					
ガス栓	9.5 φ LBヒューズコック	個	2,800					
ガス栓	9.5 φ LAコンセントヒューズコック	個	2,940					
ガス栓	9.5 φ LBコンセントヒューズコック	個	2,940					
ガス栓	9.5 φ 床コンセントヒューズコック	個	7,380					

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	6,320					
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	5,460					
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	5,460					
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	9,800					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	33,500					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A～80A	個	35,000					
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	17,100					
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	18,100					
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	29,300					
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	82,700					
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	129,000					
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	169,000					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	2,350					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	2,790					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	3,550					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	4,550					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	5,750					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	7,620					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	23,200					
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	5,400					
ガス集合装置	2×2 単段ハ°イハ°ス式 主10, 副10kg/h	一式	269,000					
ガス集合装置	3×3 単段ハ°イハ°ス式 主10, 副10kg/h	一式	281,000					
ガス集合装置	4×4 単段ハ°イハ°ス式 主20, 副20kg/h	一式	309,000					
ガス集合装置	5×5 単段ハ°イハ°ス式 主20, 副20kg/h	一式	319,000					
ガス集合装置	6×6 単段ハ°イハ°ス式 主30, 副20kg/h	一式	342,000					
ガス集合装置	7×7 単段ハ°イハ°ス式 主30, 副20kg/h	一式	358,000					
ガス集合装置	8×8 単段ハ°イハ°ス式 主30, 副20kg/h	一式	367,000					
ガス集合装置	9×9 単段ハ°イハ°ス式 主30, 副20kg/h	一式	377,000					
ガス集合装置	10×10 単段ハ°イハ°ス式 主30, 副20kg/h	一式	386,000					

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ`イハ`ス式 主10, 副10kg/h	一式	318,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ`イハ`ス式 主10, 副10kg/h	一式	331,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ`イハ`ス式 主20, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ`イハ`ス式 主20, 副20kg/h	一式	364,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ`イハ`ス式 主30, 副20kg/h	一式	386,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ`イハ`ス式 主30, 副20kg/h	一式	402,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ`イハ`ス式 主30, 副20kg/h	一式	412,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ`イハ`ス式 主30, 副20kg/h	一式	422,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ`イハ`ス式 主30, 副20kg/h	一式	429,000					

空気調和設備／空気調和機

細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 3	台	232,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 4	台	245,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 6	台	300,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 8	台	350,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 3	台	238,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 4	台	250,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 6	台	305,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 8	台	355,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 3	台	202,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 4	台	212,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 6	台	268,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 8	台	312,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 3	台	207,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 4	台	218,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 6	台	274,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ`ル弁2個付 FCU 8	台	317,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 3	台	209,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 4	台	237,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホ`ル弁2個付 FCU 6	台	256,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	327,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	215,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	243,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	261,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	333,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	161,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	185,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	198,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	258,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	166,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	190,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	203,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	264,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	233,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	252,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	288,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	325,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	239,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	257,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	293,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	331,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	197,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	220,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	235,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	290,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	202,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	225,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	240,000					
ファンコイルユニット	ローボデー形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	295,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 3	台	137,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 4	台	155,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 6	台	166,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	207,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 3	台	143,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 4	台	161,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 6	台	171,000					
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	226,000					
空気調和設備／放熱器								
細目	摘要	単位	決定単価					
クリーンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	3,100					
空気調和設備／送風機								
細目	摘要	単位	決定単価					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×500m3/h	台	98,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1000m3/h	台	109,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1500m3/h	台	135,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2000m3/h	台	165,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2500m3/h	台	217,000					
空気調和設備／圧力扇・換気扇								
細目	摘要	単位	決定単価					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m3/h	台	12,800					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m3/h	台	15,100					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m3/h	台	16,900					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m3/h	台	30,900					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m3/h	台	14,500					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m3/h	台	16,900					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m3/h	台	19,800					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m3/h	台	35,500					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m3/h	台	35,500					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m3/h	台	47,200					
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	47,800					
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	57,800					

空気調和設備／圧力扇・換気扇								
細目	摘要	単位	決定単価					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	91,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	123,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	88,200					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	104,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	146,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	195,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	41,800					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	51,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	82,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	109,000					
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）								
細目	摘要	単位	決定単価					
ベントキャップ （低圧損形）	7mm製低圧損形FD付 100A	個	4,100					
ベントキャップ （低圧損形）	7mm製低圧損形FD付 150A	個	4,600					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 100A	個	4,600					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 150A	個	5,060					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 200A	個	6,900					
自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	14,000					
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	16,100					
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ無	個	30,900					
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ付	個	35,200					
サーモレート	2個用	個	9,100					
サーモレート	3個用	個	14,200					
サーモレート	4個用	個	20,600					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	14,900					
挿入形サーモスタット	2位置 ダクト挿入形	個	14,700					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	63,600					
挿入形サーモスタット	比 例 ダクト挿入形	個	48,000					
ヒューミディスタット	室内形 2位置	個	19,100					

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ヒューミデ イスット	ダクト挿入形 2位置	個	11,800					
ダンパ 用モータ	2位置 スプリングリターン付	個	124,000					
ダンパ 用モータ	2位置 スプリングリターン無	個	29,300					
ダンパ 用モータ	比 例 スプリングリターン付	個	155,000					
ダンパ 用モータ	比 例 スプリングリターン無	個	82,400					
制御弁用モータ	2位置 スプリングリターン無	個	131,000					
制御弁用モータ	比 例 スプリングリターン付	個	116,000					
制御弁用モータ	比 例 スプリングリターン無	個	123,000					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	119,000					
電磁弁	蒸気用 50A	個	181,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	29,000					
普通作業員		人	25,900					
軽作業員		人	18,000					
運転手(特殊)		人	31,700					
運転手(一般)		人	27,400					
世話役		人	32,700					
とび工		人	32,400					
鉄筋工		人	33,200					
型わく工		人	32,900					
はつり工		人	31,200					
塗装工		人	34,500					
左官		人	32,800					
内装工		人	34,800					
電工		人	31,200					
配管工		人	28,900					
ダクト工		人	30,200					
保温工		人	28,600					

