

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
00:00	欠測	0.4	0.1	0.2	1.4	0.0	0.2
00:10	欠測	0.5	0.2	0.1	1.0	0.0	0.1
00:20	欠測	0.5	0.3	0.2	0.7	0.0	0.2
00:30	欠測	0.5	0.4	0.2	0.9	0.0	0.2
00:40	欠測	0.5	0.5	0.2	0.5	0.0	0.2
00:50	欠測	0.5	0.5	0.2	0.5	0.0	0.1
01:00	欠測	0.5	0.6	0.2	0.9	0.0	0.1
01:10	欠測	0.4	0.7	0.2	0.6	0.0	0.0
01:20	欠測	0.5	0.7	0.2	0.3	0.0	0.1
01:30	欠測	0.5	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0
01:40	欠測	0.5	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0
01:50	欠測	0.5	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0
02:00	欠測	0.6	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0
02:10	欠測	0.6	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0
02:20	欠測	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2
02:30	欠測	0.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.4
02:40	欠測	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.4
02:50	欠測	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2
03:00	欠測	0.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2
03:10	欠測	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1
03:20	欠測	0.7	0.6	0.1	0.2	0.0	0.2
03:30	欠測	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4
03:40	欠測	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3
03:50	欠測	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4
04:00	欠測	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6
04:10	欠測	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5
04:20	欠測	0.7	0.7	0.0	0.1	0.0	0.4
04:30	欠測	0.6	0.6	0.0	0.1	0.0	0.3
04:40	欠測	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3
04:50	欠測	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2
05:00	欠測	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2
05:10	欠測	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
05:20	欠測	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
05:30	欠測	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
05:40	欠測	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
05:50	欠測	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
06:00	欠測	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
06:10	欠測	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
06:20	欠測	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
06:30	欠測	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1
06:40	欠測	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1
06:50	欠測	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1
07:00	欠測	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1
07:10	欠測	0.5	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1
07:20	欠測	0.6	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1
07:30	欠測	0.5	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1
07:40	欠測	0.5	0.6	0.8	0.0	0.0	0.1
07:50	欠測	0.4	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0
08:00	欠測	0.4	0.5	0.8	0.1	0.0	0.0
08:10	欠測	0.3	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0
08:20	欠測	0.3	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0
08:30	欠測	0.3	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
08:40	欠測	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
08:50	欠測	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
09:00	欠測	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
09:10	欠測	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
09:20	欠測	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
09:30	欠測	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
09:40	欠測	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
09:50	欠測	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
10:00	欠測	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
10:10	欠測	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
10:20	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
10:30	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
10:40	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:50	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:00	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:10	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:20	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:30	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:40	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:50	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
12:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
21:10	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0
21:20	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0
21:30	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0
21:40	0.1	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	0.0
21:50	0.2	0.0	0.3	1.8	0.0	0.5	0.0
22:00	0.1	0.0	0.3	1.6	0.0	0.4	0.0
22:10	0.2	0.0	0.2	1.9	0.0	0.4	0.0
22:20	0.2	0.0	0.2	1.8	0.0	0.4	0.0
22:30	0.2	0.0	0.2	1.3	0.0	0.6	0.0
22:40	0.2	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	0.1
22:50	0.3	0.0	0.2	2.1	0.0	0.6	0.1
23:00	0.2	0.0	0.2	2.6	0.0	0.5	0.2
23:10	0.3	0.1	0.2	2.3	0.0	0.4	0.2
23:20	0.3	0.1	0.2	2.1	0.0	0.3	0.2
23:30	0.3	0.1	0.1	1.2	0.0	0.3	0.3
23:40	0.4	0.1	0.1	1.4	0.0	0.3	0.2
23:50	0.4	0.1	0.1	1.1	0.0	0.3	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
00:00	0.3	0.0	2.7	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	0.4
00:10	0.5	0.0	2.6	1.2	0.1	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.5	0.0	0.3	0.2	0.4
00:20	0.6	0.0	2.1	1.1	0.1	0.1	0.3	0.0	欠測	0.1	0.6	0.0	0.3	0.2	0.4
00:30	0.8	0.0	1.7	1.1	0.1	0.1	0.3	0.0	欠測	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.4
00:40	0.7	0.0	1.7	1.1	0.1	0.2	0.3	0.0	欠測	0.0	0.6	0.0	0.4	0.2	0.4
00:50	0.6	0.0	1.7	1.0	0.1	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	0.4
01:00	0.5	0.0	1.5	0.9	0.1	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	0.3
01:10	0.4	0.0	1.9	0.9	0.1	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.3
01:20	0.3	0.0	2.4	0.8	0.2	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.3
01:30	0.1	0.0	2.9	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.3
01:40	0.0	0.0	3.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.2
01:50	0.0	0.0	3.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2
02:00	0.0	0.0	2.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
02:10	0.0	0.0	2.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
02:20	0.0	0.0	2.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
02:30	0.0	0.0	2.9	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
02:40	0.0	0.0	3.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
02:50	0.0	0.0	3.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	欠測	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
03:00	0.0	0.0	3.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	欠測	0.0	0.5	0.0	0.3	0.1	0.2
03:10	0.0	0.0	2.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.2
03:20	0.0	0.0	1.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.1	0.2
03:30	0.0	0.0	1.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.2
03:40	0.0	0.0	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.2	0.2
03:50	0.0	0.0	0.5	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2
04:00	0.0	0.0	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2
04:10	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
04:20	0.0	0.0	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
04:30	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
04:40	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
04:50	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
05:00	0.1	0.0	0.1	0.6	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
05:10	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
05:20	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
05:30	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
05:40	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
05:50	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
06:00	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
06:10	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
06:20	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
06:30	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
06:40	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
06:50	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
07:00	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
07:10	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
07:20	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
07:30	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
07:40	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
07:50	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
08:00	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
08:10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
08:20	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
08:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
08:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
08:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
09:00	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
09:10	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
09:20	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
09:30	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
09:40	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
09:50	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
10:00	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
12:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
18:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
18:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測
18:20	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測
18:30	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	欠測
18:40	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	欠測
18:50	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	欠測
19:00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	欠測
19:10	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	欠測
19:20	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	欠測
19:30	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
19:40	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
19:50	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
20:00	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
20:10	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
20:20	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	欠測
20:30	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	欠測
20:40	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
20:50	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
21:00	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
21:10	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
21:20	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
21:30	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	欠測
21:40	0.0	0.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	欠測
21:50	0.0	0.7	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	欠測
22:00	0.0	0.9	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.2	欠測
22:10	0.0	1.7	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
22:20	0.0	2.3	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	欠測
22:30	0.0	2.4	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
22:40	0.0	2.2	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
22:50	0.0	2.6	1.3	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	欠測
23:00	0.0	2.9	1.4	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
23:10	0.0	2.9	1.3	0.1	0.0	0.2	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.2	欠測
23:20	0.0	2.6	1.2	0.1	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.3	欠測
23:30	0.0	2.5	1.1	0.1	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	欠測
23:40	0.0	2.4	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	欠測
23:50	0.0	2.5	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	欠測	0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	0.4	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
00:00	欠測	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:10	欠測	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:20	欠測	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:30	欠測	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:40	欠測	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50	欠測	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:00	欠測	0.0	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:10	欠測	0.0	0.7	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:20	欠測	0.0	0.6	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:30	欠測	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:40	欠測	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:50	欠測	0.1	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:00	欠測	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:10	欠測	0.0	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:20	欠測	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:30	欠測	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:40	欠測	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
02:50	欠測	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
03:00	欠測	0.1	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
03:10	0.0	0.1	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:20	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:30	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:40	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:50	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:00	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:10	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:20	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:30	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:40	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:50	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:00	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:10	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:20	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
05:30	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
05:40	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
05:50	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
06:00	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:10	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:20	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
06:30	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:40	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
06:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:40	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:50	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:00	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:50	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
05:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
05:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
06:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
06:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
06:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
06:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
06:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
06:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
07:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
08:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測
14:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
18:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日
00:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
05:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日
06:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
07:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
07:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
08:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
08:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
08:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
08:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
09:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
09:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
09:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日
12:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日
18:00	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:50	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日
00:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日
06:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:50	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日
12:00	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:10	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:20	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:30	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:40	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:50	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:00	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:10	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:20	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:30	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:40	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:50	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:00	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:10	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:20	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:30	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:40	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:50	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:00	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:10	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:20	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:30	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:40	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:50	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日
18:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:00	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:00	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日
00:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日
12:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
15:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
15:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
15:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
15:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
15:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
15:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
16:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
16:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
16:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
16:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
16:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
16:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
17:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日
18:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
00:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
05:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
06:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
06:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
06:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
06:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
07:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
07:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
07:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
07:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
07:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
07:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
08:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.2	0.2	0.2
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.2	0.2	0.2
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
23:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.1
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2	0.2	0.2	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
00:00	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
00:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
00:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
00:30	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
00:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
00:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
01:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
01:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
01:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
01:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
01:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
01:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
02:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
02:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
02:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
02:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
02:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
02:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
03:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
04:50	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:00	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:10	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:40	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
05:50	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
06:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
06:10	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
06:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
06:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
06:40	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
06:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
07:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
07:10	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
07:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
07:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
07:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
07:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:40	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
08:50	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:30	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:40	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
09:50	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:00	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:20	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:30	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
10:50	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
11:00	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1
11:10	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
11:20	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
11:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
11:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
11:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
12:00	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
12:10	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
12:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
12:30	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
12:40	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
12:50	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
13:00	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
13:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
13:20	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
13:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:10	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:20	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:30	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:40	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
14:50	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:00	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:10	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:20	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:30	0.2	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:40	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
15:50	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:00	0.2	0.2	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:10	0.2	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:20	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:30	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:40	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
16:50	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
17:00	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
17:10	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0
17:20	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
17:30	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
17:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.1
17:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
18:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.1
18:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.1
18:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
18:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
18:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
18:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:10	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:20	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
20:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
21:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
22:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:00	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:20	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:30	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:40	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
23:50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
00:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:10	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:30	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:40	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:10	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:30	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:40	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:50	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:00	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:10	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:30	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:40	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:10	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:40	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:50	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:00	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
06:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:40	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:50	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:00	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:10	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:20	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:30	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:40	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:10	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:30	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
12:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
14:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
14:50	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:00	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:20	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
15:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
06:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
07:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
16:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
18:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
19:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
20:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
21:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
22:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
23:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日
00:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
00:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
00:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
00:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
00:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
00:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
01:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
01:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
02:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
05:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
05:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
05:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
11:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日
12:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
12:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
12:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
12:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
12:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
13:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
13:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
13:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
13:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
13:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
13:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
14:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
14:20	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
14:30	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
14:40	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
14:50	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15:10	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15:30	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
15:40	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15:50	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ア 陥没箇所から50m以内

平均 / (Avg)	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日
18:00	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。