

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)		9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
00:00	欠測	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
00:10	欠測	0.1	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
00:20	欠測	0.1	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
00:30	欠測	0.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
00:40	欠測	0.1	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
00:50	欠測	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
01:00	欠測	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
01:10	欠測	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
01:20	欠測	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
01:30	欠測	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
01:40	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
01:50	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02:00	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02:10	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02:20	欠測	0.1	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
02:30	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02:40	欠測	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
02:50	欠測	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:00	欠測	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:10	欠測	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:20	欠測	0.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:30	欠測	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:40	欠測	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
03:50	欠測	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
04:00	欠測	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
04:10	欠測	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
04:20	欠測	0.2	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
04:30	欠測	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
04:40	欠測	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
04:50	欠測	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:00	欠測	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:10	欠測	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:20	欠測	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:30	欠測	0.4	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:40	欠測	0.4	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
05:50	欠測	0.5	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)		9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
06:00	欠測	0.5	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
06:10	欠測	0.4	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
06:20	欠測	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
06:30	欠測	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
06:40	欠測	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
06:50	欠測	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
07:00	欠測	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
07:10	欠測	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
07:20	欠測	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:30	欠測	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:40	欠測	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
07:50	欠測	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
08:00	欠測	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
08:10	欠測	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
08:20	欠測	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
08:30	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:40	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:50	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:00	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
12:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
23:50	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
00:00	0.0	0.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
00:10	0.0	0.4	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
00:20	0.0	0.4	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
00:30	0.0	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
00:40	0.0	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
00:50	0.0	0.4	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01:00	0.0	0.4	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01:10	0.0	0.4	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01:20	0.0	0.4	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
01:30	0.0	0.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01:40	0.1	0.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01:50	0.1	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
02:00	0.1	0.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
02:10	0.1	0.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
02:20	0.2	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
02:30	0.1	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
02:40	0.1	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
02:50	0.1	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
03:00	0.1	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
03:10	0.1	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
03:20	0.1	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
03:30	0.1	0.3	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
03:40	0.1	0.3	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
03:50	0.1	0.3	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
04:00	0.1	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
04:10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
04:20	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
04:30	0.0	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
04:40	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
04:50	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
05:00	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
05:10	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
05:20	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.0	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
06:00	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
06:10	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
06:40	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
06:50	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
07:20	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
07:30	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
07:40	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
07:50	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
08:00	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
08:10	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:20	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
08:30	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
08:40	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
08:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
22:10	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
22:20	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
22:30	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
22:40	0.1	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
22:50	0.1	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:00	0.1	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:10	0.1	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:20	0.2	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:30	0.2	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:40	0.3	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23:50	0.3	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月31日
00:00	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
00:10	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
00:20	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
00:30	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
00:40	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
00:50	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測
01:00	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
01:10	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
01:20	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
01:30	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
01:40	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
01:50	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	欠測
02:00	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測
02:10	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測
02:20	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測
02:30	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
02:40	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
02:50	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:00	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:10	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:20	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:30	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:40	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
03:50	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:00	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:10	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:20	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:30	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:40	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
04:50	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:00	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:10	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:20	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:30	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:40	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
05:50	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月31日
06:00	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
06:10	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
06:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
06:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
06:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
06:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
07:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
08:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:40	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
09:50	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	欠測	欠測
10:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	欠測	欠測
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	欠測	欠測
10:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	欠測	欠測
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	欠測	欠測
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
11:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
11:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
11:40	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
11:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月31日
12:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
12:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
12:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
12:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
12:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
12:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
13:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
13:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	欠測
13:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
13:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
13:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
13:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
14:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
15:50	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
16:00	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
16:10	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	欠測	0.0
16:20	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0
16:30	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0
16:40	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月31日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
18:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
18:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
18:40	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
18:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
19:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
19:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
19:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
19:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
20:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
20:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
20:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	欠測	0.0
20:40	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
20:50	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:00	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:10	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:20	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:30	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:40	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
21:50	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
22:00	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	欠測	0.0
22:10	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	欠測	0.0
22:20	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	欠測	0.0
22:30	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	欠測	0.0
22:40	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
22:50	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:00	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:10	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:20	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:30	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:40	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0
23:50	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.0
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
18:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
18:50	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:10	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
19:50	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:10	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
00:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
00:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
00:20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
00:30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
00:40	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
00:50	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
04:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
17:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
17:50	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ウ 陥没箇所から100m以内

平均 / (Avg)	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
18:00	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
18:10	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
18:20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
18:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
18:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
18:50	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
19:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
19:10	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3
19:20	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3
19:30	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
19:40	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
19:50	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:00	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:10	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:20	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:30	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:40	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
20:50	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:00	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
21:10	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
21:20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
21:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
21:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
21:50	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
22:00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
22:10	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
22:20	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
22:30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
22:40	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:50	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:00	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:10	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:20	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:30	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:40	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:50	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。