

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点工 陥没箇所から50m以内(10月16日測定終了)

平均 / (Avg)	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日
00:00	欠測	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:10	欠測	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:20	欠測	0.1	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:30	欠測	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:40	欠測	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00:50	欠測	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:00	欠測	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:10	欠測	0.0	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:20	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:30	欠測	0.0	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:40	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01:50	欠測	0.0	0.4	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:00	欠測	0.0	0.5	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:10	欠測	0.0	0.6	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:20	欠測	0.0	0.5	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:30	欠測	0.0	0.5	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:40	欠測	0.0	0.5	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02:50	欠測	0.0	0.6	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:00	欠測	0.0	0.7	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:10	欠測	0.0	0.7	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:20	欠測	0.0	0.6	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:30	欠測	0.0	0.6	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:40	欠測	0.0	0.5	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03:50	欠測	0.0	0.4	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:00	欠測	0.0	0.4	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:10	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:20	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:30	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:40	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04:50	欠測	0.0	0.3	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:00	欠測	0.0	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:10	欠測	0.0	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:20	欠測	0.0	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:30	欠測	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:40	欠測	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05:50	欠測	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点工 陥没箇所から50m以内(10月16日測定終了)

平均 / (Avg)	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日
06:00	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:10	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:20	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:30	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:40	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06:50	欠測	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:00	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:10	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:20	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:30	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:40	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07:50	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:00	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:10	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:20	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:30	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:40	欠測	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
09:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
10:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
11:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点工 陥没箇所から50m以内(10月16日測定終了)

平均 / (Avg)	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日
12:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
12:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
12:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
12:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
12:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
12:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
13:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
14:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
15:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測
15:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測
16:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測
16:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測
16:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	欠測
16:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
16:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
17:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
17:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
17:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
17:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点工 陥没箇所から50m以内(10月16日測定終了)

平均 / (Avg)	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日
18:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
18:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
18:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
18:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
18:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
18:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
19:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
19:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
19:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
19:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
19:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
19:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
20:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
21:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
21:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
21:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
21:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測
21:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
21:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:00	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:10	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:20	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:30	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
22:50	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:00	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:10	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:20	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:30	0.0	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:40	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測
23:50	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。

※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。

※一部の時間において、一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。