【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.9.30	R7.10.1	R7.10.2	R7.10.3	R7.10.4	R7.10.5	R7.10.6	R7.10.7	R7.10.8	R7.10.9	R7.10.10	R7.10.11	R7.10.12	R7.10.13	R7.10.14	R7.10.15
00:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
00:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
00:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
00:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
00:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
00:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
01:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
02:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
03:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
04:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
05:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.9.30	R7.10.1	R7.10.2	R7.10.3	R7.10.4	R7.10.5	R7.10.6	R7.10.7	R7.10.8	R7.10.9	R7.10.10	R7.10.11	R7.10.12	R7.10.13	R7.10.14	R7.10.15
06:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
06:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
06:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
06:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
06:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
06:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
07:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
08:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
09:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
10:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
11:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.9.30	R7.10.1	R7.10.2	R7.10.3	R7.10.4	R7.10.5	R7.10.6	R7.10.7	R7.10.8	R7.10.9	R7.10.10	R7.10.11	R7.10.12	R7.10.13	R7.10.14	R7.10.15
12:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
12:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
12:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
12:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
12:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
12:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
13:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
14:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
15:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.9.30	R7.10.1	R7.10.2	R7.10.3	R7.10.4	R7.10.5	R7.10.6	R7.10.7	R7.10.8	R7.10.9	R7.10.10	R7.10.11	R7.10.12	R7.10.13	R7.10.14	R7.10.15
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.10.16	R7.10.17	R7.10.18	R7.10.19	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.23	R7.10.24	R7.10.25	R7.10.26	R7.10.27	R7.10.28	R7.10.29	R7.10.30	R7.10.31
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
05:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.10.16	R7.10.17	R7.10.18	R7.10.19	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.23	R7.10.24	R7.10.25	R7.10.26	R7.10.27	R7.10.28	R7.10.29	R7.10.30	R7.10.31
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
06:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
06:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
06:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
06:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
07:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
08:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
09:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.10.16	R7.10.17	R7.10.18	R7.10.19	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.23	R7.10.24	R7.10.25	R7.10.26	R7.10.27	R7.10.28	R7.10.29	R7.10.30	R7.10.31
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.10.16	R7.10.17	R7.10.18	R7.10.19	R7.10.20	R7.10.21	R7.10.22	R7.10.23	R7.10.24	R7.10.25	R7.10.26	R7.10.27	R7.10.28	R7.10.29	R7.10.30	R7.10.31
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.1	R7.11.2	R7.11.3	R7.11.4	R7.11.5	R7.11.6	R7.11.7	R7.11.8	R7.11.9	R7.11.10	R7.11.11	R7.11.12	R7.11.13	R7.11.14	R7.11.15
00:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
00:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
00:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
00:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
00:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
00:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
01:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
01:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
01:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
01:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
01:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
01:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
02:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
05:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.1	R7.11.2	R7.11.3	R7.11.4	R7.11.5	R7.11.6	R7.11.7	R7.11.8	R7.11.9	R7.11.10	R7.11.11	R7.11.12	R7.11.13	R7.11.14	R7.11.15
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
09:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
10:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
10:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
10:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.1	R7.11.2	R7.11.3	R7.11.4	R7.11.5	R7.11.6	R7.11.7	R7.11.8	R7.11.9	R7.11.10	R7.11.11	R7.11.12	R7.11.13	R7.11.14	R7.11.15
12:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
12:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
12:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
12:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
12:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
12:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
13:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
15:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
15:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
15:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
15:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
15:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
15:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
16:50	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
17:00	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0
17:10	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0
17:20	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0
17:30	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0
17:40	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0
17:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.1	R7.11.2	R7.11.3	R7.11.4	R7.11.5	R7.11.6	R7.11.7	R7.11.8	R7.11.9	R7.11.10	R7.11.11	R7.11.12	R7.11.13	R7.11.14	R7.11.15
18:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
18:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
18:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
18:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
18:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
18:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
19:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
20:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
20:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
22:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
22:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
22:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
23:00	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
23:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:40	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
23:50	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.16	R7.11.17	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.20	R7.11.21	R7.11.22	R7.11.23	R7.11.24	R7.11.25	R7.11.26	R7.11.27	R7.11.28	R7.11.29	R7.11.30
00:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
00:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
00:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
00:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
00:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
00:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
01:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
01:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1
01:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.16	R7.11.17	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.20	R7.11.21	R7.11.22	R7.11.23	R7.11.24	R7.11.25	R7.11.26	R7.11.27	R7.11.28	R7.11.29	R7.11.30
06:00	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
10:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
10:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
10:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
10:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
10:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
11:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.16	R7.11.17	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.20	R7.11.21	R7.11.22	R7.11.23	R7.11.24	R7.11.25	R7.11.26	R7.11.27	R7.11.28	R7.11.29	R7.11.30
12:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1
12:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1
12:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1
12:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
12:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
12:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1
13:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1
13:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
13:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
13:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
13:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
13:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
14:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
14:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
14:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
17:00	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
17:10	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
17:20	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
17:30	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
17:40	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
17:50	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.11.16	R7.11.17	R7.11.18	R7.11.19	R7.11.20	R7.11.21	R7.11.22	R7.11.23	R7.11.24	R7.11.25	R7.11.26	R7.11.27	R7.11.28	R7.11.29	R7.11.30
18:00	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:10	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:20	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:30	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:40	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18:50	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:00	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:10	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:20	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:30	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:40	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19:50	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:00	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:10	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:20	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:30	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
22:40	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
23:40	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
23:50	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.12.1	R7.12.2	R7.12.3	R7.12.4	R7.12.5	R7.12.6	R7.12.7	R7.12.8	R7.12.9	R7.12.10	R7.12.11	R7.12.12	R7.12.13	R7.12.14	R7.12.15
00:00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:10	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:20	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:40	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:50	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:10	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.12.1	R7.12.2	R7.12.3	R7.12.4	R7.12.5	R7.12.6	R7.12.7	R7.12.8	R7.12.9	R7.12.10	R7.12.11	R7.12.12	R7.12.13	R7.12.14	R7.12.15
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:40	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:50	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.12.1	R7.12.2	R7.12.3	R7.12.4	R7.12.5	R7.12.6	R7.12.7	R7.12.8	R7.12.9	R7.12.10	R7.12.11	R7.12.12	R7.12.13	R7.12.14	R7.12.15
12:00	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:10	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:20	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:30	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:40	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:00	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:10	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:20	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:30	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:40	0.0	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)															
	R7.12.1	R7.12.2	R7.12.3	R7.12.4	R7.12.5	R7.12.6	R7.12.7	R7.12.8	R7.12.9	R7.12.10	R7.12.11	R7.12.12	R7.12.13	R7.12.14	R7.12.15
18:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:10	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:40	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:50	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:00	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:20	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:50	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.12.16	R7.12.17	R7.12.18	R7.12.19	R7.12.20	R7.12.21	R7.12.22	R7.12.23	R7.12.24	R7.12.25	R7.12.26	R7.12.27	R7.12.28	R7.12.29	R7.12.30	R7.12.31
00:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
00:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
00:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
00:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
00:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
00:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:40	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
01:50	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:00	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:30	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:40	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
02:50	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:00	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:10	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:20	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:30	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:40	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
03:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:00	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:10	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:40	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
04:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:00	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:10	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:40	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
05:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.12.16	R7.12.17	R7.12.18	R7.12.19	R7.12.20	R7.12.21	R7.12.22	R7.12.23	R7.12.24	R7.12.25	R7.12.26	R7.12.27	R7.12.28	R7.12.29	R7.12.30	R7.12.31
06:00	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
06:10	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
06:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
06:30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
06:40	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
06:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:00	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:10	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:40	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
07:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:00	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:10	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:30	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:40	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
08:50	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:00	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:10	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:20	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:30	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:40	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
09:50	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:00	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:10	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:40	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
10:50	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:00	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:40	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
11:50	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.12.16	R7.12.17	R7.12.18	R7.12.19	R7.12.20	R7.12.21	R7.12.22	R7.12.23	R7.12.24	R7.12.25	R7.12.26	R7.12.27	R7.12.28	R7.12.29	R7.12.30	R7.12.31
12:00	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
12:10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
12:20	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
12:30	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
12:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
12:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
13:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
14:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
15:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
16:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:00	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:10	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:20	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:30	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:40	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
17:50	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点オ　陥没箇所から200m付近（令和7年12月23日測定終了）

平均 / (Avg)																
	R7.12.16	R7.12.17	R7.12.18	R7.12.19	R7.12.20	R7.12.21	R7.12.22	R7.12.23	R7.12.24	R7.12.25	R7.12.26	R7.12.27	R7.12.28	R7.12.29	R7.12.30	R7.12.31
18:00	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:10	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:20	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
18:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:00	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:10	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:20	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:30	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:40	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
19:50	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:00	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:10	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:20	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:30	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:40	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
20:50	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:00	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:10	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:20	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:30	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:40	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
21:50	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:00	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:10	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:20	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:30	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:40	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
22:50	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:00	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:10	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
23:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。