

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
00:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
00:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
00:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
00:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
00:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
00:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
01:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
01:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
06:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
07:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
07:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
08:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
08:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
08:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
08:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
08:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
08:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
09:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
09:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
09:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
12:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
13:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
13:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:30	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:40	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
13:50	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:00	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:10	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14:20	欠測	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
14:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
14:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
14:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
15:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
15:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
15:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
15:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
15:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
15:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0
16:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
16:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0
16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.1	0.0
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	欠測	0.0	0.1	0.0
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	欠測	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
00:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
00:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
00:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
00:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
00:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
01:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
01:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.2
01:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
01:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
01:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
01:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
02:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
03:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
04:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
05:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
06:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
06:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
06:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
06:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	欠測	0.2
06:40	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
06:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:00	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:40	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
07:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
08:00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
08:10	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
08:20	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.1
08:30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
08:40	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
08:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
09:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.2
09:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	欠測	0.2
09:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
09:30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
09:40	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
09:50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
10:00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
10:10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
10:20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
10:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
10:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2
10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
11:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.2
11:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
11:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
11:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
11:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
11:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
12:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
12:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
12:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
12:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
12:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
12:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
13:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
13:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
13:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
13:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
13:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
13:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
14:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
14:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
14:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
14:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
14:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
15:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
15:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
15:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
15:30	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
15:40	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
15:50	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
16:00	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
16:10	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
16:20	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
16:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
16:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
16:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
17:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
17:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
17:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
17:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
17:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
17:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
18:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
18:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
18:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
18:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
18:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
18:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1
19:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
19:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
19:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
19:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
19:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
19:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
20:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
20:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
20:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
20:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
20:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
21:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
21:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
21:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
21:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
21:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
22:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
22:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
22:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	欠測	0.1	0.1
22:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
22:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
22:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
23:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
23:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1
23:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
23:30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.1	0.1
23:40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1
23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	欠測	0.2	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
00:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
00:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
01:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
02:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
03:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
04:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
06:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
06:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
07:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
08:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
12:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
13:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:00	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:10	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:20	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:30	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:40	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14:50	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
15:00	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:10	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:20	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15:30	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
15:40	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
15:50	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
16:00	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
16:10	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
16:20	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
16:30	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1
16:40	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
16:50	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.0
17:00	0.1	0.1	0.1	欠測	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17:10	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17:20	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17:30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。

【参考】測定結果(硫化水素濃度(屋内))地点ケ 陥没箇所から200m付近

平均 / (Avg)	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
18:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
18:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
18:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
19:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
19:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
20:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
21:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
22:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23:40	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
23:50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

※室内で測定したデータから、10分間の平均値を算出しています。
 ※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
 ※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性があります。