



令和5年度 土木工事設計単価表 9月1日

設計積算5つの留意事項

- 施工条件を設計図書に明示しましょう
- 新土木工事積算大系に基づき設計しましょう
- 建設コストの縮減に努めましょう
- 県産品の利用を推進しましょう
- 建設副産物のリサイクルに努めましょう

目次

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第1節 労務

1-1 労務単価

1-2 工数単価等

第2節 石材

2-1 山砂、砂質土（埋戻用）、再生砂

2-2 割栗石

2-3 碎石

2-4 切込碎石、再生切込碎石、粒調碎石、再生粒調碎石

2-5 山ズリ

2-6 雑割石

2-7 雑石

2-8 玉石

2-9 改良土

2-10 浄水発生土

2-11 その他石材

第3節 木材

3-1 松杭

3-2 松丸太

3-3 間伐材

3-4 杭木（間伐材）

3-5 厚板材（耳つき）

3-6 太鼓落とし

3-7 木材チップ

3-8 その他木材

第4節 金属材料

4-1 鋼材

4-2 鋼材エキストラ

4-3 鉄線籠

4-4 溶接ワイヤー及び溶接棒等

4-5 足掛金物

4-6 鋼製グレーチング

第5節 セメント

5-1 セメント

目 次

第6節 生コンクリート

6-1 生コンクリート

6-2 モルタルコンクリート

第7節 コンクリート製品等

7-1 鉄筋コンクリートU形

7-2 長尺U形側溝

7-3 自由勾配側溝

7-4 側溝蓋

7-5 コンクリートブロック

7-6 雨水柵類

7-7 歩道用コンクリート平板

7-8 コンクリート積・張・連節ブロック

7-9 境界杭及び地点標

7-10 ボックスカルバート

7-11 遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A-5303)

7-12 プレストレストコンクリート橋桁

7-13 人孔側塊

第8節 瀝青材料

8-1 アスファルト混合物

8-2 アスファルト混合物(溶融スラグ入り)

8-3 瀝青材料

第9節 道路付属物

9-1 道路標識

9-2 道路照明材料

9-3 防護柵

9-4 フェンス用基礎ブロック

9-5 道路反射鏡

9-6 視線誘導標

9-7 落石防止網・落石防止柵

9-8 車線分離標

9-9 遮音壁

9-10 仮設進入防止柵

9-11 路面標示用塗料

9-12 排水性舗装用 縦断管

9-13 ワイヤロープ式防護柵

目次

第10節 鋼道路橋

10-1 付属材料等

10-2 スクラップ

10-3 工場製作

10-4 塗装費

第11節 Hビーム橋

11-1 H形鋼橋梁鋼桁本体価格

第12節 横断歩道橋材料

12-1 鋼材

12-2 その他材料

第13節 ポストテンション方式PC桁橋

13-1 くさび式定着工法

13-2 PC桁製作用型枠鋼材等

13-3 PC関係一般

第14節 橋梁付属物

14-1 橋名板及び橋歴板

14-2 橋梁用防護柵

14-3 ゴム系伸縮継手用材料

14-4 鋳鉄製排水装置

14-5 橋梁用床版

14-6 低圧注入工法用資材

14-7 その他材料

第15節 造園材料

15-1 樹木支柱材料等

15-2 植物材料

① 常緑広葉樹

② 落葉広葉樹

③ 常緑樹低木

④ 落葉樹低木

⑤ 地被類

第16節 下水道材料等

16-1 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 日本下水道協会規格 A-2

(1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (埋込カラー形) 標準管 (E)

(2) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (埋込カラー形) 標準管 (カラーなし) (EN)

(3) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (埋込カラー形) 半管 (E)

目 次

(4) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管（埋込カラー形） 半管（カラーなし）（E N）

(5) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管（埋込カラー形） 中押管 S・T形1組

16-2 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 日本下水道協会規格 A-6

(1) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管（埋込カラー形） 標準管

(2) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管（埋込カラー形） 標準管（カラーなし）

(3) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管（埋込カラー形） 短管

16-3 人孔蓋及び口環 日本下水道協会規格G-4

16-4 マンホール諸材料

16-5 下水道用資材

第17節 その他

17-1 芝類

17-2 肥料、殺虫剤

17-3 塩化ビニル管

17-4 諸油類

17-5 ビット及びビット

17-6 コンクリートカッタ（自走式）

17-7 雑材料

17-8 薬液注入工法消耗材料費

1) 二重管ストレーナ工法

2) 二重管ダブルパッカー工法

3) 高圧噴射攪拌工法（二重管工法用改良材）

17-9 大口径ボーリング用材料

17-10 アンカー工用材料

17-11 ボルト

17-12 溶接金網

17-13 管

17-14 ライナープレート

17-15 その他材料

第2章 県独自施工単価

第1節 道路植栽工

第2節 ICT地盤改良工

第3節 ICT機械土工（河床等掘削）

第3章 建設機械等賃料

第1節 建設機械等賃料

1-1 トラッククレーン 賃料

目次

- 1-2 クローラクレーン 賃料
- 1-3 ラフテレーンクレーン 賃料
- 1-4 タイヤローラ 賃料
- 1-5 振動ローラ 賃料
- 1-6 モータグレーダ 賃料
- 1-7 ロードローラ 賃料
- 1-8 舗装機械 賃料
- 1-9 高所作業車 賃料
- 1-10 ブルドーザ 賃料
- 1-11 バックホウ 賃料
- 1-12 積込み機械 賃料
- 1-13 不陸地運搬車 賃料
- 1-14 空気圧縮機 賃料
- 1-15 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 賃料
- 1-16 発動発電機 賃料
- 1-17 ジェットヒータ 賃料
- 1-18 タンパ及びランマ 賃料
- 1-19 ブレーカ 賃料
- 1-20 油圧クラムシェル 賃料
- 1-21 運搬機械 賃料

第2節 仮設材質料

第4章 建設機械等損料

第1節 資材等損料

- 1-1 削孔損耗材料費
- 1-2 注入損耗材料費

第5章 建設副産物処分費積算基準

第1節 建設副産物処分費等

- 1-1 A s・Co廃材持込料
- 1-2 アスファルト切断濁水処分費
- 1-3 アスファルト切断濁水運搬費

第2節 建設発生土処分費

- 2-1 UCR処分費
- 2-2 石灰改良土
- 2-3 粒状改良土

第6章 土壌分析費

目 次

第 1 節 六価クロム溶出試験費積算基準

第 2 節 土壤環境測定分析費（土壤の汚染に係る環境基準）

第 2 編 電気材料単価表

第 1 章 基本単価

第 1 節 電気材料単価

1-1 ビニル絶縁電線

第 3 編 委託設計単価表

第 1 章 基本単価

第 1 節 委託労務単価

第 2 節 測量業務材料単価

第 3 節 地質調査

3-1 土質試験費

3-2 地質調査材料単価

3-3 市場単価

3-4 その他

第 4 節 印刷製本費

第 5 節 交通費等

第 2 章 損料その他

第 1 節 損料その他

第 4 編 新製品・新技術単価表

H30- 1 門型ラーメン橋（イージャーラーメン橋）

H30- 2 路面性状調査業務

H30- 3 舗装たわみ量（FWD）調査業務

H30- 4 危機管理型水位計（超音波式、太陽電池搭載、自律型、橋りょう設置）

H30- 5 危機管理型水位計（水圧式、太陽電池搭載、自律型、橋りょう設置）

H30- 6 危機管理型水位計（水圧式、太陽電池搭載、自律型、法面設置）

H30- 7 航空レーザ（ALB）測量業務

H30- 9 スチール透水蓋工法

H30-10 W2R工法

R 1- 1 道路冠水対策（柵蓋・側溝蓋）

R 1- 2 ポリエチレン製緩衝バリア

R 3- 1 SRS工法

R 3- 2 中間貫通PC鋼棒設置工

R 4- 1 プラスチック製敷板設置・撤去工

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
第1編 実施単価表					

第1章 基本単価

第1節 労務

1-1 労務単価

R0125		土木一般世話役		人	27,500
R0101		特殊作業員		人	25,200
R0102		普通作業員		人	22,900
R0103		軽作業員		人	16,300
R0106		とび工		人	29,200
R0107		石工		人	29,200
R0108		ブロック工		人	27,600
R0201		電工		人	26,200
R0110		鉄筋工		人	28,500
R0113		溶接工		人	30,400
R0114		運転手(特殊)		人	28,200
R0115		運転手(一般)		人	23,900
R0133		型わく工		人	27,400
R0117		潜かん世話役		人	39,900
R0116		潜かん工		人	32,100
R0118		さく岩工		人	34,000
R0121		トンネル世話役		人	36,800
R0119		トンネル特殊工		人	32,000
R0120		トンネル作業員		人	26,900
R0124		橋りょう世話役		人	36,400
R0122		橋りょう特殊工		人	32,400
R0123		橋りょう塗装工		人	31,300
R0131		山林砂防工		人	29,000
R0134		大工		人	27,600
R0135		左官		人	28,600
R0136		配管工		人	24,600

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
R0137		はつり工		人	27,300
R0104		造園工		人	22,800
R0112		塗装工		人	29,600
R0111		鉄骨工		人	25,800
R0138		防水工		人	31,600
R0132		軌道工		人	53,600
R0105		法面工		人	28,800
R0126		高級船員		人	33,400
R0127		普通船員		人	26,500
R0128		潜水土		人	43,900
R0129		潜水連絡員		人	32,900
R0130		潜水送気員		人	32,200
R0139		板金工		人	30,600
R0140		タイル工		人	24,900
R0301		設備機械工		人	25,400
R0803		交通誘導警備員A		人	16,800
R0804		交通誘導警備員B		人	14,900
R0141		サッシ工		人	28,700
R0142		屋根ふき工		人	-
R0143		内装工		人	30,100
R0144		ガラス工		人	28,700
R0146		建具工		人	25,700
R0147		ダクト工		人	25,900
R0148		保温工		人	25,100
R0149		建築ブロック工		人	25,800
R0109		助手		人	22,900
R0164		機械工		人	30,400

1-2 工数単価等

R0153		製作工(橋梁)		人工	28,700
-------	--	---------	--	----	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
R0202		電気通信技術者		人	34,500
R0203		電気通信技術員		人	23,200
R0302		機械設備製作工		人	28,300
R0303		機械設備据付工		人	26,800

第2節 石材

2-1 山砂、砂質土(埋戻用)、再生砂

Z002150001	県南	★ 砂	クッション用	m3	
Z002150001	県北	★ 砂	クッション用	m3	
Z002150001	秩父	★ 砂	クッション用	m3	
Z002150002	県南	★ 砂	埋め戻し用	m3	
Z002150002	県北	★ 砂	埋め戻し用	m3	
Z002150002	秩父	★ 砂	埋め戻し用	m3	
Z002152001	県南	★ 砂	再生	m3	
Z002152001	県北	★ 砂	再生	m3	
Z002152001	秩父	★ 砂	再生	m3	
Z002104001	県南	★ コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	-
Z002104001	県北	★ コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	
Z002104001	秩父	★ コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	-
Z002104002		★ コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	
Z002106001	県南	★ コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	
Z002106001	県北	★ コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	
Z002106001	秩父	★ コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	
Z002106003	県南	★ コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	-
Z002106003	県北	★ コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	-
Z002106003	秩父	★ コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	-

2-2 割栗石

Z002140001	県南	★ 割栗石	50-150mm	m3	
Z002140001	県北	★ 割栗石	50-150mm	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002140001	秩父	★ 割栗石	50-150mm	m3	
Z002140002	県南	★ 割栗石	150-200mm	m3	
Z002140002	県北	★ 割栗石	150-200mm	m3	
Z002140002	秩父	★ 割栗石	150-200mm	m3	

2-3 砕石

Z002128001	県南	★ 単粒度砕石	4号30-20mm	m3	
Z002128001	県北	★ 単粒度砕石	4号30-20mm	m3	
Z002128001	秩父	★ 単粒度砕石	4号30-20mm	m3	
Z002128002	県南	★ 単粒度砕石	5号20-13mm	m3	
Z002128002	県北	★ 単粒度砕石	5号20-13mm	m3	
Z002128002	秩父	★ 単粒度砕石	5号20-13mm	m3	
Z002128003	県南	★ 単粒度砕石	6号13-5mm	m3	
Z002128003	県北	★ 単粒度砕石	6号13-5mm	m3	
Z002128003	秩父	★ 単粒度砕石	6号13-5mm	m3	
Z002128004	県南	★ 単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	
Z002128004	県北	★ 単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	
Z002128004	秩父	★ 単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	

2-4 切込砕石、再生切込砕石、粒調砕石、再生粒調砕石

Z002120002	県南	★ クラッシャーラン	C-30	m3	
Z002120002	県北	★ クラッシャーラン	C-30	m3	
Z002120002	秩父	★ クラッシャーラン	C-30	m3	
Z002120003	県南	★ クラッシャーラン	C-40	m3	
Z002120003	県北	★ クラッシャーラン	C-40	m3	
Z002120003	秩父	★ クラッシャーラン	C-40	m3	
Z002122003	県南	★ 再生クラッシャーラン	RC-40	m3	
Z002122003	県北	★ 再生クラッシャーラン	RC-40	m3	
Z002122003	秩父	★ 再生クラッシャーラン	RC-40	m3	
Z002124002	県南	★ 粒度調整砕石	M-30	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002124002	県北	★ 粒度調整碎石	M-30	m3	
Z002124002	秩父	★ 粒度調整碎石	M-30	m3	
Z002124003	県南	★ 粒度調整碎石	M-40	m3	
Z002124003	県北	★ 粒度調整碎石	M-40	m3	
Z002124003	秩父	★ 粒度調整碎石	M-40	m3	
Z002125003	県南	★ 再生粒度調整碎石	RM-40	m3	
Z002125003	県北	★ 再生粒度調整碎石	RM-40	m3	
Z002125003	秩父	★ 再生粒度調整碎石	RM-40	m3	-

2-5 山ズリ

ZA01050001	県南	山ズリ		m3	3,500
ZA01050001	県北	山ズリ		m3	2,820
ZA01050001	秩父	山ズリ		m3	2,920

2-6 雑割石

ZA01060001	県南	雑割石	25cm内外	m2	14,000
ZA01060001	県北	雑割石	25cm内外	m2	14,200
ZA01060001	秩父	雑割石	25cm内外	m2	14,500
ZA01060002	県南	雑割石	35cm内外	m2	14,100
ZA01060002	県北	雑割石	35cm内外	m2	14,300
ZA01060002	秩父	雑割石	35cm内外	m2	14,600

2-7 雑石

ZA01070001	県南	雑石		m2	-
ZA01070001	県北	雑石		m2	-
ZA01070001	秩父	雑石		m2	-

2-8 玉石

ZA01110009	県南	玉石	30cm内外	m2	8,340
ZA01110009	県北	玉石	30cm内外	m2	8,120

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA01110009	秩父	玉石	30cm内外	m2	8,120

2-9 改良土

ZA17040006	県南	石灰改良土	最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3	2,210
ZA17040006	県北	石灰改良土	最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3	3,200
ZA17040006	秩父	石灰改良土	最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3	3,200

ZA17050009		粒状改良土(プラント渡し)	最大粒径13mm 締固換算値1.35	m3	1,000
------------	--	---------------	--------------------	----	-------

2-10 浄水発生土

(内容についての問い合わせは、水道管理課施設管理担当へ)

2-10 浄水発生土

ZA17050010		浄水発生土購入費		t	91
------------	--	----------	--	---	----

2-11 その他石材

Z002136001		★ 栗石	50-150mm	m3	
Z002160001		★ 石粉	JIS-A-5008	kg	
Z002162001		★ 高炉スラグ	クラッシャーラン 40-0	m3	
Z002162002		★ 高炉スラグ	粒調 25-0	m3	
Z002162003		★ 高炉スラグ	HMS 25-0	m3	

第3節 木材

3-1 松杭

Z006108002		★ 杭丸太(松)	2.0m×15cm	本	
Z006108004		★ 杭丸太(松)	3.0m×15cm	本	
Z006108006		★ 杭丸太(松)	4.0m×15cm	本	
Z006108005		★ 杭丸太(松)	3.0m×18cm	本	
Z006108008		★ 杭丸太(松)	5.0m×15cm	本	
Z006108009		★ 杭丸太(松)	5.0m×18cm	本	
Z006108010		★ 杭丸太(松)	6.0m×15cm	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006108011		★ 杭丸太(松)	6.0m×18cm	本	

3-2 松丸太

Z006102008		★ 松丸太	0.9m×9cm	本	
Z006102010		★ 松丸太	1.0m×9cm	本	
ZA02020005		★ 松丸太	長さ1.5m×末口9cm	本	
Z006102029		★ 松丸太	長1.5m 末口12cm	本	
Z006102012		★ 松丸太	1.8m×9cm	本	
Z006102030		★ 松丸太	長1.8m 末口12cm	本	
Z006102013		★ 松丸太	2.0m×9cm	本	
Z006102031		★ 松丸太	長2.0m 末口12cm	本	
Z006102015		★ 松丸太	2.1m×6cm	本	-
Z006102016		★ 松丸太	2.3m×9cm	本	
Z006102017		★ 松丸太	2.4m×12cm	本	
Z006102018		★ 松丸太	2.5m×12cm	本	
Z006102019		★ 松丸太	2.7m×12cm	本	
Z006102032		★ 松丸太	長3.0m 末口9cm	本	
Z006102033		★ 松丸太	長3.0m 末口12cm	本	
Z006102023		★ 松丸太	3.5m×12cm	本	
Z006102034		★ 松丸太	長4.0m 末口9cm	本	
Z006102025		★ 松丸太	4.2m×12cm	本	
Z006102026		★ 松丸太	4.5m×12cm	本	
Z006102027		★ 松丸太	4.5m×15cm	本	
ZA02020023		★ 松丸太	長さ5.0m×末口15cm	本	
Z006102028		★ 松丸太	5.0m×18cm	本	
Z006102035		★ 松丸太	長6.5m 末口9cm	本	

3-3 間伐材

(工場受け渡し)

(内容についての問い合わせは、森づくり課治山・森林管理道担当へ)

3-3 間伐材

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA02030001		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030002		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり	本	740
ZA02030003		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり・先端削り	本	805
ZA02030004		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030005		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり	本	1,450
ZA02030006		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり・先端削り	本	1,547
ZA02030007		間伐材(スギ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030008		間伐材(スギ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	467
ZA02030009		間伐材(スギ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	530
ZA02030010		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030011		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	867
ZA02030012		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	935
ZA02030013		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030014		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	1,630
ZA02030015		間伐材(スギ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	1,735
ZA02030016		間伐材(スギ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030017		間伐材(スギ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	2,202
ZA02030018		間伐材(スギ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	2,342
ZA02030019		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030020		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきあり	本	2,090
ZA02030021		間伐材(スギ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきあり・先端削り	本	2,212
ZA02030022		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030023		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり	本	905
ZA02030024		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり・先端削り	本	970
ZA02030025		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030026		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり	本	1,600
ZA02030027		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 5.0～ 7.0cm 皮むきあり・先端削り	本	1,697
ZA02030028		間伐材(ヒノキ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030029		間伐材(ヒノキ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	617
ZA02030030		間伐材(ヒノキ)	長さ0.6m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	685

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA02030031		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030032		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	1,032
ZA02030033		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	1,100
ZA02030034		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030035		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	1,842
ZA02030036		間伐材(ヒノキ)	長さ1.6～2.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	1,947
ZA02030037		間伐材(ヒノキ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030038		間伐材(ヒノキ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	本	2,472
ZA02030039		間伐材(ヒノキ)	長さ2.6～3.5m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり・先端削り	本	2,612
ZA02030040		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきなし	本	-
ZA02030041		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきあり	本	2,522
ZA02030042		間伐材(ヒノキ)	長さ1.0～1.5m 末口11.0～13.0cm 皮むきあり・先端削り	本	2,645

3-4 杭木(間伐材)

(工場受け渡し)

(内容についての問い合わせは、森づくり課治山・森林管理道担当へ)

3-4 杭木(間伐材)

ZA02040001		杭木(間伐材・スギ)	杭長2.0m 末口15.0cm 材積0.045m ³	本	3,355
ZA02040002		杭木(間伐材・スギ)	杭長3.0m 末口15.0cm 材積0.068m ³	本	4,962
ZA02040003		杭木(間伐材・スギ)	杭長4.0m 末口15.0cm 材積0.090m ³	本	5,470
ZA02040004		杭木(間伐材・スギ)	杭長4.0m 末口18.0cm 材積0.130m ³	本	7,790
ZA02040005		杭木(間伐材・スギ)	杭長5.0m 末口15.0cm 材積0.113m ³	本	-
ZA02040006		杭木(間伐材・スギ)	杭長5.0m 末口18.0cm 材積0.162m ³	本	-
ZA02040007		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長2.0m 末口15.0cm 材積0.045m ³	本	4,302
ZA02040008		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長3.0m 末口15.0cm 材積0.068m ³	本	6,350
ZA02040009		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長4.0m 末口15.0cm 材積0.090m ³	本	7,915
ZA02040010		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長4.0m 末口18.0cm 材積0.130m ³	本	11,200
ZA02040011		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長5.0m 末口15.0cm 材積0.113m ³	本	-
ZA02040012		杭木(間伐材・ヒノキ)	杭長5.0m 末口18.0cm 材積0.162m ³	本	-

3-5 厚板材(耳つき)

(工場受け渡し)

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

(内容についての問い合わせは、森づくり課治山・森林管理道担当へ)

3-5 厚板材(耳つき)

ZA02050001		厚板材(耳つき・間伐材・スギ)	長4.0m 幅15.0cm 厚6.0cm	本	2,933
ZA02050002		厚板材(耳つき・間伐材・スギ)	長4.0m 幅18.0cm 厚7.5cm	本	4,533
ZA02050003		厚板材(耳つき・間伐材・スギ)	長4.0m 幅21.0cm 厚9.0cm	本	6,230
ZA02050007		厚板材(耳つき・間伐材・ヒノキ)	長4.0m 幅15.0cm 厚6.0cm	本	4,333
ZA02050008		厚板材(耳つき・間伐材・ヒノキ)	長4.0m 幅18.0cm 厚7.5cm	本	7,203
ZA02050009		厚板材(耳つき・間伐材・ヒノキ)	長4.0m 幅21.0cm 厚9.0cm	本	10,043

3-6 太鼓落とし

(工場受け渡し)

(内容についての問い合わせは、森づくり課治山・森林管理道担当へ)

3-6 太鼓落とし

ZA02050004		太鼓落とし(間伐材・スギ)	長1.2m 厚10.0cm	本	3,513
ZA02050005		太鼓落とし(間伐材・スギ)	長1.5m 厚10.0cm	本	4,136
ZA02050006		太鼓落とし(間伐材・スギ)	長3.0m 厚10.0cm	本	7,976
ZA02050010		太鼓落とし(間伐材・ヒノキ)	長1.2m 厚10.0cm	本	4,993
ZA02050011		太鼓落とし(間伐材・ヒノキ)	長1.5m 厚10.0cm	本	5,830
ZA02050012		太鼓落とし(間伐材・ヒノキ)	長3.0m 厚10.0cm	本	11,400

3-7 木材チップ

(工場受け渡し)

(内容についての問い合わせは、森づくり課治山・森林管理道担当へ)

3-7 木材チップ

ZA02060001		木材チップ	針葉樹,2~5cm	m3	6,325
------------	--	-------	-----------	----	-------

3-8 その他木材

Z006104004		★ 切丸太	2.0m×7.5cm	本	
Z006110001		★ 雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	
ZA02080004		★ 矢板	長さ2.1m 厚さ4.5cm	m3	
Z006114009		★ 正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
-------	----	-----	-----	----	-----

第4節 金属材料

4-1 鋼材

(車上渡し)

ZA03010019		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径9 小口(5t以下)	t	
ZA03010017		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径13 小口(5t以下)	t	
ZA03010018		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径16 小口(5t以下)	t	
ZA03010020		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径19 小口(5t以下)	t	
ZA03010021		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径22 小口(5t以下)	t	
ZA03010022		★ 鉄筋用小型丸鋼	SR235 径25 小口(5t以下)	t	

ZA03010044		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(5t以下)	t	
ZA03010001		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102008		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	
ZA03010046		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 小口(5t以下)	t	
ZA03010002		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102009		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	
ZA03010048		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 小口(5t以下)	t	
ZA03010003		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102028		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	
ZA03010087		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10 小口(5t以下)	t	-
ZA03010079		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10 中口(5tを超え50t以下)	t	-
Z001102018		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	-
ZA03010023		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 小口(5t以下)	t	
ZA03010010		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102019		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	
ZA03010025		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 小口(5t以下)	t	
ZA03010011		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 中口(5tを超え50t以下)	t	
ZA03010027		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 小口(5t以下)	t	
ZA03010028		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 中口(5tを超え50t以下)	t	
ZA03010030		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 小口(5t以下)	t	
ZA03010031		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 中口(5tを超え50t以下)	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03010033		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 小口(5t以下)	t	
ZA03010034		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102020		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	
ZA03010036		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 小口(5t以下)	t	
ZA03010012		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 中口(5tを超え50t以下)	t	
ZA03010038		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 小口(5t以下)	t	
ZA03010039		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102021		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	
ZA03010088		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 小口(5t以下)	t	-
ZA03010013		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102025		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	
ZA03010089		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010042		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102026		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	
ZA03010090		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010015		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102003		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	
ZA03010091		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51 小口(5t以下)	t	-
ZA03010080		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102027		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	
ZA03010092		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25 小口(5t以下)	t	-
ZA03010070		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102029		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	
ZA03010093		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29 小口(5t以下)	t	-
ZA03010071		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102030		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	
ZA03010094		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32 小口(5t以下)	t	-
ZA03010072		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102031		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	
ZA03010095		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35 小口(5t以下)	t	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03010073		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102032		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	
ZA03010096		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010074		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102033		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	
ZA03010097		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010075		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102034		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	
ZA03010098		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35 小口(5t以下)	t	-
ZA03010076		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102035		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	
ZA03010099		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010077		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102036		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	
ZA03010100		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010078		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001102037		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	
ZA03010320		★ ねじ節鉄筋	SD345 D13 小口(5t以下)	t	
ZA03010300		★ ねじ節鉄筋	SD345 D13 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105001		★ ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	
ZA03010321		★ ねじ節鉄筋	SD345 D16 小口(5t以下)	t	
ZA03010301		★ ねじ節鉄筋	SD345 D16 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105002		★ ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	
ZA03010322		★ ねじ節鉄筋	SD345 D19 小口(5t以下)	t	
ZA03010302		★ ねじ節鉄筋	SD345 D19 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105003		★ ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	
ZA03010323		★ ねじ節鉄筋	SD345 D22 小口(5t以下)	t	
ZA03010303		★ ねじ節鉄筋	SD345 D22 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105004		★ ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	
ZA03010324		★ ねじ節鉄筋	SD345 D25 小口(5t以下)	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03010304		★ ねじ節鉄筋	SD345 D25 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105005		★ ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	
ZA03010325		★ ねじ節鉄筋	SD345 D29 小口(5t以下)	t	
ZA03010305		★ ねじ節鉄筋	SD345 D29 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105006		★ ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	
ZA03010326		★ ねじ節鉄筋	SD345 D32 小口(5t以下)	t	
ZA03010306		★ ねじ節鉄筋	SD345 D32 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105007		★ ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	
ZA03010327		★ ねじ節鉄筋	SD345 D35 小口(5t以下)	t	-
ZA03010307		★ ねじ節鉄筋	SD345 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105008		★ ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	
ZA03010328		★ ねじ節鉄筋	SD345 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010308		★ ねじ節鉄筋	SD345 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105009		★ ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	
ZA03010329		★ ねじ節鉄筋	SD345 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010309		★ ねじ節鉄筋	SD345 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105010		★ ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	
ZA03010330		★ ねじ節鉄筋	SD345 D51 小口(5t以下)	t	-
ZA03010310		★ ねじ節鉄筋	SD345 D51 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105011		★ ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	
ZA03010331		★ ねじ節鉄筋	SD390 D25 小口(5t以下)	t	-
ZA03010311		★ ねじ節鉄筋	SD390 D25 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105012		★ ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	
ZA03010332		★ ねじ節鉄筋	SD390 D29 小口(5t以下)	t	-
ZA03010312		★ ねじ節鉄筋	SD390 D29 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105013		★ ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	
ZA03010333		★ ねじ節鉄筋	SD390 D32 小口(5t以下)	t	-
ZA03010313		★ ねじ節鉄筋	SD390 D32 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105014		★ ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	
ZA03010334		★ ねじ節鉄筋	SD390 D35 小口(5t以下)	t	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA03010314		★ ねじ節鉄筋	SD390 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105015		★ ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	
ZA03010335		★ ねじ節鉄筋	SD390 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010315		★ ねじ節鉄筋	SD390 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105016		★ ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	
ZA03010336		★ ねじ節鉄筋	SD390 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010316		★ ねじ節鉄筋	SD390 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105017		★ ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	
ZA03010337		★ ねじ節鉄筋	SD490 D35 小口(5t以下)	t	-
ZA03010317		★ ねじ節鉄筋	SD490 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105018		★ ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	
ZA03010338		★ ねじ節鉄筋	SD490 D38 小口(5t以下)	t	-
ZA03010318		★ ねじ節鉄筋	SD490 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105019		★ ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	
ZA03010339		★ ねじ節鉄筋	SD490 D41 小口(5t以下)	t	-
ZA03010319		★ ねじ節鉄筋	SD490 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001105020		★ ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	

Z001150001		★ 溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	
Z001150002		★ 溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	
Z001150003		★ 溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	
Z001150004		★ 溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	
Z001150005		★ 溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	
Z001150006		★ 溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	
Z001150007		★ 溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	
Z001150008		★ 溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	
Z001150009		★ 溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	
ZA03010066		★ 等辺山形鋼(SS400)	3×25×25	t	
ZA03010067		★ 等辺山形鋼(SS400)	3×30×30	t	
Z001130001		★ 等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001130002		★ 等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	
Z001130003		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	
Z001130004		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	
Z001130005		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	
Z001130006		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	
Z001130007		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	
Z001130008		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	
Z001130009		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	
Z001130010		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	
Z001130011		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	
Z001130012		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	
Z001130013		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	
Z001130014		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	
Z001130015		★ 等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	
Z001130016		★ 等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	
Z001130017		★ 等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	
Z001130018		★ 等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	

Z001030001		★ 鋼矢板	SY295	t	
Z001030002		★ 鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	
Z001030003		★ 鋼矢板	SYW295	t	
Z001030004		★ 鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	
Z001030005		★ 鋼矢板	SY295 ハット型(10H、25H、45H)	t	-
Z001030006		★ 鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	
Z001030007		★ 鋼矢板	SY295 ハット型(50H)	t	-
Z001030008		★ 鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	

ZA03010138		★ 軽量鋼矢板	SS400長2～12m	t	
ZA03010139		★ 軽量鋼矢板	SS400長2m未満	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001012004		★ 等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	t	
Z001014001		★ 溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	t	
Z001014002		★ 溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	t	
Z001016001		★ I形鋼(大形) (販売)	無規格 200	t	
Z001016002		★ I形鋼(大形) (販売)	無規格 250以上	t	
Z001020002		★ 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	
Z001020003		★ 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	
Z001020004		★ 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	t	
Z001020005		★ 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	中幅700以上	t	
Z001022005		★ H形鋼ぐい(販売) SHK400	広幅300以下	t	
Z001022006		★ H形鋼ぐい(販売) SHK400	広幅350	t	
Z001022007		★ H形鋼ぐい(販売) SHK400	広幅400(フランジ厚30mm未満)	t	
Z001022008		★ H形鋼ぐい(販売) SHK400	400*400フランジ厚30mm以上,500*500	t	-
Z001026001		★ 鋼板(厚板) (販売)	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	
Z001104001		★ 構造用丸鋼	SS400 径16	t	
Z001104002		★ 構造用丸鋼	SS400 径32	t	
Z001104003		★ 構造用丸鋼	SS400 径38	t	
Z001104004		★ 構造用丸鋼	SS400 径50	t	
Z001104005		★ 構造用丸鋼	SS400 径60	t	
Z001104006		★ 構造用丸鋼	SS400 径13	t	
Z001104007		★ 構造用丸鋼	SS400 径25	t	
Z001104008		★ 構造用丸鋼	SS400 径44	t	
Z001104009		★ 構造用丸鋼	SS400 径48	t	

Z001220001		★ 冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	
ZA03010119		★ 冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=2	kg	
ZA03010255		★ 冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=3	kg	
Z001224001		★ ステンレス丸棒	SUS304 径10.0	kg	
Z001224002		★ ステンレス丸棒	SUS304 径13.0	kg	
Z001224003		★ ステンレス丸棒	SUS304 径16.0	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001224004		★ ステンレス丸棒	SUS304 径20.0	kg	
Z001224005		★ ステンレス丸棒	SUS304 径22	kg	
Z001224006		★ ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	kg	
ZA03010233		★ フックボルト	φ6mm×65mm	本	
Z003120002		アンカーピン	径16 L=400	本	199
Z003121001		補助アンカーピン	径9 L=200	本	49

ZA03010126		★ H形鋼(広幅) SS400	250×250 総量 小口(5t以下)	t	
ZA03010127		★ H形鋼(広幅) SS400	250×250 総量 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001120006		★ H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	
ZA03010129		★ H形鋼(広幅) SS400	300×300 総量 小口(5t以下)	t	
ZA03010130		★ H形鋼(広幅) SS400	300×300 総量 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001120007		★ H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	
ZA03010132		★ H形鋼(広幅) SS400	350×350 総量 小口(5t以下)	t	
ZA03010133		★ H形鋼(広幅) SS400	350×350 総量 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001120008		★ H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	
ZA03010135		★ H形鋼(広幅) SS400	400×400 総量 小口(5t以下)	t	
ZA03010136		★ H形鋼(広幅) SS400	400×400 総量 中口(5tを超え50t以下)	t	
Z001120009		★ H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	

ZA03010202		★ 鋼管杭	SKK400 長さ6～12m以下	t	
ZA03010203		★ 鋼管杭	SKK490 長さ6～12m以下	t	

4-2 鋼材エキストラ

Z001052001		★ 形鋼(大形) 規格エキストラ	SS400	t	
Z001052004		★ 形鋼(大形) 規格エキストラ	SM400A	t	
Z001052005		★ 形鋼(大形) 規格エキストラ	SM490A	t	
Z001054003		★ H形鋼 規格エキストラ	SM400A t≤38	t	
Z001054005		★ H形鋼 規格エキストラ	SM490A t≤50	t	
Z001054014		★ H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW t≤38	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001054016		★ H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW t≤50	t	
Z001054001		★ H形鋼(CT形鋼用) 規格エキストラ	SS400 t≤38	t	
Z001056002		★ CT形鋼エキストラ(橋梁用)	175～250シリーズ	t	
Z001056003		★ CT形鋼エキストラ(橋梁用)	300シリーズ以上	t	
Z001056004		★ CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ		t	
Z001060001		★ 鋼矢板 規格エキストラ	SY390	t	
Z001060003		★ 鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t	
Z001060004		★ 鋼矢板 規格エキストラ	SY390 ハット型	t	-
Z001060005		★ 鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t	
Z001061001		★ 鋼矢板 形状エキストラ	VL、VIL型	t	
Z001062001		★ 中厚板 規格エキストラ	SS400	t	
Z001062004		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400A t≤38	t	
Z001062005		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400B t≤25	t	
Z001062006		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400B 25<t≤38	t	
Z001062007		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400C t≤25	t	
Z001062008		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400C 25<t≤38	t	
Z001062009		★ 中厚板 規格エキストラ	SM400C 38<t≤50	t	
Z001062010		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490A t≤50	t	
Z001062011		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490B t≤25	t	
Z001062012		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490B 25<t≤38	t	
Z001062013		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490C t≤25	t	
Z001062014		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490C 25<t≤38	t	
Z001062015		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490C 38<t≤50	t	
Z001062016		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490YA t≤25	t	
Z001062017		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490YB t≤25	t	
Z001062018		★ 中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25<t≤38	t	
Z001062019		★ 中厚板 規格エキストラ	SM520B t≤25	t	
Z001062020		★ 中厚板 規格エキストラ	SM520B 25<t≤38	t	
Z001062021		★ 中厚板 規格エキストラ	SM520C t≤25	t	
Z001062022		★ 中厚板 規格エキストラ	SM520C 25<t≤38	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001062023		★ 中厚板 規格エキストラ	SM520C 38<t≤50	t	
Z001062024		★ 中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) 6≤t≤20	t	
Z001062025		★ 中厚板 規格エキストラ	SM570(Q)20<t≤38	t	
Z001062026		★ 中厚板 規格エキストラ	SM570(Q)38<t≤50	t	
Z001062042		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 6≤t≤38	t	
Z001062043		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 6≤t≤25	t	
Z001062044		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400BW25<t≤38	t	
Z001062045		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400CW 6≤t≤25	t	
Z001062046		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400CW25<t≤38	t	
Z001062047		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA400CW38<t≤50	t	
Z001062048		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490AW 6≤t≤50	t	
Z001062049		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 6≤t≤25	t	
Z001062050		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490BW25<t≤38	t	
Z001062051		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490CW 6≤t≤25	t	
Z001062052		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490CW25<t≤38	t	
Z001062053		★ 中厚板 規格エキストラ	SMA490CW38<t≤50	t	
Z001063001		★ 厚みエキストラ	25<t≤30	t	
Z001063002		★ 厚みエキストラ	30<t≤35	t	
Z001063003		★ 厚みエキストラ	35<t≤40	t	
Z001063004		★ 厚みエキストラ	40<t≤45	t	
Z001063005		★ 厚みエキストラ	45<t≤50	t	

ZA03020054		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径500mm	箇所	
ZA03020055		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径600mm	箇所	
ZA03020056		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径700mm	箇所	
ZA03020057		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径800mm	箇所	
ZA03020058		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径900mm	箇所	
ZA03020059		★ 鋼管杭不等厚溶接エキストラ	杭径1000mm	箇所	

ZA03020060		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(F・FL・FA)長さ 2m以上 6m未満	t	
------------	--	------------	-----------------------------	---	--

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03020061		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(F・FL・FA)長さ 6m以上 20m以下	t	
ZA03020062		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(F・FL・FA)長さ 20mを超え25m迄	t	
ZA03020063		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(FX・FXL)長さ 2m以上 6m未満	t	
ZA03020064		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(FX・FXL)長さ 6m以上 20m以下	t	
ZA03020065		★ 鋼矢板エキストラ	形状 直線形(FX・FXL)長さ 20mを超え25m迄	t	
ZA03020066		★ 鋼矢板エキストラ	形状 U形(VL・VIL)長さ 2m以上 6m未満	t	
ZA03020067		★ 鋼矢板エキストラ	形状 U形(VL・VIL)長さ 6m以上 20m以下	t	
ZA03020068		★ 鋼矢板エキストラ	形状 U形(VL・VIL)長さ 20mを超え25m迄	t	
ZA03020069		★ 鋼矢板エキストラ	形状 U形(II～IVW)長さ 2m以上 6m未満	t	

4-3 鉄線籠

Z004002001		★ ジャかご	3.2 10×45cm	m	
Z004002002		★ ジャかご	3.2 13×45cm	m	
Z004002003		★ ジャかご	3.2 15×45cm	m	
Z004002004		★ ジャかご	4.0 10×45cm	m	
Z004002005		★ ジャかご	4.0 10×60cm	m	
Z004002006		★ ジャかご	4.0 13×45cm	m	
Z004002007		★ ジャかご	4.0 13×60cm	m	
Z004002008		★ ジャかご	4.0 15×45cm	m	
Z004002009		★ ジャかご	4.0 15×60cm	m	

ZA03030010		★ ふとんかご	パネルタイプ 3.2 10×40×120cm	m	
ZA03030011		★ ふとんかご	パネルタイプ 3.2 10×48×120cm	m	
Z004004002		★ ふとんかご	パネルタイプ 4.0 10×48×120cm	m	
ZA03030013		★ ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×40×120cm	m	
Z004004001		★ ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	
Z004004003		★ ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	m	
ZA03030016		★ ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×60×120cm	m	
ZA03030017		★ ふとんかご	パネルタイプ 3.2 15×50×120cm	m	
Z004004004		★ ふとんかご	パネルタイプ 4.0 15×50×120cm	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004010001		★ かごマット	H=30cm	m2	
Z004010002		★ かごマット	H=50cm	m2	
Z004010003		★ かごマット	t=30cm 3.2×75	m2	
Z004010004		★ かごマット	t=50cm 4.0×100	m2	
Z004012004		★ かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	
Z004012005		★ かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	
Z004012006		★ かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	
Z004012007		★ かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	
Z004012008		★ かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	
Z004012009		★ かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	
Z004012010		★ かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	
Z004012011		★ かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	
Z004012012		★ かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	
Z004012013		★ かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	
Z004012014		★ かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	
Z004012015		★ かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	

4-4 溶接ワイヤー及び溶接棒等

Z001310001		★ 鉄線	亜鉛引 #12	kg	
Z001316003		★ 亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t	
Z001316004		★ 亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t	
ZA03040002		★ 溶接ワイヤー	溶接ワイヤー 径2.4mm	kg	
ZA03040003		★ 溶接ワイヤー	溶接ワイヤー 径3.2mm	kg	
ZA03040004		★ 溶接棒	溶接棒 径3.2mm	kg	
ZA03040005		★ 溶接棒	溶接棒 径5.0mm	kg	

4-5 足掛金物

ZA03050001		★ マンホール用足掛け金物	FCD錆止め φ22×150×250(現場打用)	本	
ZA03050002		★ マンホール用足掛け金物	FCD錆止め φ22×400×250(現場打用)	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA03050003		★ マンホール用足掛け金物	SS表面樹脂加工 φ19×153×253(現場打用)	本	
ZA03050004		★ マンホール用足掛け金物	SS表面樹脂加工 φ22×400×300(現場打用)	本	

4-6 鋼製グレーチング

ZA03070001		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 400×400 T-25	組	
ZA03070002		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 400×400 T-20	組	
ZA03070003		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 400×400 T-14.6	組	
ZA03070004		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 500×500 T-25	組	
ZA03070005		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 500×500 T-20	組	
ZA03070006		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 500×500 T-14.6	組	
ZA03070037		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 500×500 T-2	組	
ZA03070007		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 600×600 T-25	組	
ZA03070008		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 600×600 T-20	組	
ZA03070009		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 600×600 T-14.6	組	
ZA03070038		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式(鎖付) 600×600 T-2	組	
ZA03070010		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-25	組	
ZA03070011		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-20	組	
ZA03070012		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-14.6	組	
ZA03070013		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-25	組	
ZA03070014		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-20	組	
ZA03070015		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-14.6	組	
ZA03070039		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-2	組	
ZA03070016		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-25	組	
ZA03070017		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-20	組	
ZA03070018		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-14.6	組	
ZA03070040		★ 鋼製グレーチング (ますぶた)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-2	組	
ZA03070019		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 400×400 T-25	組	
ZA03070020		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 400×400 T-20	組	
ZA03070021		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 400×400 T-14.6	組	
ZA03070022		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 500×500 T-25	組	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03070023		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 500×500 T-20	組	
ZA03070024		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 500×500 T-14.6	組	
ZA03070041		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 500×500 T-2	組	
ZA03070025		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 600×600 T-25	組	
ZA03070026		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 600×600 T-20	組	
ZA03070027		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 600×600 T-14.6	組	
ZA03070042		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式(鎖付) 600×600 T-2	組	
ZA03070028		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-25	組	
ZA03070029		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-20	組	
ZA03070030		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 400×400 T-14.6	組	
ZA03070031		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-25	組	
ZA03070032		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-20	組	
ZA03070033		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-14.6	組	
ZA03070043		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 500×500 T-2	組	
ZA03070034		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-25	組	
ZA03070035		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-20	組	
ZA03070036		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-14.6	組	
ZA03070044		★ 鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	落込式細目(鎖付) 600×600 T-2	組	

第5節 セメント

5-1 セメント

Z002002003		★ セメント(高炉B)	バラ	t	
Z002002008		★ セメント(高炉B)	25kg袋入	t	
Z002002007		★ セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	
Z002002001		★ セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	
Z002002006		★ セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	
ZA04130007		★ 白セメント(袋)		t	
ZA08080065		★ 添加材(路床安定処理)	セメント系(軟弱地盤用)・荷姿(フレコン)	t	-
ZA08080066		★ 添加材(路床安定処理)	生石灰(フレコン)	t	
ZA08080067		★ 添加材(路床安定処理)	消石灰(フレコン)	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA08080068		★ 添加材(路床安定処理)	セメント系(軟弱地盤用)・荷姿(バラ)	t	-
Z002050001		★ 無収縮剤	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	

第6節 生コンクリート

6-1 生コンクリート

(土木工事標準積算基準書(工事編)【参考資料】参照)

6-1 生コンクリート

ZA04220149	県南	★ 生コンクリート	18-8-25(20)	m3	
ZA04220149	県北	★ 生コンクリート	18-8-25(20)	m3	
ZA04220149	秩父	★ 生コンクリート	18-8-25(20)	m3	
ZA04220150	県南	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m3	
ZA04220150	県北	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m3	
ZA04220150	秩父	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m3	
Z002010001	県南	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002010001	県北	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002010001	秩父	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002012001	県南	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	
Z002012001	県北	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	
Z002012001	秩父	★ 生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	
Z002012042	県南	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	-
Z002012042	県北	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	-
Z002012042	秩父	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 高炉 【60%以下】	m3	-
Z002010002	県南	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002010002	県北	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002010002	秩父	★ 生コンクリート	18-12-25(20) 【60%以下】	m3	
Z002014001	県南	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 早強 【55%以下】	m3	
Z002014001	県北	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 早強 【55%以下】	m3	
Z002014001	秩父	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 早強 【55%以下】	m3	
Z002010009	県南	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 【55%以下】	m3	
Z002010009	県北	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 【55%以下】	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002010009	秩父	★ 生コンクリート	21-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002012002	県南	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012002	県北	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012002	秩父	★ 生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
ZA04220060	県南	生コンクリート	21-8-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220060	県北	生コンクリート	21-8-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220060	秩父	生コンクリート	21-8-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220082	県南	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
ZA04220082	県北	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
ZA04220082	秩父	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
Z002012003	県南	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012003	県北	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012003	秩父	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002014018	県南	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014018	県北	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014018	秩父	★ 生コンクリート	21-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
ZA04220122	県南	生コンクリート	21-12-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220122	県北	生コンクリート	21-12-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220122	秩父	生コンクリート	21-12-25(20)【60%以下】	m3	-
ZA04220153	県南	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
ZA04220153	県北	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
ZA04220153	秩父	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉【60%以下】	m3	-
Z002010010	県南	★ 生コンクリート	21-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010010	県北	★ 生コンクリート	21-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010010	秩父	★ 生コンクリート	21-12-25(20)【55%以下】	m3	
ZA04220154	県南	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉【55%以下】	m3	-
ZA04220154	県北	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉【55%以下】	m3	-
ZA04220154	秩父	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉【55%以下】	m3	-
Z002014002	県南	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014002	県北	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002014002	秩父	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002010017	県南	★ 生コンクリート	24-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010017	県北	★ 生コンクリート	24-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010017	秩父	★ 生コンクリート	24-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002012004	県南	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012004	県北	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012004	秩父	★ 生コンクリート	24-8-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002014007	県南	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014007	県北	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014007	秩父	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002010018	県南	★ 生コンクリート	24-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010018	県北	★ 生コンクリート	24-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010018	秩父	★ 生コンクリート	24-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002012005	県南	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012005	県北	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002012005	秩父	★ 生コンクリート	24-12-25(20) 高炉【55%以下】	m3	
Z002010025	県南	★ 生コンクリート	27-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010025	県北	★ 生コンクリート	27-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010025	秩父	★ 生コンクリート	27-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010026	県南	★ 生コンクリート	27-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002010026	県北	★ 生コンクリート	27-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002010026	秩父	★ 生コンクリート	27-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002010028	県南	★ 生コンクリート	30-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010028	県北	★ 生コンクリート	30-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010028	秩父	★ 生コンクリート	30-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002014003	県南	★ 生コンクリート	30-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014003	県北	★ 生コンクリート	30-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014003	秩父	★ 生コンクリート	30-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002010029	県南	★ 生コンクリート	30-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010029	県北	★ 生コンクリート	30-12-25(20)【55%以下】	m3	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002010029	秩父	★ 生コンクリート	30-12-25(20)【55%以下】	m3	
Z002014009	県南	★ 生コンクリート	30-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	-
Z002014009	県北	★ 生コンクリート	30-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	-
Z002014009	秩父	★ 生コンクリート	30-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	-
Z002014005	県南	★ 生コンクリート	36-8-25(20)早強【55%以下】	m3	
Z002014005	県北	★ 生コンクリート	36-8-25(20)早強【55%以下】	m3	
Z002014005	秩父	★ 生コンクリート	36-8-25(20)早強【55%以下】	m3	
Z002014010	県南	★ 生コンクリート	36-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014010	県北	★ 生コンクリート	36-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014010	秩父	★ 生コンクリート	36-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002010034	県南	★ 生コンクリート	40-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010034	県北	★ 生コンクリート	40-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002010034	秩父	★ 生コンクリート	40-8-25(20)【55%以下】	m3	
Z002014006	県南	★ 生コンクリート	40-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014006	県北	★ 生コンクリート	40-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014006	秩父	★ 生コンクリート	40-8-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002010077	県南	★ 生コンクリート	40-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002010077	県北	★ 生コンクリート	40-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002010077	秩父	★ 生コンクリート	40-12-25(20)【55%以下】	m3	-
Z002014011	県南	★ 生コンクリート	40-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014011	県北	★ 生コンクリート	40-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	
Z002014011	秩父	★ 生コンクリート	40-12-25(20) 早強【55%以下】	m3	

ZA04220148	県南	★ 生コンクリート	小型車割増(4t車)[材料費別途]	m3	
ZA04220148	県北	★ 生コンクリート	小型車割増(4t車)[材料費別途]	m3	
ZA04220148	秩父	★ 生コンクリート	小型車割増(4t車)[材料費別途]	m3	

ZA04220123	県南	生コンクリート	夜間割増[材料費別途]	m3	-
ZA04220123	県北	生コンクリート	夜間割増[材料費別途]	m3	-
ZA04220123	秩父	生コンクリート	夜間割増[材料費別途]	m3	25,700

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

6-2 モルタルコンクリート

Z002022001	県南	★ モルタル	1:1	m3	
Z002022001	県北	★ モルタル	1:1	m3	
Z002022001	秩父	★ モルタル	1:1	m3	
Z002022002	県南	★ モルタル	1:2	m3	
Z002022002	県北	★ モルタル	1:2	m3	
Z002022002	秩父	★ モルタル	1:2	m3	
Z002022003	県南	★ モルタル	1:3	m3	
Z002022003	県北	★ モルタル	1:3	m3	
Z002022003	秩父	★ モルタル	1:3	m3	
ZA04120008	県南	★ モルタル	1:4	m3	
ZA04120008	県北	★ モルタル	1:4	m3	
ZA04120008	秩父	★ モルタル	1:4	m3	
ZA04120009	県南	★ モルタル	1:5	m3	
ZA04120009	県北	★ モルタル	1:5	m3	
ZA04120009	秩父	★ モルタル	1:5	m3	
Z002022004	県南	★ モルタル	1:1 高炉	m3	
Z002022004	県北	★ モルタル	1:1 高炉	m3	
Z002022004	秩父	★ モルタル	1:1 高炉	m3	
Z002022005	県南	★ モルタル	1:2 高炉	m3	
Z002022005	県北	★ モルタル	1:2 高炉	m3	
Z002022005	秩父	★ モルタル	1:2 高炉	m3	
Z002022006	県南	★ モルタル	1:3 高炉	m3	
Z002022006	県北	★ モルタル	1:3 高炉	m3	
Z002022006	秩父	★ モルタル	1:3 高炉	m3	

第7節 コンクリート製品等

7-1 鉄筋コンクリートU形

Z002306001		★ 鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	
------------	--	--------------	-----------------	---	--

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002306002		★ 鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	
Z002306003		★ 鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	
Z002306004		★ 鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	
Z002306005		★ 鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	
Z002306006		★ 鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	
Z002306007		★ 鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	
Z002306008		★ 鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	
ZA04010009		鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 透水型	個	2,390
ZA04010010		鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 透水型	個	3,070
ZA04010011		鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 透水型	個	3,460
ZA04010012		鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 透水型	個	3,980
ZA04010013		鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 透水型	個	4,300
ZA04010014		鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 透水型	個	4,660
ZA04010015		鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 透水型	個	6,560
ZA04010016		鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 透水型	個	10,900
Z002308001		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	
Z002308002		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	
Z002308003		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	
Z002308004		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	
Z002308005		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	
Z002308006		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	
Z002308007		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	
Z002308008		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	
Z002308009		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	
Z002308010		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	
Z002308011		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	
Z002308012		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	
Z002308013		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	
Z002308014		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	
Z002308015		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
Z002308016		★ 道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	

Z002308001～Z002308016 道路用鉄筋コンクリート側溝は、落ちふた式U形側溝

7-2 長尺U形側溝

ZA04020002		★ 長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	
ZA04020006		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (4-35) 内幅300×深さ350×長さ4000	個	28,800
ZA04020010		★ 長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	
ZA04020014		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (4-45) 内幅300×深さ450×長さ4000	個	36,000
ZA04020018		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-50) 内幅300×深さ500×長さ2000	個	19,700
ZA04020022		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-55) 内幅300×深さ550×長さ2000	個	21,100
ZA04020026		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-60) 内幅300×深さ600×長さ2000	個	22,300
ZA04020031		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-70) 内幅300×深さ700×長さ2000	個	28,000
ZA04020035		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-80) 内幅300×深さ800×長さ2000	個	30,600
ZA04020039		長尺U形側溝	普通型車道用(120×150) (2-90) 内幅300×深さ900×長さ2000	個	33,100
ZA04020003		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	21,800
ZA04020007		★ 長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F4-35) 内幅300×深さ350×長さ4000	個	
ZA04020011		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	26,900
ZA04020015		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F4-45) 内幅300×深さ450×長さ4000	個	29,200
ZA04020019		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F4-50) 内幅300×深さ500×長さ4000	個	32,300
ZA04020023		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-55) 内幅300×深さ550×長さ2000	個	18,300
ZA04020027		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-60) 内幅300×深さ600×長さ2000	個	19,500
ZA04020030		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-65) 内幅300×深さ650×長さ2000	個	20,700
ZA04020034		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-75) 内幅300×深さ750×長さ2000	個	25,500
ZA04020038		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-85) 内幅300×深さ850×長さ2000	個	27,700
ZA04020042		長尺U形側溝	普通型歩道用(F120×120) (F2-95) 内幅300×深さ950×長さ2000	個	30,100
ZA04020004		★ 長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	
ZA04020012		★ 長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	
ZA04020020		長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D2-50) 内幅300×深さ500×長さ2000	個	21,000
ZA04020028		長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D2-60) 内幅300×深さ600×長さ2000	個	24,300
ZA04020032		長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D2-70) 内幅300×深さ700×長さ2000	個	30,300

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA04020036		長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D2-80) 内幅300×深さ800×長さ2000	個	33,100
ZA04020040		長尺U形側溝	普通型横断用(D150×150) (D2-90) 内幅300×深さ900×長さ2000	個	36,000
ZA04020005		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	21,400
ZA04020009		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H4-35) 内幅300×深さ350×長さ4000	個	25,300
ZA04020013		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	28,200
ZA04020017		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H4-45) 内幅300×深さ450×長さ4000	個	32,100
ZA04020021		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H2-50) 内幅300×深さ500×長さ2000	個	17,100
ZA04020029		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H2-60) 内幅300×深さ600×長さ2000	個	19,400
ZA04020033		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H2-70) 内幅300×深さ700×長さ2000	個	24,800
ZA04020037		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H2-80) 内幅300×深さ800×長さ2000	個	27,300
ZA04020041		長尺U形側溝	普通型歩車道用(H120×120) (H2-90) 内幅300×深さ900×長さ2000	個	29,500
ZA04020052		長尺U形薄壁側溝	薄壁型車道用(N 4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	22,900
ZA04020053		長尺U形薄壁側溝	薄壁型車道用(N 4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	26,500
ZA04020054		長尺U形薄壁側溝	薄壁型車道用(N 4-50) 内幅300×深さ500×長さ4000	個	29,700
ZA04020043		★ 長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩道用(NF4-35) 内幅300×深さ350×長さ4000	個	
ZA04020044		長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩道用(NF4-45) 内幅300×深さ450×長さ4000	個	21,800
ZA04020045		長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩道用(NF4-55) 内幅300×深さ550×長さ4000	個	30,100
ZA04020049		★ 長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩車道用(NH4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	個	-
ZA04020050		★ 長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩車道用(NH4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	個	-
ZA04020051		長尺U形薄壁側溝	薄壁型歩車道用(NH4-50) 内幅300×深さ500×長さ4000	個	28,600
ZA04020001		長尺U形側溝受台		個	609

7-3 自由勾配側溝

ZA04030001		★ 自由勾配側溝	幅300×深300×長2000 322kg	個	
ZA04030002		★ 自由勾配側溝	幅300×深400×長2000 399kg	個	
ZA04030003		★ 自由勾配側溝	幅300×深500×長2000 450kg	個	
ZA04030004		★ 自由勾配側溝	幅300×深600×長2000 558kg	個	
ZA04030005		★ 自由勾配側溝	幅300×深700×長2000 618kg	個	
ZA04030006		★ 自由勾配側溝	幅300×深800×長2000 754kg	個	
ZA04030007		★ 自由勾配側溝	幅400×深400×長2000 454kg	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04030008		★ 自由勾配側溝	幅400×深500×長2000 532kg	個	
ZA04030009		★ 自由勾配側溝	幅400×深600×長2000 588kg	個	
ZA04030010		★ 自由勾配側溝	幅400×深700×長2000 710kg	個	
ZA04030011		★ 自由勾配側溝	幅400×深800×長2000 775kg	個	
ZA04030012		★ 自由勾配側溝	幅500×深500×長2000 587kg	個	
ZA04030013		★ 自由勾配側溝	幅500×深600×長2000 710kg	個	
ZA04030014		★ 自由勾配側溝	幅500×深700×長2000 775kg	個	
ZA04030015		★ 自由勾配側溝	幅500×深800×長2000 840kg	個	
ZA04030016		★ 自由勾配側溝	幅600×深600×長2000 754kg	個	
ZA04030017		★ 自由勾配側溝	幅600×深700×長2000 885kg	個	
ZA04030018		★ 自由勾配側溝	幅600×深800×長2000 955kg	個	

7-4 側溝蓋

ZA04150023		★ 県型側溝蓋	車道 390×100×600mm	枚	
ZA04150024		★ 県型側溝蓋	車道 390×100×600mm 網付,網の材質は問わない	枚	
ZA04150027		県型側溝蓋	出入口横断 390×100×495mm	枚	2,620
ZA04150028		★ 県型側溝蓋	歩道 390× 50(60)×600mm	枚	
ZA04150029		★ 県型側溝蓋	歩道 390× 50(60)×600mm 網付,網の材質は問わない	枚	
Z002320001		★ U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	
Z002320002		★ U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	
Z002320003		★ U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	
Z002320004		★ U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	
Z002320005		★ U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	
Z002320006		★ U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	
Z002320007		★ U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	
Z002320008		★ U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	
Z002320009		★ U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	
Z002320010		★ U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	
Z002324001		★ 道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	
Z002324002		★ 道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z002324003		★ 道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	
Z002324004		★ 道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	
Z002324005		★ 道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	
Z002324006		★ 道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	
Z002324007		★ 道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	
Z002324008		★ 道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	
ZA04150032		★ 自由勾配側溝用蓋	車道300用 長500 41kg	枚	
ZA04150033		★ 自由勾配側溝用蓋	車道400用 長500 60kg	枚	
ZA04150034		★ 自由勾配側溝用蓋	車道500用 長500 83kg	枚	
ZA04150035		★ 自由勾配側溝用蓋	車道600用 長500 109kg	枚	
ZA04150036		★ 自由勾配側溝用蓋	車道300用 長1000 64kg	枚	
ZA04150037		★ 自由勾配側溝用蓋	車道400用 長1000 96kg	枚	
ZA04150038		★ 自由勾配側溝用蓋	車道500用 長1000 142kg	枚	
ZA04150039		★ 自由勾配側溝用蓋	車道600用 長1000 190kg	枚	

7-5 コンクリートブロック

Z002302002		★ コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-
Z002302001		★ コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-
Z002304006		★ 鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	
Z002304001		★ 鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	
Z002304002		★ 鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	
Z002304003		★ 鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	
Z002304007		★ 鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-
Z002304004		★ 鉄筋コンクリートL形	GB-3-200 320×500	個	
Z002304005		★ 鉄筋コンクリートL形	GB-3-250 370×500	個	
Z002360001		★ インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	
Z002360002		★ インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	
Z002352001		★ 歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	
Z002352002		★ 歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	
Z002352003		★ 歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04040044		歩車道境界ブロック	両面 150×190×200×600(A)	個	1,350
ZA04040045		歩車道境界ブロック	両面 180×230×250×600(B)	個	1,450
ZA04040046		歩車道境界ブロック	両面 180×240×300×600(C)	個	1,770
Z002354001		★ 地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	
Z002354002		★ 地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	
Z002354003		★ 地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	
ZA04040021		歩道乗り上げブロック	50/200×150×600	個	1,870
ZA04040022		歩道乗り上げブロック	165/200×150/200×600	個	2,520
ZA04040023		歩道乗り上げブロック	180/210×300×600	個	2,740
ZA04040024		エプロンブロック	L200cm h1=15cm h2=12cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	19,100
ZA04040026		エプロンブロック	L200cm h1=16cm h2=13cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	20,100
ZA04040028		エプロンブロック	L200cm h1=17cm h2=14cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	21,000
ZA04040030		エプロンブロック	L200cm h1=18cm h2=15cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	22,000
ZA04040032		エプロンブロック	L200cm h1=19cm h2=16cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	23,100
ZA04040034		エプロンブロック	L200cm h1=20cm h2=17cm 形状 F型 W=73cm(歩道フラット)	個	23,900
ZA04040036		歩道出入口ブロック	A型摺付 150/200*100/250*600mm	個	-
ZA04040037		歩道出入口ブロック	B型摺付 180/230*100/250*600mm	個	-
ZA04040038		歩道出入口ブロック	C型摺付 180/240*100/300*600mm	個	2,900
ZA04040047		乗入れ切り下げブロック	フラット用(両面) A型 前面7cm 背面7cm L=600mm	個	1,230
ZA04040048		乗入れ切り下げブロック	フラット用(両面) B型 前面7cm 背面7cm L=600mm	個	1,360
ZA04040049		乗入れ切り下げブロック	フラット用(両面) C型 前面7cm 背面7cm L=600mm	個	1,440
ZA04040039		乗入れ切り下げブロック	セミフラット用 前面7cm 背面10cm L=600mm	個	1,770

7-6 雨水柵類

ZA04180001		L形雨水蓋	呼び名 300 355×460mm	個	8,060
ZA04180002		L形雨水蓋	呼び名 350 405×460mm	個	-
ZA04180003		L形縁塊	呼び名 300 500×190×600mm	個	7,640
ZA04180004		L形縁塊	呼び名 350 550×190×600mm	個	-
ZA04180005		★ L形側塊	異形甲 内径500×150mm	個	
ZA04180006		★ L形側塊	内径500×200mm	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04180007		★ L形側塊	内径500×500mm	個	
ZA04180008		★ L形底塊	580×90mm	個	

7-7 歩道用コンクリート平板

Z002350001		★ 歩道用平板ブロック	300×300×60	枚	-
Z002362002		★ 誘導(点字)ブロック	300×300×60 平板	個	
Z002350002		★ 歩道用平板ブロック(カラー)	300×300×60	枚	-
ZA04160007		★ 歩道用平板	透水性カラー 300×300×60	枚	
ZA04160008		★ 歩道用平板	誘導用(線状) 300×300×60	枚	

7-8 コンクリート積・張・連節ブロック

Z002410001		★ コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m2	
Z002410002		★ コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m2	
Z002418001		★ 間知ブロック	控350	個	
Z002418002		★ 間知ブロック	控350	m2	
ZA04140009		★ 積ブロック	高さ300×幅450×控350 7.4個/m ²	m2	
Z002414002		★ 連節ブロック	350kg/m2	m2	
Z002416003		★ 平ブロック	控120	m2	
Z002416004		★ 平ブロック	控180	m2	-

7-9 境界杭及び地点標

ZA04190001		★ 境界杭(県型)	コンクリート杭 120×120×900mm	本	
ZA04190002		境界鋸	真鍮製 50×50mm	個	1,100
Z004204001		★ 道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	
Z004214001		★ 道路境界鋸 国土交通省型	40×100×2(足付き)	個	

7-10 ボックスカルバート

ZA04060016		★ ボックスカルバート	T-25 2000×1500×1000	個	
ZA04060017		★ ボックスカルバート	T-25 2000×2000×1000	個	
ZA04060018		★ ボックスカルバート	T-25 2500×1500×1000	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04060019		★ ボックスカルバート	T-25 2500×2000×1000	個	
ZA04060020		★ ボックスカルバート	T-25 2500×2500×1000	個	
ZA04060021		★ ボックスカルバート	T-25 3000×1500×1000	個	
ZA04060022		★ ボックスカルバート	T-25 3000×2000×1000	個	
ZA04060001		★ ボックスカルバート	T-25 600×600×1500	個	
ZA04060002		★ ボックスカルバート	T-25 700×700×1500	個	
ZA04060003		★ ボックスカルバート	T-25 1000×800×1500	個	
ZA04060004		★ ボックスカルバート	T-25 1000×1000×1500	個	
ZA04060005		★ ボックスカルバート	T-25 1200×1000×1500	個	
ZA04060006		★ ボックスカルバート	T-25 1300×1300×1500	個	
ZA04060007		★ ボックスカルバート	T-25 1500×1000×1500	個	
ZA04060008		★ ボックスカルバート	T-25 1500×1500×1500	個	
ZA04060009		★ ボックスカルバート	T-25 1800×1500×1500	個	
ZA04060010		★ ボックスカルバート	T-25 1800×1800×1500	個	
ZA04060011		★ ボックスカルバート	T-25 2000×1500×1500	個	
ZA04060012		★ ボックスカルバート	T-25 2000×2000×1500	個	
ZA04060013		★ ボックスカルバート	T-25 2500×1500×1500	個	
ZA04060014		★ ボックスカルバート	T-25 2500×2000×1500	個	
ZA04060015		★ ボックスカルバート	T-25 2500×2500×1500	個	
ZA04060050		ボックスカルバート	T-25 300×300×2000	個	28,300
ZA04060051		★ ボックスカルバート	T-25 400×400×2000	個	
ZA04060052		ボックスカルバート	T-25 500×500×2000	個	54,600
ZA04060053		★ ボックスカルバート	T-25 600×600×2000	個	
ZA04060023		★ ボックスカルバート	T-25 800×800×2000	個	
ZA04060024		★ ボックスカルバート	T-25 900×900×2000	個	
ZA04060025		★ ボックスカルバート	T-25 1000×800×2000	個	
ZA04060026		★ ボックスカルバート	T-25 1000×1000×2000	個	
ZA04060027		★ ボックスカルバート	T-25 1200×1000×2000	個	
ZA04060028		★ ボックスカルバート	T-25 1200×1200×2000	個	
ZA04060029		★ ボックスカルバート	T-25 1300×1300×2000	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04060030		★ ボックスカルバート	T-25 1500×1000×2000	個	
ZA04060031		★ ボックスカルバート	T-25 1500×1200×2000	個	
Z002520002		★ ボックスカルバート	T-25 1500×1500×2000	個	
ZA04060033		★ ボックスカルバート	T-25 1800×1500×2000	個	
ZA04060034		★ ボックスカルバート	T-25 1800×1800×2000	個	

ZA04060035		★ PCボックスカルバート	T-25 2000×2000×2000	個	
ZA04060036		★ PCボックスカルバート	T-25 2300×1500×2000	個	
ZA04060037		★ PCボックスカルバート	T-25 2300×2000×2000	個	
ZA04060038		★ PCボックスカルバート	T-25 2300×2300×2000	個	
ZA04060039		★ PCボックスカルバート	T-25 2500×1500×2000	個	
ZA04060040		★ PCボックスカルバート	T-25 2500×2000×2000	個	
ZA04060041		★ PCボックスカルバート	T-25 2500×2500×2000	個	
ZA04060042		★ PCボックスカルバート	T-25 2800×1500×2000	個	
ZA04060043		★ PCボックスカルバート	T-25 2800×2000×2000	個	
ZA04060044		★ PCボックスカルバート	T-25 2800×2800×2000	個	
ZA04060045		★ PCボックスカルバート	T-25 3000×1500×2000	個	
ZA04060046		★ PCボックスカルバート	T-25 3000×2000×2000	個	
ZA04060047		★ PCボックスカルバート	T-25 3000×2500×2000	個	
ZA04060048		★ PCボックスカルバート	T-25 3000×3000×2000	個	
ZA04060049		★ PCボックスカルバート	T-25 3000×2500×2000	個	

7-11 遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A-5303)

Z002500001		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	
Z002500002		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	
Z002500003		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	
Z002500004		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	
Z002500005		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	
Z002500006		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	
Z002500007		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
Z002500008		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	
Z002500009		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	
Z002500010		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	
Z002500011		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	
Z002500012		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	
Z002500013		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	
Z002500014		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	
Z002500015		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	
Z002500016		★ ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	
Z002500026		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	
Z002500027		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	
Z002500028		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	
Z002500029		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	
Z002500030		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	
Z002500031		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	
Z002500032		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	
Z002500033		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	
Z002500034		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	
Z002500035		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	
Z002500036		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	
Z002500037		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	
Z002500038		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	
Z002500039		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	
Z002500040		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	
Z002500041		★ ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	

7-12 プレストレストコンクリート橋桁

ZA04100001		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-05 350- 5.3 標準	本	173,000
ZA04100002		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-05 350- 5.3 斜橋/横締直角	本	181,000
ZA04100003		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-06 350- 6.3 標準	本	208,000

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA04100004		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-06 350- 6.3 斜橋/横締直角	本	218,000
ZA04100005		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-07 400- 7.3 標準	本	256,000
ZA04100006		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-07 400- 7.3 斜橋/横締直角	本	270,000
ZA04100007		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-08 400- 8.4 標準	本	298,000
ZA04100008		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-08 400- 8.4 斜橋/横締直角	本	313,000
ZA04100009		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-09 450- 9.4 標準	本	346,000
ZA04100010		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-09 450- 9.4 斜橋/横締直角	本	364,000
ZA04100011		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-10 450-10.5 標準	本	411,000
ZA04100012		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-10 450-10.5 斜橋/横締直角	本	432,000
ZA04100013		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-11 500-11.5 標準	本	484,000
ZA04100014		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-11 500-11.5 斜橋/横締直角	本	509,000
ZA04100015		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-12 500-12.5 標準	本	559,000
ZA04100016		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-12 500-12.5 斜橋/横締直角	本	586,000
ZA04100017		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-13 500-13.5 標準	本	628,000
ZA04100018		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-13 500-13.5 斜橋/横締直角	本	659,000
ZA04100019		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-14 550-14.5 標準	本	696,000
ZA04100020		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-14 550-14.5 斜橋/横締直角	本	731,000
ZA04100021		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-15 600-15.6 標準	本	769,000
ZA04100022		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-15 600-15.6 斜橋/横締直角	本	806,000
ZA04100023		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-16 600-16.6 標準	本	856,000
ZA04100024		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-16 600-16.6 斜橋/横締直角	本	897,000
ZA04100025		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-17 650-17.6 標準	本	934,000
ZA04100026		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-17 650-17.6 斜橋/横締直角	本	982,000
ZA04100027		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-18 700-18.6 標準	本	1,010,000
ZA04100028		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-18 700-18.6 斜橋/横締直角	本	1,060,000
ZA04100029		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-19 750-19.6 標準	本	1,140,000
ZA04100030		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-19 750-19.6 斜橋/横締直角	本	1,190,000
ZA04100031		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-20 800-20.7 標準	本	1,240,000
ZA04100032		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-20 800-20.7 斜橋/横締直角	本	1,290,000
ZA04100033		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-21 850-21.7 標準	本	1,340,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04100034		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-21 850-21.7 斜橋/横締直角	本	1,410,000
ZA04100035		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-22 900-22.7 標準	本	1,470,000
ZA04100036		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-22 900-22.7 斜橋/横締直角	本	1,540,000
ZA04100037		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-23 950-23.7 標準	本	1,590,000
ZA04100038		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-23 950-23.7 斜橋/横締直角	本	1,670,000
ZA04100039		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-24 1000-24.7 標準	本	1,730,000
ZA04100040		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BS-24 1000-24.7 斜橋/横締直角	本	1,810,000
ZA04100041		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-05 350- 5.3 標準	本	170,000
ZA04100042		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-05 350- 5.3 斜橋/横締直角	本	177,000
ZA04100043		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-06 350- 6.3 標準	本	203,000
ZA04100044		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-06 350- 6.3 斜橋/横締直角	本	212,000
ZA04100045		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-07 400- 7.3 標準	本	247,000
ZA04100046		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-07 400- 7.3 斜橋/横締直角	本	257,000
ZA04100047		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-08 400- 8.4 標準	本	292,000
ZA04100048		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-08 400- 8.4 斜橋/横締直角	本	306,000
ZA04100049		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-09 450- 9.4 標準	本	335,000
ZA04100050		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-09 450- 9.4 斜橋/横締直角	本	352,000
ZA04100051		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-10 450-10.5 標準	本	394,000
ZA04100052		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-10 450-10.5 斜橋/横締直角	本	414,000
ZA04100053		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-11 450-11.5 標準	本	446,000
ZA04100054		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-11 450-11.5 斜橋/横締直角	本	467,000
ZA04100055		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-12 450-12.5 標準	本	526,000
ZA04100056		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-12 450-12.5 斜橋/横締直角	本	553,000
ZA04100057		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-13 500-13.5 標準	本	589,000
ZA04100058		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-13 500-13.5 斜橋/横締直角	本	618,000
ZA04100059		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-14 500-14.5 標準	本	661,000
ZA04100060		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-14 500-14.5 斜橋/横締直角	本	693,000
ZA04100061		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-15 550-15.6 標準	本	732,000
ZA04100062		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-15 550-15.6 斜橋/横締直角	本	770,000
ZA04100063		スラブ橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-16 600-16.6 標準	本	804,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA04100064		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-16 600-16.6 斜橋/横締直角	本	844,000
ZA04100065		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-17 650-17.6 標準	本	905,000
ZA04100066		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-17 650-17.6 斜橋/横締直角	本	950,000
ZA04100067		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-18 700-18.6 標準	本	998,000
ZA04100068		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-18 700-18.6 斜橋/横締直角	本	1,040,000
ZA04100069		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-19 750-19.6 標準	本	1,090,000
ZA04100070		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-19 750-19.6 斜橋/横締直角	本	1,140,000
ZA04100071		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-20 750-20.7 標準	本	1,190,000
ZA04100072		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-20 750-20.7 斜橋/横締直角	本	1,250,000
ZA04100073		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-21 800-21.7 標準	本	1,280,000
ZA04100074		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-21 800-21.7 斜橋/横締直角	本	1,340,000
ZA04100075		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-22 850-22.7 標準	本	1,420,000
ZA04100076		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-22 850-22.7 斜橋/横締直角	本	1,490,000
ZA04100077		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-23 900-23.7 標準	本	1,510,000
ZA04100078		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-23 900-23.7 斜橋/横締直角	本	1,580,000
ZA04100079		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-24 950-24.7 標準	本	1,640,000
ZA04100080		スラブ橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AS-24 950-24.7 斜橋/横締直角	本	1,730,000
ZA04100081		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-18 1000-18.6 標準	本	1,190,000
ZA04100082		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-18 1000-18.6 斜橋/横締直角	本	1,250,000
ZA04100083		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-19 1000-19.6 標準	本	1,260,000
ZA04100084		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-19 1000-19.6 斜橋/横締直角	本	1,320,000
ZA04100085		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-20 1100-20.7 標準	本	1,360,000
ZA04100086		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-20 1100-20.7 斜橋/横締直角	本	1,440,000
ZA04100087		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-21 1100-21.7 標準	本	1,470,000
ZA04100088		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-21 1100-21.7 斜橋/横締直角	本	1,540,000
ZA04100089		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-22 1200-22.7 標準	本	1,610,000
ZA04100090		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-22 1200-22.7 斜橋/横締直角	本	1,700,000
ZA04100091		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-23 1200-23.7 標準	本	1,690,000
ZA04100092		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-23 1200-23.7 斜橋/横締直角	本	1,760,000
ZA04100093		桁橋用PC橋桁	橋格呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-24 1300-24.7 標準	本	1,840,000

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA04100094		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m B活荷重 BG-24 1300-24.7 斜橋/横締直角	本	1,930,000
ZA04100095		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-18 900-18.6 標準	本	1,160,000
ZA04100096		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-18 900-18.6 斜橋/横締直角	本	1,210,000
ZA04100097		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-19 1000-19.6 標準	本	1,250,000
ZA04100098		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-19 1000-19.6 斜橋/横締直角	本	1,310,000
ZA04100099		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-20 1000-20.7 標準	本	1,330,000
ZA04100100		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-20 1000-20.7 斜橋/横締直角	本	1,400,000
ZA04100101		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-21 1100-21.7 標準	本	1,470,000
ZA04100102		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-21 1100-21.7 斜橋/横締直角	本	1,540,000
ZA04100103		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-22 1100-22.7 標準	本	1,540,000
ZA04100104		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-22 1100-22.7 斜橋/横締直角	本	1,600,000
ZA04100105		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-23 1200-23.7 標準	本	1,700,000
ZA04100106		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-23 1200-23.7 斜橋/横締直角	本	1,770,000
ZA04100107		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-24 1200-24.7 標準	本	1,750,000
ZA04100108		桁橋用PC橋桁	橋格 呼名 桁高mm-桁長m A活荷重 AG-24 1200-24.7 斜橋/横締直角	本	1,840,000

7-13 人孔側塊

Z002504001		★ 下水道用マンホール側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	-
Z002504002		★ 下水道用マンホール側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	-
Z002504003		★ 下水道用マンホール側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	-
Z002504004		★ 下水道用マンホール側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	-
Z002504005		★ 下水道用マンホール側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	-
Z002504006		★ 下水道用マンホール側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	-
Z002504007		★ 下水道用マンホール側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	-
Z002504008		★ 下水道用マンホール側塊(斜壁)	900 90×120×60	個	-
Z002504009		★ 下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	-
Z002504010		★ 下水道用マンホール側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	-

第8節 瀝青材料

8-1 アスファルト混合物

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004100002	県南	★ アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	
Z004100002	県北	★ アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	
Z004100002	秩父	★ アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	
Z004100004	県南	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	
Z004100004	県北	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	
Z004100004	秩父	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	
Z004100003	県南	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	
Z004100003	県北	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	
Z004100003	秩父	★ アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	
Z004100010	県南	★ アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	
Z004100010	県北	★ アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	
Z004100010	秩父	★ アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	
Z004100005	県南	★ アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	
Z004100005	県北	★ アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	
Z004100005	秩父	★ アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	
Z004120002	県南	★ アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	
Z004120002	県北	★ アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	
Z004120002	秩父	★ アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	
Z004100001	県南	★ アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	
Z004100001	県北	★ アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	
Z004100001	秩父	★ アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	
Z004101002	県南	★ 再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	
Z004101002	県北	★ 再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	
Z004101002	秩父	★ 再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	
Z004101004	県南	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	
Z004101004	県北	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	
Z004101004	秩父	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	
Z004101003	県南	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	
Z004101003	県北	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	
Z004101003	秩父	★ 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004101005	県南	★ 再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
Z004101005	県北	★ 再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
Z004101005	秩父	★ 再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
Z004103008	県南	★ 改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)	t	
Z004103008	県北	★ 改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)	t	
Z004103008	秩父	★ 改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)	t	
Z004103004	県南	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	
Z004103004	県北	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	
Z004103004	秩父	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	
Z004103005	県南	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)	t	
Z004103005	県北	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)	t	
Z004103005	秩父	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)	t	
ZA05010058	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13)	t	22,000
ZA05010058	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13)	t	22,000
ZA05010058	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13)	t	23,600
ZA05010059	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20)	t	22,000
ZA05010059	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20)	t	22,000
ZA05010059	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20)	t	23,600
ZA05010060	県南	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20)	t	21,500
ZA05010060	県北	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20)	t	21,500
ZA05010060	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20)	t	23,400
ZA05010061	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10tを超え200t以下)	t	23,100
ZA05010061	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10tを超え200t以下)	t	23,100
ZA05010061	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10tを超え200t以下)	t	24,600
ZA05010062	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	23,100
ZA05010062	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	23,100
ZA05010062	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	24,600
ZA05010063	県南	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	22,500
ZA05010063	県北	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	22,500
ZA05010063	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10tを超え200t以下)	t	24,400

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA05010064	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10t以下)	t	23,600
ZA05010064	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10t以下)	t	23,600
ZA05010064	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(13) 小口(10t以下)	t	25,200
ZA05010065	県南	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	23,600
ZA05010065	県北	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	23,600
ZA05010065	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	25,200
ZA05010066	県南	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	23,100
ZA05010066	県北	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	23,100
ZA05010066	秩父	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 III型(20) 小口(10t以下)	t	24,900
ZA05010039	県南	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(13)	t	
ZA05010039	県北	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(13)	t	
ZA05010039	秩父	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(13)	t	
ZA05010040	県南	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(13)	t	
ZA05010040	県北	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(13)	t	
ZA05010040	秩父	★ 改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(13)	t	
Z004106002	県南	★ アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(40)	t	
Z004106002	県北	★ アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(40)	t	
Z004106002	秩父	★ アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(40)	t	
Z004107001	県南	★ 再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	
Z004107001	県北	★ 再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	
Z004107001	秩父	★ 再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	
Z004122001		半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	198
ZA05020009		半たわみ性舗装用セメントミルク	普通タイプ	L	137

8-2 アスファルト混合物(熔融スラグ入り)

ZA05010052		密粒度アスコン(熔融スラグ入り)	アスコン(20)-50,75	t	13,404
ZA05010053		密粒度アスコン(熔融スラグ入り)	再生アスコン(20)-50,75	t	11,537
ZA05010054		密粒度アスコン(熔融スラグ入り)	アスコン(13)-50,75	t	13,402
ZA05010055		密粒度アスコン(熔融スラグ入り)	再生アスコン(13)-50,75	t	11,461
ZA05010056		粗粒度アスコン(熔融スラグ入り)	アスコン(20)-50,75	t	13,208

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA05010057		粗粒度アスコン(熔融スラグ入り)	再生アスコン(20)-50,75	t	11,346

8-3 瀝青材料

Z004130002		★ アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	
Z004130003		★ アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	
Z004130004		★ ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	
Z004158001		瀝青ゴム系接着剤		L	910
ZA05020007		★ 石灰石粉	舗装用石粉	t	

第9節 道路付属物

9-1 道路標識

Z004202002		★ 道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	
Z004202005		★ 道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	
Z004202006		★ 道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	
Z004202007		★ 道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	
Z004202008		★ 道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	
Z004202003		★ 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	
Z004202010		★ 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	
Z004202011		★ 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	
Z004202012		★ 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンフレーク塗装	t	
Z004202013		★ 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	
ZA06010003		★ 案内標識板	耐食アルミ板 全面反射 カプセルレンズ型 素地ブルー	m2	
ZA06010004		★ 案内標識板	耐食アルミ板 全面反射 カプセルレンズ型 素地グリーン	m2	
ZA06010005		★ 案内標識板	耐食アルミ板 全面反射 カプセルレンズ型 素地ホワイト	m2	
ZA06010006		★ 案内標識板	耐食アルミ板 全面反射 封入レンズ型	m2	
ZA06010008		★ 警戒標識板	カプセルレンズ型 耐食アルミ板 全面反射	m2	
ZA06010009		★ 警戒標識板	封入レンズ型 耐食アルミ板 全面反射	m2	
ZA06010010		道路標識表示修正板 リベット式	カプセルレンズ型 アルミ板 t=2mm	m2	68,400
ZA06010097		標識板設置費	標識修正費 リベット式 高所作業車使用	m2	-
ZA06010089		★ 標識板重ね貼り(修正)用シール	カプセルレンズ型	m2	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA06010090		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用	m2	15,500
ZA06010091		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用せず	m2	9,770
ZA06010011		★ 取付金具	板面積 0.5m2未満(案内標識)	m2	
ZA06010012		★ 取付金具	板面積 0.5m2以上1.0m2未満(案内標識)	m2	
ZA06010013		★ 取付金具	板面積 1.0m2以上2.5m2未満(案内標識)	m2	
ZA06010014		★ 取付金具	板面積 2.5m2以上(案内標識)	m2	
ZA06010015		★ 取付金具	アルミ製U型バンド φ60.5×3×40 (路線番号,警戒,案内標識)	組	
ZA06010016		★ 取付金具	アルミ製U型バンド φ76.3×3×40 (路線番号,警戒,案内標識)	組	
ZA06010017		★ 取付金具	アルミ製U型バンド φ76.3×5×50 (路線番号,警戒,案内標識)	組	
ZA06010018		★ 取付金具	アルミ製U型バンド φ89.1×5×50 (路線番号,警戒,案内標識)	組	

ZA06010019		★ 支柱	亜鉛粉体塗装 φ60.5×3.5m	本	
ZA06010020		★ 支柱	亜鉛粉体塗装 φ76.3×3.5m	本	

ZA06010021		★ 逆L型支柱	板寸法0.55×1.3m 支柱139.8×4.5×5715mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010022		★ 逆L型支柱	板寸法0.55×1.3m 支柱139.8×4.5×5715mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010023		★ 逆L型支柱	板寸法0.55×1.5m 支柱139.8×4.5×5715mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010024		★ 逆L型支柱	板寸法0.55×1.5m 支柱139.8×4.5×5715mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010025		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.0m 支柱165.2×5.0×5840mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010026		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.0m 支柱165.2×5.0×5840mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010027		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.3m 支柱190.7×5.3×5840mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010028		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.3m 支柱190.7×5.3×5840mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010029		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×1.6m 支柱139.8×4.5×5740mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010030		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×1.6m 支柱139.8×4.5×5740mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010031		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×1.9m 支柱165.2×5.0×5740mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010032		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×1.9m 支柱165.2×5.0×5740mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010033		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×2.4m 支柱165.2×5.3×5740mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010034		★ 逆L型支柱	板寸法0.60×2.4m 支柱165.2×5.3×5740mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010035		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.4m 支柱190.7×5.3×5890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010036		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.4m 支柱216.3×5.8×5890mm 張出長 1.5m	本	

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA06010037		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.8m 支柱216.3×5.8×5890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010038		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×2.8m 支柱216.3×5.8×5890mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010039		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×3.5m 支柱216.3×5.8×5890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010040		★ 逆L型支柱	板寸法0.80×3.5m 支柱267.4×6.6×5890mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010041		★ 逆L型支柱	板寸法1.00×1.5m 支柱165.2×5.0×5940mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010042		★ 逆L型支柱	板寸法1.00×1.5m 支柱165.2×5.0×5940mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010043		★ 逆L型支柱	板寸法1.00×1.8m 支柱190.7×5.3×5940mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010044		★ 逆L型支柱	板寸法1.00×1.8m 支柱190.7×5.3×5940mm 張出長 1.5m	本	

ZA06010045		★ F型支柱	板寸法1.50×1.7m 支柱216.3×5.8×6790mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010046		★ F型支柱	板寸法1.50×1.7m 支柱216.3×5.8×6790mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010047		★ F型支柱	板寸法1.50×2.0m 支柱216.3×5.8×6790mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010048		★ F型支柱	板寸法1.50×2.0m 支柱216.3×5.8×6790mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010049		★ F型支柱	板寸法1.60×2.0m 支柱216.3×5.8×6840mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010050		★ F型支柱	板寸法1.60×2.0m 支柱216.3×5.8×6840mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010051		★ F型支柱	板寸法1.70×1.7m 支柱216.3×5.8×6890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010052		★ F型支柱	板寸法1.70×1.7m 支柱216.3×5.8×6890mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010053		★ F型支柱	板寸法1.80×2.0m 支柱216.3×8.2×7090mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010054		★ F型支柱	板寸法1.80×2.0m 支柱216.3×8.2×7090mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010055		★ F型支柱	板寸法2.00×1.7m 支柱216.3×8.2×7190mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010056		★ F型支柱	板寸法2.00×1.7m 支柱216.3×8.2×7190mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010057		★ F型支柱	板寸法2.00×2.0m 支柱216.3×8.2×7190mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010058		★ F型支柱	板寸法2.00×2.0m 支柱216.3×8.2×7190mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010059		★ F型支柱	板寸法2.10×2.1m 支柱267.4×6.6×7240mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010060		★ F型支柱	板寸法2.10×2.1m 支柱267.4×6.6×7240mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010061		★ F型支柱	板寸法1.0X2.6,0.8X2.6m 支柱267.4X6.6X6,890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010062		★ F型支柱	板寸法1.0X2.6,0.8X2.6m 支柱267.4X6.6X6,890mm 張出長 1.5m	本	
ZA06010063		★ F型支柱	板寸法1.50×2.2m 支柱216.3×5.8×6790mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010064		★ F型支柱	板寸法1.50×2.2m 支柱216.3×8.2×6790mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010065		★ F型支柱	板寸法1.50×2.6m 支柱216.3×8.2×6790mm 張出長 1.0m	本	

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA06010066		★ F型支柱	板寸法1.50×2.6m 支柱216.3× 8.2×6790mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010067		★ F型支柱	板寸法2.00×2.2m 支柱216.3× 8.2×7190mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010068		★ F型支柱	板寸法2.00×2.2m 支柱267.4× 6.6×7190mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010069		★ F型支柱	板寸法2.00×2.6m 支柱267.4× 6.6×7190mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010070		★ F型支柱	板寸法2.00×2.6m 支柱267.4× 6.6×7190mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010071		★ F型支柱	板寸法2.20×2.5m 支柱267.4× 6.6×7440mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010072		★ F型支柱	板寸法2.20×2.5m 支柱267.4× 9.3×7440mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010073		★ F型支柱	板寸法2.20×2.8m 支柱267.4× 9.3×7440mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010074		★ F型支柱	板寸法2.20×2.8m 支柱267.4× 9.3×7440mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010075		★ F型支柱	板寸法2.40×2.8m 支柱267.4× 9.3×7540mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010076		★ F型支柱	板寸法2.40×2.8m 支柱267.4× 9.3×7540mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010077		★ F型支柱	板寸法2.60×2.8m 支柱267.4× 9.3×7790mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010078		★ F型支柱	板寸法2.60×2.8m 支柱318.5× 6.9×7790mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010079		★ F型支柱	板寸法2.80×2.8m 支柱318.5× 6.9×7890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010080		★ F型支柱	板寸法2.80×2.8m 支柱318.5×10.3×7890mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010081		★ F型支柱	板寸法2.80×3.0m 支柱318.5× 6.9×7890mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010082		★ F型支柱	板寸法2.80×3.0m 支柱318.5×10.3×7890mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010083		★ F型支柱	板寸法3.00×3.0m 支柱318.5×10.3×7990mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010084		★ F型支柱	板寸法3.00×3.0m 支柱318.5×10.3×7990mm 張出長 2.5m	本	
ZA06010085		★ F型支柱	板寸法3.20×3.2m 支柱318.5×10.3×8240mm 張出長 1.0m	本	
ZA06010086		★ F型支柱	板寸法3.20×3.2m 支柱318.5×10.3×8240mm 張出長 2.5m	本	

9-2 道路照明材料

V001386101		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE050-2	台	
V001386102		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE070-2	台	
V001386103		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE100-2	台	
V001386104		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE120-2	台	
V001386105		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE140-2	台	
V001386109		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE070-3	台	
V001386110		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE100-3	台	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001386111		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE150-3	台	
V001386112		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE050-2C(交差点用)	台	
V001386113		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE070-2C(交差点用)	台	
V001386114		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2C(交差点用)	台	
V001386115		★ LED道路照明器具 (建電協型)	KCE150-3C(交差点用)	台	
V001386116		★ LED道路照明器具 (建電協型)用	専用ケーブル直線型ポール用	本	
V001387101		★ LED歩道照明器具 (建電協型)	KHE015	台	
V001387102		★ LED歩道照明器具 (建電協型)	KHE030	台	
V001388141		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388142		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388143		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388144		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388145		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388146		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V	台	
V001388153		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388154		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388155		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388156		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388157		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388158		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光200～240V	台	
V001388165		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP030BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388166		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388167		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388168		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388169		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388170		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J基本蓄電200～240V	台	
V001388171		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 200～240V	台	
V001388172		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 200～240V	台	
V001388173		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 200～240V	台	
V001388174		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 200～240V	台	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001388175		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 200～240V	台	
V001388176		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 200～240V	台	
V001388222		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388223		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388224		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388225		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388226		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388227		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388228		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388229		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 200～240V	台	
V001388238		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388239		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388240		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388241		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388242		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388243		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388244		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 200～240V	台	
V001388245		★ LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 200～240V	台	

ZA06020019		★ 自動点滅器	差込光電式 200V 6A ニップル	個	
ZA06020020		★ 自動点滅器	差込光電式 200V 10A ニップル	個	

V001389101		★ 直線テーパポール8m (一灯用一律接続)	IS8-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389102		★ 直線テーパポール10m (一灯用一律接続)	IS10-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389103		★ 直線テーパポール8m (一灯用一律接続)	IS8B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389104		★ 直線テーパポール10m (一灯用一律接続)	IS10B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389105		★ 直線テーパポール12m (一灯用一律接続)	IS12B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389106		★ 直線テーパポール8m (一灯用一律接続)	IS8.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389107		★ 直線テーパポール10m (一灯用一律接続)	IS10.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389108		★ 直線テーパポール12m (一灯用一律接続)	IS12.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001389109		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389110		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389111		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389112		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389113		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律単独)	IS12B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389114		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389115		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389116		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389117		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389118		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389119		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389120		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389121		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変接続)	IA12B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389122		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389123		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389124		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変接続)	IA12.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389125		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389126		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389127		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389128		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389129		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変単独)	IA12B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389130		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389131		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389132		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389143		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律接続)	TS8-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389144		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律接続)	TS10-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389145		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律接続)	TS8B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389146		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律接続)	TS10B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389147		★ 直線テーパースポール12m (二灯用一律接続)	TS12B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389148		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律接続)	TS8.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001389149		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律接続)	TS10.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389150		★ 直線テーパースポール12m (二灯用一律接続)	TS12.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389151		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律単独)	TS8-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389152		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律単独)	TS10-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389153		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律単独)	TS8B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389154		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律単独)	TS10B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389155		★ 直線テーパースポール12m (二灯用一律単独)	TS12B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389156		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389157		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389158		★ 直線テーパースポール12m (二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389159		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変接続)	TA8-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389160		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変接続)	TA10-C(埋込式 めっき)	本	-
V001389161		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変接続)	TA8B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389162		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変接続)	TA10B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389163		★ 直線テーパースポール12m (二灯用可変接続)	TA12B-C(ベース露出型 めっき)	本	
V001389164		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変接続)	TA8.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389165		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変接続)	TA10.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389166		★ 直線テーパースポール12m (二灯用可変接続)	TA12.3B-C(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389167		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変単独)	TA8-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389168		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変単独)	TA10-S(埋込式 めっき)	本	-
V001389169		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変単独)	TA8B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389170		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変単独)	TA10B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389171		★ 直線テーパースポール12m (二灯用可変単独)	TA12B-S(ベース露出型 めっき)	本	
V001389172		★ 直線テーパースポール8m (二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389173		★ 直線テーパースポール10m (二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389174		★ 直線テーパースポール12m (二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ベース埋設型 めっき)	本	
V001389185		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律接続)	IS8-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389186		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律接続)	IS10-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389187		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律接続)	IS8B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389188		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律接続)	IS10B-C(ベース露出型 塗装)	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
V001389189		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律接続)	IS12B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389190		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律接続)	IS8.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389191		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律接続)	IS10.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389192		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律接続)	IS12.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389193		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389194		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389195		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389196		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389197		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律単独)	IS12B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389198		★ 直線テーパースポール8m (一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389199		★ 直線テーパースポール10m (一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389200		★ 直線テーパースポール12m (一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389201		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389202		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389203		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389204		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389205		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変接続)	IA12B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389206		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変接続)	IA8.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389207		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変接続)	IA10.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389208		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変接続)	IA12.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389209		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389210		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389211		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389212		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389213		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変単独)	IA12B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389214		★ 直線テーパースポール8m (一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389215		★ 直線テーパースポール10m (一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389216		★ 直線テーパースポール12m (一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389227		★ 直線テーパースポール8m (二灯用一律接続)	TS8-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389228		★ 直線テーパースポール10m (二灯用一律接続)	TS10-C(埋込式 塗装)	本	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001389229		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用一律連接)	TS8B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389230		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用一律連接)	TS10B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389231		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用一律連接)	TS12B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389232		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用一律連接)	TS8.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389233		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用一律連接)	TS10.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389234		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用一律連接)	TS12.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389235		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用一律単独)	TS8-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389236		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用一律単独)	TS10-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389237		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用一律単独)	TS8B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389238		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用一律単独)	TS10B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389239		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用一律単独)	TS12B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389240		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389241		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389242		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389243		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変連接)	TA8-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389244		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変連接)	TA10-C(埋込式 塗装)	本	-
V001389245		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変連接)	TA8B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389246		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変連接)	TA10B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389247		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用可変連接)	TA12B-C(ベース露出型 塗装)	本	
V001389248		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変連接)	TA8.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389249		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変連接)	TA10.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389250		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用可変連接)	TA12.3B-C(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389251		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変単独)	TA8-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389252		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変単独)	TA10-S(埋込式 塗装)	本	-
V001389253		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変単独)	TA8B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389254		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変単独)	TA10B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389255		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用可変単独)	TA12B-S(ベース露出型 塗装)	本	
V001389256		★ 直線テーパーパーポール8m (二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389257		★ 直線テーパーパーポール10m (二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	
V001389258		★ 直線テーパーパーポール12m (二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ベース埋設型 塗装)	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA06020116		遮光板	カットオフ,セミカットオフ用,前方カット	基	11,800
ZA06020117		遮光板	カットオフ,セミカットオフ用,後方カット	基	11,800
ZA06020118		★ 絶縁ビニルシースケープル	VVR1.6mm×2C 灯具用	m	
ZA06020119		★ 絶縁ビニルシースケープル	VVR2.0mm×2C 引込用	m	
V001003003		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)2.6mm2心	m	-
V001003004		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	
V001003005		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)8mm2 2心	m	
V001003006		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)14mm2 2心	m	
V001003007		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)22mm2 2心	m	
V001003008		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)38mm2 2心	m	
V001003009		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)60mm2 2心	m	-
V001003010		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)100mm2 2心	m	-
V001003011		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)150mm2 2心	m	-
V001003012		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)200mm2 2心	m	-
V001003013		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)250mm2 2心	m	-
V001003014		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)325mm2 2心	m	-
ZA06020132		★ 絶縁ビニルシースケープル	VVR1.6mm×3C 点滅器用	m	
V001003016		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)2.0mm3心	m	
V001003017		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)2.6mm3心	m	-
V001003019		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)5.5mm2 3心	m	
V001003020		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)8mm2 3心	m	
V001003021		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)14mm2 3心	m	
V001003022		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)22mm2 3心	m	
V001003023		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)38mm2 3心	m	
V001003024		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)60mm2 3心	m	
V001003025		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)100mm2 3心	m	
V001003026		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)150mm2 3心	m	
V001003027		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)200mm2 3心	m	-
V001003028		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)250mm2 3心	m	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001003029		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-R(SV)325mm2 3心	m	-
V001003030		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)1.6mm 2心	m	
V001003031		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)2.0mm 2心	m	
V001003032		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)2.6mm 2心	m	
V001003033		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)1.6mm 3心	m	
V001003034		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)2.0mm 3心	m	
V001003035		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)2.6mm 3心	m	
V001003036		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)1.6mm 4心	m	
V001003037		★ 600Vビニル絶縁シースケープル	VV-F(F)2.0mm 4心	m	
ZA06020154		★ アース棒	14φ×1200mm 14φ用75	本	
ZA06020163		★ スイッチ	ポール内分岐スイッチ端子ボックス(単独)	個	
ZA06020155		引込バンド		個	1,690
ZA06020156		点滅器バンド		個	1,040
ZA06020157		管理札	縦200×横70 止め金具含む	枚	3,670
ZA06020158		★ 円形型枠	スパイラルダクト 500φ×0.6mm×1.5m	本	
ZA06020159		★ 円形型枠	スパイラルダクト 500φ×0.6mm×1.6m	本	
ZA06020160		★ 円形型枠	スパイラルダクト 500φ×0.6mm×1.8m	本	
ZA06020161		★ 円形型枠	スパイラルダクト 500φ×0.6mm×2.1m	本	
ZA06020162		★ 円形型枠	スパイラルダクト 500φ×0.6mm×2.4m	本	

9-3 防護柵

ZA06030215		★ ガードレール路側用(CO用)	Gr-A-2B 景観色塗装	m	
ZA06030216		★ ガードレール路側用(CO用)	Gr-B-2B 景観色塗装	m	
ZA06030217		★ ガードレール路側用(CO用)	Gr-C-2B 景観色塗装	m	
ZA06030218		★ ガードレール路側用(土中用)	Gr-A-4E 景観色塗装	m	
ZA06030219		★ ガードレール路側用(土中用)	Gr-B-4E 景観色塗装	m	
ZA06030220		★ ガードレール路側用(土中用)	Gr-C-4E 景観色塗装	m	
ZA06030221		★ ガードレール(分離帯用)CO建	Gr-Am-2B 景観色塗装	m	
ZA06030222		★ ガードレール(分離帯用)CO建	Gr-Bm-2B 景観色塗装	m	
ZA06030223		★ ガードレール(分離帯用)土中用	Gr-Am-4E 景観色塗装	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA06030224		★ ガードレール(分離帯用)土中用	Gr-Bm-4E 景観色塗装	m	
ZA06030225		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Ap-2E 景観色塗装	m	
ZA06030226		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Bp-2E 景観色塗装	m	
ZA06030227		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Cp-2E 景観色塗装	m	
ZA06030228		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Ap-2B 景観色塗装	m	
ZA06030229		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Bp-2B 景観色塗装	m	
ZA06030230		★ ガードパイプ(歩車道境界用)	Gp-Cp-2B 景観色塗装	m	
ZA06030234		転落防止柵	縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	12,100
ZA06030235		転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	11,400
ZA06030236		転落防止柵	縦柵 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	11,600
ZA06030237		転落防止柵	ビーム式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	9,840
ZA06030238		転落防止柵	ビーム式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	9,140
ZA06030239		転落防止柵	ビーム式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	9,220
Z004220008		★ ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	
Z004220010		★ ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	
Z004220012		★ ガードレール 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	
Z004220020		★ ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B メッキ	m	
Z004220022		★ ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B メッキ	m	
Z004220001		★ ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	
Z004220003		★ ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	
Z004220005		★ ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	
Z004220015		★ ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E メッキ	m	
Z004220017		★ ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E メッキ	m	
Z004223009		★ ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	
Z004223010		★ ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	
Z004223013		★ ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B メッキ	m	
Z004223014		★ ガードレール(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B メッキ	m	
Z004223001		★ ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	
Z004223002		★ ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	
Z004223005		★ ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E メッキ	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004223006		★ ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E メッキ	m	
Z004226002		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-E 塗装	本	
Z004226003		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A 塗装	本	
Z004226006		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-E 塗装	本	
Z004226007		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B 塗装	本	
Z004226010		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-E 塗装	本	
Z004226011		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C 塗装	本	
Z004226014		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-S-E 塗装	本	-
Z004226015		★ ガードケーブル 端末支柱 標準型	Gc-S 塗装	本	-
Z004226017		★ ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-A メッキ 5条	m	
Z004226018		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-E メッキ	本	
Z004226019		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A メッキ	本	
Z004226021		★ ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-B メッキ 4条	m	
Z004226022		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-E メッキ	本	
Z004226023		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B メッキ	本	
Z004226025		★ ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-C メッキ 3条	m	
Z004226026		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-E メッキ	本	
Z004226027		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C メッキ	本	
Z004226029		★ ガードケーブル ケーブル 標準型	Gc-S メッキ 6条	m	-
Z004226030		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-S-E メッキ	本	-
Z004226031		★ ガードケーブル 端末支柱 標準型	Gc-S メッキ	本	-
Z004226034		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Am-E 塗装	本	-
Z004226035		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-Am 塗装	本	-
Z004226038		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E 塗装	本	
Z004226039		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-Bm 塗装	本	
Z004226041		★ ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-Am メッキ 8条	m	-
Z004226042		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Am-E メッキ	本	-
Z004226043		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-Am メッキ	本	-
Z004226045		★ ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-Bm メッキ 6条	m	
Z004226046		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E メッキ	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004226047		★ ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-Bm メッキ	本	
Z004227002		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-B 塗装	本	
Z004227006		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-B 塗装	本	
Z004227010		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-B 塗装	本	
Z004227014		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-S-B 塗装	本	-
Z004227018		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-B メッキ	本	
Z004227022		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-B メッキ	本	
Z004227026		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-B メッキ	本	
Z004227030		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-S-B メッキ	本	-
Z004227034		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Am-B 塗装	本	-
Z004227038		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Bm-B 塗装	本	
Z004227042		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Am-B メッキ	本	-
Z004227046		★ ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-Bm-B メッキ	本	
Z004229001		★ ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-
Z004229002		★ ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-
Z004229003		★ ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H300	個	-
Z004229004		★ ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-
ZA06030147		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-3E(塗装品)	m	
ZA06030149		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-3E3(塗装品)	m	
ZA06030150		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-3E4(塗装品)	m	
ZA06030151		★ ガードパイプ 路側用	Gp-C-3E(塗装品)	m	
ZA06030153		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-2B(塗装品)	m	
ZA06030155		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-2B3(塗装品)	m	
ZA06030156		★ ガードパイプ 路側用	Gp-B-2B4(塗装品)	m	
ZA06030157		★ ガードパイプ 路側用	Gp-C-2B(塗装品)	m	
ZA06030209		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Ap-2E(塗装品)	m	
Z004230001		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装	m	
Z004230002		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	
ZA06030161		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-3E3(塗装品)	m	
ZA06030162		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-3E4(塗装品)	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004230003		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	
ZA06030212		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Ap-2B(塗装品)	m	
Z004230004		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装	m	
Z004230005		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	
ZA06030167		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B3(塗装品)	m	
ZA06030168		★ ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B4(塗装品)	m	
Z004230006		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	
Z004230007		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 メッキ	m	
Z004230008		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 メッキ	m	
Z004230009		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 メッキ	m	
Z004230010		★ ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 メッキ	m	
ZA06030188		ガードレール基礎ブロック	400×400×500mm	個	3,860
ZA06030240		★ ガードレール ビーム曲げ加工費	4.0mm 2山 ビーム長4m	m	
ZA06030241		★ ガードレール ビーム曲げ加工費	3.2mm 2山 ビーム長4m	m	
ZA06030242		★ ガードレール ビーム曲げ加工費	2.3mm 2山 ビーム長4m	m	
ZA06030243		★ ガードパイプ ビーム曲げ加工費(景観型)	φ60.5mm 3段 ビーム長4m	m	
ZA06030244		★ ガードパイプ ビーム曲げ加工費(景観型)	φ48.6mm 3段 ビーム長4m	m	
ZA06030245		★ ガードパイプ ビーム曲げ加工費(標準品)	3段 ビーム長4m	m	

ZA06030173		★ 歩道用フェンス 横断防止用	エキスバンド型 高さ0.8m 土中建込用	m	
ZA06030174		★ 歩道用フェンス 横断防止用	エキスバンド型 高さ0.8m コン建込用	m	
ZA06030175		★ 歩道用フェンス 横断防止用	エキスバンド型 高さ0.8mブロック建込	m	
Z004236008		★ 横断防止柵	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	
Z004236007		★ 横断防止柵	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	
ZA06030178		★ 歩道用フェンス 横断防止用	ビーム型(3段)高さ0.8mブロック建込	m	
ZA06030179		★ 歩道用フェンス 横断防止用	パネル型 高さ0.8m 土中建込用	m	
ZA06030180		★ 歩道用フェンス 横断防止用	パネル型 高さ0.8m コン建込用	m	
ZA06030181		★ 歩道用フェンス 横断防止用	パネル型 高さ0.8m ブロック建込用	m	
Z004238003		★ 転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200(土中建込)	m	
Z004238002		★ 転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=200(CO建込)	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004238001		★ 転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=450(独立基礎用)	m	

ZA06030185		★ 転落防止用ネットフェンス	支柱パイプ型 高1.20mビニール被覆線	m	
ZA06030186		★ 転落防止用ネットフェンス	支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	m	

9-4 フェンス用基礎ブロック

ZA04200001		★ 基礎ブロック	180×180×450	個	
ZA04200002		★ 基礎ブロック	200×200×450	個	
ZA06030187		歩道用フェンス基礎ブロック	300×300×450mm	個	1,720
ZA04200003		基礎ブロック	300×300×600	個	2,350
ZA04200004		基礎ブロック	300×300×700	個	2,890
ZA04200006		★ 基礎ブロック	200×600×450	個	

9-5 道路反射鏡

ZA06040001		★ 道路反射鏡	φ 600mm 面数 1面	基	-
ZA06040002		★ 道路反射鏡	φ 600mm 面数 2面	基	-
ZA06040003		★ 道路反射鏡	φ 800mm 面数 1面	基	-
ZA06040004		★ 道路反射鏡	φ 800mm 面数 2面	基	-
ZA06040005		★ 道路反射鏡	φ 1000mm 面数 1面	基	-
ZA06040006		★ 道路反射鏡	φ 1000mm 面数 2面	基	-

9-6 視線誘導標

Z004206001		★ 視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	
Z004206002		★ 視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	
Z004206003		★ 視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	
Z004206004		★ 視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	
Z004206005		★ 視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	
Z004206006		★ 視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	
Z004206007		★ 視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	
Z004206008		★ 視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004206009		★ 視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	
Z004206010		★ 視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	
Z004206011		★ 視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	
Z004206012		★ 視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	
Z004206013		★ 視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	
Z004206014		★ 視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	
Z004206015		★ 視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	
Z004206016		★ 視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	
Z004206017		★ 視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本	
Z004206018		★ 視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本	
Z004206019		★ 視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	
Z004206020		★ 視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本	
Z004206021		★ 視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本	
Z004206022		★ 視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本	
Z004206023		★ 視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	
Z004206024		★ 視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本	
Z004206025		★ 視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	
Z004206026		★ 視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本	
Z004206027		★ 視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本	
Z004206028		★ 視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	
Z004206029		★ 視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本	
Z004206030		★ 視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本	
ZA06050040		★ 道路鋸 小型 片面 貼付式	樹脂製 設置幅100mm	個	
ZA06050037		★ 道路鋸 小型 両面 貼付式	樹脂製 設置幅100mm	個	
ZA06050041		★ 道路鋸 小型 片面 穿孔式	アルミ製 設置幅15cm	個	
ZA06050042		★ 道路鋸 小型 両面 穿孔式	アルミ製 設置幅15cm	個	
ZA06050038		道路鋸 小型 両面 穿孔式	C型 200×50mm	個	5,640
ZA06050039		道路鋸 小型 片面 穿孔式	D型 160×40mm	個	3,040
Z004212003		★ 道路鋸 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個	
Z004212004		★ 道路鋸 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004212001		★ 道路鋸 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個	
Z004212002		★ 道路鋸 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個	

9-7 落石防止網・落石防止柵

Z004321001		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004321002		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004321003		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004321004		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004321005		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高3.50m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004321006		★ 落石防止柵 中間支柱	柵高4.00m(Uボルト付) メッキ	本	
Z004332002		★ 落石防止網部材 金網	Z-G3 4.0×50mm	m2	
Z004332003		★ 落石防止網部材 金網	Z-G3 3.2×50mm	m2	
Z004332004		★ 落石防止網部材 金網	Z-G3 2.6×50mm	m2	
ZA06070008		★ 岩盤用アンカー	φ32×1000	本	
ZA06070009		★ 岩盤用アンカー	φ28×1000	本	
Z004333005		★ 落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1000	本	
Z004340001		★ 落石防止網部材	巻付グリップ 径18用 端末用	本	
Z004340003		★ 落石防止網部材	巻付グリップ 径14用 端末用	本	
Z004340004		★ 落石防止網部材	巻付グリップ 径12用 端末用	本	
Z004336001		★ 落石防止網部材	ワイヤークリップ 径16用	個	
Z004336002		★ 落石防止網部材	ワイヤークリップ 径12用	個	
Z004337001		★ 落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個	
Z004337002		★ 落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個	

9-8 車線分離標

Z004210001		★ 車線分離標(ラバーポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	
Z004210002		★ 車線分離標(ラバーポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	
Z004210003		★ 車線分離標(ラバーポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本	
Z004210007		★ 車線分離標(ラバーポール)固定式	貼付式 φ80 h400	本	
Z004210008		★ 車線分離標(ラバーポール)固定式	貼付式 φ80 h650	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004210009		★ 車線分離標(ラバーポール)固定式	貼付式 φ 80 h800	本	
Z004210004		★ 車線分離標(ラバーポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ 80 h400	本	
Z004210005		★ 車線分離標(ラバーポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ 80 h650	本	
Z004210006		★ 車線分離標(ラバーポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ 80 h800	本	

9-9 遮音壁

Z004250003		★ 遮音壁(標準型吸音パネル)	95×500×1960(K27)	枚	
Z004250004		★ 遮音壁(標準型吸音パネル)	95×500×3960(K27)	枚	

9-10 仮設進入防止柵

ZA06070050		仮設進入防止柵ブロック	φ 400(上面)× φ 500(下面)×H500 吊上用アンカーネジ穴付き	個	6,880
ZA06070051		仮設進入防止柵ポール	t3.2mm(鉄厚)φ 60.5mm×L1,000赤白	本	13,100
ZA06070052		仮設進入防止柵ポール	t3.2mm(鉄厚)φ 60.5mm×L1,500赤白	本	17,500
ZA06070053		仮設進入防止柵ポール	t3.2mm(鉄厚)φ 60.5mm×L2,000赤白	本	20,700
ZA06070054		仮設進入防止柵ポール	t3.2mm(鉄厚)φ 60.5mm×L3,000赤白	本	24,400

9-11 路面標示用塗料

Z004350007		★ トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	
Z004350013		★ トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	
Z004350005		★ トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	
Z004350017		★ トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	
Z004350001		★ トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	
Z004350009		★ トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	
Z004350003		★ トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20～23 白	kg	
Z004350010		★ トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	
Z004350012		★ トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	
Z004350014		★ トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	
Z004350016		★ トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	
Z004354001		★ 接着用プライマー	区画線用	kg	
Z004354002		★ 接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004352001		★ ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	

9-12 排水性舗装用 縦断管

ZA20010016		縦断管(排水性舗装用)	D300 L=2m	個	30,500
ZA20010017		縦断管(排水性舗装用)	D400 L=2m	個	41,300

9-13 ワイヤロープ式防護柵

Z001350069		★ ワイヤロープ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m	
Z004280001		★ 鋼管杭	φ165.2×5.0×2600	本	
Z004281001		★ 端末金具用固定ボルト	M16×65	本	
Z004282001		★ 端末金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	
Z004283001		★ 中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	
Z004284001		★ 端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	本	
Z004285001		★ 中間支柱用間隔材	40×90	個	
Z004286001		★ 端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	
Z004287001		★ ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	
Z004288001		★ キャップ	φ97.0×3.0×90	個	
Z004289001		★ スリーブ	φ114.3×4.5×395	本	
Z004289002		★ スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	
Z004290001		★ スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	
Z004292001		★ ターンバックル	M25・W1×350	本	
Z004293001		★ 索端金具(R・L)	M25・W1×500	本	
Z004294001		★ ジョーボルト	M25・W1×191	本	
Z004295001		★ 橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1030	本	
Z004296001		★ アンカーボルト	D25×100(1N,1W) 4本	組	

第10節 鋼道路橋

10-1 付属材料等

ZA12010001		★ ハイテンションボルト	F10T M22 長70mm	組	
ZA12010002		★ スタッドジベル	φ19×250 SS400	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA12010003		★ スタッドジベル	φ22×250 SS400	本	

10-2 スクラップ

(問屋持込価格)

10-2 スクラップ

Z006730001		★ スクラップ	へビーH1	t	
ZA12020001		★ スクラップ	へビーH2	t	
ZA12020002		★ スクラップ	へビーH3	t	
ZA12020003		★ スクラップ	へビーH4	t	
Z006730004		★ スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	

10-3 工場製作

Z006575001		ケーソン用刃口金物	小判形	t	648,000
Z006575002		ケーソン用刃口金物	矩形	t	610,000
Z006575003		ケーソン用刃口金物	円形	t	679,000
Z004411003		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(A-5系)	t	484,000
Z004411004		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(C-5系)	t	709,000
Z004412003		増桁架設工用桁	床版補強工用(A-5系)	t	446,000
Z004412004		増桁架設工用桁	床版補強工用(C-5系)	t	595,000
Z004251001		遮音壁用支柱	支柱本体 直部	t	500,000
Z004251002		遮音壁用支柱	支柱本体 曲部	t	630,000
Z004251003		遮音壁用支柱	取付部	t	960,000
Z004454001		PC片持桁製作用鋼製型枠	底型枠	m2	33,100
Z004454002		PC片持桁製作用鋼製型枠	外型枠	m2	37,900
Z001230001		鋼管矢板	導棒、井筒内支保円弧部(H形鋼)	t	552,000
Z001230003		鋼管矢板	コネクター	t	-

Z001234005		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット有	t	614,000
Z001234006		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット無	t	592,000
Z001234007		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット有	t	597,000
Z001234008		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット無	t	576,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001236001		下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗	外面プライマのみ、土中部前処理のみ	t	601,000
Z001238002		下端拘束用形鋼	H形鋼(C-5系)	t	510,000

Z001410001		スタッドジベル(設置費込み)	φ19×250	本	449
Z001410002		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×250	本	586
Z001410003		スタッドジベル(設置費込み)	φ19×150	本	350
Z001410004		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×150	本	434
Z001410005		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×200	本	512

ZA12040024		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	839,000
ZA12040025		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	928,000
ZA12040026		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
ZA12040027		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (A-5系)	t	839,000
ZA12040028		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (C-5系)	t	928,000
ZA12040029		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
ZA12040030		変位制限装置	橋軸方向 (A-5系)	t	839,000
ZA12040031		変位制限装置	橋軸方向 (C-5系)	t	928,000
ZA12040032		変位制限装置	橋軸方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
ZA12040033		変位制限装置	橋軸直角方向 (A-5系)	t	839,000
ZA12040034		変位制限装置	橋軸直角方向 (C-5系)	t	928,000
ZA12040035		変位制限装置	橋軸直角方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000

10-4 塗装費

Z006143002		★ ジンクリッチプライマー	無機系	kg	
Z006156001		★ 変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	
Z006155002		★ エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	kg	
ZA12050001		★ 鉛酸カルシウム錆止め塗料		kg	-
Z006154001		★ エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	
Z006162002		★ タールエポキシ樹脂塗料	K5664 1種 黒・ブラウン	kg	-
Z006160002		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006160003		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	
Z006160004		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	
Z006160005		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	
Z006160006		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006160007		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006160008		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	
Z006160009		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	
Z006160010		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	
Z006160011		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	
Z006160012		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	
Z006160013		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	
Z006160014		★ 塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	
Z006160015		★ 塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	
Z006150003		★ 下塗さび止め塗料	K-5623-1 油性系	kg	-
Z006150004		★ 下塗さび止め塗料	K-5623-2 合成樹脂系	kg	-
Z006150009		★ 下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg	
Z006156002		★ 変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	
Z006157004		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	
Z006157005		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	
Z006157006		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	
Z006157007		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	
Z006157008		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006157009		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006157010		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	
Z006157011		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	
Z006157012		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	
Z006157013		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	
Z006157002		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	
Z006157003		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	
Z006157014		★ ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006157015		★ ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	
Z006159001		★ フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	
Z006159002		★ フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	kg	
Z006161001		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg	
Z006161002		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	
Z006161003		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg	
Z006161004		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	
Z006161005		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006161006		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006161007		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg	
Z006161008		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg	
Z006161009		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg	
Z006161010		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	
Z006161011		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	
Z006161012		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	
Z006161013		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	kg	
Z006161014		★ 合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	
Z006163003		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	
Z006163004		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	
Z006163005		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	
Z006163006		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	
Z006163007		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006163008		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	
Z006163009		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	
Z006163010		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	
Z006163011		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	
Z006163012		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	
Z006163001		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	
Z006163002		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	
Z006163013		★ ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006163014		★ ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	
Z006170007		★ エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	
Z006152002		★ ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	
Z006170001		★ 塗料用シンナー	K-2201	L	
Z006170004		★ ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	
Z006170010		★ タールエポキシ樹脂塗料用シンナー		L	-
Z006170014		★ 塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	
Z006170015		★ 塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	
Z006170016		★ ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	
Z006170017		★ ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	
Z006170012		★ 塩化ゴム系塗料用シンナー		L	
ZA08080085		超微粉末高炉スラグ高含有モルタル		kg	240
ZA08080084		耐硫酸モルタル		kg	220

第11節 Hビーム橋

11-1 H形鋼橋梁鋼桁本体価格

(工場積込渡)

11-1 H形鋼橋梁鋼桁本体価格

ZA13010001		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	非合成桁 荷重分配横桁付 検査 無	t	-
ZA13010002		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	非合成桁 荷重分配横桁付 検査 有	t	-
ZA13010003		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	非合成桁 荷重分配横桁なし 検査 無	t	-
ZA13010004		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	非合成桁 荷重分配横桁なし 検査 有	t	-
ZA13010005		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	合成桁 荷重分配横桁付 検査 無	t	-
ZA13010006		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	合成桁 荷重分配横桁付 検査 有	t	-
ZA13010007		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	合成桁 荷重分配横桁なし 検査 無	t	-
ZA13010008		★ H形鋼橋梁鋼桁(SM490YA)	合成桁 荷重分配横桁なし 検査 有	t	-

Z004405005		★ H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	t	
Z004405006		★ H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125	t	
Z004405007		★ H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	
Z004405009		★ H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004406001		★ H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	
Z004407004		★ H形鋼支保工 R止りエキストラ		t	

ZA13010019		★ H形鋼橋梁鋼桁エキストラ	SM490YA	箇所	-
ZA13010029		★ H形鋼橋梁鋼桁エキストラ	SMA490AW	箇所	-
ZA13010039		★ H形鋼橋梁鋼桁斜橋加算金額	90度>N>=80度	t	-
ZA13010040		★ H形鋼橋梁鋼桁斜橋加算金額	80度>N	t	-

第12節 横断歩道橋材料

12-1 鋼材

(車上渡し)

12-1 鋼材

ZA14010001		★ 鋼板	厚さ 3.0mm以上25.0mm以下 SS400	t	
ZA14010003		★ デッキプレート	JIS G3352 SS400	t	

12-2 その他材料

ZA14020001		★ ノンスリップタイル	C型(階段用)300×300×25mm	枚	
ZA14020002		★ ノンスリップタイル	H型(斜面用)297×297×25mm	枚	

第13節 ポストテンション方式PC桁橋

13-1 くさび式定着工法

Z004430002		★ PC鋼線	SWPR1 径7.0	kg	-
Z004431001		★ PC鋼線 定着具	固定側用 80T型	組	-
Z004431002		★ PC鋼線 定着具	緊張側用 80T型	組	-
Z004432004		★ PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	
Z004432005		★ PC鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	
Z004432002		★ PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	
Z004432003		★ PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	
Z004432006		★ PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	
Z004432007		★ PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	
Z004432009		★ PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004432010		★ PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg	
Z004433010		★ PC鋼より線 定着具	後付用 60T型	組	
Z004433011		★ PC鋼より線 定着具	埋込用 60T型	組	
Z004436006		★ PC鋼棒(A種1号)	径23 5m≦L<8m	kg	-
Z004436007		★ PC鋼棒(A種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	-
Z004436008		★ PC鋼棒(A種1号)	径32 5m≦L<8m	kg	-
Z004436010		★ PC鋼棒(A種1号)	径23 L≧8m	kg	-
Z004436011		★ PC鋼棒(A種1号)	径26 L≧8m	kg	-
Z004436012		★ PC鋼棒(A種1号)	径32 L≧8m	kg	-
Z004436014		★ PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L<8m	kg	
Z004436015		★ PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	
Z004436016		★ PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	kg	
Z004436018		★ PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg	
Z004436019		★ PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg	
Z004436020		★ PC鋼棒(B種1号)	径32 L≧8m	kg	
Z004436001		★ PC鋼棒 (A種2号)	径26	kg	-
Z004436002		★ PC鋼棒 (A種2号)	径32	kg	-
Z004436003		★ PC鋼棒 (B種2号)	径26	kg	-
Z004436004		★ PC鋼棒 (B種2号)	径32	kg	-
Z004437001		★ PC鋼棒 定着具	径26 緊張側用 A種2号	組	-
Z004437002		★ PC鋼棒 定着具	径26 緊張側用 B種2号	組	-
Z004437003		★ PC鋼棒 定着具	径32 緊張側用 A種2号	組	-
Z004437004		★ PC鋼棒 定着具	径32 緊張側用 B種2号	組	-
Z004437005		★ PC鋼棒 定着具	径26 固定側用 A種2号	組	-
Z004437006		★ PC鋼棒 定着具	径26 固定側用 B種2号	組	-
Z004437007		★ PC鋼棒 定着具	径32 固定側用 A種2号	組	-
Z004437008		★ PC鋼棒 定着具	径32 固定側用 B種2号	組	-
Z004438003		★ PC鋼棒 普通継手	径32 A種2号	組	-
Z004438004		★ PC鋼棒 普通継手	径32 B種2号	組	-
Z004438007		★ PC鋼棒 G継手	径32 A種2号	組	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004438008		★ PC鋼棒 G継手	径32 B種2号	組	-
Z004448001		★ 枕木	2.1×0.14×0.2m	本	
Z001350007		★ ワイヤロープ(4号品 6×24)	径16 A種	m	
ZA15010017		鋼ナット(ワッシャー込)	φ 17mm	個	287
ZA15010018		鋼ナット(ワッシャー込)	φ 23mm	個	535
ZA15010019		鋼ナット(ワッシャー込)	φ 26mm	個	749
ZA15010020		鋼ナット(ワッシャー込)	φ 32mm	個	1,240
ZA15010033		アンカープレート	φ 17mm 斜角 90°	枚	760
ZA15010034		アンカープレート	φ 17mm 斜角 70° < θ < 90°	枚	1,520
ZA15010035		アンカープレート	φ 17mm 斜角 70° ≥ θ	枚	2,280
ZA15010036		アンカープレート	φ 23mm 斜角 90°	枚	1,280
ZA15010037		アンカープレート	φ 23mm 斜角 70° < θ < 90°	枚	2,560
ZA15010038		アンカープレート	φ 23mm 斜角 70° ≥ θ	枚	3,840
ZA15010039		アンカープレート	φ 26mm 斜角 90°	枚	1,770
ZA15010040		アンカープレート	φ 26mm 斜角 70° < θ < 90°	枚	3,540
ZA15010041		アンカープレート	φ 26mm 斜角 70° ≥ θ	枚	5,310
ZA15010042		アンカープレート	φ 32mm 斜角 90°	枚	3,060
ZA15010043		アンカープレート	φ 32mm 斜角 70° < θ < 90°	枚	6,120
ZA15010044		アンカープレート	φ 32mm 斜角 70° ≥ θ	枚	9,180

13-2 PC桁製作用型枠鋼材等

(車上渡し)

13-2 PC桁製作用型枠鋼材等

Z001200002		★ 鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	
Z001200003		★ 鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	
Z001200004		★ 鋼板(厚板)	無規格 t=9	t	
ZA15020004		★ 鋼板(厚板)	無規格 t=12	t	
ZA15020005		★ 鋼板(厚板)	無規格 t=16	t	
Z001110001		★ 平鋼 SS400	4.5×25	t	
Z001110002		★ 平鋼 SS400	4.5×32~38	t	
Z001110003		★ 平鋼 SS400	4.5×50	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001110004		★ 平鋼 SS400	6×25	t	
Z001110005		★ 平鋼 SS400	6×32～44	t	
Z001110006		★ 平鋼 SS400	6×50～75	t	
Z001110007		★ 平鋼 SS400	6×90～100	t	
Z001110008		★ 平鋼 SS400	6×125	t	
Z001110009		★ 平鋼 SS400	9×25	t	
Z001110010		★ 平鋼 SS400	9×32～44	t	
Z001110011		★ 平鋼 SS400	9×50～75	t	
Z001110012		★ 平鋼 SS400	9×90～100	t	
Z001110013		★ 平鋼 SS400	9×125	t	

13-3 PC関係一般

Z002056001		★ コンクリート減水剤	ボゾリス	kg	
Z002054002		★ 起泡剤	アルミ粉	kg	
Z002058001		★ 繊維材	モルタル添加剤	kg	
Z004160001		★ 支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m	

第14節 橋梁付属物

14-1 橋名板及び橋歴板

ZA16020001		橋名板	ブロンズ 300×150×15mm	枚	30,400
ZA16020002		橋名板	ブロンズ 400×200×15mm	枚	54,000
ZA16020003		橋歴板	ブロンズ(板厚8mm)300×200×13mm	枚	43,200

14-2 橋梁用防護柵

(内容についての問い合わせは、道路街路課橋りょう担当へ)

14-2 橋梁用防護柵

ZA16030013		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 65D L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	29,900
ZA16030014		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 65D L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	35,800
ZA16030015		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 65D R=10m未満(曲げ加工)	m	31,200
ZA16030016		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 65D R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	5,060

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA16030051		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 65D 景観色塗装加工 L=30m以上	m	8,100
ZA16030052		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 65D 景観色塗装加工 L=30m未満	m	9,740
ZA16030017		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 85PD L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	44,000
ZA16030018		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 85PD L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	52,900
ZA16030019		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 85PD R=10m未満(曲げ加工)	m	50,400
ZA16030020		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 85PD R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	15,800
ZA16030053		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 85PD 景観色塗装加工 L=30m以上	m	10,600
ZA16030054		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 85PD 景観色塗装加工 L=30m未満	m	12,600
ZA16030021		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 95PD L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	49,600
ZA16030022		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-B 95PD L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	59,500
ZA16030023		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 95PD R=10m未満(曲げ加工)	m	60,400
ZA16030024		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 95PD R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	16,100
ZA16030055		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 95PD 景観色塗装加工 L=30m以上	m	12,000
ZA16030056		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-B 95PD 景観色塗装加工 L=30m未満	m	14,400
ZA16030025		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 65D L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	29,300
ZA16030026		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 65D L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	35,100
ZA16030027		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 65D R=10m未満(曲げ加工)	m	31,200
ZA16030028		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 65D R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	5,060
ZA16030057		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 65D 景観色塗装加工 L=30m以上	m	7,840
ZA16030058		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 65D 景観色塗装加工 L=30m未満	m	9,390
ZA16030029		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 85PD L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	42,800
ZA16030030		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 85PD L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	51,500
ZA16030031		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 85PD R=10m未満(曲げ加工)	m	50,400
ZA16030032		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 85PD R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	15,800
ZA16030059		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 85PD 景観色塗装加工 L=30m以上	m	10,700
ZA16030060		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 85PD 景観色塗装加工 L=30m未満	m	12,800
ZA16030033		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 95PD L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	48,300
ZA16030034		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-C 95PD L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	58,000
ZA16030035		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 95PD R=10m未満(曲げ加工)	m	50,900
ZA16030036		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 95PD R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	17,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA16030061		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 95PD 景観色塗装加工 L=30m以上	m	12,400
ZA16030062		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-C 95PD 景観色塗装加工 L=30m未満	m	14,800
ZA16030037		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-95SP(歩行者・自転車用柵) L=30m以上(溶融亜鉛メッキ)	m	31,700
ZA16030038		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵	S-95SP(歩行者・自転車用柵) L=30m未満(溶融亜鉛メッキ)	m	38,000
ZA16030039		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-95SP(歩行者・自転車用柵) R=10m未満(曲げ加工)	m	45,300
ZA16030040		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-95SP(歩行者・自転車用柵) R=10m以上150m未満(曲げ加工)	m	13,100
ZA16030063		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-95SP(歩行者・自転車用柵) 景観色塗装加工 L=30m以上	m	8,870
ZA16030064		埼玉県型橋梁用ビーム型防護柵(加算額)	S-95SP(歩行者・自転車用柵) 景観色塗装加工 L=30m未満	m	10,600

14-3 ゴム系伸縮継手用材料

Z002016001		★ 超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm ²	m ³	
ZA16050004		★ ホールインアンカー	径×貫入長 6×30mm	本	
ZA16050005		★ ホールインアンカー	径×貫入長 8×35mm	本	
ZA16050006		★ ホールインアンカー	径×貫入長 10×40mm	本	
ZA16050007		★ ホールインアンカー	径×貫入長 12×52mm	本	
ZA16050008		★ ホールインアンカー	径×貫入長 16×63mm	本	

14-4 鋳鉄製排水装置

ZA16060001		鋳鉄製排水装置		t	1,280,000
------------	--	---------	--	---	-----------

14-5 橋梁用床版

(車上渡し)

14-5 橋梁用床版

Z004409001		★ 橋梁用床版(グレーチング床版)	ソリッドタイプ(本体パネル)	t	
Z004409002		★ 橋梁用床版(グレーチング床版)	ソリッドタイプ(異形パネル)	t	
Z004409003		★ 橋梁用床版(グレーチング床版)	ハンチ部	t	
Z004409004		★ 橋梁用床版(グレーチング床版)	地覆型枠	t	

14-6 低圧注入工法用資材

ZA12050122		★ 低圧注入器具	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	個	
ZA12050123		★ エポキシ樹脂注入材	土木補修用 1種	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA12050124		★ エポキシ樹脂注入材	土木補修用 2種	kg	
ZA12050125		★ エポキシ樹脂注入材	土木補修用 3種	kg	

14-7 その他材料

Z004716001		シール材	エポキシ	kg	2,480
Z004720001		注入材	エポキシ	kg	3,200
Z002059001		★ 炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	
Z002059002		★ 炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	
Z002059003		★ 炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	
Z002059005		★ 炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	
Z002059006		★ 炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	
Z002059007		★ 炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	
Z002059008		★ 炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	
Z002059009		★ 炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	
Z004460001		★ エポキシ樹脂含浸材		kg	
Z004611001		★ 溶接ワイヤー	JIS Z 3351	kg	-
Z004612001		★ フラックス	JIS Z 3352	kg	-
Z004613001		★ 充填材		kg	-
Z004614001		★ 裏当材	サブマージ用	枚	-
Z006141001		★ プライマー	18L 缶	L	
Z006141002		★ プライマー		kg	
Z006145001		★ エポキシ樹脂パテ		kg	
Z006164001		★ エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	
Z006164002		★ ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	

第15節 造園材料

(内容についての問い合わせは、公園スタジアム課 公園計画・事業担当へ)

第15節 造園材料

15-1 樹木支柱材料等

Z003104001		★ なわ	径8 140~170m	巻	
------------	--	------	-------------	---	--

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07010017		★ 真竹	一束12本	束	
Z003200001		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	
Z003200002		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	
Z003200004		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長1.5m 末口6cm	本	
Z003200005		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	
ZA07010018		★ 杉切丸太	末口径×長さ 6cm×2.0m	本	
Z003200006		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	
Z003200007		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	
Z003200008		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口7.5cm	本	
Z003200011		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	
Z003200012		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	
Z003200018		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	
Z003200019		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口6cm	本	
Z003200021		★ 杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	
ZA07010020		★ 客土	黒土	m3	
ZA07010021		★ 客土	芝目土	m3	
ZA07010022		★ 杉皮	長75cm×幅 30cm	枚	
ZA07010023		★ しゅろ縄	径3mm×20m	把	

15-2 植物材料

① 常緑広葉樹

ZA07020001		★ ヤブツバキ	樹高0.5m	本	
ZA07020002		★ ヤブツバキ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020003		★ ヤブツバキ	樹高1.2m×枝張0.3m	本	
ZA07020004		★ ヤブツバキ	樹高1.5m×枝張0.4m	本	
ZA07020005		★ ヤブツバキ	樹高1.8m×枝張0.5m	本	
ZA07020006		★ ヤブツバキ	樹高2.0m×枝張0.6m	本	
ZA07020007		★ ヤブツバキ	樹高2.5m×枝張0.8m	本	
ZA07020008		★ ヤブツバキ	樹高3.0m×枝張0.9m	本	
ZA07020009		★ クスノキ	樹高0.5m	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07020010		★ クスノキ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020011		★ クスノキ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	
ZA07020012		★ クスノキ	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07020013		★ クスノキ	樹高2.5m×枝張0.6m	本	
ZA07020014		★ クスノキ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.15m	本	
ZA07020015		★ クスノキ	樹高3.5m×枝張0.8m×周0.18m	本	
ZA07020016		★ クスノキ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.21m	本	
ZA07020017		★ クスノキ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.25m	本	
ZA07020018		★ クスノキ	樹高4.0m×枝張1.5m×周0.30m	本	
ZA07020019		★ クスノキ	樹高4.0m×枝張1.8m×周0.40m	本	
ZA07020020		★ クスノキ	樹高5.0m×枝張1.8m×周0.50m	本	
ZA07020021		★ クスノキ	樹高5.0m×枝張2.0m×周0.60m	本	
ZA07020022		★ クスノキ	樹高6.0m×枝張2.5m×周0.70m	本	
ZA07020023		★ クスノキ	樹高7.0m×枝張3.0m×周0.80m	本	
ZA07020024		★ サザンカ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020025		★ サザンカ	樹高1.2m×枝張0.2m	本	
ZA07020026		★ サザンカ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	
ZA07020027		★ サザンカ	樹高1.8m×枝張0.4m	本	
ZA07020028		★ サザンカ	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07020029		★ サザンカ	樹高2.5m×枝張0.7m	本	
ZA07020042		★ シラカシ	樹高0.5m	本	
ZA07020043		★ シラカシ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020044		★ シラカシ	樹高1.2m×枝張0.2m	本	
ZA07020045		★ シラカシ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	
ZA07020046		★ シラカシ	樹高1.8m×枝張0.4m	本	
ZA07020047		★ シラカシ	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07020048		★ シラカシ	樹高2.5m×枝張0.6m	本	
ZA07020049		★ シラカシ	樹高3.0m×枝張0.7m×周0.12m	本	
ZA07020050		★ シラカシ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.15m	本	
ZA07020051		★ シラカシ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.18m	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07020052		★ シラカシ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.21m	本	
ZA07020053		★ シラカシ	樹高4.5m×枝張1.2m×周0.25m	本	
ZA07020054		★ シラカシ	樹高5.0m×枝張1.5m×周0.30m	本	
ZA07020055		★ シラカシ	樹高5.0m×枝張1.8m×周0.40m	本	
ZA07020056		★ マテバシイ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020057		★ マテバシイ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	
ZA07020058		★ マテバシイ	樹高2.0m×枝張0.4m	本	
ZA07020059		★ マテバシイ	樹高2.5m×枝張0.5m	本	
ZA07020060		★ マテバシイ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.12m	本	
ZA07020061		★ マテバシイ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.15m	本	
ZA07020062		★ マテバシイ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.18m	本	
ZA07020063		★ マテバシイ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.21m	本	
ZA07020064		★ マテバシイ	樹高4.5m×枝張1.5m×周0.25m	本	
ZA07020065		★ マテバシイ	樹高5.0m×枝張1.5m×周0.30m	本	
ZA07020066		★ マテバシイ	樹高5.0m×枝張1.8m×周0.40m	本	
ZA07020072		★ ヤマモモ	樹高0.5m	本	
ZA07020073		★ ヤマモモ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020074		★ ヤマモモ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	
ZA07020075		★ ヤマモモ	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07020076		★ ヤマモモ	樹高2.5m×枝張0.6m×周0.12m	本	
ZA07020077		★ ヤマモモ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.15m	本	
ZA07020078		★ ヤマモモ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.18m	本	
ZA07020079		★ ヤマモモ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.21m	本	
ZA07020080		★ ヤマモモ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.25m	本	
ZA07020081		★ ヤマモモ	樹高3.5m×枝張1.2m×周0.30m	本	
ZA07020082		★ ヤマモモ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.40m	本	
ZA07020083		★ ヤマモモ	樹高5.0m×枝張1.5m×周0.50m	本	
ZA07020084		★ キンモクセイ	樹高1.0m×枝張0.2m	本	
ZA07020085		★ キンモクセイ	樹高1.2m×枝張0.3m	本	
ZA07020086		★ キンモクセイ	樹高1.5m×枝張0.4m	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07020087		★ キンモクセイ	樹高1.8m×枝張0.5m	本	
ZA07020088		★ キンモクセイ	樹高2.0m×枝張0.6m	本	
ZA07020089		★ キンモクセイ	樹高2.5m×枝張0.8m	本	
ZA07020090		★ キンモクセイ	樹高3.0m×枝張1.0m	本	

② 落葉広葉樹

ZA07030002		★ エゴノキ	樹高0.5m	本	
ZA07030003		★ エゴノキ	樹高1.0m	本	
ZA07030004		★ エゴノキ	樹高1.5m	本	
ZA07030005		★ エゴノキ	樹高2.5m×枝張0.6m×周0.10m	本	
ZA07030006		★ エゴノキ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.12m	本	
ZA07030007		★ エゴノキ	樹高3.5m×枝張1.2m×周0.15m	本	
ZA07030008		★ エゴノキ	樹高3.0m×周0.15m 株立	本	
ZA07030009		★ エゴノキ	樹高3.5m×周0.21m 株立	本	
ZA07030020		★ ナツツバキ	樹高1.0m	本	
ZA07030021		★ ナツツバキ	樹高1.5m	本	
ZA07030022		★ ナツツバキ	樹高2.5m×枝張0.6m×周0.10m	本	
ZA07030023		★ ナツツバキ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.12m	本	
ZA07030024		★ ナツツバキ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.15m	本	
ZA07030025		★ ナツツバキ	樹高4.0m×枝張1.5m×周0.21m	本	
ZA07030026		★ ナツツバキ	樹高3.0m×周0.15m 株立	本	
ZA07030027		★ ナツツバキ	樹高3.5m×周0.21m 株立	本	
ZA07030063		★ ケヤキ	樹高0.5m	本	
ZA07030064		★ ケヤキ	樹高1.0m	本	
ZA07030065		★ ケヤキ	樹高1.5m	本	
ZA07030066		★ ケヤキ	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07030067		★ ケヤキ	樹高3.0m×枝張1.0m×周0.10m	本	
ZA07030068		★ ケヤキ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.12m	本	
ZA07030069		★ ケヤキ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.15m	本	
ZA07030070		★ ケヤキ	樹高4.5m×枝張1.5m×周0.18m	本	
ZA07030071		★ ケヤキ	樹高5.0m×枝張1.5m×周0.21m	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07030072		★ ケヤキ	樹高5.0m×枝張2.0m×周0.25m	本	
ZA07030073		★ ケヤキ	樹高6.0m×枝張2.5m×周0.30m	本	
ZA07030074		★ ケヤキ	樹高6.0m×枝張3.0m×周0.40m	本	
ZA07030075		★ ケヤキ	樹高7.0m×枝張3.5m×周0.50m	本	
ZA07030076		★ ケヤキ	樹高7.0m×枝張4.0m×周0.60m	本	
ZA07030077		★ ソメイヨシノ	樹高1.0m	本	
ZA07030078		★ ソメイヨシノ	樹高1.5m	本	
ZA07030079		★ ソメイヨシノ	樹高2.0m×枝張0.4m	本	
ZA07030080		★ ソメイヨシノ	樹高2.5m×枝張0.8m×周0.10m	本	
ZA07030081		★ ソメイヨシノ	樹高3.0m×枝張1.0m×周0.12m	本	
ZA07030082		★ ソメイヨシノ	樹高3.5m×枝張1.2m×周0.15m	本	
ZA07030083		★ ソメイヨシノ	樹高3.5m×枝張1.5m×周0.18m	本	
ZA07030084		★ ソメイヨシノ	樹高4.0m×枝張1.8m×周0.21m	本	
ZA07030085		★ ソメイヨシノ	樹高4.5m×枝張2.0m×周0.25m	本	
ZA07030086		★ ヤマザクラ	樹高0.5m	本	
ZA07030087		★ ヤマザクラ	樹高1.0m	本	
ZA07030088		★ ヤマザクラ	樹高1.5m	本	
ZA07030089		★ ヤマザクラ	樹高2.5m×枝張0.7m×周0.10m	本	
ZA07030090		★ ヤマザクラ	樹高3.0m×枝張0.8m×周0.12m	本	
ZA07030091		★ ヤマザクラ	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.15m	本	
ZA07030092		★ ヤマザクラ	樹高4.0m×枝張1.2m×周0.18m	本	
ZA07030093		★ ヤマザクラ	樹高4.0m×枝張1.5m×周0.21m	本	
ZA07030094		★ ヤマザクラ	樹高4.0m×枝張1.8m×周0.25m	本	
ZA07030095		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高1.0m	本	
ZA07030096		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高1.5m	本	
ZA07030097		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高2.0m×枝張0.5m	本	
ZA07030098		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高2.5m×枝張0.6m×周0.10m	本	
ZA07030099		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高3.0m×枝張1.0m×周0.12m	本	
ZA07030100		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高3.0m×枝張1.0m×周0.15m	本	
ZA07030101		★ アメリカヤマボウシ(ハナミズキ・白)	樹高3.5m×枝張1.0m×周0.18m	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

③ 常緑樹低木

ZA07040005		★ クルメツツジ	樹高0.3m×葉張0.25m	株	
ZA07040006		★ クルメツツジ	樹高0.4m×葉張0.3m	株	
ZA07040007		★ クルメツツジ	樹高0.5m×葉張0.4m	株	
ZA07040008		★ クルメツツジ	樹高0.6m×葉張0.5m	株	
ZA07040009		★ オオムラサキツツジ	樹高0.3m×葉張0.3m	株	
ZA07040010		★ オオムラサキツツジ	樹高0.4m×葉張0.4m	株	
ZA07040011		★ オオムラサキツツジ	樹高0.5m×葉張0.5m	株	
ZA07040012		★ オオムラサキツツジ	樹高0.6m×葉張0.6m	株	
ZA07040013		★ オオムラサキツツジ	樹高0.7m×葉張0.7m	株	
ZA07040014		★ オオムラサキツツジ	樹高0.8m×葉張0.8m	株	
ZA07040015		★ クチナシ	樹高0.5m×葉張0.3m	株	
ZA07040016		★ クチナシ	樹高0.6m×葉張0.4m	株	
ZA07040022		★ ビヨウヤナギ	樹高0.3m×葉張0.2m	株	
ZA07040023		★ ビヨウヤナギ	樹高0.4m×葉張0.3m	株	
ZA07040024		★ ビヨウヤナギ	樹高0.5m×葉張0.4m	株	
ZA07040025		★ サツキツツジ	樹高0.2m×葉張0.3m	株	
ZA07040026		★ サツキツツジ	樹高0.3m×葉張0.4m	株	
ZA07040027		★ サツキツツジ	樹高0.3m×葉張0.5m	株	
ZA07040028		★ サツキツツジ	樹高0.4m×葉張0.5m	株	
ZA07040029		★ キリシマツツジ	樹高0.3m×葉張0.25m	株	
ZA07040030		★ キリシマツツジ	樹高0.4m×葉張0.3m	株	
ZA07040031		★ キリシマツツジ	樹高0.5m×葉張0.4m	株	
ZA07040032		★ キリシマツツジ	樹高0.6m×葉張0.5m	株	
ZA07040033		★ ヒラドツツジ	樹高0.3m×葉張0.3m	株	
ZA07040034		★ ヒラドツツジ	樹高0.4m×葉張0.4m	株	
ZA07040035		★ ヒラドツツジ	樹高0.5m×葉張0.5m	株	
ZA07040036		★ ヒラドツツジ	樹高0.6m×葉張0.6m	株	
ZA07040037		★ ヒラドツツジ	樹高0.8m×葉張0.8m	株	
ZA07040038		★ ヤマツツジ(含エゾヤマツツジ)	樹高0.5m×葉張0.25m	株	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA07040039		★ ヤマツツジ(含エゾヤマツツジ)	樹高0.6m×葉張0.3m	株	
ZA07040040		★ ヤマツツジ(含エゾヤマツツジ)	樹高0.8m×葉張0.4m	株	
ZA07040041		★ ヤマツツジ(含エゾヤマツツジ)	樹高1.0m×葉張0.5m	株	

④ 落葉樹低木

ZA07050001		★ ヤマハギ	3芽立	株	
ZA07050002		★ ヤマハギ	5芽立	株	
ZA07050003		★ ドウダンツツジ	樹高0.4m×葉張0.2m	株	
ZA07050004		★ ドウダンツツジ	樹高0.5m×葉張0.25m	株	
ZA07050005		★ ドウダンツツジ	樹高0.6m×葉張0.3m	株	
ZA07050006		★ ドウダンツツジ	樹高0.8m×葉張0.4m	株	
ZA07050007		★ ドウダンツツジ	樹高1.0m×葉張0.5m	株	
ZA07050008		★ アジサイ	樹高0.3m 2本立	株	
ZA07050009		★ アジサイ	樹高0.5m 3本立	株	
ZA07050010		★ アジサイ	樹高0.8m 3本立	株	
ZA07050014		★ レンゲツツジ	樹高0.4m×葉張0.2m	株	
ZA07050015		★ レンゲツツジ	樹高0.5m×葉張0.3m	株	
ZA07050016		★ レンゲツツジ	樹高0.8m×葉張0.5m	株	

⑤ 地被類

ZA07060001		★ リュウノヒゲ	5芽立 コンテナ径9.0cm	株	
ZA07060002		★ ヘデラ・カナリエンシス	長0.3m 3本立 コンテナ径10.5cm	株	

第16節 下水道材料等

(内容についての問い合わせは、下水道局下水道事業課建設担当へ)

第16節 下水道材料等

16-1 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 日本下水道協会規格 A-2

(1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(E)

(現場着、ゴム輪共)

(1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(E)

ZA25010094		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 800mm 管種 1種50	本	122,000
ZA25010095		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 800mm 管種 1種70	本	134,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010096		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 800mm 管種 2種50	本	138,000
ZA25010097		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 900mm 管種 1種50	本	147,000
ZA25010098		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 900mm 管種 1種70	本	162,000
ZA25010099		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 900mm 管種 2種50	本	167,000
ZA25010100		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1000mm 管種 1種50	本	179,000
ZA25010101		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1000mm 管種 1種70	本	195,000
ZA25010102		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1000mm 管種 2種50	本	200,000
ZA25010103		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1100mm 管種 1種50	本	203,000
ZA25010104		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1100mm 管種 1種70	本	222,000
ZA25010105		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1100mm 管種 2種50	本	228,000
ZA25010106		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1200mm 管種 1種50	本	235,000
ZA25010107		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1200mm 管種 1種70	本	259,000
ZA25010108		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1200mm 管種 2種50	本	266,000
ZA25010109		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1350mm 管種 1種50	本	282,000
ZA25010110		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1350mm 管種 1種70	本	311,000
ZA25010111		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1350mm 管種 2種50	本	319,000
ZA25010112		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1500mm 管種 1種50	本	347,000
ZA25010113		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1500mm 管種 1種70	本	382,000
ZA25010114		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1500mm 管種 2種50	本	393,000
ZA25010115		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1650mm 管種 1種50	本	404,000
ZA25010116		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1650mm 管種 1種70	本	444,000
ZA25010117		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1650mm 管種 2種50	本	456,000
ZA25010118		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1800mm 管種 1種50	本	468,000
ZA25010119		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1800mm 管種 1種70	本	513,000
ZA25010120		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 1800mm 管種 2種50	本	529,000
ZA25010121		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2000mm 管種 1種50	本	567,000
ZA25010122		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2000mm 管種 1種70	本	619,000
ZA25010123		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2000mm 管種 2種50	本	638,000
ZA25010124		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2200mm 管種 1種50	本	672,000
ZA25010125		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2200mm 管種 1種70	本	737,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010126		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2200mm 管種 2種50	本	761,000
ZA25010127		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2400mm 管種 1種50	本	833,000
ZA25010128		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2400mm 管種 1種70	本	916,000
ZA25010129		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2400mm 管種 2種50	本	942,000
ZA25010130		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2600mm 管種 1種50	本	964,000
ZA25010131		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2600mm 管種 1種70	本	1,060,000
ZA25010132		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2600mm 管種 2種50	本	1,080,000
ZA25010133		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2800mm 管種 1種50	本	1,100,000
ZA25010134		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2800mm 管種 1種70	本	1,210,000
ZA25010135		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 2800mm 管種 2種50	本	1,240,000
ZA25010136		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 3000mm 管種 1種50	本	1,260,000
ZA25010137		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 3000mm 管種 1種70	本	1,380,000
ZA25010138		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管)	呼び径 3000mm 管種 2種50	本	1,420,000

(2) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(カラーなし) (EN) (現場着、ゴム輪共)

(2) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(カラーなし) (EN)

ZA25010139		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 800mm 管種 1種50	本	101,000
ZA25010140		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 800mm 管種 1種70	本	112,000
ZA25010141		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 800mm 管種 2種50	本	115,000
ZA25010142		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 900mm 管種 1種50	本	127,000
ZA25010143		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 900mm 管種 1種70	本	139,000
ZA25010144		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 900mm 管種 2種50	本	143,000
ZA25010145		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1000mm 管種 1種50	本	155,000
ZA25010146		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1000mm 管種 1種70	本	170,000
ZA25010147		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1000mm 管種 2種50	本	175,000
ZA25010148		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1100mm 管種 1種50	本	176,000
ZA25010149		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1100mm 管種 1種70	本	194,000
ZA25010150		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1100mm 管種 2種50	本	199,000
ZA25010151		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1200mm 管種 1種50	本	209,000
ZA25010152		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1200mm 管種 1種70	本	230,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010153		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1200mm 管種 2種50	本	236,000
ZA25010154		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1350mm 管種 1種50	本	250,000
ZA25010155		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1350mm 管種 1種70	本	275,000
ZA25010156		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1350mm 管種 2種50	本	283,000
ZA25010157		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1500mm 管種 1種50	本	308,000
ZA25010158		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1500mm 管種 1種70	本	339,000
ZA25010159		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1500mm 管種 2種50	本	348,000
ZA25010160		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1650mm 管種 1種50	本	360,000
ZA25010161		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1650mm 管種 1種70	本	396,000
ZA25010162		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1650mm 管種 2種50	本	407,000
ZA25010163		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1800mm 管種 1種50	本	419,000
ZA25010164		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1800mm 管種 1種70	本	460,000
ZA25010165		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 1800mm 管種 2種50	本	473,000
ZA25010166		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2000mm 管種 1種50	本	507,000
ZA25010167		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2000mm 管種 1種70	本	557,000
ZA25010168		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2000mm 管種 2種50	本	573,000
ZA25010169		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2200mm 管種 1種50	本	604,000
ZA25010170		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2200mm 管種 1種70	本	664,000
ZA25010171		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2200mm 管種 2種50	本	682,000
ZA25010172		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2400mm 管種 1種50	本	756,000
ZA25010173		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2400mm 管種 1種70	本	831,000
ZA25010174		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2400mm 管種 2種50	本	854,000
ZA25010175		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2600mm 管種 1種50	本	877,000
ZA25010176		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2600mm 管種 1種70	本	965,000
ZA25010177		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2600mm 管種 2種50	本	991,000
ZA25010178		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2800mm 管種 1種50	本	1,000,000
ZA25010179		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2800mm 管種 1種70	本	1,100,000
ZA25010180		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 2800mm 管種 2種50	本	1,140,000
ZA25010181		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 3000mm 管種 1種50	本	1,150,000
ZA25010182		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 3000mm 管種 1種70	本	1,260,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA25010183		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 3000mm 管種 2種50	本	1,300,000

(3) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 半管(E)

(現場着、ゴム輪共)

(3) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 半管(E)

ZA25010184		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 800mm 管種 1種50	本	101,000
ZA25010185		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 800mm 管種 1種70	本	111,000
ZA25010186		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 800mm 管種 2種50	本	114,000
ZA25010187		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 900mm 管種 1種50	本	122,000
ZA25010188		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 900mm 管種 1種70	本	133,000
ZA25010189		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 900mm 管種 2種50	本	137,000
ZA25010190		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1000mm 管種 1種50	本	148,000
ZA25010191		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1000mm 管種 1種70	本	160,000
ZA25010192		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1000mm 管種 2種50	本	164,000
ZA25010193		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1100mm 管種 1種50	本	169,000
ZA25010194		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1100mm 管種 1種70	本	182,000
ZA25010195		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1100mm 管種 2種50	本	187,000
ZA25010196		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1200mm 管種 1種50	本	197,000
ZA25010197		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1200mm 管種 1種70	本	215,000
ZA25010198		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1200mm 管種 2種50	本	221,000
ZA25010199		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1350mm 管種 1種50	本	234,000
ZA25010200		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1350mm 管種 1種70	本	258,000
ZA25010201		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1350mm 管種 2種50	本	265,000
ZA25010202		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1500mm 管種 1種50	本	288,000
ZA25010203		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1500mm 管種 1種70	本	317,000
ZA25010204		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1500mm 管種 2種50	本	326,000
ZA25010205		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1650mm 管種 1種50	本	335,000
ZA25010206		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1650mm 管種 1種70	本	369,000
ZA25010207		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1650mm 管種 2種50	本	378,000
ZA25010208		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1800mm 管種 1種50	本	388,000
ZA25010209		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1800mm 管種 1種70	本	423,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010210		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 1800mm 管種 2種50	本	435,000
ZA25010211		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2000mm 管種 1種50	本	471,000
ZA25010212		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2000mm 管種 1種70	本	512,000
ZA25010213		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2000mm 管種 2種50	本	527,000
ZA25010214		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2200mm 管種 1種50	本	558,000
ZA25010215		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2200mm 管種 1種70	本	614,000
ZA25010216		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2200mm 管種 2種50	本	631,000
ZA25010217		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2400mm 管種 1種50	本	691,000
ZA25010218		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2400mm 管種 1種70	本	761,000
ZA25010219		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2400mm 管種 2種50	本	782,000
ZA25010220		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2600mm 管種 1種50	本	800,000
ZA25010221		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2600mm 管種 1種70	本	880,000
ZA25010222		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2600mm 管種 2種50	本	905,000
ZA25010223		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2800mm 管種 1種50	本	917,000
ZA25010224		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2800mm 管種 1種70	本	1,010,000
ZA25010225		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 2800mm 管種 2種50	本	1,030,000
ZA25010226		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 3000mm 管種 1種50	本	1,040,000
ZA25010227		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 3000mm 管種 1種70	本	1,150,000
ZA25010228		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管)	呼び径 3000mm 管種 2種50	本	1,180,000

(4) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 半管(カラーなし)(EN)

(現場着、ゴム輪共)

(4) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 半管(カラーなし)(EN)

ZA25010229		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 800mm 管種 1種50	本	84,600
ZA25010230		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 800mm 管種 1種70	本	93,000
ZA25010231		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 800mm 管種 2種50	本	95,600
ZA25010232		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 900mm 管種 1種50	本	105,000
ZA25010233		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 900mm 管種 1種70	本	116,000
ZA25010234		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 900mm 管種 2種50	本	119,000
ZA25010235		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1000mm 管種 1種50	本	128,000
ZA25010236		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1000mm 管種 1種70	本	141,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010237		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1000mm 管種 2種50	本	145,000
ZA25010238		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1100mm 管種 1種50	本	146,000
ZA25010239		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1100mm 管種 1種70	本	161,000
ZA25010240		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1100mm 管種 2種50	本	165,000
ZA25010241		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1200mm 管種 1種50	本	173,000
ZA25010242		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1200mm 管種 1種70	本	191,000
ZA25010243		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1200mm 管種 2種50	本	196,000
ZA25010244		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1350mm 管種 1種50	本	207,000
ZA25010245		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1350mm 管種 1種70	本	228,000
ZA25010246		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1350mm 管種 2種50	本	234,000
ZA25010247		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1500mm 管種 1種50	本	256,000
ZA25010248		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1500mm 管種 1種70	本	281,000
ZA25010249		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1500mm 管種 2種50	本	289,000
ZA25010250		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1650mm 管種 1種50	本	299,000
ZA25010251		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1650mm 管種 1種70	本	329,000
ZA25010252		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1650mm 管種 2種50	本	337,000
ZA25010253		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1800mm 管種 1種50	本	347,000
ZA25010254		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1800mm 管種 1種70	本	382,000
ZA25010255		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 1800mm 管種 2種50	本	393,000
ZA25010256		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2000mm 管種 1種50	本	420,000
ZA25010257		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2000mm 管種 1種70	本	463,000
ZA25010258		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2000mm 管種 2種50	本	475,000
ZA25010259		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2200mm 管種 1種50	本	501,000
ZA25010260		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2200mm 管種 1種70	本	551,000
ZA25010261		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2200mm 管種 2種50	本	566,000
ZA25010262		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2400mm 管種 1種50	本	627,000
ZA25010263		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2400mm 管種 1種70	本	690,000
ZA25010264		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2400mm 管種 2種50	本	708,000
ZA25010265		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2600mm 管種 1種50	本	729,000
ZA25010266		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2600mm 管種 1種70	本	801,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA25010267		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2600mm 管種 2種50	本	823,000
ZA25010268		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2800mm 管種 1種50	本	837,000
ZA25010269		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2800mm 管種 1種70	本	920,000
ZA25010270		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 2800mm 管種 2種50	本	945,000
ZA25010271		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 3000mm 管種 1種50	本	957,000
ZA25010272		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 3000mm 管種 1種70	本	1,050,000
ZA25010273		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (半管・カラーなし)	呼び径 半管 3000mm 管種 2種50	本	1,080,000

(5) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 中押管 S・T形1組

(現場着、ゴム輪共)

(5) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 中押管 S・T形1組

ZA25010043		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 800mm	本	-
ZA25010044		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 900mm	本	-
ZA25010045		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1000mm	本	-
ZA25010046		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1100mm	本	-
ZA25010047		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1200mm	本	-
ZA25010048		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1350mm	本	-
ZA25010049		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1500mm	本	-
ZA25010050		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1650mm	本	-
ZA25010051		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 1800mm	本	-
ZA25010052		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 2000mm	本	-
ZA25010053		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 2200mm	本	-
ZA25010054		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 2400mm	本	-
ZA25010055		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 2600mm	本	-
ZA25010056		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 2800mm	本	-
ZA25010057		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 (中押管)	呼び径 3000mm	本	-

16-2 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 日本下水道協会規格 A-6

(1) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管

(現場着、ゴム輪共)

(1) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管

ZA25010274		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 200mm 管種 1種50	本	29,700
------------	--	----------------------	-------------------	---	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA25010275		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 200mm 管種 1種70	本	37,100
ZA25010276		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 200mm 管種 2種50	本	34,100
ZA25010277		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 250mm 管種 1種50	本	31,800
ZA25010278		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 250mm 管種 1種70	本	39,800
ZA25010279		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 250mm 管種 2種50	本	36,600
ZA25010280		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 300mm 管種 1種50	本	37,200
ZA25010281		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 300mm 管種 1種70	本	46,500
ZA25010282		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 300mm 管種 2種50	本	42,900
ZA25010283		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 350mm 管種 1種50	本	51,200
ZA25010284		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 350mm 管種 1種70	本	61,400
ZA25010285		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 350mm 管種 2種50	本	58,800
ZA25010286		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 400mm 管種 1種50	本	58,900
ZA25010287		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 400mm 管種 1種70	本	70,700
ZA25010288		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 400mm 管種 2種50	本	67,700
ZA25010289		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 450mm 管種 1種50	本	68,400
ZA25010290		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 450mm 管種 1種70	本	81,700
ZA25010291		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 450mm 管種 2種50	本	78,600
ZA25010292		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 500mm 管種 1種50	本	76,800
ZA25010293		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 500mm 管種 1種70	本	92,200
ZA25010294		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 500mm 管種 2種50	本	88,300
ZA25010295		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 600mm 管種 1種50	本	103,000
ZA25010296		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 600mm 管種 1種70	本	123,000
ZA25010297		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 600mm 管種 2種50	本	118,000
ZA25010298		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 700mm 管種 1種50	本	129,000
ZA25010299		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 700mm 管種 1種70	本	155,000
ZA25010300		小口径推進用鉄筋コンクリート管(標準管)	呼び径 700mm 管種 2種50	本	149,000

(2) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(カラーなし) (現場着、ゴム輪共)

(2) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 標準管(カラーなし)

ZA25010301		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 200mm 管種 1種50	本	19,800
------------	--	--------------------------------	-------------------	---	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010302		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 200mm 管種 1種70	本	24,900
ZA25010303		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 200mm 管種 2種50	本	22,800
ZA25010304		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 250mm 管種 1種50	本	21,800
ZA25010305		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 250mm 管種 1種70	本	27,400
ZA25010306		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 250mm 管種 2種50	本	25,100
ZA25010307		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 300mm 管種 1種50	本	26,500
ZA25010308		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 300mm 管種 1種70	本	33,300
ZA25010309		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 300mm 管種 2種50	本	30,600
ZA25010310		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 350mm 管種 1種50	本	35,600
ZA25010311		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 350mm 管種 1種70	本	42,600
ZA25010312		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 350mm 管種 2種50	本	40,900
ZA25010313		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 400mm 管種 1種50	本	42,000
ZA25010314		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 400mm 管種 1種70	本	50,400
ZA25010315		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 400mm 管種 2種50	本	48,400
ZA25010316		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 450mm 管種 1種50	本	50,000
ZA25010317		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 450mm 管種 1種70	本	59,900
ZA25010318		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 450mm 管種 2種50	本	57,400
ZA25010319		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 500mm 管種 1種50	本	57,600
ZA25010320		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 500mm 管種 1種70	本	69,100
ZA25010321		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 500mm 管種 2種50	本	66,200
ZA25010322		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 600mm 管種 1種50	本	78,600
ZA25010323		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 600mm 管種 1種70	本	94,400
ZA25010324		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 600mm 管種 2種50	本	90,500
ZA25010325		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 700mm 管種 1種50	本	102,000
ZA25010326		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 700mm 管種 1種70	本	123,000
ZA25010327		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (標準管・カラーなし)	呼び径 700mm 管種 2種50	本	117,000

(3) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 短管

(現場着、ゴム輪共)

(3) 下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(埋込カラー形) 短管

ZA25010328		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 200mm 種類 A1種50	本	24,600
------------	--	-------------------------	--------------------	---	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010329		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 200mm 種類 B1種50	本	16,500
ZA25010330		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 200mm 種類 A2種50	本	28,300
ZA25010331		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 200mm 種類 B2種50	本	18,900
ZA25010332		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 250mm 種類 A1種50	本	26,400
ZA25010333		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 250mm 種類 B1種50	本	18,100
ZA25010334		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 250mm 種類 A2種50	本	30,400
ZA25010335		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 250mm 種類 B2種50	本	20,800
ZA25010336		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 300mm 種類 A1種50	本	30,900
ZA25010337		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 300mm 種類 B1種50	本	22,000
ZA25010338		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 300mm 種類 A2種50	本	35,600
ZA25010339		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 300mm 種類 B2種50	本	25,300
ZA25010340		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 350mm 種類 A1種50	本	42,300
ZA25010341		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 350mm 種類 B1種50	本	29,600
ZA25010342		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 350mm 種類 A2種50	本	48,700
ZA25010343		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 350mm 種類 B2種50	本	34,000
ZA25010344		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 400mm 種類 A1種50	本	48,900
ZA25010345		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 400mm 種類 B1種50	本	34,900
ZA25010346		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 400mm 種類 A2種50	本	56,300
ZA25010347		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 400mm 種類 B2種50	本	40,200
ZA25010348		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 450mm 種類 A1種50	本	56,700
ZA25010349		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 450mm 種類 B1種50	本	41,400
ZA25010350		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 450mm 種類 A2種50	本	64,900
ZA25010351		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 450mm 種類 B2種50	本	47,700
ZA25010352		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 500mm 種類 A1種50	本	63,700
ZA25010353		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 500mm 種類 B1種50	本	47,700
ZA25010354		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 500mm 種類 A2種50	本	73,400
ZA25010355		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 500mm 種類 B2種50	本	54,900
ZA25010356		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 600mm 種類 A1種50	本	85,400
ZA25010357		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 600mm 種類 B1種50	本	65,200
ZA25010358		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 600mm 種類 A2種50	本	98,300

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010359		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 600mm 種類 B2種50	本	75,000
ZA25010360		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 700mm 種類 A1種50	本	107,000
ZA25010361		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 700mm 種類 B1種50	本	85,100
ZA25010362		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 700mm 種類 A2種50	本	124,000
ZA25010363		小口径推進用鉄筋コンクリート管 (短管)	呼び径 700mm 種類 B2種50	本	97,800

16-3 人孔蓋及び口環 日本下水道協会規格G-4

16-3 人孔蓋及び口環 日本下水道協会規格G-4

ZA03060001		人孔蓋及び口環	T-25, φ 300(直接蓋),圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	36,500
ZA03060004		人孔蓋及び口環	T-25, φ 400,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	42,900
ZA03060007		人孔蓋及び口環	T-25, φ 500,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	56,800
ZA03060010		人孔蓋及び口環	T-25, φ 600,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	83,300
ZA03060014		人孔蓋及び口環	T-25, φ 900,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	335,000
ZA03060018		人孔蓋及び口環	T-25, φ 900-600,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	435,000
ZA03060022		人孔蓋及び口環	T-14, φ 300(直接蓋),圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	35,300
ZA03060025		人孔蓋及び口環	T-14, φ 400,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	39,100
ZA03060028		人孔蓋及び口環	T-14, φ 500,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	50,500
ZA03060031		人孔蓋及び口環	T-14, φ 600,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	75,700
ZA03060035		人孔蓋及び口環	T-14, φ 900,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	264,000
ZA03060039		人孔蓋及び口環	T-14, φ 900-600,圧力開放型,鍵付き蝶番付き	組	350,000
ZA03060011		人孔蓋及び口環(オプション類)	ロック付転落防止用梯子(φ 600)	個	24,800
ZA03060015		人孔蓋及び口環(オプション類)	ロック付転落防止用梯子(φ 900)	個	81,800
ZA03060002		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 300直接蓋)	組	1,230
ZA03060005		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 400直接蓋)	組	1,470
ZA03060008		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 500)	組	2,370
ZA03060012		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 600)	組	4,260
ZA03060016		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 900)	組	11,000
ZA03060020		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐スリップ防止機能(φ 900-600)	組	25,500
ZA03060003		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 300直接蓋)	組	13,400
ZA03060006		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 400直接蓋)	組	19,800

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03060009		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 500)	組	27,000
ZA03060013		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 600)	組	36,100
ZA03060017		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 900)	組	123,000
ZA03060021		人孔蓋及び口環(オプション類)	耐腐食加工(φ 900-600)	組	160,000
ZA03060043		口環変形防止用金具	L=150mm M16	組	3,560
ZA03060044		口環変形防止用金具	L=250mm M16	組	4,430
ZA03060045		口環変形防止用金具	L=150mm M12	組	2,580
ZA03060046		口環変形防止用金具	L=250mm M12	組	3,410

16-4 マンホール諸材料

(現場着)

16-4 マンホール諸材料

ZA25010505		人孔中間スラブ	1号マンホール用,FRP製(後付用)	個	202,000
ZA25010506		人孔中間スラブ	2号マンホール用,FRP製(後付用)	個	217,000
ZA25010507		人孔中間スラブ	3号マンホール用,FRP製(後付用)	個	226,000
ZA25010585		人孔中間スラブ	1号マンホール用,FRP製(2分割)	個	233,000
ZA25010586		人孔中間スラブ	2号マンホール用,FRP製(2分割)	個	249,000
ZA25010587		人孔中間スラブ	3号マンホール用,FRP製(2分割)	個	268,000
ZA25010509		0号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 150	箇所	6,820
ZA25010510		0号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 200	箇所	7,730
ZA25010511		0号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 250	箇所	8,770
ZA25010512		0号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 300	箇所	9,750
ZA25010513		0号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 100	箇所	5,650
ZA25010514		0号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 150	箇所	5,650
ZA25010515		0号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 200	箇所	6,820
ZA25010516		0号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 250	箇所	7,730
ZA25010517		0号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 300	箇所	8,770
ZA25010519		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 150	箇所	6,820
ZA25010520		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 200	箇所	7,730
ZA25010521		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 250	箇所	8,770
ZA25010522		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 300	箇所	9,750

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA25010523		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 350	箇所	10,600
ZA25010524		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 400	箇所	11,700
ZA25010525		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 450	箇所	12,600
ZA25010526		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 500	箇所	13,600
ZA25010527		1号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 600	箇所	15,700
ZA25010528		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 100	箇所	5,650
ZA25010529		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 150	箇所	5,650
ZA25010530		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 200	箇所	6,820
ZA25010531		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 250	箇所	7,730
ZA25010532		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 300	箇所	8,770
ZA25010533		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 350	箇所	9,750
ZA25010534		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 400	箇所	10,600
ZA25010535		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 450	箇所	11,700
ZA25010536		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 500	箇所	12,600
ZA25010537		1号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 600	箇所	14,900
ZA25010539		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 150	箇所	8,770
ZA25010540		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 200	箇所	9,750
ZA25010541		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 250	箇所	11,100
ZA25010542		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 300	箇所	12,400
ZA25010543		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 350	箇所	13,700
ZA25010544		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 400	箇所	14,600
ZA25010545		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 450	箇所	16,100
ZA25010546		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 500	箇所	17,500
ZA25010547		2号組立マンホール削孔費	接続管種 ヒューム管 φ 600	箇所	20,200
ZA25010551		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 100	箇所	7,540
ZA25010552		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 150	箇所	7,540
ZA25010553		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 200	箇所	8,770
ZA25010554		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 250	箇所	9,750
ZA25010555		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 300	箇所	11,100
ZA25010556		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 350	箇所	12,400

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA25010557		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 400	箇所	13,700
ZA25010558		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 450	箇所	14,600
ZA25010559		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 500	箇所	16,100
ZA25010560		2号組立マンホール削孔費	接続管種 塩ビ管 φ 600	箇所	19,000

16-5 下水道用資材

(現場着)

16-5 下水道用資材

ZA25010074		下水道用資器材	種類 塩ビ管用接着剤	kg	1,510
ZA25010075		下水道用資器材	種類 ヒューム管用接合剤(支管取付用)二液用	kg	2,420
ZA25010502		下水キャップ	φ 125用	個	820
ZA25010503		下水キャップ	φ 150用	個	960
ZA25010504		下水キャップ	φ 200用	個	1,570
ZA25010593		硬質塩化ビニール製小型マンホール(内ふた)	種類 内ふた φ 200用	個	1,740
ZA25010594		硬質塩化ビニール製小型マンホール(内ふた)	種類 内ふた φ 300用	個	2,500

第17節 その他

17-1 芝類

Z003002001		★ 野芝	半土付き	m2	
Z003004001		★ 高麗芝		m2	

17-2 肥料、殺虫剤

Z003050001		★ 化成肥料	6:12:8	kg	-
ZA08030004		★ 化成肥料	粒状固形6:4:3	kg	
ZA08030005		★ 化成肥料	固形6:4:3	kg	
ZP15120000		★ 肥料	高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	
ZA08030008		土壌改良材	苦土石灰	kg	30
ZA08030009		★ 被覆シート	ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅95cm	m2	
ZA08030011		★ 殺虫剤	スミチオン 500cc入	本	
ZA08030012		殺虫剤	スプラサイド乳剤 500ml入	本	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

17-3 塩化ビニル管

Z005002002		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	
Z005002003		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	
Z005002004		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	
Z005002005		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	
Z005002006		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	
Z005002007		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m	
Z005002008		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-150	m	
Z005002009		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-200	m	
Z005002012		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-40	m	
Z005002013		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	
Z005002014		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-65	m	
Z005002015		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	
Z005002016		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	
Z005002017		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125	m	
Z005002018		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m	
Z005002019		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m	
Z005002020		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m	

ZP16600004		★ コルゲートパイプ	円形1形 1500mm 板厚3.2mm	m	
ZP16600007		★ コルゲートパイプ	円形2形 2500mm 板厚4.5mm	m	
ZP16600008		★ コルゲートパイプ	円形2形 3000mm 板厚4.5mm	m	
ZP16600009		★ コルゲートパイプ	円形2形 3500mm 板厚4.5mm	m	
ZP1660000A		★ コルゲートパイプ	円形2形 4000mm 板厚4.5mm	m	
ZP1660000J		★ コルゲートパイプ	円形1形 1000mm 板厚2.7mm	m	
ZP16610008		★ コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	
ZP16610009		★ コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	
ZA08040020		★ 暗渠排水管	直管 呼び径50mm ポリエチレン吸水管	m	
ZA08040021		★ 暗渠排水管	直管 呼び径60mm ポリエチレン吸水管	m	
ZA08040023		★ 暗渠排水管	直管 呼び径100mm ポリエチレン吸水管	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA08040024		★ 暗渠排水管	直管 呼び径125mm ポリエチレン吸水管	m	
ZA08040025		★ 暗渠排水管	直管 呼び径150mm ポリエチレン吸水管	m	
ZA08040026		★ 暗渠排水管	直管 呼び径200mm ポリエチレン吸水管	m	
ZA08040027		★ 暗渠排水管	直管 呼び径250mm ポリエチレン吸水管	m	
ZP16640000		★ 暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	
ZP16640001		★ 暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	
ZP16640002		★ 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径75mm (シングル構造)	m	
ZP16640003		★ 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径300mm (シングル構造)	m	
ZP16640004		★ 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径500mm (シングル構造)	m	

17-4 諸油類

Z006700001		★ 重油	A重油(バージ)	L	
Z006702001		★ 軽油	1.2号(船舶用)	L	
Z006704001		★ ガソリン	レギュラー	L	
Z006702002		★ 軽油	1.2号	L	
Z006706001		★ 灯油	白灯油 業務用	L	
Z006700002		★ 重油	A重油(ローリー)	L	
Z006714001		混合油	1:20	L	171

17-5 ビット及びロッド

ZA08070016		★ カービット(削孔用)	サイズφ22mmチップ8×12 ゲージ32mm	個	
ZA08070017		★ カービット(削孔用)	サイズφ22mmチップ8×12 ゲージ38mm	個	
Z006426003		★ テーパーロッド	径22(19) 1.1	個	
ZA08070019		★ テーパーロッド	φ22mm×1400mm	本	
Z006531009		★ ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	
Z006531010		★ ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	
Z006531011		★ ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	
Z006531012		★ ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	
Z006531001		★ ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	
Z006531002		★ ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006531003		★ ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	
Z006531004		★ ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	
Z006531005		★ ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	
Z006531006		★ ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	
Z006531007		★ ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	
Z006531008		★ ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	

17-6 コンクリートカッタ(自走式)

Z006540001		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径12インチ	枚	
Z006540008		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	
Z006540002		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径16インチ	枚	
Z006540003		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	
Z006540005		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	
Z006540007		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	
Z006540006		★ コンクリートカッタ (ブレード)	径106cm	枚	

17-7 雑材料

Z004150001		★ 瀝青質目地板	厚10mm	m2	
Z004150002		★ 瀝青質目地板	厚20mm	m2	
Z004152001		★ 瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	
Z004152002		★ 瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2	
Z004156001		★ 樹脂発泡体目地板	厚10mm 8倍	m2	
Z004154003		★ ゴム発泡体目地板	硬50 厚10mm	m2	
ZA08080013		★ 目地材	ゴム発泡体 厚20mm 硬度50以上	m2	
Z004156005		★ 樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	
Z004156006		★ 樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	
Z004156008		★ 樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	
Z004156009		★ 樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	
Z004154004		★ ゴム発泡体目地板	厚10mm	m2	
Z004154005		★ ゴム発泡体目地板	厚20mm	m2	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z004752001		★ 塩ビ止水板	FF 200×5	m	
Z004752002		★ 塩ビ止水板	FF 200×6	m	
Z004752004		★ 塩ビ止水板	FC 200×5	m	
Z004752006		★ 塩ビ止水板	CF 200×5	m	
Z004752009		★ 塩ビ止水板	CF 230×9	m	
Z004752011		★ 塩ビ止水板	CF 300×7	m	
Z004752013		★ 塩ビ止水板	CC 200×5	m	
Z004752015		★ 塩ビ止水板	CC 230×6	m	
Z004752017		★ 塩ビ止水板	CC 300×7	m	
Z004752019		★ 塩ビ止水板	UC 200×6	m	-
Z004752021		★ 塩ビ止水板	UC 220×6	m	
Z004752022		★ 塩ビ止水板	UC 300×7	m	
Z004752024		★ 塩ビ止水板	UC 300×9	m	
Z004752026		★ 塩ビ止水板	S・R 200×5	m	-
Z004752029		★ 塩ビ止水板	S・SF 200×5	m	
ZA08080060		★ 塩ビ止水板	FF型 幅200cm 厚6mm	m	
Z006073002		★ 型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	
Z006082001		★ 土のう	62×48cm	枚	
ZA08080049		★ 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 98N/5cm	m ²	
ZA08080050		★ 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 117N/5cm	m ²	
ZA08080051		★ 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 196N/5cm	m ²	
ZP10060000		★ 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	
Z004014001		★ 袋詰玉石用袋材	2t用	袋	
Z004014002		★ 袋詰玉石用袋材	3t用	袋	
Z006712001		★ アセチレン	ボンベ	kg	
Z006710001		★ 酸素	ボンベ	m ³	
Z006716002		★ 練炭	マッチ練炭4号	個	
Z004710001		★ ベントナイト	25kg/袋	袋	
ZA08080054		★ ベントナイト	ハルナメッシュ200	kg	
ZA08080086		★ 不飽和ポリエステル樹脂		kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA28080001		★ ブラシ	ガードレール清掃用 径500 ポリプロピレン	個	
Z006553002		★ ブラシ(トンネル清掃用)	径800 ポリプロピレン	個	
ZA08040019		★ 遮水シート	軟質塩化ビニル 厚1.0mm	m2	
Z004740001		★ 遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	
ZA08040042		★ 遮水シート	EVA(エチレン酢酸ビニル)+反毛フェルト厚 1.0mm+10.0mm	m2	
ZA08040040		★ 水抜管	硬質塩化ビニール管呼径50×肉厚4.1mm	m	

ZA08080071		★ ブルーシート	3.6m×5.4m ポリエチレン	枚	
ZA08080072		連結金具(根固めブロック用)	φ 16	個	1,080
ZA08080088		連結金具(根固めブロック用)	φ 19	個	1,380
ZA08080089		連結金具(根固めブロック用)	φ 22	個	1,700

17-8 薬液注入工法消耗材料費

1) 二重管ストレナーナ工法

Z006453001		★ 二重管ボーリングロッド		m	
Z006412002		★ メタルクラウン	φ 41mm	個	
Z006412003		★ メタルクラウン	径46	個	
ZA11010010		★ グラウトモニタ	単相用 削孔用	個	
ZA11010011		★ グラウトモニタ	複相用 削孔用	個	
Z006455001		★ 単相用グラウトモニタ	φ 40.5mm	個	
Z006455002		★ 複相用グラウトモニタ	φ 40.5mm	個	
Z006457001		★ 単相用注入用ホース類 φ 12mm	4.9MPa L=50m×2	組	
Z006457002		★ 複相用注入用ホース類 φ 12mm	4.9MPa L=50m×3	組	
Z006458001		★ 単相用サクシヨンホース	φ 38mm L=3m×2	組	
Z006458002		★ 複相用サクシヨンホース	φ 38mm L=3m×3	組	

2) 二重管ダブルパッカー工法

(内容についての問い合わせは、下水道局下水道事業課建設担当へ)

ZA11020004		★ ケーシング	φ 96mm カップリング付 削孔用	個	
ZA11020005		★ ウォータースイベル	φ 96mm 削孔用	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA11020006		★ シャンクロッド	φ 96mm 削孔用	個	
Z006464001		★ 二重管ホース φ 12mm	21MPa L=20m	本	
Z006466001		★ シールパッカーセット		個	
Z006467001		★ シールセット		個	

3) 高圧噴射攪拌工法(二重管工法用改良材)

(内容についての問い合わせは、下水道局下水道事業課建設担当へ)

ZA25010561		高圧噴射攪拌工法 二重管工法改良材	標準タイプ	m3	13,800
ZA25010562		高圧噴射攪拌工法 二重管工法改良材	中強度タイプ(Aタイプ)	m3	-
ZA25010609		高圧噴射攪拌工法 二重管工法改良材	中強度タイプ(Bタイプ)	m3	20,900
ZA25010610		高圧噴射攪拌工法 二重管工法改良材	低強度タイプ(Bタイプ)	m3	28,200
ZA25010564		高圧噴射攪拌工法 二重管工法改良材	腐植土タイプ	m3	31,100

17-9 大口径ボーリング用材料

Z006436008		★ メタルクラウン(大口径用)	径550	個	
Z006437008		★ コアチューブ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	
Z006432008		★ ウィングビット(大口径用)	径550	個	
Z006433008		★ トリコンビット(大口径用)	径550	個	
Z006435006		★ ドリルカラー(大口径用)	径450 L=1.0m	個	
Z006435007		★ ドリルカラー(大口径用)	径500 L=1.0m	個	
Z006435008		★ ドリルカラー(大口径用)	径550 L=1.0m	個	
Z006434008		★ サブソケット(大口径用)	径550 トリコンビット用	個	
Z006438003		★ ボーリングロット(大口径用)	径101 L=3.0m	本	
Z006438004		★ ボーリングロット(大口径用)	径150 L=3.0m	本	

17-10 アンカー工用材料

Z006401001		★ シャンクロッド	φ 90mm用	個	
Z006401002		★ シャンクロッド	φ 115mm用	個	
Z006401003		★ シャンクロッド	φ 135mm用	個	
Z006401004		★ シャンクロッド	φ 146mm用	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006400001		★ 打込アダプタ	φ 90mm用	個	
Z006400002		★ 打込アダプタ	φ 115mm用	個	
Z006400003		★ 打込アダプタ	φ 135mm用	個	
Z006402001		★ クリーニングアダプタ	φ 90mm用	個	
Z006402002		★ クリーニングアダプタ	φ 115mm用	個	
Z006402003		★ クリーニングアダプタ	φ 135mm用	個	
Z006402004		★ クリーニングアダプタ	φ 146mm用	個	
Z006403001		★ エキステンションロッド	φ 90mm用	個	
Z006403002		★ エキステンションロッド	φ 115mm用	個	
Z006403003		★ エキステンションロッド	φ 135mm用	個	
Z006403004		★ エキステンションロッド	φ 146mm用	個	
Z006404001		★ ドリルパイプ	φ 90mm用 (1.5m)	本	
Z006404002		★ ドリルパイプ	φ 115mm用 (1.5m)	本	
Z006404003		★ ドリルパイプ	φ 135mm用 (1.5m)	本	
Z006404004		★ ドリルパイプ	φ 146mm用 (1.5m)	本	
Z006404005		★ ドリルパイプ	φ 90mm用 (1.0m)	本	
Z006404006		★ ドリルパイプ	φ 115mm用 (1.0m)	本	
Z006404007		★ ドリルパイプ	φ 135mm用 (1.0m)	本	
Z006405001		★ インナーロッド	φ 90mm用 (1.5m)	本	
Z006405002		★ インナーロッド	φ 115mm用 (1.5m)	本	
Z006405003		★ インナーロッド	φ 135mm用 (1.5m)	本	
Z006405004		★ インナーロッド	φ 146mm用 (1.5m)	本	
Z006405005		★ インナーロッド	φ 90mm用 (1.0m)	本	
Z006405006		★ インナーロッド	φ 115mm用 (1.0m)	本	
Z006405007		★ インナーロッド	φ 135mm用 (1.0m)	本	
Z006406001		★ リングビット	φ 90mm用	個	
Z006406003		★ リングビット	φ 115mm用	個	
Z006406004		★ リングビット	φ 135mm用	個	
Z006406005		★ リングビット	φ 146mm用	個	
Z006407001		★ インナービット	φ 90mm用	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z006407002		★ インナービット	φ 115mm用	個	
Z006407003		★ インナービット	φ 135mm用	個	
Z006407004		★ インナービット	φ 146mm用	個	
Z006408001		★ ウォータースイーベル	φ 90mm 二重管用	個	
Z006408002		★ ウォータースイーベル	φ 115mm 二重管用	個	
Z006408003		★ ウォータースイーベル	φ 135mm 二重管用	個	
Z006408004		★ ウォータースイーベル	φ 146mm 二重管用	個	
Z006408007		★ ウォータースイーベル	φ 90mm 単管用	個	
Z006408008		★ ウォータースイーベル	φ 115mm 単管用	個	
Z006408009		★ ウォータースイーベル	φ 135mm 単管用	個	

17-11 ボルト

Z001370004		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	組	
Z001370005		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×65	組	
Z001370006		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	組	
Z001370007		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	組	
Z001370008		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	組	
Z001370009		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	
Z001370010		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	
Z001370011		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×60	組	
Z001370012		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	
Z001370013		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	
Z001370014		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	
Z001370015		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	組	
Z001370016		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×85	組	
Z001370017		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×90	組	
Z001370018		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×95	組	
Z001370019		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×100	組	
Z001370020		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×105	組	
Z001370021		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×110	組	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001370022		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×115	組	
Z001370023		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×120	組	
Z001370024		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×125	組	
Z001370025		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×130	組	
Z001370026		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×135	組	
Z001370027		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×140	組	
Z001370028		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×145	組	
Z001370029		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×150	組	
Z001370030		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×155	組	
Z001370031		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×160	組	
Z001370032		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×60	組	
Z001370033		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×65	組	
Z001370034		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×70	組	
Z001370035		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×75	組	
Z001370036		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×80	組	
Z001370037		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×85	組	
Z001370038		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×90	組	
Z001370039		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×95	組	
Z001370040		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×100	組	
Z001370041		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×105	組	
Z001372001		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	
Z001372002		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	
Z001372003		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	
Z001372004		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	
Z001372005		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	
Z001372006		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	
Z001372007		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	
Z001372008		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	
Z001372009		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	
Z001372010		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001372011		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	
Z001372012		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	
Z001372013		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	
Z001372014		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	
Z001372015		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	
Z001372016		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	
Z001372017		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	
Z001372018		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	
Z001372019		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	
Z001372020		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	
Z001372021		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	
Z001372022		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×155	組	-
Z001372023		★ 摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×160	組	-
Z001374001		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×50	組	
Z001374002		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×55	組	
Z001374003		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×60	組	
Z001374004		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×65	組	
Z001374005		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×70	組	
Z001374006		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×75	組	
Z001374007		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×50	組	
Z001374008		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×55	組	
Z001374009		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	
Z001374010		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×65	組	
Z001374011		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×70	組	
Z001374012		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×75	組	
Z001374013		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×80	組	
Z001374014		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×85	組	
Z001374015		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×90	組	
Z001374016		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×95	組	
Z001374017		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×100	組	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001374018		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×105	組	
Z001374019		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×110	組	
Z001374020		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×115	組	
Z001374021		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×120	組	
Z001374022		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×125	組	
Z001374023		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×130	組	
Z001374024		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×135	組	
Z001374025		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×140	組	
Z001374026		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×145	組	
Z001374027		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×150	組	
Z001374028		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×155	組	
Z001374029		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×160	組	
Z001374030		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×80	組	
Z001374031		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×90	組	
Z001374032		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×100	組	
Z001376001		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×50	組	
Z001376002		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×55	組	
Z001376003		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×60	組	
Z001376004		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×65	組	
Z001376005		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×70	組	
Z001376006		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×75	組	
Z001376007		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×80	組	
Z001376008		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×85	組	
Z001376009		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×90	組	
Z001376010		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×95	組	
Z001376011		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×100	組	
Z001376012		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×105	組	
Z001376013		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×110	組	
Z001376014		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×115	組	
Z001376015		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×120	組	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z001376016		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×125	組	
Z001376017		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×130	組	
Z001376018		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×135	組	
Z001376019		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×140	組	
Z001376020		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×145	組	
Z001376021		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×150	組	
Z001376022		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×155	組	
Z001376023		★ 摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×160	組	
Z001392001		★ アンカーボルト	M8	個	
Z001392002		★ アンカーボルト	M10	個	

17-12 溶接金網

ZA26060001		★ 溶接金網(JIS G-3551)	径5.0×150×150	m2	
Z001450009		★ 溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m2	
Z001452002		★ 鉄筋金網(SD295)	D6 150×150	m2	
Z001452005		★ 鉄筋金網(SD295)	D13 200×200	t	

17-13 管

Z005012001		★ 一般配管用ステンレス鋼管	13SU T=0.8	本	
Z005012002		★ 一般配管用ステンレス鋼管	20SU T=1.0	本	
Z005012003		★ 一般配管用ステンレス鋼管	25SU T=1.0	本	
Z005012004		★ 一般配管用ステンレス鋼管	30SU T=1.2	本	
Z005012005		★ 一般配管用ステンレス鋼管	40SU T=1.2	本	
Z005012006		★ 一般配管用ステンレス鋼管	50SU T=1.2	本	
Z005012007		★ 一般配管用ステンレス鋼管	60SU T=1.5	本	
Z005012008		★ 一般配管用ステンレス鋼管	75SU T=1.5	本	
Z005012009		★ 一般配管用ステンレス鋼管	80SU T=2.0	本	
Z005012010		★ 一般配管用ステンレス鋼管	100SU T=2.0	本	
Z005012011		★ 一般配管用ステンレス鋼管	125SU T=2.0	本	
Z005012012		★ 一般配管用ステンレス鋼管	150SU T=3.0	本	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
Z005012013		★ 一般配管用ステンレス鋼管	200SU T=3.0	本	
Z005012014		★ 一般配管用ステンレス鋼管	250SU T=3.0	本	
Z005012015		★ 一般配管用ステンレス鋼管	300SU T=3.0	本	
Z005100006		★ ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m	
Z005100007		★ ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	
Z005100008		★ ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m	
Z005100009		★ ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	
Z005100010		★ ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	m	-
Z005102001		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本	
Z005102002		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	
Z005102003		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	
Z005102004		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	
Z005102005		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	
Z005102006		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	
Z005102007		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	
Z005102008		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	
Z005102009		★ ガス管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	
Z005103003		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	m	
Z005103004		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	
Z005103010		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本	
Z005103011		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本	
Z005103012		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本	
Z005103013		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本	
Z005103014		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本	
Z005103015		★ 耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本	

17-14 ライナープレート

ZA03010168		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚2.7mm	m	
ZA03010169		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚3.2mm	m	
ZA03010170		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚4.0mm	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA03010171		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚4.5mm	m	
ZA03010172		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚5.3mm	m	
ZA03010173		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚6.0mm	m	
ZA03010174		★ ライナープレート[円形]	呼び径3500mm 黒皮 板厚7.0mm	m	
ZA03010192		★ ライナープレート[円形]補強リング	呼び径3500mm H125 黒皮	リング	

17-15 その他材料

ZA21170009		★ ハイゲル		kg	-
ZA21170010		★ 分散剤		kg	
ZA21170016		★ 塩ビパイプ	VP40mm	m	
Z005202001		★ 発泡スチロール(押出し発泡板)	厚10	m ²	
Z005202002		★ 発泡スチロール(押出し発泡板)	厚20	m ²	
Z006204002		★ プローンアスファルト	PEN 20~30	t	-
Z006205001		★ 防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m ²	-
Z006207001		★ 保護ボード	アスファルト系 厚10	m ²	-
Z004604001		★ 防水シート(NATM)	0.4mm+3.0mm	m ²	-
Z004604002		★ 防水シート(NATM)	0.8mm+3.0mm	m ²	
ZA01010014		★ 鉄板	亜鉛引 0.3×914×1829	枚	
ZA01010132		★ フタル酸樹脂ワニス		kg	
ZA08100001		沈下板	600×600×9 ロッド1m付き	組	28,700
ZA08100002		沈下板用ロッド	径19 L=1m 鋼製ロッド(ネジ継ぎ)	本	2,750
Z004760035		★ 産業用火薬	含水爆薬(坑内用)100g(大口)	kg	-
Z004760036		★ 産業用火薬	含水爆薬(坑内用)100g(小口)	kg	

第2章 県独自施工単価

第1節 道路植栽工

ZA35010001		高木剪定(夏季)	幹周 120cm以上 180cm未満	本	21,200
ZA35010002		高木剪定(夏季)	幹周 180cm以上 240cm未満	本	34,500
ZA35010003		高木剪定(夏季)	幹周 240cm以上 300cm未満	本	57,100
ZA35010004		高木剪定(冬季)	幹周 120cm以上 180cm未満	本	19,300

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA35010005		高木剪定(冬季)	幹周 180cm以上 240cm未満	本	31,300
ZA35010006		高木剪定(冬季)	幹周 240cm以上 300cm未満	本	50,200
ZA35010007		高木防除	幹周 120cm以上 180cm未満	本	1,260
ZA35010008		高木防除	幹周 180cm以上 240cm未満	本	2,140
ZA35010009		高木防除	幹周 240cm以上 300cm未満	本	2,880
ZA35010010		枯損木撤去(中低木)	樹高 60cm未満	本	-
ZA35010011		枯損木撤去(中低木)	樹高 60cm以上 100cm未満	本	-
ZA35010012		枯損木撤去(中低木)	樹高 100cm以上 200cm未満	本	-
ZA35010020		枯損木撤去(中低木)	樹高 200cm以上 300cm未満	本	-
ZA35010013		枯損木撤去(高木)	幹周 30cm未満	本	-
ZA35010014		枯損木撤去(高木)	幹周 30cm以上 60cm未満	本	-
ZA35010015		枯損木撤去(高木)	幹周 60cm以上 90cm未満	本	-
ZA35010016		枯損木撤去(高木)	幹周 90cm以上 120cm未満	本	-
ZA35010017		枯損木撤去(高木)	幹周 120cm以上 150cm未満	本	-
ZA35010018		枯損木撤去(高木)	幹周 150cm以上 180cm未満	本	-
ZA35010019		枯損木撤去(高木)	幹周 180cm以上 210cm未満	本	-

第2節 ICT地盤改良工

QA01001001 (補正なし)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 路床 混合深さ1m以下	m2	1,404
QA01001001 (4週6休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 路床 混合深さ1m以下	m2	1,417
QA01001001 (4週7休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 路床 混合深さ1m以下	m2	1,444
QA01001001 (4週8休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 路床 混合深さ1m以下	m2	1,465
QA01001002 (補正なし)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1m以下	m2	1,388
QA01001002 (4週6休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1m以下	m2	1,401
QA01001002 (4週7休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1m以下	m2	1,427
QA01001002 (4週8休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1m以下	m2	1,447
QA01001003 (補正なし)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1mを超え2m以下	m2	2,382
QA01001003 (4週6休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1mを超え2m以下	m2	2,405
QA01001003 (4週7休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1mを超え2m以下	m2	2,449
QA01001003 (4週8休)		安定処理(ICT)	バックホウ混合 構造物基礎 混合深さ1mを超え2m以下	m2	2,484

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

第3節 ICT機械土工(河床等掘削)

第3章 建設機械等賃料

第1節 建設機械等賃料

1-1 トラッククレーン 賃料

L001120001		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
L001120003		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	-
L001120004		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	-
L001120005		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	-
L001120006		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	30t吊	日	-
L001120007		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	-
L001120008		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	-
L001120016		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	-
L001120011		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	
L001120012		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	
L001120013		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	
L001120014		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	
L001120015		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	
L001120017		★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊	日	

1-2 クローラクレーン 賃料

L001140005		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50t吊	日	
L001140014		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	55t吊	日	
L001140015		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	65t吊	日	
L001140007		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	80t吊	日	
L001140008		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	100t吊	日	
L001140009		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	150t吊	日	
L001140016		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日	
LC01110010		★クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	250t吊	日	-

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

L001140051		★ クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
------------	--	---------------------	-------	---	--

1-3 ラフテレーンクレーン 賃料

L001130001		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
L001130002		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7t吊	日	-
L001130011		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日	
L001130004		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	
L001130005		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	
L001130006		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	
L001130007		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	
L001130009		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	
L001130010		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	
L001130012		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	
L001130013		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日	
L001130014		★ ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	

1-4 タイヤローラ 賃料

L001060001		★ タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	
L001060003		★ タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	

1-5 振動ローラ 賃料

L001070001		★ 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	日	
L001070002		★ 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	
L001070009		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量1.2～1.5t	日	
L001070010		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6t	日	
L001070011		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	
L001070012		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量5～7t	日	
L001070003		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量1.2～1.5t	日	
L001070004		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量2.4～2.8t	日	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L001070005		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5t	日	
L001070006		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量6～7.5t	日	
L001070007		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量8～10t	日	
L001070008		★ 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量10.5～12t	日	
L001071001		★ 振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12t	日	

1-6 モータグレーダ 賃料

L001045001		★ モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	
------------	--	-----------	-----------	---	--

1-7 ロードローラ 賃料

L001050002		★ ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	
------------	--	----------------	------------	---	--

1-8 舗装機械 賃料

L001210001		★ アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	
L001210002		★ アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	

1-9 高所作業車 賃料

L001080009		★ 高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	
L001081001		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	
L001081002		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	
L001081003		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高8～10m未満	日	
L001081004		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10-12m未満	日	
L001081006		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) 垂直型	幅広デッキタイプ作業床高10～12m	日	
LC25010418		★ 高所作業車	トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ18～18.5m	日	
LC25010420		★ 高所作業車	トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ13～14m	日	

1-10 ブルドーザ 賃料

L001005001		★ ブルドーザ[普通]	3t級	日	
L001005006		★ ブルドーザ[湿地]	7t級	日	
L001005009		★ ブルドーザ[湿地]	16t級	日	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L001006001		★ ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	
L001006002		★ ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	

1-11 バックホウ 賃料

L001010002		★ バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
L001010003		★ バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	
L001010001		★ バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	
L001010007		★ バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	
L001011002		★ 小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	
L001011004		★ 小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	
L001010011		★ バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
L001010012		★ バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	
L001010013		★ バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	
L001011005		★ 小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	
L001011006		★ 小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	
L001011003		★ 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	
L001011001		★ 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	
L001010006		★ バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	
L001010008		★ バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	
L001010005		★ バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	
L001010009		★ バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	
L001010004		★ バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	
L001010010		★ バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	
L001012001		★ バックホウ(クローラ)[標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	

1-12 積込み機械 賃料

L001020011		★ ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3	日	
------------	--	-------------------------	----------	---	--

1-13 不陸地運搬車 賃料

L001030006		★ 不陸地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	日	
------------	--	-----------------------	-----------	---	--

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L001030007		★ 不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t	日	
L001030011		★ 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6～7t積級	日	
L001030012		★ 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10～11t積級	日	

1-14 空気圧縮機 賃料

L001090008		★ 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m ³ /min	日	
L001090009		★ 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m ³ /min	日	
L001090010		★ 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m ³ /min	日	
L001090011		★ 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m ³ /min	日	
L001090012		★ 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m ³ /min	日	
L001090001		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m ³ /min	日	
L001090002		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5m ³ /min	日	
L001090003		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	日	
L001090004		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min	日	
L001090005		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8m ³ /min	日	
L001090006		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m ³ /min	日	
L001090014		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m ³ /min	日	
L001090015		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量15m ³ /min	日	
L001090013		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17m ³ /min	日	
L001090007		★ 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min	日	

1-15 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料

L001100001		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日	
L001100002		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日	
L001100003		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日	
L001100004		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日	
L001100005		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	
L001100006		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	
L001100007		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	
L001100008		★ 工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

1-16 発動発電機 賃料

L001110001		★ 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	
L001110002		★ 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	
L001110003		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	
L001110004		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日	
L001110005		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	
L001110006		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	
L001110007		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	
L001110008		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	
L001110009		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	
L001110010		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	
L001110011		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	
L001110012		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日	
L001110013		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	
L001110014		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	
L001110015		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	
L001110016		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	日	
L001110017		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	
L001110018		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA	日	
L001110019		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA	日	
L001110020		★ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA	日	

1-17 ジェットヒータ 賃料

L001160000		★ ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	
------------	--	-----------	-------------------	---	--

1-18 タンパ及びランマ 賃料

L001180001		★ タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	
------------	--	------------	------------	---	--

1-19 ブレーカ 賃料

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L001190002		★ 大型ブレード(油圧ブレード)	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日	
L001190003		★ 大型ブレード(油圧ブレード)	バケット容量0.1m ³ ベースマシン含む	日	

1-20 油圧クラムシェル 賃料

L001015015		★ 油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m ³	日	
------------	--	----------------------	---------------------	---	--

1-21 運搬機械 賃料

L001150001		★ トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	
L001151001		★ ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	

第2節 仮設材賃料

L002010002		★ 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	
L002010003		★ 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	
L002010004		★ 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	
L002010005		★ 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	
L002010006		★ 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	
L002012002		★ 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	
L002012003		★ 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	
L002012004		★ 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	
L002012005		★ 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	
L002012006		★ 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	
L002014002		★ 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	
L002014003		★ 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	
L002014004		★ 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	
L002014005		★ 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	
L002014006		★ 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	
L002016002		★ 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	
L002016003		★ 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	
L002016004		★ 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	
L002016005		★ 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
L002016006		★ 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	
L002030002		★ 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	
L002030003		★ 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	
L002030004		★ 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	
L002030005		★ 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	
L002030006		★ 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	
ZA16090072		★ 整備費(鋼矢板)	II型	t	
ZA16090073		★ 整備費(鋼矢板)	III型	t	
ZA16090074		★ 整備費(鋼矢板)	IV型	t	
ZA16090075		★ 整備費(鋼矢板)	VI型	t	
ZA16090076		★ 整備費(鋼矢板)	軽量型2型3型	t	
Z006750001		★ 鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 2型	t	
Z006750002		★ 鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t	
Z006750003		★ 鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t	
Z006750004		★ 鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	

L002110002		★ H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	
L002110003		★ H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	
L002110004		★ H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	
L002110005		★ H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	
L002112002		★ H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	
L002112003		★ H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	
L002112004		★ H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	
L002112005		★ H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	
L002114002		★ H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	
L002114003		★ H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	
L002114004		★ H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	
L002114005		★ H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	
L002116002		★ H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	
L002116003		★ H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L002116004		★ H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	
L002116005		★ H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	
L002118002		★ H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	
L002118003		★ H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	
L002118004		★ H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	
L002118005		★ H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	
L002120002		★ H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	
L002120003		★ H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	
L002120004		★ H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	
L002120005		★ H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	
ZA16090077		★ 整備費(H形鋼)	200型	t	
ZA16090078		★ 整備費(H形鋼)	250型	t	
ZA16090079		★ 整備費(H形鋼)	300型	t	
ZA16090080		★ 整備費(H形鋼)	350型	t	
ZA16090081		★ 整備費(H形鋼)	400型	t	
ZA16090082		★ 整備費(H形鋼)	594型	t	
Z006751001		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t	
Z006751002		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t	
Z006751003		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t	
Z006751004		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-350	t	
Z006751005		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-400	t	
Z006751006		★ H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	
L002130002		★ H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	
L002130003		★ H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	
L002130004		★ H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	
L002130005		★ H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	
L002130006		★ H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	
ZA16090083		★ 整備費(鋼製山留材)	250型	t	
ZA16090084		★ 整備費(鋼製山留材)	300型	t	
ZA16090085		★ 整備費(鋼製山留材)	350型	t	

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA16090086		★ 整備費(鋼製山留材)	400型	t	
ZA16090087		★ 整備費(鋼製山留材)	部品	t	
Z006752001		★ 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H300 中古	t	
Z006752002		★ 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H350 中古	t	
Z006752003		★ 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H400 中古	t	
Z006752004		★ 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	部品	t	

L002412002		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚・日	
L002412003		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚・日	
L002412004		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚・日	
L002412005		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚・日	
L002413002		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚・日	
L002413003		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚・日	
L002413004		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚・日	
L002413005		★ 敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚・日	
L002414002		★ 敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚・日	
L002414003		★ 敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚・日	
L002414004		★ 敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚・日	
L002414005		★ 敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚・日	
Z006754001		★ 整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	
Z006754002		★ 整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	
Z006754003		★ 整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	
ZA16090015		★ 整備費(敷鉄板)	しま鋼板 22×1524×3048	枚	
ZA16090016		★ 整備費(敷鉄板)	しま鋼板 22×1524×6096	枚	
Z006755002		★ 不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	
Z006755001		★ 不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	
Z006755003		★ 不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	
ZA16090017		★ 不足弁償金(敷鉄板)	しま鋼板 22×1524×3048	t	
ZA16090018		★ 不足弁償金(敷鉄板)	しま鋼板 22×1524×6096	t	
L002211002		★ 覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m ² ・月	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
L002211003		★ 覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	
L002211004		★ 覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	
L002211005		★ 覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	
L002211006		★ 覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	
L002213002		★ 覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	
L002213003		★ 覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	
L002213004		★ 覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	
L002213005		★ 覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	
L002213006		★ 覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	
L002214002		★ 覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 90日以内	m2・月	-
L002214003		★ 覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 180日以内	m2・月	-
L002214004		★ 覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 360日以内	m2・月	-
L002214005		★ 覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 720日以内	m2・月	-
L002214006		★ 覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 1080日以内	m2・月	-
L002215002		★ 覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2・月	
L002215003		★ 覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2・月	
L002215004		★ 覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2・月	
L002215005		★ 覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2・月	
L002215006		★ 覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	
L002216002		★ 覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2・月	
L002216003		★ 覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2・月	
L002216004		★ 覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2・月	
L002216005		★ 覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2・月	
L002216006		★ 覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	
ZA16090088		★ 整備費(覆工板)	鋼製 従来型	m2	-
ZA16090089		★ 整備費(覆工板)	鋼製 補強型	m2	
ZA16090090		★ 整備費(覆工板)	鋼製滑り止め 従来型	m2	-
ZA16090091		★ 整備費(覆工板)	鋼製滑り止め 補強型	m2	
ZA16090092		★ 整備費(覆工板)	コンクリート製 従来型	m2	-
ZA16090093		★ 整備費(覆工板)	コンクリート製 補強型 2m2	m2	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA16090094		★ 整備費(覆工板)	コンクリート製 補強型 3m2	m2	
ZA16090002		★ 耐水合板(型枠用合板)	90×180cm t=1.2	枚	
L001170004		★ 消波・根固めブロック 型枠賃料 FRP製	異形ブロック 30t未満	m2	
L001170005		★ 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m2	
L001170007		★ 消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	
L001170008		★ 消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	
ZA16090051		★ 異形ブロック型枠賃料	30t未満(鋼製)	m2	-
ZA16090052		★ 異形ブロック型枠賃料	30t未満(FRP製)	m2	
ZA16090053		★ 異形ブロック型枠賃料	30t未満(直積ブロック用・鋼製)	m2	
ZA16090054		★ 異形ブロック型枠賃料	30t以上50t未満(鋼製)	m2	-
ZA16090070		★ 異形ブロック型枠賃料	30t以上50t未満(直積ブロック用・鋼製)	m2	
ZA16090071		★ 異形ブロック型枠賃料	50t以上(鋼製)	m2	-

第4章 建設機械等損料

第1節 資材等損料

1-1 削孔損耗材料費

Z006468002		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管工法 レキ質土 2000mm以下	m	5,920
Z006468003		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	1,940
Z006468004		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490
Z006468005		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420
Z006468006		高压喷射搅拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:レキ質土	m	5,990
Z006468007		高压喷射搅拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N≤50	m	2,610
Z006468008		高压喷射搅拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N>50	m	3,130
Z006468009		高压喷射搅拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	1,810
Z006468010		高压喷射搅拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	338
Z006468011		高压喷射搅拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	252
Z006468012		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm超え	m	4,920
Z006468013		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650
Z006468014		高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

1-2 注入損耗材料費

Z006469001		高压噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	5,860
Z006469002		高压噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	6,400
Z006469003		高压噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	6,490
Z006469004		高压噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	9,230

第5章 建設副産物処分費積算基準

第1節 建設副産物処分費等

1-1 As・Co廃材持込料

ZA17010001		廃材持込料	区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,000
ZA17010002		廃材持込料	区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,000
ZA17010003		廃材持込料	区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,000
ZA17010004		廃材持込料	区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	4,500
ZA17010005		廃材持込料	区分 朝霞県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,000
ZA17010006		廃材持込料	区分 朝霞県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,500
ZA17010007		廃材持込料	区分 朝霞県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,500
ZA17010008		廃材持込料	区分 朝霞県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,800
ZA17010009		廃材持込料	区分 北本県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,800
ZA17010010		廃材持込料	区分 北本県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	2,500
ZA17010011		廃材持込料	区分 北本県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	1,800
ZA17010012		廃材持込料	区分 北本県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,800
ZA17010013		廃材持込料	区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,500
ZA17010014		廃材持込料	区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	2,800
ZA17010015		廃材持込料	区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	1,800
ZA17010016		廃材持込料	区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,500
ZA17010017		廃材持込料	区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,000
ZA17010018		廃材持込料	区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,000
ZA17010019		廃材持込料	区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,000
ZA17010020		廃材持込料	区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,800
ZA17010021		廃材持込料	区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,800

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA17010022		廃材持込料	区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,000
ZA17010023		廃材持込料	区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,000
ZA17010024		廃材持込料	区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,800
ZA17010025		廃材持込料	区分 秩父県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,200
ZA17010026		廃材持込料	区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	2,200
ZA17010027		廃材持込料	区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	1,200
ZA17010028		廃材持込料	区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	4,300
ZA17010029		廃材持込料	区分 本庄県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,400
ZA17010030		廃材持込料	区分 本庄県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	2,200
ZA17010031		廃材持込料	区分 本庄県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	1,400
ZA17010032		廃材持込料	区分 本庄県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,500
ZA17010033		廃材持込料	区分 熊谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,000
ZA17010034		廃材持込料	区分 熊谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	2,500
ZA17010035		廃材持込料	区分 熊谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,000
ZA17010036		廃材持込料	区分 熊谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	4,500
ZA17010037		廃材持込料	区分 行田県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,750
ZA17010038		廃材持込料	区分 行田県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	1,750
ZA17010039		廃材持込料	区分 行田県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	1,400
ZA17010040		廃材持込料	区分 行田県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	3,000
ZA17010041		廃材持込料	区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,000
ZA17010042		廃材持込料	区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,500
ZA17010043		廃材持込料	区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,000
ZA17010044		廃材持込料	区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	4,500
ZA17010045		廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	1,320
ZA17010046		廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	t	3,000
ZA17010047		廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t	2,200
ZA17010048		廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	t	4,400

1-2 アスファルト切断濁水処分費

ZA17060001		アスファルト切断濁水処分費	中間処理後,最終処分場に搬入[焼却又は溶融含 まず]	m3	50,000
------------	--	---------------	-------------------------------	----	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA17060002		アスファルト切断濁水処分費	中間処理後,最終処分場に搬入又は再資源化[焼却又は溶融合む]	m3	120,000

1-3 アスファルト切断濁水運搬費

ZA16082001		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 5kmまで	台	9,001
ZA16082002		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 10kmまで	台	12,570
ZA16082003		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 15kmまで	台	16,060
ZA16082004		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 20kmまで	台	19,560
ZA16082005		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 25kmまで	台	23,350
ZA16082006		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 30kmまで	台	26,840
ZA16082007		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 35kmまで	台	30,340
ZA16082008		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 40kmまで	台	33,900
ZA16082009		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 45kmまで	台	37,630
ZA16082010		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 50kmまで	台	41,120
ZA16082011		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 55kmまで	台	44,680
ZA16082012		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 60kmまで	台	48,180
ZA16082013		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 65kmまで	台	51,900
ZA16082014		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 70kmまで	台	55,470
ZA16082015		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 75kmまで	台	58,960
ZA16082016		アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 80kmまで	台	62,460

第2節 建設発生土処分費

2-1 UCR処分費

ZA17020159		UCR処分費	処分場所 江戸川流山ヤード	m3	450
ZA17020139		UCR処分費	処分場所 市川港(昼間)	m3	4,200
ZA17020140		UCR処分費	処分場所 市川港(夜間)	m3	4,400
ZA17020192		UCR処分費	処分場所 (仮称)久喜市ごみ処理施設	m3	450
ZA17020193		UCR処分費	処分場所 川越北消防署新庁舎	m3	450
ZA17020198		UCR処分費	処分場所 さいたま中央地区	m3	450
ZA17020199		UCR処分費	処分場所 (仮称)道の駅「くまがや」	m3	450
ZA17020200		UCR処分費	処分場所 富士見上南畑地区	m3	450
ZA17020201		UCR処分費	処分場所 鴻巣箕田地区	m3	450

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA17020202		UCR処分費	処分場所 行田富士見工業団地拡張地区	m3	450
ZA17020162		UCR処分費	処分場所 江戸川右岸金杉ヤード	m3	450
ZA17020163		UCR処分費	処分場所 江戸川吉川ヤード	m3	450
ZA17020104		UCR処分費	処分場所 秋ヶ瀬ヤード	m3	450
ZA17020194		UCR処分費	処分場所 大宮ヤード	m3	450
ZA17020183		UCR処分費	処分場所 加須市旗井	m3	450
ZA17020184		UCR処分費	処分場所 羽生市堤	m3	450
ZA17020185		UCR処分費	処分場所 羽生市上川俣	m3	450
ZA17020174		UCR処分費	処分場所 渡良瀬川右岸河川敷	m3	450
ZA17020203		UCR処分費	処分場所 国道17号熊谷BPヤード	m3	450
ZA17020204		UCR処分費	処分場所 国道17号深谷BPヤード	m3	450
ZA17020041		UCR処分費	処分場所 三郷市番匠免(昼間)	m3	4,800
ZA17020042		UCR処分費	処分場所 三郷市番匠免(夜間)	m3	5,000
ZA17020205		UCR処分費	処分場所 さいたま市緑区寺山	m3	4,860
ZA17020146		UCR処分費	処分場所 横浜鈴繁埠頭	m3	4,100
ZA17020178		UCR処分費	処分場所 相模原市相模原	m3	4,200
ZA17020043		UCR処分費	処分場所 青梅地区(エ),(オ),(カ),(キ),(ケ),(シ)	m3	2,960
ZA17020197		UCR処分費	処分場所 青梅地区(ス)	m3	5,980
ZA17020176		UCR処分費	処分場所 八王子地区(2),(5)	m3	2,960
ZA17020150		UCR処分費	処分場所 城南島	m3	4,800
ZA17020167		UCR処分費	処分場所 江戸川山王ヤード	m3	450
ZA17020206		UCR処分費	処分場所 五霞町大福田	m3	450

2-2 石灰改良土

ZA17040001		石灰改良費	最大粒径20mm(第1～第3種建設発生土) 締固換算値1.25	m3	5,160
ZA17040004		石灰改良費	最大粒径20mm(第4種建設発生土) 締固換算値1.25	m3	6,790
ZA17040002		建設発生土受入費(石灰)	(第1～第3種建設発生土) 地山	m3	4,570
ZA17040005		建設発生土受入費(石灰)	(第4種建設発生土) 地山	m3	6,610

2-3 粒状改良土

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA17050001		粒状改良費	最大粒径13mm(第3種建設発生土) 締固換算値1.35	m3	4,650
ZA17050004		粒状改良費	最大粒径13mm(第4種建設発生土) 締固換算値1.35	m3	6,280
ZA17050002		建設発生土受入費(粒状)	(第3種建設発生土) 地山	m3	4,570
ZA17050005		建設発生土受入費(粒状)	(第4種建設発生土) 地山	m3	6,610

第6章 土壌分析費

第1節 六価クロム溶出試験費積算基準

ZA18010001		★ 土壌分析試験費	六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	検体	
ZA18010002		★ 土壌分析試験費	六価クロム溶出試験〔施工後〕	検体	
ZA18010003		★ 土壌分析試験費	タンクリーチング試験	検体	

第2節 土壌環境測定分析費(土壌の汚染に係る環境基準)

ZA18020014		★ 土壌環境測定分析費(溶出試験)	(1,4-ジオキサンを除く)28項目料金 含む前処理費	検体	
ZA18020015		★ 土壌環境測定分析費(溶出試験)	(銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料金 含む前処理費	検体	
ZA18020016		★ 土壌環境測定分析費(溶出試験)	1,4-ジオキサン	検体	
ZA18020003		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	カドミウム	検体	
ZA18020004		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	六価クロム	検体	
ZA18020005		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	シアン	検体	
ZA18020006		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	水銀	検体	
ZA18020007		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	セレン	検体	
ZA18020008		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	鉛	検体	
ZA18020009		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	砒素	検体	
ZA18020010		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	ふっ素	検体	
ZA18020011		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	ほう素	検体	
ZA18020012		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	銅	検体	
ZA18020013		★ 土壌環境測定分析費(含有量試験)	ダイオキシン	検体	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
第2編 電気材料単価表					

第1章 基本単価

第1節 電気材料単価

1-1 ビニル絶縁電線

V001001013		★ 600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	
V001001016		★ 600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	m	
V001001017		★ 600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	m	
V001010002		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m	
V001010003		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	m	
V001010006		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm ²	m	
V001010007		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm ²	m	
V001010008		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²	m	
V001010009		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²	m	
V001010010		★ 屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²	m	
V001005042		★ 高圧架橋ボリ絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV)14mm ² 3心	m	
V001005043		★ 高圧架橋ボリ絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV)22mm ² 3心	m	
V001005044		★ 高圧架橋ボリ絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV)38mm ² 3心	m	
V001007050		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	
V001007051		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 22mm ² 3心	組	
V001007052		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	組	
V001007062		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	
V001007063		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 22mm ² 3心	組	
V001007064		★ 端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	組	
V001009003		★ 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm ²	m	
V001009004		★ 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm ²	m	
V001011002		★ 屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm ²	m	
V001039016		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	
V001039025		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 5.5mm ² 3心	m	
V001039026		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 8mm ² 3心	m	
V001039027		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 14mm ² 3心	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001039028		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 22mm ² 3心	m	
V001039029		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 38mm ² 3心	m	
V001039030		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 60mm ² 3心	m	
V001039031		★ 600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 100mm ² 3心	m	
V001103003		★ 厚鋼電線管	G28	m	
V001103006		★ 厚鋼電線管	G54	m	
V001103007		★ 厚鋼電線管	G70	m	
V001107002		★ 硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	
V001107003		★ 硬質ビニル電線管	VE 22mm	m	
V001107004		★ 硬質ビニル電線管	VE 28mm	m	
V001107005		★ 硬質ビニル電線管	VE 36mm	m	
V001107006		★ 硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	
V001107007		★ 硬質ビニル電線管	VE 54mm	m	
V001107008		★ 硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	
V001107009		★ 硬質ビニル電線管	VE 82mm	m	
V001108003		★ 硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	
V001108005		★ 硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE70	個	
V001111001		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	
V001111002		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	
V001111003		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	
V001111004		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	
V001111005		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	
V001111006		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	
V001111007		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 125mm	m	
V001111008		★ 波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 150mm	m	
V001117008		★ 金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	
V001117010		★ 金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m	
V001127002		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	
V001127003		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 30mm ²	kg	
V001127004		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 38mm ²	kg	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001127005		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 45mm ²	kg	
V001127006		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 55mm ²	kg	
V001127007		★ 亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 70mm ²	kg	
V001206001		★ 仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	
V001206002		★ 仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	
V001206003		★ 仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	
V001206004		★ 仮設ボックス	屋外用700×1200×200	面	
V001210006		★ 低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150 μ F	個	-
V001210007		★ 低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200 μ F	個	-
V001210008		★ 低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 250 μ F	個	-
V001510013		★ コンクリートポール(電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	
V001511005		★ コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	
V001514001		★ がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	
V001514003		★ がいし(配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	
V001514007		★ がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個	
V001514008		★ がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	
V001514010		★ がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	
V001521001		★ 配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	
V001501002		★ 連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	
V001502001		★ 丸形アース棒	E-B3 10 φ ×1000mm	本	
V001503001		★ 接地棒用リード端子	E-B10 10 φ 用8×500	本	
V001504002		★ 連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm ² ×500	本	
V001506001		★ 接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	
V001525001		★ 配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	
V001526001		★ 配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	
V001527001		★ 配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	
V001528001		★ 配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	
V001529002		★ 配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 38mm ²	個	
V001530001		★ 配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	22mm ²	個	
V001530002		★ 配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	38mm ²	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
V001531002		★ 配電線用架線金具(高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	
V001531001		★ 配電線用架線金具(高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	
V001532001		★ 配電線用架線金具(低圧ラック)	電力・JR規格品(RL-O)	個	
V001522001		★ コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	
V001523001		★ 軽腕金LGA(電力規格品)	0.9 テ(低圧2線引通・引留)	本	
V001523002		★ 軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	
V001523003		★ 軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	
V001523005		★ 軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	
V001524002		★ 装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	
V001524003		★ 装柱金具	SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	
V001533001		★ トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	
V001534001		★ 一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	
V001534002		★ 一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	
V001535001		★ ステープブロック ロッド付き	No.1 500×250	個	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
第3編 委託設計単価表					

第1章 基本単価

第1節 委託労務単価

R0602		測量主任技師		人	51,000
R0603		測量技師		人	44,000
R0604		測量技師補		人	34,300
R0605		測量助手		人	32,200
R0612		測量補助員		人	27,000
R0607		操縦士		人	53,600
R0608		整備士		人	40,400
R0609		撮影士		人	41,600
R0610		撮影助手		人	33,800
R0613		測量船操縦士		人	33,500
R0401		理事・技師長		人	70,900
R0402		主任技師		人	62,200
R0403		技師(A)		人	55,200
R0404		技師(B)		人	45,300
R0405		技師(C)		人	35,600
R0406		技術員		人	31,600
R0407		主任技術者		人	74,900
R0501		地質調査技師		人	53,800
R0502		主任地質調査員		人	39,100
R0503		地質調査員		人	29,100

第2節 測量業務材料単価

ZA22010001		製図用フィルム(トレスター)	Z-300 片面マット 92cm×20m	本	12,400
ZA22010002		製図用フィルム(トレスター)	Z-400 片面マット 92cm×20m	本	15,300
ZA22010006		セクションポリエステルフィルム	0.9m×20m #300 片面サントマット	本	12,400
ZA22010010		木杭	4.5×4.5×45cm	本	75
ZA22010011		木杭	4.5×4.5×90cm	本	130

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA22010013		木杭	6.0×6.0×60cm	本	160
ZA22010014		木杭	9.0×9.0×75cm	本	390
ZA22010015		木杭	9.0×9.0×90cm	本	500
ZA22010016		角材	一等杉4.0×4.0×400cm	本	400
ZA22010017		角材	一等杉6.0×6.0×400cm	本	900
ZA22010023		板材	杉1.2×18×300cm	枚	430
ZA22010022		板材	杉1.2×18×400cm	枚	600
ZA22010024		板材	杉1.2×21×360cm	枚	635
ZA22010020		板材	杉1.5×15×400cm	枚	630

ZA22010025		記録紙	25m巻 音響測深機用	本	1,200
ZA22010045		上質紙(再生紙)	A3判(10枚/組)	組	14
ZA22010046		上質紙(再生紙)	A4判(10枚/組)	組	7
ZA22010047		インクカートリッジ	フォトブラック(カラーインクジェットプロッタ用)130ml	本	8,000
ZA22010034		印画紙(WPペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	107
ZA22010036		印画紙(WPペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	436
ZA22010037		印画紙(WPペーパー)	引伸用 15cm×15cm	枚	38
ZA22010028		ペンキ	黒	kg	490
ZA22010033		航空フィルム	2405 DOUBLE-× 9.5in×250ft	本	96,900
ZA22010039		航空カラーフィルム	2444 SP981 9.5in×200ft	本	196,000
ZA22010040		カラー印画紙(WPカラーペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	125
ZA22010041		カラー印画紙(WPカラーペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	504
ZA22010044		玉石	300~400mm	個	560
ZA22010049		航空ガソリン		L	337
ZA22010050		航空オイル		L	1,850

ZA22010054		★ 測量成果検定料	基準点測量 2級(トータルステーション)	点	
ZA22010055		★ 測量成果検定料	基準点測量 3級(トータルステーション)150点未満	点	
ZA22010084		★ 測量成果検定料	基準点測量 3級(トータルステーション)150点以上	点	
ZA22010056		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(トータルステーション)200点未満	点	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA22010085		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(トータルステーション)200点以上	点	
ZA22010086		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(トータルステーション)1000点以上	点	
ZA22010057		★ 測量成果検定料	基準点測量 1・2級(電子基準点のみ)	点	-
ZA22010058		★ 測量成果検定料	基準点測量 2級(手簿)	点	
ZA22010059		★ 測量成果検定料	基準点測量 3級(手簿)	点	
ZA22010060		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(手簿)	点	
ZA22010062		★ 測量成果検定料	基準点測量 2級(GNSS)	点	
ZA22010063		★ 測量成果検定料	基準点測量 3級(GNSS)150点未満	点	
ZA22010087		★ 測量成果検定料	基準点測量 3級(GNSS)150点以上	点	
ZA22010064		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(GNSS)200点未満	点	
ZA22010088		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(GNSS)200点以上	点	
ZA22010089		★ 測量成果検定料	基準点測量 4級(GNSS)1000点以上	点	
ZA22010065		★ 測量成果検定料	水準測量 1級(データコレクター)	km	
ZA22010066		★ 測量成果検定料	水準測量 2級(データコレクター)	km	
ZA22010067		★ 測量成果検定料	水準測量 3級(データコレクター)	km	
ZA22010068		★ 測量成果検定料	水準測量 4級(データコレクター)	km	
ZA22010069		★ 測量成果検定料	水準測量 簡易水準(手簿)	km	
ZA22010070		★ 測量成果検定料	渡河水準測量	箇所	
ZA22010071		★ 測量成果検定料	空中写真(密着・アナログ)	枚	
ZA22010083		★ 測量成果検定料	空中写真(数値写真・デジタル)	枚	
ZA22010073		★ 測量成果検定料	地図 1/500 (写真測量) B地区	km2	
ZA22010074		★ 測量成果検定料	地図 1/1000 B地区	km2	
ZA22010075		★ 測量成果検定料	地図 1/2500 B地区	km2	
ZA22010076		★ 測量成果検定料	地図 1/5000 B地区	km2	
ZA22010077		★ 測量成果検定料	地図修正 1/500 B地区	km2	
ZA22010078		★ 測量成果検定料	地図修正 1/1000 B地区	km2	
ZA22010079		★ 測量成果検定料	地図修正 1/2500 B地区	km2	
ZA22010080		★ 測量成果検定料	地図修正 1/5000 B地区	km2	
ZA22010090		★ 測量成果検定料	UAV写真測量	km2	
ZA22010091		★ 測量成果検定料	地上レーザ測量	km2	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----

第3節 地質調査

3-1 土質試験費

ZA23010001		★ 土粒子の密度試験	JIS A-1202 1試料につき3個	試料	
ZA23010002		★ 土の含水比試験	JIS A-1203 1試料につき3個	試料	
ZA23010003		★ 土の粒度試験	JIS A-1204 粘土 粘性土 1試料につき1個	試料	
ZA23010004		★ 土の粒度試験	JIS A-1204 (準)砂 砂質土 試料0.5kg以下1試料1個	試料	
ZA23010005		★ 土の粒度試験	JIS A-1204 (準)砂 砂質土 試料0.5～2kg 1試料1個	試料	
ZA23010006		★ 土の粒度試験	JIS A-1204 (準)砂 砂質土 試料2～4kg 1試料1個	試料	
ZA23010007		★ 土の粒度試験	JIS A-1204 (準)砂 砂質土 試料4kg以上 1試料1個	試料	
ZA23010008		★ 土の液性限界試験	JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき6個	試料	
ZA23010009		★ 土の塑性限界試験	JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき3個	試料	
ZA23010010		★ 単位体積重量試験	1試料につき3個(湿潤密度ノギス法)	試料	
ZA23010011		★ 土の透水試験	JIS A-1218 砂質土 1試料(定水位法)	試料	
ZA23010012		★ 土の透水試験	JIS A-1218 砂質土 1試料(変水位法)	試料	
ZA23010021		★ 土の一軸圧縮試験	JIS A-1216 粘性土 1試料につき2供試体	試料	
ZA23010022		★ 土の圧密試験	JIS A-1217 粘性土 1試料につき1供試体	試料	
ZA23010023		★ 三軸圧縮試験	粘性土・砂質土 1試料につき3供試体UU試験	試料	
ZA23010024		★ 三軸圧縮試験	砂 1試料につき3供試体 CD試験	試料	
ZA23010025		★ 三軸圧縮試験	粘性土 1試料につき3供試体 CU試験	試料	
ZA23010026		★ 三軸圧縮試験	粘性土(間隙水圧測定共) 1試料3供試体CU試験	試料	
ZA23010027		★ 現場CBR試験	JIS A-1222 1箇所3点(1日4箇所)	箇所	
ZA23010028		★ 締め固めた土のCBR試験	路盤材料の修正CBR 9モールド	試料	
ZA23010029		★ 締め固めた土のCBR試験	自然含水比による設計CBR 2モールド	試料	
ZA23010030		★ 乱さない試料のCBR試験	JIS A-1211 1試料につき1供試体(水浸法)水浸4日	試料	
ZA23010013		★ 土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210)	モールド径 10cm ランマー重 2.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010014		★ 土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210)	モールド径 10cm ランマー重 4.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010015		★ 土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210)	モールド径 15cm ランマー重 2.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010016		★ 土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210)	モールド径 15cm ランマー重 4.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010017		★ 土の突固め試験〔非乾燥法〕(準JIS A-1210)	モールド径 10cm ランマー重 2.5kg (1試料につき6点程度)	試料	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA23010018		★ 土の突固め試験〔非乾燥法〕(準JIS A-1210)	モールド径 10cm ランマー重 4.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010019		★ 土の突固め試験〔非乾燥法〕(準JIS A-1210)	モールド径 15cm ランマー重 2.5kg (1試料につき6点程度)	試料	
ZA23010020		★ 土の突固め試験〔非乾燥法〕(準JIS A-1210)	モールド径 15cm ランマー重 4.5kg (1試料につき6点程度)	試料	

3-2 地質調査材料単価

ZA23020001		★ メタルクラウン	機械ボーリング 孔径 66mm	個	
ZA23020002		★ メタルクラウン	機械ボーリング 孔径 86mm	個	
ZA23020007		★ ボーリングロッド	機械ボーリング 径40.5mm 長さ3m	本	
ZA23020008		標本箱	(土質用)ブラケース10本入り	箱	1,730
ZA23020009		標本箱	(岩盤用)フタ付き木製孔径66	箱	3,040
ZA23020031		標本箱	(岩盤用)フタ付き木製孔径116	箱	4,400
ZA23020011		ロッド	スウェーデン式サウンディング	本	6,400
ZA23020014		サンプラー	標準貫入試験	個	41,600
ZA23020015		シュー	標準貫入試験	個	4,000
ZA23020018		内外ゴム	孔内水平載荷試験用 普通 80	組	18,200
ZA23020022		★ セメント	25kg/袋	kg	
ZA23020023		★ ベントナイト	25kg/袋 クニゲルV1	kg	
ZA23020024		★ 調泥剤	CMC等	kg	
ZA23020025		パイプ式歪計	φ 48mm,t3.6mm (1方向2ゲージ) ソケットレス仕様	本	3,870
ZA23020032		パイプ式歪計	φ 48mm,t3.6mm (2方向4ゲージ) ソケットレス仕様	本	4,680
ZA23020026		リード線	3芯	m	63
ZA23020028		アルミケーシング	φ 47mm×3m 立上がり1mを含む	本	8,920
ZA23020029		アルミカップリング	φ 47mm	個	2,120
ZA23020030		ケーシングキャップ類	φ 47mm	組	3,400

3-3 市場単価

ZU19010001		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010002		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 砂・砂質土	m	
ZU19010003		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZU19010004		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010005		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010006		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010007		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 砂・砂質土	m	
ZU19010008		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	
ZU19010009		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010010		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010011		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010012		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 砂・砂質土	m	
ZU19010013		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	
ZU19010014		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010015		★ 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010081		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010082		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 砂・砂質土	m	
ZU19010083		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	
ZU19010084		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010085		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010086		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010087		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 砂・砂質土	m	
ZU19010088		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	
ZU19010089		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010090		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010091		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	
ZU19010092		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 砂・砂質土	m	
ZU19010093		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	
ZU19010094		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	
ZU19010095		★ 土質ボーリング(オールコアボーリング)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	
ZU19010016		★ 岩盤ボーリング	φ 66mm 軟岩	m	
ZU19010017		★ 岩盤ボーリング	φ 66mm 中硬岩	m	
ZU19010018		★ 岩盤ボーリング	φ 66mm 硬岩	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZU19010019		★ 岩盤ボーリング	φ 66mm 極硬岩	m	
ZU19010020		★ 岩盤ボーリング	φ 66mm 破碎帯	m	
ZU19010021		★ 岩盤ボーリング	φ 76mm 軟岩	m	
ZU19010022		★ 岩盤ボーリング	φ 76mm 中硬岩	m	
ZU19010023		★ 岩盤ボーリング	φ 76mm 硬岩	m	
ZU19010024		★ 岩盤ボーリング	φ 76mm 極硬岩	m	
ZU19010025		★ 岩盤ボーリング	φ 76mm 破碎帯	m	
ZU19010026		★ 岩盤ボーリング	φ 86mm 軟岩	m	
ZU19010027		★ 岩盤ボーリング	φ 86mm 中硬岩	m	
ZU19010028		★ シンウォールサンプリング	粘性土	本	
ZU19010029		★ デニソンサンプリング	粘性土	本	
ZU19010030		★ トリプルサンプリング	砂質土	本	
ZU19010031		★ 標準貫入試験	粘性土・シルト	回	
ZU19010032		★ 標準貫入試験	砂・砂質土	回	
ZU19010033		★ 標準貫入試験	礫混じり土砂	回	
ZU19010034		★ 標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	
ZU19010035		★ 標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	
ZU19010036		★ 標準貫入試験	軟岩	回	
ZU19010037		★ 孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/m ² 以下)	回	
ZU19010038		★ 孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5～10MN/m ²)	回	
ZU19010039		★ 孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10～20MN/m ²)	回	
ZU19010040		★ 現場透水試験	オーガー法	回	
ZU19010041		★ 現場透水試験	ケーシング法	回	
ZU19010042		★ 現場透水試験	一重管式	回	
ZU19010043		★ 現場透水試験	二重管式	回	
ZU19010044		★ 現場透水試験	揚水法	回	
ZU19010045		★ スウェーデン式サウンディング		m	
ZU19010046		★ オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN	m	
ZU19010047		★ オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN	m	
ZU19010048		★ ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZU19010049		★ ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	
ZU19010050		★ 人肩運搬	50m以下	t	
ZU19010051		★ 人肩運搬	50m超 100m以下	t	
ZU19010096		★ 特装車運搬(クローラ)	100m以下	t	
ZU19010097		★ 特装車運搬(クローラ)	100m超 300m以下	t	
ZU19010098		★ 特装車運搬(クローラ)	300m超 500m以下	t	
ZU19010099		★ 特装車運搬(クローラ)	500m超1000m以下	t	
ZU19010100		★ モノレール運搬	50m以下	t	
ZU19010101		★ モノレール運搬	50m超 100m以下	t	
ZU19010102		★ モノレール運搬	100m超200m以下	t	
ZU19010103		★ モノレール運搬	200m超300m以下	t	
ZU19010104		★ モノレール運搬	300m超500m以下	t	
ZU19010105		★ モノレール運搬	500m超1000m以下	t	
ZU19010058		★ 索道運搬	100m以下	t	-
ZU19010059		★ 索道運搬	100m超 500m以下	t	-
ZU19010060		★ 索道運搬	500m超1000m以下	t	-
ZU19010106		★ モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	
ZU19010107		★ モノレール架設・撤去	50m超 100m以下	箇所	
ZU19010108		★ モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	
ZU19010109		★ モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	
ZU19010110		★ モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	
ZU19010111		★ モノレール架設・撤去	500m超1000m以下	箇所	
ZU19010064		★ 索道架設・撤去	100m以下 吊下荷重1t	箇所	-
ZU19010065		★ 索道架設・撤去	100m超 500m以下 吊下荷重1t	箇所	-
ZU19010066		★ 索道架設・撤去	500m超1000m以下 吊下荷重1t	箇所	-
ZU19010112		★ 平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所	
ZU19010113		★ 平坦地足場	高さ0.3m超	箇所	
ZU19010068		★ 湿地足場		箇所	
ZU19010069		★ 傾斜地足場	15～30度	箇所	
ZU19010070		★ 傾斜地足場	30～45度	箇所	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZU19010071		★ 傾斜地足場	45～60度	箇所	
ZU19010072		★ 水上足場	1m以下	箇所	
ZU19010073		★ 水上足場	3m以下	箇所	
ZU19010074		★ 水上足場	5m以下	箇所	
ZU19010075		★ 水上足場	10m以下	箇所	-
ZU19010076		★ 準備及び跡片付け		業務	
ZU19010077		★ 搬入路伐採等		m	
ZU19010078		★ 環境保全	仮囲い	箇所	
ZU19010079		★ 調査孔閉塞		箇所	
ZU19010080		★ 給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	

3-4 その他

R9900		既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	97,500
R9901		資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	77,400
R9950		資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700
R9902		断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	74,100
R9951		断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700
R9903		総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	410,000

第4節 印刷製本費

ZA24010049		デジタルカメラデータカラープリント	サービス版	枚	16
ZA24010073		★ 報告書表紙	厚手(金文字入)A4	部	
ZA24010074		★ 報告書表紙	薄手(黒文字入)A4	部	
ZA24010075		★ 簡易加除式ファイル	A4縦型 幅3cm(チューブ・パイプファイル)	部	
ZA24010076		★ 簡易加除式ファイル	A4縦型 幅5cm(チューブ・パイプファイル)	部	
ZA24010077		★ 簡易加除式ファイル	A4縦型 幅8cm(チューブ・パイプファイル)	部	
ZA24010078		★ 簡易加除式ファイル	A4縦型 幅10cm(チューブ・パイプファイル)	部	
ZA24010079		電子複写(白黒)	A4版(用紙代込)	枚	15

第5節 交通費等

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA24010070		飛行場使用料(単発・双発)	着陸料	回	1,000
ZA24010071		停留格納料(単発)	飛行機重量 単発2t	日	810
ZA24010072		停留格納料(双発)	飛行機重量 双発2t	日	810

第2章 損料その他

第1節 損料その他

ZA19010010		座標展開機	四六判相当	日	2,390
ZA19010044		GNSS解析用計算機	解析用ソフトも含む	日	5,930
ZA19010045		GNSS測量機	1級(2周波)	日	13,400
ZA19010046		GNSS測量機	2級(1周波)	日	8,040
ZA19010011		トータルステーション	2級	日	5,620
ZA19010012		トータルステーション	3級	日	4,030
ZA19010013		トータルステーション	1級	日	13,030
ZA19010014		レベル	1級 三脚、標尺を含む	日	13,900
ZA19010015		レベル	2級 三脚、標尺を含む	日	7,690
ZA19010016		レベル	3級 三脚、標尺を含む	日	2,550
ZA19010052		パーソナルコンピュータ	デスクトップ型	日	360
ZA19010053		パーソナルコンピュータ	ノート型	日	720
ZA19010020		水準測量作業用電卓		日	2,620
ZA19010021		飛行機	単発	hr	108,130
ZA19010023		航空カメラ	広角 FMC付き	hr	88,030
ZA19010047		デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	hr	209,040
ZA19010048		デジタル空中写真画像処理装置		日	19,930
ZA19010049		航空レーザ測量システム	陸域用	hr	206,140
ZA19010054		航空レーザ測量システム	陸域用及び沿岸域用	hr	219,460
ZA19010050		GNSS/IMU装置		hr	21,700
ZA19010051		GNSS誘導装置		hr	1,380
ZA19010024		図化機	2級A	日	30,230
ZA19010027		B4版カメラ		日	1,840
ZA19010028		空中写真フィルム現像機	白黒自動	日	15,420

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA19010029		空中写真フィルム現像機	カラー自動	日	25,060
ZA19010030		空中写真引伸機	白・黒	日	10,500
ZA19010031		空中写真引伸機	カラー	日	13,460
ZA19010032		空中写真密着プリンター(白黒)		日	2,800
ZA19010034		空中写真密着プリンター(カラー)		日	7,310
ZA19010037		印画紙現像機	白黒自動	日	2,350
ZA19010033		印画紙現像機	カラー自動	日	8,630
ZA19010035		点刻機		日	3,470
ZA19010002		機械損料(伸縮計)	7日巻き	基・日	215
ZA19010003		機械損料(傾斜計)		基・日	99
ZA19010004		機械損料(静歪み指示計)		台・日	215
ZA19010005		機械損料(孔内傾斜計)	指示計含む	台・日	1,460
ZU19010114		モノレール機械器具損料	50m以下	日	1,800
ZU19010115		モノレール機械器具損料	50m超 100m以下	日	2,000
ZU19010116		モノレール機械器具損料	100m超200m以下	日	2,400
ZU19010117		モノレール機械器具損料	200m超300m以下	日	2,600
ZU19010118		モノレール機械器具損料	300m超500m以下	日	2,900
ZU19010119		モノレール機械器具損料	500m超1000m以下	日	4,200

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
第4編 新製品・新技術単価表					

H30- 1 門型ラーメン橋(イージーラーメン橋)

ZA99019002		埋設型枠材	杉板(防腐剤処理)t=18mm	m2	-
ZA99019003		充填剤	加熱注入式目地材アスファルト系(高弾性)	kg	-
ZA99019004		1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂		L	-
ZA99019005		RPA系ポリマーセメントモルタル		kg	-

H30- 2 路面性状調査業務

ZA34010002		路面性状測定車(測定)	【路面性状調査業務積算専用】	日	51,100
ZA34010003		測定システム本体	【路面性状調査業務積算専用】	日	43,100
ZA34010004		ひび割れ測定装置	【路面性状調査業務積算専用】	日	99,000
ZA34010005		わだち掘れ測定装置	【路面性状調査業務積算専用】	日	50,650
ZA34010006		縦断凹凸測定装置	【路面性状調査業務積算専用】	日	37,050
ZA34010007		ひび割れ解析システム	【路面性状調査業務積算専用】	日	26,350
ZA34010008		わだち掘れ解析システム	【路面性状調査業務積算専用】	日	25,025
ZA34010009		平たん性解析システム	【路面性状調査業務積算専用】	日	1,150
ZA34010021		路面性状測定車(回送)	【路面性状調査業務積算専用】	日	50,950

H30- 3 舗装たわみ量(FWD)調査業務

ZA34010010		舗装たわみ量(FWD)調査測定器損料	【舗装たわみ量(FWD)調査業務積算専用】	日	145,500
------------	--	--------------------	-----------------------	---	---------

H30- 4 危機管理型水位計(超音波式、太陽電池搭載、自律型、橋りょう設置)

ZA34010011		危機管理型水位計	超音波式・太陽電池・自律型、橋りょう設置	式	850,000
ZA34010012		治具	超音波式・太陽電池・自律型、橋りょう設置用	式	150,000

H30- 5 危機管理型水位計(水圧式、太陽電池搭載、自律型、橋りょう設置)

ZA34010013		危機管理型水位計	水圧式・太陽電池・自律型、橋りょう設置	式	950,000
ZA34010014		治具	水圧式・太陽電池・自律型、橋りょう設置用	式	80,500

H30- 6 危機管理型水位計(水圧式、太陽電池搭載、自律型、法面設置)

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額
ZA34010015		危機管理型水位計	水圧式・太陽電池・自律型、法面設置	式	800,000
ZA34010016		治具	水圧式・太陽電池・自律型、法面設置用	式	150,000

H30- 7 航空レーザ(ALB)測量業務

ZA34010017		総運航	機械経費【航空レーザ(ALB)測量業務積算専用】	台・時間	190,000
ZA34010018		総運航	材料費【航空レーザ(ALB)測量業務積算専用】	時間	19,000
ZA34010019		計測(ALB)	機械経費【航空レーザ(ALB)測量業務積算専用】	台・時間	225,000
ZA34010020		計測(ALB)	材料費【航空レーザ(ALB)測量業務積算専用】	時間	2,400

H30- 9 スチール透水蓋工法

ZA34010024		スチール透水蓋	W=300mm 5-3*40*380・L=966mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	10,800
ZA34010025		スチール透水蓋	W=300mm 5-4*50*380・L=966mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	13,400
ZA34010027		スチール透水蓋	W=400mm 5-3*40*480・L=966mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	13,200
ZA34010028		スチール透水蓋	W=400mm 5-4*50*480・L=966mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	16,200
ZA34010029		スチール透水蓋	W=400mm 5-6*75*480・L=983mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	23,600
ZA34010031		スチール透水蓋	W=500mm 5-4*50*580・L=891mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	17,700
ZA34010032		スチール透水蓋	W=500mm 5-6*75*580・L=873mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	25,200
ZA34010034		スチール透水蓋	W=500mm 5-7*100*580・L=720mm【スチール透水蓋工法積算専用】	枚	25,500
ZA34010035		スチール透水蓋	管理用柵 B300【スチール透水蓋工法積算専用】	組	28,800
ZA34010036		スチール透水蓋	管理用柵 B400【スチール透水蓋工法積算専用】	組	42,100
ZA34010037		スチール透水蓋	管理用柵 B500【スチール透水蓋工法積算専用】	組	65,900

H30-10 W2R工法

ZA34010038		W2R溝蓋(標準タイプ)	B300 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)【W2R工法積算専用】	枚	16,100
ZA34010039		W2R溝蓋(標準タイプ)	B400 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)【W2R工法積算専用】	枚	20,200
ZA34010040		W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B300 L=2000【W2R工法積算専用】	枚	40,500
ZA34010041		W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B400 L=2000【W2R工法積算専用】	枚	49,800

R 1- 1 道路冠水対策(柵蓋・側溝蓋)

ZA34010042		落ち葉対策型グレーチング	300*300 車道用タイプ	組	29,300
------------	--	--------------	----------------	---	--------

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額
ZA34010043		落ち葉対策型グレーチング	400*400 車道用タイプ	組	34,300
ZA34010044		落ち葉対策型グレーチング	500*500 車道用タイプ	組	47,400
ZA34010045		落ち葉対策型グレーチング	300*300 バリアフリータイプ	組	36,100
ZA34010046		落ち葉対策型グレーチング	400*400 バリアフリータイプ	組	41,600
ZA34010047		落ち葉対策型グレーチング	500*500 バリアフリータイプ	組	57,700
ZA34010048		落ち葉対策型グレーチング	300*300 車道用タイプ 蓋・縁塊セット用	組	63,000
ZA34010049		落ち葉対策型グレーチング	400*400 車道用タイプ 蓋・縁塊セット用	組	74,500
ZA34010050		落ち葉対策型グレーチング	500*500 車道用タイプ 蓋・縁塊セット用	組	96,800
ZA34010051		落ち葉対策型グレーチング	300*300 バリアフリータイプ 蓋・縁塊セット用	組	70,800
ZA34010052		落ち葉対策型グレーチング	400*400 バリアフリータイプ 蓋・縁塊セット用	組	82,900
ZA34010053		落ち葉対策型グレーチング	500*500 バリアフリータイプ 蓋・縁塊セット用	組	108,000
ZA34010054		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅300用 L=1000 ボルトセット込	基	39,800
ZA34010055		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅300用 L=750 ボルトセット込	基	30,700
ZA34010056		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅300用 L=500 ボルトセット込	基	21,500
ZA34010057		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅300用 L=500(開口部付き) ボルトセット込	組	29,700
ZA34010058		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅400用 L=1000 ボルトセット込	基	52,200
ZA34010059		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅400用 L=750 ボルトセット込	基	40,000
ZA34010060		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅400用 L=500 ボルトセット込	基	27,600
ZA34010061		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅400用 L=500(開口部付き) ボルトセット込	組	42,400
ZA34010062		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅500用 L=1000 ボルトセット込	基	64,900
ZA34010063		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅500用 L=750 ボルトセット込	基	49,500
ZA34010064		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅500用 L=500 ボルトセット込	基	34,000
ZA34010065		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング	溝幅500用 L=500(開口部付き) ボルトセット込	組	65,100
ZA34010066		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング下側溝	溝幅300用アゴ無ロングU 天端インサート付 300*300*2000	m	24,200
ZA34010067		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング下側溝	溝幅400用アゴ無ロングU 天端インサート付 400*400*2000	m	29,700
ZA34010068		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング下側溝	溝幅500用アゴ無ロングU 天端インサート付 500*500*2000	m	36,300
ZA34010069		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング	500*500 ボルトセット込	組	65,100
ZA34010070		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング	600*600 ボルトセット込	組	80,800
ZA34010071		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング	700*700 ボルトセット込	組	101,000
ZA34010072		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング下柵	500*500 アゴ無 天端インサート付 開口部プレート付 H700	組	65,600

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
ZA34010073		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング下柵	600*600 アゴ無 天端インサート付 開口部プレート付 H700	組	73,800
ZA34010074		ダクタイル鋳鉄製集水柵グレーチング下柵	700*700 アゴ無 天端インサート付 開口部プレート付 H700	組	81,800
ZA34010075		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング施工備品	セメント系アンカー 定着剤 クイックカプセルD12(10個入/袋)	袋	2,500
ZA34010076		ダクタイル鋳鉄製横断グレーチング施工備品	無収縮モルタル ラウンドベース25kg	袋	5,300

R 1- 2 ポリエチレン製緩衝バリア

ZA34010077		システムカディ・ウォーター	長さ1500*高さ800*幅560	基	51,300
ZA34010078		カディミニ	長さ710*高さ500*幅550	基	23,800

R 3- 1 SRS工法

ZA36010001		取付金具(D6鉄筋)	SS400、片サドル【SRS工法積算専用】	個	223
ZA36010002		取付金具(D10鉄筋)	SS400、片サドル【SRS工法積算専用】	個	283
ZA36010003		取付金具(D13鉄筋)	SS400、片サドル【SRS工法積算専用】	個	330
ZA36010004		取付金具(D16鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	356
ZA36010005		取付金具(D19鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	380
ZA36010006		取付金具(D22鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	396
ZA36010007		取付金具(D25鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	446
ZA36010008		取付金具(D29鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	483
ZA36010009		取付金具(D32鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	513
ZA36010010		取付金具(D35鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	563
ZA36010011		取付金具(D39鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	600
ZA36010012		取付金具(D41鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	626
ZA36010013		取付金具(D51鉄筋)	SS400、両サドル【SRS工法積算専用】	個	680
ZA36010014		コンクリートアンカー	M8-L50【SRS工法積算専用】	個	76
ZA36010015		ポリマーセメントモルタル	2,375 kg/m ³ 【SRS工法積算専用】	kg	241
ZA36010016		アクリル系専用プライマー	0.10 kg/m ² 【SRS工法積算専用】	kg	960
ZA36010017		コンプレッサー	5.0m ³ /分, 50PS, 燃料込【SRS工法積算専用】	台	11,584
ZA36010018		発動発電機	5KVA, 燃料込【SRS工法積算専用】	台	1,598
ZA36010019		発動発電機	200V, 15KVA, 燃料込【SRS工法積算専用】	台	5,346

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額
LC02083001		振動ドリル	0.66KW【SRS工法積算専用】	台	690

R 3- 2 中間貫通PC鋼棒設置工

ZA36020001		コア機械損料	100V 25A【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	日	11,000
ZA36020002		コアビット消耗費	φ 27【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	11,705
ZA36020003		コアビット消耗費	φ 33【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	13,075
ZA36020004		コアビット消耗費	φ 36【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	14,120
ZA36020005		コアビット消耗費	φ 42【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	15,100
ZA36020006		コアチューブ損料	φ 27【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	2,450
ZA36020007		コアチューブ損料	φ 33【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	2,752
ZA36020008		コアチューブ損料	φ 36【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	2,925
ZA36020009		コアチューブ損料	φ 42【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	3,030
ZA36020010		アダプター損料	φ 27【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	2,727
ZA36020011		アダプター損料	φ 33【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	2,865
ZA36020012		アダプター損料	φ 36【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	3,002
ZA36020013		アダプター損料	φ 42【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	個	3,090
ZA36020014		アンカー・消耗材	【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	式	19,625
ZA36020015		PC鋼棒	φ 17【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	kg	633
ZA36020016		PC鋼棒	φ 23【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	kg	630
ZA36020017		PC鋼棒	φ 26【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	kg	630
ZA36020018		PC鋼棒	φ 32【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	kg	630
ZA36020019		エポキシ樹脂注入材	【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	kg	2,687
LC02083002		振動ドリル	0.56KW【中間貫通PC鋼棒設置工積算専用】	日	2,500

R 4- 1 プラスチック製敷板設置・撤去工

ZA36022001		プラスチック製敷板賃料	1,219mm×2,438mm 両面すべり止め加工	枚・日	240
ZA36022002		基本料金		枚	2,000