

令和8年4月開校の県立高校6校の学校PR動画制作業務委託に係る企画提案競技に関する質問書への回答

質問 No.	資料及び項目	質問内容	回答
1	仕様書 3 委託業務の内容 (1) 動画の企画・概要	企画提案書のコンセプト、動画イメージ、構成案は6校分それぞれ必要でしょうか。	6校ごとでも、6校共通として一つを提案いただくのでも結構です。
2	仕様書 3 委託業務の内容 (1) 動画の企画・概要	各校の概要、学習内容、アピールポイント等につきましては、企画提案書を作成する前にご提示いただくことは可能でしょうか。	各校の概要はこちらからご確認ください。具体的な学習内容やアピールポイントについては、受託者決定後にお示します。 ● 「魅力ある県立高校づくり第2期実施方策」の策定について https://www.pref.saitama.lg.jp/f2219/dai2ki/jisshiho_usaku.html ● 新校基本計画検討委員会について https://www.pref.saitama.lg.jp/f2219/dai2ki/kihonkei_kakukentouinkai.html ● 新校準備委員会について https://www.pref.saitama.lg.jp/f2219/dai2ki/junbiiinkai.html

3	仕様書 3 委託業務の 内容 (2) 仕様	1 分以内の SNS 用動画について、県が運用する具 体的な媒体 (Instagram、YouTube Shorts、 TikTok 等) が決まっていれば、構成を最適化する ために教えていただけますでしょうか。	Instagram、X、YouTube Shorts を想定しています。
4	仕様書 3 委託業務の 内容 (2) 仕様	MP4 形式での納品とのことですが、併せて YouTube 用のサムネイル画像や SNS 投稿用キャプ ション文などの付帯成果物も求められる可能性は ありますか。	付帯成果物は求めません。
5	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	各校敷地内でのドローン撮影は全面的に許可され ているという認識でよろしいでしょうか。空撮が 難しい学校がある場合、別途相談となるのか教え てください。	ドローン撮影が必要な場合には、受託者において、国交省 の飛行許可申請をお願いします。なお、法令等による規制 地域のため、空撮が難しい学校がある場合には、別途ご相 談をお受けします。
6	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	生徒・教職員の出演については県が許諾手続を行 うとのことですが、出演者の選定は各校に一任で しょうか。受託者側で提案することは可能でしょ うか。	受託者側からの提案は可能です。各校と調整のうえ出演者 を決定する予定です。

7	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	撮影は現校舎で行うことになると思いますが、生徒は現在通われている生徒さんが映り込む形で問題ないということでしょうか。	原則、問題はありません。支障がある場合には、各校との調整の際にお知らせします。
8	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	各校の撮影にモデルの生徒さんは手配する必要がありますでしょうか。	手配していただく必要はありません。在校生の撮影を想定しています。
9	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	特定の生徒をクローズアップしてご出演いただくことは可能でしょうか。	可能です。各校と調整のうえ出演者を決定する予定です。
10	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	各校の校長先生に出演いただくことは可能ですか？	可能です。

11	仕様書 3 委託業務の 内容 (3) 撮影	校舎外観や教室、設備等については制作期間内に 撮影可能という認識でよろしいでしょうか？	撮影可能です。ただし、各校の改修工事の進捗状況によっ て撮影が難しい場所もあります。各校と調整のうえ、撮影 場所を決定していただきます。
12	仕様書 3 委託業務の 内容 (4) 編集・ 校正	ナレーションや BGM に関して、県側で使用イメー ジの指定や事前に想定されているトーン（明る く、落ち着いた、元気に等）があればご教示くだ さい。	現時点で使用イメージの指定や想定しているトーンはあり ません。仕様書「2 目的」を踏まえ、各校と調整の上、 決定することを想定しています。
13	仕様書 3 委託業務の 内容 (6) その他	対象校ごとの事前打ち合わせ日程調整はどのよう に進める予定でしょうか。埼玉県側で一括調整い ただけなのか、それとも受託者側から各校へ直接 調整連絡を行う想定でしょうか。	事前打ち合わせの日程調整は、埼玉県側で一括調整を行う 予定です。撮影日については各校と受託者において調整し ていただく予定です。