






階段部断面 S 1:40







階段部断面 S 1:40




階段部断面 S 1:40


資料提供 L 1200 5 7 1000000 中島 01101000
 D100 x D110 = D100 x D110 x D110 x D110 x D110 x D110




器具表	
門用スチールフラッシュドア 12×17	
形状	
材料	スチール (270×100×1)
重量	約100kg 高さ400
附属金具	スチール製 付番 125×100
部材	---
仕上	---
備考	---




部材表	仕上表
C1	□=100×50×5
C2	□=50×50×25
G1	□=100×50×25
G2	□=50×50×25
附属	□=50×50×15×25
ブレース	丸鋼 15φ タンバール付
	鉄部 塗装 F.P. 塗




平面詳細図 S 1:20




①通信組図詳細図 S 1:20



②通信組図詳細図 S 1:20



③通信組図詳細図 S 1:20



平面图 S 1:30




①-① 断面图 S 1:30

* D104 × D134 • D164 ○ D194 ⊙ D224 ⊕ D254

外 部 仕 上 装		富 内 仕 上 装	
品 種	仕 様	品 種	仕 様
系 列	☆1 清潔型(1) 2 型 (A) 3 型	系 列	☆1 清潔型(1) 2 型 (A) 3 型
製 造	モリタ工機製作所有限	製 造	モリタ工機製作所有限
材 質	ステンレス/中厚板(此種) 亜鉛めっき板	材 質	ステンレス/中厚板(此種) 亜鉛めっき板
寸 法	モリタ製図室(1) 2 型 3 型 有限	寸 法	モリタ製図室(1) 2 型 3 型 有限
取 扱 法	簡便 600mm	取 扱 法	簡便 600mm
備 考		備 考	

道具表					
番号	図柄	寸法	AC	1	2
	形見草紙				
材 質	高麗木(榎目)又はヒノキ、杉、樟		アクリル板		
アクリル	—				
見 込	60 (神具込部)		10		
仕 上	ヤブ				
定 価	5,000円〜6,000円 1 番	17,000円	金 銭		
備 考			小形に作る可也		

小屋伏圖 基礎伏圖
S1:50



架台組立は電気溶接とし、運搬及び現場の都合によりやむを得ない場合には本邦使用とする（積りの取付に必要は作図してない）
安全防火は鋼材、パイプ2面、FRP、等々仕上とする

