







窓枠部詳細図 S 1:10




ドア部詳細図 S 1:30




壁・床部詳細図 S 1:30




階段部詳細図 S 1:20




窓部詳細図 S 1:20




トイレ部詳細図 S 1:20



ドア部詳細図 S 1:20




階段部詳細図 S 1:20




窓部詳細図 S 1:20






基礎伏図 S 1:100




ALC 割付詳細図 S 1:100




2F 伏図 S 1:100


※ 材料名
 名 称 (他 水 掛 川 割 付 換)
 名 称 (全 上)



3F 伏図 S 1:100





4F 伏図 S 1:100




ALC 取付詳細図 S 1:20

基礎d詳細図 S 1:20


記号	材 料	寸 法	備 考
A	コンクリート打設・補修用砂状曲材		
B	イレチヤルボンド④4% 目盛5倍1 EP-1	90 x 1.820 x 4	
C	イレチヤルボンド④4% 目盛5倍1 EP-2	90 x 1.820 x 9	
D	イレチヤルボンド④4% 目盛5倍1 EP-2	90 x 1.820 x 9	
E	コンクリート打設・補修用砂状曲材		
F	コンクリート打設・補修用砂状曲材		
G	コンクリート打設・補修用砂状曲材		
H	イレチヤルボンド④4% 目盛5倍1	90 x 1.820 x 3	




符号	1 AW	数量	24
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	2 AW	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	3 AW	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	4 AW	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	5 AW	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	1 AD	数量	24
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	2 AD	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	1 SD	数量	12
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	2 SD	数量	6
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	3 SD	数量	2
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		



符号	1 WD	数量	24
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		



符号	2 WD	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	3 WD	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	1 SD	数量	12
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	2 SD	数量	6
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	3 SD	数量	2
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	1 F	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		



符号	2 F	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		



符号	1 FWD	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		



符号	2 FWD	数量	12
材料	アルミ	仕上	見込
附属金物	アルミ用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	換気用 網戸付 1.4枚		




符号	1 SD	数量	12
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		



符号	2 SD	数量	6
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




符号	3 SD	数量	2
材料	スチール	仕上	見込
附属金物	スチール用窓枠、サッシ、パッキン (1F15 2F15)		
硝子	単ガラス 6mm		
備考	網戸付 1.4枚		




2階平面配筋図 S 1:40 (見上面)

制図特選形 D13# L1200 S TD10#200 止物D10#1000
 - D10# - D13# - D16# - D19# - D22# - D25#



3階平面配筋図 S 1:40 (見上面)






1階平面図 縮尺 1:100 (A1)

※ 1階平面図は、2階平面図と合わせて、1枚の図面として提出してください。

1. 名称	55号五層市況城教職員住宅新築工事	図番	A
2. 平面図	平面図 2	縮尺	1:100
3. 縮尺	1:100	作成	森本鉄夫
4. 日付	1961.4.10	校印	

森本鉄夫建築事務所 161-4-10


[illegible]



1/4 1/2


工程名称	55号工部局新设公厕及住宅工程	图号	A
图例	1/4 1/2	比例	1:50
设计人	1/4 1/2	审核人	1/4 1/2
设计日期	1/4 1/2	审核日期	1/4 1/2
设计单位	1/4 1/2	审核单位	1/4 1/2

森本鉄夫建築事務所 1/4 1/2




工事 内容	55坪工事所以板敷板の上毛打壁工事	要 約	16
単位 価格	幅 2	延 坪	
施工 日数	8.1.19	延 坪	
材料 費		延 坪	


森本鉄夫建築事務所 (0) 4 0 0 0



断面図 ① 1:40




断面図 ② 1:40




断面図 ③ 1:40


断面図 ① 1:40
断面図 ② 1:40
断面図 ③ 1:40



階段配筋図 S 1:40




階段配筋図 S 1:40




階段配筋図 S 1:40


例示規格 L 1200 B T D10φ200 中仕筋 D10φ100
 ・ D10φ × D13φ ・ D15φ ・ D19φ ・ D22φ ・ D25φ



建具表	
片開スチールフラッシュドア 12×17	
形状	
材料	スチール (FRPストレー)
見込	約見込 100 約見込 40
附設金物	シャッター錠、丁番、ドボルベリ
硝子	—
仕上	FRP
備考	




部 材 表		仕 上 表	
C1	□-100×50×3.2	屋 根	折板 88 型 0.8 断熱材付
C2	□-50×50×2.3	外 壁	角波カラー鉄板 0.5 ポリイソシアネート付
G1	□-100×50×3.2	基 礎	コンクリート打込
G2	□-50×50×2.3	土間土流	コンクリート打込こみ抑え
鋼 線	□-60×30×15×2.3		
ブレース	丸鋼 13φ タンバック付	鉄部 塗装	FRP 塗り



工事名称	55埼玉県所沢市教職員住宅新築工事	図面名称	物置 自転車置場	図面番号	A
縮尺	S 1:50 S 1:20 S 1:10	日付	年 月 日	担当	

森本鉄夫建築設計事務所




南立面图 1:40

東立面图 1:40


北立面图 1:40

西立面图 1:40



平面图 1:120


• 1200 × 1200 × 1200 = 1200 × 1200 × 1200



① 剖面图 1:20

外立面主要		内立面主要	
名称	材料	名称	材料
屋顶	100% 水泥砂浆	屋顶	100% 水泥砂浆
墙	240mm 水泥砂浆	墙	240mm 水泥砂浆
窗	240mm 水泥砂浆	窗	240mm 水泥砂浆
门	240mm 水泥砂浆	门	240mm 水泥砂浆
地面	100% 水泥砂浆	地面	100% 水泥砂浆

构造详图			
名称	材料	名称	材料
屋顶	100% 水泥砂浆	屋顶	100% 水泥砂浆
墙	240mm 水泥砂浆	墙	240mm 水泥砂浆
窗	240mm 水泥砂浆	窗	240mm 水泥砂浆
门	240mm 水泥砂浆	门	240mm 水泥砂浆
地面	100% 水泥砂浆	地面	100% 水泥砂浆



小屋伏图 1:20

工程	房屋工程	设计	设计
名称	房屋工程	名称	房屋工程
日期	2020.12.12	日期	2020.12.12
设计	设计	设计	设计

森本设计建筑事务所





圖 1-5-10 5:1:50


4. 下列各数中, 能化成有限小数的是 ()

高鹽水滲聚包 5:1:80


[illegible]




平面図 S 1:30




A-A 断面図 S 1:30




B-B 断面図 S 1:30





スラブ配筋図 S 1:30




A-A 断面配筋図 S 1:30




B-B 断面配筋図 S 1:30






断面図
1. 断面図は、全断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
2. 断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、

断面図 S 1:10




断面図
1. 断面図は、全断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
2. 断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、
断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、


断面図 S 1:10




断面図 S 1:10




断面図 S 1:10



断面図 S 1:10



断面図 S 1:10



断面図 S 1:10

部材	断面	寸法	単位
1	断面図	300	mm
2	断面図	400	mm
3	断面図	500	mm
4	断面図	600	mm
5	断面図	700	mm
6	断面図	800	mm
7	断面図	900	mm
8	断面図	1000	mm
9	断面図	1100	mm
10	断面図	1200	mm
11	断面図	1300	mm
12	断面図	1400	mm
13	断面図	1500	mm
14	断面図	1600	mm
15	断面図	1700	mm
16	断面図	1800	mm
17	断面図	1900	mm
18	断面図	2000	mm
19	断面図	2100	mm
20	断面図	2200	mm
21	断面図	2300	mm
22	断面図	2400	mm
23	断面図	2500	mm
24	断面図	2600	mm
25	断面図	2700	mm
26	断面図	2800	mm
27	断面図	2900	mm
28	断面図	3000	mm
29	断面図	3100	mm
30	断面図	3200	mm
31	断面図	3300	mm
32	断面図	3400	mm
33	断面図	3500	mm
34	断面図	3600	mm
35	断面図	3700	mm
36	断面図	3800	mm
37	断面図	3900	mm
38	断面図	4000	mm

断面図は、断面図に示すように、構造部材の断面寸法を、

1 基礎地盤について

2 基礎コンクリートについて

3 基礎コンクリート

4 コンクリートについて

5 鉄筋について

6 鉄筋について

7 基礎平面図

8 基礎断面図

9 アラック壁について

10 PC工の構造仕様

11 基礎コンクリート

12 土間コンクリート

13 土間コンクリート

14 土間コンクリート

15 土間コンクリート

16 鉄筋の配置

17 鉄筋の配置

18 鉄筋の配置

19 鉄筋の配置

20 鉄筋の配置

21 鉄筋の配置

22 鉄筋の配置

23 鉄筋の配置

24 鉄筋の配置

25 鉄筋の配置

26 鉄筋の配置

27 鉄筋の配置

28 鉄筋の配置








29 鉄筋の配置

30 鉄筋の配置

31 鉄筋の配置

32 鉄筋の配置

33 鉄筋の配置



材料表
① 200x200x200
② 200x200x200
③ 200x200x200
④ 200x200x200
⑤ 200x200x200
⑥ 200x200x200
⑦ 200x200x200
⑧ 200x200x200
⑨ 200x200x200
⑩ 200x200x200

材料表
① 200x200x200
② 200x200x200
③ 200x200x200
④ 200x200x200
⑤ 200x200x200
⑥ 200x200x200
⑦ 200x200x200
⑧ 200x200x200
⑨ 200x200x200
⑩ 200x200x200

材料表
① 200x200x200
② 200x200x200
③ 200x200x200
④ 200x200x200
⑤ 200x200x200
⑥ 200x200x200
⑦ 200x200x200
⑧ 200x200x200
⑨ 200x200x200
⑩ 200x200x200

森本鉄大建築事務所

