

## 第5節 水質関係

## (1) 生活環境の保全に関する環境基準\*

ア 河川（湖沼を除く）

(ア)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH) *	生物化学的酸素要求量 (BOD) *	浮遊物質量 (SS) *	溶存酸素量 (DO) *	大腸菌数 *
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU /100mL以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU /100mL以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1,000CFU /100mL以下
C	水産3級 工業用1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—
D	工業用2級 農業用 水 及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	—
E	工業用3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg/L以上	—
該当水域	全公共用水域*のうち、水域類型ごとに指定する水域					
備考	1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の $0.9 \times n$ 番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（ $0.9 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。 2 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。 3 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。					

- ※1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- ※2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
  - 〃 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
  - 〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- ※3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
  - 〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
  - 〃 3級：コイ、フナ等、 $\beta$ -中腐水性水域の水産生物用

- ※4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
  - 〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
  - 〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの
- ※5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(イ)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域			
備考	基準値は、年間平均値とする。			

イ 湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

(ア)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD) *	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU /100mL以下
A	水道2級、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU /100mL以下
B	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg/L以上	—
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域					

- 備考
- 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の $0.9 \times n$ 番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（ $0.9 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。
  - 2 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
  - 3 水道3級を利用目的としている地点（水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。
  - 4 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

※1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

※2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

※3 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用

〃 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

※4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

※5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(イ)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全燐
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるものの	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下
Ⅱ	水道1、2、3級(特殊なものを除く。)水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるものの	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下
Ⅲ	水道3級(特殊なものの)及びⅣ以下の欄に掲げるものの	0.4mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅳ	水産2種及びVの欄に掲げるものの	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
V	水産業用3種水工農業環境保全	1mg/L以下	0.1mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域		
備考	1 基準値は、年間平均値とする。 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。		

※1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

※2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)

※3 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用

水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用

水産3種：コイ、フナ等の水産生物用

※4 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(ウ)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域			
備考	基準値は、年間平均値とする。			

(エ)

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域	
備考	基準値は、日間平均値とする。	

## (2) 地点別BOD75%値と環境基準達成率の推移 (過去5年間)

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和2年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
荒川下流 (1)	1	○	笹目橋	C	3.3	○	2.1	○	3.9	○	4.1	○	4.8
	3	○	治水橋		1.1		1.2		1.5		1.4		1.5
	4	○	開平橋		0.9	○	1.3	○	1.4	○	1.3	○	1.5
	6	○	久下橋		0.8		1.0		1.0		1.4		1.3
荒川上流 (2)	7	○	正喜橋	A	0.5	○	0.9	○	0.8	○	1.0	○	1.1
	8	○	親鼻橋		< 0.5	○	0.8	○	0.7	○	1.1	○	0.8
荒川上流 (1)	9	○	中津川合流点前	AA	< 0.5	○	< 0.5	○	< 0.5	○	0.6	○	0.5
芝川	10	○	八丁橋	D	3.1	○	4.2	○	3.7	○	4.9	○	4.4
	12	○	山王橋		3.1		2.1		4.2	○	3.4	○	2.7
鴨川	18	○	中土手橋	C	3.4	○	3.4	○	3.4	○	2.9	○	2.9
入間川下流	20	○	入間大橋	A	1.3	○	2.6		2.1		3.5	×	1.8
	21	○	落合橋		0.6		0.9		1.0		1.2	×	1.3
入間川上流	25	○	給食センター前	A	0.6	○	< 0.5	○	< 0.5	○	0.5	○	0.7
越辺川下流	26	○	落合橋	B	1.9	○	4.4	×	2.6	○	3.4	×	3.1
越辺川上流	27	○	今川橋	A	0.6	○	0.6	○	0.8	○	0.9	○	1.2
都幾川	29	○	東松山橋	A	< 0.5	○	0.6	○	0.7	○	0.9	○	1.0
槐川	31	○	兜川合流点前	B	0.7	○	0.9	○	0.8	○	0.8	○	1.0
高麗川	33	○	高麗川大橋	A	< 0.5	○	0.5	○	0.6	○	0.7	○	0.7
小畔川	35	○	とげ橋	B	1.1	○	2.4	○	1.5	○	2.0	○	1.6
霞川	36	○	大和橋	B	0.7	○	0.8	○	0.9	○	1.0	○	1.2
成木川	37	○	成木大橋	A	0.5	○	0.5	○	< 0.5	○	0.6	○	0.8
市野川下流	38	○	徒歩橋	C	2.3	○	4.1	○	4.7	○	3.8	○	4.0
市野川上流	39	○	天神橋	B	2.0	○	2.0	○	2.6	○	2.9	○	2.5
和田吉野川	41	○	吉見橋	B	1.3	○	2.1	○	2.4	○	2.3	○	3.6
赤平川	42	○	赤平橋	AA	< 0.5	○	0.5	○	0.7	○	0.7	○	0.5
横瀬川	43	○	原谷橋	A	0.6	○	0.7	○	1.0	○	1.0	○	0.9
中川中流	46	○	八条橋	C	2.8	○	2.5	○	2.3	○	3.1	○	3.5
中川上流	48	○	豊橋	C	2.7	○	3.3	○	2.9	○	3.4	○	3.2
綾瀬川下流	52	○	内匠橋	C	3.4	○	2.5	○	2.1	○	2.4	○	4.2
綾瀬川上流	55	○	啜橋	C	2.3	○	2.4	○	2.5	○	2.5	○	3.4
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	D	4.5	○	3.1	○	3.6	○	3.7	○	3.1
大場川	59	○	葛三橋	C	2.2	○	3.3	○	2.8	○	4.4	○	4.9

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
元荒川	60	○	中島橋	C	2.1	○	3.3	○	2.2
新方川	64	○	昭和橋	C	2.7	○	2.4	○	3.0
大落吉利根川	65	○	ふれあい橋	C	2.5	○	2.1	○	3.5
新河岸川	68	○	笹目橋	C	2.4	○	4.5	○	2.6
	69	○	いろは橋		1.4		1.9		1.4
白子川	71	○	三園橋	C	1.6	○	2.5	○	2.5
黒目川	72	○	東橋	C	0.6	○	0.8	○	1.0
柳瀬川	74	○	栄橋	C	1.9	○	1.9	○	1.6
不老川	77	○	不老橋	C	1.1	○	1.3	○	3.9
利根川中流	79	○	栗橋	A	1.0	○	1.4	○	1.1
	80	○	利根大堰		1.2		0.9		1.0
	83	○	坂東大橋		1.2		0.7		1.0
江戸川上流	84	○	流山橋	A	1.5	○	1.2	○	1.4
福川	87	○	昭和橋	B	5.6	×	4.9	×	2.5
小山川下流	88	○	新明橋	B	1.8	○	3.1	×	2.6
小山川上流	89	○	一の橋	A	1.4	○	2.8	×	1.6
唐沢川	91	○	森下橋	B	4.1	×	3.7	×	3.1
元小山川	92	○	新泉橋	B	2.2	○	2.6	○	2.1
神流川(3)	93	○	神流川橋	A	1.0	○	0.9	○	1.2
神流川(2)	94	○	藤武橋	A	0.9	○	1.0	○	1.1
環境基準達成数					42	38	42	40	40
環境基準達成率(%)					95	86	95	91	91

## (3) 生活環境項目\*の地点別年度平均値（令和6年度）

## ア 河川

河川名	地点番号	環境基準類型	基準点		地点名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			一般	生物												
荒川	1	C 生物B	○	○	笹目橋	7.3	4.3	6.6	6	7.7	1100	8.3	0.40	0.020	<0.00006	0.0019
〃	2	A 生物B			秋ヶ瀬取水堰	7.8	1.5	3.3	4	9.7	200	2.1	0.090	—	—	—
〃	3	A 生物B	○	○	治水橋	7.7	1.3	3.3	5	9.2	680	2.2	0.094	0.005	<0.00006	0.0009
〃	4	A 生物B	○	○	開平橋	7.7	1.3	3.3	10	9.4	270	1.9	0.083	0.007	<0.00006	0.0008
〃	5	A 生物B			御成橋	7.9	1.0	3.2	11	10	110	1.7	0.083	—	—	—
〃	6	A 生物B	○	○	久下橋	8.0	1.6	2.8	4	10	130	1.4	0.049	0.003	<0.00006	0.0012
〃	7	A 生物特B	○	○	正喜橋	8.0	1.0	2.4	3	10	600	1.1	0.045	0.003	<0.00006	0.0017
〃	8	A 生物A	○	○	親鼻橋	8.3	0.7	2.1	3	11	3400	1.1	0.052	0.001	<0.00006	0.0012
〃	9	AA 生物A	○	○	中津川合流点前	7.9	0.5	1.5	4	11	36	0.47	0.014	0.001	<0.00006	<0.0006
芝川	10	D 生物B	○	○	八丁橋	7.6	3.0	5.5	15	7.3	990	4.2	0.25	0.017	0.00006	0.015
〃	11	D 生物B			境橋	7.5	1.3	3.4	6	7.6	690	3.1	0.16	0.038	0.00008	0.014
新芝川	12	D 生物B	○	○	山王橋	7.3	2.2	5.1	19	6.0	910	5.1	0.29	0.014	<0.00006	0.0041
藤右衛門川	13				論處橋	7.6	2.5	4.0	4	7.5	2800	4.5	0.20	0.011	<0.00006	0.017
〃	14				柳橋	7.8	1.4	2.6	5	8.1	3900	3.7	0.051	0.011	0.00007	0.021
菖蒲川	15				荒川合流点前	7.2	3.4	6.0	13	5.8	42000	6.5	0.31	0.019	0.00009	0.0024
笹目川	16				笹目樋管	7.3	2.5	5.8	9	5.3	5100	4.2	0.23	0.014	0.00007	0.0073
〃	17				市立浦和南高校脇	7.6	2.7	6.1	10	7.0	5300	2.5	0.27	0.016	0.00006	0.013
鴨川	18	C 生物B	○	○	中土手橋	7.6	3.2	5.0	13	7.9	460	3.0	0.19	0.015	0.00006	0.0086
〃	19	C 生物B			加茂川橋	7.6	3.1	5.0	12	7.6	860	4.3	0.28	0.033	0.00014	0.022
入間川	20	A 生物B	○	○	入間大橋	7.6	1.9	3.6	6	9.0	550	3.5	0.15	0.007	<0.00006	0.0015
〃	21	A 生物B	○	○	落合橋	7.7	1.2	2.7	5	9.6	1400	2.9	0.069	0.006	<0.00006	<0.0006
〃	22	A 生物B			初雁橋	8.4	1.0	3.1	3	11	110	3.1	0.085	0.006	<0.00006	0.0011
〃	23	A 生物B			富士見橋	7.8	1.5	3.1	6	9.9	1000	4.6	0.12	0.009	<0.00006	0.0009
〃	24	A 生物B			豊水橋	7.8	1.6	3.2	5	9.7	1200	3.9	0.14	0.008	<0.00006	0.0012
〃	25	A 生物A	○	○	給食センター前	8.2	0.9	1.7	1	11	94	0.95	0.036	0.002	<0.00006	0.0006
越辺川	26	B 生物B	○	○	落合橋	7.6	2.7	3.9	6	7.9	430	4.0	0.21	0.009	<0.00006	0.0011
〃	27	A 生物B	○	○	今川橋	7.9	0.9	2.7	3	10	180	3.3	0.32	0.005	<0.00006	0.0006
〃	28	A 生物A		○	山吹橋	8.1	0.8	2.5	3	9.9	250	1.4	0.061	0.002	0.00007	0.0028
都幾川	29	A 生物B	○	○	東松山橋	7.9	1.0	2.1	2	10	160	1.3	0.031	0.002	<0.00006	0.0008

河川名	地点番号	環境基準類型	基準点		地點名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			一般	生物												
都幾川	30	A	生物A		○ 川北橋	8.0	0.8	2.4	2	11	190	1.2	0.041	0.001	<0.00006	0.0013
槐川	31	B	生物B	○ ○	兜川合流点前	8.3	0.9	2.5	3	11	320	1.7	0.053	0.002	<0.00006	0.0024
〃	32	B	生物A		○ 大内沢川合流点前	8.2	0.6	2.3	2	11	220	1.0	0.026	0.001	<0.00006	0.0007
高麗川	33	A	生物B	○ ○	高麗川大橋	7.6	0.6	1.6	2	9.0	130	2.1	0.027	0.002	<0.00006	0.0006
〃	34	A	生物A		○ 天神橋	8.1	0.9	1.6	1	10	120	1.0	0.034	0.001	0.0007	0.0006
小畔川	35	B	生物B	○ ○	とげ橋	7.9	1.8	4.5	6	9.6	590	4.5	0.27	0.011	<0.00006	0.0011
霞川	36	B	生物B	○ ○	大和橋	8.2	1.2	3.0	3	10	610	4.6	0.11	0.008	<0.00006	0.0026
成木川	37	A	生物A	○ ○	成木大橋	8.1	0.7	2.1	1	10	200	1.4	0.036	0.001	<0.00006	0.0006
市野川	38	C	生物B	○ ○	徒歩橋	7.9	3.4	6.3	14	9.7	390	3.8	0.33	0.016	<0.00006	0.0022
〃	39	B	生物B	○ ○	天神橋	8.7	2.1	5.7	6	13	240	2.4	0.55	0.020	<0.00006	0.0036
滑川	40				八幡橋	8.3	4.2	7.2	11	11	3300	3.5	0.37	0.008	0.0007	0.0066
和田吉野川	41	B	生物B	○ ○	吉見橋	7.6	2.6	4.6	25	8.9	350	2.7	0.23	0.014	<0.00006	0.0033
赤平川	42	AA	生物A	○ ○	赤平橋	8.4	0.5	1.9	3	11	340	1.3	0.044	0.001	<0.00006	0.0008
横瀬川	43	A	生物A	○ ○	原谷橋	8.5	0.8	2.6	2	11	610	1.8	0.064	0.002	<0.00006	0.0027
中津川	44				落合橋	8.2	0.6	2.0	1	11	26	0.67	0.009	0.002	<0.00006	<0.0006
中川	45	C	生物B		潮止橋	7.5	3.6	7.1	23	8.4	—	3.6	0.27	0.016	—	—
〃	46	C	生物B	○ ○	八条橋	7.5	2.9	6.1	19	8.3	—	3.0	0.23	0.011	<0.00006	0.0024
〃	47	C	生物B		弥生橋	7.5	2.8	6.6	26	8.0	—	2.5	0.24	0.013	—	—
〃	48	C	生物B	○ ○	豊橋	7.6	3.2	6.7	26	8.4	460	2.4	0.17	0.010	0.0007	0.0066
〃	49	C	生物B		松富橋	7.5	2.7	6.2	21	7.8	180	2.3	0.15	0.010	<0.00006	0.0050
〃	50	C	生物B		行幸橋	7.7	3.1	6.0	19	8.7	510	2.7	0.15	0.011	<0.00006	0.0039
〃	51	C	生物B		道橋	7.6	3.0	6.6	23	8.8	250	2.9	0.24	0.014	0.0006	0.0037
綾瀬川	52	C	生物B	○ ○	内匠橋	7.5	2.9	7.0	18	6.7	—	3.2	0.24	0.026	0.0006	0.0011
〃	53	C	生物B		手代橋	7.5	3.4	7.7	21	6.4	—	3.0	0.25	0.049	—	—
〃	54	C	生物B		槐戸橋	7.5	3.3	6.7	22	7.2	—	3.0	0.24	0.024	—	—
〃	55	C	生物B	○ ○	啜橋	7.6	2.5	5.2	16	8.0	980	3.1	0.19	0.013	0.0006	0.014
伝右川	56				伝右橋	7.6	1.8	5.5	7	6.2	160	2.7	0.24	0.029	—	—
古綾瀬川	57	D	生物B	○ ○	綾瀬川合流点前	7.6	2.6	9.3	12	6.3	160	3.0	0.21	0.078	0.0008	0.0051
毛長川	58				水神橋	7.7	2.1	5.8	16	6.8	260	3.1	0.22	0.025	—	—
大場川	59	C	生物B	○ ○	葛三橋	7.5	3.7	7.2	14	7.4	380	3.4	0.20	0.018	0.0007	0.0067
元荒川	60	C	生物B	○ ○	中島橋	7.7	2.4	4.7	9	9.0	220	3.5	0.27	0.027	<0.00006	0.0040

河川名	地点番号	環境基準類型	基準点		地點名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			一般	生物												
元荒川	61	C	生物B		八幡橋	7.3	3.0	6.2	21	8.2	970	4.2	0.43	0.015	<0.00006	0.0024
〃	62	C	生物B		渋井橋	7.5	2.5	4.6	11	7.8	880	2.1	0.15	0.008	<0.00006	0.0063
忍川	63				前屋敷橋	7.5	2.0	4.3	13	8.0	850	1.9	0.14	0.009	<0.00006	0.0066
新方川	64	C	生物B	○ ○	昭和橋	7.7	3.2	6.0	14	8.4	470	3.0	0.26	0.011	<0.00006	0.0056
大落吉利根川	65	C	生物B	○ ○	ふれあい橋	7.7	2.6	5.3	10	9.8	290	3.1	0.17	0.009	<0.00006	0.0037
〃	66	C	生物B		小渕瀬橋	7.3	2.6	5.6	10	7.1	580	3.7	0.26	0.010	<0.00006	0.0047
〃	67	C	生物B		杉戸古川橋	7.6	4.7	6.6	21	8.5	1200	4.3	0.25	0.019	<0.00006	0.0021
新河岸川	68	C	生物B	○ ○	笹目橋	7.2	2.4	5.4	8	7.6	1700	6.3	0.42	0.022	0.0009	0.0021
〃	69	C	生物B	○ ○	いろは橋	7.1	1.3	3.5	10	7.4	1300	6.2	0.12	0.011	0.0006	0.0037
〃	70	C	生物B		旭橋	7.1	0.6	2.2	4	8.0	1200	7.5	0.065	0.006	<0.00006	0.0016
白子川	71	C	生物B	○ ○	三園橋	7.3	2.5	4.7	4	7.7	8900	6.1	0.26	0.017	0.0006	0.0042
黒目川	72	C	生物B	○ ○	東橋	7.7	1.7	2.8	11	11	1900	4.6	0.033	0.015	0.0006	0.0039
〃	73	C	生物B		栗原橋	7.4	1.1	2.6	4	10	3800	4.2	0.023	0.005	<0.00006	0.0009
柳瀬川	74	C	生物B	○ ○	栄橋	7.5	2.1	6.3	7	9.7	2400	5.5	0.36	0.028	0.0006	0.0024
〃	75	C	生物B		二柳橋	8.0	1.2	3.4	4	11	1500	2.2	0.054	0.004	<0.00006	0.0015
東川	76				中橋	7.8	2.1	5.6	5	9.5	9000	4.3	0.12	0.048	<0.00006	0.0021
不老川	77	C	生物B	○ ○	不老橋	8.0	2.3	4.9	2	10	53000	7.7	0.18	0.010	<0.00006	0.0062
〃	78	C	生物B		入曾橋	7.3	3.2	6.0	5	8.3	—	8.9	0.18	0.029	<0.00006	0.0099
利根川	79	A	生物B	○ ○	栗橋	7.6	1.5	3.3	12	9.1	110	2.2	0.12	0.008	<0.00006	0.0006
〃	80	A	生物B	○ ○	利根大堰	7.6	1.1	2.8	8	9.6	140	2.0	0.10	0.007	<0.00006	<0.0006
〃	81	A	生物B		刀水橋	7.6	1.3	2.9	10	10	140	2.0	0.10	0.014	—	—
〃	82	A	生物B		上武大橋	7.7	1.2	2.8	9	10	140	1.6	0.075	0.007	—	—
〃	83	A	生物B	○ ○	坂東大橋	7.6	1.2	2.8	9	10	170	1.7	0.081	0.007	<0.00006	<0.0006
江戸川	84	A	生物B	○ ○	流山橋	7.6	1.3	3.3	18	9.3	1400	2.1	0.12	0.006	<0.00006	0.0008
〃	85	A	生物B		野田橋	7.6	1.2	2.7	15	9.2	63	2.0	0.10	0.005	—	—
〃	86	A	生物B		関宿橋	7.6	1.1	2.3	12	9.4	75	2.0	0.10	0.005	—	—
福川	87	B	生物B	○ ○	昭和橋	7.5	3.0	4.3	9	7.5	5100	3.7	0.28	0.011	<0.00006	0.0038
小山川	88	B	生物B	○ ○	新明橋	8.0	2.2	5.5	14	10	440	4.5	0.30	0.012	0.0007	0.0030
〃	89	A	生物B	○ ○	一の橋	8.1	2.0	5.1	10	10	580	3.2	0.17	0.006	<0.00006	0.0013
〃	90	A	生物A	○ ○	新元田橋	8.0	0.6	2.9	3	9.9	530	1.5	0.034	0.001	0.0007	<0.0006
唐沢川	91	B	生物B	○ ○	森下橋	8.2	2.4	5.3	18	11	430	3.8	0.24	0.010	<0.00006	0.0049

河川名	地点番号	環境基準類型	基準点		地点名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			一般	生物												
元小山川	92	B	生物B	○ ○	新泉橋	7.5	2.1	5.1	14	8.6	2200	7.3	0.41	0.033	0.00007	0.018
神流川	93	A	生物A	○ ○	神流川橋	8.8	0.9	2.0	4	12	27	0.96	0.022	0.001	<0.00006	<0.0006
〃	94	A	生物A	○ ○	藤武橋	8.4	0.9	2.0	4	11	58	1.1	0.026	0.002	<0.00006	<0.0006
平均						7.7	2.0	4.3	9.6	9.0	2200	3.2	0.17	0.013	0.00007	0.0044

## イ 湖沼

水域名	地点番号	環境基準類型		基準点		地点名	pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)	底層DO (mg/L)
				一般	生物												
下久保ダム貯水池	L1	湖沼AⅢ	湖沼生物A	○ ○	湖心	7.9	2.1	2	7.3	7.8	0.98	0.011	0.001	<0.00006	0.0009	3.4	
二瀬ダム貯水池	L2	湖沼AⅢ	湖沼生物A	○ ○	湖心	7.6	1.7	8	8.7	8.2	0.44	0.014	0.002	<0.00006	0.0006	7.3	
荒川貯水池	L3	湖沼AⅢ		○	湖心	8.2	4.9	4	8.6	7.5	0.76	0.024	—	—	—	5.2	
平均						7.9	2.9	4.7	8.2	7.8	0.73	0.016	0.002	<0.00006	0.0008	5.3	

(4) PFOS及びPFOA\*の地点別水質測定結果（令和6年度）

河川名	地点番号	地 点 名	PFOS+PFOA (ng/L)
荒 川	3	治 水 橋	3.9
〃	8	親 鼻 橋	1.6
〃	9	中津川合流点前	0.3
芝 川	10	八 丁 橋	28
〃	11	境 橋	20
新 芝 川	12	山 王 橋	17
藤右衛門川	14	柳 橋	150
笹 目 川	17	市立浦和南高校脇	21
鴨 川	18	中 土 手 橋	15
〃	19	加 茂 川 橋	29
入 間 川	22	初 雁 橋	10
〃	25	給食センター前	0.5
越 迂 川	27	今 川 橋	3.7
〃	28	山 吹 橋	1.8
都 幾 川	30	川 北 橋	1.0
櫻 川	31	兜川合流点前	3.4
〃	32	大内沢川合流点前	4.9
高 麗 川	34	天 神 橋	0.5
霞 川	36	大 和 橋	28
成 木 川	37	成 木 大 橋	2.3
市 野 川	38	徒 步 橋	8.6
〃	39	天 神 橋	7.6
和 田 吉 野 川	41	吉 見 橋	5.1
赤 平 川	42	赤 平 橋	1.2
横 瀬 川	43	原 谷 橋	2.0


(PFOS+PFOAの指針値（暫定）\*35 50ng/L以下)

河川名	地点番号	地 点 名	PFOS+PFOA (ng/L)
中 川	48	豊 橋	6.9
〃	49	松 富 橋	9.2
綾瀬川	55	綾瀬川合流点前	10
古綾瀬川	57	綾瀬川合流点前	11
大 場 川	59	葛 三 橋	18
元 荒 川	60	中 島 橋	8.7
新 方 川	64	昭 和 橋	11
大落吉利根川	65	ふ れ あ い 橋	7.1
〃	66	小 渕 橋	6.3
新 河 岸 川	68	笹 目 橋	10
〃	69	い ろ は 橋	24
〃	70	旭 橋	25
白 子 川	71	三 園 橋	21
黒 目 川	72	東 橋	16
柳 瀬 川	74	栄 橋	13
〃	75	二 柳 橋	10
東 川	76	中 橋	7.3
不 老 川	77	不 老 橋	55
江 戸 川	84	流 山 橋	4.8
福 川	87	昭 和 橋	9.1
小 山 川	88	新 明 橋	8.9
〃	89	一 の 橋	6.4
〃	90	新 元 田 橋	1.9
唐 沢 川	91	森 下 橋	6.1
元 小 山 川	92	新 泉 橋	32

\*35 令和2年5月に指針値（暫定）として50ng/L以下が設定され、令和7年6月に指針値に改正されている。

※ 同一地点において複数回測定を行っている場合は、年間平均値とする。

## (5) 河川水質状況（令和6年度）



## (6) BODの値からみた主要河川の地点別汚濁状況

## ア BOD年度平均値の低い10地点

順位	河川名	地点名	BOD年度平均値 (mg/L)		
			令和6年度	令和5年度	令和4年度
1	荒川	中津川合流点前	0.5	① 0.6	① 0.5
	赤平川	赤平橋	0.5	① 0.6	⑥ 0.6
3	槐川	大内沢川合流点前	0.6	⑨ 0.7	① 0.5
	高麗川	高麗川大橋	0.6	① 0.6	⑥ 0.6
	中津川	落合橋	0.6	① 0.6	⑥ 0.6
	新河岸川	旭橋	0.6	㉙ 1.1	㉙ 0.8
	小山川	新元田橋	0.6	① 0.6	⑥ 0.6
8	荒川	親鼻橋	0.7	⑯ 0.9	⑬ 0.7
	成木川	成木大橋	0.7	① 0.6	⑥ 0.6
10	越辺川	山吹橋	0.8	⑨ 0.7	⑥ 0.6
	都幾川	川北橋	0.8	⑨ 0.7	⑥ 0.6
	横瀬川	原谷橋	0.8	⑯ 0.9	㉙ 0.8

※ 丸数字は各年度の順位（水質の良い順）

## イ BOD年度平均値の高い10地点

順位	河川名	地点名	BOD年度平均値 (mg/L)		
			令和6年度	令和5年度	令和4年度
1	大落古利根川	杉戸古川橋	4.7	⑥ 3.4	⑯ 2.8
2	荒川	笛目橋	4.3	② 3.6	⑨ 3.0
3	滑川	八幡橋	4.2	① 4.8	② 4.4
4	大場川	葛三橋	3.7	② 3.6	⑤ 3.3
5	中川	潮止橋	3.6	⑧ 3.3	⑨ 3.0
6	菖蒲川	荒川合流点前	3.4	㉚ 2.9	㉔ 2.3
	市野川	徒步橋	3.4	㉕ 3.1	⑤ 3.3
	綾瀬川	手代橋	3.4	㉚ 3.2	㉚ 2.9
9	綾瀬川	槐戸橋	3.3	⑥ 3.4	㉚ 2.6
10	鴨川	中土手橋	3.2	㉔ 2.5	① 5.0
	中川	豊橋	3.2	㉕ 3.0	㉔ 2.5
	新方川	昭和橋	3.2	㉚ 2.6	⑧ 3.1
	不老川	入曾橋	3.2	㉚ 2.6	⑨ 3.0

※ 丸数字は各年度の順位（水質の悪い順）

## (7) 湖沼水質調査結果（令和6年度）

## 【夏季】

湖沼名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	全水深(m)	透明度(m)	色相	濁り	pH	DO(mg/L)
玉淀湖	R6.8.13	11:00	晴れ	34.2	28.3	18.66	1.29	淡緑色透	無し	9.2	11
円良田湖	R6.8.13	10:00	晴れ	28.0	30.6	12.25	1.54	淡灰黄色透	無し	8.8	9.7
間瀬湖	R6.8.13	12:00	晴れ	33.8	31.0	14.41	1.98	淡灰色透	無し	8.9	8.9
鎌北湖	R6.8.27	9:30	晴れ	29.8	27.1	14.18	1.46	淡灰色濁	有り	9.4	12
宮沢湖	R6.8.27	8:15	晴れ	27.8	28.2	11.30	0.45	淡黄緑色濁	有り	9.9	13
柴山沼	R6.8.27	11:20	晴れ	30.6	29.7	4.18	2.00	淡灰色透	無し	7.5	9.6
山ノ神沼	R6.8.27	12:10	曇り	30.3	29.2	1.28	0.40	中緑色濁	有り	9.4	11
湖沼名	COD(mg/L)	SS(mg/L)	導電率(mS/m)	全窒素(mg/L)	アンモニア性窒素(mg/L)	亜硝酸性窒素(mg/L)	硝酸性窒素(mg/L)	有機性窒素(mg/L)	全りん(mg/L)	りん酸性りん(mg/L)	クロロフィルa(μg/L)
玉淀湖	4.1	7	14	0.82	<0.1	<0.05	0.43	0.37	0.036	<0.01	46
円良田湖	6.3	3	17	0.40	<0.1	<0.05	<0.05	0.38	0.024	<0.01	4
間瀬湖	5.5	2	12	0.38	<0.1	<0.05	<0.05	0.38	0.017	<0.01	3
鎌北湖	4.7	4	11	1.4	<0.1	<0.05	1.2	0.19	0.029	<0.01	22
宮沢湖	15	21	12	1.0	<0.1	<0.05	<0.05	0.86	0.069	<0.01	140
柴山沼	9.3	4	22	0.69	<0.1	<0.05	0.28	0.39	0.044	0.01	44
山ノ神沼	17	37	22	1.7	<0.1	<0.05	<0.05	1.3	0.14	<0.01	180

※ 各湖沼とも表層水（水面下0.5m）を採取した。

## 【冬季】


湖沼名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	全水深(m)	透明度(m)	色相	濁り	pH	DO(mg/L)
玉淀湖	R7.2.18	11:00	晴れ	6.2	6.8	17.95	4.06	無色透明	無し	7.9	11
円良田湖	R7.2.18	10:05	晴れ	5.5	6.2	12.48	2.24	淡灰黄色透	無し	7.8	11
間瀬湖	R7.2.18	12:10	晴れ	5.5	5.6	15.10	2.68	無色透明	無し	7.6	11
鎌北湖	R7.2.4	9:25	晴れ	7.8	4.8	18.20	3.00	無色透明	無し	7.6	11
宮沢湖	R7.2.4	8:30	晴れ	5.3	6.7	10.16	2.15	無色透明	無し	7.6	10
柴山沼	R7.2.4	11:40	晴れ	9.6	7.6	3.36	1.40	淡灰色濁	有り	8.0	12
山ノ神沼	R7.2.4	12:10	晴れ	8.2	8.0	0.98	0.40	濃黄緑色濁	有り	9.7	15
湖沼名	COD(mg/L)	SS(mg/L)	導電率(mS/m)	全窒素(mg/L)	アンモニア性窒素(mg/L)	亜硝酸性窒素(mg/L)	硝酸性窒素(mg/L)	有機性窒素(mg/L)	全りん(mg/L)	りん酸性りん(mg/L)	クロロフィルa(μg/L)
玉淀湖	2.4	<1	20	1.0	0.1	<0.05	0.77	0.11	0.035	0.02	<2
円良田湖	4.7	2	20	1.0	<0.1	<0.05	0.60	0.32	0.014	<0.01	14
間瀬湖	3.6	2	16	1.0	<0.1	<0.05	0.60	0.18	0.015	<0.01	15
鎌北湖	2.7	1	15	1.4	0.1	<0.05	1.0	0.28	0.015	<0.01	12
宮沢湖	4.1	2	16	0.83	0.3	<0.05	0.14	0.31	0.020	<0.01	7
柴山沼	5.5	8	28	1.4	<0.1	<0.05	0.74	0.69	0.042	<0.01	22
山ノ神沼	25	46	21	3.9	<0.1	<0.05	0.15	3.6	0.23	<0.01	240

※ 各湖沼とも表層水（水面下0.5m）を採取した。

## (8) 県全域 BOD発生負荷量総括表 (令和4年度)

区分		基礎データ (フレーム)	排水量 (m <sup>3</sup> /日)	BOD負荷量 (kg/日)	構成比 (%)	前年度比 (kg/日)
生活系	下水処理場	5,904 千人	1,617,655	3,971	7.1	▲ 172
	合併処理浄化槽* (501人槽以上)	88 ヶ	29,919	206	0.4	49
	合併処理浄化槽 (201~500人槽)	19 ヶ	4,530	116	0.2	18
	合併処理浄化槽 (200人槽以下)	745 ヶ	208,552	11,172	19.9	▲ 84
	単独処理浄化槽 (501人槽以上)	0 ヶ	0	0	0.0	0
	単独処理浄化槽 (201~500人槽)	0.1 ヶ	9	0	0.0	▲ 0
	単独処理浄化槽 (200人槽以下)	525 ヶ	45,177	2,390	4.3	▲ 92
	し尿処理場	69 ヶ	3,969	17	0.0	4
	その他の	27 ヶ	0	0	0.0	0
	雑排水	621 ヶ	120,420	22,967	40.9	▲ 824
小計		7,376 ヶ	2,030,231	40,840	72.8	▲ 1,101
産業系	下水処理場	27 件	164,713	386	0.7	▲ 41
	規制対象事業場	1,918 ヶ	228,628	1,938	3.5	71
	その他の事業場	10,796 ヶ	63,091	5,343	9.5	▲ 3
	小計	12,741 ヶ	456,432	7,667	13.7	28
畜産系	下水処理場	27 件	0	0	0.0	0
	規制対象畜舎	5 百頭	261	2	0.0	▲ 7
	その他の畜舎	牛	251 ヶ	2,261	1,608	2.9
		豚	836 ヶ	1,129	1,672	3.0
		馬	17 ヶ	149	106	0.2
	小計	1,109 ヶ	3,800	3,388	6.0	▲ 44
その他系	下水処理場	27 件	284,858	632	1.1	▲ 86
	山林	119,229 ha	—	1,004	1.8	▲ 5
	水田	32,514 ヶ	—	286	0.5	0
	その他 (畑・果樹園を含む)	228,036 ヶ	—	2,280	4.1	6
	小計	379,779 ヶ	284,858	4,202	7.5	▲ 85
合計		—	2,775,321	56,097	100	▲ 1,202

## (9) 特定事業場・指定排水工場等の業種内容（令和6年度・政令市等を含む）




## (10) 埼玉県における総量規制\*

## ①指定地域（太線枠内）（令和7年4月1日現在）


全域が指定地域となる市町村	(52)
一部が指定地域となる市町	(8)
(熊谷市、行田市、秩父市、加須市、深谷市、皆野町、美里町、寄居町)	
全部が指定地域から除外される市町	(3)
(本庄市、神川町、上里町)	




## ②化学的酸素要求量



## ③窒素含有量



## ④りん含有量



## (11) 排水基準超過に対する行政措置状況（令和6年度）

	立入検査件数	排水検査件数	排水基準超過件数	行政措置			
				一時停止命令	改善命令	改善勧告	注意
県	1,319	325	28 (8.6%)	0	1 (0.3%)	0	26 (8.0%)
政令市等	958	895	148 (16.5%)	0	0	1 (0.1%)	147 (16.4%)
合 計	2,277	1,220	176 (14.4%)	0	1 (0.1%)	1 (0.1%)	173 (14.2%)

※ ( ) 内は排水検査件数に対する同欄件数の割合

※ 令和6年度の排水基準超過に対する行政措置を令和6年度及び令和7年度に行ったため、排水基準超過件数とその右欄の合計数は一致しない

## (12) 生活排水対策重点地域\*の指定状況（令和7年4月1日現在）

流 域 名	関連流域市町村	生活排水対策重点地域指定年月日	生活排水対策推進計画策定年月	生活排水対策推進協議会設置年月
不老川流域	川越市、所沢市、狭山市、入間市	平成3年8月9日	第1次 平成4年3月 第2次 平成19年3月 第3次 平成29年3月	平成5年4月
元小山川流域	本庄市、上里町	平成4年7月6日	平成5年3月	平成5年10月
中川上流域	加須市、羽生市、久喜市	平成6年3月10日	平成7年3月	平成8年3月
赤平川流域	秩父市、小鹿野町	平成12年9月6日	平成14年3月	平成14年11月
荒川上流域	秩父市、横瀬町、皆野町、長瀬町	平成14年2月18日	平成15年3月	平成15年11月
櫻川・都幾川上流域	嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村	平成14年12月19日	平成16年3月	平成17年2月

## (13) 淨化槽\*設置基数及び浄化槽整備事業の推移

	浄化槽設置基数			浄化槽整備事業(県費補助)		
	総設置基数(基)	うち合併処理浄化槽(基)	合併処理浄化槽の割合(%)	市町村数	補助基数(基)	補助額(千円)
27年度	508,794	223,200	43.9	46*36	1,170	419,063
28年度	501,876	228,976	45.6	49*36	1,151	392,936
29年度	501,636	233,739	46.6	49*36	1,099	373,989
30年度	481,088	233,124	48.5	49*36	1,053	357,232
令和元年度	476,727	237,206	49.8	48*36	1,021	262,362
令和2年度	470,907	239,161	50.8	49*36	876	226,295
令和3年度	468,912	242,745	51.8	47*36	806	186,233
令和4年度	473,506	247,375	52.2	49*36	726	168,529
令和5年度	473,776	251,255	53.0	47*36	597	138,037
令和6年度	474,593	254,469	53.6	50*36	420	98,146

\*36 皆野・長瀬下水道組合含む

## (14) 下水道普及状況

		平成17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
整備 状況	処理人口(万人)	511	518	526	533	542	548	553	567	573	579
	処理面積(km <sup>2</sup> )	599	608	622	633	644	654	665	673	679	688
処理人口普及率(%)	72.9	73.5	74.5	75.2	76.1	76.7	77.4	77.9	78.6	79.2	
処理面積整備率(%)	15.8	16.0	16.4	16.7	16.9	17.2	17.5	17.7	17.9	18.1	

		27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
整備 状況	処理人口(万人)	584	590	595	599	605	609	612	613	616	619
	処理面積(km <sup>2</sup> )	694	703	709	716	722	728	735	740	744	752
処理人口普及率(%)	79.7	80.3	80.8	81.2	81.9	82.4	82.9	83.2	83.6	84.0	
処理面積整備率(%)	18.3	18.5	18.7	18.9	19.0	19.2	19.3	19.5	19.6	19.8	

(15) 埼玉県流域下水道\*・公共下水道\*計画現況（令和7年4月1日現在）




## (16) 流域下水道の計画と現況（令和7年3月31日現在）


流域名	処理場	項目	事業着手年月日	処理開始年月日	全体計画		現況	
					処理能力(m <sup>3</sup> /日)	処理区域内人口(人)	処理能力(m <sup>3</sup> /日)	処理水量* <sup>37</sup> (m <sup>3</sup> /日)
荒川左岸南部	荒川水循環センター		昭和42年3月27日	昭和47年10月1日	882,800 8系列	1,737,930	955,800 8系列	688,743
荒川左岸北部	元荒川水循環センター		昭和46年12月13日	昭和56年4月1日	233,100 5系列	434,300	166,200 3.5系列	143,482
荒川右岸	新河岸川水循環センター		昭和46年12月13日	昭和56年4月1日	789,900	1,574,090	697,900 5系列	540,447
	新河岸川上流水循環センター		—	平成18年4月1日			34,200 1系列	36,171
中川	中川水循環センター		昭和48年3月29日	昭和58年4月1日	765,000 14系列	1,454,000	613,200 9系列	433,896
吉利根川	吉利根川水循環センター		昭和52年9月17日	昭和58年4月1日	88,220 4系列	129,010	69,800 3系列	39,241
荒川上流	荒川上流水循環センター		昭和61年3月15日	平成4年4月1日	16,600 3系列	25,520	10,601 1.5系列	6,473
市野川	市野川水循環センター		平成元年10月3日	平成6年4月1日	22,800 4系列	42,200	17,600 3系列	12,939
利根川右岸	小山川水循環センター		平成17年3月14日	平成21年4月1日	41,400 3系列	60,549	30,000 2系列	15,069
計	—	—	—	—	2,839,820	5,457,599	2,595,301	1,916,459
								5,645,116

\*37 処理水量は令和6年度実績（日平均）であり、計欄は各流域処理水量（m<sup>3</sup>/日）の合計値である。


(17) 異常水質事故の現象別発生件数 (令和6年度)



(18) 異常水質事故における魚類のへい死の発生原因内訳 (令和6年度)



(19) 異常水質事故における油類の流出の発生原因内訳 (令和6年度)



※ 端数処理により、合計が合わない場合がある。

## (20) 県内の雨水・再生水利用施設の設置年度別新規設置数

施設区分	設置年度	H25 まで	H26	H27	H28	H29	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	計
1. 雨水のみ利用	498	37	16	5	11	5	6	7	1	0	3	589	
2. 建物から発生した排水を自家処理し、再利用	42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	
3. 複数の建物から発生した排水を一つの処理施設で浄化し、再利用	16	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	21	
4. 下水処理場で処理した下水再生水を利用	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
計	574	39	16	7	13	5	6	7	1	0	3	671	

令和6年度全国水需給動態調査（国土交通省）

(R6.3月末時点)

※ 2. 及び3. は雨水と再生水を併用している施設を含む

## (21) 県内の雨水・再生水利用施設の利用目的別件数

施設区分	利用目的	水洗トイレ	散水	冷却・ 冷房	洗車・ 洗浄・ 清掃	修景	消防	その他	施設数
1. 雨水のみ利用	306	319	14	81	16	25	38	799	
2. 建物から発生した排水を自家処理し、再利用	37	9	8	8	4	0	0	66	
3. 複数の建物から発生した排水を一つの処理施設で浄化し、再利用	21	0	0	1	0	0	0	22	
4. 下水処理場で処理した下水再生水を利用	2	1	14	17	2	0	4	40	
計	366	329	36	107	22	25	42	927	

令和6年度全国水需給動態調査（国土交通省）

(R6.3月末時点)

※ 複数の用途に使用している施設が多く、雨水・再生水利用施設数と利用目的別件数の合計は一致しない。

## (22) 地域別地下水採取量

(単位：千m<sup>3</sup>/日)

	令和6年							
	水道用	建築物用	工業用	農業用	水産業	非常災害	その他	計
東部地域	45.8	3.4	7.5	0.1	0.0	0.2	2.2	59.2
中央部地域	116.5	4.4	18.7	7.5	0.0	0.5	6.2	153.8
西部地域	101.9	11.3	31.4	28.0	3.3	0.0	5.1	181.0
北東部地域	38.6	3.0	16.4	11.4	1.6	0.0	2.5	73.5
比企地域	24.1	0.7	2.6	0.1	0.0	0.0	0.7	28.2
北部地域	124.9	3.2	40.5	10.0	3.2	7.0	3.8	192.6
計	451.8	26.0	117.1	57.1	8.1	7.7	20.5	688.3
	65.6%	3.8%	17.0%	8.3%	1.2%	1.1%	3.0%	100.0%

※1 水道用採取量は、条例に基づく採取量報告を集計した。規制対象外の地域については、採取量の提供を受けて集計した。

※2 建築物用採取量は、条例又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づく採取量報告を集計した。


※3 工業用採取量は、条例又は工業用水法に基づく採取量報告を集計した。規制対象外地域については、経済構造実態値を用いた。

※4 農業用、水産業、非常災害、その他の用途の採取量は、条例に基づく採取量報告を集計した。

※5 さいたま市（さいたま市生活環境の保全に関する条例）、川口市、草加市、戸田市、八潮市については、各市による集計結果を用いた。

※6 四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。

(23) 地盤沈下・地下水位観測所分布図（令和7年4月1日現在）



## (24) 年間最大沈下量 経年変化

年次	年間最大沈下量(cm)	観測市町村	年次	年間最大沈下量(cm)	観測市町村	年次	年間最大沈下量(cm)	観測市町村
昭和36年	18.7	川口市	昭和58年	5.2	久喜市(旧鷺宮町)	平成17年	1.8	久喜市(旧栗橋町)
37年	23.6		59年	6.0		18年	1.9	加須市(旧大利根町)
38年	20.8		60年	5.6		19年	2.7	
39年	18.8		61年	4.7		20年	1.1	
40年	18.5		62年	4.8		21年	1.6	所沢市
41年	15.6		63年	5.4		22年	2.4	加須市
42年	16.5		平成元年	4.6		23年	12.5 <sup>*38</sup>	
43年	16.0	戸田市	2年	4.4		24年	2.3	幸手市
44年	13.8	草加市	3年	4.2		25年	2.3	加須市
45年	20.9	朝霞市	4年	4.7	加須市(旧北川辺町)	26年	1.2	
46年	19.4	新座市	5年	3.2	久喜市(旧鷺宮町)	27年	1.0	川越市
47年	23.8	所沢市	6年	4.8		28年	1.8	加須市
48年	25.2		7年	4.4	越谷市	29年	1.2	
49年	27.2		8年	4.0	久喜市(旧栗橋町)	30年	1.6	久喜市
50年	14.7		9年	3.4	越谷市	令和元年	1.4	本庄市
51年	14.1		10年	2.4		2年	1.1	加須市
52年	9.8		11年	3.3	久喜市(旧鷺宮町)	3年	1.1	日高市
53年	12.5	久喜市(旧鷺宮町)	12年	2.9		4年	1.0	深谷市
54年	9.6	久喜市(旧鷺宮町・旧栗橋町)	13年	2.2	越谷市	5年	2.1	さいたま市
55年	7.9	久喜市(旧鷺宮町)	14年	2.4	加須市(旧北川辺町)	6年	0.8	本庄市
56年	6.7		15年	2.5	所沢市			
57年	5.3	久喜市(旧栗橋町)	16年	4.7	越谷市			

\*38 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動による地盤沈下の影響が大きいため参考値とする。

(25) 利根川水系・荒川水系水資源開発施設現況図（令和7年4月1日現在）

