



感染症患者発生情報 (月報)

埼玉県内情報 8 月 (2026年)



8 月の要点

前月と比較して定点当たり報告患者数が増加した疾患は、性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症であった。

1. 性感染症 (S T D)



① 性器クラミジア感染症

8 月の報告患者数は、男性 49 人、女性 81 人の計 130 人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、20～24 歳で 11 人、25～29 歳で 10 人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、20～24 歳で 29 人であった。定点当たり報告患者数は、7 月に比べ 0.48 増加した。





② 性器ヘルペスウイルス感染症

8月の報告患者数は、男性11人、女性28人の計39人であった。男性の報告患者の年齢階級は、20～24歳、35～39歳及び40～44歳で各3人、25～29歳及び50～54歳で各1人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、30～34歳で8人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.13減少した。





③ 尖圭コンジローマ

8月の報告患者数は、男性11人、女性8人の計19人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、25～29歳及び45～49歳で各4人であった。女性の報告患者の年齢階級は、45～49歳で3人、20～24歳で2人、25～29歳、35～39歳及び55～59歳で各1人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.09減少した。



④ 淋菌感染症



8月の報告患者数は、男性20人、女性4人の計24人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、20～24歳で5人であった。女性の報告患者の年齢階級は、20～24歳で3人、15～19歳で1人であった。定点当たり報告患者数は、7月と同値であった。



2. その他の感染症



⑤ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

8月の報告患者数は、男性10人、女性9人の計19人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、70歳以上で4人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、70歳以上で5人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.08増加した。



⑥ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

8月の報告はなかった。定点当たり報告患者数は、7月と同値であった。



感染症発生動向調査月情報

2026年8月

五類感染症(定点からの報告患者数及び定点当たり患者数)

	2026年8月 (埼玉県 今月)		2026年7月 (埼玉県 前月)		2025年8月 (埼玉県 昨年)		2026年8月 (全国 今月)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
①性器クラミジア感染症	130	2.24	104	1.76	117	1.95	2,132	2.23
②性器ヘルペスウイルス感染症	39	0.67	47	0.80	45	0.75	891	0.93
③尖圭コンジローマ	19	0.33	25	0.42	14	0.23	484	0.51
④淋菌感染症	24	0.41	24	0.41	33	0.55	602	0.63
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	19	1.58	18	1.50	25	2.08	1,238	2.62
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	-	-	28	0.06

※ - : 0.00

性別年齢別報告患者数(埼玉県)

		合計 男女比(%)		0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70~
①性器クラミジア感染症	男	49	37.7	-	-	-	-	2	11	10	7	5	4	2	4	3	1	-	-
	女	81	62.3	-	-	-	-	8	29	18	11	9	2	2	1	-	1	-	-
②性器ヘルペスウイルス感染症	男	11	28.2	-	-	-	-	-	3	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-
	女	28	71.8	-	-	-	1	2	3	2	8	4	2	-	3	-	2	-	1
③尖圭コンジローマ	男	11	57.9	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	4	1	-	1	-	-
	女	8	42.1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-
④淋菌感染症	男	20	83.3	-	-	-	-	1	5	1	1	4	2	1	3	2	-	-	-
	女	4	16.7	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	10	52.6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	4
	女	9	47.4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ - : 0.00

注 薬剤耐性緑膿菌感染症は、2026年4月6日に全数把握対象疾患に変更されました。

埼玉県の定点からの報告患者数及び定点当たり患者数の推移(月情報)

	2025年					2026年							
報告患者数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
①性器クラミジア感染症	117	149	132	107	121	110	102	106	119*	112	106	104	130
②性器ヘルペスウイルス感染症	45	45	41	44	39	50	59	51	56*	54	52	47	39
③尖圭コンジローマ	14	18	17	16	16	18	15	15	25	16	17	25	19
④淋菌感染症	33	38	32	23	24	23	17	30	21	30	19	24	24
⑤メシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	25	25	21	14	27	17	20	23	23	18	22	18	19
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
定点当たり患者数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
①性器クラミジア感染症	1.95	2.48	2.20	1.78	2.02	1.83	1.70	1.77	2.02*	1.90*	1.80	1.76	2.24
②性器ヘルペスウイルス感染症	0.75	0.75	0.68	0.73	0.65	0.83	0.98	0.85	0.95*	0.92*	0.88	0.80	0.67
③尖圭コンジローマ	0.23	0.30	0.28	0.27	0.27	0.30	0.25	0.25	0.42*	0.27	0.29	0.42	0.33
④淋菌感染症	0.55	0.63	0.53	0.38	0.40	0.38	0.28	0.50	0.36*	0.51*	0.32	0.41	0.41
⑤メシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.08	2.08	1.75	1.17	2.25	1.42	1.67	1.92	1.92*	1.50	1.83	1.50	1.58
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.08	-	-	-

※ - : 0.00 * 遅れ報告・修正報告を反映した値を掲載