

令和6年度

公共用水域及び地下水の
水質測定結果

令和8年3月



埼玉県環境部

はじめに

本書は、水質汚濁防止法第16条第1項の規定により埼玉県が作成した「令和6年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、埼玉県、国土交通省、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市、狭山市、上尾市、久喜市及び独立行政法人水資源機構が実施した水質測定結果をとりまとめたものである。

あわせて、ダイオキシン類対策特別措置法第27条第1項の規定により実施した、水質及び土壌に係るダイオキシン類による汚染の状況についての調査測定結果について収録した。

目 次

第1章 公共用水域の水質測定結果

第1 測定の概要	1
第2 測定結果	
1 健康項目	14
2 生活環境項目	
(1) 河川	
1) BOD環境基準の達成状況	15
2) 環境基準適合割合	16
3) 水系別の概況	17
4) 県内河川のBOD年度平均値の改善状況	24
(2) 湖沼	24
3 水生生物の保全に係る環境基準項目	24
4 要監視項目	25
5 トリハロメタン生成能	25
6 底質測定結果	26

第2章 地下水の水質測定結果

第1 測定の概要	29
第2 測定結果	
1 概況調査	31
2 汚染井戸周辺地区調査	33
3 継続監視調査	34

第3章 ダイオキシン類の測定結果

第1 河川（水質及び底質）	38
第2 地下水	43
第3 土壌	44

参考資料

(第1章 公共用水域)

1-1	健康項目の環境基準不適合事例一覧	45
1-2	健康項目の検出状況等	48
1-3-1	水域の類型指定状況とBOD環境基準達成状況図(令和6年度)	50
1-3-2	BOD環境基準の達成状況(過去10年間)	51
1-3-3	地点別BOD75%値と環境基準達成率の推移(過去5年間)	52
1-3-4	地点別BOD75%値の推移(過去10年間)	53
1-4	地点別環境基準適合割合	55
1-5	地点別生活環境項目年度平均値(令和6年度)	57
1-6	県内河川BOD年度平均値濃度分布図(令和6年度)	60
1-7-1	地点別BOD年度平均値の推移	61
1-7-2	地点別COD年度平均値の推移	67
1-8-1	COD環境基準の達成状況等	68
1-8-2	全りん環境基準の達成状況等	68
1-9-1	地点別全亜鉛年度平均値と環境基準達成率の推移	69
1-9-2	地点別ノニルフェノール年度平均値と環境基準達成率の推移	71
1-9-3	地点別直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 年度平均値と環境基準達成率の推移	73
1-10-1	要監視項目の検出状況等	75
1-10-2	要監視項目の指針値超過の状況	76
1-11	地点別トリハロメタン生成能年度平均値	77

(第2章 地下水)

2-1-1	令和6年度地下水概況調査の調査区画(環境基準項目)	78
2-1-2	令和6年度地下水概況調査の調査区画(要監視項目)	79
2-2	地下水概況調査結果一覧	80
2-3	汚染井戸周辺地区調査結果一覧	86
2-4	継続監視調査結果一覧	88

(第3章 ダイオキシン類)

3-1	公共用水域におけるダイオキシン類常時監視結果(令和6年度)	97
3-2	ダイオキシン類の環境基準不適合事例一覧	98
3-3	地下水におけるダイオキシン類測定結果	111
3-4	土壌におけるダイオキシン類測定結果	112

巻末資料

1	公共用水域の水質汚濁に係る環境基準	113
2	地下水の水質汚濁に係る環境基準	120
3-1	水域の類型指定及び見直しの状況（一般項目）	121
3-2	水域の類型指定の状況（水生生物保全項目）	122
4	排水規制の推移	123
5-1	水道水質に関する基準等	125
5-2	農薬類（水質管理目標設定項目15）の対象農薬リスト	127
6	水系表（令和6年4月現在）	130
7	公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について	132
8	ダイオキシン類に関する環境基準	133

第 1 章

公共用水域の水質測定結果

第1章 公共用水域の水質測定結果

第1 測定の概要

1 測定期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

2 測定地点及び測定機関

令和6年度公共用水域水質測定計画に基づく水系別の測定地点数を表1-1に、測定機関別の地点内訳を表1-2に示す。測定計画に基づき、河川は44河川94地点で、湖沼は3湖沼3地点で測定を実施した。

測定機関は、埼玉県、国土交通省、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市、狭山市及び独立行政法人水資源機構である。(表1-3及び図1-1)

表1-1 (1) 水系別測定地点数 (河川)

水系	水域数	測定地点数			
		埼玉県	国土交通省	政令市等	計
荒川	21	19	13	12	44
中川	6	8	3	5	16
綾瀬川	3		3	4	7
新河岸川	5	6		5	11
利根川	9	5	10	1	16
計	44	38	29	27	94

表1-2 (1) 測定機関別地点内訳 (河川)

測定機関	地点数	内訳		
		基準点	補助点	その他
埼玉県	38	22(27)	11(6)	5
国土交通省	29	19(19)	10(10)	
さいたま市	7	3(3)	2(2)	2
川越市	3	1(1)	2(2)	
川口市	2	1(1)		1
越谷市	3	3(3)		
熊谷市	2	2(2)		
所沢市	2		1(1)	1
春日部市	2		2(2)	
草加市	3	1(1)		2
狭山市	3		3(3)	
計	94	52(57)	31(26)	11

表1-1 (2) 水系別測定地点数 (湖沼)

水系	湖沼数	測定地点数		
		国土交通省	水資源機構	計
荒川	2	2		2
利根川	1		1	1
計	3	2	1	3

表1-2 (2) 測定機関別地点内訳 (湖沼)

測定機関	地点数	内訳		
		基準点	補助点	その他
国土交通省	2	2(1)		
水資源機構	1	1(1)		
計	3	3(2)		

※ 「基準点」とは、環境基準の水域類型指定がされている水域において水域の評価を行う地点である環境基準点、「補助点」とは、類型指定水域内の環境基準点以外の地点、「その他」とは類型指定がされていない水域における測定地点を示す。

() は水生生物の保全に係る測定地点数を示す。

3 測定項目及び測定方法

測定項目及び測定方法は表1-4のとおりである。

4 測定回数

水質については、全地点において毎月1日、1～2回。(御成橋は隔月)

底質については、主要地点において年1回。

流量については、主要地点において年6～12回。

表1-3 測定地点一覧表
(1) 河川

地点番号	類型	環境基準		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要
		一般	生物							
1	C	生物B	○	○	あら かわ さま ね 橋	戸 田 市	35° 48' 01"	139° 38' 49"	国土交通省 (荒川下流)	国道17号線との交差点。上流で鴨川や彩湖が左岸から、下流で笹目川が左岸から合流する。上流左岸では、荒川左岸南部水循環センターが下水処理水を放流。河川敷は荒川近郊緑地保全区域に指定されている。
2	A	生物B			あら かわ あき が せ しゆ すい せき 瀬 取 水 堰	さいたま市桜区 志 木 市	35° 50' 29"	139° 36' 11"	国土交通省 (荒川上流)	昭和38年竣工の可動堰。河口から35Km。東京都朝霞浄水場と三園浄水場が取水。新河岸川の浄化用水にもなる。上流で埼玉県大久保浄水場が取水。周辺は有力なつり場。荒川は、ここから下流が汽水域。
3	A	生物B	○	○	あら かわ じ 治 すい 水 橋	さいたま市西区	35° 53' 31"	139° 33' 44"	国土交通省 (荒川上流)	さいたま市とふじみ野市や所沢市を結ぶ主要県道との交差点。上流で入間川が右岸から合流。両岸にはゴルフ場、河川敷は近郊緑地保全区域。橋の名は、荒川の治水に功があった齊藤祐美の号「治水」に由来する。
4	A	生物B	○	○	あら かわ かい 開 へい 平 橋	上 尾 市 川 越 市	35° 56' 33"	139° 32' 44"	国土交通省 (荒川上流)	上尾市と川越市を結ぶ主要県道との交差点にある長さ819mの橋。上流で市野川が右岸から合流し、下流で入間川が右岸から合流する。河川敷は、近郊緑地保全区域に指定されている。
5	A	生物B			あら かわ お 御 なり 成 橋	鴻 巣 市	36° 02' 57"	139° 29' 55"	国土交通省 (荒川上流)	鴻巣市と東松山市を結ぶ主要県道との交差点。上流で武蔵水路が左岸から合流し、下流で市野川が右岸から合流する。この付近の川幅は約2.5Kmあり、日本で最大の川幅となっている。
6	A	生物B	○	○	あら かわ く 久 げ 下 橋	熊 谷 市	36° 07' 17"	139° 24' 10"	国土交通省 (荒川上流)	熊谷市の市街地と旧大里町を結ぶ県道との交差点。荒川のほぼ中流に当たり、この付近で底質は礫から砂泥へ変化する。上流の右岸に工業団地がある。
7	A	生物特B	○	○	あら かわ しょう 正 き 喜 橋	寄 居 町	36° 06' 40"	139° 11' 49"	国土交通省 (荒川上流)	県立長瀬玉淀自然公園で、舟下りやつり等の好適地。河口から78.2Km。上流の玉淀ダムで農業用水を取水。大正9年に初代の橋を架設した地元の神谷茂助が、大正の「正」と父親の喜十郎の「喜」をとって命名した。
8	A	生物A	○	○	あら かわ おや 親 はな 鼻 橋	皆 野 町	36° 04' 54"	139° 06' 34"	埼 玉 県	国道140号線との交差点で、名勝地である長瀬の最上流部。上流で赤平川や吉田川が左岸から、横瀬川が右岸から合流する。ライン下りの出発点や、ます類の漁場としても知られる。一帯は県立長瀬玉淀自然公園。
9	AA	生物A	○	○	あら かわ なか 中 つ 津 かわ 川 更 前 合 流 点	秩 父 市	35° 57' 05"	138° 56' 02"	埼 玉 県	荒川の最上流部で、二瀬ダムの直下。直下流で中津川が左岸から合流する。付近には発電所が複数設置されている。一帯は秩父多摩甲斐国立公園に指定されている。
10	D	生物B	○	○	しば かわ ほん 八 ちよう 丁 橋	さいたま市緑区	35° 51' 44"	139° 42' 50"	さいたま市	見沼たんぼの最下流部にあり、かんがい用水のしぼり水が流下している。付近には、江戸時代に発展した見沼通船堀の遺構があり、一帯が安行近郊緑地保全区域に指定されている。
11	D	生物B			しば かわ さかい 境 橋	さいたま市大宮区	35° 55' 08"	139° 38' 38"	さいたま市	さいたま市と春日部市を結ぶ主要県道（旧国道16号線）との交差点。県の大宮第二公園・第三公園に隣接し、市民の憩いの場となっている。上流には市街地が広がっている。
12	D	生物B	○	○	しん しば かわ きん 山 のう 王 橋	東 京 都 足 立 区 川 口 市	35° 47' 12"	139° 44' 54"	川 口 市	荒川に合流する直前の地点。直下流で旧芝川が右岸から合流する。周辺には工場地帯や住宅密集地が混在している。
13					と 藤 う え ん 論 橋 藤もん門 右 衛 門 川	川 口 市	35° 51' 00"	139° 42' 24"	川 口 市	芝川に合流する直前の地点。周辺は住宅密集地で、生活排水が流入している。「藤右衛門」は、江戸の享保時代に周辺の水路改作工事を行った並木藤右衛門に由来する。
14					と 藤 う え ん やなぎ 柳 藤もん門 右 衛 門 川	さいたま市南区	35° 51' 19"	139° 40' 28"	さいたま市	さいたま市の市街地を流下し、浦和競馬場内を貫流した直後の地点。
15					しょう ぶ かわ あら 荒 川 更 前 合 流 点	川 口 市 戸 田 市	35° 48' 01"	139° 42' 07"	埼 玉 県	荒川に合流する直前の三領水門。昭和時代に開削された人工河川で、周辺には工場地帯や住宅密集地が混在し、都市排水が流入。菖蒲川の最上流部と支川の戸田川には、荒川から導水した浄化用水が放流されている。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

地点番号	環境基準 類型	基準点		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要
		一般	生物							
16				ささめ川	ささめ樋	戸田市	35° 48' 16"	139° 39' 14"	埼玉県	荒川に合流する直前の富士見大橋で採水。周辺には工場地帯が広がっている。笹目川の最上流部には直接浄化施設が設置されているほか、上流部には、荒川から導水した浄化用水が放流されている。
17				ささめ川	しりつうらわ	さいたま市南区 戸田市	35° 49' 59"	139° 39' 18"	さいたま市	笹目川の上流部で、東京外環自動車道との交差点の直上流。周辺には住宅地と工場地帯が混在して広がっている。笹目川の最上流部には直接浄化施設が設置されているほか、直上流で、荒川から導水した浄化用水が放流されている。
18	C	生物B	○	かも鴨	なかどて	さいたま市桜区	35° 51' 16"	139° 36' 31"	さいたま市	鴨川の下流部で、さいたま市桜区役所に近接。下流で鴻沼川と合流した後、荒川の秋ヶ瀬取水堰直下流の左岸に合流する。直上流に工業団地があるほか、流域には住宅地が広がっている。
19	C	生物B		かも鴨	かみ茂が	さいたま市大宮区 さいたま市西区	35° 54' 30"	139° 35' 52"	さいたま市	鴨川の中流部。さいたま市と川越市を結ぶ主要県道（旧国道16号線）との交差点。流域には住宅地が広がっている。
20	A	生物B	○	いる入	ま間お	川越市	35° 56' 29"	139° 32' 05"	国土交通省 (荒川上流)	さいたま市や上尾市と川越市を結ぶ主要県道との交差点。上流で越辺川や安藤川が左岸から合流し、3.5km下流で荒川の右岸に合流する。河川敷は近郊緑地保全区域に指定されている。
21	A	生物B	○	いる入	ま間お	川島町 川越市	35° 57' 24"	139° 28' 16"	国土交通省 (荒川上流)	国道254号線との交差点。下流で越辺川が左岸から合流する。
22	A	生物B		いる入	ま間か	川越市	35° 55' 08"	139° 27' 07"	川越市	川越市と日高市を結ぶ主要県道との交差点。直上流左岸に的場工業団地が立地する。河川敷は運動場やゴルフ場等に利用されている。
23	A	生物B		いる入	ま間か	狭山市	35° 51' 36"	139° 24' 16"	狭山市	右岸に狭山市の中心市街地が広がり、左岸にも住宅団地が複数存在する。上流の右岸に航空自衛隊入間基地の排水が流入。
24	A	生物B		いる入	ま間か	狭山市 入間市	35° 51' 04"	139° 22' 59"	狭山市	国道299・407号線との交差点にある長さ243.7mの橋。下流で霞川が右岸から合流する。有力なつり場としても知られる。豊水橋から入間大橋までの約23kmが川越狭山自転車道として整備されている。
25	A	生物A	○	いる入	ま間か	飯能市	35° 50' 30"	139° 19' 15"	埼玉県	入間川の最上流調査地点で、飯能市浄化センターの北側。直下流で成木川が右岸から合流する。県立奥武蔵自然公園内にあり、直上流の飯能河原は県民の娯楽に活用されているほか、釣りの好適地としても知られる。
26	B	生物B	○	おっ越	べ辺か	川島町 川越市	35° 57' 31"	139° 28' 41"	国土交通省 (荒川上流)	国道254号線との交差点。下流で小畔川が右岸から合流した後、入間川の左岸に合流する。周辺には一部住宅地があるものの、水田が広がっている。
27	A	生物B	○	おっ越	べ辺か	鳩山町 毛呂山町	35° 58' 01"	139° 20' 33"	埼玉県	坂戸市とときがわ町を結ぶ県道との交差点。下流で鳩川が左岸から合流する。上流で毛呂山町・越生町・鳩山町の公共下水道処理水が放流される。
28	A	生物A	○	おっ越	べ辺か	越生町	35° 57' 46"	139° 18' 13"	埼玉県	東武越生線の越生駅前の地点。西側は住宅地で、東側には山吹の里歴史公園がある。
29	A	生物B	○	と都	き幾が	東松山市	36° 00' 42"	139° 24' 03"	国土交通省 (荒川上流)	国道407号線との交差点。東武東上線の鉄橋が隣接。上流で槻川が左岸から合流し、下流で越辺川の左岸に合流する。周辺は農地が広がっているが、開発も盛ん。
30	A	生物A	○	と都	き幾が	ときがわ町	36° 00' 18"	139° 17' 08"	埼玉県	JR八高線の明覚駅から約300m北西の地点。2kmほど下流の右岸付近にときがわ町役場があり、さらに2km下流に進むと嵐山町との境に達する。令和3年度までの測定地点名は「明覚」。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

地点番号	環境基準 類型	基準点		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要	
		一般	生物								
31	B	生物B	○	○	つぎ槻 かぶと かえり ごう か か 川 合	が わ 川 ま え 前	小川町	36° 03' 11"	139° 16' 22"	埼玉県	兜川が左岸から合流する直前の青木橋で採水。伝統的な小川和紙の生産地である小川町の市街地を貫流した直後。
32	B	生物A	○	○	つぎ槻 お お 大 ご う か 川 合	う ち り ゅう さ わ 沢 て ん 点 か わ 川 ま え 前	東秩父村	36° 03' 50"	139° 11' 02"	埼玉県	大内沢川が合流する直前の落合中央橋付近で採水。周辺は山林が広がる。
33	A	生物B	○	○	こ 高 ま 麗 か 川	こ 高 ま 麗 か わ 川 お お 大 は し 橋	坂戸市	35° 57' 42"	139° 23' 03"	国土交通省 (荒川上流)	坂戸市とときがわ町を結ぶ県道との交差点。2.9Km下流で越辺川の右岸に合流する。右岸は坂戸市の中心市街地で、左岸では大規模な宅地開発も行われている。
34	A	生物A	○	○	こ 高 ま 麗 か 川	て ん 天 じ ん 神 は し 橋	日高市	35° 53' 08"	139° 18' 42"	埼玉県	川越市と日高市を結ぶ主要県道との交差点。県立奥武蔵自然公園内にあり、曼珠沙華で有名な巾着田の最下流部。夏は水浴にも利用される観光地。
35	B	生物B	○	○	こ 小 あ ぜ 畔 か 川	と げ は し 橋	川越市	35° 56' 51"	139° 27' 35"	国土交通省 (荒川上流)	川越市と坂戸市を結ぶ県道との交差点。宮沢湖を経由して入間川から導水された農業用水のしぼり水による河川。下流で越辺川の右岸に合流。周辺は水田が広がっているが、上流部では開発が進み、人口が増加している。
36	B	生物B	○	○	か さ み 霞 か 川	や ま 大 と 和 は し 橋	入間市	35° 50' 41"	139° 23' 11"	埼玉県	東京都青梅市を起点とする河川で、上流部と下流部は市街地、中流部は茶畑等の農地。流域では下水道の整備が進んでいるが、上流部は生活排水が流入している。中流域の左岸は、県立奥武蔵自然公園や入間近郊緑地保全区域。
37	A	生物A	○	○	な る 成 き 木 か 川	な る 成 き 木 お お 大 は し 橋	飯能市	35° 50' 14"	139° 19' 16"	埼玉県	東京都青梅市を起点とする河川。直下流で飯能市浄化センターの下水処理水が合流した後、入間川の右岸に合流する。周辺は県立奥武蔵自然公園に指定されている。
38	C	生物B	○	○	い ち 市 の 野 か 川	か 徒 ち 歩 は し 橋	吉見町 川島町	36° 01' 06"	139° 28' 15"	埼玉県	鴻巣市と川島町を結ぶ県道との交差点。下流の松永堰で採水。上流で滑川が左岸から合流した後、市野川水循環センターの下水処理水が合流する。周辺は水稲やイチゴの産地でゴルフ場も立地している。
39	B	生物B	○	○	い ち 市 の 野 か 川	て ん 天 じ ん 神 は し 橋	東松山市	36° 02' 43"	139° 24' 50"	埼玉県	国道407号線との交差点。0.7Km下流で滑川が左岸から合流した後、市野川水循環センターの下水処理水が合流する。周辺は県立比企丘陵自然公園に指定されている。
40					な め 滑 か 川	は ち 八 ま ん 幡 は し 橋	東松山市	36° 03' 14"	139° 24' 51"	埼玉県	市野川との合流点から約2km上流地点。滑川は嵐山町のため池を水源とし、滑川町の穀倉地帯を流下、住宅地を経由して市野川に合流する。右岸側の岩鼻運動公園は桜の名所でもあり、市民の憩いの場となっている。
41	B	生物B	○	○	わ 和 よ し 吉 の 野 だ 田 か 川	よ し 吉 み 見 は し 橋	熊谷市	36° 04' 56"	139° 26' 11"	熊谷市	荒川との合流する直前の地点にある昭和53年3月竣工の橋で、旧大里町と荒川の堤外地を結ぶ。旧江南町や熊谷市南部のかんがい用水のしぼり水や生活排水が流入。
42	AA	生物A	○	○	あ か 赤 ひ ら 平 か 川	あ か 赤 ひ ら 平 は し 橋	小鹿野町	36° 00' 33"	139° 02' 16"	埼玉県	国道299号線との交差点。赤平川は、群馬県境の諏訪山を水源とする秩父郡で最大の荒川支川。下流で吉田川が左岸から合流する。生活排水や畜産排水が流入。
43	A	生物A	○	○	よ こ 横 せ 瀬 が 川	は ら 原 や 谷 は し 橋	秩父市	36° 01' 45"	139° 06' 19"	埼玉県	国道140号線との交差点。下流で荒川の右岸に合流する。上流域は石灰岩の採掘場。上流部は県立武甲自然公園内にある。
44					な か 中 つ 津 が 川	お ち 落 あ い 合 は し 橋	秩父市	35° 57' 05"	138° 56' 00"	埼玉県	奥秩父山系を流下する中津川の最下流地点。中流域には紅葉の名所として知られる中津峡が、約3km上流には滝沢ダムがある。支川の最上流部には、石灰石等が産出する鉱山がある。一帯は秩父多摩甲斐国立公園に指定されている。
45	C	生物B			な か 中 か 川	し お 潮 ど め 止 は し 橋	八潮市	35° 48' 02"	139° 51' 05"	国土交通省 (江戸川)	三郷市と八潮市を結ぶ県道との交差点。下流で大場川が左岸から合流し、都県境となる。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

地点番号	類型	基準点		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要
		一般	生物							
61	C	生物B		もと元 あら荒 かわ川	はち八 まん幡 ばし橋	岡 市 白 蓮 岡 市	36° 00' 59"	139° 38' 59"	埼 玉 県	東北新幹線と交差する直前の地点。直上流で星川が左岸から合流する。周辺は住宅地が迫っている。
62	C	生物B		もと元 あら荒 かわ川	しづ 井 い ばし橋	鴻 巣 市	36° 05' 26"	139° 29' 41"	埼 玉 県	国道17号線（熊谷バイパス）と交差した直後の地点。上流で忍川が左岸から合流する。周辺は花きの栽培が盛ん。
63				おし 忍 かわ川	まえ前 や 屋 しき敷 ばし橋	鴻 巣 市	36° 06' 03"	139° 28' 37"	埼 玉 県	忍川の最下流地点で、約150m下流で元荒川の左岸に接続する。忍川は農業排水や生活排水を集めながら、熊谷市や行田市の中心市街地を流下している。
64	C	生物B	○ ○	にい新 がた方 かわ川	しょう 昭 わ ばし橋	越 谷 市	35° 53' 46"	139° 49' 42"	越 谷 市	中川と合流する直前の地点。周辺は田畑が広がり、住宅も散在している。周辺の農業用水のしぼり水による河川。
65	C	生物B	○ ○	お大 おおと ふる古 利ね かわ川	ふれ あい ばし橋	松 伏 町 越 谷 市	35° 54' 35"	139° 49' 19"	越 谷 市	中川と合流する直前の地点。周辺は田畑、住宅が混在する他、下流には工業団地も立地している。周辺の農業用水のしぼり水による河川。
66	C	生物B		お大 おおと ふる古 利ね かわ川	こ小 ぶち 淵 ばし橋	春 日 部 市	35° 59' 39"	139° 44' 43"	春 日 部 市	国道16号線と交差する直前の地点。上流で隼人堀川が右岸から合流する。南西約500mに東武伊勢崎線の北春日部駅がある。橋の周囲は、河川を取り巻くように宅地化が進んでいる。
67	C	生物B		お大 おおと ふる古 利ね かわ川	すぎ杉 と 戸 ふる古 かわ川	杉 戸 町	36° 01' 35"	139° 43' 37"	埼 玉 県	東武伊勢崎線の東武動物公園駅前の地点。周辺は農地と住宅地が混在している。毎年8月上旬には、畳1畳分の大きさの大型灯ろうが浮かぶ日本最大規模の流灯まつりが開催される。
68	C	生物B	○ ○	しん新 が 岸 かわ川	さき 笹 め 目 ばし橋	和 光 市 東 京 都 板 橋 区	35° 47' 39"	139° 39' 08"	埼 玉 県	国道17号線との交差点。下流の早瀬橋で採水。直上流で白子川が右岸から合流し、直下流では東京都の下水処理水が放流。上流では、秋ヶ瀬取水堰から導水された浄化用水が流入しているほか、埼玉県の下水処理水が放流されている。
69	C	生物B	○ ○	しん新 が 岸 かわ川	いろ は ばし橋	志 木 市	35° 50' 10"	139° 34' 54"	埼 玉 県	さいたま市と志木市を結ぶ主要県道との交差点。直下流で柳瀬川が右岸から合流する。周辺の農業用水のしぼり水も流入している。江戸時代に用水の水を対岸へ通すために48本の樋を川に掛け渡したことが名称の由来。
70	C	生物B		しん新 が 岸 かわ川	あさひ 旭 ばし橋	川 越 市	35° 53' 33"	139° 30' 19"	川 越 市	川越市の市街地の最下流地点。下流で伊佐沼を起点とする九十川が左岸から合流する。江戸時代は江戸と川越を結ぶ舟運の要衝として栄えた。
71	C	生物B	○ ○	しら 白 こ 子 かわ川	み三 その 園 ばし橋	和 光 市 東 京 都 板 橋 区	35° 47' 48"	139° 38' 26"	埼 玉 県	東京都三園浄水場前の水道橋で採水。都県境の人口密集地を流下し、直下流で新河岸川の右岸に流入する。
72	C	生物B	○ ○	くろ 黒 め 目 かわ川	あずま 東 ばし橋	朝 霞 市	35° 48' 39"	139° 36' 29"	埼 玉 県	新河岸川に合流する直前の地点。新座市や朝霞市の住宅地を流下する。
73	C	生物B		くろ 黒 め 目 かわ川	くり 栗 はら 原 ばし橋	新 座 市 東 京 都 東 久 留 米 市	35° 46' 00"	139° 33' 01"	埼 玉 県	都県境付近。上流で落合川が右岸から合流する。閑静な住宅地を流下する。令和3年度までの測定地点名は「都県境地点」。
74	C	生物B	○ ○	やな 柳 せ 瀬 かわ川	さかえ 栄 ばし橋	志 木 市	35° 50' 07"	139° 34' 51"	埼 玉 県	さいたま市と志木市を結ぶ主要県道との交差点で、志木市役所の目前。直下流で新河岸川の右岸に合流する。上流で東京都清瀬水再生センターの下水処理水や畜産排水、都市下水が流入。
75	C	生物B		やな 柳 せ 瀬 かわ川	ふた二 やぎ 柳 ばし橋	所 沢 市 東 京 都 東 村 山 市	35° 46' 32"	139° 28' 30"	所 沢 市	所沢市と東京都東村山市を結ぶ主要県道との交差点。狭山湖の余剰水による河川で、上流で北川が右岸に合流する。上流部は県立狭山自然公園にある。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

地点番号	環境基準 類型	基準点		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要
		一般	生物							
76				あづま 東	なか 川	所 沢 市	35° 47' 43"	139° 29' 22"	所 沢 市	所沢市の閑静な住宅地内にある地点。最上流部は 県立狭山自然公園内にある。
77	C	生物 B	○	ふ 不	とら 老	川 越 市	35° 53' 46"	139° 29' 28"	川 越 市	国道254号線との交差点。東京都から狭山茶の産 地等を貫流し、下流で新河岸川の右岸に合流す る。周辺は都市化された住宅地。
78	C	生物 B		ふ 不	ろ 老	狭 山 市	35° 50' 13"	139° 25' 37"	狭 山 市	所沢市と狭山市を結ぶ主要県道との交差点。最 下流の新河岸川上流水循環センターから下水道処 理水が浄化用水として還流され、上流で放流され ている。
79	A	生物 B	○	と 利	ね 根	茨城県古河市 久 喜 市	36° 08' 35"	139° 42' 18"	国土交通省 (利根上)	国道4号線(日光街道)との交差点。河口から 130.0Km。直上流で渡良瀬川が左岸から合流し、下 流では権現堂川や江戸川が右岸から分派する。
80	A	生物 B	○	と 利	ね 根	群馬県千代田町 行 田 市	36° 11' 19"	139° 28' 24"	国土交通省 (利根上)	利根川河口から154.0Km地点にある取水堰。3Km上 流で福川が右岸から合流。取水された水は、県東 部や左岸のかんがい用水、東京都と埼玉県の水道 水源や隅田川の浄化用水に利用される。堰の下流 の川幅は、上流の半分程度となる。
81	A	生物 B		と 利	ね 根	群馬県太田市 熊 谷 市	36° 14' 22"	139° 22' 42"	国土交通省 (利根上)	国道407号線との交差点。河口から164.5Km。上 流で小山川が右岸から合流するとともに、橋の直 上流左岸から石田川が合流し、下流では福川が右 岸から合流する。刀水とは、利根川の異称。
82	A	生物 B		と 利	ね 根	群馬県伊勢崎市 深 谷 市	36° 14' 56"	139° 16' 20"	国土交通省 (利根上)	深谷市と群馬県伊勢崎市を結ぶ県道との交差地 点。河口から174.5Km。直上流で広瀬川が左岸から 合流し、下流の新上武大橋付近で小山川が右岸か ら合流する。
83	A	生物 B	○	と 利	ね 根	群馬県伊勢崎市 本 庄 市	36° 15' 46"	139° 11' 23"	国土交通省 (利根上)	国道462号線との交差点で、平成16年3月に完成 した斜張橋。河口から182.0Km。利根川中流域の最 上流地点。上流で鳥川が右岸から、下流で広瀬川 が左岸から合流。
84	A	生物 B	○	え 江	ど 戸	千葉県流山市 三 郷 市	35° 50' 44"	139° 53' 28"	国土交通省 (江戸川)	草加市と千葉県流山市を結ぶ主要県道との交差地 点で、JR武蔵野線の鉄橋が近接。上流で利根運 河が左岸から合流する。
85	A	生物 B		え 江	ど 戸	千葉県野田市 松 伏 町	35° 56' 20"	139° 50' 47"	国土交通省 (江戸川)	越谷市と千葉県野田市を結ぶ主要県道との交差地 点にある長さ395mの橋。河口から39.3Kmの地点。 埼玉県側の河川数はゴルフ場として整備されてい る。
86	A	生物 B		え 江	ど 戸	千葉県野田市 幸 手 市	36° 04' 53"	139° 46' 48"	国土交通省 (江戸川)	杉戸町と茨城県境町を結ぶ県道との交差点にあ る長さ407mの橋。河口から57.4Kmで、江戸川の最 上流部の地点。直上流右岸に、中川から幸手放水 路が流入する。
87	B	生物 B	○	ふ 福	か 川	熊 谷 市	36° 12' 09"	139° 23' 47"	熊 谷 市	旧妻沼町の市街地を流下した後の地点。都市の生 活排水や工場排水等が流入している。流域はそ 菜、水稻の主要生産地。
88	B	生物 B	○	こ 小	や 山	深 谷 市	36° 13' 51"	139° 18' 32"	埼 玉 県	本庄市と熊谷市を結ぶ県道との交差点。上流で 唐沢川が右岸から流入し、下流で利根川の右岸に 接続する。キュウリ、ネギ、ほうれん草、ゴボウ等 のそ菜地帯の中心。
89	A	生物 B	○	こ 小	や 山	本 庄 市 深 谷 市	36° 13' 37"	139° 13' 09"	埼 玉 県	国道17号線との交差点。直上流で男堀川と志戸 川が、直下流では女堀川と元小山川が流入する。 流域は養蚕、陸田等農業振興地域。養豚業も盛 ん。直上流で小山川水循環センターの下水処理水 が放流されている。
90	A	生物 A	○	こ 小	や 山	本 庄 市	36° 10' 03"	139° 06' 34"	埼 玉 県	秩父市と本庄市児玉町を結ぶ県道との交差点。 約300m下流で間瀬湖からの水が流入する。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

地点番号	環境基準 類型	基準点		河川名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要	
		一般	生物								
91	B	生物B	○	○	からさわ川 唐沢川	もり森 した下 は橋	深谷市	36° 12' 50"	139° 17' 27"	埼玉県	深谷市上敷免地内の県道との交差点。荒川の玉淀ダムから取水した農業用水の落とし水を水源として深谷市内を流下する。下流で小山川の右岸に接続。支流の上唐沢川の最上流部で、深谷市のし尿処理場の処理水が放流されている。
92	B	生物B	○	○	もとこやま川 元小山川	しん泉 は橋	本庄市	36° 14' 13"	139° 12' 36"	埼玉県	下流で小山川の左岸に合流する。神流川から取水した農業用水の落とし水や、本庄市の都市排水を水源とする。水質改善を図るため、御陣場川から最上流部に浄化用水が導水されている。
93	A	生物A	○	○	かんな川 神流川	かんな川 は橋	群馬県高崎市 上里町	36° 16' 03"	139° 07' 15"	国土交通省 (高崎)	国道17号線(中山道)との交差点で、JR高崎線の鉄橋に隣接。下流で烏川の右岸に合流した後、利根川に接続する。
94	A	生物A	○	○	かんな川 神流川	とう藤 ぶ武 は橋	群馬県藤岡市 上里町	36° 14' 16"	139° 05' 38"	国土交通省 (高崎)	国道254号線との交差点。下流で笹川が左岸から合流する。上流部は県立上武自然公園に指定されている。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

(2) 湖沼

地点番号	環境基準 類型	基準点		湖沼名	測定地点名	所在地	北緯	東経	測定機関名	概要	
		一般	生物								
L1	A III	生物A	○	○	しもくほ 下久保ダム ちすいち湖 貯水池 (神流湖)	しん心 神川町	群馬県藤岡市 神川町	36° 07' 53"	139° 01' 05"	水資源機構	神流川中流のダム湖で昭和43年完成。洪水調整、農水・水道水・工水の供給、発電を目的とし、総貯水量約1億3千万m ³ 。ダムの下流は名勝・三波石峡であり、一帯が県立上武自然公園に指定されている。
L2	A III	生物A	○	○	ふたせ 瀬ダム ちすいち湖 貯水池 (秩父湖)	しん心 秩父市	秩父市	35° 56' 26"	138° 54' 32"	国土交通省 (二瀬ダム)	荒川最上流のダム湖で昭和36年12月完成。洪水調節、不特定利水、発電が目的の特定多目的ダム。総貯水量2,690万m ³ 。一帯は秩父多摩甲斐国立公園。水没地の大滝村大字大滝宇二瀬がダム名の由来。
L3	A III		○		あらかわ 荒川 ちすいち湖 貯水池 (彩湖)	しん心 さいたま市南区 戸田 市和光市	さいたま市南区 戸田 市和光市	35° 48' 54"	139° 37' 49"	国土交通省 (荒川上流)	荒川流域の洪水対策として、平成8年度に完成した最下流の調節池。笹目橋の上流左岸側から荒川に排水される。荒川本川で水が足りていないときは、貯水池の水が秋ヶ瀬取水堰上流に放流される。

※類型は令和6年度時点のものを記載し、空欄は類型が指定されていないことを示す。

※ () 内は測定を実施した国土交通省の河川事務所を示す。

表 1-4 測定項目及び測定方法

(1) 水質

測定項目		記号	測定方法
一般項目	採取時刻		
	天候(前日・当日)		
	気温		規格 7.1
	水温		規格 7.2
	採取位置		
	採取水深		
	全水深		
	透視度		規格 9
	透明度		環水大 wat 発第 110324001 号の別添 1
	色相		
	臭気		規格 10.1
	生活環境項目	水素イオン濃度	p H
溶存酸素量		D O	規格 32 又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
生物学的酸素要求量		B O D	規格 21
化学的酸素要求量		C O D	規格 17
浮遊物質		S S	環境庁告示第 59 号付表 9
大腸菌数			付表 10
n-ヘキサン抽出物質			付表 14
全窒素		T-N	規格 45.2、45.3、45.4 又は 45.6 (規格 45 の備考 3 を除く。)
全りん		T-P	規格 46.3 (規格 46 の備考 9 を除く。)
全亜鉛		Z n	規格 53
ノニルフェノール			環境庁告示第 59 号付表 11
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		L A S	付表 12
底層溶存酸素量	底層 D O	規格 32 又は環境庁告示第 59 号付表 13	
健康項目	カドミウム	C d	規格 55.2、55.3 又は 55.4
	全シアン	T-C N	規格 38.1.2 (規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。) 及び 38.2、規格 38.1.2 及び 38.3、規格 38.1.2 及び 38.5 又は環境庁告示第 59 号付表 1
	鉛	P b	規格 54
	六価クロム	C r ⁶⁺	規格 65.2 (規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。) に定める方法 (ただし、次の 1 から 3 までに掲げる場合にあっては、それぞれ 1 から 3 までに定めるところによる。) 1 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合 (規格 65. の備考 11 の b) による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120% であることを確認すること。 3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2 に定めるところによるほか、JIS K0170-7 の 7 の a) 又は b) に定める操作を行うこと。
	砒素	A s	規格 61.2、61.3 又は 61.4
	総水銀	T-H g	環境庁告示第 59 号付表 2
	アルキル水銀	R-H g	付表 3
	ポリ塩化ビフェニル	P C B	付表 4
	ジクロロメタン	D C M	JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2
	四塩化炭素		JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
	1,2-ジクロロエタン		JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2
	1,1-ジクロロエチレン		JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン		付表 3
	1,1,1-トリクロロエタン		JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
	1,1,2-トリクロロエタン		付表 4
	トリクロロエチレン	T C E	付表 5
	テトラクロロエチレン	P C E	付表 6
	1,3-ジクロロプロペン		JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1
	チウラム		環境庁告示第 59 号付表 5

健康項目	シマジン		環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1 又は第 2
	チオベンカルブ		〃
	ベンゼン		JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2
	セレン	S e	規格 67.2、67.3 又は 67.4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6、亜硝酸性窒素にあつては規格 43.1
	ふつ素	F	規格 34.1 (規格 34 の備考 1 を除く。) 若しくは 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、JIS K0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) 又は規格 34.1.1c) (注 ⁽²⁾ 第三文及び規格 34 の備考 1 を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。) 及び環境庁告示第 59 号付表 7
	ほう素	B	規格 47.1、47.3 又は 47.4
1,4-ジオキサン		環境庁告示第 59 号付表 8	
特殊項目	フェノール類		規格 28.1
	銅	C u	規格 52.2、52.3、52.4 又は 52.5
	溶解性鉄	S - F e	規格 57.2、57.3 又は 57.4
	溶解性マンガン	S - M n	規格 56.2、56.3、56.4 又は 56.5
	クロム	T - C r	規格 65.1
その他の項目	アンモニア性窒素	NH ₄ -N	規格 42.1 及び 42.2、規格 42.1 及び 42.3、規格 42.5、規格 42.1 及び 42.6 又は上水試験方法に掲げる方法
	硝酸性窒素	NO ₃ -N	規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6
	亜硝酸性窒素	NO ₂ -N	規格 43.1
	有機性窒素	Org-N	規格 44 又は上水試験方法に掲げる方法
	りん酸性りん	PO ₄ -P	規格 46.1
	濁度		JIS K0101 の 9.4 又は上水試験方法に掲げる方法
	導電率	E C	規格 13
	硬度		JIS K0101 の 15 又は厚生労働省告示第 261 号に掲げる方法
	塩化物イオン	C l -	規格 35 又は厚生労働省告示第 261 号、衛生試験法・注解又は下水試験方法に掲げる方法
	陰イオン界面活性剤	M B A S	規格 30.1 又は上水試験方法に掲げる方法
	トリハロメタン生成能		環境庁告示第 30 号に定める特定排水基準に係る検定方法に準ずる方法
	クロロフィル a		上水試験方法に掲げる方法
	DOC		規格 22
C-BOD		硝化抑制用試薬として N-(2-プロペニル)尿素を使用し、規格 21 又は下水試験方法に掲げる方法	
要監視項目	クロロホルム		JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		〃
	1,2-ジクロロプロパン		〃
	p-ジクロロベンゼン		〃
	イソキサチオン		環水規第 121 号の付表 1 の第 1 又は第 2
	ダイアジノン		〃
	フェントロチオン	M E P	〃
	イソプロチオラン		〃
	オキシシン銅 (有機銅)		環水規第 121 号の付表 2
	クロロタロニル	T P N	環水規第 121 号の付表 1 の第 1 又は第 2
	プロピザミド		〃
	E P N		〃
	ジクロロボス	D D V P	〃
	フェノブカルブ	B P M C	〃
	イプロベンホス	I B P	〃
	クロルニトロフェン	C N P	〃
	トルエン		JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2
	キシレン		〃
	フタル酸ジエチルヘキシル		環水規第 121 号の付表 3 の第 1 又は第 2
	ニッケル	N i	規格 59.3 又は環水規第 121 号の付表 4 若しくは付表 5
	モリブデン	M o	規格 68.2 又は環水規第 121 号の付表 4 若しくは付表 5
アンチモン	S b	環水企発第 040331003 号、環水土発第 040331005 号の付表 5 の第 1、第 2 又は第 3	

要 監 視 項 目	塩化ビニルモノマー		環水企発第 040331003 号、環水土発第 040331005 号の付表 1
	エピクロロヒドリン		〃 の付表 2
	全マンガン		規格 56.2、56.3、56.4 又は 56.5
	ウラン		環水企発第 040331003 号、環水土発第 040331005 号の付表 4 の第 1 又は第 2
	フェノール		環水企発第 031105001 号、環水管発第 031105001 号の付表 1
	ホルムアルデヒド		〃 の付表 2
	4- <i>t</i> -オクチルフェノール		環水大水発第 1303272 号の付表 1
	アニリン		〃 の付表 2
	2,4-ジクロロフェノール		〃 の付表 3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタナ酸	P F O S ・ P F O A	環水大水発第 2005281 号、環水大土発第 2005282 号の付表 1
	要 測 定 指 標 等	有機体炭素	T O C

- ※1 規格とは、日本産業規格 K0102 をいう。
- ※2 環水大水発第 110324001 号とは、「要測定指標の測定の実施について（平成 23 年 3 月 24 日）」をいう。
- ※3 環境庁告示第 59 号とは、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日）」をいう。
- ※4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
- ※5 厚生労働省告示第 261 号とは、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成 15 年 7 月 22 日）」をいう。
- ※6 環水規第 121 号とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成 5 年 4 月 28 日）」をいう。
- ※7 環境庁告示第 30 号とは、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第 5 条第 2 項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法（平成 7 年 6 月 16 日）」をいう。
- ※8 環水企発第 040331003 号、環水土発第 040331005 号とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（平成 16 年 3 月 31 日）」をいう。
- ※9 環水企発第 031105001 号、環水管発第 031105001 号とは、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について（平成 15 年 11 月 5 日）」をいう。
- ※10 環水大水発第 1303272 号とは、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について（平成 25 年 3 月 27 日）」をいう。
- ※11 環水大水発第 2005281 号、環水大土発第 2005282 号とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（令和 2 年 5 月 28 日）」をいう。

(2) 底質

測定項目		記号	測定方法
底質	カドミウム	C d	底質調査方法
	全シアン	T - C N	〃
	鉛	P b	〃
	クロム	T - C r	〃
	六価クロム	C r ⁶⁺	〃
	砒素	A s	〃
	総水銀	T - H g	〃
	アルキル水銀	R - H g	〃
	ポリ塩化ビフェニル	P C B	〃
	銅	C u	〃
	強熱減量		〃
	水分(乾燥減量)		〃
	水素イオン濃度	p H	〃
	生物化学的酸素要求量	B O D	建設省河川砂防基準(案)調査編 参考 16-4
	化学的酸素要求量	C O D	建設省河川砂防基準(案)調査編表 14-4(その4) 過マンガン酸カリウムによる酸素要求量 又は 底質調査方法
	全りん	T - P	建設省河川砂防基準(案)調査編表 14-6(その2) アスコルビン酸還元吸光度方法 又は 底質調査方法
	有機性窒素	O r g - N	底質調査方法(4.10 TOCの備考1による)
トリクロロエチレン	T C E	底質調査方法	
テトラクロロエチレン	P C E	〃	

※1 底質調査方法とは、「底質調査方法(平成24年8月、環境省作成)」をいう。


(3) 流量

測定項目	測定方法
流量(横断面、平均流速、水位)	水質調査方法(昭和46年9月30日、環水管第30号)

図 1-1 測定計画に基づく測定地点位置図

注) 図中の数字は地点番号を表す

測定機関		地点数
△	国土交通省	31
○	埼玉県	38
◎	さいたま市	7
●	川越市	3
⊗	川口市	2
◆	越谷市	3
◇	熊谷市	2
☆	所沢市	2
★	春日部市	2
■	草加市	3
□	狭山市	3
▽	水資源機構	1
合計		97



第2 測定結果

1 健康項目


人の健康の保護に関する項目については、全 97 地点のうち荒川御成橋を除く 96 地点（河川 93 地点、湖沼 3 地点）で調査を実施し、全地点で環境基準に適合した。

（過去の環境基準の超過状況を資料 1-1 に示す）

河川での健康項目の検出状況を見ると、27 項目中 10 項目が検出されており、特に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の検出率が高く、次いで、ふっ素、ほう素、砒素、鉛の順で高かった。また、全 7,891 検体のうちで、環境基準値を超過した検体はなかった（資料 1-2）。

環境基準値超過検体数及び非達成地点数の推移は、図 1-2 に示す。

図 1-2 河川での健康項目に係る環境基準値の超過検体数及び環境基準の非達成地点数の推移



※ 年度の下に（ ）内は総検体数を示す。

※ 折れ線グラフは環境基準値の超過検体数、棒グラフは環境基準の非達成地点数の推移をそれぞれ示す。

※ 非達成地点数は平成 27～令和 6 年度では 0 地点。

2 生活環境項目

(1) 河川

1) BOD環境基準の達成状況（資料 1-3-1、1-3-2、1-3-3、1-3-4）

BOD環境基準は環境基準の類型指定がされている 44 水域^(注1)中 40 水域で環境基準に適合^(注2)し、環境基準達成率^(注3)は 91%であった。


類型別環境基準達成状況及び達成率を表 1-5 に、全国及び埼玉県の環境基準達成率の過去 10 年間の推移を図 1-3 に示す。

表 1-5 河川の類型別環境基準達成状況（BOD）

類 型	AA	A	B	C	D	E	計
達 成 状 況 *	2 / 2	14 / 14	6 / 10	16 / 16	2 / 2	0 / 0	40 / 44
達 成 率 (%)	100	100	60	100	100	—	91

* 環境基準達成水域数／類型指定水域数

図 1-3 環境基準達成率の推移（全国・埼玉県）



注 1) 環境基準の類型指定がされている 49 水域中、県内に環境基準点のない 5 水域（利根川上流（4）、烏川下流、渡良瀬川（4）、谷田川、荒川下流（2））を除いた 44 水域で評価した。

注 2) 河川の水質は、季節や河川流量によって変動するため、BODによる環境基準の達成状況は、公共用水域が通常の状態（河川にあつては低水流量以上の流量）にあるときの測定値によって判断することになっている。しかし、低水流量時の水質の把握が非常に困難であるため、BODについては測定された年度のデータのうち 75%値のデータが基準値に適合することをもって評価することとされている。

注 3) 環境基準達成率 (%) = 環境基準達成水域数 / 類型指定水域数 × 100


2) 環境基準適合割合^(注4) (資料 1-4)

類型指定がされている 44 水域 83 地点における環境基準適合割合は、次のとおりである。

ア BOD環境基準適合割合 (図 1-4)

83 地点平均値は 89%で、前年度より 3%減少した。過去 10 年間の推移を見ると、90%付近と高い水準で推移している。

図 1-4 BOD環境基準適合割合の推移 (83 地点平均値)



イ その他の環境基準適合割合^(注5)

(ア) 水素イオン濃度 [pH]

83 地点平均値は 95% (93%) で、前年度より 2%高かった。

(イ) 浮遊物質濃度 [SS]

83 地点平均値は 97% (98%) で、前年度より 1%低かった。

(ウ) 溶存酸素量 [DO]

83 地点平均値は 98% (96%) で、前年度より 2%高かった。

(エ) 大腸菌数^(注6)

46 地点平均値は 76% (85%) で、前年度より 9%低かった。

注4) 環境基準適合割合 (%) = 環境基準に適合する日数 / 総測定日数 × 100

注5) () 内の数値は昨年度の適合割合

注6) 大腸菌数はA A～B 類型の地点に適用される。

3) 水系別の概況 (資料 1-4、1-5、1-6)

ア 荒川水系

(ア) 荒川上流水域 (旧熊谷市・旧江南町境より上流) (図 1-6)

荒川本川上流域のBOD年度平均値は、中津川合流点前 (AA類型) が 0.5 mg/L、親鼻橋及び正喜橋 (いずれもA類型) が 0.7~1.0 mg/Lであった。前年度の中津川合流点前が 0.6 mg/L、親鼻橋及び正喜橋が 0.8~0.9 mg/Lであったため、前年度と同程度であった。BODの適合割合は 100%であった。

支川のうち、赤平川 (AA類型) 赤平橋のBOD年度平均値は 0.5 mg/L、BODの適合割合は 100%であった。

横瀬川 (A類型) 原谷橋のBOD年度平均値は 0.8 mg/L、BODの適合割合は 100%であった。

(イ) 荒川中流水域 (旧熊谷市・旧江南町境から秋ヶ瀬取水堰まで) (図 1-6)

荒川本川中流域 (A類型) 5地点のBOD年度平均値は 1.0~1.6 mg/Lで、前年度 (1.1~1.6 mg/L) と同程度であった。BODの適合割合は 83~100%であった。

支川のうち、和田吉野川 (B類型) 吉見橋のBOD年度平均値は 2.6 mg/L、BODの適合割合は 67%であった。

市野川のBOD年度平均値は、市野川上流域 (B類型) 天神橋が 2.1 mg/L、市野川下流域 (C類型) 徒歩橋が 3.4 mg/Lであった。BODの適合割合は 83~92%であった。

(ウ) 荒川下流水域 (秋ヶ瀬取水堰から下流) (図 1-6)

荒川本川下流域 (C類型) 笹目橋のBOD年度平均値は 4.3 mg/Lで、前年度 (3.6 mg/L) と比べて値がやや高くなった。BODの適合割合は 83%であった。


支川のうち、鴨川 (C類型) 2地点のBOD年度平均値は 3.1~3.2 mg/L、BODの適合割合は 83%であった。

芝川 (D類型) 3地点のBOD年度平均値は 1.3~3.0 mg/L、BODの適合割合は 100%であった。

藤右衛門川 (類型指定なし) 2地点のBOD年度平均値は 1.4~2.5 mg/Lであった。

荒川下流水域は、住宅密集地を流下する都市河川が多いうえ、東京湾の潮の満ち引きの影響を受ける感潮区間で汚濁が滞留しやすい条件にある。そのため比較的汚濁した河川が多いが、近年は改善傾向にある。

図 1-6 BOD年度平均値でみた荒川水質縦断変化図



(エ) 入間川及びその支川 (図 1-7)


入間川本川 (A類型) 6 地点の BOD 年度平均値は 0.9~1.9 mg/L で、前年度 (0.6~2.4 mg/L) と同程度だった。BOD の適合割合は 83~100% であった。

支川のうち、都幾川、高麗川及び成木川 (いずれも A 類型) の 3 河川は BOD 年度平均値が 0.6~1.0 mg/L、BOD の適合割合は 83~100% であった。

越辺川は、上流域 (A 類型) 山吹橋及び今川橋の BOD 年度平均値は 0.8~0.9 mg/L、BOD 適合割合は 92~100% であった。下流域 (B 類型) 落合橋の BOD 年度平均値は 2.7 mg/L、BOD 適合割合は 67% であった。

槻川、小畔川及び霞川 (いずれも B 類型) 3 河川は BOD 年度平均値が 0.6~1.8 mg/L、BOD 適合割合は 92~100% であった。

図 1-7 BOD 年度平均値でみた入間川水質縦断変化図



イ 中川水系 (図 1-8)

中川本川 (C類型) 7 地点の BOD 年度平均値は 2.7~3.6 mg/L で、前年度 (2.6~3.3 mg/L) と同程度であった。BOD の適合割合は 83~92% であった。

支川のうち、大落古利根川 (C類型) 3 地点の BOD 年度平均値は 2.6~4.7 mg/L、BOD の適合割合は 58~92% であった。


新方川 (C類型) 昭和橋の BOD 年度平均値は 3.2 mg/L、BOD の適合割合は 83% であった。

元荒川 (C類型) 3 地点の BOD 年度平均値は 2.4~3.0 mg/L、BOD の適合割合は 75~92% であった。

大場川 (C類型) 葛三橋の BOD 年度平均値は 3.7 mg/L、BOD の適合割合は 75% であった。

この水域の河川は農業用水としての利水が大きく、かんがい期と非かんがい期の流量差が大きい。このため、非かんがい期に BOD 値が高くなる傾向がある。

図 1-8 BOD 年度平均値でみた中川水質縦断変化図




ウ 綾瀬川水系（図 1-9）

綾瀬川本川（C類型）4地点のBOD年度平均値は2.5～3.4 mg/Lで、前年度（2.1～3.4. mg/L）と同程度であった。BODの適合割合は75～92%であった。

支川のうち、古綾瀬川（D類型）綾瀬川合流点前のBOD年度平均値は2.6 mg/L、BODの適合割合は100%であった。

伝右川（類型指定なし）伝右橋のBOD年度平均値は1.8 mg/L、毛長川（類型指定なし）水神橋のBOD年度平均値は2.1 mg/Lであった。

図 1-9 BOD年度平均値でみた綾瀬川水質縦断変化図



エ 新河岸川水系（図 1-10）

新河岸川本川（C類型）3地点のBOD年度平均値は0.6～2.4 mg/Lで、前年度（1.1～2.4 mg/L）からやや改善がみられた。BODの適合割合は92～100%であった。

支川のうち、不老川（C類型）2地点のBOD年度平均値は2.3～3.2 mg/L、BODの適合割合は83～91%であった。


柳瀬川（C類型）2地点のBOD年度平均値は1.2～2.1 mg/L、BODの適合割合は92～100%であった。

黒目川（C類型）2地点のBOD年度平均値は1.1～1.7 mg/L、BODの適合割合は92%であった。

白子川（C類型）三園橋のBOD年度平均値は2.5 mg/L、BODの適合割合は83%であった。

東川（類型指定なし）中橋のBOD年度平均値は2.1 mg/Lであった。

図 1-10 BOD年度平均値でみた新河岸川水質縦断変化図



オ 利根川水系（図 1-11）

利根川本川（A類型）5 地点のBOD年度平均値は 1.1～1.5 mg/L で、前年度（0.9～1.0 mg/L）よりやや高くなった。BODの適合割合は 75～100%であった。

支川のうち、神流川（A類型）2 地点のBOD年度平均値は 0.9 mg/L、BODの適合割合は 100%であった。

小山川のBOD年度平均値は、上流域（A類型）新元田橋は 0.6 mg/L、一の橋は 2.0 mg/L、下流域（B類型）の新明橋は 2.2 mg/L であった。BODの適合割合は 75～100%であった。


元小山川（B類型）新泉橋のBOD年度平均値は 2.1 mg/L、BODの適合割合は 67%であった。

唐沢川（B類型）森下橋のBOD年度平均値は 2.4 mg/L、BODの適合割合は 67%であった。

福川（B類型）昭和橋のBOD年度平均値は 3.0 mg/L、BODの適合割合は 75%であった。

江戸川（A類型）3 地点のBOD年度平均値は 1.1～1.3 mg/L、BODの適合割合は全ての地点で 92%であった。


図 1-11 BOD年度平均値でみた利根川水質縦断変化図



4) 県内河川のBOD年度平均値の改善状況（資料1-7）

昭和46年度からの推移（図1-12）を見ると、BOD年度平均値3.0 mg/L以下の地点数が大きく増加している。一方、汚濁が著しいBOD年度平均値5.1 mg/L以上の地点数は減少し、令和6年度は0地点であった。

図1-12 BOD濃度レベルごとの水質測定地点数の推移（S46～R06年度）



(2) 湖沼（表1-6、表1-7）

CODは環境基準の類型指定がされている3湖沼3地点の内、2地点で環境基準を達成した。全りんは環境基準の類型指定がされている3湖沼3地点全てで環境基準を達成した（資料1-8-1、1-8-2）。

表1-6 湖沼の環境基準（COD）達成状況

類型	75%水質値	基準値※	達成状況
A	1.9~5.2 mg/L	3 mg/L 以下	2 / 3

※ 荒川貯水池のCODについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるものとし、令和9年度までの暫定目標をCOD3.7mg/Lとする。

表1-7 湖沼の環境基準（全りん）達成状況

類型	年度平均値	基準値	達成状況
III	0.011~0.024 mg/L	0.03 mg/L 以下	3 / 3

3 水生生物の保全に係る環境基準項目（資料1-9-1、1-9-2、1-9-3）

水生生物保全に係る環境基準項目として全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）が設定されている。

河川では、全亜鉛は環境基準の類型指定がされている42水域中40水域で環境基準に適合した。ノニルフェノール及びLASは42水域全ての水域で環境基準に適合した。

湖沼では、環境基準の類型指定がされている2湖沼全てで3項目の環境基準に適合した。

4 要監視項目 (資料 1-10-1、1-10-2)

人の健康の保護に関連する物質や、生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについては、「要監視項目」として位置付け、継続して公共用水域等の水質測定を行い、その推移を把握していくこととされている。令和6年度は32項目を測定した。

各地点における調査では、全マンガンが2地点で指針値を超過した。

5 トリハロメタン生成能 (資料 1-11)

特定水道利水障害防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条に基づき、県内の主要な河川40地点、湖沼1地点においてトリハロメタン生成能を調査した。

河川の各調査地点におけるトリハロメタン生成能の年度平均値は、0.016～0.12 mg/L (全地点の平均値：0.041 mg/L) で、滑川八幡橋が0.12 mg/Lと最も高く、中津川落合橋が0.016 mg/Lと最も低かった。

湖沼(荒川貯水池)におけるトリハロメタン生成能の年度平均値は0.054 mg/Lであった。

表 1-8 トリハロメタン生成能水質目標値

(環境庁水質保全局水質管理課長通知 平成7年5月8日 環水管第120号)

水域の水温	水質目標値 (年平均値)
15℃以下	0.09 mg/L
15℃を超え 20℃以下	0.08 mg/L
20℃を超え 25℃以下	0.07 mg/L
25℃を超え 30℃以下	0.06 mg/L
30℃を超え 35℃以下	0.05 mg/L

※ 水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とする。

※ トリハロメタン生成能は、浄水処理の標準的な条件 (pH7、20℃) において、塩素処理を行い、生成されるトリハロメタン(クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4物質)の量をいう。

6 底質測定結果一覧

	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
河川・湖沼名	荒川	荒川	荒川	荒川	荒川	荒川	荒川	芝川	芝川	新芝川	藤右衛門川	藤右衛門川	菖蒲川	笹目川	笹目川	鴨川	鴨川	入間川	入間川
地点名	笹目橋	秋ヶ瀬取水堰	治水橋	開平橋	久下橋	正喜橋	中津川合流点前	八丁橋	境橋	山王橋	論處橋	柳橋	荒川合流点前	笹目樋管	市立浦和南高校脇	中土手橋	加茂川橋	入間大橋	落合橋
調査機関	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	埼玉県	さいたま市	さいたま市	川口市	川口市	さいたま市	埼玉県	埼玉県	さいたま市	さいたま市	さいたま市	国土交通省	国土交通省
採泥年月日	R6.10.2	R6.8.7	R6.8.7	R6.8.7	R6.8.7	R6.8.7	R6.11.8	R6.11.25	R6.11.25	R6.10.30	R6.10.30	R6.11.25	R6.11.1	R6.11.1	R6.11.25	R6.11.25	R6.11.25	R6.8.22	R6.8.22
カドミウム (mg/kg) 乾泥	<0.1	0.47	0.26	0.4	0.17	0.21	0.1	0.5	0.1	1.5	0.8	0.2	1.6	0.4	0.1	<0.1	0.4	0.29	0.15
全シアン (mg/kg)	<0.01																		
鉛 (μ)	5.4	38	9	17	7.7	8.4	9.8	20	15	36	32	20	63	18	9.7	8.2	87	11	6
六価クロム (μ)	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	N.D.	N.D.	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
砒素 (μ)	4.2	10	4.6	8.3	3.5	2.5	6.9	10	7.9	8.4	6.0	7.7	13	3.9	4.5	4.2	8.1	2.9	3.1
総水銀 (μ)	<0.01	0.05	0.01	0.05	0.02	0.07	0.03	0.05	0.03	0.12	0.039	0.04	0.27	0.03	0.01	<0.01	0.12	0.03	0.02
アルキル水銀 (μ)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
PCB (μ)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.05	<0.05	0.01	0.15	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
TCE (μ)	<0.05																		
PCE (μ)	<0.05																		
チウラム (μ)																			
シマジン (μ)																			
チオベンカルブ (μ)																			
セレン (μ)																			
pH	7.4	7.2	6.8	7	7.6	7.4												7.4	7.3
BOD (mg/g)																			
COD (μ)																			
全窒素 (μ)																			
全りん (μ)																			
全亜鉛 (mg/kg)																			
銅 (μ)										130	51								
クロム (μ)	11						45	74	54	82	41	55	140	75	45	57	130		
有機性窒素 (mg/g)																			
全マンガン (μ)																			
TOC (μ)																			
強熱減量 (%)	1.1						1.2	6.2	5.6	8.93	2.32	3.7	13.2	2.5	1.8	1.6	12.3		
乾燥減量 (水分) (μ)	23	30.7	21.2	38	14.7	12.2	13.3	32.0	34.8	37.6	29.6	26.8	71.1	26.4	19.5	24.0	41.6	26.3	15.5
色相	黒色	黒色	黒色	褐色	灰茶色	灰茶色	灰褐色	灰茶色	黒色	中灰黒色	中黒褐色	灰茶色	黒色	灰黒色	黒色	茶色	黒色	黒色	黒色
性状	砂	砂混じりシルト	砂混じりシルト	砂混じりシルト	レキ混じり砂	レキ混じり砂	砂利・砂・泥			砂状	砂状		ヘドロ・土	砂利・砂・ヘドロ・葉				シルト混じり砂	レキ混じり砂
臭気	無臭	腐敗臭弱	腐敗臭弱	腐敗臭弱	藻臭弱	藻臭弱	土臭	土臭	下水臭	微川藻臭	微下水臭	土臭	土臭	土臭	土臭	無臭	下水臭	土臭弱	腐敗臭弱

26	29	33	35	39	45	46	49	51	52	53	54	55	56	57	58	62	66	69
越辺川	都幾川	高麗川	小畔川	市野川	中川	中川	中川	中川	綾瀬川	綾瀬川	綾瀬川	綾瀬川	伝右川	古綾瀬川	毛長川	元荒川	大落古利根川	新河岸川
落合橋	東松山橋	高麗川大橋	とげ橋	天神橋	潮止橋	八条橋	松富橋	道橋	内匠橋	手代橋	梶戸橋	堰橋	伝右橋	綾瀬川合流点前	水神橋	洪井橋	小淵橋	いろは橋
国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	埼玉県	国土交通省	国土交通省	春日部市	埼玉県	国土交通省	国土交通省	国土交通省	さいたま市	草加市	草加市	草加市	埼玉県	春日部市	埼玉県
R6.8.7	R6.8.7	R6.8.7	R6.8.7	R6.11.8	R6.11.13	R6.11.13	R7.1.8	R6.11.6	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.25	R6.11.1	R6.11.1	R6.11.1	R6.11.6	R7.1.8	R6.11.1
0.25	0.23	0.26	0.19	0.1	0.05	0.07	0.4	0.7	0.41	0.93	0.62	0.1	4.4	2.1	0.6	0.3	0.6	0.3
					<0.5	<0.5	<1		<0.5	<0.5	<0.5						<1	
8.3	5.2	6.6	7.9	6.4	9.6	7.9	7.9	22	11	18	31	13	130	160	43	12	15	24
				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
2.2	1.2	2.5	2.1	1.4	10	11	5.5	18	9.5	11	14	13	9.3	16	6.6	9.8	13	6.3
0.02	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06	0.05	0.1	0.03	0.28	1.0	0.12	0.05	0.03	0.13
<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	<0.01	0.05	0.09	0.02	<0.01	<0.01	0.01
					<0.01	<0.01	<0.001		<0.01	<0.01	<0.01						<0.001	
					<0.01	<0.01	<0.001		<0.01	<0.01	<0.01						<0.001	
6.8	7.9	7.3	7.4		7.4	7.4	7.8		7.6	7.4	7						7.3	
							2.8										5.2	
					2	2.6	4.0		4.5	4.3	48						3.9	
					1.2	1.1	0.89		1.7	2.2	6.2						1.7	
					100				180									
							15						240	140	110		27	
				69	65	47	36	63	64	77	82	57	400	44	48	60	34	74
							0.55										1.1	
				1.2	2.3	2.5	1.8	11.7	3.1	3.4	15	2.8	16	6.5	7.9	2.4	3.6	5.1
21.9	14	16.3	18.7	17.2	24	25	21.5	63.5	20	21	47	23.9	53	35	42	21.9	34.7	33.8
黒色	灰茶色	灰茶色	茶色	灰茶色	黒色	黒色	灰黄色	灰茶色	黒色	黒色	黒色	灰茶色	黒色	黒色	黒色	茶色	灰茶色	黒色
シルト混じり砂	レキ混じり砂	レキ混じり砂	レキ混じり砂	砂利・砂・土	砂	砂・木片	砂利・砂・泥・土	土	シルト混じり砂・貝	シルト混じり砂	シルト・木片		泥	砂・泥	泥	砂利・砂・泥・土	砂利・砂・泥・土	砂利・砂・土・木片・葉
藻臭弱	藻臭弱	藻臭弱	藻臭弱	土臭	無臭	土臭弱	土臭	土臭	無臭	無臭	無臭	土臭	油臭	油臭	油臭	土臭	土臭	土臭

71	73	75	76	77	78	79	80	83	84	85	91	92	93	94	L1	L2	L3
白子川	黒目川	柳瀬川	東川	不老川	不老川	利根川	利根川	利根川	江戸川	江戸川	唐沢川	元小山川	神流川	神流川	下久保ダム (神流湖)	二瀬ダム 貯水池 (秩父湖)	荒川 貯水池 (彩湖)
三園橋	栗原橋	二柳橋	中橋	不老橋	入曾橋	栗橋	利根大堰	坂東大橋	流山橋	野田橋	森下橋	新泉橋	神流川橋	藤武橋	湖心	湖心	湖心
埼玉県	埼玉県	所沢市	所沢市	川越市	狭山市	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	埼玉県	埼玉県	国土交通省	国土交通省	水資源機構	国土交通省	国土交通省
R6.11.1	R6.11.1	R6.10.2	R6.10.2	R6.11.6	R6.11.6	R6.9.18	R6.9.18	R6.9.18	R6.11.20	R6.11.20	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.13	R6.11.13	R6.8.8	R6.8.7	R6.8.7
0.3	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.05	0.05	0.06	0.07	<0.01	0.2	0.4	0.05	0.01	0.59	<0.5	0.72
									<0.5	<0.5						<1	
18	14	8.6	8.8	12	11	3.3	6.6	6.5	5.8	3	8.5	13	5.6	7.7	26.3	12	31
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<2.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.05
2.0	2.1	2.6	2.6	3.7	3.8	3.4	5.9	3.7	5.3	3.1	1.8	1.5	2.8	4.2	10.1	12	14
0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	<0.01	0.04	0.02	0.021	<0.005	0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.122	0.07	0.11
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.005	<0.005	<0.01	<0.01					<0.01
0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01			<0.01
									<0.0002	<0.0002							
									<0.0002	<0.0002							
															<0.01		<0.02
															<0.01		<0.01
															<0.01		<0.01
									<0.5	<0.5					<0.5		0.52
						7.4	7.1	7.7	7.9	7.9				7.1	7		
									3.1	0.7					10.1	13.7	19
									0.28	0.1					1900	1.2	3.6
									0.44	0.34					890	0.52	1.2
									100	100							
						11	27	24	16	11							
44	40	47	19	29	32	5	27	11	59	95	74	66				50	
									0.39	0.52					2120	0.63	1.4
									2.5	0.8							
1.6	2.2	1.2	1.9	3.8	6.3				2.3	1.1	1.4	3.5	1	2.2	7.27	5.3	9.36
15.4	18.0	21	20	29.2	32.6	23.3	54.1	33.8	25.3	23.4	17.1	31.8	15	28			
灰黒色	茶褐色	灰褐色	灰褐色	褐色		黒色	黒色	茶褐色	茶褐色	茶褐色	黒茶色	黒茶色	黒色	黒色		灰色	黒色
砂利・砂・土・木片・葉	砂利・砂・泥	砂	礫	砂		レキ混じり砂	シルト混じり砂・木片	レキ混じり砂	シルト混じり砂	砂・木片	砂利・砂	砂・泥・木片	レキ混じり砂	レキ混じり砂		シルト	砂混じりシルト
土臭	土臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭		無臭	土臭弱	土臭弱	無臭	無臭	土臭	土臭	無臭	無臭		硫化水素臭弱	腐敗臭弱

第 2 章

地下水の水質測定結果

第2章 地下水の水質測定結果

第1 測定の概要

1 測定期間

令和6年5月～令和7年3月

2 測定機関

埼玉県、政令市（さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市）及び事務移譲市（狭山市、上尾市、久喜市）

3 調査の種類及び測定地点数

（1）概況調査

県内の地下水質の概況を把握するための調査で、山岳部を除いた県全域を経緯度法により概ね2km四方の区画で区分し、全ての区画を8年で一巡（1区画1地点）する頻度で実施している。

なお、要監視項目については、概ね4km四方の区画で区分し、すべての区画を4年で一巡（1区画1地点）する頻度で実施している。

（2）汚染井戸周辺地区調査

概況調査等によって新たに地下水汚染が判明した地域で実施する調査で、地下水汚染の範囲の確認及び汚染原因の究明を目的として実施した。

（3）継続監視調査

過去の概況調査等により汚染が確認された地域において、地下水汚染の動態を監視するための調査を実施している。

調査の種類、測定機関別の地点数内訳を表2-1に示す。

表2-1 地下水質調査地点数

	合計	県	さいたま市	川越市	熊谷市	川口市	所沢市	春日部市	草加市	越谷市	狭山市	上尾市	久喜市
概況調査	86	57	7	3	5	2	2	2	1	2	1	1	3
汚染井戸周辺地区調査	24	14	4	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1
継続監視調査	124	75	6	13	2	1	10	3	0	0	6	6	2
合計	234	146	17	16	8	3	16	5	1	2	7	7	6

備考 汚染井戸周辺調査及び継続監視調査のうち、県測定各1地点は年2回測定

4 測定項目、測定方法、測定回数、報告下限値及び地下水環境基準値等

概況調査は、地下水環境基準項目及び要監視項目（表2-2）について年1回実施した。

汚染井戸周辺地区調査は、概況調査等により地下水汚染が認められた項目並びにその前駆物質及び分解生成物について実施した。

継続監視調査は、汚染井戸周辺地区調査により汚染が認められた項目並びにその前駆物質及び分解生成物について、原則として年1回、前年度と同時期に実施した。

表2-2 測定の方法、報告下限値及び地下水環境基準値等

1 環境基準項目

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)
カドミウム	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法（準備操作は規格K0102の55に定める方法によるほか、昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表8に掲げる方法によることができる。）	0.0003	0.003以下
全シアン	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法	0.1	検出されないこと
鉛	規格K0102の54に定める方法	0.005	0.01以下
六価クロム	規格K0102の65.2に定める方法	0.005	0.02以下
砒素	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.005	0.01以下
総水銀	公共用水域告示付表1に掲げる方法	0.0005	0.0005以下
アルキル水銀	公共用水域告示付表2に掲げる方法	0.0005	検出されないこと
P C B	公共用水域告示付表3に掲げる方法	0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.002	0.02以下
四塩化炭素	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0002	0.002以下
クロロエチレン	平成9年3月環境庁告示第10号（地下水の水質汚濁に係る環境基準について）付表に掲げる方法	0.0002	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.0004	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.002	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	シス体にあつては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.004 0.002(シス体) 0.002(トランス体)	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0005	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0006	0.006以下
トリクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0005	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.0002	0.002以下
チウラム	公共用水域告示付表4に掲げる方法	0.0006	0.006以下
シマジン	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.0003	0.003以下
チオベンカルブ	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法	0.002	0.02以下
ベンゼン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.001	0.01以下
セレン	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.002	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法 亜硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.1に定める方法	0.02 0.015 (硝酸性窒素) 0.005 (亜硝酸性窒素)	10以下
ふっ素	規格K0102の34.1又は34.1c）（注(6)第三文を除く。）（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。）に定める方法及び公共用水域告示付表6に掲げる方法	0.08	0.8以下
ほう素	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	0.02	1以下
1,4-ジオキサン	公共用水域告示付表7に掲げる方法	0.005	0.05以下

備考 アルキル水銀は、さいたま市、春日部市、越谷市及び上尾市を除き、総水銀が検出された場合に測定

2 要監視項目

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)	指針値 (mg/L)
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	環水大water第2005281号、環水大water第2005282号の付表1	0.0000003	0.00005(暫定) (50ng/L)

第2 測定結果

1 概況調査

46市町村の86地点について調査した結果は表2-3、2-4、2-5のとおりである。

表2-3 概況調査結果

項目	調査地点数	検出地点数	基準等超過地点数	基準等適合率(%)
鉛	86	18	1	99
砒素	86	24	1	99
1,1-ジクロロエチレン	86	1	0	100
1,2-ジクロロエチレン	86	1	1	99
トリクロロエチレン	86	1	1	99
セレン	86	3	0	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	86	57	4	95
ふっ素	86	75	0	100
ほう素	86	54	0	100
PFOS及びPFOA	44	31	1	98

備考 1 表中項目以外の項目は、全て報告下限値未満

2 「検出」とは、測定結果が報告下限値以上（基準等超過を含む）であることをいう（以下、第2章地下水の水質測定結果において同じ）

表2-4 概況調査の環境基準等超過地点

項目	地下水環境基準超過地点	調査実施者	濃度(mg/L)	地下水環境基準値(mg/L)
鉛	白岡市西	埼玉県	0.062	0.01以下
砒素	加須市細間	埼玉県	0.013	0.01以下
1,2-ジクロロエチレン	東松山市東平	埼玉県	0.068	0.04以下
トリクロロエチレン	東松山市東平	埼玉県	0.024	0.01以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	さいたま市岩槻区横根	さいたま市	20	10以下
	所沢市三ヶ島	所沢市	13	
	深谷市人見	埼玉県	18	
	深谷市後榛沢	埼玉県	18	
項目	指針値(暫定)超過地点	調査実施者	濃度(ng/L)	指針値(暫定)(ng/L)
PFOS及びPFOA	吉見町大字大串	埼玉県	51	50以下

表2-5 概況調査の結果(市町村別の検出又は基準等超過の状況)

■ : 基準等超過地点

() : 検出又は基準等超過地点の割合 (%)

区分	調査項目 地点数 (割合)	鉛		砒素		1,1-ジクロロエチレン		1,2-ジクロロエチレン		トリクロロエチレン		セレン		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		ふっ素		ほう素		PFOS及びPFOA			
		検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過	検出	超過		
合計		18(21)	1(1)	24(28)	1(1)	1(1)	0	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	3(4)	0	57(67)	4(5)	75(88)	0	54(64)	0	31(70)	1(2)		
中央地域	さいたま市	7	2	3										4	1	4		1		2			
	川口市	2												1		2		2					
	鴻巣市	2	1	2												2		2					
	上尾市	1	1	1										1						1			
	蕨市	0																					
	戸田市	1	1	1										1		1				1			
	桶川市	0																					
	北本市	2		1												2		2					
伊奈町	1		1												1		1						
西部地域	川越市	3												3		3		3		2			
	所沢市	2												2	1	2				1			
	飯能市	4												4		4		1		1			
	狭山市	1	1													1							
	人間市	2	1											1		2		2		2			
	朝霞市	1												1		1		1					
	志木市	0																					
	和光市	0																					
	新座市	1												1		1					1		
	富士見市	0																					
	日高市	1	1											1		1				1			
	ふじみ野市	1												1		1				1			
三芳町	1												1		1								
東松山地域	東松山市	3	2			1		1	1	1	1			3		2		1		1			
	坂戸市	0																					
	鶴ヶ島市	1												1									
	毛呂山町	2												2		2				1			
	越生町	1												1		1				1			
	滑川町	1												1		1				1			
	嵐山町	0																					
	小川町	2												1		2		1		1			
	川島町	0																					
	吉見町	1		1												1		1		1	1		
鳩山町	0																						
ときがわ町	3												3		2				1				
東秩父村	1												1		1		1		1				
秩父地域	秩父市	1	1											1		1		1		1			
	横瀬町	0																					
	皆野町	0																					
	長瀬町	1												1		1		1		1			
	小鹿野町	0																					
北部地域	熊谷市	5										1		5		5		5		1			
	本庄市	3	2											3		3		2		2			
	深谷市	5	3	1										5	2	3		5		2			
	美里町	1												1		1		1		1			
	神川町	0																					
	上里町	1												1		1		1					
寄居町	0																						
越谷地域	草加市	1														1		1					
	越谷市	2														2		2					
	八潮市	0																					
	三郷市	1														1		1					
	吉川市	1		1												1		1					
東部地域	松伏町	1										1		1		1		1		1			
	行田市	2		2												2		2					
	加須市	3		2	1											3		3					
	春日部市	2	1									1		1		1		1		1			
	羽生市	2		2										1		2		2					
	久喜市	3		3												2		3		1			
	蓮田市	0																					
	幸手市	1		1												1		1					
	白岡市	1	1	1										1		1							
宮代町	0																						
杉戸町	1		1										1		1		1						
地下水環境基準値*	(mg/L)*	0.01		0.01			0.1		0.04				0.01		0.01		10		0.8		1		50

* PFOS及びPFOAについては指針値(暫定)(ng/L)

2 汚染井戸周辺地区調査

概況調査により地下水環境基準等を超過した地点等の周辺 24 地点について調査した。その結果は、表 2-6 のとおりである。3 地点で地下水環境基準等を超過した。

(1) 概況調査により新たに地下水汚染が判明したため実施したもの

ア 鉛

井戸配管由来の汚染の可能性が高いとされているが、原因特定に至っていないため、継続監視調査を実施する。

イ 有機塩素系化合物

排出源特定のための調査を実施したが原因は不明。調査を継続中。

ウ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

当該井戸の周辺に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を使用する工場・事業所は存在せず原因不明である。考えられる原因として畑地における過剰な施肥、家畜排泄物の不適切な管理又は生活排水の不適切な管理などが挙げられるが、特定には至らなかった。

エ PFOS 及び PFOA

当該井戸の周辺に PFOS 及び PFOA を扱っている事業場は確認されなかったため原因不明である。

(2) 継続監視調査の終了を判断するために実施したもの

鉛について、継続監視を終了しようとする 1 地点の周辺 1 地点を調査した結果、地下水環境基準の超過はなかった。そのため、環境基準を超過するおそれなくなった当該地点での監視を終了する。

表 2-6 汚染井戸周辺地区調査結果

項目	調査地域	調査実施者	調査地点数	検出地点数	基準超過地点数	検出濃度範囲 (mg/L)
鉛	所沢市狭山ヶ丘*1	所沢市	1	0	0	-
	白岡市白岡、西	埼玉県	4	2	0	0.001
有機塩素系化合物	熊谷市御稜威ヶ原*2	熊谷市	1	0	0	-
	東松山市東平*3	埼玉県	4	1	1	*4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	さいたま市岩槻区浮谷、笹久保、横根	さいたま市	4	4	1	1.5~13
	所沢市三ヶ島	所沢市	3	3	0	7.1~7.5
	久喜市菖蒲町柴山枝郷	久喜市	1	1	0	7.6
項目	調査地域	調査実施者	調査地点数	検出地点数	指針値(暫定)超過地点数	検出濃度範囲 (ng/L)
PFOS 及び PFOA	吉見町大字大串、前河内	埼玉県	6	5	1	20~93

*1 継続監視調査の終了を判断するために実施した調査

*2 測定項目は、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

*3 測定項目は、四塩化炭素、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

*4 検出濃度 (mg/L) は、1,1-ジクロロエチレン 0.33、1,2-ジクロロエチレン 0.040、1,1,1-トリクロロエタン 0.045、トリクロロエチレン 0.66、テトラクロロエチレン 0.019、その他の測定項目は不検出

3 継続監視調査

砒素などの重金属類等、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を測定した結果は、表 2-7、2-8 のとおりである。

57 地点で地下水環境基準を超過した。

表 2-7 継続監視調査結果

項目	調査 地点数	検出 地点数	基準超過 地点数	検出濃度範囲 (mg/L)	地下水環境基準値 (mg/L)
鉛	2	1	0	0.003	0.01以下
六価クロム	1	1	0	0.015	0.02以下
砒素	3	3	3	0.014~0.034	0.01以下
ジクロロメタン	1	0	0	—	0.02以下
四塩化炭素	22	3	1	0.0003~0.0045	0.002以下
クロロエチレン	34	3	1	0.0011~0.065	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	1	0	0	—	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	34	4	0	0.002~0.031	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	34	11	2	0.004~1.2	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	30	3	0	0.0058~0.019	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	1	0	0	—	0.006以下
トリクロロエチレン	36	11	4	0.001~0.62	0.01以下
テトラクロロエチレン	33	17	10	0.0005~0.056	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	1	0	0	—	0.002以下
ベンゼン	1	0	0	—	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	81	81	39	0.73~34	10以下
ふっ素	2	2	1	0.02~6.1	0.8以下
ほう素	2	2	1	0.03~35	1以下
1,4-ジオキサン	1	0	0	—	0.05以下
総計	124	114	57	—	—

- 備考 1 同一の井戸で複数の項目を測定している場合あり
 2 年2回以上測定している地点は平均値により評価
 3 総計は、いずれかの項目が検出又は基準超過した地点数

表2-8 継続監視調査の結果

		: 基準超過																			単位: mg/L			
地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン		
地下水環境基準値				0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下		
中央地域	さいたま市	桜区五関	062306			0.018												7.4						
		緑区大門	072903																					
		岩槻区釣上新田	082906	<0.001																				
		見沼区南中野	092610																					
		岩槻区城南	112808																					
	川口市	岩槻区真福寺	112809							<0.002	0.006				0.076								<0.0002	
		本町	022907					<0.002	<0.0002	<0.0004	0.002	0.049	<0.0005	<0.0006	0.037	<0.0005	<0.0002	<0.001					<0.0002	<0.005
	鴻巣市	屈巢	202003																					7.1
		滝馬堂	182003																					8.2
	上尾市	平方領々家	112205																					9.1
		大谷本郷	122313							<0.002	0.006				0.001									0.0011
		大谷本郷	122314							<0.002	<0.004				<0.001									<0.0002
		平塚	122405										<0.0005		<0.001	<0.0005								
		平塚	122420										<0.0005		<0.001	<0.0005								
		平塚	142402																					19
	桶川市	上日出谷	152113					<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	<0.0005									<0.0002
		上日出谷	152118					<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.0009									<0.0002
		川田谷	142108																					23
		川田谷	142001																					12
	北本市	倉田	152301																					12
		荒井	152006																					10
		石戸宿	152015																					19
	伊奈町	羽貫	152409																					3.4
		小室	142409																					6.7
大針		152417																					22	
西部地域	川越市	小堤	111700							<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005									<0.0002
		下広谷	121700							<0.002	0.004			<0.001	0.021									<0.0002
		上松原	061903																					9.9
		今福	071800							<0.002	<0.004				<0.001	0.0037								<0.0002
		下松原	071933																					14
		今福	071939																					9.1
		寺尾	072004																					10
		諏訪町	072007																					3.7
		砂新田	081904																					8.2
		牛子	082002																					9.9
		木野目	082020																					11
		砂	082022																					11
		東本宿	112103				0.014																	
		所沢市	久米	011822							<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.056								
	西所沢		021819							<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.039									<0.0002
	山口		021843																					13
	下安松		022027																					11
	狭山ヶ丘		031626	0.003																				
	南永井		032013																					8.4
	坂之下		032131																					2.0
	中富		041923																					7.0
	下富		041926																					7.6
	下富		100037																					10
	狭山市	北入曾	051705																					6.4
		広瀬東	061502							<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	<0.0005									<0.0002
		笹井	061508							<0.002	<0.004	<0.0005		0.002	0.033									<0.0002
		沢	061701							<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.0025									<0.0002
		堀兼	061811							<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.021									5.3
	入間市	堀兼	061817																					12
		新光	051412					<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.03									<0.0002
		新光	051416					<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	0.0029									<0.0002
	朝霞市	川寺	051326						<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005		<0.001	<0.0005								<0.0002	

地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン	
		地下水環境基準値		0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下	
西部地域	朝霞市	双柳	061318				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	<0.0005						<0.0002		
		本町	061224				0.0008		<0.002	0.021	<0.0005			0.62	<0.0005						<0.0002		
	和光市	下新倉	022507				<0.0002		<0.002	0.004	<0.0005			0.001	<0.0005						<0.0002		
		白子	012404				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	0.0028						<0.0002		
	富士見市	関沢	052100															8.6					
	日高市	下大谷沢	081504				<0.0002		<0.002	0.017	<0.0005			0.002	0.0005							0.0015	
		上福岡	062003				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	0.019							<0.0002	
	ふじみ野市	西原	072111				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	0.019							<0.0002	
		中福岡	072113																	13			
		川崎	082020				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	0.018							<0.0002	
	三芳町	川崎	082110				0.0045		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	<0.0005							<0.0002	
		上富	042003				0.0003		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	<0.0005							<0.0002	
	藤久保	042113				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	0.0059							<0.0002		
東松山地域	東松山市	若松町	161610				<0.0002		0.005	0.006	0.019			0.005	<0.0005						<0.0002		
		松葉町	171500		0.015																		
		新郷	171405				<0.0002		0.031	1.2	0.0058			0.064	0.013							0.065	
		神明町	161516				<0.0002		0.004	0.009	0.015			0.008	<0.0005							<0.0002	
		西本宿	151502																9.1				
		箭弓町	161500				<0.0002		<0.002	<0.004	<0.0005			<0.001	<0.0005							<0.0002	
		大谷	191502																7.1				
		東平	181618																8.1				
	坂戸市	石井	131613				<0.0002		<0.002	0.028	<0.0005			0.004	<0.0005						<0.0002		
	毛呂山町	滝ノ入	111105																	6.16	35		
		滝ノ入	111112																0.02	0.03			
	滑川町	中尾	181402															11					
川島町	三保谷宿	142007															1.7						
秩父地域	秩父市	伊古田	170208																		0.73		
		下吉田	170003																		9.5		
		小柱	180308																		24		
	長瀬町	矢那瀬	220504																		17		
		小鹿野	150012																		22		
	小鹿野町	長留	150104																		4.4		
北部地域	熊谷市	玉作	201604			0.034																	
		三ヶ尻	241202																			8.8	
	本庄市	児玉町長沖	250509																			20	
		国済寺	261209																			14	
		上柴町西	251208																			19	
		上柴町西	251102																			23	
		上柴町西	251207																			16	
		榛沢新田	270815																			24	
		針ヶ谷	250913																			34	
		成塚	281120																			12	
		長在家	231107																			15	
		武蔵野	230908																			34	
	美里町	古郡	250702																			3.9	
		白石	240607																			13	
	上里町	七本木	290613																			8.8	
		寄居	210701																			6.0	
		寄居	220705																			3.3	
	寄居町	赤浜	211007																			16	
富田		210903																			11		
小見		241907																			6.3		
東部地域	行田市	長野	221907																		8.9		
		渡柳	211912																			12	
		向古河	262704																			16	
	加須市	鴻峯	202305																			12	
		花積	122804																			14	
	春日部市	米島	133200																			6.8	
		米島	133201																			14	

地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン	
		地下水環境基準値		0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下	
東部地域	久喜市	菖蒲町下栢間	162301															2.9					
		菖蒲町柴山枝郷	172404																4.2				
	蓮田市	上平野	162426																6.1				
		上平野	162401																5.2				
	白岡市	下大崎	172506																10				
		高岩	162702																17				
		東条原	162807																12				

第 3 章

ダイオキシン類の測定結果

第3章 ダイオキシン類の測定結果

第1 河川（水質及び底質）

1 測定の概要

(1) 測定期間

令和6年4月～令和7年1月

(2) 測定地点

水質 21河川、34地点（図3-1）

底質 18河川、26地点（図3-2）

(3) 測定回数

水質	春・夏・秋・冬期の年4回	8地点
	秋・冬期の年2回	4地点
	秋期のみ年1回	22地点

底質	秋期のみ年1回	26地点
----	---------	------

(4) 測定項目及び測定方法

表3-1のとおり

(5) 測定機関

- ・埼玉県
- ・国土交通省
- ・さいたま市
- ・川越市
- ・川口市
- ・越谷市
- ・所沢市
- ・独立行政法人水資源機構

2 調査結果の概要（資料3-1）

(1) 河川水質

河川水質の調査結果（年間平均値）は、0.035～1.8[pg-TEQ/L]の範囲であり、8地点（3河川）で環境基準（年間平均値1[pg-TEQ/L]以下）を超過した。

(2) 河川底質

河川底質の調査結果は、0.46～110[pg-TEQ/g]の範囲であり、測定を実施した26地点（18河川）全てでダイオキシン類の環境基準（150[pg-TEQ/g]以下）を達成した。

図 3-1 ダイオキシン類常時監視地点図
 (公 共 用 水 域)
 河川水質

令和6年度調査地点：赤塗り部分

測定機関		地点数
◇	国土交通省	7
○	埼玉県	11
△	さいたま市	5
*	川越市	3
▽	川口市	1
□	所沢市	2
☆	越谷市	4
+	水資源機構	1
合 計		34




表3-1 測定項目及び測定方法

(1) 水質

測定項目		記号	測定方法
ダイオキシン類			JIS K0312
観測項目	気温		JIS K0102(以下「規格」) 7.1
	水温		規格 7.2
	臭気		規格 10.1
	透視度		規格 9
	色相		
	水深		
	天候		
	採取位置		
	採取水深		
	濁り		
その他の項目	水素イオン濃度	p H	規格 12.1
	浮遊物質量	S S	水質汚濁に係る環境基準について 付表9 (昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)
	導電率	E C	規格 13

(2) 底質

測定項目		記号	測定方法
ダイオキシン類			ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル (令和4年3月 環境省水・大気環境局水環境課)
観測項目	色相		
	臭気		
	様態		堆積物、砂、泥などの別
	天候		
その他の項目	水素イオン濃度	pH	底質調査方法 II-4.4
	含水比		底質調査方法 II-4.1
	強熱減量		底質調査方法 II-4.2

注)

- 1 JIS K0312とは「日本産業規格K0312(2020年)」をいう。
- 2 JIS K0102とは「日本産業規格K0102(2019年)」をいう。
- 3 底質調査方法とは「底質調査方法(平成24年8月8日 環水大水発120725002号)」をいう。

第2 地下水

監視の概要

ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定に基づき、地下水の常時監視を実施した。

1 調査期間

令和6年5月～令和6年11月

2 調査機関

埼玉県、さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市

3 調査地点数

9地点（9市町）

4 調査結果

結果は0.015～0.067 pg-TEQ/Lの範囲であり、全地点でダイオキシン類の環境基準（1 pg-TEQ/L以下）を達成した。

第3 土壌

監視の概要

ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定に基づき、土壌の常時監視を実施した。

1 調査期間

令和6年8月～令和7年1月

2 調査の種類及び調査地点数

一般環境把握調査（市実施） 27地点（11市）

3 調査結果

結果は 0.0083～100pg-TEQ/g の範囲であり、全調査地点で環境基準（1000pg-TEQ/g 以下）を達成した。

参 考 资 料

資料 1-1 健康項目の環境基準不適合事例一覧

単位：mg/L

年度	項目	河川名	地点名（所在地）	年月日	測定値	基準値
昭 50	カドミウム	大落古利根川	寿橋（松伏町）		0.042	0.01 以下
	シアン	綾瀬川	都県境地点（八潮市・足立区）		0.12	不検出
	鉛	藤右衛門川	柳橋（浦和市）		0.16	0.1 以下
	〃	笹目川	笹目樋管（戸田市）		0.45	〃
	〃	荒川	御成橋（鴻巣市）		0.2	〃
	〃	白子川	三園橋（和光市・板橋区）		0.14	〃
	総水銀	元小山川	県道本庄妻沼線下（本庄市）		0.0009	0.0005 以下
昭 51	シアン	鴨川	16号交差点地点（大宮市）		0.12	不検出
	鉛	黒目川	都県境上流（新座市）		0.15	0.1 以下
昭 52	鉛	笹目川	笹目樋管（戸田市）	S52. 6. 15	0.13	0.1 以下
	〃	古綾瀬川	綾瀬川合流点前（草加市）	S52. 11. 17	0.74	〃
	総水銀	荒川	戸田橋（戸田市）	S52. 5. 24	0.0097	0.0005 以下
	〃	綾瀬川	手代橋（草加市）	S52. 6. 21	0.0335	〃
昭 53	鉛	荒川	戸田橋（戸田市）	S53. 4. 25	0.1	0.1 以下
	〃	不老川	不老橋（川越市）	S53. 6. 13	0.14	〃
	〃	白子川	三園橋（和光市・板橋区）	S53. 11. 27	0.12	〃
	〃	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S54. 2. 19	0.14	〃
	カドミウム	〃	〃	〃	0.024	0.01 以下
	鉛	古綾瀬川	綾瀬川合流点前（草加市）	〃	0.46	0.1 以下
	シアン	〃	〃	〃	1.3	不検出
昭 54	総水銀	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S54. 6. 13	0.0016	0.0005 以下
	〃	〃	〃	S54. 10. 17	0.0007	〃
	シアン	市野川	天神橋（東松山市）	S55. 1. 17	0.20	不検出
昭 55	シアン	芝川	16号交差点地点（大宮市）	S55. 6. 12	0.16	不検出
	ヒ素	古綾瀬川	綾瀬川合流点前（草加市）	S55. 5. 28	0.07	0.05 以下
	総水銀	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S55. 9. 10	0.0019	0.0005 以下
昭 56	総水銀	綾瀬川	曙橋（浦和市）	S56. 7. 10	0.0010	0.0005 以下
	カドミウム	〃	手代橋（草加市）	S56. 10. 20	0.024	0.01 以下
昭 57	シアン	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S58. 2. 24	0.13	不検出
	鉛	〃	〃	S58. 1. 19	0.30	〃
昭 58	シアン	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S58. 5. 19	0.15	不検出
	〃	〃	〃	S58. 7. 14	0.12	〃
	〃	不老川	入曽橋（狭山市）	S58. 6. 15	1.2	〃
	〃	〃	〃	S59. 3. 8	0.11	〃
	鉛	古綾瀬川	綾瀬川合流点前（草加市）	S58. 10. 24	0.13	0.1 以下
	六価クロム	毛長川	水神橋（草加市）	S58. 5. 19	0.16	0.05 以下
昭 59	シアン	不老川	入曽橋（狭山市）	S59. 7. 5	0.10	不検出
	〃	毛長川	水神橋（草加市）	S60. 1. 16	0.23	〃
	六価クロム	黒目川	東橋（朝霞市）	S59. 9. 7	0.08	0.05 以下
昭 60	シアン	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S60. 10. 8	0.2	不検出
	〃	〃	〃	〃	0.3	〃
	〃	古綾瀬川	綾瀬川合流点前（草加市）	S61. 2. 13	0.1	〃
	〃	毛長川	水神橋（草加市）	S60. 8. 14	0.5	〃
	鉛	伝右川	伝右橋（草加市・足立区）	S60. 8. 14	0.23	0.1 以下
昭 61	環境基準超過項目なし					

単位：mg/L

年度	項目	河川名	地点名（所在地）	年月日	測定値	基準値
昭 62	鉛	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	S62. 6. 10	0.13	0.1 以下
	〃	〃	〃	S62. 7. 8	0.12	〃
昭 63	鉛	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	S63.12. 8	0.19	0.1 以下
平 元	カドミウム	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	H 2. 3. 7	0.031	0.01 以下
	鉛	〃	〃		0.21	0.1 以下
平 2	鉛	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	H 2. 6. 5	0.17	0.1 以下
	六価クロム	黒 目 川	東橋（朝霞市）	H 2. 5.10	0.55	0.05 以下
平 3	カドミウム	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	H 3. 7. 9	0.029	0.01 以下
	シアン	大 場 川	葛三橋（三郷市・葛飾区）	H 3. 6.11	0.11	不検出
	鉛	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	H 3. 7. 9	1.0	0.1 以下
	総水銀	〃	〃	〃	0.0041	0.0005 以下
平 4	カドミウム	〃	〃	H 4. 5.13	0.024	0.01 以下
	鉛	〃	〃	〃	0.68	0.1 以下
	トリクロロエチレン	笹 目 川	市立南高校脇（旧浦和市）	H 4.10.23	0.036	0.03 以下

年度	項目	河川名	地点名（所在地）	基準値 超過 検体数	年間 平均値	基準値
平 5	全シアン	古 綾 瀬 川	綾瀬川合流点前（草加市）	1	—	検出され ないこと
	1,2-ジクロロ エタン	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	1	0.095	0.004 以下
平 6	四塩化炭素	芝 川	境橋 （さいたま市（旧大宮市））	1	0.0022	0.002 以下
	ジクロロメタン	毛 長 川	水神橋（草加市・足立区）	1	0.024	0.02 以下
平 7	環境基準超過項目なし					
平 8	トリクロロエチレン	伝 右 川	伝右橋（草加市・足立区）	3	0.053	0.03 以下
平 9	〃	〃	〃	1	0.041	0.03 以下
	ジクロロメタン	毛 長 川	水神橋（草加市・足立区）	2	0.043	0.02 以下
平 10	全シアン	鴨 川	加茂川橋 （さいたま市（旧大宮市））	1	—	検出され ないこと
	ジクロロメタン	〃	中土手橋 （さいたま市（旧浦和市））	1	0.026	0.02 以下
	トリクロロエチレン	〃	〃	1	0.037	0.03 以下
	テトラクロロエチレン	〃	〃	1	0.014	0.01 以下
平 11	ふつ素	福 川	昭和橋（熊谷市（旧妻沼町））	1	0.97	0.8 以下
平 12	1,2-ジクロロ エタン	綾 瀬 川	手代橋（草加市）	1	0.05	0.004 以下
		〃	内匠橋（八潮市・足立区）	1	0.065	0.004 以下
	ふつ素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	5	0.89	0.8 以下

※ 平成 5 年 3 月の環境基準一部改正に伴い、「シアン」は、「全シアン」に名称変更され、健康項目の基準値については、年間平均値（ただし、全シアンに係る基準値については最高値）となった。

単位：mg/L

年度	項目	河川名	地点名（所在地）	基準値 超過 検体数	年間 平均値	基準値
平 13	環境基準超過項目なし					
平 14	1, 2-ジクロロ エ タ ン	古 綾 瀬 川	綾瀬川合流点前（草加市）	1	0.014	0.004 以下
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	7	12	10 以下
平 15	環境基準超過項目なし					
平 16	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	6	12	10 以下
平 17	環境基準超過項目なし					
平 18	1, 2-ジクロロ エ タ ン	鴨 川	中土手橋 （さいたま市桜区）	1	0.021	0.004 以下
平 19	ふ つ 素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	5	0.83	0.8 以下
平 20	ジクロロメタン	鴨 川	中土手橋 （さいたま市桜区）	2	0.030	0.02 以下
	1, 2-ジクロロ エ タ ン	〃	〃	2	0.055	0.004 以下
	テトラクロロエチレン	〃	〃	2	0.017	0.01 以下
平 21	環境基準超過項目なし					
平 22	1, 2-ジクロロ エ タ ン	鴨 川	中土手橋 （さいたま市桜区）	1	0.0085	0.004 以下
	1, 4-ジオキサ ン	福 川	昭和橋（熊谷市）	1	0.06	0.05 以下
平 23	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	8	12	10 以下
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	元 小 山 川	県道本庄妻沼線交差点 （本庄市）	4	11	10 以下
平 24	環境基準超過項目なし					
平 25	環境基準超過項目なし					
平 26	環境基準超過項目なし					
平 27	環境基準超過項目なし					
平 28	環境基準超過項目なし					
平 29	環境基準超過項目なし					
平 30	環境基準超過項目なし					
令 元	環境基準超過項目なし					
令 2	環境基準超過項目なし					
令 3	環境基準超過項目なし					
令 4	環境基準超過項目なし					
令 5	環境基準超過項目なし					
令 6	環境基準超過項目なし					

資料1-2 健康項目の検出状況等

(1) 河川

項 目	測 定		検 出				基準値超過			環境基準の評価	
	地点数	総検体数	地点数	検体数	検出率(%)	下限値	地点数	検体数	超過率(%)	不適合地点数	不適合割合(%)
	a	b		c	c/b	(mg/L)		d	d/b	e	e/a
カドミウム	84	336	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
全シアン	84	336	0	0	0.0	0.1	0	0	0.0	0	0.0
鉛	92	462	36	93	20.1	0.001	0	0	0.0	0	0.0
六価クロム	84	336	0	0	0.0	0.005	0	0	0.0	0	0.0
砒素	92	358	51	140	39.1	0.001	0	0	0.0	0	0.0
総水銀	84	336	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
アルキル水銀	0	0	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
P C B	84	146	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
ジクロロメタン	84	237	4	5	2.1	0.002	0	0	0.0	0	0.0
四塩化炭素	84	207	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
1,2-ジクロロエタン	84	207	0	0	0.0	0.0004	0	0	0.0	0	0.0
1,1-ジクロロエチレン	84	207	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
シス-1,2-ジクロロエチレン	84	207	1	3	1.4	0.004	0	0	0.0	0	0.0
1,1,1-トリクロロエタン	84	207	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
1,1,2-トリクロロエタン	84	207	0	0	0.0	0.0006	0	0	0.0	0	0.0
トリクロロエチレン	84	237	1	2	0.8	0.001	0	0	0.0	0	0.0
テトラクロロエチレン	84	237	1	3	1.3	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
1,3-ジクロロプロペン	84	207	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
チウラム	84	181	0	0	0.0	0.0006	0	0	0.0	0	0.0
シマジン	84	181	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
チオベンカルブ	84	181	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
ベンゼン	84	207	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
セレン	84	205	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	89	843	89	843	100.0	0.1	0	0	0.0	0	0.0
ふつ素	85	734	85	648	88.3	0.02	0	0	0.0	0	0.0
ほう素	85	731	80	636	87.0	0.02	0	0	0.0	0	0.0
1,4-ジオキサン	84	158	1	1	0.6	0.005	0	0	0.0	0	0.0
計		7,891		2,374	30.1			0	0.0		

※ 報告下限値は測定機関によって異なる場合がある。上記の下限値は埼玉県のものである。

(2) 湖沼


項 目	測 定		検 出				基準値超過			環境基準の評価	
	地点数	総検体数	地点数	検体数	検出率(%)	下限値	地点数	検体数	超過率(%)	不適合地点数	不適合割合(%)
	a	b		c	c/b	(mg/L)		d	d/b	e	e/a
カドミウム	3	3	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
全シアン	3	3	0	0	0.0	0.1	0	0	0.0	0	0.0
鉛	3	6	1	1	16.7	0.001	0	0	0.0	0	0.0
六価クロム	3	3	0	0	0.0	0.005	0	0	0.0	0	0.0
砒素	3	6	2	4	66.7	0.001	0	0	0.0	0	0.0
総水銀	3	4	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
アルキル水銀	1	1	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
P C B	3	3	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
ジクロロメタン	3	3	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
四塩化炭素	3	3	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
1,2-ジクロロエタン	3	3	0	0	0.0	0.0004	0	0	0.0	0	0.0
1,1-ジクロロエチレン	3	3	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
シス-1,2-ジクロロエチレン	3	3	0	0	0.0	0.004	0	0	0.0	0	0.0
1,1,1-トリクロロエタン	3	3	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
1,1,2-トリクロロエタン	3	3	0	0	0.0	0.0006	0	0	0.0	0	0.0
トリクロロエチレン	3	3	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
テトラクロロエチレン	3	3	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
1,3-ジクロロプロペン	3	3	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
チウラム	3	3	0	0	0.0	0.0006	0	0	0.0	0	0.0
シマジン	3	3	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
チオベンカルブ	3	3	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
ベンゼン	3	3	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
セレン	3	3	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	3	62	3	58	93.5	0.1	0	0	0.0	0	0.0
ふつ素	3	6	3	6	100.0	0.02	0	0	0.0	0	0.0
ほう素	3	5	2	3	60.0	0.02	0	0	0.0	0	0.0
1,4-ジオキサン	3	4	0	0	0.0	0.005	0	0	0.0	0	0.0
計		151		72	47.7			0	0.0		

※ 報告下限値は測定機関によって異なる場合がある。

資料 1-3-1 水域の類型指定状況と BOD 環境基準達成状況図（令和 6 年度）

類型		BOD環境基準
AA		1mg/L 以下
A		2mg/L 以下
B		3mg/L 以下
C		5mg/L 以下
D		8mg/L 以下

○は環境基準達成の
環境基準点
●は環境基準非達成の
環境基準点



資料1-3-2 BOD環境基準の達成状況（過去10年間）

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	県際	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
荒川下流(1)	C	ハ	S45	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
荒川中流	A	イ	H21	3		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
荒川上流(2)	A	イ	S47	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
荒川上流(1)	AA	イ	S47	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芝川*	E→D	ハ→イ	S46/H23	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鴨川	C	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
入間川下流	A	ロ	H17	2		○	○	×	×	×	○	×	×	×	○
入間川上流	A	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
越辺川下流	B	ロ	S46	1		○	○	×	×	×	○	×	○	×	×
越辺川上流	A	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
都幾川	A	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
槻川	B	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高麗川	A	イ	H16	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小畔川	B	イ	H17	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
霞川	B	ロ	H18	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
成木川	A	イ	H15	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
市野川下流	C	ロ	S46	1		○	○	×	×	×	○	○	○	○	○
市野川上流	B	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
和田吉野川	B	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
赤平川	AA	ロ	H17	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
横瀬川	A	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中川中流	C	ハ	S45	1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中川上流	C	ハ	S47	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
綾瀬川下流	C	ハ	H15	1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
綾瀬川上流	C	ハ	S45	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
古綾瀬川	D	ロ	H18	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大場川	C	ロ	H18	1		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
元荒川	C	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
新方川	C	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大落吉利根川	C	ハ	S46	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
新河岸川*	D→C	イ→イ	H16/H24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
白子川*	D→C	イ→イ	H16/H24	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
黒目川	C	イ	H15	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柳瀬川	C	イ	H16	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不老川*	E→C	ハ→イ	S46/H23	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
利根川中流	A	イ	S46	3	★	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
江戸川上流	A	ロ	S45	1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
福川	B	ロ	S46	1		○	○	×	○	×	×	×	○	○	○
小山川下流	B	ロ	S46	1		○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
小山川上流	A	イ	S46	1		○	○	○	○	○	○	×	○	×	○
唐沢川	B	ハ	H18	1		○	○	×	○	○	×	×	×	×	×
元小山川	B	ロ	S46	1		×	○	×	×	○	○	○	○	○	×
神流川(3)	A	イ	H15	1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
神流川(2)	A	ロ	S47	1	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準達成率(%) =環境基準達成水域数/あてはめ水域数						98	100	82	89	91	95	86	95	91	91

1 環境基準の達成水域の判定について

- (1) 環境基準が達成されているか否かの判定は、環境基準点における75%値が基準値以下であるものを達成地点とした。
- (2) 1水域において複数の環境基準点を有する場合は、全ての環境基準点において基準が達成されている場合のみ達成水域とした。
- 2 「県際」欄の★は、県際水域である。
- 3 県際水域についての環境基準達成状況は、本県の環境基準点のみで判断した。
- * 平成24年2月24日の埼玉県告示により、不老川はE類型からC類型に、芝川はE類型からD類型に指定された。
平成25年3月26日の埼玉県告示により、新河岸川と白子川はD類型からC類型に指定された。

資料1-3-3 地点別BOD75%値と環境基準達成率の推移（過去5年間）

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	達成								
荒川下流(1)	1	○	笹目橋	C	3.3	○	2.1	○	3.9	○	4.1	○	4.8	○
荒川中流	3	○	治水橋	A	1.1		1.2		1.5		1.4		1.5	
	4	○	開平橋	A	0.9	○	1.3	○	1.4	○	1.3	○	1.5	○
	6	○	久下橋	A	0.8		1.0		1.0		1.4		1.3	
荒川上流(2)	7	○	正喜橋	A	0.5	○	0.9	○	0.8	○	1.0	○	1.1	○
	8	○	親鼻橋	A	<0.5		0.8		0.7		1.1		0.8	
荒川上流(1)	9	○	中津川合流点前	AA	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.6	○	0.5	○
芝川	10	○	八丁橋	D	3.1	○	4.2	○	3.7	○	4.9	○	4.4	○
	12	○	山王橋	D	3.1		2.1		4.2		3.4		2.7	
鴨川	18	○	中土手橋	C	3.4	○	3.4	○	3.4	○	2.9	○	2.9	○
入間川下流	20	○	入間大橋	A	1.3	○	2.6	×	2.1	×	3.5	×	1.8	○
	21	○	落合橋	A	0.6		0.9		1.0		1.2		1.3	
入間川上流	25	○	給食センター前	A	0.6	○	<0.5	○	<0.5	○	0.5	○	0.7	○
越辺川下流	26	○	落合橋	B	1.9	○	4.4	×	2.6	○	3.4	×	3.1	×
越辺川上流	27	○	今川橋	A	0.6	○	0.6	○	0.8	○	0.9	○	1.2	○
都幾川	29	○	東松山橋	A	<0.5	○	0.6	○	0.7	○	0.9	○	1.0	○
槻川	31	○	兜川合流点前	B	0.7	○	0.9	○	0.8	○	0.8	○	1.0	○
高麗川	33	○	高麗川大橋	A	<0.5	○	0.5	○	0.6	○	0.7	○	0.7	○
小畔川	35	○	とげ橋	B	1.1	○	2.4	○	1.5	○	2.0	○	1.6	○
霞川	36	○	大和橋	B	0.7	○	0.8	○	0.9	○	1.0	○	1.2	○
成木川	37	○	成木大橋	A	0.5	○	0.5	○	<0.5	○	0.6	○	0.8	○
市野川下流	38	○	徒歩橋	C	2.3	○	4.1	○	4.7	○	3.8	○	4.0	○
市野川上流	39	○	天神橋	B	2.0	○	2.0	○	2.6	○	2.9	○	2.5	○
和田吉野川	41	○	吉見橋	B	1.3	○	2.1	○	2.4	○	2.3	○	3.6	×
赤平川	42	○	赤平橋	AA	<0.5	○	0.5	○	0.7	○	0.7	○	0.5	○
横瀬川	43	○	原谷橋	A	0.6	○	0.7	○	1.0	○	1.0	○	0.9	○
中川中流	46	○	八条橋	C	2.8	○	2.5	○	2.3	○	3.1	○	3.5	○
中川上流	48	○	豊橋	C	2.7	○	3.3	○	2.9	○	3.4	○	3.2	○
綾瀬川下流	52	○	内匠橋	C	3.4	○	2.5	○	2.1	○	2.4	○	4.2	○
綾瀬川上流	55	○	暇橋	C	2.3	○	2.4	○	2.5	○	2.5	○	3.4	○
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	D	4.5	○	3.1	○	3.6	○	3.7	○	3.1	○
大場川	59	○	葛三橋	C	2.2	○	3.3	○	2.8	○	4.4	○	4.9	○
元荒川	60	○	中島橋	C	2.1	○	3.3	○	2.2	○	2.3	○	2.2	○
新方川	64	○	昭和橋	C	2.7	○	2.4	○	3.0	○	3.8	○	3.5	○
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	C	2.5	○	2.1	○	3.5	○	2.1	○	2.9	○
新河岸川	68	○	笹目橋	C	2.4	○	4.5	○	3.6	○	2.6	○	3.0	○
	69	○	いろは橋	C	1.4		1.9		1.9		2.1		1.4	
白子川	71	○	三園橋	C	1.6	○	2.5	○	2.0	○	2.5	○	2.8	○
黒目川	72	○	東橋	C	0.6	○	0.8	○	0.6	○	1.0	○	0.8	○
柳瀬川	74	○	栄橋	C	1.9	○	1.9	○	1.3	○	1.6	○	1.4	○
不老川	77	○	不老橋	C	1.1	○	1.3	○	3.1	○	3.9	○	4.0	○
利根川中流	79	○	栗橋	A	1.0		1.4		1.0		1.1		1.3	
	80	○	利根大堰	A	1.2	○	0.9	○	1.0	○	1.0	○	1.1	○
	83	○	坂東大橋	A	1.2		0.7		0.9		1.0		1.3	
江戸川上流	84	○	流山橋	A	1.5	○	1.2	○	1.4	○	1.4	○	1.2	○
福川	87	○	昭和橋	B	5.6	×	4.9	×	2.5	○	3.0	○	2.9	○
小山川下流	88	○	新明橋	B	1.8	○	3.1	×	2.6	○	2.1	○	2.8	○
小山川上流	89	○	一の橋	A	1.4	○	2.8	×	1.6	○	2.5	×	2.0	○
唐沢川	91	○	森下橋	B	4.1	×	3.7	×	3.1	×	4.1	×	3.5	×
元小山川	92	○	新泉橋	B	2.2	○	2.6	○	2.8	○	2.1	○	3.1	×
神流川(3)	93	○	神流川橋	A	1.0	○	0.9	○	1.2	○	1.2	○	0.8	○
神流川(2)	94	○	藤武橋	A	0.9	○	1.0	○	1.1	○	1.1	○	0.9	○
環境基準達成数						42		38		42		40		40
環境基準達成率(%)						95		86		95		91		91

資料1-3-4 地点別BOD75%値の推移（過去10年間）

単位：mg/L

河川名	番号	基準点	地点名	類型	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
荒川	1	○	笹目橋	C	3.8	4.0	3.2	4.9	3.1	3.3	2.1	3.9	4.1	4.8
〃	2		秋ヶ瀬取水堰	A	1.5	1.7	2.3	2.8	2.7	1.3	2.2	1.8	1.9	1.8
〃	3	○	治水橋	A	0.9	1.2	2.4	1.5	1.7	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5
〃	4	○	開平橋	A	1.0	1.1	2.6	1.6	1.7	0.9	1.3	1.4	1.3	1.5
〃	5		御成橋	A	0.8	0.9	2.3	1.6	1.6	0.8	1.4	1.4	1.2	1.1
〃	6	○	久下橋	A	0.8	0.9	1.6	1.2	1.3	0.8	1.0	1.0	1.4	1.3
〃	7	○	正喜橋	A	<0.5	0.5	1.1	0.9	1.3	0.5	0.9	0.8	1.0	1.1
〃	8	○	親鼻橋	A	0.6	0.6	1.2	0.8	0.6	<0.5	0.8	0.7	1.1	0.8
〃	9	○	中津川合流点前	AA	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5
芝川	10	○	八丁橋※1	D	3.9	3.4	4.1	3.8	4.4	3.1	4.2	3.7	4.9	4.4
〃	11		境橋※1	D	4.0	2.4	2.5	2.9	1.9	1.6	1.5	1.8	2.0	1.5
新芝川	12	○	山王橋※1	D	2.8	2.9	2.1	3.3	2.8	3.1	2.1	4.2	3.4	2.7
藤右衛門川	13		論處橋	-	6.6	5.8	4.4	4.2	3.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.6
〃	14		柳橋	-	2.6	2.8	3.1	2.7	2.2	2.8	2.3	2.3	2.1	1.6
菖蒲川	15		荒川合流点前	-	2.8	4.8	3.8	4.4	3.1	3.3	2.7	2.8	3.3	3.4
笹目川	16		笹目樋管	-	2.1	2.8	3.1	3.4	2.1	2.3	2.8	1.7	2.7	2.7
〃	17		市立浦和南高校脇	-	3.3	4.5	2.9	2.6	4.5	2.0	4.2	3.2	4.3	3.4
鴨川	18	○	中土手橋	C	3.4	4.5	4.3	4.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	2.9
〃	19		加茂川橋	C	3.7	4.2	5.0	4.9	4.3	5.0	3.0	4.8	3.5	3.2
入間川	20	○	入間大橋	A	1.9	2.0	4.4	3.8	3.1	1.3	2.6	2.1	3.5	1.8
〃	21	○	落合橋	A	0.7	0.6	1.4	0.9	1.1	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3
〃	22		初雁橋	A	1.0	0.8	1.2	1.1	1.0	1.9	0.8	1.3	1.1	1.1
〃	23		富士見橋	A	1.7	1.6	1.8	2.0	1.8	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7
〃	24		豊水橋	A	1.9	2.1	1.9	1.9	1.3	1.5	1.9	1.6	2.1	1.7
〃	25	○	給食センター前	A	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.7
越辺川	26	○	落合橋	B	2.4	2.5	4.1	4.0	4.0	1.9	4.4	2.6	3.4	3.1
〃	27	○	今川橋	A	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	1.2
〃	28		山吹橋	A	0.8	0.9	1.2	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8
都幾川	29	○	東松山橋	A	0.5	<0.5	0.9	0.8	1.1	<0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
〃	30		川北橋	A	0.6	0.6	1.1	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0
槻川	31	○	兜川合流点前	B	0.8	1.1	1.5	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	1.0
〃	32		大内沢川合流点前	B	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	0.8	0.7
高麗川	33	○	高麗川大橋	A	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
〃	34		天神橋	A	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7
小畔川	35	○	とげ橋	B	1.1	1.3	3.0	2.0	2.2	1.1	2.4	1.5	2.0	1.6
霞川	36	○	大和橋	B	1.1	0.7	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
成木川	37	○	成木大橋	A	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	0.8
市野川	38	○	徒歩橋	C	2.9	4.9	6.2	5.1	6.1	2.3	4.1	4.7	3.8	4.0
〃	39	○	天神橋	B	1.8	2.4	2.8	2.1	1.8	2.0	2.0	2.6	2.9	2.5
滑川	40		八幡橋	-	3.5	4.6	5.0	4.6	2.6	5.7	4.6	4.7	4.8	3.4
和田吉野川	41	○	吉見橋	B	1.6	2.4	2.1	2.1	1.6	1.3	2.1	2.4	2.3	3.6
赤平川	42	○	赤平橋	AA	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.7	0.5
横瀬川	43	○	原谷橋	A	0.9	0.8	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9
中津川	44		落合橋	-	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6
中川	45		潮止橋	C	2.3	3.3	4.4	3.7	2.2	2.8	4.1	3.2	4.2	4.0
〃	46	○	八条橋	C	1.8	2.6	3.0	2.7	2.2	2.8	2.5	2.3	3.1	3.5
〃	47		弥生橋	C	1.8	2.1	3.1	3.9	2.0	2.5	2.5	2.4	2.8	3.4
〃	48	○	豊橋	C	2.3	2.3	3.8	3.0	2.3	2.7	3.3	2.9	3.4	3.2
〃	49		松富橋	C	2.1	2.1	3.1	3.2	2.4	2.2	2.0	2.5	3.2	3.6
〃	50		行幸橋	C	2.6	2.2	3.6	3.4	4.1	2.6	3.5	3.1	4.0	3.4
〃	51		道橋	C	4.3	5.6	5.0	5.6	2.2	2.6	3.0	2.2	3.1	3.7

単位：mg/L

河川名	番号	基準点	地点名	類型	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
綾瀬川	52	○	内匠橋	C	2.2	2.6	2.8	2.6	1.8	3.4	2.5	2.1	2.4	4.2
〃	53		手代橋	C	2.9	3.5	3.2	3.1	2.9	4.0	2.8	3.5	3.1	4.7
〃	54		槐戸橋	C	2.0	3.0	3.1	3.4	2.3	4.1	2.6	3.1	3.2	4.1
〃	55	○	曙橋※3	C	2.7	2.8	2.8	3.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	3.4
伝右川	56		伝右橋	-	3.6	3.1	3.0	2.0	2.1	4.0	2.7	2.3	2.8	1.7
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	D	6.9	3.9	4.2	3.5	4.0	4.5	3.1	3.6	3.7	3.1
毛長川	58		水神橋	-	3.7	3.4	3.5	2.3	3.0	4.2	3.1	3.1	3.7	2.2
大場川	59	○	葛三橋	C	2.8	2.7	6.1	3.0	2.4	2.2	3.3	2.8	4.4	4.9
元荒川	60	○	中島橋	C	2.9	3.6	3.3	3.2	2.0	2.1	3.3	2.2	2.3	2.2
〃	61		八幡橋	C	2.1	1.7	3.4	3.0	2.2	1.5	4.1	2.3	3.1	3.7
〃	62		渋井橋	C	2.0	2.3	3.3	2.4	2.7	1.9	2.4	2.0	2.1	2.3
忍川	63		前屋敷橋	-	2.2	2.9	3.6	2.6	2.3	2.4	2.5	2.4	2.8	2.3
新方川	64	○	昭和橋	C	4.0	4.5	4.2	4.3	1.7	2.7	2.4	3.0	3.8	3.5
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	C	4.0	3.6	3.2	3.9	2.0	2.5	2.1	3.5	2.1	2.9
〃	66		小淵橋	C	2.9	3.7	2.1	2.3	1.3	2.0	2.0	2.6	3.7	2.7
〃	67		杉戸古川橋	C	3.2	3.3	2.8	3.4	1.6	4.0	2.2	3.0	3.5	7.3
新河岸川	68	○	笹目橋※2	C	2.6	3.0	3.5	2.7	3.2	2.4	4.5	3.6	2.6	3.0
〃	69	○	いろは橋※2	C	1.4	2.1	2.4	1.3	1.5	1.4	1.9	1.9	2.1	1.4
〃	70		旭橋※2	C	1.0	1.1	1.0	1.2	0.8	1.4	1.0	1.0	1.2	0.7
白子川	71	○	三園橋※2	C	1.8	2.0	4.1	2.0	2.2	1.6	2.5	2.0	2.5	2.8
黒目川	72	○	東橋	C	0.9	1.4	1.4	1.2	0.9	0.6	0.8	0.6	1.0	0.8
〃	73		栗原橋	C	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.6
柳瀬川	74	○	栄橋	C	3.3	3.9	3.9	1.7	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.4
〃	75		二柳橋	C	1.6	1.6	1.3	1.5	2.5	1.4	1.5	1.1	1.5	1.3
東川	76		中橋	-	1.9	4.1	2.1	2.2	2.6	1.9	2.7	2.0	1.8	2.8
不老川	77	○	不老橋※1	C	3.1	4.0	4.1	4.0	1.1	1.1	1.3	3.1	3.9	4.0
〃	78		入曾橋※1	C	3.4	4.1	3.7	3.6	2.5	2.0	2.3	3.5	3.2	2.1
利根川	79	○	栗橋	A	1.0	1.2	1.1	2.1	1.5	1.0	1.4	1.0	1.1	1.3
〃	80	○	利根大堰	A	0.8	1.0	0.7	1.1	1.3	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1
〃	81		刀水橋	A	1.2	1.0	0.7	1.2	1.4	1.1	0.9	1.0	1.0	1.4
〃	82		上武大橋	A	1.0	0.7	0.8	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	0.9	1.4
〃	83	○	坂東大橋	A	0.9	0.8	0.6	1.1	1.2	1.2	0.7	0.9	1.0	1.3
江戸川	84	○	流山橋	A	0.8	1.1	1.1	1.1	1.0	1.5	1.2	1.4	1.4	1.2
〃	85		野田橋	A	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	2.2	1.2	1.1	1.2	1.4
〃	86		関宿橋	A	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	1.8	1.2	1.4	1.3	1.2
福川	87	○	昭和橋	B	2.4	2.8	3.7	2.5	3.5	5.6	4.9	2.5	3.0	2.9
小山川	88	○	新明橋	B	2.0	1.7	2.4	2.4	2.0	1.8	3.1	2.6	2.1	2.8
〃	89	○	一の橋	A	1.3	1.3	2.0	1.5	1.5	1.4	2.8	1.6	2.5	2.0
〃	90		新元田橋	A	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
唐沢川	91	○	森下橋	B	1.8	1.6	3.2	2.9	2.0	4.1	3.7	3.1	4.1	3.5
元小山川	92	○	新泉橋	B	3.8	3.0	6.0	4.3	3.0	2.2	2.6	2.8	2.1	3.1
神流川	93	○	神流川橋	A	0.8	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	1.2	1.2	0.8
〃	94	○	藤武橋	A	0.9	0.6	0.7	0.7	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9

※1 平成24年2月24日の埼玉県告示により、芝川はE類型からD類型に、不老川はE類型からC類型に指定された。

※2 平成25年3月26日の埼玉県告示により、新河岸川と白子川はD類型からC類型に指定された。

資料1-4 地点別環境基準適合割合

(1) 河川

単位：%

水系区分	河川名	番号	基準点	地点名	類型	pH	BOD	SS	DO	大腸菌数
荒川	荒川	1	○	笹目橋	C	100	83	100	100	-
	〃	2		秋ヶ瀬取水堰	A	100	83	100	100	75
	〃	3	○	治水橋	A	100	92	100	83	67
	〃	4	○	開平橋	A	100	92	100	92	75
	〃	5		御成橋	A	100	100	100	100	83
	〃	6	○	久下橋	A	100	92	100	100	92
	〃	7	○	正喜橋	A	100	100	100	100	75
	〃	8	○	親鼻橋	A	67	100	100	100	83
	〃	9	○	中津川合流点前	AA	100	100	100	100	50
荒川支川 (入間川及びその支川を除く)	芝川	10	○	八丁橋	D	100	100	100	100	-
	〃	11		境橋	D	100	100	100	100	-
	新芝川	12	○	山王橋	D	100	100	100	100	-
	藤右衛門川	13		論處橋	-	-	-	-	-	-
	〃	14		柳橋	-	-	-	-	-	-
	菖蒲川	15		荒川合流点前	-	-	-	-	-	-
	笹目川	16		笹目樋管	-	-	-	-	-	-
	〃	17		市立浦和南高校脇	-	-	-	-	-	-
	鴨川	18	○	中土手橋	C	100	83	100	100	-
〃	19		加茂川橋	C	100	83	100	92	-	
入間川	入間川	20	○	入間大橋	A	100	83	100	100	58
	〃	21	○	落合橋	A	100	83	100	100	67
	〃	22		初雁橋	A	67	100	100	100	92
	〃	23		富士見橋	A	100	83	92	100	42
	〃	24		豊水橋	A	100	83	100	100	25
	〃	25	○	給食センター前	A	75	92	100	100	100
入間川支川	越辺川	26	○	落合橋	B	100	67	100	92	92
	〃	27	○	今川橋	A	92	92	100	100	83
	〃	28		山吹橋	A	100	100	100	100	75
	都幾川	29	○	東松山橋	A	100	92	100	100	75
	〃	30		川北橋	A	100	100	100	100	75
	槻川	31	○	兜川合流点前	B	83	100	100	100	92
	〃	32		大内沢川合流点前	B	100	100	100	100	92
	高麗川	33	○	高麗川大橋	A	100	100	100	92	83
	〃	34		天神橋	A	100	83	100	100	92
	小畔川	35	○	とげ橋	B	100	92	100	100	92
	霞川	36	○	大和橋	B	100	92	100	100	83
成木川	37	○	成木大橋	A	100	100	100	100	67	
荒川支川 (入間川及びその支川を除く)	市野川	38	○	徒歩橋	C	92	83	100	100	-
	〃	39	○	天神橋	B	33	92	100	100	100
	滑川	40		八幡橋	-	-	-	-	-	-
	和田吉野川	41	○	吉見橋	B	100	67	50	100	92
	赤平川	42	○	赤平橋	AA	75	100	100	100	8
	横瀬川	43	○	原谷橋	A	58	100	100	100	50
	中津川	44		落合橋	-	-	-	-	-	-
中川	中川	45		潮止橋	C	100	83	92	100	-
	〃	46	○	八条橋	C	100	92	100	100	-
	〃	47		弥生橋	C	100	92	83	100	-
	〃	48	○	豊橋	C	100	83	100	100	-
	〃	49		松富橋	C	100	83	100	100	-

水系区分	河川名	番号	基準点	地点名	類型	pH	BOD	SS	DO	大腸菌数
中川	中川	50		行幸橋	C	100	83	100	100	-
	〃	51		道橋	C	100	83	100	100	-
綾瀬川	綾瀬川	52	○	内匠橋	C	100	75	100	75	-
	〃	53		手代橋	C	100	75	92	75	-
	〃	54		槐戸橋	C	100	75	100	92	-
	〃	55	○	暇橋	C	100	92	100	100	-
	綾瀬川支川	伝右川	56		伝右橋	-	-	-	-	-
	古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	D	100	100	100	100	-
	毛長川	58		水神橋	-	-	-	-	-	-
中川支川	大場川	59	○	葛三橋	C	100	75	100	83	-
	元荒川	60	○	中島橋	C	100	83	100	100	-
	〃	61		八幡橋	C	100	75	100	100	-
	〃	62		渋井橋	C	100	92	100	100	-
	忍川	63		前屋敷橋	-	-	-	-	-	-
	新方川	64	○	昭和橋	C	100	83	100	100	-
	大落古利根川	65	○	ふれあい橋	C	100	92	100	100	-
	〃	66		小沢橋	C	100	83	100	100	-
	〃	67		杉戸古川橋	C	100	58	100	100	-
新河岸川	新河岸川	68	○	笹目橋	C	100	92	100	100	-
	〃	69	○	いろは橋	C	100	100	100	100	-
	〃	70		旭橋	C	100	100	100	100	-
新河岸川支川	白子川	71	○	三園橋	C	100	83	100	100	-
	黒目川	72	○	東橋	C	100	92	92	100	-
	〃	73		栗原橋	C	100	92	100	100	-
	柳瀬川	74	○	栄橋	C	100	92	100	100	-
	〃	75		二柳橋	C	100	100	100	100	-
	東川	76		中橋	-	-	-	-	-	-
	不老川	77	○	不老橋	C	91	91	100	100	-
	〃	78		入曾橋	C	100	83	100	100	-
利根川	利根川	79	○	栗橋	A	100	75	100	83	92
	〃	80	○	利根大堰	A	100	100	100	100	83
	〃	81		刀水橋	A	100	92	92	100	100
	〃	82		上武大橋	A	100	100	92	100	92
	〃	83	○	坂東大橋	A	100	100	92	100	83
利根川支川	江戸川	84	○	流山橋	A	100	92	92	83	50
	〃	85		野田橋	A	100	92	92	83	100
	〃	86		関宿橋	A	100	92	92	83	100
	福川	87	○	昭和橋	B	100	75	92	100	25
	小山川	88	○	新明橋	B	100	75	83	100	92
	〃	89	○	一の橋	A	100	75	100	100	50
	〃	90		新元田橋	A	100	100	100	100	58
	唐沢川	91	○	森下橋	B	83	67	83	100	100
	元小山川	92	○	新泉橋	B	100	67	83	100	42
	神流川	93	○	神流川橋	A	33	100	100	100	100
	〃	94	○	藤武橋	A	67	100	100	100	100
平均値						95	89	97	98	76

(2) 湖沼

湖沼名	番号	基準点	地点名	類型	pH	COD	SS	DO	大腸菌数
下久保ダム(神流湖)	L1	○	湖心	AIII	83	92	92	64	100
二瀬ダム(秩父湖)	L2	○	湖心	AIII	97	100	64	86	100
荒川貯水池(彩湖)	L3	○	湖心	AIII	69	0	75	75	100
平均値					83	64	77	75	100

※ 荒川貯水池のCODについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるものとし、令和9年度までの暫定目標をCOD3.7mg/Lとする。

資料1-5 地点別生活環境項目年度平均値（令和6年度）

(1) 河川

河川名	地点番号	地点類型	基準点		地点名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニル フェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			環境 基準	生物												
荒川	1	C	生物B	〇	笹目橋	7.3	4.3	6.6	6	7.7	1100	8.3	0.40	0.020	< 0.00006	0.0019
"	2	A	生物B		秋ヶ瀬取水堰	7.8	1.5	3.3	4	9.7	200	2.1	0.090	-	-	-
"	3	A	生物B	〇	治水橋	7.7	1.3	3.3	5	9.2	680	2.2	0.094	0.005	< 0.00006	0.0009
"	4	A	生物B	〇	開平橋	7.7	1.3	3.3	10	9.4	270	1.9	0.083	0.007	< 0.00006	0.0008
"	5	A	生物B		御成橋	7.9	1.0	3.2	11	10	110	1.7	0.083	-	-	-
"	6	A	生物B	〇	久下橋	8.0	1.6	2.8	4	10	130	1.4	0.049	0.003	< 0.00006	0.0012
"	7	A	生物B	〇	正喜橋	8.0	1.0	2.4	3	10	600	1.1	0.045	0.003	< 0.00006	0.0017
"	8	A	生物A	〇	親鼻橋	8.3	0.7	2.1	3	11	3400	1.1	0.052	0.001	< 0.00006	0.0012
"	9	AA	生物A	〇	中津川合流点前	7.9	0.5	1.5	4	11	36	0.47	0.014	0.001	< 0.00006	< 0.0006
芝川	10	D	生物B	〇	八丁橋	7.6	3.0	5.5	15	7.3	990	4.2	0.25	0.017	0.00006	0.015
"	11	D	生物B		境橋	7.5	1.3	3.4	6	7.6	690	3.1	0.16	0.038	0.00008	0.014
新芝川	12	D	生物B	〇	山王橋	7.3	2.2	5.1	19	6.0	910	5.1	0.29	0.014	< 0.00006	0.0041
藤右衛門川	13				論處橋	7.6	2.5	4.0	4	7.5	2800	4.5	0.20	0.011	< 0.00006	0.017
"	14				柳橋	7.8	1.4	2.6	5	8.1	3900	3.7	0.051	0.011	0.00007	0.021
菖蒲川	15				荒川合流点前	7.2	3.4	6.0	13	5.8	42000	6.5	0.31	0.019	0.00009	0.0024
笹目川	16				笹目樋管	7.3	2.5	5.8	9	5.3	5100	4.2	0.23	0.014	0.00007	0.0073
"	17				市立浦和南高校脇	7.6	2.7	6.1	10	7.0	5300	2.5	0.27	0.016	0.00006	0.013
鴨川	18	C	生物B	〇	中土手橋	7.6	3.2	5.0	13	7.9	460	3.0	0.19	0.015	0.00006	0.0086
"	19	C	生物B		加茂川橋	7.6	3.1	5.0	12	7.6	860	4.3	0.28	0.033	0.00014	0.022
入間川	20	A	生物B	〇	入間大橋	7.6	1.9	3.6	6	9.0	550	3.5	0.15	0.007	< 0.00006	0.0015
"	21	A	生物B	〇	落合橋	7.7	1.2	2.7	5	9.6	1400	2.9	0.069	0.006	< 0.00006	< 0.0006
"	22	A	生物B		初雁橋	8.4	1.0	3.1	3	11	110	3.1	0.085	0.006	< 0.00006	0.0011
"	23	A	生物B		富士見橋	7.8	1.5	3.1	6	9.9	1000	4.6	0.12	0.009	< 0.00006	0.0009
"	24	A	生物B		豊水橋	7.8	1.6	3.2	5	9.7	1200	3.9	0.14	0.008	< 0.00006	0.0012
"	25	A	生物A	〇	給食センター前	8.2	0.9	1.7	1	11	94	0.95	0.036	0.002	< 0.00006	0.0006
越辺川	26	B	生物B	〇	落合橋	7.6	2.7	3.9	6	7.9	430	4.0	0.21	0.009	< 0.00006	0.0011
"	27	A	生物B	〇	今川橋	7.9	0.9	2.7	3	10	180	3.3	0.32	0.005	< 0.00006	0.0006
"	28	A	生物A	〇	山吹橋	8.1	0.8	2.5	3	9.9	250	1.4	0.061	0.002	0.00007	0.0028
都幾川	29	A	生物B	〇	東松山橋	7.9	1.0	2.1	2	10	160	1.3	0.031	0.002	< 0.00006	0.0008
"	30	A	生物A	〇	川北橋	8.0	0.8	2.4	2	11	190	1.2	0.041	0.001	< 0.00006	0.0013
槻川	31	B	生物B	〇	兜川合流点前	8.3	0.9	2.5	3	11	320	1.7	0.053	0.002	< 0.00006	0.0024
"	32	B	生物A	〇	大内沢川合流点前	8.2	0.6	2.3	2	11	220	1.0	0.026	0.001	< 0.00006	0.0007
高麗川	33	A	生物B	〇	高麗川大橋	7.6	0.6	1.6	2	9.0	130	2.1	0.027	0.002	< 0.00006	0.0006
"	34	A	生物A	〇	天神橋	8.1	0.9	1.6	1	10	120	1.0	0.034	0.001	0.00007	0.0006
小群川	35	B	生物B	〇	とげ橋	7.9	1.8	4.5	6	9.6	590	4.5	0.27	0.011	< 0.00006	0.0011
叢川	36	B	生物B	〇	大和橋	8.2	1.2	3.0	3	10	610	4.6	0.11	0.008	< 0.00006	0.0026
成木川	37	A	生物A	〇	成木大橋	8.1	0.7	2.1	1	10	200	1.4	0.036	0.001	< 0.00006	0.0006
市野川	38	C	生物B	〇	徒歩橋	7.9	3.4	6.3	14	9.7	390	3.8	0.33	0.016	< 0.00006	0.0022
"	39	B	生物B	〇	天神橋	8.7	2.1	5.7	6	13	240	2.4	0.55	0.020	< 0.00006	0.0036
滑川	40				八幡橋	8.3	4.2	7.2	11	11	3300	3.5	0.37	0.008	0.00007	0.0066
和田吉野川	41	B	生物B	〇	吉見橋	7.6	2.6	4.6	25	8.9	350	2.7	0.23	0.014	< 0.00006	0.0033
赤平川	42	AA	生物A	〇	赤平橋	8.4	0.5	1.9	3	11	340	1.3	0.044	0.001	< 0.00006	0.0008
横瀬川	43	A	生物A	〇	原谷橋	8.5	0.8	2.6	2	11	610	1.8	0.064	0.002	< 0.00006	0.0027
中津川	44				落合橋	8.2	0.6	2.0	1	11	26	0.67	0.009	0.002	< 0.00006	< 0.0006
中川	45	C	生物B		潮止橋	7.5	3.6	7.1	23	8.4	-	3.6	0.27	0.016	-	-
"	46	C	生物B	〇	八条橋	7.5	2.9	6.1	19	8.3	-	3.0	0.23	0.011	< 0.00006	0.0024
"	47	C	生物B		弥生橋	7.5	2.8	6.6	26	8.0	-	2.5	0.24	0.013	-	-
"	48	C	生物B	〇	豊橋	7.6	3.2	6.7	26	8.4	460	2.4	0.17	0.010	0.00007	0.0066

河川名	地点番号	環境基準	基準点		地点名	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニル フェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
			一般	生物												
中川	49	C	生物B		松富橋	7.5	2.7	6.2	21	7.8	180	2.3	0.15	0.010	< 0.00006	0.0050
"	50	C	生物B		行幸橋	7.7	3.1	6.0	19	8.7	510	2.7	0.15	0.011	< 0.00006	0.0039
"	51	C	生物B		道橋	7.6	3.0	6.6	23	8.8	250	2.9	0.24	0.014	0.00006	0.0037
綾瀬川	52	C	生物B	○	内匠橋	7.5	2.9	7.0	18	6.7	-	3.2	0.24	0.026	0.00006	0.0011
"	53	C	生物B		手代橋	7.5	3.4	7.7	21	6.4	-	3.0	0.25	0.049	-	-
"	54	C	生物B		槐戸橋	7.5	3.3	6.7	22	7.2	-	3.0	0.24	0.024	-	-
"	55	C	生物B	○	暖橋	7.6	2.5	5.2	16	8.0	980	3.1	0.19	0.013	0.00006	0.014
伝右川	56				伝右橋	7.6	1.8	5.5	7	6.2	160	2.7	0.24	0.029	-	-
古綾瀬川	57	D	生物B	○	綾瀬川合流点前	7.6	2.6	9.3	12	6.3	160	3.0	0.21	0.078	0.00008	0.0051
毛長川	58				水神橋	7.7	2.1	5.8	16	6.8	260	3.1	0.22	0.025	-	-
大場川	59	C	生物B	○	葛三橋	7.5	3.7	7.2	14	7.4	380	3.4	0.20	0.018	0.00007	0.0067
元荒川	60	C	生物B	○	中島橋	7.7	2.4	4.7	9	9.0	220	3.5	0.27	0.027	< 0.00006	0.0040
"	61	C	生物B		八幡橋	7.3	3.0	6.2	21	8.2	970	4.2	0.43	0.015	< 0.00006	0.0024
"	62	C	生物B		渋井橋	7.5	2.5	4.6	11	7.8	880	2.1	0.15	0.008	< 0.00006	0.0063
忍川	63				前屋敷橋	7.5	2.0	4.3	13	8.0	850	1.9	0.14	0.009	< 0.00006	0.0066
新方川	64	C	生物B	○	昭和橋	7.7	3.2	6.0	14	8.4	470	3.0	0.26	0.011	< 0.00006	0.0056
大落古利根川	65	C	生物B	○	ふれあい橋	7.7	2.6	5.3	10	9.8	290	3.1	0.17	0.009	< 0.00006	0.0037
"	66	C	生物B		小淵橋	7.3	2.6	5.6	10	7.1	580	3.7	0.26	0.010	< 0.00006	0.0047
"	67	C	生物B		杉戸古川橋	7.6	4.7	6.6	21	8.5	1200	4.3	0.25	0.019	< 0.00006	0.0021
新河岸川	68	C	生物B	○	笹目橋	7.2	2.4	5.4	8	7.6	1700	6.3	0.42	0.022	0.00009	0.0021
"	69	C	生物B	○	いろは橋	7.1	1.3	3.5	10	7.4	1300	6.2	0.12	0.011	0.00006	0.0037
"	70	C	生物B		旭橋	7.1	0.6	2.2	4	8.0	1200	7.5	0.065	0.006	< 0.00006	0.0016
白子川	71	C	生物B	○	三園橋	7.3	2.5	4.7	4	7.7	8900	6.1	0.26	0.017	0.00006	0.0042
黒目川	72	C	生物B	○	東橋	7.7	1.7	2.8	11	11	1900	4.6	0.033	0.015	0.00006	0.0039
"	73	C	生物B		栗原橋	7.4	1.1	2.6	4	10	3800	4.2	0.023	0.005	< 0.00006	0.0009
柳瀬川	74	C	生物B	○	栄橋	7.5	2.1	6.3	7	9.7	2400	5.5	0.36	0.028	0.00006	0.0024
"	75	C	生物B		二柳橋	8.0	1.2	3.4	4	11	1500	2.2	0.054	0.004	< 0.00006	0.0015
東川	76				中橋	7.8	2.1	5.6	5	9.5	9000	4.3	0.12	0.048	< 0.00006	0.0021
不老川	77	C	生物B	○	不老橋	8.0	2.3	4.9	2	10	53000	7.7	0.18	0.010	< 0.00006	0.0062
"	78	C	生物B		入曾橋	7.3	3.2	6.0	5	8.3	-	8.9	0.18	0.029	< 0.00006	0.0099
利根川	79	A	生物B	○	栗橋	7.6	1.5	3.3	12	9.1	110	2.2	0.12	0.008	< 0.00006	0.0006
"	80	A	生物B	○	利根大堰	7.6	1.1	2.8	8	9.6	140	2.0	0.10	0.007	< 0.00006	< 0.0006
"	81	A	生物B		刀水橋	7.6	1.3	2.9	10	10	140	2.0	0.10	0.014	-	-
"	82	A	生物B		上武大橋	7.7	1.2	2.8	9	10	140	1.6	0.075	0.007	-	-
"	83	A	生物B	○	坂東大橋	7.6	1.2	2.8	9	10	170	1.7	0.081	0.007	< 0.00006	< 0.0006
江戸川	84	A	生物B	○	流山橋	7.6	1.3	3.3	18	9.3	1400	2.1	0.12	0.006	< 0.00006	0.0008
"	85	A	生物B		野田橋	7.6	1.2	2.7	15	9.2	63	2.0	0.10	0.005	-	-
"	86	A	生物B		関宿橋	7.6	1.1	2.3	12	9.4	75	2.0	0.10	0.005	-	-
福川	87	B	生物B	○	昭和橋	7.5	3.0	4.3	9	7.5	5100	3.7	0.28	0.011	< 0.00006	0.0038
小山川	88	B	生物B	○	新明橋	8.0	2.2	5.5	14	10	440	4.5	0.30	0.012	0.00007	0.0030
"	89	A	生物B	○	一の橋	8.1	2.0	5.1	10	10	580	3.2	0.17	0.006	< 0.00006	0.0013
"	90	A	生物A	○	新元田橋	8.0	0.6	2.9	3	9.9	530	1.5	0.034	0.001	0.00007	< 0.0006
唐沢川	91	B	生物B	○	森下橋	8.2	2.4	5.3	18	11	430	3.8	0.24	0.010	< 0.00006	0.0049
元小山川	92	B	生物B	○	新泉橋	7.5	2.1	5.1	14	8.6	2200	7.3	0.41	0.033	0.00007	0.018
神流川	93	A	生物A	○	神流川橋	8.8	0.9	2.0	4	12	27	0.96	0.022	0.001	< 0.00006	< 0.0006
"	94	A	生物A	○	藤武橋	8.4	0.9	2.0	4	11	58	1.1	0.026	0.002	< 0.00006	< 0.0006
平均						7.7	2.0	4.3	9.6	9.0	2200	3.2	0.17	0.013	0.00007	0.0044

(2) 湖沼

水域名	地点番号	環境 類型 基準	基準点		地点名	pH	COD (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニル フェノール (mg/L)	LAS (mg/L)	底層DO (mg/L)	
			一般	生物													
下久保ダム 貯水池	L1	湖沼 A III	湖沼 生物 A	○	○	湖心	7.9	2.1	2	7.3	7.8	0.98	0.011	0.001	< 0.00006	0.0009	3.4
二瀬ダム 貯水池	L2	湖沼 A III	湖沼 生物 A	○	○	湖心	7.6	1.7	8	8.7	8.2	0.44	0.014	0.002	< 0.00006	0.0006	7.3
荒貯 水池	L3	湖沼 A III		○		湖心	8.2	4.9	4	8.6	7.5	0.76	0.024	-	-	-	5.2
平均							7.9	2.9	4.7	8.2	7.8	0.73	0.016	0.002	< 0.00006	0.0008	5.3

注 「-」は、測定していないことを示す。

単位：mg/L

基準 番号	地点名	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
-	新 荒 川 大 橋 ※2											
-	戸 田 橋 ※2											
1	○ 笹 目 橋 ※2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.3	2.8	2.8	1.9	3.0	3.6	4.3
2	秋ヶ瀬取水堰	1.4	1.1	1.3	2.2	1.9	2.0	1.1	1.8	1.6	1.6	1.5
3	○ 治 水 橋	1.2	1.0	1.0	1.9	1.5	1.5	0.9	1.1	1.4	1.2	1.3
4	○ 開 平 橋	1.0	0.9	1.0	2.5	1.4	1.4	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3
5	御 成 橋	0.8	0.8	0.9	1.8	1.4	1.2	0.6	1.1	1.0	1.1	1.0
6	○ 久 下 橋	0.8	0.8	0.8	1.4	1.0	1.0	0.7	0.8	1.0	1.1	1.6
7	○ 正 喜 橋	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0
8	○ 親 鼻 橋	0.7	0.6	0.6	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7
9	○ 中津川合流点前	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5
-	二 瀬 ダム ※1											
-	榎 木 橋 ※2											
10	○ 八 丁 橋 ※2	2.7	3.4	3.1	3.2	3.0	3.5	3.0	3.7	3.6	3.3	3.0
11	境 橋 ※2	2.4	2.5	2.0	2.2	2.2	1.7	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3
12	○ 山 王 橋 ※2	2.0	2.2	2.3	2.0	2.7	2.5	2.4	2.3	2.9	2.7	2.2
13	論 處 橋	7.0	5.7	5.4	4.2	3.5	3.2	2.8	2.7	2.7	2.9	2.5
-	松 声 橋											
14	柳 橋	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.1	2.2	2.0	1.7	1.9	1.4
15	荒川合流点前	3.5	2.3	4.1	3.2	2.9	2.8	3.0	2.3	2.3	2.9	3.4
-	緑 橋											
16	笹 目 樋 管	2.8	1.8	2.2	2.7	2.5	2.0	2.1	2.3	1.6	2.3	2.5
17	市立浦和南高校脇	2.1	2.7	3.9	2.8	2.4	3.7	2.0	3.6	2.6	3.6	2.7
18	○ 中 土 手 橋	3.7	2.7	3.4	3.5	3.2	2.5	3.4	2.6	5.0	2.5	3.2
19	加 茂 川 橋	2.5	3.2	3.2	4.6	3.5	3.1	3.9	3.1	4.1	2.7	3.1
20	○ 入 間 大 橋 ※2	2.3	2.0	1.7	3.5	2.7	2.3	1.3	2.2	1.8	2.4	1.9
21	○ 落 合 橋 ※2	1.0	0.8	0.6	1.3	0.8	1.0	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2
22	初 雁 橋 ※2	0.7	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	1.5	0.9	1.1	1.0	1.0
23	富 士 見 橋 ※2	1.0	1.4	1.2	1.5	1.3	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5
24	豊 水 橋 ※2	1.0	1.7	2.0	1.9	1.4	1.2	1.4	1.8	1.5	2.0	1.6
25	○ 給食センター前	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9
26	○ 落 合 橋	1.9	2.1	2.1	3.5	2.9	2.7	2.0	2.7	2.2	3.0	2.7
27	○ 今 川 橋	1.0	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9
28	山 吹 橋	1.0	0.8	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8
29	○ 東 松 山 橋	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0
30	川 北 橋	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8
-	○ 兜川合流点下											
31	○ 兜川合流点前	1.2	0.7	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9
32	大内沢川合流点前	0.8	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6
33	○ 高 麗 川 大 橋	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
34	天 神 橋	0.8	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9
35	○ と げ 橋 ※2	1.3	1.6	1.0	2.3	1.6	2.3	1.0	1.9	1.5	1.8	1.8
36	○ 大 和 橋 ※2	1.4	0.9	0.8	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0	0.8	0.9	1.2
37	○ 成 木 大 橋 ※2	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7

単位：mg/L

基準 番号	地点名	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
38	○徒歩橋	4.7	2.8	4.2	4.8	4.7	4.4	2.1	3.2	3.3	3.1	3.4
39	○天神橋	2.9	1.6	1.8	2.0	2.6	1.7	1.6	1.7	2.3	2.3	2.1
40	○八幡橋	3.9	2.9	3.7	4.3	4.9	3.2	3.8	4.1	4.4	4.8	4.2
41	○吉見橋	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.2	1.9	1.9	2.0	2.6
42	○赤平橋 ^{**2}	0.6	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
43	○原谷橋	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8
44	○落合橋	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
45	○潮止橋	2.7	1.8	2.8	2.7	2.7	2.2	2.8	3.1	3.0	3.3	3.6
46	○八条橋	2.0	1.8	2.4	2.1	2.5	2.0	2.4	2.5	2.2	3.0	2.9
-	柿の木											
47	○弥生橋	2.2	1.5	1.8	2.0	2.4	1.9	2.5	2.1	2.0	3.2	2.8
48	○豊橋	3.2	2.0	2.1	2.9	2.8	2.3	2.1	2.5	2.5	3.0	3.2
49	○松富橋	2.4	1.7	1.7	2.5	2.4	1.8	1.8	2.1	2.1	2.8	2.7
50	○行幸橋	2.9	2.1	1.9	2.5	2.8	3.0	2.9	2.6	2.6	3.2	3.1
51	○道橋	3.4	4.9	3.5	3.6	10	2.5	3.4	2.5	2.6	2.6	3.0
52	○内匠橋 ^{**2}	2.1	1.7	2.1	2.3	2.6	1.9	3.0	2.1	2.0	2.1	2.9
53	○手代橋 ^{**2}	2.5	2.3	2.7	2.5	3.0	2.5	3.2	2.5	2.9	3.2	3.4
54	○槐戸橋	2.2	1.8	2.4	2.4	2.7	2.4	3.3	2.3	2.6	3.4	3.3
55	○腰橋 ^{**3}	2.2	2.1	2.7	2.5	2.4	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.5
56	○伝右橋	2.4	3.2	2.7	2.2	1.9	2.1	3.2	2.2	2.0	2.8	1.8
57	○綾瀬川合流点前 ^{**2}	4.0	6.1	3.3	3.5	2.7	3.2	3.8	3.0	2.7	3.2	2.6
58	○水神橋	2.9	3.3	3.1	2.8	2.0	2.9	3.3	2.6	2.3	3.2	2.1
59	○葛三橋 ^{**2}	4.4	2.6	3.2	4.2	3.0	2.7	2.8	3.4	3.3	3.6	3.7
60	○中島橋	3.0	2.5	3.0	2.6	2.5	1.7	1.9	2.3	2.0	1.9	2.4
61	○八幡橋	2.4	1.5	1.5	2.3	2.3	1.9	1.4	3.7	2.1	2.6	3.0
62	○渋井橋	2.4	1.8	2.0	2.4	2.4	2.2	1.8	2.0	1.8	2.2	2.5
63	○前屋敷橋	2.5	1.8	2.1	2.6	3.4	2.2	1.7	1.9	1.8	2.4	2.0
64	○昭和橋	3.6	3.3	3.7	3.1	3.2	1.7	2.5	2.2	3.1	2.6	3.2
65	○ふれあい橋	3.4	3.2	3.3	2.3	2.8	1.8	2.0	2.0	2.6	2.1	2.6
-	○寿橋											
66	○小淵橋	2.8	2.3	2.4	2.0	1.9	1.5	1.5	1.8	2.1	3.0	2.6
67	○杉戸古川橋	3.1	2.7	3.1	2.7	2.6	2.0	2.6	2.2	2.8	3.4	4.7
68	○笹目橋 ^{**2}	3.1	2.3	2.9	2.8	2.0	2.6	2.1	4.7	3.2	2.4	2.4
69	○いろは橋 ^{**2}	2.1	1.2	2.1	2.2	1.3	1.7	1.1	1.7	1.7	1.9	1.3
70	○旭橋 ^{**2}	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	1.3	0.8	0.8	1.1	0.6
71	○三園橋 ^{**2}	2.4	1.6	2.0	2.8	1.7	1.7	1.3	2.0	1.8	2.6	2.5
72	○東橋 ^{**2}	1.3	1.0	1.1	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.7
73	○栗原橋 ^{**2}	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1
74	○栄橋 ^{**2}	3.0	2.9	3.0	2.9	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	2.1
75	○二柳橋 ^{**2}	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3	1.8	1.2	1.3	1.0	1.4	1.2
-	○城下橋											
76	○中橋	1.4	1.4	3.0	1.7	2.1	2.1	2.4	2.4	1.9	2.0	2.1
77	○不老橋 ^{**2}	2.5	2.2	2.4	5.0	2.7	1.0	0.9	1.7	2.3	2.9	2.8
78	○入曽橋 ^{**2}	2.9	2.9	3.1	2.8	3.2	2.2	1.6	1.8	3.0	2.6	3.2

単位：mg/L

基準 番号	地点名	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
79	栗橋	1.3	0.9	1.1	0.9	1.4	1.4	0.9	1.3	0.8	1.0	1.5
80	利根大堰	0.8	0.8	0.8	0.7	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1
81	刀水橋	1.0	1.0	0.9	0.6	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3
82	上武大橋	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	0.8	0.8	0.9	1.2
83	坂東大橋	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	1.1	1.0	0.7	0.7	1.0	1.2
84	流山橋	0.9	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3
85	野田橋	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	1.5	1.1	1.0	1.1	1.2
86	関宿橋	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	1.4	1.1	1.2	1.2	1.1
87	昭和橋	2.7	3.0	2.7	3.3	2.6	2.4	3.2	3.9	2.1	2.8	3.0
88	新明橋	2.2	1.5	1.4	2.1	2.2	1.7	2.8	2.3	2.2	2.0	2.2
89	一の橋	2.4	1.2	1.2	1.5	1.8	1.3	1.3	2.6	1.6	2.1	2.0
90	新元田橋	1.1	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
91	森下橋 ^{※2}	2.3	1.8	1.7	2.3	2.8	1.7	2.9	2.9	2.7	3.5	2.4
92	新泉橋 ^{※1}	3.1	2.9	2.6	3.8	4.1	2.6	1.8	2.3	2.1	2.6	2.1
93	神流川橋 ^{※2}	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
94	藤武橋	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9
測定地点数		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
全地点平均値		2.0	1.7	1.8	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0

※1 二瀬ダム(荒川)は、平成15年度以降、湖沼として測定を開始した。

※2 平成10年6月1日の環境庁告示により、荒川下流(2)はD類型からC類型に指定された。

平成15年3月27日の環境省告示により、綾瀬川下流はE類型からC類型に、神流川(3)はB類型からA類型に指定された。

平成15年3月28日の埼玉県告示により、黒目川はE類型からC類型に、成木川はB類型からA類型に指定された。

平成16年3月26日の埼玉県告示により、新河岸川及び白子川はE類型からD類型に、柳瀬川はE類型からC類型に指定された。

平成17年4月12日の埼玉県告示により、赤平川はA類型からAA類型に、入間川下流はB類型からA類型に、小畔川はC類型からB類型に指定された。

平成18年3月24日の埼玉県告示により、霞川及び唐沢川はB類型に、大場川はC類型に、古綾瀬川はD類型に新規指定され、

環境基準は平成18年度から適用されている。

平成24年2月24日の埼玉県告示により、芝川はE類型からD類型に、不老川はE類型からC類型に指定された。

平成25年3月24日の埼玉県告示により、新河岸川と白子川はC類型に指定された。

※3 堰橋は平成24年度及び平

注 昭和50年度以前は全検体値の平均値、昭和51年度以降は日間平均値の平均値をもって年度平均値としている。

資料1-7-2 地点別COD年度平均値の推移

単位：mg/L

湖沼名	番号	基準点	地点名	類型	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
下貯久保ダム池	L1	○	湖心※1	AⅢ	1.8	2.0	2.7	2.3	2.4	2.3	1.5	2.2
二貯瀬水ダム池	L2	○	湖心※1	AⅢ	2.4	2.0	1.6	2.2	2.0	1.7	1.7	2.2
荒貯水川池	L3	○	湖心※2	AⅢ	-	-	-	-	-	-	-	-
測定地点数					2	2	2	2	2	2	2	2
全地点平均値					2.1	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	1.6	2.2

湖沼名	番号	基準点	地点名	類型	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
下貯久保ダム池	L1	○	湖心※1	AⅢ	2.1	1.5	1.8	1.7	1.6	2.0	1.9	1.7
二貯瀬水ダム池	L2	○	湖心※1	AⅢ	2.0	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9
荒貯水川池	L3	○	湖心※2	AⅢ	4.8	4.3	6.5	5.5	4.4	4.2	5.6	4.7
測定地点数					3	3	3	3	3	3	3	3
全地点平均値					3.0	2.4	3.2	3.0	2.6	2.6	3.1	2.8

湖沼名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度	令和5年度	令和6年度
下貯久保ダム池	L1	○	湖心※1	AⅢ	1.8	1.9	2.1
二貯瀬水ダム池	L2	○	湖心※1	AⅢ	1.5	1.7	1.7
荒貯水川池	L3	○	湖心※2	AⅢ	4.7	5.0	4.9
測定地点数					3	3	3
全地点平均値					2.7	2.9	2.9

※1 平成15年3月27日の環境省告示により、下久保ダム貯水池及び二瀬ダム貯水池は湖沼のAⅢ類型に指定された。

※2 平成25年6月5日の環境省告示により、荒川貯水池は湖沼のAⅢ類型に指定された。

資料1-8-1 COD環境基準の達成状況等

地点別COD75%値と環境基準達成率の推移（過去10年間）

○：環境基準達成

×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	達成期間	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
						値	達成																		
下貯 久保ダム池	L1	○	湖 心	AⅢ	イ	1.6	○	2.1	○	1.7	○	1.7	○	2.2	○	2.2	○	1.8	○	2.1	○	2.1	○	2.3	○
二貯 瀬ダム池	L2	○	湖 心	AⅢ	イ	1.5	○	1.7	○	2.3	○	1.9	○	2.0	○	2.0	○	2.2	○	1.7	○	2.2	○	1.9	○
荒貯 水川池	L3	○	湖 心	AⅢ	ニ	4.8	×	6.4	×	6.5	×	4.5	×	4.4	×	6.7	×	5.0	×	5.1	×	5.3	×	5.2	×
環境基準達成数	地点別（水系別）					2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）	
環境基準達成率（%）	地点別（水系別）					67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）	

※ 環境基準が達成されているか否かの判定は、環境基準点における75%値が基準値以下であるものを達成地点とした。

※ 平成25年6月5日の環境省告示により、荒川貯水池は湖沼のAⅢ類型に指定された。

※ 荒川貯水池のCODについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるものとし、令和9年度までの暫定目標をCOD3.7mg/Lとする。

資料1-8-2 全りん環境基準の達成状況等

地点別全りん年間平均値と環境基準達成率の推移（過去10年間）

○：環境基準達成

×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	達成期間	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
						値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成
下貯 久保ダム池	L1	○	湖 心	AⅢ	イ	0.008	○	0.016	○	0.015	○	0.013	○	0.029	○	0.021	○	0.014	○	0.010	○	0.012	○	0.011	○
二貯 瀬ダム池	L2	○	湖 心	AⅢ	イ	0.008	○	0.013	○	0.011	○	0.011	○	0.010	○	0.018	○	0.015	○	0.010	○	0.011	○	0.014	○
荒貯 水川池	L3	○	湖 心	AⅢ	イ	0.024	○	0.057	×	0.072	×	0.060	×	0.047	×	0.053	×	0.028	○	0.013	○	0.034	×	0.024	○
環境基準達成数	地点別（水系別）					3（2）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		2（1）		3（2）		3（2）		2（1）		3（2）	
環境基準達成率（%）	地点別（水系別）					100（100）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		67（50）		100（100）		100（100）		67（50）		100（100）	

※ 環境基準が達成されているか否かの判定は、環境基準点における年間平均値が基準値以下であるものを達成地点とした。

※ 平成25年6月5日の環境省告示により、荒川貯水池は湖沼のAⅢ類型に指定された。

資料1-9-1 地点別全垂鉛年度平均値と環境基準達成率の推移

(1) 河川 ○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	達成	値	達成	値	達成
荒川(ハ)	1	○	笹目橋	生物B	0.022	○	0.020	○	0.020	○
	3	○	治水橋		0.005		0.004		0.005	
	4	○	開平橋		0.007		0.006		0.007	
	6	○	久下橋		0.003		0.003		0.003	
荒川(ロ)	7	○	正喜橋	生物特B	0.002	○	0.002	○	0.003	○
荒川(イ)	8	○	親鼻橋	生物A	0.002	○	0.002	○	0.001	○
	9	○	中津川合流点前		0.001		0.002		0.001	
芝川	10	○	八丁橋	生物B	0.018	○	0.017	○	0.017	○
	12	○	山王橋		0.017		0.018		0.014	
鴨川	18	○	中土手橋	生物B	0.019	○	0.017	○	0.015	○
入間川下流	20	○	入間大橋	生物B	0.006	○	0.007	○	0.007	○
	21	○	落合橋		0.004		0.005		0.006	
入間川上流	25	○	給食センター前	生物A	0.001	○	0.002	○	0.002	○
越辺川上流(2)・下流	26	○	落合橋	生物B	0.008	○	0.011	○	0.009	○
	27	○	今川橋		0.005		0.005		0.005	
越辺川上流(1)	28	○	山吹橋	生物A	0.002	○	0.002	○	0.002	○
都幾川下流	29	○	東松山橋	生物B	0.001	○	0.002	○	0.002	○
都幾川上流	30	○	川北橋	生物A	0.001	○	0.002	○	0.001	○
槻川下流	31	○	兜川合流点前	生物B	0.002	○	0.003	○	0.002	○
槻川上流	32	○	大内沢川合流点前	生物A	0.001	○	0.001	○	0.001	○
高麗川下流	33	○	高麗川大橋	生物B	0.001	○	0.001	○	0.002	○
高麗川上流	34	○	天神橋	生物A	0.001	○	0.001	○	0.001	○
小畔川	35	○	とげ橋	生物B	0.010	○	0.014	○	0.011	○
霞川	36	○	大和橋	生物B	0.009	○	0.008	○	0.008	○
成木川	37	○	成木大橋	生物A	0.001	○	0.001	○	0.001	○
市野川	38	○	徒歩橋	生物B	0.018	○	0.018	○	0.016	○
	39	○	天神橋		0.025		0.024		0.020	
和田吉野川	41	○	吉見橋	生物B	0.010	○	0.013	○	0.014	○
赤平川	42	○	赤平橋	生物A	0.001	○	0.001	○	0.001	○
横瀬川	43	○	原谷橋	生物A	0.001	○	0.002	○	0.002	○
中川	46	○	八条橋	生物B	0.011	○	0.017	○	0.011	○
	48	○	豊橋		0.011		0.011		0.010	
綾瀬川	52	○	内匠橋	生物B	0.020	○	0.023	○	0.026	○
	55	○	曙橋		0.010		0.013		0.013	
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	生物B	0.039	×	0.062	×	0.078	×
大場川	59	○	葛三橋	生物B	0.019	○	0.018	○	0.018	○
元荒川	60	○	中島橋	生物B	0.005	○	0.015	○	0.027	○
新方川	64	○	昭和橋	生物B	0.007	○	0.014	○	0.011	○
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	生物B	0.007	○	0.015	○	0.009	○
新河岸川	68	○	笹目橋	生物B	0.027	○	0.024	○	0.022	○
	69	○	いろは橋		0.023		0.012		0.011	
白子川	71	○	三園橋	生物B	0.020	○	0.018	○	0.017	○
黒目川	72	○	東橋	生物B	0.008	○	0.009	○	0.015	○
柳瀬川	74	○	栄橋	生物B	0.025	○	0.025	○	0.028	○
不老川	77	○	不老橋	生物B	0.018	○	0.022	○	0.010	○
利根川中・下流	79	○	栗橋	生物B	0.012	○	0.016	○	0.008	○
	80	○	利根大堰		0.009		0.010		0.007	
	83	○	坂東大橋		0.008		0.010		0.007	
江戸川及び旧江戸川	84	○	流山橋	生物B	0.006	○	0.007	○	0.006	○
福川	87	○	昭和橋	生物B	0.008	○	0.012	○	0.011	○
小山川上流(2)・下流	88	○	新明橋	生物B	0.012	○	0.010	○	0.012	○
	89	○	一の橋		0.004		0.005		0.006	
小山川上流(1)	90	○	新元田橋	生物A	0.002	○	0.001	○	0.001	○
唐沢川	91	○	森下橋	生物B	0.010	○	0.009	○	0.010	○
元小山川	92	○	新泉橋	生物B	0.033	×	0.029	○	0.033	×
神流川	93	○	神流川橋	生物A	0.001	○	0.001	○	0.001	○
	94	○	藤武橋		0.001		0.001		0.002	
環境基準達成数					40		41		40	
環境基準達成率(%)					95		98		95	

(2) 湖沼 ○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	判定	値	判定	値	判定
下貯久保ダム池	L1	○	湖心	湖沼生物A	0.002	○	0.001	○	0.001	○
二貯瀬ダム池	L2	○	湖心	湖沼生物A	0.004	○	0.002	○	0.002	○
環境基準達成数					2		2		2	
環境基準達成率(%)					100		100		100	

資料1-9-2 地点別ノニルフェノール年度平均値と環境基準達成率の推移

(1) 河川 ○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

(ノニルフェノール環境基準：生物A 0.001 mg/L以下、生物特B 0.002 mg/L以下、生物B 0.002 mg/L以下)

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	達成率	値	達成率	値	達成率
荒川(ハ)	1	○	笹目橋	生物B	0.00009	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	3	○	治水橋		0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	4	○	開平橋		0.00007	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	6	○	久下橋		0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
荒川(ロ)	7	○	正喜橋	生物特B	0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
荒川(イ)	8	○	親鼻橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	9	○	中津川合流点前		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
芝川	10	○	八丁橋	生物B	0.00009	○	0.00007	○	0.00006	○
	12	○	山王橋		0.00006	○	0.00008	○	<0.00006	○
鴨川	18	○	中土手橋	生物B	0.00007	○	0.00006	○	0.00006	○
入間川下流	20	○	入間大橋	生物B	0.00008	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	21	○	落合橋		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
入間川上流	25	○	給食センター前	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
越辺川上流(2)・下流	26	○	落合橋	生物B	0.00008	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	27	○	今川橋		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
越辺川上流(1)	28	○	山吹橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00007	○
都幾川下流	29	○	東松山橋	生物B	0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
都幾川上流	30	○	川北橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
槻川下流	31	○	兜川合流点前	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
槻川上流	32	○	大内沢川合流点前	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
高麗川下流	33	○	高麗川大橋	生物B	0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
高麗川上流	34	○	天神橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00007	○
小畔川	35	○	とげ橋	生物B	0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
霞川	36	○	大和橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
成木川	37	○	成木大橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
市野川	38	○	徒歩橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	39	○	天神橋		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
和田吉野川	41	○	吉見橋	生物B	<0.00006	○	0.00006	○	<0.00006	○
赤平川	42	○	赤平橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
横瀬川	43	○	原谷橋	生物A	<0.00006	○	0.00006	○	<0.00006	○
中川	46	○	八条橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	48	○	豊橋		<0.00006	○	<0.00006	○	0.00007	○
綾瀬川	52	○	内匠橋	生物B	0.00007	○	0.00007	○	0.00006	○
	55	○	曙橋		0.00007	○	0.00006	○	0.00006	○
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	生物B	0.00007	○	<0.00006	○	0.00008	○
大場川	59	○	葛三橋	生物B	0.00006	○	0.00008	○	0.00007	○
元荒川	60	○	中島橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
新方川	64	○	昭和橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
新河岸川	68	○	笹目橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00009	○
	69	○	いろは橋		<0.00006	○	<0.00006	○	0.00006	○
白子川	71	○	三園橋	生物B	0.00006	○	0.00006	○	0.00006	○
黒目川	72	○	東橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00006	○
柳瀬川	74	○	栄橋	生物B	0.00006	○	<0.00006	○	0.00006	○
不老川	77	○	不老橋	生物B	<0.00006	○	0.00010	○	<0.00006	○
利根川中・下流	79	○	栗橋	生物B	0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	80	○	利根大堰		0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	83	○	坂東大橋		0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
江戸川及び旧江戸川	84	○	流山橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
福川	87	○	昭和橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
小山川上流(2)・下流	88	○	新明橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00007	○
	89	○	一の橋		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
小山川上流(1)	90	○	新元田橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	0.00007	○
唐沢川	91	○	森下橋	生物B	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
元小山川	92	○	新泉橋	生物B	0.00006	○	0.00007	○	0.00007	○
神流川	93	○	神流川橋	生物A	<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
	94	○	藤武橋		<0.00006	○	<0.00006	○	<0.00006	○
環境基準達成数					42		42		42	
環境基準達成率(%)					100		100		100	

(2) 湖沼

○ : 環境基準達成

× : 環境基準非達成

(ノニルフェノール環境基準 : 生物A 0.001 mg/L以下)

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定
下久保ダム池 貯水	L1	○	湖心	湖沼生物A	< 0.00006	○	< 0.00006	○	< 0.00006	○
二瀬ダム池 貯水	L2	○	湖心	湖沼生物A	< 0.00006	○	< 0.00006	○	< 0.00006	○
環境基準達成数					2		2		2	
環境基準達成率 (%)					100		100		100	

資料1-9-3 地点別直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS) 年度平均値
と環境基準達成率の推移

(1) 河川

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

(LAS環境基準：生物A 0.03 mg/L以下、生物特B 0.04 mg/L以下、生物B 0.05 mg/L以下)

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	達成	値	達成	値	達成
荒川(ハ)	1	○	笹目橋	生物B	0.0014	○	0.0016	○	0.0019	○
	3	○	治水橋		0.0010		0.0018		0.0009	
	4	○	開平橋		0.0010		<0.0006		0.0008	
	6	○	久下橋		0.0010		<0.0006		0.0012	
荒川(ロ)	7	○	正喜橋	生物特B	0.0009	○	<0.0006	○	0.0017	○
荒川(イ)	8	○	親鼻橋	生物A	0.0008	○	0.0006	○	0.0012	○
	9	○	中津川合流点前		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
芝川	10	○	八丁橋	生物B	0.030	○	0.014	○	0.015	○
	12	○	山王橋		0.0034		0.0046		0.0041	
鴨川	18	○	中土手橋	生物B	0.019	○	0.0084	○	0.0086	○
入間川下流	20	○	入間大橋	生物B	0.0011	○	0.0009	○	0.0015	○
	21	○	落合橋		0.0021		0.0006		<0.0006	
入間川上流	25	○	給食センター前	生物A	<0.0006	○	<0.0006	○	0.0006	○
越辺川上流(2)・下流	26	○	落合橋	生物B	0.0019	○	0.0007	○	0.0011	○
	27	○	今川橋		0.0006		0.0006		0.0006	
越辺川上流(1)	28	○	山吹橋	生物A	0.0021	○	0.0031	○	0.0028	○
都幾川下流	29	○	東松山橋	生物B	<0.0006	○	0.0007	○	0.0008	○
都幾川上流	30	○	川北橋	生物A	0.0015	○	0.0013	○	0.0013	○
槻川下流	31	○	兜川合流点前	生物B	0.0026	○	0.0031	○	0.0024	○
槻川上流	32	○	大内沢川合流点前	生物A	0.0008	○	0.0007	○	0.0007	○
高麗川下流	33	○	高麗川大橋	生物B	0.0007	○	0.0007	○	0.0006	○
高麗川上流	34	○	天神橋	生物A	<0.0006	○	<0.0006	○	0.0006	○
小畔川	35	○	とげ橋	生物B	0.0008	○	0.0007	○	0.0011	○
霞川	36	○	大和橋	生物B	0.0015	○	0.0011	○	0.0026	○
成木川	37	○	成木大橋	生物A	0.0006	○	<0.0006	○	0.0006	○
市野川	38	○	徒歩橋	生物B	0.0019	○	0.0021	○	0.0022	○
	39	○	天神橋		0.0028		0.0038		0.0036	
和田吉野川	41	○	吉見橋	生物B	0.0039	○	0.0042	○	0.0033	○
赤平川	42	○	赤平橋	生物A	0.0009	○	0.0008	○	0.0008	○
横瀬川	43	○	原谷橋	生物A	0.0024	○	0.0023	○	0.0027	○
中川	46	○	八条橋	生物B	0.0043	○	0.0023	○	0.0024	○
	48	○	豊橋		0.0041		0.0052		0.0066	
綾瀬川	52	○	内匠橋	生物B	0.0056	○	0.0013	○	0.0011	○
	55	○	噺橋		0.029		0.012		0.014	
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	生物B	0.010	○	0.0094	○	0.0051	○
大場川	59	○	葛三橋	生物B	0.0059	○	0.0039	○	0.0067	○
元荒川	60	○	中島橋	生物B	0.0023	○	0.0007	○	0.0040	○
新方川	64	○	昭和橋	生物B	0.0031	○	0.0011	○	0.0056	○
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	生物B	0.0020	○	0.0006	○	0.0037	○
新河岸川	68	○	笹目橋	生物B	0.0023	○	0.0017	○	0.0021	○
	69	○	いろは橋		0.0035		0.0032		0.0037	
白子川	71	○	三園橋	生物B	0.0034	○	0.0031	○	0.0042	○
黒目川	72	○	東橋	生物B	0.0016	○	0.0017	○	0.0039	○
柳瀬川	74	○	栄橋	生物B	0.0008	○	0.0006	○	0.0024	○
不老川	77	○	不老橋	生物B	0.018	○	0.021	○	0.0062	○
利根川中・下流	79	○	栗橋	生物B	0.0009	○	0.0008	○	0.0006	○
	80	○	利根大堰		0.0008		0.0010		<0.0006	
	83	○	坂東大橋		0.0009		0.0007		<0.0006	
江戸川及び旧江戸川	84	○	流山橋	生物B	0.0012	○	<0.0006	○	0.0008	○
福川	87	○	昭和橋	生物B	0.0026	○	0.0041	○	0.0038	○
小山川上流(2)・下流	88	○	新明橋	生物B	0.0025	○	0.0018	○	0.0030	○
	89	○	一の橋		0.0011		0.0011		0.0013	
小山川上流(1)	90	○	新元田橋	生物A	<0.0006	○	<0.0006	○	<0.0006	○
唐沢川	91	○	森下橋	生物B	0.0049	○	0.0049	○	0.0049	○
元小山川	92	○	新泉橋	生物B	0.0078	○	0.026	○	0.018	○
神流川	93	○	神流川橋	生物A	0.0007	○	<0.0006	○	<0.0006	○
	94	○	藤武橋		0.0010		0.0006		<0.0006	
環境基準達成数						42		42		42
環境基準達成率(%)						100		100		100

(2) 湖沼

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

(LAS環境基準：生物A 0.03 mg/L以下)

水域名	番号	基準点	地点名	類型	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
					値	達成	値	達成	値	達成
下貯久保ダム池	L1	○	湖心	湖沼生物A	0.0007	○	< 0.0006	○	0.0009	○
二貯瀬水ダム池	L2	○	湖心	湖沼生物A	< 0.0006	○	< 0.0006	○	0.0006	○
環境基準達成数					2		2		2	
環境基準達成率(%)					100		100		100	

資料1-10-1 要監視項目の検出状況等

(1) 人の健康の保護に係る要監視項目

項目	測定		検出				指針値超過			指針の評価	
	地点数 a	総検体数 b	地点数 c	検体数 c	検出率(%) c/b	下限値 (mg/L)	地点数 d	検体数 d	超過率(%) d/b	不適合地点数 e	不適合割合(%) e/a
クロロホルム	43	53	0	0	0.0	0.006	0	0	0.0	0	0.0
トランス-1,2-ジクロロエチレン	39	49	0	0	0.0	0.004	0	0	0.0	0	0.0
1,2-ジクロロプロパン	39	49	0	0	0.0	0.006	0	0	0.0	0	0.0
p-ジクロロベンゼン	39	49	0	0	0.0	0.02	0	0	0.0	0	0.0
イソキサチオン	39	41	0	0	0.0	0.0008	0	0	0.0	0	0.0
ダイアジノン	39	41	0	0	0.0	0.0005	0	0	0.0	0	0.0
フェントロチオン	40	42	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
イソプロチオラン	39	41	0	0	0.0	0.004	0	0	0.0	0	0.0
オキシ銅(有機銅)	39	41	0	0	0.0	0.004	0	0	0.0	0	0.0
クロロタロニル	39	41	0	0	0.0	0.005	0	0	0.0	0	0.0
プロピザミド	39	41	0	0	0.0	0.0008	0	0	0.0	0	0.0
E P N	39	48	0	0	0.0	0.0006	0	0	0.0	0	0.0
ジクロロボス	39	41	0	0	0.0	0.0008	0	0	0.0	0	0.0
フェノブカルブ	39	41	0	0	0.0	0.003	0	0	0.0	0	0.0
イプロベンホス	39	41	0	0	0.0	0.0008	0	0	0.0	0	0.0
クロルニトロフェン	39	41	0	0	0.0	0.0001	—	—	—	—	—
トルエン	41	51	0	0	0.0	0.06	0	0	0.0	0	0.0
キシレン	39	49	0	0	0.0	0.04	0	0	0.0	0	0.0
フタル酸ジエチルヘキシル	39	39	0	0	0.0	0.006	0	0	0.0	0	0.0
ニッケル	52	126	38	91	72.2	0.001	—	—	—	—	—
モリブデン	39	41	2	2	4.9	0.007	0	0	0.0	0	0.0
アンチモン	43	45	1	1	2.2	0.002	0	0	0.0	0	0.0
塩化ビニルモノマー	39	39	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
エピクロロヒドリン	37	37	1	1	2.7	0.00004	0	0	0.0	0	0.0
全マンガン	49	78	34	47	60.3	0.02	2	2	2.6	2	4.1
ウラン	37	37	0	0	0.0	0.0002	0	0	0.0	0	0.0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸	50	53	50	53	100.0	0.0000006	2	2	3.8	2	4.0
計		1,295		195	15.1			4	0.3		

※ 報告下限値は測定機関によって異なる場合がある。上記の下限値は埼玉県のものである。
 ※ 指針値超過及び指針の評価について、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸に関しては、国の定める暫定の指針値に対する数である。

(2) 水生生物保全に係る要監視項目

項目	測定		検出				指針値超過			指針の評価	
	地点数 a	総検体数 b	地点数 c	検体数 c	検出率(%) c/b	下限値 (mg/L)	地点数 d	検体数 d	超過率(%) d/b	不適合地点数 e	不適合割合(%) e/a
クロロホルム	43	53	0	0	0.0	0.006	0	0	0.0	0	0.0
フェノール	37	37	0	0	0.0	0.001	0	0	0.0	0	0.0
ホルムアルデヒド	39	39	0	0	0.0	0.1	0	0	0.0	0	0.0
4-tert-オクチルフェノール	41	51	0	0	0.0	0.0001	0	0	0.0	0	0.0
アニリン	41	51	0	0	0.0	0.002	0	0	0.0	0	0.0
2,4-ジクロロフェノール	41	51	0	0	0.0	0.0003	0	0	0.0	0	0.0
計		282		0	0.0			0	0.0		

※ 報告下限値は測定機関によって異なる場合がある。上記の下限値は埼玉県のものである。
 ※ クロロホルムは、人の健康の保護に関する項目と水生生物保全に関する項目を兼ねており、それぞれ指針値が異なる。(巻末資料1(3)要監視項目の指針値)

資料1-10-2 要監視項目の指針値超過の状況

No	年月日	河川名	地点名 (所在地)	項目名	測定値 (mg/L)	指針値 (mg/L)
14	R6. 8. 2	藤右衛門川	柳 橋 (さいたま市)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸	0.00015	0.00005*
48	R7. 2. 13	中 川	豊 橋 (吉川市・松伏町)	全マンガン	0.76	0.2
77	R6. 12. 4	不 老 川	不 老 橋 (川越市)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸	0.000072	0.00005*
87	R7. 2. 5	福 川	昭 和 橋 (熊谷市)	全マンガン	0.28	0.2

* ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸の指針値は暫定値である。

資料1-11 地点別トリハロメタン生成能年度平均値

(1) 河川

河川名	地点番号	地点名	トリハロメタン生成能 (mg/L)	クロロホルム生成能 (mg/L)	プロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)	プロモホルム生成能 (mg/L)
荒川	2	秋ヶ瀬取水堰	0.040	0.027	0.010	0.0035	0.0002
〃	4	開平橋	0.037	0.025	0.0095	0.0030	0.0002
〃	7	正喜橋	0.027	0.023	0.0045	0.0006	0.0001
〃	8	親鼻橋	0.026	0.022	0.0040	0.0007	< 0.0002
〃	9	中津川合流点前	0.017	0.016	0.0009	< 0.0002	< 0.0002
入間川	20	入間大橋	0.041	0.026	0.011	0.0042	0.0003
〃	21	落合橋	0.028	0.018	0.0077	0.0028	0.0002
〃	23	富士見橋	0.037	0.028	0.0073	0.0019	0.0002
〃	24	豊水橋	0.038	0.029	0.0070	0.0018	0.0002
〃	25	給食センター前	0.018	0.014	0.0031	0.0004	< 0.0002
越辺川	26	落合橋	0.045	0.030	0.011	0.0044	0.0003
〃	27	今川橋	0.028	0.019	0.0072	0.0019	0.0002
〃	28	山吹橋	0.026	0.019	0.0056	0.0011	< 0.0002
都幾川	30	明覚	0.020	0.016	0.0041	0.0007	< 0.0002
槻川	31	兜川合流点前	0.030	0.024	0.0055	0.0009	< 0.0002
〃	32	大内沢川合流点前	0.026	0.024	0.0026	0.0003	< 0.0002
高麗川	34	天神橋	0.017	0.014	0.0028	0.0004	< 0.0002
小畔川	35	とげ橋	0.063	0.028	0.020	0.013	0.0019
霞川	36	大和橋	0.032	0.017	0.010	0.0054	0.0005
成木川	37	成木大橋	0.030	0.014	0.0096	0.0055	0.0009
市野川	38	徒歩橋	0.070	0.051	0.016	0.0048	< 0.0002
〃	39	天神橋	0.081	0.055	0.020	0.0069	0.0008
滑川	40	八幡橋	0.12	0.079	0.029	0.011	0.0008
和田吉野川	41	吉見橋	0.041	0.028	0.0095	0.0032	0.0003
赤平川	42	赤平橋	0.020	0.017	0.0028	0.0004	< 0.0002
横瀬川	43	原谷橋	0.028	0.022	0.0052	0.0009	< 0.0002
中津川	44	落合橋	0.016	0.014	0.0025	0.0004	< 0.0002
中川	46	八条橋	0.11	0.057	0.033	0.018	0.0024
利根川	79	栗橋	0.043	0.025	0.013	0.0050	0.0003
〃	80	利根大堰	0.040	0.022	0.013	0.0046	0.0003
〃	83	坂東大橋	0.038	0.024	0.011	0.0034	0.0002
江戸川	84	流山橋	0.039	0.023	0.012	0.0040	0.0003
〃	85	野田橋	0.038	0.024	0.011	0.0038	0.0002
〃	86	関宿橋	0.036	0.022	0.011	0.0038	0.0002
福川	87	昭和橋	0.030	0.017	0.009	0.0036	0.0003
小山川	88	新明橋	0.056	0.037	0.014	0.0051	0.0004
〃	89	一の橋	0.053	0.036	0.013	0.0046	0.0004
〃	90	新元田橋	0.038	0.030	0.0070	0.0010	< 0.0002
唐沢川	91	森下橋	0.067	0.025	0.021	0.019	0.0034
元小山川	92	新泉橋	0.054	0.036	0.013	0.0052	0.0004
平均			0.041	0.027	0.010	0.0040	0.0005


(2) 湖沼

水域名	地点番号	地点名	トリハロメタン生成能 (mg/L)	クロロホルム生成能 (mg/L)	プロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)	プロモホルム生成能 (mg/L)
荒貯水池	L3	湖心	0.054	0.034	0.014	0.0057	0.0005

資料2-1-1 令和6年度地下水概況調査の調査区画(環境基準項目)

測定機関	調査区画数
埼玉県	57
さいたま市	7
川越市	3
川口市	2
越谷市	2
熊谷市	5
所沢市	2
春日部市	2
草加市	1
狭山市	1
上尾市	1
久喜市	3
合計	86

 水質汚濁防止法政令市、事務移譲市担当区画




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

資料2-1-2 令和6年度地下水概況調査の調査区画(要監視項目)

測定機関	調査区画数
埼玉県	30
さいたま市	5
川越市	2
川口市	1
越谷市	1
熊谷市	2
所沢市	2
春日部市	0
草加市	0
狭山市	1
上尾市	0
久喜市	1
合計	45

 水質汚濁防止法政令市、
事務移譲市担当区画



資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.1

調査機関名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	川越市	川越市	川越市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	
市町村名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	川越市	川越市	川越市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	熊谷市	
地区名	桜区道場	西区飯田新田	浦和区木崎	北区大成町	見沼区大和田町	岩槻区横根	岩槻区馬込	鯨井	南大塚	伊佐沼	西別府	久下	石原	永井太田	日向	
井戸番号	062410	082203	082604	102412	102611	102807	122614	111807	081808	102006	261321	221606	241406	281307	261612	
井戸の諸元	井戸深度	49.0	43.2	不明	3~5	不明	10~15	不明	不明	100	55	6	10	35	8	5~6
	浅井戸深井戸の別	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用・生活用水	景観用	災害用給水井戸	農業用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R6.7.18	R6.7.18	R6.7.18	R6.7.17	R6.7.17	R6.7.17	R6.7.17	R6.10.23	R6.10.23	R6.10.23	R6.8.23	R6.8.23	R6.8.23	R6.8.23	R6.8.23	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	0.009	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	
	PCB	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	クロロエチレン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	
	亜硝酸性窒素	<0.015	4.2	2.2	4.6	<0.015	20	<0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	4.2	2.2	4.6	<0.02	20	<0.02	2.6	1.5	3.3	9.5	1.7	1.6	2.8	
ふっ素	0.09	0.04	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.05	0.09	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05	0.07		
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.07		
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
PFOS及びPFOA (ng/L)	-	1.1	10	-	-	-	<0.6	17	2.2	-	-	-	5.9	-		

資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.2

調査機関名	川口市	川口市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	所沢市	所沢市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	
市町村名	川口市	川口市	行田市	行田市	秩父市	所沢市	所沢市	飯能市	飯能市	飯能市	飯能市	加須市	加須市	加須市	本庄市	
地区名	川口	木曽呂	小針	谷郷	品沢	三ヶ島	下富	赤沢	飯能	平戸	吾野	下崎	睦町	細間	児玉町塩谷	
井戸番号	022804	062807	222002	241811	160205	021610	041837	060800	061227	081005	100806	202203	222405	242605	260406	
井戸 の 諸元	井戸深度	56	不明	100	30	4.85	3.5	80	1.66	不明	4.26	不明	40~50	200	30~50	不明
	浅井戸深井戸の別	深井戸	不明	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明	不明	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明
	用途	生活用水	その他	その他	その他	その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	水道水源	水道水源	生活用水	生活用水
	採水年月日	R6.5.28	R6.5.28	R6.9.26	R6.9.26	R6.10.11	R6.11.13	R6.11.12	R6.10.2	R6.8.9	R6.10.2	R6.8.6	R6.10.17	R6.10.17	R6.10.17	R6.7.25
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	<0.001	<0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.013	<0.001
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.036	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.0	<0.02	<0.02	<0.02	3.9	13	4.8	1.4	0.65	2.2	3.4	<0.02	<0.02	<0.02	10
ふっ素	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.09	0.04	0.10	0.07	0.03	0.06	0.11	0.03	
ほう素	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.09	0.09	0.14	<0.02	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	<0.3	0.3	-	11	-	-	1.2	-	<0.3	-	<0.3	-	

資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.3

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	春日部市	春日部市	狭山市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	
市町村名	本庄市	本庄市	東松山市	東松山市	東松山市	春日部市	春日部市	狭山市	羽生市	羽生市	鴻巣市	鴻巣市	深谷市	深谷市	深谷市	
地区名	今井	小和瀬	大黒部	下唐子	東平	大沼	内牧	入間川	下羽生	常木	人形	南	武蔵野	本田	人見	
井戸番号	280614	290906	141600	161420	181624	123003	142902	061615	242205	262404	182019	201809	220807	221203	241014	
井戸の諸元	井戸深度	不明	不明	7.15	不明	不明	77	60	170	不明	30	250	不明	不明	4	不明
	浅井戸深井戸の別	不明	不明	浅井戸	不明	不明	深井戸	不明	深井戸	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	不明
	用途	生活用水	生活用水	その他	その他	工業用水	生活用水	農業用水	生活用水	生活用水	生活用水	水道水源	その他	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R6.10.25	R6.10.25	R6.10.4	R6.10.18	R6.7.26	R6.12.9	R6.12.9	R6.6.28	R6.10.10	R6.10.10	R6.8.9	R6.10.10	R6.7.25	R6.10.24	R6.10.24	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	0.003	0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.014	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.066	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.068	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.024	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	4.1	6.1	7.6	4.4	<0.02	8.9	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	5.3	8.4	18	
ふっ素	0.03	0.07	0.04	<0.02	0.04	<0.02	0.10	0.06	0.06	0.02	0.03	0.05	<0.02	0.08	<0.02	
ほう素	0.05	0.07	<0.02	0.16	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	0.11	0.02	0.03	0.17	0.02	0.04	0.03
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
PFOS及びPFOA (ng/L)	36	30	-	6.5	-	0.4	-	-	<0.3	-	-	<0.3	-	-	1.1	

資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.4

調査機関名	埼玉県	埼玉県	上尾市	草加市	越谷市	越谷市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	久喜市	久喜市	久喜市	埼玉県	
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	
市町村名	深谷市	深谷市	上尾市	草加市	越谷市	越谷市	戸田市	入間市	入間市	朝霞市	新座市	久喜市	久喜市	久喜市	北本市	
地区名	後榛沢	血洗島	中分	谷塚上町	伊原	谷中町	新曽	寺竹	小谷田	栄町	石神	菖蒲町台	鷺宮	栗橋	石戸宿	
井戸番号	260808	281023	122214	033101	063200	083002	042606	021311	041406	022411	002203	182505	202615	222600	142009	
井戸 の 諸元	井戸深度	不明	不明	不明	675~705	36	76	不明	不明	7.80	不明	不明	30	不明	不明	不明
	浅井戸深井戸の別	不明	不明	不明	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	深井戸	不明	不明	不明
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	建築物用	工業用水	工業用水	その他	その他	生活用水	工業用水	生活用水	その他	生活用水	その他	生活用水
採水年月日	R6.7.25	R6.10.24	R6.10.9	R6.11.27	R6.11.26	R6.11.26	R6.10.1	R6.9.30	R6.9.30	R6.7.31	R6.10.1	R7.2.10	R7.2.10	R7.2.10	R6.8.8	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	0.002	0.009	0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	18	2.9	7.5	<0.1	<0.02	<0.02	3.4	<0.02	3.6	1.7	8.7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素	0.06	0.06	<0.02	0.03	0.03	0.05	0.09	0.05	0.02	0.06	0.02	<0.02	0.09	0.19	0.10	
ほう素	0.05	0.11	<0.02	0.05	0.08	0.04	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.04	0.12	0.34	0.10	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
PFOS及びPFOA (ng/L)	-	2.7	1.2	<0.6	-	<0.3	0.7	11	4.9	-	10	-	<0.3	1.3	-	

資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.5

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	
市町村名	北本市	三郷市	幸手市	鶴ヶ島市	日高市	吉川市	ふじみ野市	白岡市	伊奈町	三芳町	毛呂山町	毛呂山町	越生町	滑川町	小川町	
地区名	中丸	番匠免	上高野	太田ヶ谷	下鹿山	川野	亀久保	西	中央	竹間沢東	小田谷	大類	小杉	土塩	中爪	
井戸番号	162212	043410	182803	101606	081404	083415	062006	162604	142419	042222	101206	121419	121004	201406	181209	
井戸 の 諸元	井戸深度	302	不明	不明	15	8.92	100	不明	30.76	200	200	8~10	6.80	9.49	不明	4.69
	浅井戸深井戸の別	深井戸	不明	深井戸	不明	浅井戸	不明	不明	不明	深井戸	不明	不明	不明	浅井戸	不明	不明
	用途	水道水源	生活用水	生活用水	その他	その他	工業用水	水道水源	その他	水道水源	工業用水	生活用水	生活用水	その他	その他	生活用水
採水年月日	R6.10.9	R6.9.25	R6.9.25	R6.8.9	R6.10.2	R6.7.31	R6.10.3	R6.10.9	R6.8.8	R6.7.31	R6.8.6	R6.10.11	R6.10.28	R6.9.26	R6.7.26	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.062	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.023	<0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02	4.7	6.8	<0.02	2.8	0.09	<0.02	6.6	2.4	8.0	2.2	3.0		
ふっ素	0.09	0.24	0.24	<0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.03	0.05	0.02	0.04	0.02		
ほう素	0.04	0.70	0.47	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
PFOS及びPFOA (ng/L)	<0.3	<0.3	-	-	3.9	-	0.6	<0.3	-	-	-	3.0	0.5	0.3		

資料2-2 地下水概況調査結果一覧

NO.6

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況
市町村名	小川町	吉見町	ときがわ町	ときがわ町	ときがわ町	長瀬町	東秩父村	美里町	上里町	杉戸町	松伏町	
地区名	高見	大串	大野	玉川	日影	野上下郷	奥沢	白石	勅使河原	堤根	田中	
井戸番号	201006	161810	140802	141205	161004	220405	180803	240601	300403	163002	103200	
井戸の諸元	井戸深度	2.65	不明	1.83	不明	不明	不明	40.5	5.10	18	160	4.35
	浅井戸深井戸の別	不明	不明	浅井戸	不明	不明	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
	用途	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	生活用水	その他	その他
採水年月日	R6.9.30	R6.10.4	R6.7.26	R6.7.26	R6.10.28	R6.10.18	R6.10.18	R6.10.3	R6.10.25	R6.10.9	R6.9.25	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	<0.001	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	<0.02	0.82	2.4	0.57	2.7	3.1	4.2	2.1	0.83	1.6	
ふっ素	0.04	0.11	0.02	<0.02	0.04	0.06	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	
ほう素	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.06	0.15	0.05	0.03	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
PFOS及びPFOA (ng/L)	2.9	51	-	-	0.4	1.6	-	2.7	-	<0.3	5.1	

資料2-3 汚染井戸周辺地区調査結果一覧

NO.1

調査機関名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	熊谷市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	久喜市	埼玉県
調査区分	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺
市町村名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	熊谷市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	東松山市	東松山市	東松山市	東松山市	久喜市	白岡市
地区名	岩槻区横根	岩槻区浮谷	岩槻区浮谷	岩槻区笹久保	御稜威ヶ原	三ヶ島	三ヶ島	三ヶ島	狭山ヶ丘	東平	東平	東平	東平	葛蒲町柴山枝郷	白岡
井戸番号	102808	102809	102810	102811	211208	021619	021627	021631	031616	181602	181625	181626	191607	172407	162605
井戸の諸元	井戸深度	不明	不明	不明	不明	12	7	6	12	12	不明	不明	不明	不明	~5
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水
採水年月日	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.8.23	R7.2.3	R7.2.3	R7.2.3	R7.2.3	R7.3.10	R7.3.10	R7.3.10	R7.3.10	R7.2.10	R7.3.11
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.001
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	0.33	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	0.040	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.045	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.66	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.019	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸性窒素	1.5	4.4	2.7	13	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	0.008	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5	4.4	2.7	13	-	7.3	7.1	7.5	-	-	-	-	-	7.6	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料2-3 汚染井戸周辺地区調査結果一覧

NO.2

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調査区分	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺
市町村名	白岡市	白岡市	白岡市	吉見町						
地区名	西	西	西	前河内	大串	大串	大串	大串	大串	大串
井戸番号	162606	162607	162608	161804	161807	161811	161811	161812	161813	181809
井戸の諸元	井戸深度	30	20~24	不明	15~16	70	不明	不明	不明	18
	浅井戸深井戸の別	深井戸	浅井戸	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	その他	その他	その他
採水年月日	R7.3.11	R7.3.11	R7.3.11	R7.1.9	R7.3.5	R7.1.9	R7.3.5	R7.1.9	R7.1.9	R7.3.5
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	<0.001	<0.001	0.001	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	23	<0.3	78	93	35	20	43

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.1

調査機関名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	川越市							
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市町村名	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	川越市							
地区名	桜区五関	緑区大門	岩槻区釣上新田	見沼区南中野	岩槻区城南	岩槻区真福寺	牛子	下松原	今福	今福	下広谷	砂新田	小堤	上松原
井戸番号	062306	072903	082906	092610	112808	112809	082002	071933	071800	071939	121700	081904	111700	061903
井戸の諸元	井戸深度	94.5	不明	不明	不明	不明	20	10	14	60	3	11	50	100
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	飲用、生活用水	農業用水	生活用水	農業用水	生活用水
採水年月日	R6.7.16	R6.7.16	R6.7.16	R6.7.17	R6.7.17	R6.7.17	R6.10.24	R6.10.24	R6.10.23	R6.10.24	R6.10.23	R6.10.24	R6.10.23	R6.10.24
水質測定項目及び測定値(単位mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	0.002	-	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	0.006	-	-	<0.004	-	0.004	-	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	0.076	-	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0037	-	0.021	-	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸性窒素	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	-	0.37	-	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	7.4	-	5.2	11	-	9.9	14	-	9.1	-	8.2	-	9.9
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.2

調査機関名	川越市	川越市	川越市	川越市	川越市	熊谷市	熊谷市	川口市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	
市町村名	川越市	川越市	川越市	川越市	川越市	熊谷市	熊谷市	川口市	行田市	行田市	行田市	秩父市	秩父市	秩父市	
地区名	木野目	寺尾	砂	東本宿	諏訪町	三ヶ尻	玉作	本町	渡柳	長野	小見	下吉田	伊古田	小柱	
井戸番号	082020	072004	082022	112103	072007	241202	201604	022907	211912	221907	241907	170003	170208	180308	
井戸の諸元	井戸深度	100	49	70	32	100	不明	不明	100	不明	5~6	不明	11.96	3.92	4.4
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用途	災害用	生活用水・農業用水	農業用水	農業用水	災害用	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他
採水年月日	R6.10.24	R6.10.24	R6.10.24	R6.10.24	R6.10.24	R6.8.23	R6.8.23	R6.5.28	R6.12.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.1.17	R7.1.17	R7.1.17	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg / L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	0.014	-	-	0.034	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.049	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.037	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	-	3.7	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10	11	-	3.7	8.8	-	-	12	8.9	6.3	9.5	0.73	24	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.3

調査機関名	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市町村名	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	飯能市	飯能市	飯能市	加須市
地区名	山口	久米	下安松	狭山ヶ丘	下富	下富	西所沢	坂之下	中富	南永井	川寺	本町	双柳	双柳	鴻荃
井戸番号	021843	011822	022027	031626	041926	100037	021819	032131	041923	032013	051326	061224	061318	061318	202305
井戸の諸元	井戸深度	60	5	5.8	15	23	118.5	20	5	100	15	3.94	20	不明	不明
	浅井戸深井戸の別	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	不明	深井戸	不明
	用途	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	その他	生活用水	その他	その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R6.11.14	R6.11.13	R6.11.14	R6.11.13	R6.11.12	R6.11.12	R6.11.13	R6.11.14	R6.11.14	R6.11.14	R6.11.14	R7.2.4	R7.2.4	R7.2.4	R7.1.24
水質測定項目及び測定値(単位mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	0.0008	<0.0002	-
	クロロエチレン	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	0.021	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	0.62	<0.001	-
	テトラクロロエチレン	-	0.056	-	-	-	-	0.039	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロパン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	0.009	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13	-	11	-	7.6	10	-	2.0	7.0	8.4	-	-	-	-	12
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.4

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	春日部市	春日部市	春日部市
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市町村名	加須市	本庄市	東松山市	春日部市	春日部市	春日部市									
地区名	向古河	児玉町長沖	西本宿	箭弓町	神明町	若松町	柏崎	新郷	松葉町	東平	大谷	花積	米島	米島	米島
井戸番号	262704	250509	151502	161500	161516	161610	161702	171405	171500	181618	191502	122804	133200	133201	133201
井戸の諸元	井戸深度	不明	5.86	不明	13.13	10.99	20	10.45	6.35	6.71	6.22	5.8	不明	5	20
	浅井戸深井戸の別	不明	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R7.1.9	R6.12.25	R7.1.15	R7.1.10	R7.1.16	R7.1.10	R7.1.15	R7.1.15	R7.1.15	R7.1.16	R7.2.25	R7.1.15	R6.12.9	R6.12.9	R6.12.9
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	0.065	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.002	0.004	0.005	-	0.031	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.004	0.009	0.006	-	1.2	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	<0.0005	0.015	0.019	-	0.058	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	<0.001	0.008	0.005	-	0.064	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	0.013	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロパン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	16	20	9.1	-	-	-	11	-	-	8.1	7.1	14	6.8	14	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.5

調査機関名	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県		
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視		
市町村名	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	鴻巣市	鴻巣市	深谷市	深谷市	深谷市	深谷市	深谷市	深谷市		
地区名	堀兼	堀兼	北入曾	笹井	沢	広瀬東	滝馬室	屈巢	武蔵野	長在家	針ヶ谷	上柴町西	上柴町西	上柴町西		
井戸番号	061811	061817	051705	061508	061701	061502	182003	202003	230908	231107	250913	251102	251207	251208		
井戸の諸元	井戸深度	20	70	20	140	10	6	7	2.86	4.83	不明	不明	6.86	111	不明	
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	不明	浅井戸	深井戸	不明	
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他
採水年月日	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R7.1.6	R7.1.6	R6.12.4	R6.12.4	R6.12.6	R6.12.5	R6.12.5	R6.12.5		
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	<0.001	-	-	0.002	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.021	-	-	0.033	0.0025	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.3	12	6.4	-	-	-	8.2	7.1	34	15	34	23	16	19		
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.6

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	上尾市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県						
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市町村名	深谷市	深谷市	深谷市	上尾市	入間市	入間市	和光市	和光市	桶川市						
地区名	国済寺	榛沢新田	成塚	平方領々家	平塚	平塚	平塚	大谷本郷	大谷本郷	新光	新光	白子	下新倉	川田谷	
井戸番号	261209	270815	281120	112205	142402	122405	122420	122313	122314	051412	051416	012404	022507	142001	
井戸の諸元	井戸深度	10.55	7.82m	不明	150	150	14.97	117.57	70						
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	不明	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸						
	用途	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	工業用水	生活用水								
採水年月日	R6.12.5	R6.12.6	R6.12.6	R6.10.9	R6.8.28	R6.8.28	R7.2.10	R7.2.10	R7.1.10						
水質測定項目及び測定値(単位mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.0011	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.004	<0.002	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	0.030	0.0029	0.0028	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロパン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	14	24	12	9.1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.7

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	久喜市	久喜市	埼玉県							
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	
市町村名	桶川市	桶川市	桶川市	桶川市	桶川市	久喜市	久喜市	北本市	北本市	富士見市	蓮田市	蓮田市	坂戸市	日高市	
地区名	川田谷	上日出谷	上日出谷	上日出谷	倉田	葛蒲町下稻間	葛蒲町柴山枝郷	荒井	石戸宿	関沢	上平野	上平野	石井	下大谷沢	
井戸番号	142108	152113	152118	152118	152301	162301	172404	152006	152015	052100	162401	162426	131613	081504	
井戸の諸元	井戸深度	不明	6	6.5	6.5	8.1	4	不明	7.62	5.29	157	3.89	4.28	不明	6.18
	浅井戸深井戸の別	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸
	用途	生活用水	その他	生活用水											
採水年月日	R7.1.10	R7.2.3	R6.8.27	R7.2.3	R7.2.3	R7.2.10	R7.2.10	R7.2.12	R7.1.24	R7.2.10	R7.1.23	R7.1.23	R7.2.25	R7.2.4	
水質測定項目及び測定値 (単位 mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	0.0015
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028	0.017
	1,1,1-トリクロロエタン	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.002
	テトラクロロエチレン	-	<0.0005	0.0012	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	0.0005
	1,3-ジクロロプロパン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	<0.005	-	-	-	<0.005	0.008	0.006	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	23	-	-	-	12	2.9	4.2	10	19	8.6	5.2	6.1	-	-	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.8

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	
市町村名	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市	白岡市	白岡市	伊奈町	伊奈町	伊奈町	三芳町	三芳町	毛呂山町	毛呂山町	
地区名	上福岡	西原	中福岡	川崎	川崎	高岩	下大崎	小室	羽貫	大針	上富	藤久保	滝ノ入	滝ノ入	
井戸番号	062003	072111	072113	082020	082110	162702	172506	142409	152409	152417	042003	042113	111105	111112	
井戸の諸元	井戸深度	80	50	60	40	5	2.55	5.12	7.62	不明	5.98	100	20	5.17	不明
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	不明
	用途	その他	その他	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	その他	生活用水
採水年月日	R7.2.7	R7.2.7	R6.8.27	R7.2.7	R7.2.7	R7.1.20	R7.1.20	R7.1.23	R7.1.23	R7.1.23	R7.2.25	R7.2.10	R7.1.16	R7.1.16	
水質測定項目及び測定値(単位mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	0.0045	-	-	-	-	-	0.0003	<0.0002	-	-
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	-	-
	テトラクロロエチレン	0.019	0.019	-	0.018	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	0.0059	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	13	-	-	17	10	6.7	3.4	22	-	-	-	-	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.02	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.03	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料2-4 継続監視調査結果一覧

NO.9

調査機関名	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調査区分	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市町村名	滑川町	川島町	長瀬町	小鹿野町	小鹿野町	美里町	美里町	上里町	寄居町	寄居町	寄居町	寄居町	寄居町	宮代町
地区名	中尾	三保谷宿	矢那瀬	小鹿野	長留	白石	古郡	七本木	寄居	寄居	富田	赤浜	東条原	
井戸番号	181402	142007	220504	150012	150104	240607	250702	290613	210701	220705	210903	211007	162807	
井戸の諸元	井戸深度	4.75	9	10.95	4.96	4~5	不明	3.65	不明	不明	5	不明	50	4
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	深井戸	浅井戸
	用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水
採水年月日	R7.1.15	R7.2.3	R7.3.5	R7.1.24	R7.1.24	R6.12.25	R6.12.25	R7.1.9	R6.12.23	R6.12.23	R6.12.23	R6.12.23	R6.12.23	R7.2.12
水質測定項目及び測定値(単位mg/L)	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	0.085	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	1.7	17	22	4.4	13	3.9	8.8	6.0	3.3	11	16	12	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資料3-1 公共用水域(河川水質・河川底質)におけるダイオキシン類常時監視結果(令和6年度)

水質環境基準:年間平均値1[pg-TEQ/L]以下、底質環境基準:150[pg-TEQ/g]以下

NO.	河川名	調査地点	備考	採取日	調査結果			調査機関	
					河川水質[pg-TEQ/L]		河川底質 [pg-TEQ/g]		
					測定値	年平均値			
3	荒川	治水橋	基	R6.5.17	0.28	0.28	0.72	国土交通省	
4		開平橋	基	R6.5.17	0.24	0.24	-		
10	芝川	八丁橋	基	R6.10.17	0.68	0.68	10	さいたま市	
11		境橋		R6.10.17	0.13	0.13	2.1		
12	新芝川	山王橋	基	R6.10.30	0.85	0.62	17	川口市	
				R7.1.14	0.38		-		
18	鵜川	中土手橋	基	R6.10.18	0.19	0.19	0.66	さいたま市	
22	入間川	初雁橋		R6.10.17	0.051	0.051	0.95	川越市	
27	越辺川	今川橋	基	R6.10.18	0.035	0.035	1.2	埼玉県	
38	市野川	徒歩橋	基	R6.10.18	0.26	0.26	2.4	埼玉県	
45	中川	潮止橋		R6.5.27	1.8	1.1	-	国土交通省	
				R6.12.17	0.39		-		
52	綾瀬川	内匠橋	基	R6.5.28	1.8	1.2	3.3	国土交通省	
				R6.12.18	0.56		-		
53		手代橋		R6.5.28	2.7	1.8	-		
				R6.12.18	0.87		-		
54		槐戸橋			R6.5.28	3.1	1.3		-
					R6.7.12	0.97			-
	R6.10.22				0.55	-			
	R6.12.18	0.56	-	-					
55	暇橋	基	R6.10.31	1.3	1.3	17	さいたま市		
56	伝右川	伝右橋		R6.4.26	0.62	0.55	-	埼玉県	
				R6.7.22	0.69		-		
				R6.10.16	0.59		110		
				R7.1.14	0.31		-		
57	古綾瀬川	綾瀬川合流点前	基	R6.10.16	0.59	0.59	-	埼玉県	
60	元荒川	中島橋	基	R6.11.6	0.42	0.42	1.2	越谷市	
64	新方川	昭和橋	基	R6.5.24	2.8	1.6	-	越谷市	
				R6.7.22	2.6		-		
				R6.11.6	0.72		7.4		
				R7.1.22	0.37		-		
65	大落古利根川	ふれあい橋	基	R6.5.24	0.70	0.74	-	越谷市	
				R6.7.22	0.65		-		
				R6.11.6	1.3		3.6		
				R7.1.22	0.31		-		
68	新河岸川	笹目橋	基	R6.10.18	0.14	0.14	1.6	埼玉県	
旭橋			R6.10.17	0.11	0.11	15	川越市		
77	不老川	不老橋	基	R6.10.17	0.037	0.037	1.4	川越市	
79	利根川	栗橋	基	R6.5.28	0.20	0.20	-	国土交通省	
88	小山川	新明橋	基	R6.10.17	0.11	0.11	1.3	埼玉県	
92	元小山川	新泉橋	基	R6.10.17	0.33	0.33	-	埼玉県	
A	綾瀬川	綾瀬川橋		R6.5.24	2.2	1.1	-	越谷市	
				R6.7.22	1.4		-		
				R6.11.6	0.47		3.0		
				R7.1.22	0.51		-		
C	綾瀬川	新萱子橋		R6.10.31	0.77	0.77	32	さいたま市	
D		関橋		R6.10.17	0.50	0.50	5.7		
E	綾瀬川	上綾瀬橋		R6.4.26	0.61	1.6	-	埼玉県	
				R6.7.22	2.5		-		
				R6.10.17	2.9		-		
				R7.1.14	0.23		-		
F	古綾瀬川	松江新橋		R6.4.26	0.75	0.65	-	埼玉県	
				R6.7.22	0.96		-		
				R6.10.16	0.59		13		
				R7.1.14	0.28		-		
G	古綾瀬川	弁天橋		R6.4.26	0.55	0.54	-	埼玉県	
				R6.7.22	0.92		-		
				R6.10.16	0.24		4.1		
	R7.1.14	0.45	-	-					
H	柳瀬川	清柳橋		R6.11.25	0.063	0.063	0.46	所沢市	
I	不老川	金井沢橋		R6.11.25	0.10	0.10	4.7	所沢市	
L1	神流川	下久保ダム貯水池(神流湖)	基	R6.5.28	0.067	0.067	1.4	水資源機構	
					最小値	0.035	0.46		
					最大値	1.8	110		

注1) NO.欄の数字は、令和6年度公共用水域水質測定計画の測定地点番号です。
アルファベットは、同測定計画にない地点であることを示します。

注2) 備考欄の「基」は、環境基準点であることを示しています。

資料3-2 ダイオキシン類の環境基準不適合事例一覧

(1) 水質環境基準不適合

[pg-TEQ/L]

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値	
H12	芝川	境橋(さいたま市)	H12.10.19	1.6	1.6	1以下	
	新芝川	山王橋(川口市)	H12.10.12	1.4	1.4		
	鴨川	中土手橋(さいたま市)	H12.10.17	1.6	1.6		
	綾瀬川	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H12.10.17	1.4		1.4
			手代橋(草加市)	H12.10.17	1.7		1.7
			槐戸橋(草加市)	H12.10.17	1.2		1.2
			巖橋(さいたま市)	H12.10.17	1.2		1.2
	古綾瀬川	古綾瀬川	綾瀬川合流点前(草加市)	H12.10.17	1.6		1.6
			弁天橋(草加市)	H12.10.17	1.4		1.4
新方川	新方川	昭和橋(越谷市)	H12.10.16	1.4	1.4		
元小山川	元小山川	県道本庄妻沼線交差点(本庄市)	H12.10.6	2.8	2.8		
H13	鴨川	鴨川	中土手橋(さいたま市)	H13.11.7	79	27	
			H14.1.11	1.4			
			H14.1.31	1.0			
	綾瀬川	綾瀬川	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H13.10.25	—	2.2
				H13.10.26	—		
			綾瀬川橋(越谷市)	H13.10.5	1.4	1.4	
			巖橋(さいたま市)	H13.10.31	1.4	1.4	
	H14.2.8	1.3					
	元小山川	元小山川	県道本庄妻沼線交差点(本庄市)	H13.10.9	1.8	1.2	
H14.1.24				0.69			
H14	綾瀬川	綾瀬川	佐藤橋(川口市・越谷市)	H14.10.4	3.9	2.2	
			H15.1.30	0.50			
		巖橋(さいたま市)	H14.10.4	3.0	1.8		
		H15.1.21	0.67				
	新箕子橋(さいたま市)	新箕子橋(さいたま市)	H14.10.4	2.3	1.3		
			H15.1.30	0.32			
元荒川	元荒川	中島橋(越谷市)	H14.10.11	1.1	1.1		
新方川	新方川	昭和橋(越谷市)	H14.10.11	1.1	1.1		
H15	綾瀬川	綾瀬川	綾瀬川橋(草加市・越谷市)	H15.10.8	1.3	1.3	
			巖橋(さいたま市)	H15.10.8	2.7	1.6	
			H16.1.30	0.50			
	古綾瀬川	古綾瀬川	弁天橋(草加市)	H15.10.8	1.1	1.1	
	新方川	新方川	昭和橋(越谷市)	H15.10.9	1.4	1.4	
大落古利根川	大落古利根川	ふれあい橋(越谷市・松伏町)	H15.10.8	1.7	1.7		
H16	綾瀬川	綾瀬川	巖橋(さいたま市)	H16.10.29	1.8	1.1	
			H17.1.31	0.46			
	古綾瀬川	古綾瀬川	綾瀬川合流点前(草加市)	H16.10.29	1.7	1.7	
			松江新橋(草加市)	H16.10.29	1.2	1.2	
弁天橋(草加市)			H16.10.29	1.5	1.5		

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H17	新芝川	山王橋(川口市)	H17.10.20	1.1	1.1	1以下
	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H17.5.26	2.0	1.5	
			H17.7.22	2.3		
			H17.11.2	1.4		
			H18.1.13	0.27		
		手代橋(草加市)	H17.5.26	2.4	1.1	
			H17.7.22	0.63		
			H17.11.2	1.1		
			H18.1.13	0.39		
		綾瀬川橋(越谷市)	H17.5.27	2.2	1.1	
			H17.8.8	1.4		
			H17.11.2	0.62		
			H18.1.13	0.25		
	佐藤橋(川口市・越谷市)	H17.6.6	2.5	1.5		
		H17.8.8	2.4			
		H17.11.2	0.95			
		H18.1.13	0.24			
	上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)		H17.11.2	2.8	2.8	
	古綾瀬川	綾瀬川合流点前(草加市)	H17.6.6	2.1	1.3	
			H17.8.8	2.0		
			H17.11.2	0.74		
			H18.1.13	0.34		
		松江新橋(草加市)	H17.6.6	1.9	1.5	
H17.8.8			2.9			
H17.11.2			0.95			
H18.1.13			0.38			
弁天橋(草加市)		H17.6.6	2.7	2.1		
		H17.8.8	1.9			
		H17.11.2	1.3			
		H18.1.13	2.3			
新方川	昭和橋(越谷市)	H17.5.27	1.5	1.1		
		H17.8.8	1.7			
		H17.11.2	0.46			
		H18.1.13	0.60			
H18	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H18.5.16	2.1	2.1	
			H18.8.8	3.3		
			H18.11.6	1.6		
			H18.12.20	1.5		
	手代橋(草加市)	H18.5.16	3.2	2.1		
		H18.8.8	3.4			
		H18.11.6	1.2			
		H18.12.20	0.76			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H18	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H18.5.16	3.0	1.4	1以下
			H18.8.8	1.3		
			H18.11.6	0.70		
			H18.12.20	0.64		
		綾瀬川橋(越谷市)	H18.5.30	3.2	1.4	
			H18.8.11	1.2		
			H18.11.6	0.76		
			H19.1.10	0.54		
		佐藤橋(川口市・越谷市)	H18.5.30	2.9	1.3	
			H18.8.21	1.6		
			H18.11.6	0.41		
			H19.1.10	0.41		
	古綾瀬川	綾瀬川合流点前(草加市)	H18.5.30	1.2	1.1	
			H18.8.21	2.2		
			H18.11.6	0.54		
			H19.1.10	0.38		
		松江新橋(草加市)	H18.5.30	1.5	1.6	
			H18.8.21	2.8		
			H18.11.6	0.94		
			H19.1.10	1.2		
弁天橋(草加市)	H18.5.30	1.6	1.1			
	H18.8.21	1.2				
	H18.11.6	0.97				
	H19.1.10	0.49				
新方川	昭和橋(越谷市)	H18.5.30	3.3	1.5		
		H18.8.11	1.6			
		H18.11.6	0.78			
		H19.1.10	0.46			
H19	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H19.6.5	2.6	1.9	
			H19.8.29	2.5		
			H19.10.25	1.7		
			H19.12.11	0.72		
		手代橋(草加市)	H19.6.5	2.7	1.9	
			H19.8.29	2.5		
			H19.10.25	1.8		
			H19.12.11	0.70		
		槐戸橋(草加市)	H19.6.5	2.2	1.4	
			H19.8.29	1.9		
			H19.10.25	1.1		
			H19.12.11	0.59		
上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	H19.11.9	1.8	1.8			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H19	綾瀬川	綾瀬川橋(越谷市)	H19.5.24	2.7	1.3	1以下
			H19.8.28	1.3		
			H19.11.15	0.87		
			H20.1.25	0.38		
	伝右川	伝右橋(草加市)	H19.11.9	1.2	1.2	
	古綾瀬川	松江新橋(草加市)	H19.5.24	1.2	1.2	
			H19.8.14	0.93		
			H19.11.9	2.5		
			H20.1.11	0.30		
		弁天橋(草加市)	H19.5.24	1.4	1.6	
			H19.8.14	1.2		
			H19.11.9	2.5		
			H20.1.11	1.1		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H19.5.24	2.6	1.2	
H19.8.28			1.5			
H19.11.15			0.32			
H20.1.25			0.41			
H20	中川	潮止橋(八潮市)	H20.6.5	2.5	1.1	
			H20.8.8	0.30		
			H20.10.17	1.2		
			H20.12.16	0.54		
	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H20.6.5	3.5	1.9	
			H20.8.8	1.3		
			H20.10.17	1.8		
			H20.12.16	0.90		
		手代橋(草加市)	H20.6.5	3.9	1.7	
			H20.8.8	1.0		
			H20.10.17	1.4		
			H20.12.16	0.60		
	槐戸橋(草加市)	H20.6.5	3.2	1.4		
		H20.8.8	0.97			
		H20.10.17	0.93			
		H20.12.16	0.42			
	伝右川	伝右橋(草加市)	H20.10.16	1.9	1.9	
	新方川	昭和橋(越谷市)	H20.5.19	1.5	1.1	
H20.7.3			1.9			
H20.10.17			0.72			
H21.1.6			0.30			
H21	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H21.6.13	2.4	1.5	
			H21.8.24	1.8		
			H21.11.6	1.1		
			H21.12.21	0.59		
	手代橋(草加市)	H21.6.13	1.6	1.1		
		H21.8.24	1.5			
		H21.11.6	0.71			
		H21.12.21	0.52			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H21	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H21.6.13	2.1	1.2	1以下
			H21.8.24	1.9		
			H21.11.6	0.49		
			H21.12.21	0.47		
		上綾瀬橋(伊奈町)	H21.4.9	0.17	1.4	
			H21.7.14	3.5		
H22	綾瀬川	手代橋(草加市)	H22.5.18	2.8	1.5	
			H22.8.12	1.8		
			H22.11.8	0.93		
			H22.12.7	0.60		
		槐戸橋(草加市)	H22.5.18	2.3	1.2	
			H22.8.12	1.5		
			H22.11.8	0.45		
			H22.12.7	0.61		
		綾瀬川橋(越谷市)	H22.4.9	0.71	1.2	
			H22.7.29	3.1		
			H22.11.8	0.77		
			H23.1.5	0.39		
	古綾瀬川	弁天橋(草加市)	H22.4.9	1.1	1.3	
			H22.7.29	2.6		
			H22.11.8	0.88		
			H23.1.5	0.43		
大落古利根川	ふれあい橋(越谷市)	H22.11.8	1.9	1.9		
H23	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H23.6.6	4.0	1.8	
			H23.8.17	1.7		
			H23.11.1	0.54		
			H23.11.28	0.97		
		手代橋(草加市)	H23.6.6	3.8	1.6	
			H23.8.17	1.1		
			H23.11.1	0.98		
			H23.11.28	0.66		
		槐戸橋(草加市)	H23.6.6	2.8	1.3	
			H23.8.17	1.2		
			H23.11.1	0.31		
			H23.11.28	0.77		
		綾瀬川橋(越谷市)	H23.4.21	1.5	1.5	
			H23.7.15	3.3		
			H23.11.29	0.57		
			H24.1.26	0.58		
	伝右川	伝右橋(草加市)	H23.4.4	2.2	1.5	
			H23.7.15	1.8		
			H23.11.25	1.4		
			H24.1.12	0.76		
	古綾瀬川	綾瀬川合流点前(草加市)	H23.4.4	0.90	1.2	
			H23.7.15	1.8		
			H23.11.25	1.6		
			H24.1.12	0.56		
松江新橋(草加市)		H23.4.4	2.1	1.3		
		H23.7.15	0.88			
		H23.11.25	1.6			
		H24.1.12	0.60			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H23	古綾瀬川	弁天橋(草加市)	H23.4.4	0.41	1.6	1以下
			H23.7.15	2.9		
			H23.11.25	1.9		
			H24.1.12	1.3		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H23.4.21	0.94	1.8	
			H23.7.15	4.9		
H23.11.29	0.56					
H24.1.26	0.61					
H24	中川	潮止橋(八潮市)	H24.5.24	2.1	1.2	
			H24.7.23	0.91		
			H24.10.5	0.77		
			H24.12.3	0.85		
	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H24.5.24	3.2	2.2	
			H24.7.23	3.3		
			H24.10.4	0.62		
			H24.12.3	1.5		
		手代橋(草加市)	H24.5.24	3.0	2.1	
			H24.7.23	3.0		
			H24.10.4	1.6		
			H24.12.3	0.76		
		槐戸橋(草加市)	H24.5.24	4.2	2.2	
			H24.7.23	2.4		
			H24.10.4	1.5		
			H24.12.3	0.64		
	綾瀬川橋(越谷市)	H24.4.13	1.1	1.1		
		H24.7.20	2.0			
		H24.11.16	0.86			
		H25.1.11	0.62			
	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	H24.4.10	0.93	1.1	
			H24.7.20	1.7		
			H24.11.16	0.72		
			H25.1.11	1.1		
古綾瀬川	弁天橋(草加市)	H24.4.10	1.0	2.0		
		H24.7.20	1.9			
		H24.11.16	1.8			
		H25.1.11	3.2			
新方川	昭和橋(越谷市)	H24.4.13	1.2	1.6		
		H24.7.20	4.2			
		H24.11.16	0.57			
		H25.1.11	0.59			
H25	綾瀬川	手代橋(草加市)	H25.5.17	1.5	1.1	
			H25.8.9	1.2		
			H25.10.8	0.52		
			H25.12.6	1.1		
	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H25.5.17	2.2	1.2	
			H25.8.9	1.2		
			H25.10.8	0.60		
			H25.12.6	0.63		
	綾瀬川	佐藤橋(川口市・越谷市)	H25.4.26	1.3	1.1	
			H25.7.22	2.0		
H25.11.19			0.68			
H26.1.14			0.22			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H25	綾瀬川	綾瀬川橋(越谷市・草加市)	H25.4.15	1.1	1.2	1以下
			H25.7.22	3.1		
			H25.11.19	0.55		
			H26.1.14	0.19		
	古綾瀬川	松江新橋(草加市)	H25.4.26	0.92	1.4	
			H25.7.22	2.4		
			H25.11.19	0.82		
			H26.1.14	1.6		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H25.4.15	1.5	1.8	
			H25.7.22	4.8		
			H25.11.19	0.66		
			H26.1.14	0.17		
大落古利根川	ふれあい橋(越谷市・松伏町)	H25.4.15	1.0	1.1		
		H25.7.22	2.7			
		H25.11.19	0.55			
		H26.1.14	0.11			
H26	綾瀬川	手代橋(草加市)	H26.5.20	2.2	1.1	
			H26.8.5	0.84		
			H26.10.28	0.72		
			H26.12.25	0.55		
	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H26.5.20	2.9	1.3	
			H26.8.5	1.1		
			H26.10.28	0.97		
			H26.12.25	0.27		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H26.4.14	1.4	1.4	
			H26.7.14	3.2		
			H26.10.27	0.74		
			H27.1.8	0.29		
H27	綾瀬川	手代橋(草加市)	H27.5.21	2.5	1.3	
			H27.7.23	1.4		
			H27.10.16	1.0		
			H27.12.4	0.44		
	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H27.5.22	1.8	1.2	
			H27.7.24	1.5		
			H27.10.16	1.0		
			H27.12.17	0.60		
	綾瀬川	綾瀬川橋(越谷市・草加市)	H27.4.23	1.5	1.5	
			H27.7.31	2.1		
			H27.10.28	0.99		
			H28.1.28	1.3		

[pg-TEQ/L]

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H27	新方川	昭和橋(越谷市)	H27.4.23	2.2	2.4	1以下
			H27.7.31	2.9		
			H27.10.28	1.1		
			H28.1.28	3.3		
	大落古利根川	ふれあい橋(越谷市・松伏町)	H27.4.23	1.4	2.2	
			H27.7.31	0.52		
H27.10.28			0.48			
H28.1.28			6.3			
H28	綾瀬川	内匠橋(八潮市・東京都足立区)	H28.5.24	1.5	1.4	
			H28.7.21	2.8		
			H28.10.7	0.29		
			H28.12.16	0.86		
		手代橋(草加市)	H28.5.24	1.9	1.7	
			H28.7.21	2.9		
			H28.10.7	0.58		
			H28.12.16	1.6		
	槐戸橋(草加市)	H28.5.24	1.9	1.4		
		H28.7.21	1.7			
		H28.10.7	0.93			
		H28.12.16	0.94			
	綾瀬川橋(越谷市・草加市)	H28.5.16	3.2	1.6		
		H28.8.5	2.2			
		H28.11.4	0.69			
		H29.1.16	0.25			
新方川	昭和橋(越谷市)	H28.5.16	5.3	2.2		
		H28.8.5	2.2			
		H28.11.4	0.83			
		H29.1.16	0.27			
H29	綾瀬川	手代橋(草加市)	H29.5.19	1.6	1.1	
			H29.7.25	1.6		
			H29.9.27	0.61		
			H29.12.8	0.56		
	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	H29.5.19	1.9	1.2	
			H29.7.25	1.6		
			H29.9.27	0.87		
			H29.12.8	0.38		
	綾瀬川	上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	H29.4.14	0.57	1.2	
			H29.8.10	1.9		
H29.11.8			1.6			
H30.2.1			0.58			

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
H29	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	H29.4.14	0.50	1.2	1以下
			H29.8.10	1.7		
			H29.11.7	0.46		
			H30.2.1	2.0		
	古綾瀬川	弁天橋(草加市)	H29.4.14	0.55	1.1	
			H29.8.10	1.9		
			H29.11.7	0.80		
			H30.2.1	0.99		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H29.4.14	0.77	1.1	
			H29.8.23	2.4		
			H29.11.7	0.93		
			H30.2.1	0.43		
H30	綾瀬川	関橋(蓮田市)	H30.10.12	1.2	1.6	
		上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	H30.4.20	0.33		
			H30.7.31	2.9		
			H30.10.12	3.0		
	古綾瀬川	松江新橋(草加市)	H30.4.20	1.1	1.2	
			H30.7.31	1.4		
			H30.10.11	1.8		
			H31.1.23	0.51		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H30.4.20	0.57	1.2	
			H30.7.31	2.4		
			H30.10.11	1.3		
			H31.1.23	0.69		
R1	綾瀬川	槐戸橋(草加市)	R1.5.9	2.1	1.2	
			R1.8.1	1.8		
			R1.11.1	0.44		
			R1.12.6	0.27		
	綾瀬川	上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	H31.4.22	1.2	1.5	
			R1.8.2	1.3		
			R1.11.1	0.77		
			R2.1.10	2.8		
	新方川	昭和橋(越谷市)	H31.4.22	1.1	1.4	
			R1.8.2	3.2		
			R1.11.15	0.58		
			R2.1.10	0.56		
R2	中川	潮止橋(八潮市)	R2.5.14	0.51	1.1	
			R2.8.28	0.77		
			R2.9.17	2.8		
			R2.12.3	0.43		

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
R2	綾瀬川	手代橋(草加市)	R2.5.15	0.98	1.1	1以下
			R2.8.7	1.6		
			R2.9.18	1.2		
			R2.12.4	0.62		
		綾瀬川橋(越谷市・草加市)	R2.4.23	1.1	1.2	
			R2.8.4	2.6		
			R2.11.2	0.66		
			R3.1.19	0.48		
		上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	R2.6.4	2.2	1.3	
			R2.9.17	1.9		
			R2.11.27	0.98		
			R3.1.29	0.23		
	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	R2.6.9	2.2	1.4	
			R2.9.17	1.2		
			R2.11.26	1.2		
			R3.1.29	0.92		
古綾瀬川	松江新橋(草加市)	R2.6.9	2.3	1.4		
		R2.9.17	0.26			
		R2.11.26	2.1			
		R3.1.29	0.85			
新方川	昭和橋(越谷市)	R2.4.23	1.9	1.5		
		R2.8.4	2.9			
		R2.11.2	0.73			
		R3.1.19	0.37			
R3	中川	潮止橋(八潮市)	R3.5.13	2.5	1.4	
			R3.8.11	1.3		
			R3.10.7	1.3		
			R3.12.21	0.31		
	綾瀬川	手代橋(草加市)	R3.5.14	2.2	1.3	
			R3.8.12	1.4		
			R3.10.8	0.92		
			R3.12.22	0.54		
		槐戸橋(草加市)	R3.5.14	2.4	1.3	
			R3.8.12	1.3		
			R3.10.8	0.82		
			R3.12.22	0.58		
		綾瀬川橋(越谷市・草加市)	R3.4.26	1.1	1.1	
			R3.8.6	2.3		
			R3.11.4	0.80		
			R4.1.18	0.30		
上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	R3.4.20	0.25	1.4			
	R3.8.24	3.5				
	R3.10.29	1.7				
	R4.1.12	0.14				

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	平均値	基準値
R3	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	R3.4.20	1.3	1.1	1以下
			R3.8.24	1.5		
			R3.11.1	0.46		
			R4.1.12	1.1		
	新方川	昭和橋(越谷市)	R3.4.26	2.2	1.8	
			R3.8.6	3.6		
			R3.11.4	0.96		
			R4.1.18	0.53		
R4	綾瀬川	手代橋(草加市)	R4.5.20	2.6	1.1	
			R4.8.1	0.98		
			R4.10.4	0.48		
			R4.12.14	0.39		
		槐戸橋(草加市)	R4.5.20	1.8	1.3	
			R4.8.1	1.2		
			R4.10.4	0.56		
			R4.12.14	1.5		
		綾瀬川橋(越谷市・草加市)	R4.5.19	2.4	1.7	
			R4.8.24	2.7		
			R4.11.7	1.0		
			R5.1.25	0.51		
	上綾瀬橋(蓮田市・伊奈町)	R4.4.28	2.4	2.1		
		R4.7.29	4.9			
		R4.10.27	1.1			
		R5.1.19	0.15			
	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	R4.4.28	1.6	1.1	
			R4.7.29	1.0		
			R4.10.26	0.52		
			R5.1.19	1.1		
		古綾瀬川	松江新橋(草加市)	R4.4.28	1.0	1.1
				R4.7.29	1.7	
				R4.10.26	0.57	
				R5.1.19	1.3	
弁天橋(草加市)			R4.4.28	0.92	1.1	
			R4.7.29	1.9		
			R4.10.26	1.0		
			R5.1.19	0.56		
新方川	昭和橋(越谷市)	R4.5.19	3.7	1.9		
		R4.8.24	2.4			
		R4.11.7	0.92			
		R5.1.25	0.58			
R5	中川	潮止橋(八潮市)	R5.5.25	2.0	1.2	
			R5.7.20	1.1		
			R5.10.17	1.1		
			R5.12.14	0.72		

R5	綾瀬川	手代橋（草加市）	R5. 5. 26	1. 8	1. 7	1 以下
			R5. 7. 21	2. 5		
			R5. 10. 18	1. 1		
			R5. 12. 15	1. 3		
		槐戸橋（草加市）	R5. 5. 26	2. 1	1. 4	
			R5. 7. 21	2. 1		
			R5. 10. 18	0. 84		
			R5. 12. 15	0. 70		
	関橋（蓮田市）	R5. 10. 11	1. 4	1. 4		
	上綾瀬橋（蓮田市・伊奈町）	R5. 4. 21	0. 81	1. 8		
		R5. 7. 31	2. 5			
		R5. 10. 11	3. 2			
		R6. 1. 15	0. 55			
	古綾瀬川	弁天橋（草加市）	R5. 4. 21	0. 70	1. 1	
			R5. 7. 31	1. 2		
			R5. 10. 16	1. 6		
R6. 1. 15			0. 93			
新方川	昭和橋（越谷市）	R5. 4. 21	1. 1	1. 2		
		R5. 7. 21	2. 2			
		R5. 10. 12	0. 98			
		R6. 1. 17	0. 37			
元荒川	中島橋（越谷市）	R5. 10. 12	1. 7	1. 7		
R6	中川	潮止橋（八潮市）	R6. 5. 27	1. 8	1. 1	
			R6. 12. 17	0. 39		
	綾瀬川	内匠橋（八潮市・東京都足立区）	R6. 5. 28	1. 8	1. 2	
			R6. 12. 18	0. 56		
		手代橋（草加市）	R6. 5. 28	2. 7	1. 8	
			R6. 12. 18	0. 87		
		槐戸橋（草加市）	R6. 5. 28	3. 1	1. 3	
			R6. 7. 12	0. 97		
			R6. 10. 22	0. 55		
		曙橋（さいたま市）	R6. 12. 18	0. 56	1. 3	
			R6. 10. 31	1. 3		
			R6. 10. 31	1. 3		
		綾瀬川橋（越谷市・草加市）	R6. 5. 24	2. 2	1. 1	
			R6. 7. 22	1. 4		
			R6. 11. 6	0. 47		
			R7. 1. 22	0. 51		
上綾瀬橋（蓮田市・伊奈町）	R6. 4. 26	0. 61	1. 6			
	R6. 7. 22	2. 5				
	R6. 10. 17	2. 9				
	R7. 1. 14	0. 23				
新方川	昭和橋（越谷市）	R6. 5. 24	2. 8	1. 6		
		R6. 7. 22	2. 6			
		R6. 11. 6	0. 72			
		R7. 1. 22	0. 37			

(2) 底質環境基準不適合

[pg-TEQ/g]

年度	河川名	地点名(所在地)	採取年月日	測定値	基準値
H14	伝右川	伝右橋(草加市・東京都足立区)	H14.10.17	200	150以下
H28			H28.11.4	260	
H29			H29.11.7	220	
H30			H30.10.11	190	
R1			R1.10.31	200	
R2			R2.11.26	270	
R3			R3.11.1	210	
R4			R4.10.26	230	
R5			R5.10.16	230	

注) 底質環境基準は、平成14年9月1日に施行となっている。

資料3-3 地下水におけるダイオキシン類測定結果

単位 (pg-TEQ/L)

No	測定地点名	井戸番号	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	用途区分	採取年月日	毒性等量		
							Total (PCDD s+PCDFs)	Total Co- PCB	Total (PCDD s+PCDFs+Co -PCB)
1	加須市睦町	222405	200	深井戸	水道水源	R6.10.17	0.014	0.0013	0.015
2	深谷市後榛沢	260808	不明	不明	生活用水	R6.7.25	0.019	0.0013	0.020
3	吉川市川野	083415	100	不明	工業用水	R6.7.31	0.013	0.0013	0.015
4	毛呂山町小田谷	101206	10	不明	生活用水	R6.8.6	0.015	0.0013	0.016
5	さいたま市西区飯田新田	082208	不明	不明	生活用水	R6.7.18	0.060	0.0040	0.064
6	川越市南大塚	081808	100	深井戸	その他	R6.10.17	0.031	0.00083	0.032
7	川口市川口	022804	56	深井戸	生活用水	R6.5.28	0.063	0.0040	0.067
8	越谷市谷中町	083002	76	深井戸	工業用水	R6.11.26	0.017	0.0013	0.018
9	所沢市下富	041837	80	深井戸	その他	R6.11.12	0.055	0.0028	0.058

資料3-4 土壌におけるダイオキシン類測定結果

単位 (pg-TEQ/g)

一般環境把握調査 (測定機関：市)

No	地点所在地	測定地点名	採取年月日	毒性等量		
				Total (PCDDs+PCDFs)	Total Co-PCB	Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCB)
1	さいたま市緑区芝原	松芝公園	R6. 10. 18	11	0. 38	11
2	川越市大字古谷上	古谷小学校	R6. 12. 11	6. 2	0. 39	6. 6
3	川越市大字笠幡	霞ヶ関西中学校	R6. 12. 11	0. 99	0. 00090	0. 99
4	川口市前川	前川第1公園	R6. 12. 10	0. 20	0. 0012	0. 20
5	越谷市向畑	向畑公園	R6. 11. 25	0. 66	0. 00048	0. 66
6	所沢市北秋津	北秋津小学校	R6. 11. 12	6. 5	0. 49	7. 0
7	所沢市松ヶ丘	大谷公園	R6. 11. 12	14	1. 9	16
8	行田市荒木	太子公園	R6. 8. 23	2. 2	0. 15	2. 3
9	行田市持田	武蔵公園	R6. 8. 23	1. 4	0. 092	1. 5
10	行田市埼玉	地域交流センター	R6. 8. 23	8. 9	0. 34	9. 3
11	飯能市双柳	飯能第一中学校	R6. 10. 25	2. 4	0. 20	2. 6
12	飯能市飯能	飯能西中学校	R6. 10. 25	1. 1	0. 11	1. 2
13	飯能市岩沢	加治東小学校	R6. 10. 25	2. 5	0. 24	2. 7
14	飯能市下直竹	南高麗小学校	R6. 10. 25	3. 4	0. 21	3. 6
15	飯能市吾野	旧吾野中学校	R6. 10. 25	0. 15	0. 0012	0. 15
16	羽生市上岩瀬	羽生市立岩瀬小学校	R6. 10. 4	0. 26	0. 018	0. 28
17	羽生市弥勒	羽生市立三田ヶ谷小学校	R6. 10. 4	7. 4	0. 19	7. 6
18	羽生市下手子林	羽生市立下手子林小学校	R6. 10. 4	0. 0082	0. 00010	0. 0083
19	三郷市半田	半田公園	R6. 10. 23	0. 85	0. 028	0. 88
20	三郷市花和田	花和田児童公園	R6. 10. 23	0. 26	0. 0061	0. 27
21	三郷市戸ヶ崎	戸ヶ崎なかす公園	R6. 10. 23	0. 54	0. 0091	0. 54
22	坂戸市大字石井	勝呂地域交流センター	R6. 8. 20	12	0. 35	13
23	坂戸市大字新堀	入西地域交流センター	R6. 8. 20	4. 5	0. 37	4. 9
24	ふじみ野市駒林	ふじみ野市立さぎの森小学校	R7. 1. 20	5. 4	0. 27	5. 7
25	ふじみ野市西	ふじみ野市立西小学校	R7. 1. 20	6. 4	0. 98	7. 4
26	ふじみ野市大井武蔵野	ふじみ野市立西原小学校	R7. 1. 20	2. 9	0. 33	3. 2
27	ふじみ野市大井武蔵野	ふじみ野市多目的グラウンド	R7. 1. 20	98	3. 6	100

卷 末 資 料

1 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準（令和6年4月1日時点）

（1）人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	達成期間	該当水域
カドミウム	0.003 mg/L 以下	直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。	全公共用水域
全シアン	検出されないこと。		
鉛	0.01 mg/L 以下		
六価クロム	0.02 mg/L 以下		
砒素	0.01 mg/L 以下		
総水銀	0.0005mg/L 以下		
アルキル水銀	検出されないこと。		
P C B	検出されないこと。		
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下		
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下		
チウラム	0.006 mg/L 以下		
シマジン	0.003 mg/L 以下		
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下		
ベンゼン	0.01 mg/L 以下		
セレン	0.01 mg/L 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下		
ふつ素	0.8 mg/L 以下		
ほう素	1 mg/L 以下		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準
河川（湖沼を除く。）
ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20 CFU /100ml以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300 CFU /100ml以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	1,000 CFU /100ml以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の 浮遊が認め られないこと。	2mg/L 以上	—
該当 水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域					
備考	<p>1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。</p> <p>2 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。</p> <p>3 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。</p>					

(注)

- 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 2 水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 2 水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 3 水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
- 3 水産3級 : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 4 工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
- 4 工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 : 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.03 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L以下	0.0006 mg/L以下	0.02 mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05 mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.04 mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域			
備考 1 基準値は、年間平均値とする。				

湖 沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	20 CFU/100ml以下
A	水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	300 CFU/100ml以下
B	水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	—
C	工業用水2級、環境保全	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg/L以上	—
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域					
備考	<p>1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。</p> <p>2 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質の項目の基準値は適用しない。</p> <p>3 水道3級を利用目的としている地点（水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。</p> <p>4 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。</p>					

- 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- " 2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- " 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
- " 3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- " 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 : 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全磷
I	自然環境保全 及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L以下	0.005 mg/L以下
Ⅱ	水道1、2、3級 (特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
Ⅲ	水道3級(特殊なもの) 及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L以下	0.03 mg/L以下
Ⅳ	水産2種 及びⅤの欄に掲げるもの	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L以下
Ⅴ	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1 mg/L以下	0.1 mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域		
備考			
<p>1 基準値は、年間平均値とする。</p> <p>2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。</p> <p>3 農業用水については、全磷の項目の基準値は適用しない。</p>			

(注)

- 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
- 3 水産1種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
- 水産2種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
- 水産3種 : コイ、フナ等の水産生物用
- 4 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.03 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L以下	0.0006 mg/L以下	0.02 mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05 mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.04 mg/L以下
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域			
備考 1 基準値は、年間平均値とする。 2 ノニルフェノールは、平成24年8月22日環境省告示第127号により追加。 3 LASは、平成25年3月27日環境省告示第30号により追加。				

エ

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値
		底層溶存酸素量
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0 mg/L以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L以上
該当水域	全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域	
備考 1 基準値は、日間平均値とする。 2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいたことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。		

(3) 要監視項目の指針値

1 人の健康の保護に係る要監視項目

項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシシン銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下
EPN	0.006 mg/L 以下
ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下
クロルニトロフェン (CNP)	-
トルエン	0.6 mg/L 以下
キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
ニッケル	-
モリブデン	0.07 mg/L 以下
アンチモン	0.02 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
全マンガン	0.2 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA) ※1	0.00005 mg/L 以下 (暫定) ※2

※1 令和2年5月28日付け環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について (通知)」によるもの

※2 PFOS及びPFOAの指針値 (暫定) については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

2 水生生物保全に係る要監視項目 (淡水域)

項目	類型	指針値
クロロホルム ※1	生物A	0.7 mg/L 以下
	生物特A	0.006 mg/L 以下
	生物B	3 mg/L 以下
	生物特B	3 mg/L 以下
フェノール ※1	生物A	0.05 mg/L 以下
	生物特A	0.01 mg/L 以下
	生物B	0.08 mg/L 以下
	生物特B	0.01 mg/L 以下
ホルムアルデヒド ※1	生物A	1 mg/L 以下
	生物特A	1 mg/L 以下
	生物B	1 mg/L 以下
	生物特B	1 mg/L 以下
4-tert-オクチルフェノール ※2	生物A	0.001 mg/L 以下
	生物特A	0.0007 mg/L 以下
	生物B	0.004 mg/L 以下
	生物特B	0.003 mg/L 以下
アニリン ※2	生物A	0.02 mg/L 以下
	生物特A	0.02 mg/L 以下
	生物B	0.02 mg/L 以下
	生物特B	0.02 mg/L 以下
2, 4-ジクロロフェノール ※2	生物A	0.03 mg/L 以下
	生物特A	0.003 mg/L 以下
	生物B	0.03 mg/L 以下
	生物特B	0.02 mg/L 以下

※1 平成15年11月5日付け環境省環境管理局水環境部長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について (通知)」によるもの

※2 平成25年3月27日付け環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について (通知)」によるもの

2 地下水の水質汚濁に係る環境基準等（地下水環境基準等）

項 目	地 下 水 環 境 基 準 値 等
カ ド ミ ウ ム	0.003 mg/L 以下
全 シ ア ン	検出されないこと
鉛	0.01 mg/L 以下
六 価 ク ロ ム	0.02 mg/L 以下
砒 素	0.01 mg/L 以下
総 水 銀	0.0005 mg/L 以下
ア ル キ ル 水 銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L 以下
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下
ク ロ ロ エ チ レ ン	0.002 mg/L 以下
1, 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004 mg/L 以下
1, 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1 mg/L 以下
1, 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.04 mg/L 以下
1, 1, 1 - トリククロロエタン	1 mg/L 以下
1, 1, 2 - トリククロロエタン	0.006 mg/L 以下
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01 mg/L 以下
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01 mg/L 以下
1, 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン	0.002 mg/L 以下
チ ウ ラ ム	0.006 mg/L 以下
シ マ ジ ン	0.003 mg/L 以下
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02 mg/L 以下
ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L 以下
セ レ ン	0.01 mg/L 以下
硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素	10 mg/L 以下
ふ つ 素	0.8 mg/L 以下
ほ う 素	1 mg/L 以下
1, 4 - ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L 以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L 以下（指針値（暫定））
備考	
1 地下水環境基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。	
2 「検出されないこと」とは、平成9年3月13日環境庁告示第10号別表中「測定方法」の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。	

3-1 水域の類型指定及び見直しの状況（一般項目）

(1) 河川

類型	水 域	指定年月日	廃止年月日	達成 期間	指定方法	
A A	荒川上流（1）（中津川合流点より上流）	S47. 4. 6		イ	環境庁告示7	
	赤平川	H17. 4. 12		ロ	埼玉県告示875	
A	荒川中流（熊ヶ谷から秋ヶ瀬取水堰まで）	H21. 3. 31		イ	環境省告示14	
	荒川上流（2）（中津川合流点から熊ヶ谷まで）	S47. 4. 6		イ	環境庁告示7	
	入間川下流（成木川合流点より下流）	H17. 4. 12		ロ	埼玉県告示875	
	入間川上流（成木川合流点より上流）	S46. 12. 17		ロ	埼玉県告示1646	
	越辺川上流（高麗川合流点より上流）	〃		ハ	〃	
	都幾川	〃		ハ	〃	
	高麗川	〃	H16. 3. 26	ハ	〃	
	〃	H16. 3. 26		イ	埼玉県告示541	
	成木川	H15. 3. 28		イ	埼玉県告示697	
	赤平川	S46. 12. 17	H17. 4. 12	ロ	埼玉県告示1646	
	横瀬川	〃		ロ	〃	
	利根川中流（坂東大橋から江戸川分岐点まで）	S46. 5. 25		イ	閣議決定	
	利根川上流（4）（群馬大橋から坂東大橋まで）	S47. 4. 6		イ	環境庁告示7	
	江戸川上流（栗山取水口より上流）	S45. 9. 1		ロ	閣議決定	
	小山川上流（元小山川合流点より上流）	S46. 5. 25		イ	〃	
	神流川（3）（笹川合流点から鳥川合流点まで）	H15. 3. 27		イ	環境省告示	
	神流川（2）（入沢谷川合流点から笹川合流点まで）	S48. 3. 31		ロ	環境庁告示21	
	B	荒川中流（熊ヶ谷から秋ヶ瀬取水堰まで）	S45. 9. 1	H21. 3. 31	イ	閣議決定
		入間川下流（成木川合流点より下流）	S46. 12. 17	H17. 4. 12	ロ	埼玉県告示1646
		越辺川下流（高麗川合流点より下流）	〃		ロ	〃
槻川		〃		ロ	〃	
小畔川		H17. 4. 12		イ	埼玉県告示875	
霞川		H18. 3. 24		ロ	埼玉県告示543	
成木川		S46. 12. 17	H15. 3. 28	イ	埼玉県告示1646	
市野川上流（滑川合流点より上流）		〃		ロ	〃	
和田吉野川		〃		ロ	〃	
渡良瀬川（4）（新開橋から利根川合流点まで）		S48. 3. 31		ロ	環境庁告示21	
福川		S46. 5. 25		ロ	閣議決定	
小山川下流（元小山川合流点から利根川合流点まで）		〃		ロ	〃	
唐沢川		H18. 3. 24		ハ	埼玉県告示543	
元小山川		S46. 5. 25		ロ	閣議決定	
鳥川下流（森下橋から利根川合流点まで）		S48. 3. 6		ロ	群馬県告示	
神流川（3）（笹川合流点から鳥川合流点まで）		S48. 3. 31	H15. 3. 27	イ	環境庁告示21	
C		荒川下流（2）（笹目橋より下流）	H10. 6. 1		イ	環境庁告示27
		荒川下流（1）（秋ヶ瀬取水堰から笹目橋まで）	S45. 9. 1		ハ	閣議決定
		鴨川	S46. 12. 17		ハ	埼玉県告示1646
		小畔川	〃	H17. 4. 12	イ	〃
	市野川下流（滑川合流点より下流）	〃		ロ	〃	
	中川中流（元荒川合流点から花畑川分岐点まで）	S45. 9. 1		ハ	閣議決定	
	中川上流（元荒川合流点より上流）	S48. 3. 31		ハ	環境庁告示21	
	綾瀬川下流（古綾瀬川合流点より下流）	H15. 3. 27		ハ	環境省告示	
	綾瀬川上流（古綾瀬川合流点より上流）	S45. 9. 1		ハ	閣議決定	
	大場川	H18. 3. 24		ロ	埼玉県告示543	
	元荒川	S46. 12. 17		ハ	埼玉県告示1646	
	新方川	〃		ハ	〃	
	大落古利根川	〃		ハ	〃	
	新河岸川	H25. 3. 26		イ	埼玉県告示338	
	白子川	〃		イ	〃	
	黒目川	H15. 3. 28		イ	埼玉県告示697	
	柳瀬川	H16. 3. 26		イ	埼玉県告示541	
	不老川	H24. 2. 24		イ	埼玉県告示176	
	谷田川	S48. 9. 11		ロ	群馬県告示	
	D	荒川下流（2）（笹目橋より下流）	S45. 9. 1	H10. 6. 1	ハ	閣議決定
芝川		H24. 2. 24		イ	埼玉県告示176	
古綾瀬川		H18. 3. 24		ロ	埼玉県告示543	
新河岸川		H16. 3. 26	H25. 3. 26	イ	埼玉県告示541	
白子川		〃	〃	イ	〃	
E	芝川	S46. 12. 17	H24. 2. 24	ハ	埼玉県告示1646	
	綾瀬川下流（古綾瀬川合流点より下流）	S45. 9. 1	H15. 3. 27	ハ	閣議決定	
	新河岸川	S46. 12. 17	H16. 3. 26	ハ	埼玉県告示1646	
	白子川	〃	〃	ハ	〃	
	黒目川	〃	H15. 3. 28	ハ	〃	
	柳瀬川	〃	H16. 3. 26	ハ	〃	
不老川	〃	H24. 2. 24	ハ	〃		

(2) 湖沼

類型	水 域	指定年月日	廃止年月日	達成 期間	指定方法
A Ⅲ	下久保ダム貯水池（神流湖）（全域）	H15. 3. 27		イ イ	環境省告示36
A Ⅲ	二瀬ダム貯水池（秩父湖）（全域）	〃		イ イ	〃
A Ⅲ	荒川貯水池（彩湖）（全域）	H25. 6. 5		※ イ	環境省告示59

達成期間の分類は次のとおり。

イ：直ちに達成 ロ：5年以内で可及的速やかに達成 ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成

※ 荒川貯水池のCODについては、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるとし、令和9年度までの暫定目標をCOD3.7mg/Lとする。

3-2 水域の類型指定の状況（水生生物保全項目）

(1) 河川

類型	水 域	指定年月日	廃止年月日	達成 期間	指定方法
生物A	利根川上流（坂東大橋より上流）	H21. 3. 31		イ	環境省告示14
	小山川上流（1）（間瀬川合流点より上流）	H20. 12. 16		〃	埼玉県告示1688
	神流川	H21. 3. 31		〃	環境省告示14
	荒川（イ）（玉淀ダムより上流）	〃		〃	〃
	入間川上流（成木川合流点より上流）	H20. 12. 16		〃	埼玉県告示1688
	越辺川上流（1）（毛呂川合流点より上流）	〃		〃	〃
	都幾川上流（玉川橋より上流）	〃		〃	〃
	槻川上流（大内沢川合流点より上流）	〃		〃	〃
	高麗川上流（天神橋より上流）	〃		〃	〃
	成木川	〃		〃	〃
	赤平川	〃		〃	〃
横瀬川	〃		〃	〃	
生物B	利根川中・下流（坂東大橋より下流）	H21. 3. 31		〃	環境省告示14
	江戸川及び旧江戸川	〃		〃	〃
	中川	〃		〃	〃
	綾瀬川	〃		〃	〃
	古綾瀬川	H20. 12. 16		ロ	埼玉県告示1688
	大場川	〃		〃	〃
	元荒川	〃		イ	〃
	新方川	〃		〃	〃
	大落古利根川	〃		〃	〃
	渡良瀬川（3）・（4）（袋川合流点より下流）	H21. 3. 31		〃	環境省告示14
	福川	H20. 12. 16		〃	埼玉県告示1688
	小山川上流（2）・下流（間瀬川合流点より下流）	〃		〃	〃
	唐沢川	〃		〃	〃
	元小山川	〃		ロ	〃
	荒川（ハ）（正喜橋より下流）	H21. 3. 31		イ	環境省告示14
	芝川	H20. 12. 16		〃	埼玉県告示1688
	新河岸川	〃		〃	〃
	白子川	〃		〃	〃
	黒目川	〃		〃	〃
	柳瀬川	〃		ロ	〃
	不老川	〃		イ	〃
	鴨川	〃		ロ	〃
	入間川下流（成木川合流点より下流）	〃		イ	〃
	越辺川上流（2）・下流（毛呂川合流点より下流）	〃		〃	〃
	小畔川	〃		〃	〃
	都幾川下流（玉川橋より下流）	〃		〃	〃
	槻川下流（大内沢川合流点より下流）	〃		〃	〃
	高麗川下流（天神橋より下流）	〃		〃	〃
	霞川	〃		〃	〃
	市野川	〃		〃	〃
	和田吉野川	〃		〃	〃
生物特B	荒川（ロ）（玉淀ダムから正喜橋まで）	H21. 3. 31		〃	環境省告示14

(2) 湖沼

類型	水 域	指定年月日	廃止年月日	達成 期間	指定方法
湖沼	下久保ダム貯水池（神流湖）	H21. 3. 31		イ	環境省告示14
生物A	二瀬ダム貯水池（秩父湖）	〃		〃	〃

達成期間の分類は次のとおり。

イ：直ちに達成 ロ：5年以内で可及的速やかに達成 ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成

4 排水規制の推移

水 質 汚 濁 防 止 法 関 係	年 月 日	備 考
工場排水等の規制に関する法律公布	昭和33年12月25日	上記二法廃止
公共用水域の水質の保全に関する法律公布	同 上	
水質汚濁防止法公布	45年12月25日	
〃 無過失責任の制度導入	47年 6月22日	
〃 水質総量規制の制度導入	53年 6月13日	
〃 事故時の措置及び地下浸透禁止の制度導入	平成元年 6月28日	
〃 生活排水対策を推進するための制度導入	2年 6月22日	
〃 地下水の浄化措置及び油に係る事故時の措置制度導入	8年 6月 5日	
〃 事故時の措置の拡大(指定物質導入)・自主測定罰則導入	22年 5月10日	
〃 地下水汚染未然防止のための制度導入	23年 6月22日	
水質汚濁防止法施行令公布	昭和46年 6月17日	
〃 第2条にPCBを追加	50年 2月 3日	
〃 第2条にTCE、PCEを追加	平成元年 3月29日	
〃 第3条に海域に係るN、Pを追加	5年 8月27日	
〃 第2条にジクロロメタン等13物質を追加	5年12月27日	
〃 第2条にほう素およびその化合物等3物質を追加	13年 6月13日	
〃 第2条に1,4-ジオキサン等3物質を追加	24年 5月23日	
〃 第3条の大腸菌群数を大腸菌数に改正	令和 6年 1月25日	
化学的酸素要求量・窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(埼玉県告示) 目標年度 令和6年度	令和4年10月28日	

* 上乗せ条例改正の状況

上 乗 せ 条 例 関 係	年 月 日	備 考	
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき、排水基準を定める条例(以下「上乗せ条例」という。)公布	昭和46年10月15日		
水質汚濁防止法の特定施設1-2の追加指定により、上乗せ条例別表第1(排水基準)に新たに基準を追加	48年 3月31日		畜産関係
別表第1のBODの暫定基準*の削除(適用期間満了による)及び別表第2(暫定基準)の全部改正(適用期間延長による)	51年 6月24日		*ケミカル・パルプ製造業
別表第2(暫定基準)の全部改正(適用期間延長による)	56年 7月14日		
水質汚濁防止法の特定施設6-3 ^{*ア} 及び6-4 ^{*イ} の追加指定により、別表第1の一部改正	63年10月12日		*ア 共同調理場 *イ 弁当製造業
別表第1(排水基準)の全部改正	平成 3年12月26日		
別表第2(暫定基準)の削除(適用期間満了による) 別表第1備考の一部改正(排水基準の適用範囲の拡大) 別表第2の追加(日平均排水量10m ³ 未満の特定事業場の排水基準の新規設定) 別表第3(暫定基準*)の追加	13年12月28日		*ふっ素およびその化合物

*上乗せ条例改正の状況（続き）

上 乗 せ 条 例 関 係	年 月 日	備 考
水質汚濁防止法の特定施設 6 6 - 2 *の追加指定により、別表 2 の一部改正	平成24年 5月25日	*エチレンオキサイド又は 1,4-ジメチルシロキサン等の混合施設

*埼玉県公害防止条例の状況（排水規制強化関係のみ）

埼 玉 県 公 害 防 止 条 例 関 係	年 月 日	備 考
埼玉県公害防止条例の全面改正により、指定排水施設に関する条項が定められる	昭和53年10月11日	コルゲートマシン 集団給食施設
追加指定された水質汚濁防止法の特定施設 6 6 - 3 * ^ア 及び6 6 - 4 * ^イ を条例の対象から除外	63年10月12日	* ^ア 共同調理場 * ^イ 弁当製造業
地下水汚染防止のため、事故防止義務及び事故時の措置の対象として地下浸透を追加	平成 2年 3月31日	
施行規則第 1 4 条にジクロロメタン等 1 3 物質を追加	6年 3月25日	
ほう素及びその化合物等 3 項目を追加	13年 8月31日	

*埼玉県生活環境保全条例の状況（排水規制強化関係のみ）

埼 玉 県 生 活 環 境 保 全 条 例 関 係	年 月 日	備 考
埼玉県公害防止条例の全面改正 指定排水施設*の追加 排水基準の適用範囲の拡大（一律日平均排水量 1 0 m ³ 以上） 排水基準の新規設定（日平均排水量 1 0 m ³ 未満） 法・条例対象外の工場・事業場への排水基準の新規設定	平成13年 7月17日	* 飲食店 カット野菜製造業
排出水の測定結果の虚偽記録に対する罰則の創設	平成23年 3月18日	
排出水の汚染状態の測定回数の上乗せを規定	平成23年12月27日	
施行規則第 2 7 条に1,4-ジオキササン等 3 物質を追加	平成24年 5月24日	

5-1 水道水質に関する基準等

水道水質基準及び水質管理目標設定項目

1 水道水質基準:51項目（令和2年4月1日施行）

番号	項目	基準値
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
40	蒸発残留物	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下
47	pH値	5.8以上8.6以下
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下

2 水質管理目標設定項目:27項目 *1(令和2年4月1日適用)

番号	項目	目標値
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
8	トルエン	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類 *2	検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	3以下
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	1度以下
26	pH値	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)

*1 4番、6番、7番及び11番は欠番

*2 農薬類の項目については、各水道事業者等がその地域の実情に応じて測定する農薬を選定する。その選定作業に資するため、厚生労働省が別に水道水中で検出される可能性の高い115農薬をリストアップしている。

5-2 農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト

(令和4年4月1日適用)

番号	項目	目標値(mg/L)
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D) 注1)	0.05
2	2, 2-DPA(ダラボン)	0.08
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.02
4	EPN 注2)	0.004
5	MCPA	0.005
6	アシュラム	0.9
7	アセフェート	0.006
8	アトラジン	0.01
9	アニロホス	0.003
10	アミトラズ	0.006
11	アラクロール	0.03
12	イソキサチオン 注2)	0.005
13	イソフェンホス 注2)	0.001
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3
16	イプフェンカルバゾン	0.002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09
18	イミノクタジン	0.006
19	インダノファン	0.009
20	エスプロカルブ	0.03
21	エトフェンブロックス	0.08
22	エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3)	0.01
23	オキサジクロメホン	0.02
24	オキシ銅(有機銅)	0.03
25	オリサストロビン 注4)	0.1
26	カズサホス	0.0006
27	カフェンストロール	0.008
28	カルタップ 注5)	0.08
29	カルバリル(NAC)	0.02
30	カルボフラン	0.0003
31	キノクラミン(ACN)	0.005
32	キャプタン	0.3
33	クミルロン	0.03
34	グリホサート 注6)	2
35	グルホシネート	0.02
36	クロメプロップ	0.02
37	クロルニトロフェン(CNP) 注7)	0.0001
38	クロルピリホス 注2)	0.003
39	クロロタロニル(TPN)	0.05
40	シアナジン	0.001
41	シアノホス(CYAP)	0.003
42	ジウロン(DCMU)	0.02
43	ジクロベニル(DBN)	0.03
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008
45	ジクワット	0.01
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004
47	ジチオカルバメート系農薬 注8)	0.005(二硫化炭素として)
48	ジチオピル	0.009
49	シハロホップブチル	0.006
50	シマジン(CAT)	0.003
51	ジメタメリン	0.02
52	ジメトエート	0.05

番号	項目	目標値(mg/L)
53	シメリン	0.03
54	ダイアジノン 注2)	0.003
55	ダイムロン	0.8
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート 注9)	0.01(メチルイソチオシアネートとして)
57	チアジニル	0.1
58	チウラム	0.02
59	チオジカルブ	0.08
60	チオファネートメチル	0.3
61	チオベンカルブ	0.02
62	テフリルトリオン	0.002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02
64	トリクロピル	0.006
65	トリクロルホン(DEP)	0.005
66	トリシクラゾール	0.1
67	トリフルラリン	0.06
68	ナプロパミド	0.03
69	パラコート	0.01
70	ピペロホス	0.0009
71	ピラクロニル	0.01
72	ピラゾキシフェン	0.004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02
74	ピリダフェンチオン	0.002
75	ピリプチカルブ	0.02
76	ピロキロン	0.05
77	フィプロニル	0.0005
78	フェントロチオン(MEP) 注2)	0.01
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03
80	フェリムゾン	0.05
81	フェンチオン(MPP) 注10)	0.006
82	フェントエート(PAP)	0.007
83	フェントラザミド	0.01
84	フサライド	0.1
85	ブタクロール	0.03
86	ブタミホス 注2)	0.02
87	ブプロフェジン	0.02
88	フルアジナム	0.03
89	プレチラクロール	0.05
90	プロシミドン	0.09
91	プロチオホス 注2)	0.007
92	プロピコナゾール	0.05
93	プロピザミド	0.05
94	プロベナゾール	0.03
95	プロモブチド	0.1
96	ベノミル 注11)	0.02
97	ペンシクロン	0.1
98	ベンゾビシクロン	0.09
99	ベンゾフェナップ	0.005
100	ベンタゾン	0.2
101	ベンディメタリン	0.3
102	ベンフラカルブ	0.02
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01
104	ベンフレセート	0.07
105	ホスチアゼート	0.005
106	マラチオン(マラソン) 注2)	0.7
107	メコプロップ(MCPP)	0.05

番号	項目	目標値 (mg/L)
108	メソミル	0.03
109	メタラキシル	0.2
110	メチダチオン (DMTP) 注2)	0.004
111	メミノストロビン	0.04
112	メトリブジン	0.03
113	メフェナセツ	0.02
114	メプロニル	0.1
115	モリネート	0.005

注1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェントロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体である α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、 α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注5) カルタップの濃度は、ネライストキシシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注7) クロロニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。


注10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキシンスルホキシド及びMPPオキシンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

6 水系表(令和6年4月現在)


1 利根川水系64河川

○ 保全区域の指定のある河川
 □ 河川区域(3号地)の指定のある河川



2 荒川水系98河川

○ 保全区域の指定のある河川
 □ 河川区域(3号地)の指定のある河川



7 公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について

昭和 52 年 7 月 1 日
環水管第 5 2 号

北海道生活環境部長 殿

環境庁水質保全局水質管理課長

公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について（回答）

昭和 52 年 5 月 18 日付公害第 324 号をもって照会のあった標記の件について当庁としては、下記のとおり取り扱っているところであるので回答する。

記

1 環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果の評価方法について

環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をもって評価するが、その割合が 75%以上有る場合、その基準に適合しているものと評価する。

なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により、求めた「75%水質値」を用いるものとする。

75%水質値……年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ $0.75 \times n$ 番目（ n は日間平均値のデータ数）のデータ値をもって 75%水質値とする。（ $0.75 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）

2 環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する整合性についての判断方法について

環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には 1 と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち 75%以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

3 複数の環境基準点をもつ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

8 ダイオキシン類に関する環境基準

ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。） 及び土壌汚染に係る環境基準について

（平成 11 年環境庁告示第 68 号）

（平成 14 年環境省告示第 46 号改正）

（平成 21 年環境省告示第 11 号改正）

（令和 4 年環境省告示第 89 号改正）

ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）第 7 条の規定に基づくダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりとする。

第 1 環境基準

- 1 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。
- 2 1 の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。
- 3 大気汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
- 4 水質汚濁（水底の底質汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
- 5 水底の底質汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 6 土壌汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

第 2 達成期間等

- 1 環境基準が達成されていない地域又は水域にあつては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。
- 2 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあつては、その維持に努めることとする。
- 3 土壌汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあつては、必要な措置を講じ、土壌汚染に起因する環境影響を防止することとする。

第 3 環境基準の見直し

ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。

別表

媒体	基準値	測定方法
大気	0.6 pg-TEQ/m ³ 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質（水底の底質を除く。）	1 pg-TEQ/l 以下	日本産業規格 K 0312 に定める方法
水底の底質	150 pg-TEQ/g 以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壌	1,000 pg-TEQ/g 以下	土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。）
備考		
<p>1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。</p> <p>2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。</p> <p>3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。</p> <p>4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250 pg-TEQ/g以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250 pg-TEQ/g以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。</p>		

令和6年度公共用水域及び地下水の水質測定結果

発行 埼玉県環境部水環境課

所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

電話 048-824-2111（内）3081



埼玉県のマスコット「コバトン」 & 「さいたまっち」