

### 3 健康状態

#### (1) 疾病・異常等の状況

◇表7 主な疾病・異常等の被患率

| 区分   | 裸未<br>眼<br>視<br>満<br>力<br>1<br>の<br>0<br>者 | 眼<br>の<br>疾<br>病<br>・<br>異<br>常 | 耳<br>疾<br>患 | 鼻<br>・<br>副<br>鼻<br>腔<br>疾<br>患 | むし歯(う歯) |                       |                                 | 歯<br>列<br>・<br>咬<br>合 | ア<br>性<br>ト<br>皮<br>ビ<br>膚<br> <br>炎 | 心<br>電<br>図<br>異<br>常 | 蛋<br>白<br>検<br>出<br>の<br>者 | ぜ<br>ん<br>息 |       |
|------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------|
|      |  |                                 |             |                                 | 計       | 処<br>完<br>了<br>置<br>者 | 未<br>の<br>処<br>あ<br>る<br>置<br>者 |                       |                                      |                       |                            |             |       |
| 幼稚園  | 埼玉県  | 17.2                            | 0.5         | 0.5                             | 0.7     | 14.8                  | 4.8                             | 10.0                  | 4.2                                  | 1.5                   | …                          | 0.4         | 0.5   |
|      | (前年度)                                      | (18.4)                          | (0.7)       | -                               | (0.8)   | (16.6)                | (6.4)                           | (10.3)                | (3.0)                                | (1.1)                 | …                          | (1.2)       | (0.9) |
|      | 全 国  | 23.9                            | 1.8         | 2.4                             | 2.6     | 19.4                  | 7.0                             | 12.5                  | 5.0                                  | 1.6                   | …                          | 0.6         | 1.3   |
| 小学校  | 埼玉県  | 34.9                            | 5.9         | 5.4                             | 6.6     | 24.9                  | 12.8                            | 12.1                  | 5.5                                  | 2.6                   | 1.8                        | 1.1         | 3.1   |
|      | (前年度)                                      | (35.7)                          | (4.2)       | (5.5)                           | (8.3)   | (26.7)                | (14.8)                          | (11.9)                | (4.6)                                | (2.2)                 | (1.7)                      | (2.1)       | (2.6) |
|      | 全 国  | 36.1                            | 5.8         | 6.2                             | 11.4    | 30.8                  | 15.1                            | 15.8                  | 5.5                                  | 3.3                   | 2.5                        | 1.0         | 3.2   |
| 中学校  | 埼玉県  | 56.2                            | 3.0         | 4.8                             | 10.0    | 21.8                  | 13.6                            | 8.2                   | 4.5                                  | 1.9                   | 2.8                        | 3.5         | 2.0   |
|      | (前年度)                                      | (56.4)                          | (2.5)       | (4.6)                           | (6.6)   | (21.4)                | (13.6)                          | (7.8)                 | (4.5)                                | (2.4)                 | (2.2)                      | (4.0)       | (1.3) |
|      | 全 国  | 59.4                            | 5.2         | 4.3                             | 10.9    | 25.2                  | 15.2                            | 10.1                  | 5.7                                  | 3.0                   | 3.4                        | 2.7         | 2.1   |
| 高等学校 | 埼玉県  | 66.5                            | 2.9         | 3.1                             | 5.8     | 27.6                  | 16.6                            | 11.0                  | 3.0                                  | 0.8                   | 2.2                        | 2.4         | 1.3   |
|      | (前年度)                                      | (69.2)                          | (1.6)       | (3.4)                           | (7.3)   | (31.1)                | (20.7)                          | (10.4)                | (4.3)                                | (1.5)                 | (2.1)                      | (2.5)       | (0.9) |
|      | 全 国  | 71.5                            | 3.2         | 2.3                             | 7.3     | 32.8                  | 20.7                            | 12.1                  | 4.5                                  | 2.5                   | 3.3                        | 2.6         | 1.5   |

注) 1 全国の値については、小数点以下第2位を四捨五入している。以下の各表において同じ。

2 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ調査対象としている。

#### (2) 主な疾病・異常等の状況

##### ア 裸眼視力(表7・8・9、図7・8・9、統計表4・5・9)


- ・小学生の裸眼視力1.0未満の者の割合は、過去5番目となった。(34.9%)
- ・小学生の裸眼視力1.0未満の者の割合の推移を直近5年間(令和3年~7年)とその前5年間(平成28年~令和2年)の平均値で比べると直近5年間の方が高くなっている。
- ・小学生の裸眼視力を年齢別に見ると、6歳(小学校1年生)で2割以上(22.1%)、11歳(小学校6年生)では半数近く(47.9%)が裸眼視力1.0未満になっている。
- ・小学生の裸眼視力0.3未満の者の割合は、学年が上がるとともに増加し、6歳(小学校1年生)の1.7%に比べ、11歳(小学校6年生)では19.8%と、18.1ポイント高くなっている。
- ・男女間で比較すると、小学生の裸眼視力1.0未満の者の割合は、7歳(小学校2年)のみ男子が女子を上回っている。
- ・全国と比較すると、小学生の裸眼視力1.0未満の者の割合は、男子は7歳(小学校2年)女子は11歳(小学校6年生)で全国を上回っている。

◇表8 年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合

(単位: %)

| 区分             | 幼    |      | 小学校  |      |      |      |      | 中学校  |      |      | 高校   |      |     |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳  | 11歳  | 12歳  | 13歳  | 14歳  | 15歳  | 16歳  | 17歳 |
| 1.0未満<br>0.7以上 | 12.8 | 12.8 | 11.4 | 11.2 | 9.5  | 8.8  | 8.9  | 12.5 | 11.7 | 12.8 | 10.4 | 14.7 | X   |
| 0.7未満<br>0.3以上 | 4.1  | 7.6  | 11.0 | 13.4 | 15.5 | 16.2 | 19.3 | 14.9 | 15.0 | 17.9 | 18.6 | 24.6 | X   |
| 0.3未満          | 0.3  | 1.7  | 4.5  | 7.2  | 12.1 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 28.5 | 32.8 | 36.1 | 30.9 | X   |

◆図7 小学生の裸眼視力 1.0 未満の者の割合の推移




◇表9 小学生の裸眼視力 1.0 未満の者の推移（直近5年とその前5年の比較）（単位：％）




| 区分           | 平成28年～令和2年 | 令和3年～7年 |
|--------------|------------|---------|
| 疾病・異常被患率の平均値 | 30.5       | 35.3    |

注）平均値は、5年間の疾病・異常被患率の平均値より算出している。（小数点以下第二位を四捨五入）

◆図8 小学生の年齢別 裸眼視力 1.0 未満の者の割合（埼玉県）



◆図9 小学生の年齢別裸眼視力 1.0 未満の者の割合（男女の比較・全国との比較）




イ むし歯（う歯）（表 10・11、図 10・11、統計表 4・5・9）

- ・被患率を年齢別で見ると、17 歳（30.5%）が最も高くなっている。
- ・前年度と比較すると、半数以上の年齢で減少している。
- ・全国と比較すると、すべての年齢で下回っている。
- ・むし歯（う歯）の者の割合を前年度と比べると中学校以外は減少しており、小学校・中学校・高等学校では 3 割以下、幼稚園では 2 割以下になっている。
- ・被患率について直近 5 年間（令和 3 年～ 7 年）とその前 5 年間（平成 28 年～令和 2 年）の平均値を比べると直近 5 年間の方が低くなっている。


◇表 10 年齢別むし歯（う歯）の者の割合（単位：%）

| 区分   |      | 埼玉県<br>(A) | 処置完了者 | 未処置歯の<br>ある者 | 前年度<br>(B) | 前年差<br>(A-B) | 全国<br>(C) | 全国差<br>(A-C) |
|------|------|------------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 幼稚園  | 5 歳  | 14.8       | 4.8   | 10.0         | 16.6       | ▲ 1.8        | 19.4      | ▲ 4.6        |
|      | 6 歳  | 19.0       | 6.9   | 12.1         | 20.8       | ▲ 1.8        | 24.4      | ▲ 5.4        |
| 小学校  | 7 歳  | 24.7       | 12.2  | 12.5         | 26.7       | ▲ 2.0        | 30.7      | ▲ 6.0        |
|      | 8 歳  | 29.0       | 13.8  | 15.2         | 31.3       | ▲ 2.3        | 36.1      | ▲ 7.1        |
|      | 9 歳  | 29.8       | 16.7  | 13.1         | 31.2       | ▲ 1.4        | 36.8      | ▲ 7.0        |
|      | 10 歳 | 26.3       | 14.8  | 11.5         | 27.9       | ▲ 1.6        | 32.0      | ▲ 5.7        |
|      | 11 歳 | 20.2       | 11.9  | 8.3          | 21.7       | ▲ 1.5        | 24.6      | ▲ 4.4        |
| 中学校  | 12 歳 | 20.2       | 12.4  | 7.8          | 18.3       | ▲ 1.9        | 23.1      | ▲ 2.9        |
|      | 13 歳 | 21.6       | 13.3  | 8.3          | 22.3       | ▲ 0.7        | 25.0      | ▲ 3.4        |
|      | 14 歳 | 23.6       | 15.1  | 8.5          | 23.4       | ▲ 0.2        | 27.5      | ▲ 3.9        |
| 高等学校 | 15 歳 | 25.0       | 15.5  | 9.5          | 28.0       | ▲ 3.0        | 28.3      | ▲ 3.3        |
|      | 16 歳 | 27.4       | 15.6  | 11.9         | 30.1       | ▲ 2.7        | 33.3      | ▲ 5.9        |
|      | 17 歳 | 30.5       | 18.9  | 11.6         | 35.5       | ▲ 5.0        | 36.9      | ▲ 6.4        |

◆図 10 学校段階別むし歯（う歯）の者の割合



◆図 11 むし歯（う歯）の者の割合の推移（埼玉県）



◇表 11 むし歯（う歯）の者の推移（直近 5 年間とその前 5 年間の比較）（単位：%）

| 区分             |      | 平成 28 年～令和 2 年 | 令和 3 年～ 7 年 |
|----------------|------|----------------|-------------|
| 疾病異常被患率<br>平均値 | 幼稚園  | 29.4           | 18.8        |
|                | 小学校  | 39.9           | 28.0        |
|                | 中学校  | 29.8           | 23.0        |
|                | 高等学校 | 39.7           | 31.8        |

注) 疾病・異常被患率の平均値は、小数点第二位を四捨五入している。


ウ アトピー性皮膚炎（表 12、図 12・13、統計表 4・5・9）

- ・被患率を年齢別にみると、10歳（2.8%）が最も高くなっている。
- ・前年度と比較すると、半数以上の年齢で増加している。
- ・全国と比較すると、すべての年齢で下回っている。
- ・被患率を学校段階別でみると小学校が最も高くなっている。


◇表 12 年齢別アトピー性皮膚炎の者の割合（単位：％）

| 区 分  |     | 埼玉県<br>(A) | 前年度<br>(B) | 前年差<br>(A-B) | 全国<br>(C) | 全国差<br>(A-C) |
|------|-----|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 幼稚園  | 5歳  | 1.5        | 1.1        | 0.4          | 1.6       | ▲ 0.1        |
|      | 6歳  | 1.9        | 1.9        | 0.0          | 3.0       | ▲ 1.1        |
| 小学校  | 7歳  | 2.5        | 2.2        | 0.3          | 3.1       | ▲ 0.6        |
|      | 8歳  | 2.6        | 2.1        | 0.5          | 3.3       | ▲ 0.7        |
|      | 9歳  | 2.5        | 2.3        | 0.2          | 3.4       | ▲ 0.9        |
|      | 10歳 | 2.8        | 2.4        | 0.4          | 3.5       | ▲ 0.7        |
|      | 11歳 | 3.1        | 2.4        | 0.7          | 3.3       | ▲ 0.2        |
| 中学校  | 12歳 | 1.8        | 2.6        | ▲ 0.8        | 3.0       | ▲ 1.2        |
|      | 13歳 | 2.1        | 2.0        | 0.1          | 3.0       | ▲ 0.9        |
|      | 14歳 | 1.7        | 2.7        | ▲ 1.0        | 3.0       | ▲ 1.3        |
| 高等学校 | 15歳 | 0.9        | 1.7        | ▲ 0.8        | 2.5       | ▲ 1.6        |
|      | 16歳 | 1.0        | 1.3        | ▲ 0.3        | 2.6       | ▲ 1.6        |
|      | 17歳 | 0.6        | 1.4        | ▲ 0.8        | 2.5       | ▲ 1.9        |

◆図 12 学校段階別アトピー性皮膚炎の者の割合



◆図 13 アトピー性皮膚炎の者の割合の推移（埼玉県）




エ ぜん息 (表 13、図 14・15、統計表 4・5・9)

- ・被患率を年齢別にみると、6歳(3.3%)が最も高くなっている。
- ・前年度と比較すると、5歳以外の年齢で増加している。
- ・全国と比較すると、半数以上の年齢で下回っている。
- ・被患率を学校段階別に見ると、小学校が高くなっている。

◇表 13 年齢別ぜん息の者の割合 (単位：%)

| 区 分  |     | 埼玉県<br>(A) | 前年度<br>(B) | 前年差<br>(A-B) | 全国<br>(C) | 全国差<br>(A-C) |
|------|-----|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 幼稚園  | 5歳  | 0.5        | 0.9        | ▲ 0.4        | 1.3       | ▲ 0.8        |
|      | 6歳  | 3.3        | 2.8        | 0.5          | 3.5       | ▲ 0.2        |
| 小学校  | 7歳  | 3.2        | 2.5        | 0.7          | 3.5       | ▲ 0.3        |
|      | 8歳  | 3.1        | 2.7        | 0.4          | 3.4       | ▲ 0.3        |
|      | 9歳  | 3.0        | 2.4        | 0.6          | 3.1       | ▲ 0.1        |
|      | 10歳 | 3.0        | 3.0        | 0.0          | 3.0       | 0.0          |
|      | 11歳 | 2.9        | 2.2        | 0.7          | 2.9       | 0.0          |
|      | 12歳 | 2.2        | 1.4        | 0.8          | 2.3       | ▲ 0.1        |
| 中学校  | 13歳 | 2.3        | 1.3        | 1.0          | 2.2       | 0.1          |
|      | 14歳 | 1.5        | 1.3        | 0.2          | 1.9       | ▲ 0.4        |
|      | 15歳 | 1.3        | 1.0        | 0.3          | 1.6       | ▲ 0.3        |
| 高等学校 | 16歳 | 1.1        | 0.8        | 0.3          | 1.5       | ▲ 0.4        |
|      | 17歳 | 1.6        | 1.0        | 0.6          | 1.5       | 0.1          |

◆図 14 学校段階別ぜん息の者の割合



◆図 15 ぜん息の者の割合の推移 (埼玉県)

