

質疑書に対する回答（R8. 8. 25 提出分）

No.	質疑内容	回 答
1	既存の車止めは残置されるという認識でよろしいでしょうか。	撤去の予定です。「別紙 2 撤去物一覧」を修正します。
2	EV 充電器は設置必須という認識でよろしいでしょうか。	設置必須ではありません。
3	一次電源（ポール）は残置という認識でよろしいでしょうか。撤去の場合、地下埋設の引き込み部分まで撤去になりますでしょうか。	撤去物一覧に記載があるとおおり、114φ ポールは附属物も含めて撤去の予定です。地下引き込みの配管配線については CD 管を地中残置、配線は撤去します。
4	現行事業者が公募に参加する場合、既存機器を引き続き使用し参加できるのでしょうか。	ご認識のとおりです。
5	現行事業者は路外駐車場に関する届出を提出済みでしょうか。	提出済みです。
6	貸付料金 20 点の評価方法について、提案額に応じた配点基準または算定式をご教示ください。最高点となる提案額の水準がある場合は併せてご教示ください。	算定式は下記のとおりです。 $\text{価格点} = (\text{提案額} \div \text{最高提案額}) \times 20 \text{ 点}$ （小数点第 1 位まで算出、小数点第 2 位を四捨五入）

7	車椅子車室は最低 1 台必須という認識でよろしいでしょうか。	最低 1 台は必須です。なお、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令など関係法令に基づき、必要数を設けてください。 (例) ・駐車施設の数が 1 台～50 台の場合、1 台 ・駐車施設の数が 51 台～100 台の場合、2 台
8	現金での精算は必須でしょうか。	必須ではありません。
9	撤去物に関して残置可能かを現行事業者と協議することは可能でしょうか。	撤去物一覧に記載されているとおりの取り扱いを前提の整備計画としてください。 なお、残置を希望する場合は落札後に県に対してご連絡ください。
10	現状月極・定期は募集しておりますでしょうか。	募集しておりません。
11	管理契約状況についてのご質問です。 該当の施設の証明書類は弊社 HP の提出でも問題はございませんでしょうか。該当する施設の契約者名を公表できない場合、個人または法人の分類の記載のみになります問題ございませんでしょうか。	証明書類は契約書の写しとしてください。 様式に契約者名を記載できない場合、個人または法人の分類の記載で差し支えありません。なお、契約書写しの契約者名などを黒塗りにすることは差し支えありません。

12	審査方法に関して。 今回の入札での審査方法をお伺いしたいです。 評価委員が複数人いてそれぞれの委員が点数をつけるのか、もしくは評価委員の中で話し合っ て点数をつけるのか、またその他の方法がございましたら、ご教示願 います。 また、整備内容・運営内容（40点）が絶対評価なのか相対評価な のかをご教示願います。	審査委員会の各委員による採点審査を行い、委員会出席者の過半数で決 します。 設備内容・運営内容（40点）の絶対評価です。
13	応募申込書類について。 事業者（会社）概要の書式は、自由でしょうか。もしくはパンフレット等 の資料のスクランにて提出がよろしいでしょうか。ご教示願います。	事業内容（事業種目、事業所・所在地がわかるものなど）が記載されて いるものであれば様式は問いません。
14	※様式1～3—2まで、いずれも押印不要です。とございますが、本入札に かかる提出資料にて、「押印必要な書類無し」という理解でよろしいで しょうか	ご認識のとおりです。
15	貸付料金の表示金額は、【税込】でしょうか。	表示金額の年額2,200,000円は税込金額です。
16	「合計500台以上の契約状況を記載」とありますが、記載した各駐車場の台 数の合計が500台以上となればよろしいでしょうか。（例：駐車台数100 台を5施設記載）	ご認識のとおりです。

17	契約履行を証明する書類について、具体的にどのような書類を想定しているのでしょうか。契約書写しの場合、守秘義務等により契約内容の開示ができない場合がございます。	契約書の写しを想定しています。 様式に契約者名を記載できない場合、個人または法人の分類の記載で差し支えありません。 なお、契約書の契約者名などを黒塗りにすることは差し支えありません。
18	設定した駐車料金は契約期間中に変更することは可能でしょうか。	原則として提案時の金額を維持していただくものと考えておりますが、特段の事情がある場合は別途協議させていただきます。
19	貸付範囲は北側全面にある植栽も範囲に含まれますでしょうか。	北側の植栽も貸付範囲に含まれます。
20	直近の駐車売上データーまたは台数等データー等の公開は可能でしょうか。	直近1年間（R7.6～R8.5）の利用台数は、年間 18,649 台（月平均 1554 台）です。
21	ガードレールはどのように撤去される予定でしょうか。（地表のみか基礎も含めてか）	基礎も含めて撤去予定です。