

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																							
共通編 II-5-②-30 第II編 共通工 第5章 仮設工 ④鋼矢板 (H形鋼) 工 ④-1パイプロハンマ工 5. 施工単価入力基準表	<p style="text-align: center;">表5.12 引抜長</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">引抜長(m)</th> <th>型式</th> <th>鋼矢板 H形鋼</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2以下</td><td>入力番号</td><td>①</td><td>○</td></tr> <tr><td>4以下</td><td>入力番号</td><td>②</td><td>○</td></tr> <tr><td>6以下</td><td>入力番号</td><td>③</td><td>○</td></tr> <tr><td>9以下</td><td>入力番号</td><td>④</td><td>○</td></tr> <tr><td>12以下</td><td>入力番号</td><td>⑤</td><td>○</td></tr> <tr><td>15以下</td><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>○</td></tr> <tr><td>19以下</td><td>入力番号</td><td>⑦</td><td>○</td></tr> <tr><td>23以下</td><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>○</td></tr> <tr><td>25以下</td><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. ○印は、型式毎の選択可能な引抜長を示したものである。 2. 引抜長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。</p> <p>(6) パイプロハンマ施工による矢板等の引抜き (H形鋼)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工歩掛コード</th> <th>WB250250</th> <th>施工単位</th> <th>本</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="3">入力条件</th> </tr> <tr> <th>J 1</th> <th>J 2</th> <th>J 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各種</td> <td>施工場所</td> <td>パイプロハンマの規格</td> <td>引抜長</td> </tr> <tr> <td>①陸上 ②水上</td> <td>①電動式 60kW ②油圧式 235kW</td> <td>(表 5.12)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) J 1条件で②を選択した場合は、必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。</p> <p>(8) 鋼矢板材料</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工歩掛コード</th> <th>WB250160</th> <th>施工単位</th> <th>枚</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="3">入力条件</th> </tr> <tr> <th>J 1</th> <th>J 2</th> <th>J 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各種</td> <td>鋼矢板の材質</td> <td>鋼矢板の種類</td> <td>鋼矢板1枚当りの長さ</td> </tr> <tr> <td>①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390</td> <td>①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V₁型 ⑧IV w型 ⑫50H型</td> <td>(m/枚) (実数入力)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 鋼矢板を目的物 (新品価格) とする場合に適用する。 2. 本コードについては、矢板長が6m 未満 20m を超える場合には適用出来ないため、その場合には、WB250170にて別途計上する。 3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、WB250170にて別途計上する。</p> <p>(9) 鋼矢板等材料 (撤去出来ない場合) 「第II編第5章④仮設工 WB250010, WB250020, SB250030, SB250040」により計上する。</p> <p>(10) 鋼矢板 (各種)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工歩掛コード</th> <th>WB250170</th> <th>施工単位</th> <th>枚</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="3">入力条件</th> </tr> <tr> <th>J 1</th> <th colspan="2">名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各種</td> <td></td> <td colspan="2">①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 鋼矢板 (賃料, 材料) 単価 (Y-0016001) [円/枚] を単価登録すること。</p>	引抜長(m)		型式	鋼矢板 H形鋼	2以下	入力番号	①	○	4以下	入力番号	②	○	6以下	入力番号	③	○	9以下	入力番号	④	○	12以下	入力番号	⑤	○	15以下	入力番号	⑥	○	19以下	入力番号	⑦	○	23以下	入力番号	⑧	○	25以下	入力番号	⑨	○	施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本	施工区分	入力条件			J 1	J 2	J 3	各種	施工場所	パイプロハンマの規格	引抜長	①陸上 ②水上	①電動式 60kW ②油圧式 235kW	(表 5.12)	施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚	施工区分	入力条件			J 1	J 2	J 3	各種	鋼矢板の材質	鋼矢板の種類	鋼矢板1枚当りの長さ	①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V ₁ 型 ⑧IV w型 ⑫50H型	(m/枚) (実数入力)	施工歩掛コード	WB250170	施工単位	枚	施工区分	入力条件			J 1	名称		各種		①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料		<p style="text-align: center; color: red;">赤書き箇所：訂正</p> <p style="text-align: center;">表5.12 引抜長</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">引抜長(m)</th> <th>型式</th> <th>鋼矢板 H形鋼</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2以下</td><td>入力番号</td><td>①</td><td>○</td></tr> <tr><td>4以下</td><td>入力番号</td><td>②</td><td>○</td></tr> <tr><td>6以下</td><td>入力番号</td><td>③</td><td>○</td></tr> <tr><td>9以下</td><td>入力番号</td><td>④</td><td>○</td></tr> <tr><td>12以下</td><td>入力番号</td><td>⑤</td><td>○</td></tr> <tr><td>15以下</td><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>○</td></tr> <tr><td>19以下</td><td>入力番号</td><td>⑦</td><td>○</td></tr> <tr><td>23以下</td><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>○</td></tr> <tr><td>25以下</td><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. ○印は、型式毎の選択可能な引抜長を示したものである。 2. 引抜長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。</p> <p>(6) パイプロハンマ施工による矢板等の引抜き (H形鋼)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工歩掛コード</th> <th>WB250250</th> <th>施工単位</th> <th>本</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="3">入力条件</th> </tr> <tr> <th>J 1</th> <th>J 2</th> <th>J 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各種</td> <td>施工場所</td> <td>パイプロハンマの規格</td> <td>引抜長</td> </tr> <tr> <td>①陸上 ②水上</td> <td>①電動式 60kW ②油圧式 235kW</td> <td>(表 5.12)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) J 1条件で②を選択した場合は、必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。</p> <p>(7) 鋼矢板材料</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工歩掛コード</th> <th>WB250160</th> <th>施工単位</th> <th>枚</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="3">入力条件</th> </tr> <tr> <th>J 1</th> <th>J 2</th> <th>J 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">各種</td> <td>鋼矢板の材質</td> <td>鋼矢板の種類</td> <td>鋼矢板1枚当りの長さ</td> </tr> <tr> <td>①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390</td> <td>①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V₁型 ⑧IV w型 ⑫50H型</td> <td>(m/枚) (実数入力)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 鋼矢板を目的物 (新品価格) とする場合に適用する。 2. 本コードについては、矢板長が6m 未満 20m を超える場合には適用出来ないため、その場合には、WB250170にて別途計上する。 3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、WB250170にて別途計上する。</p> <p>(8) 鋼矢板等材料 (撤去出来ない場合) 「第II編第5章④仮設工 WB250010, WB250020, SB250030, SB250040」により計上する。</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px; color: red; font-size: 24px; font-weight: bold;"> 削除 </div>	引抜長(m)		型式	鋼矢板 H形鋼	2以下	入力番号	①	○	4以下	入力番号	②	○	6以下	入力番号	③	○	9以下	入力番号	④	○	12以下	入力番号	⑤	○	15以下	入力番号	⑥	○	19以下	入力番号	⑦	○	23以下	入力番号	⑧	○	25以下	入力番号	⑨	○	施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本	施工区分	入力条件			J 1	J 2	J 3	各種	施工場所	パイプロハンマの規格	引抜長	①陸上 ②水上	①電動式 60kW ②油圧式 235kW	(表 5.12)	施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚	施工区分	入力条件			J 1	J 2	J 3	各種	鋼矢板の材質	鋼矢板の種類	鋼矢板1枚当りの長さ	①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V ₁ 型 ⑧IV w型 ⑫50H型	(m/枚) (実数入力)
引抜長(m)		型式	鋼矢板 H形鋼																																																																																																																																																																						
2以下	入力番号	①	○																																																																																																																																																																						
4以下	入力番号	②	○																																																																																																																																																																						
6以下	入力番号	③	○																																																																																																																																																																						
9以下	入力番号	④	○																																																																																																																																																																						
12以下	入力番号	⑤	○																																																																																																																																																																						
15以下	入力番号	⑥	○																																																																																																																																																																						
19以下	入力番号	⑦	○																																																																																																																																																																						
23以下	入力番号	⑧	○																																																																																																																																																																						
25以下	入力番号	⑨	○																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本																																																																																																																																																																						
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																								
	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
各種	施工場所	パイプロハンマの規格	引抜長																																																																																																																																																																						
	①陸上 ②水上	①電動式 60kW ②油圧式 235kW	(表 5.12)																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚																																																																																																																																																																						
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																								
	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
各種	鋼矢板の材質	鋼矢板の種類	鋼矢板1枚当りの長さ																																																																																																																																																																						
	①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V ₁ 型 ⑧IV w型 ⑫50H型	(m/枚) (実数入力)																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB250170	施工単位	枚																																																																																																																																																																						
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																								
	J 1	名称																																																																																																																																																																							
各種		①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料																																																																																																																																																																							
	引抜長(m)		型式	鋼矢板 H形鋼																																																																																																																																																																					
2以下	入力番号	①	○																																																																																																																																																																						
4以下	入力番号	②	○																																																																																																																																																																						
6以下	入力番号	③	○																																																																																																																																																																						
9以下	入力番号	④	○																																																																																																																																																																						
12以下	入力番号	⑤	○																																																																																																																																																																						
15以下	入力番号	⑥	○																																																																																																																																																																						
19以下	入力番号	⑦	○																																																																																																																																																																						
23以下	入力番号	⑧	○																																																																																																																																																																						
25以下	入力番号	⑨	○																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本																																																																																																																																																																						
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																								
	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
各種	施工場所	パイプロハンマの規格	引抜長																																																																																																																																																																						
	①陸上 ②水上	①電動式 60kW ②油圧式 235kW	(表 5.12)																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚																																																																																																																																																																						
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																								
	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																						
各種	鋼矢板の材質	鋼矢板の種類	鋼矢板1枚当りの長さ																																																																																																																																																																						
	①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	①II型 ⑤VI型 ⑨10H型 ②III型 ⑥II w型 ⑩25H型 ③IV型 ⑦III w型 ⑪45H型 ④V ₁ 型 ⑧IV w型 ⑫50H型	(m/枚) (実数入力)																																																																																																																																																																						

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																											
<p>共通編 VI-2-⑨-11</p> <p>第VI編 土木工事標準単価及び市場単価</p> <p>第2章 市場単価</p> <p>⑨道路付属物設置工</p> <p>4. 施工単価入力基準表</p>	<p>(4) 道路付属物設置工 (境界紙設置)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>施工歩掛コード</td> <td>WB812350</td> <td>施工単位</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="3">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td> <td>J 1</td> <td>J 2</td> <td>J 3</td> </tr> <tr> <td>施工規模</td> <td>材料費区分</td> <td>夜間作業の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>①30枚以上 (標準)</td> <td>①手間+材料費 (標準 [40×100×2] (足付き))</td> <td>時間制約を受ける場合の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>②10枚以上 30枚未満</td> <td>②手間+材料費 (標準以外)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>③10枚未満</td> <td>③手間のみ</td> <td>①無 ②有</td> </tr> </table> <p>(注) 1. J 2条件で②を選択した場合は、境界紙単価 (Y-1178000) [円/本] を単価登録すること。 2. J 1条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。</p> <p>(5) 道路付属物撤去工 (視線誘導標)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>施工歩掛コード</td> <td>WB812360</td> <td>施工単位</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="3">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td> <td>J 1</td> <td>J 2</td> <td>J 3</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>施工規模</td> <td>夜間作業の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>①30本以上 (標準)</td> <td>時間制約を受ける場合の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>②10本以上 30本未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(表 4.7)</td> <td>③10本未満</td> <td>①無 ②有</td> </tr> </table> <p>(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。</p> <p style="text-align: center;">表4.7 施工区分</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>区 分</th> <th>番 号</th> </tr> <tr> <td>土中建込</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>コンクリート建込</td> <td>②</td> </tr> <tr> <td>防護柵取付</td> <td>③</td> </tr> <tr> <td>構造物取付</td> <td>④</td> </tr> </table> <p>(6) 付属物撤去工 (境界杭)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>施工歩掛コード</td> <td>WB812370</td> <td>施工単位</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="3">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td> <td>J 1</td> <td>J 2</td> <td>J 3</td> </tr> <tr> <td>施工規模</td> <td>夜間作業の補正</td> <td>時間制約を受ける場合の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>①30本以上 (標準)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>②10本以上 30本未満</td> <td>①無</td> <td>①無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>③10本未満</td> <td>②有</td> <td>②有</td> </tr> </table> <p>(注) J 1条件で②又は③を選択した場合は、J 3条件は①で固定される。</p>	施工歩掛コード	WB812350	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工規模	材料費区分	夜間作業の補正		①30枚以上 (標準)	①手間+材料費 (標準 [40×100×2] (足付き))	時間制約を受ける場合の補正		②10枚以上 30枚未満	②手間+材料費 (標準以外)			③10枚未満	③手間のみ	①無 ②有	施工歩掛コード	WB812360	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工区分	施工規模	夜間作業の補正			①30本以上 (標準)	時間制約を受ける場合の補正			②10本以上 30本未満			(表 4.7)	③10本未満	①無 ②有	区 分	番 号	土中建込	①	コンクリート建込	②	防護柵取付	③	構造物取付	④	施工歩掛コード	WB812370	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正		①30本以上 (標準)				②10本以上 30本未満	①無	①無		③10本未満	②有	②有	<p style="text-align: center; color: red;">赤書き箇所：訂正</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100px; margin: 20px auto;"> <p style="font-size: 2em; color: red; margin: 0;">削除</p> </div> <p>(2) 道路付属物撤去工 (視線誘導標)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>施工歩掛コード</td> <td>WB812360</td> <td>施工単位</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="3">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td> <td>J 1</td> <td>J 2</td> <td>J 3</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>施工規模</td> <td>夜間作業の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>①30本以上 (標準)</td> <td>時間制約を受ける場合の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>②10本以上 30本未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(表 4.7)</td> <td>③10本未満</td> <td>①無 ②有</td> </tr> </table> <p>(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。</p> <p style="text-align: center;">表4.7 施工区分</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>区 分</th> <th>番 号</th> </tr> <tr> <td>土中建込</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>コンクリート建込</td> <td>②</td> </tr> <tr> <td>防護柵取付</td> <td>③</td> </tr> <tr> <td>構造物取付</td> <td>④</td> </tr> </table> <p>(3) 付属物撤去工 (境界杭)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>施工歩掛コード</td> <td>WB812370</td> <td>施工単位</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="3">入 力 条 件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td> <td>J 1</td> <td>J 2</td> <td>J 3</td> </tr> <tr> <td>施工規模</td> <td>夜間作業の補正</td> <td>時間制約を受ける場合の補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>①30本以上 (標準)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>②10本以上 30本未満</td> <td>①無</td> <td>①無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>③10本未満</td> <td>②有</td> <td>②有</td> </tr> </table> <p>(注) J 1条件で②又は③を選択した場合は、J 3条件は①で固定される。</p>	施工歩掛コード	WB812360	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工区分	施工規模	夜間作業の補正			①30本以上 (標準)	時間制約を受ける場合の補正			②10本以上 30本未満			(表 4.7)	③10本未満	①無 ②有	区 分	番 号	土中建込	①	コンクリート建込	②	防護柵取付	③	構造物取付	④	施工歩掛コード	WB812370	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正		①30本以上 (標準)				②10本以上 30本未満	①無	①無		③10本未満	②有	②有
施工歩掛コード	WB812350	施工単位	枚																																																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																										
	施工規模	材料費区分	夜間作業の補正																																																																																																																																																										
	①30枚以上 (標準)	①手間+材料費 (標準 [40×100×2] (足付き))	時間制約を受ける場合の補正																																																																																																																																																										
	②10枚以上 30枚未満	②手間+材料費 (標準以外)																																																																																																																																																											
	③10枚未満	③手間のみ	①無 ②有																																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB812360	施工単位	本																																																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																										
	施工区分	施工規模	夜間作業の補正																																																																																																																																																										
		①30本以上 (標準)	時間制約を受ける場合の補正																																																																																																																																																										
		②10本以上 30本未満																																																																																																																																																											
	(表 4.7)	③10本未満	①無 ②有																																																																																																																																																										
区 分	番 号																																																																																																																																																												
土中建込	①																																																																																																																																																												
コンクリート建込	②																																																																																																																																																												
防護柵取付	③																																																																																																																																																												
構造物取付	④																																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB812370	施工単位	本																																																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																										
	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正																																																																																																																																																										
	①30本以上 (標準)																																																																																																																																																												
	②10本以上 30本未満	①無	①無																																																																																																																																																										
	③10本未満	②有	②有																																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB812360	施工単位	本																																																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																										
	施工区分	施工規模	夜間作業の補正																																																																																																																																																										
		①30本以上 (標準)	時間制約を受ける場合の補正																																																																																																																																																										
		②10本以上 30本未満																																																																																																																																																											
	(表 4.7)	③10本未満	①無 ②有																																																																																																																																																										
区 分	番 号																																																																																																																																																												
土中建込	①																																																																																																																																																												
コンクリート建込	②																																																																																																																																																												
防護柵取付	③																																																																																																																																																												
構造物取付	④																																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB812370	施工単位	本																																																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																										
	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正																																																																																																																																																										
	①30本以上 (標準)																																																																																																																																																												
	②10本以上 30本未満	①無	①無																																																																																																																																																										
	③10本未満	②有	②有																																																																																																																																																										

種別・頁
 共通編 VI-2-⑨-12
 第VI編 土木工事標準単価及び市場単価
 第2章 市場単価
 ⑨道路付属物設置工
 4. 施工単価入力基準表

改定・訂正前

(7) 道路付属物撤去工 (道路鉸)

施工歩掛コード	WB812380		施工単位	個
施工区分	入 力 条 件			
	J 1	J 2	J 3	J 4
各 種	施工区分	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
		①30個以上(標準) ②10個以上30個未満 ③10個未満	①無 ②有	①無 ②有
	①穿孔式 ②貼付式			

(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。

(8) 道路付属物撤去工 (車線分離標)

施工歩掛コード	WB812410	施工単位	本	
施工区分	入 力 条 件			
	J 1	J 2	J 3	J 4
各 種	施工区分	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
	①穿孔式(1本脚) ②穿孔式(3本脚) ③貼付式	①30本以上(標準) ②10本以上30本未満 ③10本未満	①無 ②有	①無 ②有

(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。

(9) 道路付属物撤去工 (境界鉸)

施工歩掛コード	WB812390	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
	J 1	J 2	J 3
各 種	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
	①30枚以上(標準) ②10枚以上30枚未満 ③10枚未満	①無 ②有	①無 ②有

(注) J 1条件で②又は③を選択した場合は、J 3条件は①で固定される。

改定・訂正後

赤書き箇所：訂正

(4) 道路付属物撤去工 (道路鉸)

施工歩掛コード	WB812380		施工単位	個
施工区分	入 力 条 件			
	J 1	J 2	J 3	J 4
各 種	施工区分	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
		①30個以上(標準) ②10個以上30個未満 ③10個未満	①無 ②有	①無 ②有
	①穿孔式 ②貼付式			

(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。

(5) 道路付属物撤去工 (車線分離標)

施工歩掛コード	WB812410	施工単位	本	
施工区分	入 力 条 件			
	J 1	J 2	J 3	J 4
各 種	施工区分	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
	①穿孔式(1本脚) ②穿孔式(3本脚) ③貼付式	①30本以上(標準) ②10本以上30本未満 ③10本未満	①無 ②有	①無 ②有

(注) J 2条件で②又は③を選択した場合は、J 4条件は①で固定される。

(6) 道路付属物撤去工 (境界鉸)

施工歩掛コード	WB812390	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
	J 1	J 2	J 3
各 種	施工規模	夜間作業の補正	時間制約を受ける場合の補正
	①30枚以上(標準) ②10枚以上30枚未満 ③10枚未満	①無 ②有	①無 ②有

(注) J 1条件で②又は③を選択した場合は、J 3条件は①で固定される。