

## II 人口動態統計

### ＜埼玉県の人口動態概況（確定数）について＞

これは、厚生労働省が平成24年1月から平成24年12月までの人口動態調査票を集計したものを年計として公表するものです。

また、期間中に以下のとおり市制施行がありました。この概況においては、平成24年12月末日現在の市区町村名で集計しました。

平成24年10月1日 白岡町 → 白岡市

#### 【利用上の注意】

平成24年は通常の年のため、諸率の算出に用いた人口は、以下のとおりとなっています。

|                | 国勢調査年   |  | 通常の年                                     |                                      |
|----------------|---|--|--|--------------------------------------|
|                | 確定数   | 概数   | 確定数                                      | 概数                                   |
| 全 国            | 「国勢調査による基準人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局）            | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局の資料に<br>基づき、厚生労働省で推計） | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局）     | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局） |
| 年齢階級別          | 同上  | 同上   | 同上                                       | 同上                                   |
| 埼 玉 県          | 「国勢調査による基準人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局）            | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局の資料に<br>基づき、厚生労働省で推計） | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局）     | 「10月1日現在推計人口<br>（日本人人口）」<br>（総務省統計局） |
| 年齢階級別          | 同上  | 同上（ただし、総人口）  | 同上（ただし、総人口）                              | 同上（ただし、総人口）                          |
| さいたま市<br>保 健 所 | 「国勢調査人口（日本人人口）」<br>（総務省統計局の資料に<br>基づき、厚生労働省で推計） | 「国勢調査人口速報集計結果<br>（総人口）」<br>（総務省統計局）                      | 「10月1日現在推計人口（総人口）」<br>（さいたま市）            | 「10月1日現在推計人口（総人口）」<br>（さいたま市）        |
| 年齢階級別          | 同上  | —  | 「1月1日現在埼玉県(丁)字別<br>人口（総人口）」<br>（県総務部統計課） | —                                    |
| 市 区 町 村        | 「国勢調査人口（日本人人口）」<br>（総務省統計局）(注1)                 | 「10月1日現在推計人口（総人口）」<br>（県総務部統計課）                          | 「10月1日現在推計人口（総人口）」<br>（県総務部統計課）          | 「10月1日現在推計人口（総人口）」<br>（県総務部統計課）      |
| 年齢階級別          | 同上  | —  | 「1月1日現在埼玉県(丁)字別<br>人口（総人口）」<br>（県総務部統計課） | —                                    |

(注1) 平成12年までは、総人口を用いた。

## 1 人口動態の概況（平成24年1月～12月）

### （1）出生数＜減少＞

出生数は56,943人で前年に比べ1,116人減少し、出生率は人口千人に対し8.0で、前年と比べ0.2ポイント低下した。

### （2）死亡数＜増加＞

死亡数は59,137人で前年に比べ1,467人増加し、死亡率は人口千人に対し8.3で、前年と比べ0.2ポイント上昇した。

### （3）乳児死亡数＜増加＞

乳児死亡数は114人で前年に比べ5人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し2.0で、前年と比べ0.1ポイント増加した。

### （4）自然増減数＜減少＞

自然増減数は△2,194人で前年に比べ2,583人減少し、自然増減率は人口千人に対し△0.3で、前年と比べ0.4ポイント低下した。

### （5）死産数＜減少＞

死産数は1,390胎で前年に比べ3胎減少し、死産率は出産(出生+死産)千人(胎)に対し、23.8で、前年と比べ0.4ポイント上昇した。

### （6）周産期死亡数＜減少＞

周産期死亡数は249人(胎)で前年に比べ6人(胎)減少し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し4.4で、前年と同率であった。

### （7）婚姻件数＜増加＞

婚姻件数は36,776件で前年に比べ549件増加し、婚姻率は人口千人に対し5.2で、前年に比べ0.1ポイント上昇した。

### （8）離婚件数＜減少＞

離婚件数は13,434件で前年に比べ113件減少し、離婚率は人口千人に対し1.89で、前年に比べ0.01ポイント低下した。

表－1 人口動態の概況（対前年比較）

|       | 埼玉県     |        |         |       |       |        |          |          |  |
|-------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|----------|----------|--|
|       | 平成24年   | 平成23年  | 増減      | 率     |       |        | 平均発生間隔   |          |  |
|       |         |        |         | 平成24年 | 平成23年 | 増減     | 平成24年    | 平成23年    |  |
|       |         |        |         |       |       |        | 時 分 秒    | 時 分 秒    |  |
| 出生    | 56 943  | 58 059 | △ 1 116 | 8.0   | 8.2   | △ 0.2  | 9 14     | 9 3      |  |
| 死亡    | 59 137  | 57 670 | 1 467   | 8.3   | 8.1   | 0.2    | 8 53     | 9 7      |  |
| 乳児死亡  | 114     | 109    | 5       | 2.0   | 1.9   | 0.1    | 76 50 32 | 80 22 1  |  |
| 新生児死亡 | 50      | 48     | 2       | 0.9   | 0.8   | 0.1    | 175 12 0 | 182 30 0 |  |
| 自然増加  | △ 2 194 | 389    | △ 2 583 | △ 0.3 | 0.1   | △ 0.4  | …        | …        |  |
| 死産    | 1 390   | 1 393  | △ 3     | 23.8  | 23.4  | 0.4    | 6 18 8   | 6 17 19  |  |
| 周産期死亡 | 249     | 255    | △ 6     | 4.4   | 4.4   | —      | 35 10 51 | 34 21 11 |  |
| 婚姻    | 36 776  | 36 227 | 549     | 5.2   | 5.1   | 0.1    | 14 18    | 14 31    |  |
| 離婚    | 13 434  | 13 547 | △ 113   | 1.89  | 1.90  | △ 0.01 | 39 8     | 38 48    |  |

## 2 各 論

### (1) 出 生

#### ア 出生数及び出生率

平成24年の出生数は56,943人で、前年の58,059人より1,116人減少した。

出生率を年次推移で見ると、昭和48年の106,008人をピークに平成2年まで減少し続け、その後増加と減少を繰り返していた。平成13年から5年連続で減少し、平成18年は6年ぶりに増加したが、平成19年からは再び減少傾向にある。


出生率は、人口千人に対し8.0で前年の8.2を0.2ポイント下回った。全国の出生率は8.2であった。

出生率の年次推移を見ると、第2次ベビーブームの昭和46年の24.0以降低下を続け、平成元年に10.1となり、その後増加と減少を繰り返しながら10.0前後で推移していた。平成13年から5年連続で減少し、平成18年は6年ぶりに増加したが、平成19年から再び減少傾向にある。

なお、昭和41年にみられる出生率の低下は、丙午(ひのえうま)によるものである。

表－2 出生数及び出生率の年次推移


|     | S35       | 40        | 45        | 50        | 55        | 60        | H2        | 7         | 12        | 17        | 22        | 23        | 24        |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 数   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 埼玉県 | 43,421    | 66,585    | 91,113    | 96,033    | 75,090    | 67,260    | 63,299    | 67,750    | 66,376    | 59,731    | 59,437    | 58,059    | 56,943    |
| 全国  | 1,606,041 | 1,823,697 | 1,934,239 | 1,901,440 | 1,576,889 | 1,431,577 | 1,221,585 | 1,187,064 | 1,190,547 | 1,062,530 | 1,071,304 | 1,050,806 | 1,037,231 |
| 率   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 埼玉県 | 17.9      | 22.1      | 23.6      | 19.9      | 13.9      | 11.5      | 9.9       | 10.1      | 9.7       | 8.6       | 8.4       | 8.2       | 8.0       |
| 全国  | 17.2      | 18.6      | 18.8      | 17.1      | 13.8      | 11.9      | 10.0      | 9.6       | 9.5       | 8.4       | 8.5       | 8.3       | 8.2       |



## イ 都道府県別にみた出生率

本県の出生率は、平成3年以降はわずかながら全国を上回る状態であったが、平成20年は再び全国を下回り、平成21年に同率となったものの、平成22年以降再び下回っている。

都道府県別にみると、本県は、昭和49年から昭和52年までは、高率順で沖縄県に次いで第2位であった。しかし、昭和53年以降順位を落とし昭和61年には41位まで下がった。その後回復し、平成7年には4位となったが、近年は、平成22年22位、平成23年25位、平成24年26位となっている。



表－３ 都道府県別にみた出生率

|    | 昭和60年 |      |      | 平成2年  |      |      | 平成7年  |      |      | 平成12年 |      |     | 平成17年 |      |     | 平成22年 |      |     | 平成23年 |      |     | 平成24年 |      |     |    |
|----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|----|
|    | 都道府県名 | 率    | 順位   | 都道府県名 | 率    | 順位   | 都道府県名 | 率    | 順位   | 都道府県名 | 率    | 順位  | 都道府県名 | 率    | 順位  | 都道府県名 | 率    | 順位  | 都道府県名 | 率    | 順位  | 都道府県名 | 率    | 順位  |    |
|    | 全国    | 11.9 |      | 全国    | 10.0 |      | 全国    | 9.6  |      | 全国    | 9.5  |     | 全国    | 8.4  |     | 全国    | 8.5  |     | 全国    | 8.3  |     | 全国    | 8.2  |     |    |
| 高率 | 沖縄    | 17.6 | 1    | 沖縄    | 14.0 | 1    | 沖縄    | 13.2 | 1    | 沖縄    | 12.8 | 1   | 沖縄    | 11.9 | 1   | 沖縄    | 12.3 | 1   | 沖縄    | 12.1 | 1   | 沖縄    | 12.2 | 1   |    |
|    | 福島    | 13.3 | 2    | 滋賀    | 11.2 | 2    | 愛知    | 10.6 | 2    | 愛知    | 10.8 | 2   | 滋賀    | 9.5  | 2   | 愛知    | 9.6  | 2   | 滋賀    | 9.6  | 2   | 滋賀    | 9.5  | 2   |    |
|    | 佐賀    | 13.1 | 3    | 佐賀    | 10.9 | 3    | 滋賀    | 10.5 | 3    | 滋賀    | 10.6 | 3   | 愛知    | 9.4  | 3   | 滋賀    | 9.6  | 3   | 愛知    | 9.5  | 3   | 愛知    | 9.3  | 3   |    |
|    | 宮城    | 12.9 | 4    | 福島    | 10.8 | 4    | 埼玉    | 10.1 | 4    | 大阪    | 10.2 | 4   | 福井    | 8.8  | 4   | 福岡    | 9.3  | 4   | 福岡    | 9.2  | 4   | 福岡    | 9.1  | 4   |    |
|    | 宮崎    | 12.9 | 5    | 愛知    | 10.7 | 5    | 山梨    | 10.1 | 5    | 佐賀    | 10.0 | 5   | 大阪    | 8.8  | 5   | 広島    | 9.0  | 5   | 佐賀    | 9.0  | 5   | 熊本    | 8.9  | 5   |    |
|    | 鹿児島   | 12.7 | 6    | 長崎    | 10.6 | 6    | 福井    | 10.1 | 6    | 兵庫    | 10.0 | 6   | 神奈川   | 8.8  | 6   | 宮崎    | 9.0  | 6   | 広島    | 9.0  | 6   | 佐賀    | 8.9  | 6   |    |
|    | 滋賀    | 12.7 | 7    | 福井    | 10.6 | 7    | 福島    | 10.0 | 7    | 神奈川   | 9.9  | 7   | 栃木    | 8.7  | 7   | 佐賀    | 9.0  | 7   | 宮崎    | 9.0  | 7   | 広島    | 8.8  | 7   |    |
|    | 長崎    | 12.7 | 8    | 鹿児島   | 10.5 | 8    | 大阪    | 10.0 | 8    | 岡山    | 9.8  | 8   | 佐賀    | 8.7  | 8   | 熊本    | 9.0  | 8   | 鹿児島   | 9.0  | 8   | 鹿児島   | 8.8  | 8   |    |
|    | 順     | 栃木   | 12.7 | 9     | 鳥取   | 10.4 | 9     | 宮崎   | 10.0 | 9     | 福井   | 9.8 | 9     | 広島   | 8.7 | 9     | 鹿児島  | 8.9 | 9     | 熊本   | 8.9 | 9     | 宮崎   | 8.8 | 9  |
|    |       | 熊本   | 12.6 | 10    | 宮城   | 10.4 | 10    | 神奈川  | 9.9  | 10    | 石川   | 9.8 | 10    | 福岡   | 8.7 | 10    | 神奈川  | 8.8 | 10    | 岡山   | 8.7 | 10    | 福井   | 8.5 | 10 |
|    | 埼玉    | 11.5 | 34   | 埼玉    | 9.9  | 29   |       |      |      | 埼玉    | 9.7  | 15  | 埼玉    | 8.6  | 18  | 埼玉    | 8.4  | 22  | 埼玉    | 8.2  | 25  | 埼玉    | 8.0  | 26  |    |
| 低率 | 富山    | 10.7 | 1    | 高知    | 8.7  | 1    | 秋田    | 8.2  | 1    | 秋田    | 7.6  | 1   | 秋田    | 6.7  | 1   | 秋田    | 6.2  | 1   | 秋田    | 6.2  | 1   | 秋田    | 6.2  | 1   |    |
|    | 東京    | 10.7 | 2    | 山口    | 8.8  | 2    | 東京    | 8.4  | 2    | 北海道   | 8.3  | 2   | 徳島    | 7.3  | 2   | 青森    | 7.1  | 2   | 高知    | 6.9  | 2   | 青森    | 6.8  | 2   |    |
|    | 秋田    | 10.9 | 3    | 東京    | 8.9  | 3    | 高知    | 8.5  | 3    | 高知    | 8.4  | 3   | 青森    | 7.3  | 3   | 高知    | 7.2  | 3   | 青森    | 7.0  | 3   | 高知    | 7.0  | 3   |    |
|    | 高知    | 11.1 | 4    | 秋田    | 9.0  | 4    | 山口    | 8.6  | 4    | 東京    | 8.5  | 4   | 北海道   | 7.4  | 4   | 北海道   | 7.3  | 4   | 岩手    | 7.1  | 4   | 福島    | 7.0  | 4   |    |
|    | 順     | 京都   | 11.1 | 5     | 富山   | 9.0  | 5     | 島根   | 8.8  | 5     | 島根   | 8.6 | 5     | 高知   | 7.5 | 5     | 岩手   | 7.4 | 5     | 北海道  | 7.2 | 5     | 北海道  | 7.1 | 5  |

### ウ 市町村別にみた出生率

市町村別にみると、高率順では、戸田市(11.5)、和光市(10.6)、朝霞市(10.3)の順である。また、低率順では、東秩父村(2.8)、鳩山町(2.8)、ときがわ町(4.0)、の順である。


埼玉県

| 順位 | 市町村   | 出生率  | 順位 | 市町村  | 出生率 | 順位 | 市町村   | 出生率 |
|----|-------|------|----|------|-----|----|-------|-----|
| 1  | 戸田市   | 11.5 | 29 | 神川町  | 7.2 | 57 | 吉見町   | 5.1 |
| 2  | 和光市   | 10.6 | 30 | 桶川市  | 7.2 | 58 | 毛呂山町  | 4.5 |
| 3  | 朝霞市   | 10.3 | 31 | 鴻巣市  | 7.2 | 59 | 長瀨町   | 4.2 |
| 4  | 伊奈町   | 9.9  | 32 | 入間市  | 7.1 | 60 | 小川町   | 4.1 |
| 5  | 滑川町   | 9.3  | 33 | 上里町  | 7.1 | 61 | ときがわ町 | 4.0 |
| 6  | 八潮市   | 9.1  | 34 | 熊谷市  | 7.1 | 62 | 東秩父村  | 2.8 |
| 7  | 富士見市  | 9.0  | 35 | 狭山市  | 7.0 | 63 | 鳩山町   | 2.8 |
| 8  | 川口市   | 8.8  | 36 | 横瀬町  | 6.9 |    |       |     |
| 9  | 新座市   | 8.5  | 37 | 本庄市  | 6.9 |    |       |     |
| 10 | さいたま市 | 8.5  | 38 | 春日部市 | 6.9 |    |       |     |
| 11 | 越谷市   | 8.5  | 39 | 北本市  | 6.7 |    |       |     |
| 12 | 吉川市   | 8.4  | 40 | 久喜市  | 6.7 |    |       |     |
| 13 | ふじみ野市 | 8.3  | 41 | 行田市  | 6.6 |    |       |     |
| 14 | 川越市   | 8.3  | 42 | 皆野町  | 6.6 |    |       |     |
| 15 | 草加市   | 8.1  | 43 | 東松山市 | 6.6 |    |       |     |
| 16 | 三郷市   | 8.1  | 44 | 杉戸町  | 6.5 |    |       |     |
| 17 | 志木市   | 8.0  | 45 | 羽生市  | 6.4 |    |       |     |
| 18 | 鶴ヶ島市  | 8.0  | 46 | 加須市  | 6.4 |    |       |     |
| 19 | 所沢市   | 7.8  | 47 | 松伏町  | 6.3 |    |       |     |
| 20 | 深谷市   | 7.8  | 48 | 嵐山町  | 6.1 |    |       |     |
| 21 | 蕨市    | 7.8  | 49 | 美里町  | 6.1 |    |       |     |
| 22 | 上尾市   | 7.6  | 50 | 越生町  | 6.0 |    |       |     |
| 23 | 坂戸市   | 7.6  | 51 | 寄居町  | 5.9 |    |       |     |
| 24 | 秩父市   | 7.5  | 52 | 幸手市  | 5.8 |    |       |     |
| 25 | 日高市   | 7.5  | 53 | 飯能市  | 5.5 |    |       |     |
| 26 | 白岡市   | 7.5  | 54 | 小鹿野町 | 5.3 |    |       |     |
| 27 | 蓮田市   | 7.3  | 55 | 宮代町  | 5.3 |    |       |     |
| 28 | 三芳町   | 7.3  | 56 | 川島町  | 5.2 |    |       |     |

注 率は人口千対

図-3 市町村別出生率状況図

全 国:8.2  
 埼玉県:8.0




## エ 出生順位別にみた出生の動向

出生順位別に出生数の構成割合の年次推移をみると、第1子の割合は昭和60年(42.0%)から平成6年(49.8%)まで増加を続けていた。しかし、平成7年以降は増減をくり返し、平成15年からは減少傾向にあった。平成21年は再び増加したが、平成22年は減少、平成23年は横ばいであったが、平成24年は再び減少し47.9%だった。

また、第2子の割合は昭和55年(42.7%)以降減少を続けていたが、平成6年から平成8年にかけてやや増加した。その後は再び増減をくり返し、ここ数年は37%前後で推移している。

図-4 出生順位別にみた出生割合の年次推移(埼玉県)



表－５ 出生順位別にみた出生数及び構成割合の年次推移


|         | 出 生 数  |        |        |        |       |               | 構 成 割 合 |      |      |      |     |               |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|---------|------|------|------|-----|---------------|
|         | 総 数    | 第1子    | 第2子    | 第3子    | 第4子   | 第5子<br>以<br>降 | 総 数     | 第1子  | 第2子  | 第3子  | 第4子 | 第5子<br>以<br>降 |
| 昭和 35 年 | 43 421 | 17 794 | 13 987 | 6 817  | 2 669 | 2 154         | 100.0   | 41.0 | 32.2 | 15.7 | 6.1 | 5.0           |
| 40      | 66 585 | 31 602 | 24 975 | 7 438  | 1 699 | 871           | 100.0   | 47.5 | 37.5 | 11.2 | 2.5 | 1.3           |
| 45      | 91 113 | 40 199 | 37 067 | 11 411 | 1 768 | 668           | 100.0   | 44.1 | 40.7 | 12.5 | 2.0 | 0.7           |
| 50      | 96 033 | 42 762 | 40 901 | 10 521 | 1 376 | 473           | 100.0   | 44.5 | 42.6 | 11.0 | 1.4 | 0.5           |
| 55      | 75 090 | 31 468 | 32 049 | 10 060 | 1 172 | 341           | 100.0   | 41.9 | 42.7 | 13.4 | 1.6 | 0.4           |
| 60      | 67 260 | 28 252 | 27 684 | 9 749  | 1 271 | 304           | 100.0   | 42.0 | 41.2 | 14.5 | 1.9 | 0.4           |
| 61      | 64 392 | 27 236 | 26 020 | 9 533  | 1 258 | 345           | 100.0   | 42.3 | 40.4 | 14.8 | 2.0 | 0.5           |
| 62      | 64 496 | 27 647 | 25 956 | 9 347  | 1 201 | 345           | 100.0   | 42.9 | 40.2 | 14.5 | 1.9 | 0.5           |
| 63      | 65 396 | 28 638 | 25 612 | 9 512  | 1 280 | 354           | 100.0   | 43.8 | 39.2 | 14.5 | 2.0 | 0.5           |
| 平成 元 年  | 63 419 | 28 431 | 24 247 | 9 159  | 1 269 | 313           | 100.0   | 44.8 | 38.2 | 14.5 | 2.0 | 0.5           |
| 2       | 63 299 | 28 806 | 24 120 | 8 852  | 1 234 | 287           | 100.0   | 45.5 | 38.1 | 14.0 | 1.9 | 0.5           |
| 3       | 65 928 | 31 353 | 24 513 | 8 453  | 1 313 | 296           | 100.0   | 47.5 | 37.2 | 12.8 | 2.0 | 0.5           |
| 4       | 65 219 | 31 674 | 24 141 | 7 928  | 1 154 | 322           | 100.0   | 48.6 | 37.0 | 12.1 | 1.8 | 0.5           |
| 5       | 66 268 | 32 499 | 24 506 | 7 828  | 1 137 | 298           | 100.0   | 49.0 | 37.0 | 11.8 | 1.7 | 0.5           |
| 6       | 69 776 | 34 714 | 25 636 | 7 960  | 1 169 | 297           | 100.0   | 49.8 | 36.7 | 11.4 | 1.7 | 0.4           |
| 7       | 67 750 | 33 651 | 24 985 | 7 619  | 1 229 | 266           | 100.0   | 49.7 | 36.9 | 11.2 | 1.8 | 0.4           |
| 8       | 68 695 | 33 612 | 26 163 | 7 400  | 1 229 | 291           | 100.0   | 48.9 | 38.1 | 10.8 | 1.8 | 0.4           |
| 9       | 67 585 | 32 803 | 25 663 | 7 673  | 1 146 | 300           | 100.0   | 48.5 | 38.0 | 11.4 | 1.7 | 0.4           |
| 10      | 67 144 | 32 796 | 25 458 | 7 421  | 1 145 | 324           | 100.0   | 48.9 | 37.9 | 11.0 | 1.7 | 0.5           |
| 11      | 65 711 | 32 800 | 24 531 | 7 028  | 1 050 | 302           | 100.0   | 49.9 | 37.3 | 10.7 | 1.6 | 0.5           |
| 12      | 66 376 | 32 976 | 24 707 | 7 147  | 1 240 | 306           | 100.0   | 49.7 | 37.2 | 10.8 | 1.9 | 0.4           |
| 13      | 65 417 | 32 698 | 24 169 | 7 067  | 1 159 | 324           | 100.0   | 50.0 | 36.9 | 10.8 | 1.8 | 0.5           |
| 14      | 64 762 | 32 721 | 23 922 | 6 690  | 1 089 | 340           | 100.0   | 50.5 | 37.0 | 10.3 | 1.7 | 0.5           |
| 15      | 63 224 | 31 303 | 23 896 | 6 633  | 1 083 | 309           | 100.0   | 49.5 | 37.8 | 10.5 | 1.7 | 0.5           |
| 16      | 61 946 | 30 465 | 23 604 | 6 493  | 1 095 | 289           | 100.0   | 49.2 | 38.1 | 10.5 | 1.8 | 0.4           |
| 17      | 59 731 | 29 389 | 22 669 | 6 318  | 1 012 | 343           | 100.0   | 49.2 | 38.0 | 10.6 | 1.7 | 0.5           |
| 18      | 61 201 | 29 931 | 23 133 | 6 650  | 1 156 | 331           | 100.0   | 48.9 | 37.8 | 10.9 | 1.9 | 0.5           |
| 19      | 60 818 | 29 232 | 23 050 | 6 935  | 1 222 | 379           | 100.0   | 48.1 | 37.9 | 11.4 | 2.0 | 0.6           |
| 20      | 60 520 | 28 959 | 22 902 | 7 077  | 1 229 | 353           | 100.0   | 47.9 | 37.8 | 11.7 | 2.0 | 0.6           |
| 21      | 59 725 | 28 989 | 22 213 | 6 944  | 1 192 | 387           | 100.0   | 48.5 | 37.2 | 11.6 | 2.0 | 0.6           |
| 22      | 59 437 | 28 748 | 22 138 | 6 886  | 1 289 | 376           | 100.0   | 48.4 | 37.2 | 11.6 | 2.2 | 0.6           |
| 23      | 58 059 | 28 081 | 21 419 | 6 902  | 1 255 | 402           | 100.0   | 48.4 | 36.9 | 11.9 | 2.2 | 0.6           |
| 24      | 56 943 | 27 253 | 21 385 | 6 710  | 1 230 | 365           | 100.0   | 47.9 | 37.5 | 11.8 | 2.2 | 0.6           |

### オ 母の年齢階級別にみた出生の動向

母の年齢階級別に出生数の構成割合をみると、25～29歳の母からの出生は昭和51年の57.0%をピークとして減少しており、平成24年は27.0%である。

また、24歳以下は平成5年以降減少傾向にあり、平成24年は9.5%で前年の9.9%を0.4ポイント下回った。

30歳以上は増加を続け、平成19年からは出生数全体の6割を超え、平成24年は63.5%となった。



## (2) 死亡

### ア 死亡数及び死亡率

死亡数は59,137人で、前年の57,670人より1,467人増加した。

死亡率は、人口千人に対し8.3で前年の8.1を0.2ポイント上回った。全国(10.0)より1.7ポイント下回っている。


死亡率の年次推移をみると、昭和35年7.9、昭和45年5.7、昭和50年4.7、昭和55年4.5と低下し、以降4.5前後で推移していたが、昭和61年以降上昇傾向に転じた。

都道府県別にみると、本県の死亡率は昭和60年以降平成13年まで、昭和62年を除き低率順で第1位、平成14、15年は沖縄県に次いで第2位、16年からは沖縄県及び神奈川県に次いで第3位となっている。

表－6 死亡数及び死亡率の年次推移

|   |     | S35     | 40      | 45      | 50      | 55      | 60      | H2      | 7       | 12      | 17        | 22        | 23        | 24        |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 数 | 埼玉県 | 19 089  | 20 117  | 21 836  | 22 688  | 24 129  | 26 417  | 31 222  | 36 799  | 40 486  | 48 005    | 55 487    | 57 670    | 59 137    |
|   | 全国  | 706 599 | 700 438 | 712 962 | 702 275 | 722 801 | 752 283 | 820 305 | 922 139 | 961 853 | 1 083 796 | 1 197 012 | 1 253 066 | 1 256 359 |
| 率 | 埼玉県 | 7.9     | 6.7     | 5.7     | 4.7     | 4.5     | 4.5     | 4.9     | 5.5     | 5.9     | 6.9       | 7.8       | 8.1       | 8.3       |
|   | 全国  | 7.6     | 7.1     | 6.9     | 6.3     | 6.2     | 6.3     | 6.7     | 7.4     | 7.7     | 8.6       | 9.5       | 9.9       | 10.0      |

図－6 死亡率の年次推移(埼玉県・全国)



## イ 死因

### (ア) 死因順位

平成24年の死亡数を死因順位別にみると、第1位は悪性新生物 17,818人(死亡総数の30.1%)、第2位は心疾患 10,325人(17.4%)、第3位は肺炎 5,972人(10.1%)、第4位は脳血管疾患 5,517人(9.3%)、第5位は老衰 2,201人(3.7%)、第6位は自殺 1,528人(2.6%)、第7位は不慮の事故 1,514人(2.6%)となっている。

死亡率(人口10万対)を前年度と比べると、悪性新生物(250.0)が5.2ポイント、心疾患(144.9)が7.4ポイント、肺炎(83.8)が0.2ポイント、老衰(30.9)が3.7ポイント上昇した一方、脳血管疾患(77.4)が4.0ポイント、自殺(21.4)が0.9ポイント、不慮の事故(21.2)が0.4ポイント低下した。

表一 7 主な死因別死亡数及び死亡率(対前年比較)

| 死 因       | 平成24年  |           |            | 平成23年  |           |            |
|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
|           | 数      | 率(人口10万対) | 死亡総数に占める割合 | 数      | 率(人口10万対) | 死亡総数に占める割合 |
| 総 数       | 59 137 | 829.9     | 100.0      | 57 670 | 810.3     | 100.0      |
| 悪 性 新 生 物 | 17 818 | 250.0     | 30.1       | 17 424 | 244.8     | 30.2       |
| 心 疾 患     | 10 325 | 144.9     | 17.4       | 9 785  | 137.5     | 17.0       |
| 肺 炎       | 5 972  | 83.8      | 10.1       | 5 949  | 83.6      | 10.3       |
| 脳 血 管 疾 患 | 5 517  | 77.4      | 9.3        | 5 790  | 81.4      | 10.0       |
| 老 衰       | 2 201  | 30.9      | 3.7        | 1 938  | 27.2      | 3.4        |
| 自 殺       | 1 528  | 21.4      | 2.6        | 1 586  | 22.3      | 2.8        |
| 不 慮 の 事 故 | 1 514  | 21.2      | 2.6        | 1 536  | 21.6      | 2.7        |
| 腎 不 全     | 1 142  | 16.0      | 1.9        | 1 063  | 14.9      | 1.8        |
| 糖 尿 病     | 749    | 10.5      | 1.3        | 661    | 9.3       | 1.1        |
| 肝 疾 患     | 745    | 10.5      | 1.3        | 832    | 11.7      | 1.4        |
| 小 計       | 47 511 | 666.7     | 80.3       | 46 564 | 654.3     | 80.7       |
| そ の 他     | 11 626 | 163.1     | 19.7       | 11 106 | 156.0     | 19.3       |

埼 玉 県


死因別に死亡率(人口10万対)の年次推移をみると、悪性新生物は昭和55年以降概ね上昇を続け、平成15年には200.0を超えた。また、昭和56年以降は死因順位第1位となり、平成24年の死亡総数に占める割合は30.1%となっている。

心疾患は、昭和60年に脳血管疾患にかわり第2位となり、その後も緩やかな上昇を続けており、平成14年から100.0を越えている。平成24年の死亡総数に占める割合は17.4%となっている。

脳血管疾患は昭和36年をピークに低下し、昭和56年には悪性新生物にかわり第2位に、さらに昭和60年には心疾患にかわり第3位となり、その後も低下傾向にあったが、平成23年には、肺炎にかわり第4位となり、平成24年の死亡総数に占める割合は9.3%となっている。

なお、平成6・7年の心疾患及び脳血管疾患の著しい変動は、死亡傾向が急激に変化したものではなく、死因分類(ICD-10)及び死亡診断書の改正によるものと考えられる。

図一七 主要死因別死亡率の年次推移(埼玉県)



※死因分類(ICD-10)及び死亡診断書の改正による影響


心疾患の平成6年から3年間は、大きく前年を下回っている。この低下は、平成7年1月施行の新しい死亡診断書(死体検案書)における注意書き「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」の影響が考えられる。

脳血管疾患は、平成7年は前年を大きく上回った。これは、死因分類の改正で、肺炎に影響を与えた疾患として脳出血を死亡原因とするようになった影響が考えられる。

なお、逆に肺炎は減少している。

年齢階級別に死因別割合をみると、10～30歳代では自殺、40～80歳代では悪性新生物、90歳以上では心疾患の割合が最も高くなっている。

図-8 年齢階級別にみた主要死因別割合



(イ) 悪性新生物（がん）

悪性新生物による死亡数は17,818人で、死亡総数の30.1%を占めている。全死亡者のおよそ3人に1人は悪性新生物で死亡したことになる。


年齢階級別にみると、70～79歳が5,908人で最も多く、80～89歳が4,573人、60～69歳が4,261人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合をみると、60～69歳が49.0%で最も多く、50～59歳42.3%、70～79歳39.1%の順となっている。

死亡率(人口10万対)は、250.0で上昇を続けている。全国は286.6である。

表－8 悪性新生物による死亡数及び割合（年齢階級別）

|             | 埼玉県    |       |       |       |       |       |       |        |        |        |    |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
|             | 総数     | 0～19  | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79  | 80～89  | 90～    | 不詳 |
| 死亡総数        | 59 137 | 321   | 336   | 689   | 1 458 | 2 986 | 8 693 | 15 096 | 19 051 | 10 504 | 3  |
| 悪性新生物による死亡数 | 17 818 | 37    | 32    | 151   | 428   | 1 264 | 4 261 | 5 908  | 4 573  | 1 164  | -  |
| (各年齢階級別割合)  | 100.0% | 0.2%  | 0.2%  | 0.8%  | 2.4%  | 7.1%  | 23.9% | 33.2%  | 25.7%  | 6.5%   | -  |
| 死亡総数に占める割合  | 30.1%  | 11.5% | 9.5%  | 21.9% | 29.4% | 42.3% | 49.0% | 39.1%  | 24.0%  | 11.1%  | -  |



部位別にみると、「気管・気管支及び肺」が3,523人(19.8%)で最も多く、次いで「胃」が2,568人(14.4%)、「大腸」が2,421人(13.6%)の順となっている。

図-10 悪性新生物の部位別割合の推移(埼玉県)




表-9 悪性新生物部位別死亡数及び割合の年次推移

|           | 埼玉県   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | S35   | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | H2    | 7      | 12     | 17     | 22     | 23     | 24     |
| 総数        | 2 426 | 2 914 | 3 508 | 4 265 | 5 404 | 6 665 | 8 518 | 10 942 | 13 163 | 15 190 | 17 058 | 17 424 | 17 818 |
| 食道        | 120   | 142   | 183   | 192   | 207   | 264   | 321   | 420    | 500    | 614    | 635    | 679    | 635    |
| 胃         | 1 272 | 1 393 | 1 535 | 1 763 | 1 830 | 1 891 | 2 036 | 2 268  | 2 450  | 2 534  | 2 677  | 2 598  | 2 568  |
| 大腸        | ...   | ...   | ...   | 346   | 542   | 694   | 1 031 | 1 344  | 1 670  | 1 929  | 2 105  | 2 271  | 2 421  |
| (結腸)      | ...   | ...   | ...   | 178   | 290   | 410   | 664   | 878    | 1 101  | 1 283  | 1 364  | 1 555  | 1 603  |
| (直腸)      | 63    | 106   | 130   | 168   | 252   | 284   | 367   | 466    | 569    | 646    | 741    | 716    | 818    |
| 肝臓        | 229   | 222   | 249   | 266   | 383   | 604   | 912   | 1 088  | 1 344  | 1 443  | 1 457  | 1 416  | 1 388  |
| すい臓       | 42    | 66    | 106   | 139   | 240   | 366   | 532   | 647    | 825    | 1 019  | 1 269  | 1 327  | 1 396  |
| 気管・気管支及び肺 | 95    | 174   | 281   | 407   | 652   | 958   | 1 292 | 1 846  | 2 215  | 2 829  | 3 163  | 3 383  | 3 523  |
| 乳房        | 40    | 38    | 77    | 110   | 158   | 199   | 253   | 362    | 511    | 607    | 726    | 702    | 703    |
| 子宮        | 138   | 159   | 139   | 160   | 170   | 166   | 176   | 228    | 236    | 261    | 305    | 317    | 353    |
| 白血病       | 58    | 84    | 98    | 158   | 169   | 200   | 230   | 287    | 276    | 302    | 376    | 362    | 343    |
| その他       | 369   | 530   | 710   | 724   | 1 053 | 1 323 | 1 735 | 2 452  | 3 136  | 3 652  | 4 345  | 4 369  | 4 488  |
| 総数        | %     | %     | %     | %     | %     | %     | %     | %      | %      | %      | %      | %      | %      |
| 食道        | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.5   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.8    | 3.8    | 4.1    | 3.7    | 3.9    | 3.6    |
| 胃         | 52.4  | 47.8  | 43.8  | 41.3  | 33.9  | 28.4  | 23.9  | 20.7   | 18.6   | 16.7   | 15.7   | 14.9   | 14.4   |
| 大腸        | ...   | ...   | ...   | 8.1   | 10.1  | 10.3  | 12.1  | 12.3   | 12.7   | 12.7   | 12.3   | 13.0   | 13.6   |
| (結腸)      | ...   | ...   | ...   | 4.2   | 5.4   | 6.1   | 7.8   | 8.0    | 8.4    | 8.4    | 8.0    | 8.9    | 9.0    |
| (直腸)      | 2.6   | 3.6   | 3.7   | 3.9   | 4.7   | 4.2   | 4.3   | 4.3    | 4.3    | 4.3    | 4.3    | 4.1    | 4.6    |
| 肝臓        | 9.4   | 7.6   | 7.1   | 6.2   | 7.1   | 9.1   | 10.7  | 10.0   | 10.2   | 9.5    | 8.5    | 8.1    | 7.8    |
| すい臓       | 1.7   | 2.3   | 3.0   | 3.3   | 4.4   | 5.5   | 6.2   | 5.9    | 6.3    | 6.7    | 7.4    | 7.6    | 7.8    |
| 気管・気管支及び肺 | 3.9   | 6.0   | 8.0   | 9.5   | 12.1  | 14.4  | 15.2  | 16.9   | 16.8   | 18.6   | 18.5   | 19.4   | 19.8   |
| 乳房        | 1.7   | 1.3   | 2.2   | 2.6   | 2.9   | 3.0   | 3.0   | 3.3    | 3.9    | 4.0    | 4.3    | 4.0    | 3.9    |
| 子宮        | 5.7   | 5.4   | 4.0   | 3.8   | 3.1   | 2.5   | 2.0   | 2.1    | 1.8    | 1.7    | 1.8    | 1.8    | 2.0    |
| 白血病       | 2.4   | 2.9   | 2.8   | 3.7   | 3.1   | 3.0   | 2.7   | 2.6    | 2.1    | 2.0    | 2.2    | 2.1    | 1.9    |
| その他       | 15.2  | 18.2  | 20.2  | 17.0  | 19.5  | 19.8  | 20.4  | 22.4   | 23.8   | 24.0   | 25.5   | 25.2   | 25.2   |

### (ウ) 心疾患

心疾患による死亡数は10,325人で、死亡総数の17.5%を占めている。


年齢階級別にみると、80～89歳が3,612人で最も多く、70～79歳が2,356人、90歳以上が2,291人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、90歳以上が21.8%で最も多く、80～89歳が19.0%、70～79歳が15.6%の順となっている。

死亡率(人口10万対)は144.9で、近年は上昇傾向にある。全国は157.9である。

表－10 心疾患による死亡数及び割合（年齢階級別）

|            |        |      |       |       |       |       |       |        |        |        | 埼玉県 |
|------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|
|            | 総数     | 0～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79  | 80～89  | 90～    | 不詳  |
| 死亡総数       | 59 137 | 321  | 336   | 689   | 1 458 | 2 986 | 8 693 | 15 096 | 19 051 | 10 504 | 3   |
| 心疾患による死亡数  | 10 325 | 14   | 23    | 77    | 226   | 439   | 1 287 | 2 356  | 3 612  | 2 291  | -   |
| 〈各年齢階級別割合〉 | 100.0% | 0.1% | 0.2%  | 0.7%  | 2.2%  | 4.3%  | 12.5% | 22.8%  | 35.0%  | 22.2%  | -   |
| 死亡総数に占める割合 | 17.5%  | 4.4% | 6.8%  | 11.2% | 15.5% | 14.7% | 14.8% | 15.6%  | 19.0%  | 21.8%  | -   |



(エ) 肺炎

肺炎による死亡数は5,972人で、死亡総数の10.1%を占めている。


年齢階級別にみると、80～89歳が2,568人で最も多く、90歳以上が1,800人、70～79歳が1,205人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、90歳以上が17.1%で最も多く、80～89歳が13.5%、70～79歳が8.0%の順となっている。

死亡率(人口10万対)は、83.8で近年は上昇傾向にある。全国は98.4である。

表一 1 1 肺炎による死亡数及び割合 (年齢階級別)

| 埼玉県        |        |      |       |       |       |       |       |        |        |        |    |
|------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
|            | 総数     | 0～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79  | 80～89  | 90～    | 不詳 |
| 死亡総数       | 59 137 | 321  | 336   | 688   | 1 458 | 2 986 | 8 693 | 15 096 | 19 051 | 10 504 | 3  |
| 肺炎による死亡数   | 5 972  | 7    | 5     | 5     | 20    | 56    | 306   | 1 205  | 2 568  | 1 800  | -  |
| (各年齢階級別割合) | 100.0% | 0.1% | 0.1%  | 0.1%  | 0.3%  | 0.9%  | 5.1%  | 20.2%  | 43.0%  | 30.2%  | -  |
| 死亡総数に占める割合 | 10.1%  | 2.2% | 1.5%  | 0.7%  | 1.4%  | 1.9%  | 3.5%  | 8.0%   | 13.5%  | 17.1%  | -  |



(オ) 脳血管疾患

脳血管疾患による死亡数は5,517人で、死亡総数の9.3%を占めている。


年齢階級別にみると、80～89歳が2,000人で最も多く、70～79歳が1,366人、90歳以上が1,106人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、80～89歳及び90歳以上が10.5%で最も多く、70～79歳が9.0%、40歳～49歳が8.8%の順となっている。

死亡率(人口10万対)は、77.4で近年は横ばいに推移している。全国は96.5である。

表一 1 2 脳血管疾患による死亡数及び割合 (年齢階級別)

| 埼 玉 県       |        |      |       |       |       |       |       |        |        |        |    |
|-------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
|             | 総数     | 0～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79  | 80～89  | 90～    | 不詳 |
| 死亡総数        | 59 137 | 321  | 336   | 689   | 1 458 | 2 986 | 8 693 | 15 096 | 19 051 | 10 504 | 3  |
| 脳血管疾患による死亡数 | 5 517  | 3    | 5     | 26    | 128   | 247   | 636   | 1 366  | 2 000  | 1 106  | -  |
| (各年齢階級別割合)  | 100.0% | 0.1% | 0.1%  | 0.5%  | 2.3%  | 4.5%  | 11.5% | 24.8%  | 36.2%  | 20.0%  | -  |
| 死亡総数に占める割合  | 9.3%   | 0.9% | 1.5%  | 3.8%  | 8.8%  | 8.3%  | 7.3%  | 9.0%   | 10.5%  | 10.5%  | -  |



(カ) 不慮の事故

不慮の事故による死亡数は1,514人で、前年に比べ22人減少した。

年齢階級別にみると、80～89歳が466人で最も多く、次いで70～79歳が351人と続いている。

死亡率は、人口10万人に対し21.2で前年より0.4ポイント下回った。

不慮の事故のうち交通事故による死亡数は297人で、前年に比べ23人減少し、死亡率は、人口10万人に対し4.2で前年に比べ0.3ポイント下回った。

全国は、不慮の事故32.6、交通事故5.1である。

表－13 不慮の事故、交通事故による死亡数及び割合（年齢階級別）

| 埼玉県                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                    | 総数     | 0～19  | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～89 | 90～   | 不詳   |
| 不慮の事故による死亡数        | 1 514  | 33    | 37    | 60    | 67    | 91    | 203   | 351   | 466   | 205   | 1    |
| （各年齢階級別割合）         | 100.0% | 2.2%  | 2.4%  | 4.0%  | 4.4%  | 5.9%  | 13.4% | 23.2% | 30.9% | 13.5% | 0.1% |
| 不慮の事故のうち交通事故による死亡数 | 297    | 20    | 26    | 28    | 35    | 22    | 53    | 61    | 49    | 3     | -    |
| 不慮の事故に占める交通事故の割合   | 19.6%  | 60.6% | 70.3% | 46.7% | 52.2% | 24.2% | 26.1% | 17.4% | 10.5% | 1.5%  | -    |

表－14 不慮の事故、交通事故による死亡数の年次推移

|   |    | 不慮の事故 |             |        |             | 交通事故 |             |             |        |             |             |
|---|----|-------|-------------|--------|-------------|------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|   |    | 埼玉県   |             | 全国     |             | 埼玉県  |             |             | 全国     |             | 不慮の事故に占める割合 |
|   |    | 数     | 死亡率(人口10万対) | 数      | 死亡率(人口10万対) | 数    | 死亡率(人口10万対) | 不慮の事故に占める割合 | 数      | 死亡率(人口10万対) |             |
| S | 35 | 970   | 39.9        | 38 964 | 41.7        | 468  | 19.3        | 48.2        | 13 429 | 14.4        | 34.5        |
|   | 40 | 1 207 | 40.0        | 40 188 | 40.9        | 671  | 20.3        | 55.6        | 16 257 | 16.5        | 40.5        |
|   | 45 | 1 599 | 41.4        | 43 802 | 42.5        | 983  | 25.4        | 61.5        | 21 535 | 20.9        | 49.2        |
|   | 50 | 1 201 | 24.9        | 33 710 | 30.3        | 628  | 13.0        | 52.3        | 14 206 | 12.8        | 42.1        |
|   | 55 | 1 018 | 18.8        | 29 217 | 25.1        | 488  | 9.0         | 47.9        | 11 752 | 10.1        | 40.2        |
|   | 60 | 1 085 | 18.5        | 29 597 | 24.6        | 587  | 10.0        | 54.1        | 12 660 | 10.5        | 42.8        |
| H | 2  | 1 262 | 19.7        | 32 122 | 26.2        | 703  | 11.0        | 55.7        | 14 631 | 11.9        | 45.5        |
|   | 7  | 1 575 | 23.5        | 45 323 | 36.5        | 683  | 10.2        | 43.4        | 15 147 | 12.2        | 33.4        |
|   | 12 | 1 405 | 20.4        | 39 484 | 31.4        | 541  | 7.9         | 38.5        | 12 857 | 10.2        | 32.6        |
|   | 13 | 1 570 | 22.7        | 39 496 | 31.4        | 568  | 8.2         | 36.2        | 12 378 | 9.8         | 31.3        |
|   | 14 | 1 442 | 20.8        | 38 643 | 30.7        | 491  | 7.1         | 34.0        | 11 743 | 9.3         | 30.4        |
|   | 15 | 1 548 | 22.3        | 38 714 | 30.7        | 538  | 7.7         | 34.8        | 10 913 | 8.7         | 28.2        |
|   | 16 | 1 385 | 19.9        | 38 193 | 30.3        | 421  | 6.0         | 30.4        | 10 551 | 8.4         | 27.6        |
|   | 17 | 1 577 | 22.6        | 39 863 | 31.6        | 472  | 6.8         | 29.9        | 10 028 | 7.9         | 25.2        |
|   | 18 | 1 475 | 21.1        | 38 270 | 30.3        | 412  | 5.9         | 27.9        | 9 048  | 7.2         | 23.6        |
|   | 19 | 1 460 | 20.8        | 37 966 | 30.1        | 354  | 5.1         | 24.2        | 8 268  | 6.6         | 21.8        |
|   | 20 | 1 413 | 20.1        | 38 153 | 30.3        | 342  | 4.9         | 24.2        | 7 499  | 6.0         | 19.7        |
|   | 21 | 1 513 | 21.5        | 37 756 | 30.0        | 332  | 4.7         | 21.9        | 7 309  | 5.8         | 19.4        |
|   | 22 | 1 635 | 23.0        | 40 732 | 32.2        | 300  | 4.2         | 18.3        | 7 222  | 5.7         | 17.7        |
|   | 23 | 1 536 | 21.6        | 59 416 | 47.1        | 315  | 4.4         | 20.5        | 6 741  | 5.3         | 11.3        |
|   | 24 | 1 514 | 21.2        | 41 031 | 32.6        | 297  | 4.2         | 19.6        | 6 414  | 5.1         | 15.6        |

(キ) 自殺

自殺による死亡数は1,528人(男性1,042人、女性486人)で、前年より58人減少した。死亡率は、人口10万人に対し21.4で、前年の22.3を0.9ポイント下回った。

年齢階級別にみると、70歳以上が304人(19.9%)で最も多く、次いで40～49歳が284人で(18.6%)となっている。


表－15 自殺による死亡数及び死亡率の年次推移

|   |     | S35    | 40     | 45     | 50     | 55     | 60     | H2     | 7      | 12     | 17     | 22     | 23     | 24     |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 数 | 埼玉県 | 413    | 375    | 480    | 723    | 787    | 909    | 885    | 1 043  | 1 414  | 1 559  | 1 642  | 1 586  | 1 528  |
|   | 全国  | 20 143 | 14 444 | 15 728 | 19 975 | 20 542 | 23 383 | 20 088 | 21 420 | 30 251 | 30 553 | 29 554 | 28 896 | 26 433 |
| 率 | 埼玉県 | 17.0   | 12.4   | 12.4   | 15.0   | 14.5   | 15.5   | 13.8   | 15.6   | 20.6   | 22.4   | 23.1   | 22.3   | 21.4   |
|   | 全国  | 21.6   | 14.7   | 15.3   | 18.0   | 17.7   | 19.4   | 16.4   | 17.2   | 24.1   | 24.2   | 23.4   | 22.9   | 21.0   |

表－16 自殺による死亡数及び割合の年次推移(年齢階級別)

|    |    | 埼玉県   |       |        |        |        |        |        |       |      |
|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|    |    | 総数    | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |      |
|    |    | 人     | 人     | 人      | 人      | 人      | 人      | 人      | 人     |      |
| S  | 35 | 413   | 47    | 143    | 45     | 37     | 44     | 47     | 50    |      |
|    | 40 | 375   | 32    | 88     | 65     | 36     | 37     | 59     | 58    |      |
|    | 45 | 480   | 28    | 117    | 81     | 53     | 57     | 62     | 82    |      |
|    | 50 | 723   | 32    | 158    | 128    | 119    | 60     | 104    | 122   |      |
|    | 55 | 787   | 20    | 134    | 155    | 163    | 99     | 112    | 104   |      |
|    | 60 | 909   | 23    | 104    | 146    | 215    | 181    | 87     | 153   |      |
| H  | 2  | 885   | 22    | 105    | 98     | 186    | 175    | 120    | 179   |      |
|    | 7  | 1 043 | 29    | 134    | 108    | 191    | 275    | 138    | 168   |      |
|    | 12 | 1 414 | 33    | 187    | 175    | 187    | 391    | 222    | 219   |      |
|    | 17 | 1 559 | 32    | 172    | 247    | 254    | 332    | 297    | 225   |      |
|    | 18 | 1 452 | 42    | 183    | 257    | 214    | 313    | 223    | 220   |      |
|    | 19 | 1 585 | 32    | 200    | 246    | 256    | 312    | 278    | 261   |      |
|    | 20 | 1 643 | 32    | 191    | 287    | 258    | 309    | 320    | 246   |      |
|    | 21 | 1 720 | 38    | 188    | 277    | 293    | 343    | 314    | 267   |      |
|    | 22 | 1 642 | 32    | 187    | 272    | 281    | 264    | 321    | 285   |      |
|    | 23 | 1 586 | 37    | 180    | 255    | 251    | 267    | 307    | 289   |      |
|    | 24 | 1 528 | 39    | 182    | 223    | 284    | 248    | 248    | 304   |      |
|    | S  | 35    | 100.0 | 11.4   | 34.6   | 10.9   | 9.0    | 10.6   | 11.4  | 12.1 |
|    |    | 40    | 100.0 | 8.5    | 23.5   | 17.3   | 9.6    | 9.9    | 15.7  | 15.5 |
|    |    | 45    | 100.0 | 5.8    | 24.4   | 16.9   | 11.0   | 11.9   | 12.9  | 17.1 |
| 50 |    | 100.0 | 4.4   | 21.8   | 17.7   | 16.5   | 8.3    | 14.4   | 16.9  |      |
| 55 |    | 100.0 | 2.6   | 17.0   | 19.7   | 20.7   | 12.6   | 14.2   | 13.2  |      |
| 60 |    | 100.0 | 2.5   | 11.4   | 16.1   | 23.7   | 19.9   | 9.6    | 16.8  |      |
| H  |    | 2     | 100.0 | 2.5    | 11.9   | 11.1   | 21.0   | 19.8   | 13.5  | 20.2 |
|    |    | 7     | 100.0 | 2.8    | 12.8   | 10.4   | 18.3   | 26.4   | 13.2  | 16.1 |
|    |    | 12    | 100.0 | 2.3    | 13.2   | 12.4   | 13.2   | 27.7   | 15.7  | 15.5 |
|    |    | 17    | 100.0 | 2.1    | 11.0   | 15.8   | 16.3   | 21.3   | 19.1  | 14.4 |
|    |    | 18    | 100.0 | 2.9    | 12.6   | 17.7   | 14.7   | 21.6   | 15.4  | 15.2 |
|    |    | 19    | 100.0 | 2.0    | 12.6   | 15.5   | 16.2   | 19.7   | 17.5  | 16.5 |
|    |    | 20    | 100.0 | 1.9    | 11.6   | 17.5   | 15.7   | 18.8   | 19.5  | 15.0 |
|    |    | 21    | 100.0 | 2.2    | 10.9   | 16.1   | 17.0   | 19.9   | 18.3  | 15.5 |
|    | 22 | 100.0 | 1.9   | 11.4   | 16.6   | 17.1   | 16.1   | 19.5   | 17.4  |      |
|    | 23 | 100.0 | 2.3   | 11.4   | 16.1   | 15.8   | 16.8   | 19.4   | 18.2  |      |
|    | 24 | 100.0 | 2.6   | 11.9   | 14.6   | 18.6   | 16.2   | 16.2   | 19.9  |      |

図-14 自殺による死亡数の年次推移(年齢階級別)(埼玉県)




(ク) 妊産婦死亡

妊産婦死亡は、2人であった。妊産婦死亡率は、出産10万人(胎)に対し3.4であった。

表－17 妊産婦死亡数及び死亡率の年次推移

|   |     | 埼玉県   |       |       |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|---|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | S35   | 40    | 45    | 50   | 55   | 60   | H2   | 7    | 12   | 17  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 数 | 埼玉県 | 65    | 50    | 51    | 21   | 16   | 9    | 14   | 7    | 10   | 4   | 2   | 5   | 3   | 2   |
|   | 全国  | 2 097 | 1 597 | 1 008 | 546  | 323  | 226  | 105  | 85   | 78   | 62  | 53  | 45  | 41  | 50  |
| 率 | 埼玉県 | 137.7 | 70.6  | 53.5  | 21.0 | 20.5 | 12.9 | 21.3 | 10.0 | 14.6 | 6.5 | 3.3 | 8.2 | 5.0 | 3.4 |
|   | 全国  | 117.5 | 80.4  | 48.7  | 27.3 | 19.5 | 15.1 | 8.2  | 6.9  | 6.3  | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 4.7 |

注 率は出産(出生+死産)10万対。平成24年の妊産婦死亡数は死因分類番号15000「妊娠、分娩及び産じょく」の数を用了。



ウ 市町村別にみた死亡

市町村別にみると、低率順では和光市(5.3)、戸田市(5.8)、吉川市(6.0)の順である。  
また、高率順では、東秩父村(18.3)、長瀨町(17.3)、横瀨町(15.1)の順である。

表－18 市町村別にみた死亡率（低率順）



| 埼 玉 県 |       |     |    |      |      |    |       |      |
|-------|-------|-----|----|------|------|----|-------|------|
| 順位    | 市町村   | 死亡率 | 順位 | 市町村  | 死亡率  | 順位 | 市町村   | 死亡率  |
| 1     | 和光市   | 5.3 | 25 | 白岡市  | 8.3  | 49 | 寄居町   | 10.9 |
| 2     | 戸田市   | 5.8 | 26 | 北本市  | 8.4  | 50 | 羽生市   | 11.0 |
| 3     | 吉川市   | 6.0 | 27 | 春日部市 | 8.4  | 51 | 鳩山町   | 11.0 |
| 4     | 朝霞市   | 6.0 | 28 | 久喜市  | 8.4  | 52 | 嵐山町   | 11.5 |
| 5     | 伊奈町   | 6.3 | 29 | 蓮田市  | 8.5  | 53 | 小川町   | 12.7 |
| 6     | 鶴ヶ島市  | 6.9 | 30 | 狭山市  | 8.5  | 54 | ときがわ町 | 13.0 |
| 7     | 新座市   | 7.2 | 31 | 桶川市  | 8.5  | 55 | 秩父市   | 13.2 |
| 8     | 草加市   | 7.3 | 32 | 川越市  | 8.5  | 56 | 小鹿野町  | 13.6 |
| 9     | 入間市   | 7.3 | 33 | 東松山市 | 8.8  | 57 | 皆野町   | 13.7 |
| 10    | 坂戸市   | 7.3 | 34 | 杉戸町  | 8.9  | 58 | 神川町   | 14.1 |
| 11    | 三芳町   | 7.4 | 35 | 日高市  | 8.9  | 59 | 越生町   | 14.5 |
| 12    | 上尾市   | 7.4 | 36 | 蕨市   | 9.0  | 60 | 美里町   | 14.7 |
| 13    | 三郷市   | 7.4 | 37 | 宮代町  | 9.2  | 61 | 横瀨町   | 15.1 |
| 14    | 越谷市   | 7.4 | 38 | 毛呂山町 | 9.4  | 62 | 長瀨町   | 17.3 |
| 15    | 志木市   | 7.5 | 39 | 幸手市  | 9.5  | 63 | 東秩父村  | 18.3 |
| 16    | さいたま市 | 7.6 | 40 | 飯能市  | 9.7  |    |       |      |
| 17    | 所沢市   | 7.7 | 41 | 熊谷市  | 9.8  |    |       |      |
| 18    | ふじみ野市 | 7.7 | 42 | 上里町  | 10.1 |    |       |      |
| 19    | 八潮市   | 7.8 | 43 | 加須市  | 10.1 |    |       |      |
| 20    | 川口市   | 8.0 | 44 | 深谷市  | 10.2 |    |       |      |
| 21    | 富士見市  | 8.1 | 45 | 川島町  | 10.2 |    |       |      |
| 22    | 松伏町   | 8.2 | 46 | 本庄市  | 10.6 |    |       |      |
| 23    | 滑川町   | 8.3 | 47 | 吉見町  | 10.7 |    |       |      |
| 24    | 鴻巣市   | 8.3 | 48 | 行田市  | 10.8 |    |       |      |

注 率は人口千対

図-16 市町村別死亡率状況図

全国：10.0

埼玉県：8.3



### (3) 乳児死亡及び新生児死亡

乳児死亡数は114人で、前年より5人増加した。乳児死亡率は、出生千人に対し2.0で前年の1.9を0.1ポイント上回った。


乳児死亡のうち新生児死亡数は、50人で前年より2人増加した。新生児死亡率は、出生千人に対し0.9で前年の0.8を0.1ポイント上回った。

全国は、乳児死亡率2.2、新生児死亡率1.0であった。


表－19 乳児死亡及び新生児死亡の年次推移

|     |   | 40  | 45     | 50     | 55     | 60     | H2    | 7     | 12    | 13    | 18    | 22    | 23    | 24    |       |
|-----|---|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 乳児  | 数 | 埼玉県 | 1 348  | 1 232  | 1 015  | 558    | 369   | 280   | 257   | 210   | 205   | 163   | 133   | 109   | 114   |
|     |   | 全国  | 33 742 | 25 412 | 19 103 | 11 841 | 7 899 | 5 616 | 5 054 | 3 830 | 3 599 | 2 863 | 2 450 | 2 463 | 2 299 |
|     | 率 | 埼玉県 | 20.2   | 13.5   | 10.6   | 7.4    | 5.5   | 4.4   | 3.8   | 3.2   | 3.1   | 2.7   | 2.2   | 1.9   | 2.0   |
|     |   | 全国  | 18.5   | 13.1   | 10.0   | 7.5    | 5.5   | 4.6   | 4.3   | 3.2   | 3.1   | 2.6   | 2.3   | 2.3   | 2.2   |
| 新生児 | 数 | 埼玉県 | 931    | 869    | 673    | 369    | 228   | 168   | 124   | 105   | 105   | 78    | 62    | 48    | 50    |
|     |   | 全国  | 21 260 | 16 742 | 12 912 | 7 796  | 4 910 | 3 179 | 2 615 | 2 106 | 1 909 | 1 444 | 1 167 | 1 147 | 1 065 |
|     | 率 | 埼玉県 | 14.0   | 9.5    | 7.0    | 4.9    | 3.4   | 2.7   | 1.8   | 1.6   | 1.6   | 1.3   | 1.0   | 0.8   | 0.9   |
|     |   | 全国  | 11.7   | 8.7    | 6.8    | 4.9    | 3.4   | 2.6   | 2.2   | 1.8   | 1.6   | 1.3   | 1.1   | 1.1   | 1.0   |

図－17 乳児死亡率の年次推移(埼玉県・全国)



図－18 新生児死亡率の年次推移(埼玉県・全国)



#### (4) 自然増減

平成24年の自然増減数（出生数から死亡数を減じたもの）は△2,194人で、前年の389人より2,583人減少し、戦後初めて増加から減少に転じた。


年次推移をみると、第2次ベビーブーム期の昭和46～49年には75,000人を超えていたがその後急激に減少し、平成15年に20,000人を、平成20年から10,000人を割っていた。

自然増減率は、人口千人に対し△0.3で前年より0.4ポイント低下した。全国其自然増減率は、△1.7であった。

県内で自然増減数がマイナスの市町村は、63市町村中43市町村であった。

表－20 自然増減数及び自然増減率の年次推移

|   | S35 | 40      | 50        | 55        | 60      | H2      | 7       | 12      | 13      | 18      | 22     | 23        | 24        |           |
|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 数 | 埼玉県 | 24 332  | 46 468    | 73 345    | 50 961  | 40 843  | 32 077  | 30 951  | 25 890  | 23 950  | 12 622 | 3 950     | 389       | △ 2 194   |
|   | 全国  | 899 442 | 1 123 259 | 1 199 165 | 854 088 | 679 294 | 401 280 | 264 925 | 228 894 | 200 331 | 8 224  | △ 125 708 | △ 202 260 | △ 219 128 |
| 率 | 埼玉県 | 10.0    | 15.4      | 15.2      | 9.4     | 7.0     | 5.0     | 4.6     | 3.8     | 3.5     | 1.8    | 0.6       | 0.1       | △ 0.3     |
|   | 全国  | 9.6     | 11.4      | 10.8      | 7.3     | 5.6     | 3.3     | 2.1     | 1.8     | 1.6     | 0.1    | △ 1.0     | △ 1.6     | △ 1.7     |



市町村別にみると、高率順では戸田市(5.7)、和光市(5.2)、朝霞市(4.3)の順である。  
また、低率順では、東秩父村(△15.5)、長瀨町(△13.1)、ときがわ町(△9.0)の順である。

表－２１ 市町村別にみた自然増減率（高率順）

| 埼 玉 県 |       |            |    |      |            |    |       |            |
|-------|-------|------------|----|------|------------|----|-------|------------|
| 順位    | 市町村   | 自 然<br>増減率 | 順位 | 市町村  | 自 然<br>増減率 | 順位 | 市町村   | 自 然<br>増減率 |
| 1     | 戸田市   | 5.7        | 24 | 白岡市  | △ 0.9      | 47 | 毛呂山町  | △ 4.9      |
| 2     | 和光市   | 5.2        | 25 | 鴻巣市  | △ 1.1      | 48 | 寄居町   | △ 5.0      |
| 3     | 朝霞市   | 4.3        | 26 | 蓮田市  | △ 1.1      | 49 | 川島町   | △ 5.0      |
| 4     | 伊奈町   | 3.6        | 27 | 蕨市   | △ 1.2      | 50 | 嵐山町   | △ 5.4      |
| 5     | 吉川市   | 2.4        | 28 | 桶川市  | △ 1.3      | 51 | 吉見町   | △ 5.6      |
| 6     | 新座市   | 1.3        | 29 | 日高市  | △ 1.4      | 52 | 秩父市   | △ 5.7      |
| 7     | 八潮市   | 1.3        | 30 | 狭山市  | △ 1.4      | 53 | 神川町   | △ 6.9      |
| 8     | 滑川町   | 1.1        | 31 | 春日部市 | △ 1.6      | 54 | 皆野町   | △ 7.2      |
| 9     | 越谷市   | 1.0        | 32 | 北本市  | △ 1.7      | 55 | 横瀬町   | △ 8.2      |
| 10    | 鶴ヶ島市  | 1.0        | 33 | 久喜市  | △ 1.7      | 56 | 小鹿野町  | △ 8.3      |
| 11    | さいたま市 | 1.0        | 34 | 松伏町  | △ 2.0      | 57 | 鳩山町   | △ 8.3      |
| 12    | 富士見市  | 0.9        | 35 | 東松山市 | △ 2.2      | 58 | 越生町   | △ 8.5      |
| 13    | 草加市   | 0.8        | 36 | 杉戸町  | △ 2.4      | 59 | 美里町   | △ 8.6      |
| 14    | 川口市   | 0.8        | 37 | 深谷市  | △ 2.4      | 60 | 小川町   | △ 8.7      |
| 15    | 三郷市   | 0.7        | 38 | 熊谷市  | △ 2.8      | 61 | ときがわ町 | △ 9.0      |
| 16    | ふじみ野市 | 0.6        | 39 | 上里町  | △ 2.9      | 62 | 長瀨町   | △ 13.1     |
| 17    | 志木市   | 0.5        | 40 | 幸手市  | △ 3.6      | 63 | 東秩父村  | △ 15.5     |
| 18    | 上尾市   | 0.2        | 41 | 本庄市  | △ 3.7      |    |       |            |
| 19    | 坂戸市   | 0.2        | 42 | 加須市  | △ 3.7      |    |       |            |
| 20    | 所沢市   | 0.2        | 43 | 宮代町  | △ 3.9      |    |       |            |
| 21    | 三芳町   | △ 0.1      | 44 | 飯能市  | △ 4.2      |    |       |            |
| 22    | 入間市   | △ 0.2      | 45 | 行田市  | △ 4.2      |    |       |            |
| 23    | 川越市   | △ 0.2      | 46 | 羽生市  | △ 4.5      |    |       |            |

注 率は人口千対



### (5) 死産

死産数は1,390胎で、前年より3胎減少した。



死産率は、出産千人(胎)に対し23.8で前年の23.4を0.4ポイント上回った。全国(23.4)を0.4ポイント上回っている。

また、死産の内訳をみると、自然死産は693胎で前年より11胎減少し、人工死産は697胎で8胎増加した。

表－２２ 死産数及び死産率の年次推移

|      |   | S35        | 40      | 45      | 50      | 55     | 60     | H2     | 7      | 12     | 17     | 22     | 23     | 24     |
|------|---|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 死産   | 数 | 埼玉県 3 794  | 4 237   | 4 277   | 3 795   | 2 792  | 2 630  | 2 324  | 1 944  | 1 907  | 1 637  | 1 375  | 1 393  | 1 390  |
|      |   | 全国 179 281 | 161 617 | 135 085 | 101 862 | 77 446 | 69 009 | 53 892 | 39 403 | 38 393 | 31 818 | 26 560 | 25 751 | 24 800 |
|      | 率 | 埼玉県 80.4   | 59.8    | 44.8    | 38.0    | 35.8   | 37.6   | 35.4   | 27.9   | 27.9   | 26.7   | 22.6   | 23.4   | 23.8   |
|      |   | 全国 100.4   | 81.4    | 65.3    | 50.8    | 46.8   | 46.0   | 42.3   | 32.1   | 31.2   | 29.1   | 24.2   | 23.9   | 23.4   |
| (自然) | 数 | 埼玉県 2 491  | 3 077   | 3 307   | 2 976   | 2 021  | 1 521  | 1 226  | 1 057  | 941    | 780    | 690    | 704    | 693    |
|      |   | 全国 93 424  | 94 476  | 84 073  | 67 643  | 47 651 | 33 114 | 23 383 | 18 262 | 16 200 | 13 502 | 12 245 | 11 940 | 11 448 |
|      | 率 | 埼玉県 52.8   | 43.4    | 34.7    | 29.8    | 25.9   | 21.8   | 18.7   | 15.2   | 13.8   | 12.7   | 11.3   | 11.8   | 11.9   |
|      |   | 全国 52.3    | 47.6    | 40.6    | 33.8    | 28.8   | 22.1   | 18.3   | 14.9   | 13.2   | 12.3   | 11.2   | 11.1   | 10.8   |
| (人工) | 数 | 埼玉県 1 303  | 1 160   | 970     | 819     | 771    | 1 109  | 1 098  | 887    | 966    | 857    | 685    | 689    | 697    |
|      |   | 全国 85 857  | 67 141  | 51 022  | 34 219  | 29 795 | 35 895 | 30 509 | 21 141 | 22 193 | 18 316 | 14 315 | 13 811 | 13 352 |
|      | 率 | 埼玉県 27.6   | 16.4    | 10.2    | 8.2     | 9.9    | 15.9   | 16.7   | 12.7   | 14.1   | 14.0   | 11.3   | 11.6   | 11.9   |
|      |   | 全国 48.1    | 33.8    | 24.7    | 17.1    | 18.0   | 23.9   | 23.9   | 17.2   | 18.1   | 16.7   | 13.0   | 12.8   | 12.6   |

注 率は出産(出生+死産)千対



## (6) 周産期死亡

周産期死亡数は249人(胎)で、前年より6人(胎)減少した。


周産期死亡率は、出産千人(胎)に対し4.4で前年と同率となった。年次推移をみると、長期的に低下傾向にある。全国は4.0であった。

平成7年の上昇は、周産期死亡の定義が変わり、後期死産が「妊娠満28週以後」から「妊娠満22週以後」に改められたことに原因があるものと考えられる。

表－23 周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移

|          |     | S35    | 40     | 45     | 50     | 55     | 60     | H2    | 7     | 12    | 17    | 22    | 23    | 24    |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 周産期死亡数   | 埼玉県 | 1 892  | 1 956  | 1 889  | 1 546  | 899    | 555    | 401   | 476   | 397   | 281   | 252   | 255   | 249   |
|          | 全国  | 66 552 | 54 094 | 41 917 | 30 513 | 18 385 | 11 470 | 7 001 | 8 412 | 6 881 | 5 149 | 4 515 | 4 315 | 4 133 |
| 周産期死亡率   | 埼玉県 | 43.6   | 29.4   | 20.7   | 16.1   | 12.0   | 8.3    | 6.3   | 7.0   | 6.0   | 4.7   | 4.2   | 4.4   | 4.4   |
|          | 全国  | 41.4   | 30.1   | 21.7   | 16.0   | 11.7   | 8.0    | 5.7   | 7.0   | 5.8   | 4.8   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |
| 後期死産率    | 埼玉県 | 1 287  | 1 306  | 1 213  | 1 014  | 603    | 380    | 275   | 385   | 319   | 242   | 205   | 224   | 207   |
|          | 全国  | 49 512 | 39 955 | 29 107 | 20 268 | 12 231 | 7 733  | 4 664 | 6 580 | 5 362 | 4 058 | 3 637 | 3 491 | 3 343 |
| 早期新生児死亡率 | 埼玉県 | 29.6   | 19.6   | 13.3   | 10.6   | 8.0    | 5.6    | 4.3   | 5.7   | 4.8   | 4.0   | 3.4   | 3.8   | 3.6   |
|          | 全国  | 30.8   | 21.9   | 15.0   | 10.7   | 7.8    | 5.4    | 3.8   | 5.5   | 4.5   | 3.8   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |
| 周産期死亡数   | 埼玉県 | 605    | 650    | 676    | 532    | 296    | 175    | 126   | 91    | 78    | 39    | 47    | 31    | 42    |
|          | 全国  | 17 040 | 14 949 | 12 810 | 10 245 | 6 154  | 3 737  | 2 337 | 1 832 | 1 519 | 1 091 | 878   | 824   | 790   |
| 早期新生児死亡率 | 埼玉県 | 13.9   | 9.8    | 7.4    | 5.5    | 3.9    | 2.6    | 2.0   | 1.3   | 1.2   | 0.7   | 0.8   | 0.5   | 0.7   |
|          | 全国  | 10.6   | 8.2    | 6.6    | 5.4    | 3.9    | 2.6    | 1.9   | 1.5   | 1.3   | 1.0   | 0.8   | 0.8   | 0.8   |

注 周産期死亡率・後期死産率は出産(出生+後期死産数)千対である。  
早期新生児死亡率は出生千対である。



## (7) 婚姻


婚姻件数は36,776件で、前年の36,227件より549件増加した。

婚姻率は、人口千人に対し5.2で前年の5.1を0.1ポイント上回った。全国は5.3であった。

婚姻率の年次推移をみると、昭和46年の11.7をピークに低下し、昭和62年(5.6)をボトムに若干上昇したが、平成14年以降は低下傾向にある。

表－24 婚姻件数及び婚姻率の年次推移

|     | S35     | 40      | 45        | 50      | 55      | 60      | H2      | 7       | 12      | 17      | 22      | 23      | 24      |
|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 数   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 埼玉県 | 21 485  | 33 131  | 43 517    | 42 340  | 34 708  | 33 446  | 39 234  | 46 224  | 45 636  | 40 486  | 39 160  | 36 227  | 36 776  |
| 全国  | 866 115 | 954 852 | 1 029 405 | 941 628 | 744 702 | 735 850 | 722 138 | 791 888 | 798 138 | 714 265 | 700 214 | 661 895 | 668 869 |
| 率   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 埼玉県 | 8.8     | 11.0    | 11.3      | 8.8     | 6.4     | 5.7     | 6.2     | 6.9     | 6.6     | 5.8     | 5.5     | 5.1     | 5.2     |
| 全国  | 9.3     | 9.7     | 10.0      | 8.5     | 6.7     | 6.1     | 5.9     | 6.4     | 6.4     | 5.7     | 5.5     | 5.2     | 5.3     |




平均初婚年齢は、夫31.3歳、妻29.4歳で、前年と比べると夫、妻ともには0.2歳上昇した。

表－25 平均初婚年齢の年次推移

|   |     | S35  | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | H2   | 7    | 12   | 17   | 22   | 23   | 24   |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 夫 | 埼玉県 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 29.1 | 30.2 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
|   | 全国  | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 29.8 | 30.5 | 30.7 | 30.8 |
| 妻 | 埼玉県 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.3 | 27.1 | 28.2 | 28.9 | 29.2 | 29.4 |
|   | 全国  | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 27.0 | 28.0 | 28.8 | 29.0 | 29.2 |

図－25 平均初婚年齢の年次推移(埼玉県・全国)



## (8) 離婚


離婚件数は13,434件で、前年の13,547件より113件減少した。

離婚率は、人口千人に対し1.89で前年より0.01ポイント下回った。全国は1.87であった。

離婚率の年次推移をみると、昭和58年以降低下傾向にあったが、平成元年以降上昇に転じた。平成13年をピークに低下に転じ、平成21年は上昇したものの、平成22年以降再び低下傾向にある。

表－26 離婚件数及び離婚率の年次推移

|   |     | S35    | 40     | 45     | 50      | 55      | 60      | H2      | 7       | 12      | 17      | 22      | 23      | 24      |
|---|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 数 | 埼玉県 | 1 182  | 1 797  | 2 990  | 4 584   | 5 901   | 7 494   | 7 775   | 11 062  | 14 368  | 14 521  | 14 325  | 13 547  | 13 434  |
|   | 全国  | 69 410 | 77 195 | 95 937 | 119 135 | 141 689 | 166 640 | 157 608 | 199 016 | 264 246 | 261 917 | 251 378 | 235 719 | 235 406 |
| 率 | 埼玉県 | 0.49   | 0.60   | 0.77   | 0.95    | 1.09    | 1.28    | 1.22    | 1.65    | 2.09    | 2.08    | 2.02    | 1.90    | 1.89    |
|   | 全国  | 0.74   | 0.79   | 0.93   | 1.07    | 1.22    | 1.39    | 1.28    | 1.60    | 2.10    | 2.08    | 1.99    | 1.87    | 1.87    |



### (9) 合計特殊出生率

合計特殊出生率は1.29で、前年の1.28を0.01ポイント上回った。全国は1.41であった。

母の年齢階級別にみると、15～29歳の年齢階級で低下、30～44歳の年齢階級で上昇傾向が見られる。

表－27 合計特殊出生率の年次推移（年齢階級別内訳）

|     |       | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成13年  | 平成14年  | 平成15年  | 平成16年  | 平成17年  | 平成19年  | 平成20年  | 平成21年  | 平成22年  | 平成23年  | 平成24年  |
|-----|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 埼玉県 | 合計    | 1.50 | 1.41 | 1.30  | 1.24   | 1.23   | 1.21   | 1.20   | 1.22   | 1.26   | 1.28   | 1.28   | 1.32   | 1.28   | 1.29   |
|     | 15～19 | 0.02 | 0.02 | 0.02  | 0.0261 | 0.0297 | 0.0276 | 0.0259 | 0.0255 | 0.0234 | 0.0257 | 0.0217 | 0.0200 | 0.0198 | 0.0196 |
|     | 20～24 | 0.20 | 0.19 | 0.17  | 0.1711 | 0.1709 | 0.1645 | 0.1659 | 0.1617 | 0.1545 | 0.1596 | 0.1491 | 0.1504 | 0.1344 | 0.1273 |
|     | 25～29 | 0.66 | 0.56 | 0.45  | 0.4330 | 0.4276 | 0.4134 | 0.3949 | 0.4071 | 0.3974 | 0.3975 | 0.3917 | 0.4075 | 0.3981 | 0.3893 |
|     | 30～34 | 0.49 | 0.49 | 0.46  | 0.4250 | 0.4197 | 0.4148 | 0.4145 | 0.4216 | 0.4444 | 0.4536 | 0.4656 | 0.4693 | 0.4600 | 0.4693 |
|     | 35～39 | 0.11 | 0.14 | 0.17  | 0.1641 | 0.1619 | 0.1670 | 0.1731 | 0.1835 | 0.2042 | 0.2090 | 0.2209 | 0.2322 | 0.2298 | 0.2350 |
|     | 40～44 | 0.01 | 0.02 | 0.02  | 0.0189 | 0.0225 | 0.0241 | 0.0247 | 0.0246 | 0.0302 | 0.0315 | 0.0348 | 0.0404 | 0.0401 | 0.0440 |
|     | 45～49 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0007 |
| 全国  | 合計    | 1.54 | 1.42 | 1.36  | 1.33   | 1.32   | 1.29   | 1.29   | 1.26   | 1.34   | 1.37   | 1.37   | 1.39   | 1.39   | 1.41   |

注 分母に用いた人口は「平成24年10月1日現在推計人口(5歳階級別総人口)」(総務省統計局)である。

