

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス ng-TEQ/m ³	ばいじん ng-TEQ/g	燃え殻 ng-TEQ/g	排出水 pg-TEQ/L		
4	R6.7.10	R6.5.15	リンテック(株)熊谷工場	熊谷市万吉3478	5b		2591kg/h	既	0.00010				5	
4	R6.7.10	R6.5.15								0.031			3	
4														流動床炉のため燃え殻は発生しない
5	R6.8.26	R6.5.27	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第1工場1号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		2917kg/h	既	0.00021				5	R6年度1回目
5	R6.11.20	R6.8.7							0.00027				5	R6年度2回目
5	R7.3.3	R6.11.28							0.00074				5	R6年度3回目
5	R7.5.14	R7.2.13							0.0032				5	R6年度4回目
5	R6.11.20	R6.8.13								0.82			3	
5	R6.11.20	R6.7.3									0.00096		3	
5	R6.8.26	R6.5.31	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第1工場2号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		2917kg/h	既	0.0012				5	R6年度1回目
5	R6.11.20	R6.8.7							0.0011				5	R6年度2回目
5	R7.3.3	R6.11.28							0.00034				5	R6年度3回目
5	R7.5.14	R7.2.13							0.00047				5	R6年度4回目
5	R6.11.20	R6.7.31								1.1			3	
5	R6.11.20	R6.7.31									0.0039		3	
5	R6.8.26	R6.5.29	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第2工場1号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		3750kg/h	既	0.064				5	R6年度1回目
5	R6.11.20	R6.8.13							0.045				5	R6年度2回目
5	R7.3.3	R6.12.24							0.00054				5	R6年度3回目
5	R7.5.14	R7.3.5							0.049				5	R6年度4回目
5	R6.11.20	R6.7.12								3.6			3	太平洋セメントで適正に処理
5	R6.11.20	R6.7.12									0.0027		3	
5	R6.8.26	R6.5.29	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第2工場2号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		3750kg/h	既	0.0013				5	R6年度1回目
5	R6.11.20	R6.8.13							0.00052				5	R6年度2回目
5	R7.3.3	R6.11.29							0.00026				5	R6年度3回目
5	R7.5.14	R7.3.4							0.00034				5	R6年度4回目
5	R6.11.20	R6.7.3								2.8			3	
5	R6.11.20	R6.7.3									0.00028		3	
6	R6.12.2	R6.7.3	(株)アーレスティ熊谷工場(1号炉)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4b		50t	既	1.4				5	1号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
6	R6.12.2	R6.7.4							1.7				5	2号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
6	R6.12.2	R6.7.3	(株)アーレスティ熊谷工場(4号炉)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4b		40t	既	1.4				5	1号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
6	R6.12.2	R6.7.4							1.7				5	2号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
6	R6.12.2	R6.6.25	(株)アーレスティ熊谷工場(ロータリーキルン)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4c		2t/h	既	0.0049				5	3号集塵装置出口
7	R7.4.10	R6.12.10	若宮商事(株)リサイクル工場(1号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1t/h	既	0.073				5	集合煙突(1～5号炉)
7	R7.4.10	R6.12.10	若宮商事(株)リサイクル工場(2号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1t	既	0.073				5	集合煙突(1～5号炉)
7	R7.4.10	R6.12.10	若宮商事(株)リサイクル工場(3号炉 反射炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		15t	既	0.073				5	集合煙突(1～5号炉)
7	R7.4.10	R6.12.10	若宮商事(株)リサイクル工場(4号炉 回転炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1.6t	既	0.073				5	集合煙突(1～5号炉)
7	R7.4.10	R6.12.10	若宮商事(株)リサイクル工場(5号炉 保持炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		10t	既	0.073				5	集合煙突(1～5号炉)
7	R7.4.10	R7.1.27	若宮商事(株)リサイクル工場(乾燥炉 ロータリーキルン)	熊谷市三ヶ尻3744	4c		1.63t/h	既	0.0062				5	
8	R7.1.14	R6.10.11	(株)ヤマキ(産廃炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		500kg/h	既	0.37				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)
8	R7.1.14	R6.10.11								0.022			3	ばいじん混合(産廃炉・灰溶融炉)
8	R7.1.14	R6.10.11									0.0021		3	
8	R7.1.14	R6.10.11	(株)ヤマキ(廃油炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5e		80kg/h	既	0.0				10	測定結果<0.10
8														ばいじんは発生しない
8														燃え殻は発生しない

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備 考
					大 気	水 質			排出ガス ng-TEQ/m ³	ばいじん ng-TEQ/g	燃え殻 ng-TEQ/g	排水水 pg-TEQ/L		
8	R7.1.14	R6.10.11	(株)ヤマキ(ロータリーキルン)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		612.5kg/h	既	0.24				10	集合煙突(感染性・ロータリーキルン)
8	R7.1.14	R6.10.11								0.68			3	ばいじん混合(感染性・ロータリーキルン)
8	R7.1.14	R6.10.11									0.00010		3	
8	R7.1.14	R6.10.11	(株)ヤマキ(感染性)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		250kg/h	既	0.24				10	集合煙突(感染性・ロータリーキルン)
8	R7.1.14	R6.10.11								0.68			3	ばいじん混合(感染性・ロータリーキルン)
8	R7.1.14	R6.10.11									0.84		3	
8	R7.1.14	R6.10.11	(株)ヤマキ(灰溶融炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		612.5kg/h	既	0.37				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)
8	R7.1.14	R6.10.11								0.022			3	ばいじん混合(産廃炉・灰溶融炉)
8	R7.1.14	R6.10.11									0.00099		3	溶融スラグ
10			(株)アルキヤスト	熊谷市三ヶ尻5200	4b		9t	既					5	R6.6.20廃止(R6.6.20廃止届)
11	R7.7.16	R7.1.30	(株)堀建材	熊谷市上恩田215-1	5c		600kg/h	既	0.16				10	
11										0.21			3	
11											0.044		3	
12	R7.2.13	R6.12.19	熊谷市荒川南部環境センター	熊谷市津田1778	5c		273.2kg/h	新	0.45				5	
12										0.051			3	
12											0.00038		3	
15	R6.6.27	R6.5.15	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(1号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.0024				5	R6年度1回目
15	R6.10.23	R6.8.14							0.0023				5	R6年度2回目
15	R7.1.21	R6.11.26							0.014				5	R6年度3回目
15	R7.4.8	R7.2.28							0.00018				5	R6年度4回目
15	R6.10.23	R6.7.22								1.9			3	
15	R6.10.23	R6.7.22									0.0028		3	
15	R6.6.27	R6.5.16	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(2号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.0099				5	R6年度1回目
15	R6.10.23	R6.8.14							0.028				5	R6年度2回目
15	R7.1.21	R6.11.26							0.019				5	R6年度3回目
15	R7.4.8	R7.2.17							0.012				5	R6年度4回目
15	R6.10.23	R6.8.9								1.2			3	
15	R6.10.23	R6.8.9									0.0019		3	
17	R7.7.17	R6.7.9	埼玉県中央家畜保健衛生所ストックポイント	熊谷市須賀広784	5e		75kg/h	新	0.00000033				5	
17										0.038			3	
17											0.0		3	定量下限値未満
19	R6.11.11	R6.8.19	児玉郡市広域市町村圏組合 利根グリーンセンター	本庄市新井1029-1	5c		1042kg/h	既	0.14				10	
19														ばいじんは発生しない
19	R6.11.11	R6.8.19									0.0		3	定量下限値未満
20	R6.12.16	R6.10.21	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(1号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.0019				1	
20	R6.12.16	R6.10.21								0.89			3	セメント固化により処理
20	R6.12.16	R6.10.21									0.0		3	定量下限値未満
20	R6.12.16	R6.9.17	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(2号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.013				1	
20	R6.12.16	R6.9.17								1.2			3	
20	R6.12.16	R6.9.17									0.080		3	
20	R6.12.16	R6.9.18	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(3号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.031				1	
20	R6.12.16	R6.9.18								1.6			3	セメント固化により処理
20	R6.12.16	R6.9.18									0.170		3	
22	R7.3.24	R6.5.31	小山川水循環センター	本庄市東五十子382-1		18	22500m ³ /日	既				0.00088	10	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス ng-TEQ/m ³	ばいじん ng-TEQ/g	燃え殻 ng-TEQ/g	排水水 pg-TEQ/L		
23	R6.7.3	R6.5.24	(株)塩建工業	本庄市下野堂3-10-17	5c		600kg/h	既	0.15				10	
23	R6.7.3	R6.5.24								0.31			3	
23	R6.7.3	R6.5.24									0.14		3	
25	R6.6.11	R6.4.16	(株)タカヤマエコジョイン北関東	本庄市児玉町共栄710-6	5b		2083kg/h	新	0.08				1	
25	R6.6.11	R6.4.16								0.04			3	
25	R6.6.11	R6.4.16									0.000073		3	
27	R6.7.12	R6.5.30	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター(1号炉)	深谷市榎合750	5b		2500kg/h	既	0.00026				5	R6年度1回目
27	R6.9.30	R6.8.8							0.00099				5	R6年度2回目
27	R6.12.4	R6.10.22							0.0003				5	R6年度3回目
27	R7.3.28	R7.2.18							0.022				5	R6年度4回目
27	R6.9.30	R6.7.11								1.0			3	
27	R6.9.30	R6.7.11									0.0020		3	
27	R6.7.12	R6.5.30	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター(2号炉)	深谷市榎合750	5b		2500kg/h	既	0.00057				5	R6年度1回目
27	R6.9.30	R6.8.8							0.00064				5	R6年度2回目
27	R6.12.4	R6.10.22							0.032				5	R6年度3回目
27	R7.3.28	R7.2.18							0.00036				5	R6年度4回目
27	R6.9.30	R6.7.11								6.6			3	太平洋セメントで適正に処理
27	R6.9.30	R6.7.11									0.0018		3	
28	R7.4.14	R7.2.25	(株)クリーンテックサーマル(A系列)	深谷市折之口1873-2	5b		2292kg/h	新	0.045				1	
28	R7.4.14	R7.2.25								0.0083			3	
28	R7.4.14	R7.2.25									0.0064		3	
28	R7.4.14	R7.1.24	(株)クリーンテックサーマル(B系列)	深谷市折之口1873-2	5c		1042kg/h	新	0.19				5	集合煙突(B系列・3号炉)
28	R7.4.14	R7.1.24								0.032			3	ばいじん混合(B系列・3号炉)
28	R7.4.14	R7.1.24									0.0015		3	燃え殻混合(B系列・3号炉)
28	R7.4.14	R7.1.24	(株)クリーンテックサーマル(3号炉)	深谷市折之口1873-2	5e		6.7kg/h	新	0.19				5	集合煙突(B系列・3号炉)
28	R7.4.14	R7.1.24								0.032			3	ばいじん混合(B系列・3号炉)
28	R7.4.14	R7.1.24									0.0015		3	燃え殻混合(B系列・3号炉)
29	R6.12.12	R6.10.24	㈱UACJ生産本部深谷製造所(2号)	深谷市上野台1351	4b		65t	既	0.0000025				5	集塵装置出口排ガス
29	R6.11.13	R6.9.20							0.38				5	煙突
29	R6.7.29	R6.5.31	㈱UACJ生産本部深谷製造所(円形1号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.29				1	共同煙道(1号)
29	R6.7.29	R6.5.31	㈱UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉1号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.29				1	共同煙道(1号)
29	R6.9.17	R6.7.25	㈱UACJ生産本部深谷製造所(円形2号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.24				1	共同煙道(2号)
29	R6.9.17	R6.7.25	㈱UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉2号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.24				1	共同煙道(2号)
29	R6.12.27	R6.11.14	㈱UACJ生産本部深谷製造所(円形3号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.23				1	共同煙道(3号)
29	R6.12.27	R6.11.14	㈱UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉3号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.23				1	共同煙道(3号)
29	R6.10.18	R6.9.5	㈱UACJ生産本部深谷製造所(円形4号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.33				1	共同煙道(4号)
29	R6.10.18	R6.9.5	㈱UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉4号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.33				1	共同煙道(4号)
29	R6.11.19	R6.10.9	㈱UACJ生産本部深谷製造所(円形5号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.50				1	共同煙道(5号)
29	R6.11.19	R6.10.9	㈱UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉5号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.50				1	共同煙道(5号)
29	R6.10.18	R6.9.6	㈱UACJ生産本部深谷製造所(9号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.0000020				1	
32	R6.7.25	R6.4.9	東京化成工業(株)深谷工場	深谷市榎合725	5d		190kg/h	新	0.11				5	
32	R6.7.25	R6.4.10								1.0			3	
32	R6.7.25	R6.4.10									0.0		3	定量下限値未満
36	R6.8.19	R6.6.29	朝日工業(株)埼玉事業所	神川町渡瀬222	2		45000KVA	既	0.23				5	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

[illegible]