認定対象要件

建物名:リプライム志木

	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	県 [※] 確認欄
(1-1) 全住戸の2分の1以上の住戸の住戸 専用面積が、分譲住宅の場合は65 ㎡以上、賃貸住宅の場合は55㎡以上 上 (1-2) 全住戸の100分の15以上の住戸が居室 数5室以上もしくは、一定の条件を 満たす住戸専用面積80㎡以上であ ること。	■分譲住宅 全 40戸中 40戸が65㎡以上 □賃貸住宅 全 戸中 戸が55㎡以上 ■住宅 全 40戸中 40戸が80㎡以上もしく は居室数が 5 室以上	PILLING (PV)
(2) 階数が2以上の場合は、エレベー ターを設置	■設置している □設置していない <理由>	0
(3) 設計住宅性能評価書及び建設住宅性 能評価書を取得	□取得済み <取得年月日・番号等>	_
(4) その他法令等に違反していない ・建築基準法 ・埼玉県福祉のまちづくり条例 など	■違反していない <認定等年月日・番号等> 確認済証取得 増築部分 平成27年8月5日第TKC15建完埼1004号 検査済証取得 既存部分 昭和62年2月17日 第277号 エレベーター 平成28年2月15日第TKC16昇完埼1129号 平成28年2月15日第TKC16昇完埼1130号 平成28年2月15日第TKC16昇完埼1131号 平成28年2月15日第TKC16昇完埼1131号	0

子育てに資する仕様

建物名:リプライム志木

(住戸専用部分)	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
構造である。	室内段差が無い計画としています(ただし、 末下に設備配管を納めるために洗面室出入り コの段差が約200mmあります)。	0	0
	100mm以上の高さを確保するなど、転落防止 こ配慮した手摺を設置しています。	0	0
(3) 日本住宅性能表示基準の別表(ホ 既 ルムアルデヒド対策)の等級2以 上を取得している。 ※既存の場合は適用しない。	既存建築物の為、取得無し	0	0
との界床には、日本工業規格の 軽	経量床衝撃音レベル推定値 LL-45 経量床衝撃音低減性能 ⊿LL(Ⅱ)-3 の材料使用	0	0
との界床には、日本工業規格の 重	重量床衝撃音レベル推定値 LH-50 重量床衝撃音低減性能 ⊿LH(Ⅱ)-2 の材料使用	0	0
	住戸専用部分 適合項目数	5	5

(共用部分)	計画の内容(具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
	40戸に対し80台のラック式駐輪場を確保しています。	0	0
(2) 屋上及び外気に面している共用廊下、階段等に設置する手すりは、 子どもの転落防止措置が施されている。	足掛かりから1100mm以上の高さを確保するなど、転落防止に配慮した手摺を設置しています。	0	0
•	共用部分 適合項目数	2	2

[※] このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

マンションの管理運営における工夫 建物名:リプライム志木

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄	県 [※] 確認欄
子育て支切	子育ての支援として、次に掲げるサービス等を提供している。なお、このサービスを長期間にわたり実施されるものとする。			RE DIG (IA)
支援充実型	(1) 保育施設又は幼稚園への送迎サービ スの提供			
	(2) ベビーシッターなどの家事サービス の提供			
	(3) 共用スペースを活用したグループ ホーム保育サービスなどの託児サー ビスの提供			
	(4) (1) ~ (3) のサービスの情報提供	子育てタクシー、ファミリーサポートの情報 提供。管理会社にて対応。	0	0
/B	(5) その他の子育て支援サービスの提供			
施設	近隣にある保育施設や医療施設と連携 して、次に掲げる事業を実施している。 なお、この事業を長期間にわたり実施さ れるものとする。			
連携型	(1) 保育施設等と連携した育児相談や一 時預かりサービスの提供			
	(2) 医療施設等と連携した夜間診療や訪問診療などの実施			
7	(3) その他、近隣施設との連携サービス の提供			
て	子育てに関する様々な相談に対応できるよう、次に掲げる事業を実施している。なお、この事業を長期間にわたり実施されるものとする。			
相談充実型	(1) 共用部分における子育ての悩みや医療相談サービスの提供			
	(2) 子育て等の電話相談実施団体と連携した相談サービスの提供			
	(3) その他、子育てに関する相談窓口な どの設置			

マンションの管理運営における工夫 建物名:リプライム志木

_				\ '
		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
元	子どもが元気になるような、次に掲げる事業を実施している。なお、この活動を長期間にわたり実施されるものとする。			
気体験型	(1) 住民等が主体となった子ども参加型 イベントの実施	幼稚園世代、小学校世代の交流会を開催予定	0	0
	(2) 高齢者とのふれあい空間の創出イベントの実施			
	(3) その他、子どもが元気に活動できる ようなイベント等の実施			
他の	上記以外の子育て支援の活動として、 次に掲げる内容を実施している。なお、 この活動を長期間にわたり実施する。			
提案型	(1) 「パパ・ママ応援ショップ」に登録 した子育て世帯入居支援			
	(2) 自主的な子育てサークル立ち上げへ の支援サービスの提供			
	(3) イクメン養成講座などお父さん参加型イベントの実施			
	(4) ハウスキーパー派遣、ベビー用品等 の再利用の場やレンタルシステム サービスの提供			
	(5) 市町村の子育て支援部局と連携した 活動の実施	志木市の子育て支援事業・子育て支援センターの情報開示。パパママ応援ショップ推 奨。	0	0
	(6) その他の子育て支援に係る活動の実 施			

[※] このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

	項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄	県 [※] 確認欄
間取り等の	(1) 子どもの成長等にあわせて容易に 間取りが変更できる工夫をしてい る。	2LDK⇔3LDKへの変更をリフォームにて容易に 変更できる間取りにしています。	1	1
工 夫 	(2) 住戸専有面積の8%以上の面積の 収納スペースがある。	住戸専有面積の約10%の面積の収納スペースがあります。	1	1
	(3) 子どもへの目線が確保できるよう、リビング、キッチンから子どもの様子が確認しやすい間取りとなっている。	オープンキッチンを採用しています。	1	1
	(4) 玄関の土間部分(アルコープ部分を含む)を広くし、ベンチやベビーカーが置けるようになっている。			
	(5) バルコニーにシンクが設置されて いる。			
	(6) その他子育てに配慮した間取り等 の工夫をしている。			
事故防止へ	(1) 住戸内の転倒防止と転倒時の危険 防止のため、防滑性及び弾力性を 有した床材を使用している。			
の配慮	(2) 衝突時の危険防止措置を講じている。 ア 柱の面取り加工等 イ 反対側の気配が分かる扉仕様 ウ その他の衝突防止措置			
	(3) 不用意な子どもの感電を防止する ための工夫をしている。			
	(4) 子どもが危険な場所に近寄れない ようにするため、進入を防止する 建具等を設置している。			
	(5) 指を挟み込みにくい形状の建具を 採用している。	各サッシに指詰め防止ストッパーを設置しています。	1	1
	(6) その他子どもの事故防止への工夫 をしている。	キッチンの刃物収納スペースに チャイルドロックを採用してい ます。	1	1

(認定基準 別表3関係)

子育てに資する仕様(住戸専用部分) 建物名:リプライム志木

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄	県 [※] 確認欄
防 (1) 1 階住戸、共用廊下側の開口部等 犯 に面格子、防犯ガラス、防犯性の 対 高い施錠設備を採用している。 策			ATE PION INV
(2) その他設備による防犯対策を講じている。	カラーモニター付住宅情報盤来訪者を音声と 画像で確認した後、オートロックを解錠でき るシステムを採用しています。	1	1
居 (1) 音漏れを軽減するため、サッシ等 住 の外壁側の開口部に日本工業規格 環 (JIS A 4706) T-1 25等級線以上 境 の材料を使用している。 対	全てのサッシはT-1以上としております。	1	1
策 (2) 住戸の界壁に日本工業規格 (JIS A1419-1) のRr-50等級相当以上の 材料を使用している。			
(3) 日本住宅性能表示基準の別表(ホルムアルデヒド対策)の等級3を取得している。	住宅性能表示基準ホルムアルデビド発散等級 3にあたるF☆☆☆☆建材のみを使用しています。	1	1
そ (1) ブロードバンド対応設備を有して の いる。 他 の	J-COM、またはフレッツ光を採用し各住戸で ブロードバンド環境を楽しむことができま す。	1	1
子 (2) 子どもが使用しやすいドアの握り 育 手を採用している。 て へ の			
記 (3) 被災時等に子どもが容易に避難できるよう、地震により変形しにくい耐震性ドアの採用等の措置を講じている。	玄関ドアとドア枠の間に適切な隙間を設け、 大きな地震の際にドア枠が歪んでもドアが開 けやすいように配慮しました。	1	1
(4) その他子育てに配慮した工夫をし ている。			
(5) 多子世帯に対する支援策を講じて いる。		3	3
•	住戸専用部分適合 配点計 (香) 2項目以上の場合10点以上 2項目以	13	13

※チェックシートNo.3 (別表2関係) 3項目以上の場合10点以上、2項目以下の場合17点以上

[※] このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

子育でに資する仕様(共用部分) 建物名: リプライム志木

			1 == 1 .	w 1
	項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
誰もが利用-	(1) 誰もが容易に道路等から住戸まで 通行ができようにするための措置 を講じている。 (日本住宅性能表示基準「高齢者 等配慮対策等級(共用部分)」)			
しやすい工夫	(2) エレベータの操作盤や防犯カメラ などについて、子どもの利用への 配慮をしている。			
スペース	(1) ベビーカー、三輪車等の収納スペースを確保するためのスペースの確保している。			
事故防止への	(1) 共用廊下等の動線上に扉が突出しないようにするため、各住戸の玄関にあるコープなどの空間を設けている。			
配慮	(2) ガラスへの衝突時危険を防止措置を講じている。ア 安全ガラスイ ガラス面への色入れ。ウ 衝突防止シール。	エントランス出入り口のガラスには強化ガラスを採用し、衝突防止シールを貼付しています。	1	1
		電気室、ポンプ室は別棟とし、子供の動線計 画からは離れています。	1	1
防犯対策	(1) 埼玉県住まいの防犯アドバイザー のアドバイスを得ている。	防犯アドバイザーのアドバイスを受けてい る。	2	2
	(2) 死角になりやすい場所への監視措置を講じている。ア 監視カメラ等イ オートロックウ その他の防犯措置	敷地内への不審者侵入などを録画する防犯カメラを敷地内の複数個所に設置しています。	2	2
落下物対策	(1) 敷地境界線からの離れの確保等に より、落下物危険防止措置を講じ ている。	敷地境界線から建物が十分に離れています。	1	1

	項 目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者チェック欄	県 [※] 確認欄
子育て支援施設	(1) 概ね20㎡以上の広さを持つキッズ ルームを設置している。			
設の設置	(2) キッズルーム又は集会所の中に、 絵本や児童書などの本を100冊以上 設置している。			
	(3) 保育施設を設置している。			
	(4) 概ね40㎡以上の広さがある遊具の ある広場を設置している。			
	(5) 広場又はエントランス部分に手洗 い場の設置している。	エントランス出入り口近くに手洗い場を設置 しています。	1	1
	(6) 共用部分に子ども仕様の共用トイレを設置している。			
	(7) 共用部分におむつ替えや授乳スペースを設置し、埼玉県の赤ちゃんの駅の登録を行う予定である。			
	(8) 雨天時の子どもが通所・通園の送 迎バスに乗り降りできる車寄せを 設置している。			
	(9) 敷地内の安全な場所に通学児童が 集合できるスペースを確保してい る。	エントランスホールには広いスペースがあり ます。	1	1
	(10) その他の子育て支援施設を設置している。			
緑地等の整備	(1) 敷地面積の10%以上の広さの緑 地を設置している。	敷地面積の約15%の広さの緑地を設置しています。	2	2

子育でに資する仕様(共用部分) 建物名: リプライム志木

	項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
	(2) 敷地周辺に子どもが安全に歩行で きる歩道又は空地を設置してい る。			
その他	(1) その他子育てに役立つハード的な 工夫を行っている。	・人と車、自転車の出入口を分けることで安全性に配慮しています。 ・防災倉庫に非常時に必要な備品を備えています。	2	2
	(2) 多子世帯に対する支援策を講じている。		5	5
		共用部分適合 配点計	18	18

[※] このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

子育てに適している立地

建物名:リプライム志木

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県 [※] 確認欄
の ・5か所以上…3点 子 ・2か所以上5か所未満…2点 育 ・1箇所…1点	幸福の森幼稚園 約290m 館保育園 約600m	2	2
支 (2) マンションから小学校の距離 ・ 400m未満… 3 点 ・ 400m以上800m未満… 2 点 ・ 800m以上1, 200m未満… 1 点 の 数	志木第四小学校 約400m	2	2
・ ⁽³⁾ マンションから他の教育施設 ^{※2} ま	志木第二中学校 約670m 市民体育館 約80m 柳瀬川図書館 約760m	3	3
距 離 部 ・ 400m未満… 3 点 ・ 400m以上800m未満… 2 点 ・ 800m以上1,200m未満… 1 点	館第二児童公園 約270m 館近隣公園 約370m	3	3
生 (1) マンションから病院又は診療所 ^{※3} までの距離	敬愛病院 約500m	2	2
か ら で マンションから商店街 ^{※4} までの距 離 ・ 400m未満…3点 ・ 400m以上800m未満…2点 部 ・ 800m以上1,200m未満…1点	ローソン志木ニュータウン店 約400m ぺあも一る商店街 約580m	2	2
	立地適合 配点計	14	14

12点以上 ↑

- ※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。
- *1 子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援拠点をいう。 *2 その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設(学校体育施設を除く)、公民館、美術館その他これ らに類するものをいう。
- *3 病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。
 *4 コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は1店舗でも該当する。