

土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針 新旧対照表

新		旧																							
土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針 第1～第3 (略)		土壌及び地下水の汚染の調査及び対策に関する指針 第1～第3 (略)																							
附 則 (略)		附 則 (略)																							
別表第1 第二溶出量基準値		別表第1 第二溶出量基準値																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>特定有害物質の種類</th> <th>第二溶出量基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>検液1リットルにつきカドミウム0.09ミリグラム</td> </tr> <tr> <td>シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>検液1リットルにつき0.1ミリグラム</td> </tr> <tr> <td>テトラクロロエチレン～クロロエチレン</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>備考 (略)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	特定有害物質の種類	第二溶出量基準値	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつきカドミウム0.09ミリグラム	シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル	(略)	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき0.1ミリグラム	テトラクロロエチレン～クロロエチレン	(略)	備考 (略)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>特定有害物質の種類</th> <th>第二溶出量基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>検液1リットルにつきカドミウム0.3ミリグラム</td> </tr> <tr> <td>シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>検液1リットルにつき0.3ミリグラム</td> </tr> <tr> <td>テトラクロロエチレン～クロロエチレン</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>備考 (略)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	特定有害物質の種類	第二溶出量基準値	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつきカドミウム0.3ミリグラム	シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル	(略)	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき0.3ミリグラム	テトラクロロエチレン～クロロエチレン	(略)	備考 (略)	
特定有害物質の種類	第二溶出量基準値																								
カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつきカドミウム0.09ミリグラム																								
シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル	(略)																								
トリクロロエチレン	検液1リットルにつき0.1ミリグラム																								
テトラクロロエチレン～クロロエチレン	(略)																								
備考 (略)																									
特定有害物質の種類	第二溶出量基準値																								
カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつきカドミウム0.3ミリグラム																								
シアン化合物～ポリ塩化ビフェニル	(略)																								
トリクロロエチレン	検液1リットルにつき0.3ミリグラム																								
テトラクロロエチレン～クロロエチレン	(略)																								
備考 (略)																									
別表第2～3 (略)		別表第2～3 (略)																							