



急病のときの対応

# げり



#7119番で  
症状の相談 p.29

げり

## 3か月末満

- 元気がなく、ぐったりしている。
- 3時間以上、オシッコがない。
- おう吐がある。
- 38.0°C以上の熱がある。
- くちびるや口の中が乾燥している。
- 血液の混じったウンチができる。

## 3か月～6歳

- 元気がなく、ぐったりしている。
- オシッコがない、色の濃いオシッコをする。
- ひどくお腹を痛がる。
- よく眠れずに、ウトウトしている。
- 水分をとるのをいやがる。
- 目がくぼんでいる。
- くちびるや口の中が乾燥している。
- 血液の混じったウンチができる。
- 38.0°C以上の熱がある。

「はい」が1つ以上

一つも「はい」がない

- ・休日急患診療所
- ・救急医療機関



お子様の様子を見つつ、診療時間になってから  
かかりつけの先生に診てもらってください。

(連休や年末年始のときは、翌日に休日急患  
診療所や救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は、休日急患診療所や  
救急医療機関を受診してください。

## 家庭での対処方法

- ①げりがひどいときは、食べ物よりはまず水分を十分に与えましょう。
- ②家庭内の感染を防ぐために、排泄物の始末をした後に手をよく洗いましょう。

げり