



事故のときの対応

## 誤飲(変なものを飲み込んだ)



中毒110番 p.30  
たばこ専用電話 p.30  
#7119番で症状の相談 p.29

意識がない  
(けいれんを起こしている)

該当する

該当しない

- ボタン電池  磁石
- 灯油  ベンジン  マニキュア
- 除光液  洗浄液  漂白剤
- ショウのう(衣類用防虫剤)
- たばこ  医薬品
- ホウ酸団子(ゴキブリ誘引殺虫剤)
- パラジクロロベンゼン  
(衣類用防虫剤やトイレの芳香剤)
- ナフタリン(衣類用防虫剤)

- 線香  蚊取り線香・マット
- 口紅  シリカゲル(乾燥剤)
- のり  粘土
- 練りはみがき  ろうそく

119番  
救急車を呼ぶ!



- ・休日急患診療所
- ・救急医療機関



異物を取り除き、しばらく様子を見る。  
(連休や年末年始のときは、翌日に休日急患  
診療所や救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は休日急患診療所や  
救急医療機関を受診してください。

### 観察ポイント.....

- ① 顔色、意識、呼吸、脈拍を観察しましょう。
- ② 「何を」「どのくらい」「いつ」飲んだのかメモしましょう。
- ③ 原則、吐かせる必要はありません。
- ④ 牛乳、水などを無理に飲ませる必要はありません。