

令和 8 年度

水源地域の森づくり事業補助金単価表

埼玉県農林部森づくり課

令和 8 年 7 月 8 日 更新

留意事項

全般

本表の単価の構成は、直接費＋共通仮設費8.4%（作業道は10.7%）に間接費34%（現場監督費21%+社会保険料13%）である。

切捨間伐

- ・「選木作業あり」とは選木作業を伐倒とは別途に行い、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業に適用する。
- ・単価には、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、玉切りした丸太を水平方向に並べ、転落、流出しないように集積又は固定し整理する工程を含む。

間伐（伐倒木除去）

- ・「選木作業あり」とは選木作業を伐倒とは別途に行い、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業に適用する。
- ・機械国庫補助は、国費により購入又はリース等の補助を受けた林業機械を使用する場合に適用する。
- ・伐倒木の除去方法については問わない。

植栽

単価には、地拵え作業は含まない

令和8年度水源地域の森づくり事業補助金単価表

単価No.	事業区分	作業種	種別	R8単価	単位
101	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木あり、間伐率20%以上	246,000	円/ha
102	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木あり、間伐率30%以上	369,000	円/ha
103	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木あり、間伐率40%以上	493,000	円/ha
104	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木あり、間伐率50%以上	615,000	円/ha
105	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木あり、間伐率20%以上	269,000	円/ha
106	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木あり、間伐率30%以上	403,000	円/ha
107	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木あり、間伐率40%以上	538,000	円/ha
108	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木あり、間伐率50%以上	672,000	円/ha
109	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木なし、間伐率20%以上	211,000	円/ha
110	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木なし、間伐率30%以上	317,000	円/ha
111	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木なし、間伐率40%以上	423,000	円/ha
112	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm未満、選木なし、間伐率50%以上	529,000	円/ha
113	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木なし、間伐率20%以上	250,000	円/ha
114	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木なし、間伐率30%以上	360,000	円/ha
115	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木なし、間伐率40%以上	479,000	円/ha
116	針交混交林造成事業	間伐	平均胸高直径22cm以上、選木なし、間伐率50%以上	600,000	円/ha

令和8年度水源地域の森づくり事業補助金単価表

単価No.	事業区分	作業種	種別	R8単価	単位
201	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_40m ³ 以上50m ³ 未満	523,000	円/ha
202	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_50m ³ 以上60m ³ 未満	607,000	円/ha
203	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_60m ³ 以上70m ³ 未満	691,000	円/ha
204	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_70m ³ 以上	774,000	円/ha
205	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_40m ³ 以上50m ³ 未満	586,000	円/ha
206	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_50m ³ 以上60m ³ 未満	670,000	円/ha
207	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_60m ³ 以上70m ³ 未満	754,000	円/ha
208	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木あり、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_70m ³ 以上	837,000	円/ha
209	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_40m ³ 以上50m ³ 未満	501,000	円/ha
210	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_50m ³ 以上60m ³ 未満	584,000	円/ha
211	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_60m ³ 以上70m ³ 未満	668,000	円/ha
212	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率30%以上、ha当りの伐倒木除去材積_70m ³ 以上	751,000	円/ha
213	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_40m ³ 以上50m ³ 未満	557,000	円/ha
214	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_50m ³ 以上60m ³ 未満	640,000	円/ha
215	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_60m ³ 以上70m ³ 未満	723,000	円/ha
216	針交混交林造成事業	間伐_伐倒木除去	選木なし、間伐率40%以上、ha当りの伐倒木除去材積_70m ³ 以上	808,000	円/ha


令和8年度水源地域の森づくり事業補助金単価表

単価No.	事業区分	作業種	種別	R8単価	単位
301	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	166,000	円/ha
302	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	365,000	円/ha
303	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	589,000	円/ha
304	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高3m以上	198,000	円/ha
305	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	422,000	円/ha
306	針交混交林造成事業	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	222,000	円/ha
307	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	217,000	円/ha
308	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	475,000	円/ha
309	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	766,000	円/ha
310	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高3m以上	258,000	円/ha
311	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	549,000	円/ha
312	針交混交林造成事業	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	289,000	円/ha
313	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	300,000	円/ha
314	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	659,000	円/ha
315	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	1,061,000	円/ha
316	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高3m以上	357,000	円/ha
317	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	759,000	円/ha
318	針交混交林造成事業	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	400,000	円/ha
319	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	384,000	円/ha
320	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	842,000	円/ha
321	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	1,356,000	円/ha
322	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高3m以上	458,000	円/ha
323	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	971,000	円/ha
324	針交混交林造成事業	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	513,000	円/ha
401	針交混交林造成事業	作業道開設	幅員2.0m	3,400	円/m
402	針交混交林造成事業	作業道開設	幅員2.5m	4,000	円/m
403	針交混交林造成事業	作業道改良	幅員2.0m→2.5m	2,800	円/m
404	針交混交林造成事業	作業道改良	幅員2.5m→3.0m	3,200	円/m

令和8年度水源地域の森づくり事業補助金単価表

単価No.	事業区分	作業種	種別	R8単価	単位
501	荒廃森林再生事業	地拵え	草地、灌木地、刈払機、チェーンソー使用	601,000	円/ha
502	荒廃森林再生事業	地拵え	ササ地、草丈1.0m以下、刈払機、チェーンソー使用	556,000	円/ha
503	荒廃森林再生事業	地拵え	ササ地、刈払機、チェーンソー使用	783,000	円/ha
504	荒廃森林再生事業	地拵え	片付けのみ、人力	187,000	円/ha
601	荒廃森林再生事業	植栽	広葉樹、地拵えなし、植栽本数1,500本以上2,000本未満	672,000	円/ha
602	荒廃森林再生事業	植栽	広葉樹、地拵えなし、植栽本数2,000本以上2,500本未満	897,000	円/ha
603	荒廃森林再生事業	植栽	広葉樹、地拵えなし、植栽本数2,500本以上	1,121,000	円/ha
604	荒廃森林再生事業	植栽	補植、針葉樹	410	円/本
605	荒廃森林再生事業	植栽	補植、針葉樹、コンテナ苗植栽	450	円/本
606	荒廃森林再生事業	植栽	補植、広葉樹	440	円/本
701	荒廃森林再生事業	獣害防護柵設置	垂直張り、ステンレス線(W1)入りネット、スカートネット後付け	4,900	円/m
702	荒廃森林再生事業	獣害防護柵設置	垂直張り、硬質ステンレス線(WPB)入りネット、スカートネット一体型	4,400	円/m
703	荒廃森林再生事業	獣害防護柵設置	垂直張り、硬質ステンレス線(WPB)入りネット、スカートネット一体型、ワイヤーロープ工法	4,600	円/m
704	荒廃森林再生事業	獣害防護柵点検修繕	点検、簡易な修繕、破損箇所の撤去	37,000	円/人日
705	荒廃森林再生事業	剥皮防護資材設置	剥皮防護資材設置 ※市販品ネット等取り付けに適用する。	1,000	円/本

獣害防護柵(垂直張り)「ステンレス線入りネット」+「スカートネット」標準図




ネットとサポートネットを補修糸、又は 止め材等により結束
(3～4ヶ所/スパン間)


品名	規格・寸法	重量	数量(100m当たり)
獣害防止ネット 10cm目合 色:オレンジ ステンレス線(W1)入り	ダブル無結節網 2.0m×50m 上下PE8φ×55mロープ付 ポリエチレン400D/60本+ステンレス線(W1)φ0.19/8本	13.8kg	2.2枚
オールポリエチレン サポートネット 10cm目合	ポリエチレン400D/60本 1.6m×50m 上下4φ×55mロープ付	6.22kg	2.2枚
FRP支柱	35φ×2.7m	1.4kg	40本
FRP支柱(控え用)	35φ×2.7m	1.4kg	10本
枝吊キャップ	33φ～35φ用	0.12kg	40個
イーザーフック	33φ～35φ用	0.04kg	40個
首振り式ジョイント金具	33φ～38φ用	0.25kg	10個
シャトルアンカー	400mm 強力タイプ	0.09kg	160本
ステンレス線入り補修糸	約2.6φ×700m	3.4kg	1kg

獣害防護柵(垂直張り)「硬質ステンレス線入りネット」標準図


正面図




真上図



補強部 (例)




開口部 (例)



品名	仕様・規格	製品単体重量	100m 当たり
ネット	硬質ステンレス線(WPB) 2.0m+0.6m × 50m (7cm目) / 地際より1.2mまで強化	14.50kg/反	2.1反
	上部0.8m (黒) 下部1.2m (青) 裾部0.6m (緑) / 強化部 WPB Φ0.26 × 4本		
	①①PEロープ Φ8mm × 55m / スカート部 PEロープ Φ4mm × 55m		
控え用ロープ	ポリエチレンロープ Φ6mm × 55m / 青 / 20ヶ所	1.00kg/巻	1.1巻
支柱・キャップ	FRP製 / Φ38mm × 2.7m / ABS被覆 (ジョイント式キャップ / Φ38mm用 / ABS製)	1.40kg/本	40本 (40個)
杭	アンカー杭 / 43cm / ABS製 (ネット160本・控え20本)	0.08kg/個	180本
結束	ステンレスカット線 / #19 0.25m / 500g束 (330本入り)	0.50kg/束	0.37束

獣害防護柵（垂直張り）「硬質ステンレス線入りネット、ワイヤーロープ工法」標準図



品名	仕様・規格	製品単体重量	100m当り
ネット	硬質ステンレス線(WPB)入り 2.0m+0.6m×50m (7cm目) ①Φ8mm ②糸 ③Φ4mm 上部0.8m (黒) 下部1.2m (青) 裾部0.6m (緑) / 強化部 WPBΦ0.25×4本	12.5kg/反	2.1反
控え用ロープ	PEロープ / Φ6mm×55m / 青 / 7ヶ所設置	1.00kg/巻	1.1巻
支柱	FRP支柱 / Φ38mm×2.7m / FRP製・ABS被覆	1.35kg/本	40本
吊りキャップ	ジョイント式キャップ / ABS製 / Φ38mm用	0.05kg/個	40個
杭	アンカー杭 / 41cm / ABS製 (ネット80本・控え20本)	0.07kg/本	100本
結束	ステンレスカット線 / #19×0.25m・本 / 330本束	0.50kg/束	0.25束
フック	ワイヤーロープ固定フック / ABS製 / Φ2mm線用	0.06kg/個	40個
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ / ステンレス製 / 7×7 / Φ2mm×52m / 紙ボビン式 / リーブ付	1.00kg/巻	2.1巻

