

# 平成27年度 大気汚染物質の常時監視測定結果について

平成28年7月28日

埼玉県環境部大気環境課

## (1) 測定結果の概要

### ア 大気汚染常時監視体制

県、大気汚染防止法の定める政令市（さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市）及びその他の2市（草加市、戸田市）では、大気汚染防止法第22条の規定に基づき、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）で常時監視測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

### イ 環境基準達成状況

大気汚染物質	有効局数	達成局数	非達成局数	達成率(%)	(参考) 前年度達成率(%)
二酸化硫黄	31	31	0	100	100
二酸化窒素	80	80	0	100	100
一酸化炭素	14	14	0	100	100
光化学オキシダント	56	0	56	0	0
浮遊粒子状物質	82	82	0	100	100
微小粒子状物質	43	37	6	86.0	28.6

(注) 有効局とは、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については、年間の測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。  
光化学オキシダントについては、昼間（5時から20時まで）の測定値が1時間以上の測定局をいう。  
微小粒子状物質については、有効測定日数が250日以上の測定局をいう。

### ウ 測定結果

#### (ア) 二酸化硫黄（SO<sub>2</sub>）、一酸化炭素（CO）

全局で環境基準を達成した。年平均値は低い値を維持している。

#### (イ) 二酸化窒素（NO<sub>2</sub>）、浮遊粒子状物質（SPM）

全局で環境基準を達成した。年平均値は減少傾向にある。

#### (ウ) 光化学オキシダント（Ox）

全局で環境基準を達成しなかった。光化学オキシダントは過去に環境基準を達成した測定局はない。

なお、光化学スモッグ注意報の発令日数は16日で、健康被害の届出はなかった。

#### (エ) 微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）

一般局は、32局中29局で環境基準を達成した。

自排局は、11局中8局で環境基準を達成した。

年平均値は前年度に比べ減少した。

## (2) 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>)

前年度に引き続き、全ての測定局で環境基準を達成した。

一般局、自排局とも、直近の過去10年間において、同じ場所で継続して測定している測定局(以下、10年継続測定局とする。)の年平均値は低い値を維持している。

表1 二酸化硫黄の環境基準達成状況

年 度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	有効局数	39	39	39	38	38	33	31	31	31	28
	達成局数	39	39	39	38	38	33	31	31	31	28
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
自排局	有効局数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
	達成局数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100




図1 二酸化硫黄の年平均値の推移グラフ(10年継続測定局)

表2 二酸化硫黄の年平均値の推移(10年継続測定局)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
自排局	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001

(ppm)

### (3) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>)

一般局及び自排局の全局で環境基準を達成した。

一般局、自排局とも、10年継続測定局の年平均値は減少傾向にある。

表3 二酸化窒素の環境基準達成状況

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
一般局	有効局数	56	56	56	56	57	56	56	54	54	53
	達成局数	56	56	56	56	57	56	56	54	54	53
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
自排局	有効局数	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27
	達成局数	26	28	28	28	28	27	27	27	27	27
	達成率(%)	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100




図2 二酸化窒素の年平均値の推移グラフ (10年継続測定局)

表4 二酸化窒素の年平均値の推移 (10年継続測定局)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	0.020	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013
自排局	0.029	0.028	0.026	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.021

(ppm)

#### (4) 一酸化炭素(CO)

前年度に引き続き、全ての測定局で環境基準を達成した。

一般局、自排局とも、10年継続測定局の年平均値は低い値を維持している。

表5 一酸化炭素の環境基準達成状況

年度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	有効局数	7	5	5	5	6	6	6	6	6	5
	達成局数	7	5	5	5	6	6	6	6	6	5
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
自排局	有効局数	15	15	14	13	12	10	10	10	9	9
	達成局数	15	15	14	13	12	10	10	10	9	9
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100




図3 一酸化炭素の年平均値の推移グラフ(10年継続測定局)

表6 一酸化炭素の年平均値の推移(10年継続測定局)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
自排局	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4

(ppm)

## (5) 光化学オキシダント(Ox)

光化学オキシダントは一般局で測定しているが、全ての測定局で環境基準を達成していない状況が続いている。

10年継続測定局の年平均値及び昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数は、前年度を下回った。

なお、平成27年における光化学スモッグ注意報の発令日数は16日で、前年より3日多かった。光化学スモッグによると思われる健康被害の届出はなかった。

表7 光化学オキシダントの環境基準達成状況

年 度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	有効局数	58	58	58	58	58	56	57	57	55	56
	達成局数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	達成率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




図4 光化学オキシダントの10年継続測定局における昼間の1時間値の年平均値及び昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数の推移グラフ

表8 光化学オキシダントの年平均値と0.06ppmを超えた時間数の推移  
(10年継続測定局の昼間の1時間値)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
年平均値	0.029	0.032	0.032	0.032	0.034	0.030	0.032	0.033	0.034	0.033
時間数	419	567	616	595	649	438	445	501	569	501

(注) 昼間の1時間値とは、5時から20時までの15時間に測定された1時間値のことである。




図5 光化学スモッグ注意報の発令日数と健康被害届出人数

表9 光化学スモッグ注意報等の発令日数と健康被害届出人数

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
注意報発令日数	16	32	18	14	25	17	7	13	13	16
警報発令日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康被害人数	36	4	3	0	7	9	0	0	0	0

注意報・警報発令基準は基準測定局においてオキシダント測定値が0.12ppm以上・0.20ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められる場合である。

## (6) 浮遊粒子状物質 (SPM)

一般局、自排局の全局で環境基準を達成した。

一般局、自排局とも、10年継続測定局の年平均値は減少傾向にある。

表10 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況

年 度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	有効局数	56	56	56	56	57	56	55	55	55	55
	達成局数	56	56	56	56	57	56	55	54	55	55
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	98.2	100	100
自排局	有効局数	24	24	24	24	25	24	26	27	27	27
	達成局数	24	24	24	24	25	23	26	27	27	27
	達成率(%)	100	100	100	100	100	95.8	100	100	100	100




図6 浮遊粒子状物質の年平均値の推移グラフ (10年継続測定局)

表11 浮遊粒子状物質の年平均値の推移 (10年継続測定局)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	0.030	0.027	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.022	0.021	0.020
自排局	0.033	0.028	0.027	0.025	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021

(mg/m<sup>3</sup>)

## (7) 微小粒子状物質 (PM2.5)

微小粒子状物質は、平成23年度から環境基準の評価を行っている。

平成27年度は、一般局では32局のうち29局、自排局では11局のうち8局で環境基準を達成した。

一般局、自排局とも、年平均値は前年度に比べ減少した。

表12 微小粒子状物質の環境基準達成状況

年度		H23	H24	H25	H26	H27
一般局	有効局数	3	8	16	25	32
	達成局数	0	6	3	9	29
	達成率(%)	0.0	75.0	18.8	36.0	90.6
自排局	有効局数	3	4	9	10	11
	達成局数	0	0	0	1	8
	達成率(%)	0.0	0.0	0.0	10.0	72.7
県全体	有効局数	6	12	25	35	43
	達成局数	0	6	3	10	37
	達成率(%)	0.0	50.0	12.0	28.6	86.0




図7 微小粒子状物質の年平均値の推移グラフ

表13 微小粒子状物質年平均値の推移

	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	16.5	13.6	15.0	14.1	13.2
自排局	18.2	16.1	16.6	15.4	14.6
県全体	17.3	14.4	15.6	14.5	13.6



### ( 8 ) 非メタン炭化水素 ( NMHC )

非メタン炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質のひとつであり、午前6時～9時の3時間平均値について国が指針値を設定している。

10年継続測定局におけるこの3時間平均値の年平均値は、減少傾向にある。




図8 非メタン炭化水素の6時～9時の3時間平均値の推移グラフ(10年継続測定局における年平均値)

表14 非メタン炭化水素の6時～9時の3時間平均値の推移(10年継続測定局における年平均値)  
(ppmC)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般局	0.22	0.22	0.20	0.21	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16
自排局	0.29	0.29	0.26	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.17	0.18

# 平成27年度 大気汚染物質常時監視測定結果

達成：○ 非達成：×

区分	物質	二酸化硫黄					二酸化窒素			一酸化炭素				光化学オキシダント			浮遊粒子状物質					微小粒子状物質					設置主体	
	項目	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2日連続 の有無	環境基準		年平均値 (ppm)	日平均 値の年間 98%値 (ppm)	環境 基準	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2日連続 の有無	環境基準		昼間の1 時間値が 0.06ppm を超えた 時間数	昼間の1 時間値が 0.12ppm 以上の時 間数	環境 基準	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の2% 除外値 (mg/m <sup>3</sup> )	2日連続 の有無	環境基準		年平均値 (μg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の年間 98%値 (μg/m <sup>3</sup> )	長期 基準 評価	短期 基準 評価		環境 基準
	測定局				長期的 評価	短期的 評価							長期的 評価	短期的 評価							長期的 評価	短期的 評価						
一般環境大気測定局	三郷	0.001	0.002	無	○	○	0.018	0.039	○						330	5	×	0.023	0.053	無	○	○	(17.2)	(41.3)	-	-		県
	八潮	0.001	0.004	無	○	○	0.019	0.040	○						230	4	×	0.019	0.043	無	○	○	14.1	33.1	○	○		県
	春日部	0.001	0.003	無	○	○	0.013	0.030	○						480	13	×	0.022	0.051	無	○	×	15.2	35.9	×	×		県
	戸田	0.001	0.002	無	○	○	0.016	0.037	○						531	21	×	0.019	0.043	無	○	○	13.9	37.7	○	×		県
	和光						0.020	0.039	○						468	20	×	0.021	0.047	無	○	○						県
	新座	0.001	0.002	無	○	○	0.017	0.035	○						465	17	×	0.021	0.047	無	○	○						県
	上尾	0.001	0.003	無	○	○	0.011	0.026	○						522	15	×	0.021	0.045	無	○	○						県
	富士見						0.014	0.027	○						283	4	×	0.015	0.035	無	○	○						県
	狭山						0.013	0.026	○						495	10	×	0.021	0.048	無	○	×						県
	入間	0.000	0.002	無	○	○	0.012	0.027	○						533	15	×	0.019	0.046	無	○	○	12.4	29.7	○	○		県
	飯能						0.008	0.017	○						572	12	×	0.019	0.043	無	○	○	(13.4)	(26.8)	-	-		県
	坂戸						0.011	0.023	○						589	8	×	0.020	0.045	無	○	○	13.8	30.3	○	○		県
	日高	0.001	0.002	無	○	○	0.010	0.020	○						592	8	×	0.020	0.047	無	○	○	12.5	30.9	○	○		県
	蓮田						0.017	0.032	○						432	14	×	0.023	0.051	無	○	○	(16.6)	(40.2)	-	-		県
	幸手	0.002	0.003	無	○	○	0.012	0.027	○						477	14	×	0.022	0.050	無	○	×	14.4	32.2	○	○		県
	久喜						0.015	0.033	○						581	19	×	0.020	0.047	無	○	○	14.0	32.4	○	○		県
	加須						0.012	0.025	○						566	13	×	0.024	0.052	無	○	×	(16.1)	(38.6)	-	-		県
	羽生	0.002	0.004	無	○	○	0.010	0.022	○						515	5	×	0.019	0.045	無	○	×	15.0	35.0	○	○		県
	環境科学国際C	0.000	0.001	無	○	○	0.011	0.023	○						500	7	×	0.022	0.054	無	○	×						県
	宮代						0.012	0.028	○						482	16	×	0.022	0.051	無	○	○	14.5	33.9	○	○		県
鴻巣	0.001	0.002	無	○	○	0.012	0.026	○						581	14	×	0.021	0.050	無	○	○	13.1	30.4	○	○		県	
東松山						0.013	0.027	○						558	10	×	0.020	0.045	無	○	○	13.4	30.0	○	○		県	
行田						0.011	0.024	○						505	6	×	0.023	0.047	無	○	○						県	
熊谷	0.001	0.002	無	○	○	0.011	0.024	○	0.3	0.4	無	○	○	548	5	×	0.020	0.043	無	○	○	13.0	29.6	○	○		県	
熊谷妻沼東						0.013	0.026	○						493	4	×	0.021	0.043	無	○	○						県	
寄居	0.000	0.001	無	○	○	0.006	0.015	○						558	1	×	0.018	0.042	無	○	○	11.7	30.0	○	○		県	
毛呂山	(0.001)	(0.003)	-	-	-	0.008	0.018	○						540	10	×	0.017	0.038	無	○	○						県	
小川						0.008	0.017	○						586	3	×	0.017	0.039	無	○	○	12.8	28.1	○	○		県	

# 平成27年度 大気汚染物質常時監視測定結果

達成：○ 非達成：×

区 分	物質	二酸化硫黄				二酸化窒素			一酸化炭素				光化学オキシダント			浮遊粒子状物質					微小粒子状物質					設置 主体			
	項目	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日連続 の有無	環境基準		年平均値 (ppm)	日平均 値の年間 98%値 (ppm)	環 境 基 準	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日連続 の有無	環境基準		屋間の1 時間値が 0.06ppm を超えた 時間数	屋間の1 時間値が 0.12ppm 以上の時 間数	環 境 基 準	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の2% 除外値 (mg/m <sup>3</sup> )	2 日連続 の有無	環境基準		年平均値 (μg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の年間 98%値 (μg/m <sup>3</sup> )	長 期 基 準 評 価		短 期 基 準 評 価	環 境 基 準	
	測定局				長 期 的 評 価	短 期 的 評 価							長 期 的 評 価	短 期 的 評 価							長 期 的 評 価	短 期 的 評 価							長 期 的 評 価
一 般 環 境 大 気 測 定 局	東秩父	0.001	0.002	無	○	○	0.003	0.009	○	0.2	0.4	無	○	○	623	11	×	0.013	0.034	無	○	○	8.8	26.0	○	○	○	○	県
	本庄	0.001	0.002	無	○	○	0.010	0.022	○						523	2	×	0.020	0.045	無	○	○	12.0	28.3	○	○	○	○	県
	本庄児玉						0.007	0.014	○						392	1	×	0.019	0.043	無	○	○	(12.5)	(29.1)	-	-	-	-	県
	深谷						0.010	0.019	○						598	6	×	0.020	0.045	無	○	○	13.2	29.2	○	○	○	○	県
	秩父	0.002	0.005	無	○	○	0.009	0.018	○						502	7	×	0.018	0.049	無	○	○	12.4	31.0	○	○	○	○	県
	皆野						0.006	0.015	○						533	6	×	0.018	0.044	無	○	○	13.6	30.1	○	○	○	○	県
	さいたま市役所	0.002	0.005	無	○	○	0.015	0.033	○	0.3	0.5	無	○	○	462	17	×	0.022	0.045	無	○	○	12.2	28.5	○	○	○	○	政
	さいたま市根岸														459	18	×	0.023	0.049	無	○	○							政
	さいたま市大宮	0.001	0.002	無	○	○	0.015	0.033	○						458	11	×	0.019	0.048	無	○	○	12.5	28.0	○	○	○	○	政
	さいたま市宮原						0.017	0.032	○						441	12	×	0.019	0.050	無	○	○	13.4	31.0	○	○	○	○	政
	さいたま市春里						(0.014)	(0.026)	○						526	16	×	0.012	0.040	無	○	○							政
	さいたま市指扇	0.002	0.003	無	○	○	0.014	0.030	○	(0.3)	(0.6)	-	-	-	453	12	×	0.025	0.051	無	○	○							政
	さいたま市片柳						0.013	0.031	○						505	12	×	0.019	0.051	無	○	○	13.2	30.7	○	○	○	○	政
	さいたま市岩槻						0.015	0.033	○						472	12	×	0.020	0.045	無	○	○							政
	さいたま市城南	0.001	0.002	無	○	○	0.015	0.034	○						426	12	×	0.020	0.048	無	○	○	13.4	32.4	○	○	○	○	政
	川越市川越	0.003	0.004	無	○	○	0.015	0.031	○						506	14	×	0.016	0.036	無	○	○	14.1	31.9	○	○	○	○	政
	川越市高階	(0.001)	(0.002)	-	-	-	0.014	0.030	○						591	12	×	0.017	0.045	無	○	○	(12.0)	(29.5)					政
	川越市霞ヶ関						0.014	0.030	○						562	12	×	0.020	0.049	無	○	○	11.2	26.0	○	○	○	○	政
	川口市横曽根						0.017	0.038	○									0.025	0.051	無	○	○							政
	川口市南平	0.002	0.004	無	○	○	0.020	0.041	○						447	17	×	0.018	0.046	無	○	○	14.9	33.6	○	○	○	○	政
川口市新郷						0.017	0.038	○						483	18	×	0.021	0.051	無	○	×							政	
川口市芝						0.016	0.036	○						478	19	×	0.017	0.050	無	○	○	15.4	39.2	×	×	×	×	政	
所沢市東所沢	0.001	0.002	無	○	○	0.016	0.032	○						610	25	×	0.020	0.047	無	○	○	13.0	29.3	○	○	○	○	政	
所沢市北野	0.001	0.002	無	○	○	0.013	0.027	○						556	14	×	0.016	0.042	無	○	○	12.6	29.0	○	○	○	○	政	
所沢市中富														525	19	×													政
越谷市東越谷	0.001	0.003	無	○	○	0.016	0.035	○						525	15	×	0.017	0.042	無	○	○	13.5	32.1	○	○	○	○	政	
越谷市千間台西						(0.018)	(0.036)	○	(0.4)	(0.6)	-	-	-	6	0	×	0.016	0.030	無	○	○	(14.6)	(27.5)	-	-	-	-	政	
草加市西町	0.001	0.004	無	○	○	0.019	0.040	○	0.3	0.6	無	○	○	399	13	×	0.022	0.056	無	○	×							市	
戸田市中町	0.001	0.004	無	○	○	0.016	0.037	○	0.3	0.6	無	○	○	532	22	×	0.020	0.046	無	○	○							市	

# 平成27年度 大気汚染物質常時監視測定結果

達成：○ 非達成：×

区分	物質	二酸化硫黄				二酸化窒素			一酸化炭素				光化学オキシダント			浮遊粒子状物質					微小粒子状物質					設置主体		
	項目	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2日連続 の有無	環境基準		年平均値 (ppm)	日平均 値の年間 98%値 (ppm)	環境 基準	年平均値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2日連続 の有無	環境基準		昼間の1 時間値が 0.06ppm を超えた 時間数	昼間の1 時間値が 0.12ppm 以上の時 間数	環境 基準	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の2% 除外値 (mg/m <sup>3</sup> )	2日連続 の有無	環境基準		年平均値 (μg/m <sup>3</sup> )	日平均 値の年間 98%値 (μg/m <sup>3</sup> )	長期 基準 評価		短期 基準 評価	環境 基準
					長 期的 評 価	短 期的 評 価							長 期的 評 価	短 期的 評 価							長 期的 評 価	短 期的 評 価						
分局	測定局																											
自動車排出ガス測定局	春日部増戸自排					0.023	0.042	○										0.022	0.048	無	○	○	16.0	36.1	×	×		県
	戸田美女木自排	0.001	0.002	無	○	○	0.028	0.046	○	0.5	0.8	無	○	○				0.022	0.048	無	○	○	14.8	30.9	○	○		県
	和光新倉自排					0.019	0.033	○										0.023	0.049	無	○	○						県
	朝霞幸町自排					0.029	0.047	○	0.5	0.8	無	○	○					0.023	0.049	無	○	○						県
	鶴ヶ島自排					0.018	0.032	○										0.022	0.045	無	○	×						県
	久喜本町自排					0.024	0.044	○										0.023	0.048	無	○	○	14.3	31.7	○	○		県
	鴻巣天神自排	0.001	0.002	無	○	○	0.020	0.034	○									0.019	0.046	無	○	○	13.5	30.3	○	○		県
	東松山岩鼻自排					0.016	0.029	○										0.021	0.047	無	○	○						県
	熊谷肥塚自排	(0.001)	(0.002)	-	-	-	0.021	0.035	○	0.5	0.7	無	○	○				0.023	0.053	無	○	○	14.5	31.3	○	○		県
	川島自排					0.016	0.032	○										0.022	0.051	無	○	○	(15.3)	(33.2)	-	-		県
	寄居桜沢自排					0.012	0.022	○										0.020	0.044	無	○	○						県
	深谷原郷自排					0.013	0.024	○										0.022	0.049	無	○	○						県
	国設入間自排					0.021	0.034	○	0.3	0.9	無	○	○					0.018	0.046	無	○	○	14.7	32.0	○	○		国
	さいたま市曲本自排					0.023	0.043	○										0.019	0.041	無	○	○						政
	さいたま市辻自排					0.023	0.043	○										0.021	0.048	無	○	○						政
	さいたま市三橋自排					0.025	0.042	○	0.4	0.7	無	○	○					0.020	0.050	無	○	○	17.0	35.5	×	×		政
	さいたま市大和田自排					0.017	0.034	○										0.018	0.045	無	○	○						政
	さいたま市与野公園自排					0.021	0.039	○										0.017	0.044	無	○	○						政
	さいたま市西原自排					0.022	0.041	○										0.019	0.041	無	○	○						政
	川越市仙波					0.021	0.040	○	0.4	0.7	無	○	○					0.019	0.049	無	○	×	14.2	30.9	○	○		政
川口市安行					0.022	0.041	○										0.020	0.054	無	○	○						政	
川口市神根					0.026	0.047	○	0.3	0.6	無	○	○					0.024	0.065	無	○	×	12.8	30.7	○	○		政	
所沢市航空公園					0.016	0.032	○										0.017	0.043	無	○	○						政	
所沢市和ヶ原					0.018	0.035	○	0.4	0.7	無	○	○					0.020	0.054	無	○	○	15.8	32.4	×	○		政	
草加市花栗自排	0.002	0.004	無	○	○	0.023	0.046	○									0.023	0.046	無	○	○	12.5	30.5	○	○		市	
草加市原町自排					0.024	0.041	○										0.023	0.057	無	○	○						市	
戸田市早瀬					0.028	0.049	○	0.4	0.8	無	○	○					0.021	0.049	無	○	○						市	

(注) ( ) は、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、SPMについては年間の測定時間が6,000時間に満たない、PM2.5については有効測定日数が250日に満たないため評価の対象としない。